



Mutfak Armatürleri
Banyo Armatürleri
Duş Sistemleri

İçindekiler





**KWC
YENİ ÜRÜNLER**

**4/9
10/11**

**MUTFAK ARMATÜRLERİ
TEKNOLOJİLER
MATRIX TABLO**

**12/93
16
17**

ZOE	18/25
ZOE TOUCH LIGHT PRO	26/33
EVE	34/39
ONO	40/49
ONO TOUCH LIGHT PRO	50/57
AVA	58/63
SIN	64/67
INOX	68/71
LIVELLO	72/75
SAROS	76/81
PIANA	82/85
DOMO	86/89
SYSTEMA	90/93

**BANYO ARMATÜRLERİ
TEKNOLOJİLER
MATRIX TABLO**

**94/167
98
99**

ZOE	100/105
ONO	106/117
ONO TOUCH LIGHT PRO	118/125
AVA	126/135
AVA-S	136/139
PIANA	140/147
DOMO	148/153
INTRO	154/159
VITA	160/163

IQUA SENSÖRLÜ ARMATÜR

164/167

DUŞ SİSTEMLERİ

168/201

BOSSANOVA	172/177
ELY	178/181
FIT-S	181
DUŞ BAŞLIKLARI	182/183
DUŞ KOLLARI	184/186
MATRIX TABLO (TEPE DUŞU ve DUŞ KOLLARI)	187
TERMOSTAT ve YÖNLENDİRİCİLER	188/189
DUŞ ASKILARI	190
SÜRGÜLÜ DUVAR BARLARI	191
SÜRGÜLÜ DUVAR BARI KİTİ	192
HORTUM BAĞLANTILARI	193
DUŞ HORTUMLARI	194/195
DUŞ SETLERİ	196/201

**KWC KONFIGÜRATÖR
YEDEK PARÇALAR
ÖNEMLİ BİLGİLER**

**202/207
208/215
216**





KWC

1897 yılından bu yana
119 yıldır
sadece armatür

Tasarımdan paketlemeye kadar her aşamada;

Swiss Made

- Her bir KWC ürününün tüm parçalarının üretimi,
- Parçaların birleştirilmesi,
- Ürünün son kontrol ve testleri,
- Gönderime hazır hale getirilerek paketlenmesi

İsviçre'nin yüksek kalite standartlarında gerçekleştirilir.




KWC

Swiss Water Experience

Hassasiyet




İnovasyon



İnovasyon

Nikel gümüş armatür
üretimi



1906

Dünyada ilk
spiral başlıklı
armatür üretimi



1945

Dünyada ilk
Paslanmaz çelik
armatür tasarımı



1999

2000



Dünyada ilk
Düşük seviyeli armatür
üretimi



Dayanıklılık artışı için,
"İki Diskli Seramik"
teknolojisi



Suyu, sodaya
dönüştüren
armatür
üretimi

teknolojileri

Dünyada ilk

HIGHFLEX KWC patentli
su çıkış borusu



COOLFIX Enerji tasarruflu
armatür üretimi



Dünyada ilk

LUMINAQUA çıkarılıp
temizlenebilir spiral
başlıklı LED Teknolojisi



02

2008

2008

2010

2012

2013




Isı derecesini ışık olarak
yansıtan "Elektronik
Kontrol"



Çoklu silikon yapı

Yeni ürünler





KWC **ZOE Touch Light Pro**



Katalog Sayfa 26/33

KWC ZOE touch light PRO, akıllı teknolojilere sahip hafif bir dokunuşla kontrol edilebilen bir armatürdür. Silindirik ve elektronik kumanda ünitesi aynı zamanda seçili su sıcaklığını belirten bir ışık halkasına sahiptir, böylece her şeyin kontrolünüz altında olduğundan emin olabilirsiniz!


KWC **AVA-S**



Katalog Sayfa 136/139

Kendine özgü kısa su çıkış borusu ve zarif tasarımı ile KWC AVA-S banyolarda son derece şık bir duruş, İsviçre kalitesi ve pratik kullanım ile birlikte üstün dayanıklılık sunuyor.





KWC **EVE**



KWC **ONO**



KWC **LIVELLO**



KWC **ZOE touch light PRO**



KWC **SYSTEMA**



KWC **ZOE**



KWC **SIN**



KWC **SAROS**



KWC **DOMO**



KWC **PIANA**



KWC **AVA**



KWC **ONO touch light PRO**



KWC **INOX**



KWC

Mutfak Armatürleri

ZOE	18/25
ZOE TOUCH LIGHT PRO	26/33
EVE	34/39
ONO	40/49
ONO TOUCH LIGHT PRO	50/57
AVA	58/63
SIN	64/67
INOX	68/71
LIVELLO	72/75
SAROS	76/81
PIANA	82/85
DOMO	86/89
SYSTEMA	90/93

KWC

mutfak armatürü teknolojileri



KWC İsviçre üretimi kartuş

KWC'nin kendi üretimi kartuşları, basınç değişikliklerine direnç gösteren yeni bir entegre alt conta ile bütünleşir. KWC güvenlik kontrol kartuşları sıcaklığı sabitleyen ve kola uygulanan yüksek seviyede kuvvetlere karşı dayanıklılık sağlar.



KWC highflex® teknoloji

KWC patentli highflex spiral hortum istenilen yöne doğru hareket ettirilebilir. Ardından otomatik olarak ilk konumuna geri döner ve spiral tutucu olmasa bile sağlam bir şekilde yerinde kalır.



KWC jetclean teknoloji

Çıkarılabilen perlatör armatür temizliğini kolaylaştırır. Su akarken koni şekilli delikler genişler ve perlatörün üzerindeki kireç kalıntılarının atılmasını sağlar. Su akışı kesildiğinde delikler otomatik olarak kapanır.



KWC dokunmatik kontrol

Bu teknoloji hafif bir dokunuşa sezgisel bir yanıt verir ve kişisel alışkanlıklarınız ile ihtiyaçlarınıza uygun şekilde kolayca programlanır. Silindirik çalıştırma ünitesi aynı zamanda seçili su sıcaklığını belirten bir ışık halkasına sahiptir, böylece her şeyin kontrolünüz altında olduğundan emin olabilirsiniz!



KWC çıkarılabilir perlatör başlığı

Çevirin, çıkarın ve temizleyin... İş bitti. Çıkarılabilir perlatör başlıklı mutfak armatürlerinin perlatörleri tek bir hareket ile sökülerek kolay ve hızlı temizlenir.



KWC çevir ve kilitle teknoloji

Son derece basit şekilde kullanılan çevir ve kilitle özelliği ile mutfak armatürlerinden akan suyu tam istediğiniz yere yönlendirebilirsiniz.



KWC luminaqua® LED teknoloji

Bu muhteşem teknolojinin armatürlerden akan suyu bir ışık şölenine dönüştürmesi için tek bir tuşa basmak yeterli. Son derece uzun kullanım ömrü olan LED ler çok az enerji tüketir ve ışıklar 30 ila 45 dakika sonra otomatik olarak söner.



KWC flexguard™ teknoloji

Bu yenilikçi conta KWC armatürlerine uzun süreli sızdırmazlık özelliği sağlar. Temizlik malzemeleri ve kir kalıntılarının kontrol kartuşuna yapışmasını engeller. Metal bir merkezle güçlendirilen kol desteği contaya entegre edilerek kolun yerinden çıkmasını önler.



KWC magnetik fit teknoloji

Spiralli armatürlerde bulunan Magnetik Fit teknolojisi sayesinde çıkarılan spiral kullanım bittikten sonra yerine hızlı ve güvenli şekilde oturarak ergonomik kullanım sunar. Yıkama işlemlerini oldukça kolaylaştıran bu magnetik spiraller aynı zamanda uzun ömürlüdür.

	Zoe	●		●	●					●						●	●
	Zoe touch light pro	●		●	●					●			●				
	Eve			●	●					●		●					●
	Ono			●	●	●				●	●		●	●			●
	Ono touch light pro										●		●	●			
	Ava				●		●	●					●				●
	Sin				●		●				●		●				
	Inox		●	●	●	●		●			●		●				
	Livello							●			●						
	Saros				●		●				●		●			●	
	Piana					●	●	●					●				
	Domo		●		●	●		●			●		●		●	●	
	Systema				●			●	●				●				

KWC mutfak armatürlerinin sahip olduğu teknolojileri görmek için tabloyu kullanabilirsiniz.

KWC **ZOE**



Stil sembolü



ZOE'yi keşfedin



Çıkarılıp temizlenebilen perlatör

Hijyenik kullanım için ZOE armatürün perlatörü kolayca çıkarılıp temizlenebilir özelliğindedir.



Güvenlik kiti

KWC ZOE özel tasarım kumanda kolunu kendinize dönük açtığınızda soğuk su akar ve böylece mutfağı ziyaret eden her yaştan misafirin sıcak su ısısına karşı güvenliğini sağlar.



Gövde içinde gizli spiral

Estetik tasarımı ile KWC ZOE armatürde bulunan gövde içindeki gizli spiral tasarımı detaylara taşırken düz ve duşlama olmak üzere iki farklı akış şekli de sunar.



LUMINAQUA LED teknolojisi

luminaqua® teknolojinin armatürünüzden akan suyu harika bir ışık şölenine dönüştürmesi için tek bir tuşa basmak yeterlidir. Işık 30 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

KWC ZOE Tasarım Ödülleri





4 farklı renk alternatifi



Paslanmaz Çelik




Krom



Beyaz



Siyah



10.201.102.000FL

2.495,00 TL


Krom

10.201.102.127FL

3.125,00 TL

Çelik görünümlü

- Tek kumandalı
- 270° dönebilen su çıkış borusu
- Gizli spiral başlık
- Spiral uzunluğu: 500 mm
- İki farklı akış özelliği
- Çıkarılıp temizlenebilir perlatör
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

Temizlenebilir
perlatör

10.201.122.000FL

3.260,00 TL

Krom


10.201.122.127FL

3.885,00 TL

Çelik görünümlü

KWC LUMINAQUA® LED teknolojisi

- Tek kumandalı
- 270° dönebilen su çıkış borusu
- Gizli spiral başlık
- Spiral uzunluğu: 500 mm
- İki farklı akış özelliği
- Çıkarılıp temizlenebilir perlatör
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.


Temizlenebilir
perlatörLUMINAQUA®
LED-teknolojisi

10.201.102.106FL

3.125,00 TL

Siyah

- Tek kumandalı
- 270° dönebilen su çıkış borusu
- Gizli spiral başlık
- Spiral uzunluğu: 500 mm
- İki farklı akış özelliği
- Çıkarılıp temizlenebilir perlatör
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

Temizlenebilir
perlatör

10.201.122.106FL


3.885,00 TL

Siyah

KWC LUMINAQUA® LED teknolojisi

- Tek kumandalı
- 270° dönebilen su çıkış borusu
- Gizli spiral başlık
- Spiral uzunluğu: 500 mm
- İki farklı akış özelliği
- Çıkarılıp temizlenebilir perlatör
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.

Temizlenebilir
perlatörLUMINAQUA®
LED-teknolojisi




10.201.102.150FL
Buzul Beyazı

3.125,00 TL

- Tek kumandalı
- 270° dönebilen su çıkış borusu
- Gizli spiral başlık
- Spiral uzunluğu: 500 mm
- İki farklı akış özelliği
- Çıkarılıp temizlenebilir perlatör
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı hortumları 3/8"

Temizlenebilir
perlatör



10.201.122.150FL
Buzul Beyazı

3.885,00 TL

KWC LUMINAQUA® LED teknolojisi

- Tek kumandalı
- 270° dönebilen su çıkış borusu
- Gizli spiral başlık
- Spiral uzunluğu: 500 mm
- İki farklı akış özelliği
- Çıkarılıp temizlenebilir perlatör
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Elektrik bağlantısı gereklidir.


Temizlenebilir
perlatör



LUMINAQUA®
LED-teknolojisi



KWC ZOE • Sıvı Sabunluklar




Z.536.586.000
Krom

1.235,00 TL

Z.536.586.127
Paslanmaz çelik

1.565,00 TL


Kapasite: 300 ml



Z.536.586.106
Siyah

1.565,00 TL


Kapasite: 300 ml



Z.536.586.150
Buzul beyazı

1.565,00 TL

Kapasite: 300 ml

**11.202.033.000****2.885,00 TL**


Krom, A 175

11.202.034.000**3.025,00 TL**

Krom, A 225

- Tek kumandalı
- Sabit gaga
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş

Zorunlu parça ürünün fiyatına dahildir.
(39.193.400.931)

Zorunlu Parça**39.193.400.931****Sıva altı ünitesi**

Yedek parça fiyatı kataloğun 210. sayfasındadır.



KWC

ZOE

touch light PRO



ışık yansımaları





ZOE touch light pro'yu keşfedin



İki farklı akış özelliği

KWC ZOE touch light pro armatür gizli spirali ile tasarımı yansıtırken düz ve duşlama özelliğinde iki farklı akış seçeneği ile de hassas ve hijyenik yıkama avantajı sunar.



LUMINAQUA LED teknolojisi

luminaqua® teknolojisinin armatürünüzden akan suyu harika bir ışık şölenine dönüştürmesi için tek bir tuşa basmak yeterlidir. Işık 30 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

ZOE touch light pro Tasarım Ödülleri





ZOE touch light pro ile dokunmatik kontrol



1 x tık
tek dokunuş
soğuk su
mavi ışık




2 x tık
iki kez dokunuş
ılık su
turuncu ışık



3 x tık
üç kez dokunuş
sıcak su
kırmızı ışık


1 x - 2 x - 3 x

ZOE touch light pro'nun yuvarlak kontrol ünitesine 1 kez dokunulduğunda çemberdeki ışık mavi ve su akışı soğuktur. 2 kez dokunulduğunda ışık turuncu ve su ılıktır. 3 kez dokunulduğunda ise ışık kırmızı ve su sıcaktır.








Isı kontrolü

Elektronik kontrol ünitesi çevrilerek sıcaklık ayarlanır ve su ısısı ışık olarak yansır.



Su akış debisi kontrolü

Elektronik kontrol ünitesine basılı tutularak çevrildiğinde suyun akış debisi ayarlanır.



Ayarlarınızı kişiselleştirin

İhtiyaç duyulan ısıyı ve su debisini ayarladıktan sonra mor ışık yanana kadar elektronik kontrol ünitesine basılı tutulduğunda belirlenen ısı ve debide su akışı sabitlenir.

Dokunmatik kontrol avantajı ve ışık şöleni bir arada



1 kez dokun
tazele



2 kez dokun
temizle


3 kez dokun
hazırla



Yeni



Dokunmatik kontrol



10.201.242.000FL
Krom

7.515,00 TL

KWC LUMINAQUA® LED teknolojisi Dokunmatik Kontrol

- 270° dönebilen su çıkış borusu
- Gizli spiral başlık
- Spiral uzunluğu: 500 mm
- İki farklı akış özelliği
- Çıkarılıp temizlenebilir perlatör
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.



Temizlenebilir
perlatör




LUMINAQUA®
LED-teknolojisi

Yeni



Dokunmatik kontrol



10.201.242.127FL
Çelik görünümlü

8.270,00 TL

KWC LUMINAQUA® LED teknolojisi Dokunmatik Kontrol


- 270° dönebilen su çıkış borusu
- Gizli spiral başlık
- Spiral uzunluğu: 500 mm
- İki farklı akış özelliği
- Çıkarılıp temizlenebilir perlatör
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.



Temizlenebilir
perlatör



LUMINAQUA®
LED-teknolojisi



KWC **EVE**





elegant
çizgiler

EVE'yi keşfedin



Gövde içinde gizli spiral

KWC EVE armatürde bulunan gövde içindeki gizli spiral tasarımı detaylara taşırken düz ve duşlama olmak üzere iki farklı akış şekli de sunar.



LUMINAQUA LED teknolojisi

luminaqua® teknolojisinin armatürünüzden akan suyu harika bir ışık şölenine dönüştürmesi için tek bir tuşa basmak yeterlidir. Işık 45 dakika sonra otomatik olarak kapanır.



KWC EVE Tasarım Ödülleri


EDELSTAHL
STAINLESS STEEL



reddot design award
winner 2005



DESIGNPREIS
2006
NOMINEE



10.111.102.000FL

2.320,00 TL


Krom

10.111.102.700FL

2.880,00 TL

Paslanmaz çelik

- Tek kumandalı
- Gizli spiral başlık
- Spiral uzunluğu: 600 mm
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- **Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol kumanda temin edilebilir.**



10.111.103.000FL

2.320,00 TL


Krom

10.111.103.700FL

2.880,00 TL

Paslanmaz çelik

- Tek kumandalı
- Gizli spiral başlık
- Spiral uzunluğu: 600 mm
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- **Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol kumanda temin edilebilir.**



10.121.102.000FL

3.110,00 TL

Krom


10.121.102.700FL

3.670,00 TL

Paslanmaz çelik

KWC LUMINAQUA® LED teknolojisi

- Tek kumandalı
- 270° dönebilen su çıkış borusu
- Gizli spiral başlık
- Spiral uzunluğu: 600 mm
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.
- **Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol kumanda temin edilebilir.**

LUMINAQUA®
LED-teknolojisi

10.121.103.000FL

3.110,00 TL

Krom

10.121.103.700FL


3.670,00 TL

Paslanmaz çelik

KWC LUMINAQUA® LED teknolojisi

- Tek kumandalı
- 270° dönebilen su çıkış borusu
- Gizli spiral başlık
- Spiral uzunluğu: 600 mm
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.
- **Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol kumanda temin edilebilir.**

LUMINAQUA®
LED-teknolojisi




10.121.103.150FL

Buzul beyazı

3.670,00 TL

KWC LUMINAQUA® LED teknolojisi

- Tek kumandalı
- 270° dönebilen su çıkış borusu
- Gizli spiral başlık
- Spiral uzunluğu: 600 mm
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.
- **Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol kumanda temin edilebilir.**

LUMINAQUA®
LED-teknolojisi


10.121.103.151FL

Siyah Krom

3.670,00 TL

KWC LUMINAQUA® LED teknolojisi

- Tek kumandalı
- 270° dönebilen su çıkış borusu
- Gizli spiral başlık
- Spiral uzunluğu: 600 mm
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.
- **Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol kumanda temin edilebilir.**

LUMINAQUA®
LED-teknolojisi**KWC EVE • Sıvı Sabunluklar**

Z.536.063.000

Krom


1.040,00 TL

Z.536.063.700

Paslanmaz çelik

1.385,00 TL

Kapasite: 300 ml




Z.536.063.150

Buzul Beyazı

1.385,00 TL

Kapasite: 300 ml



Z.536.063.151

Siyah Krom

1.385,00 TL

Kapasite: 300 ml



KWC **ONO**



esnek ve zarif




highflex®

ONO'yu keşfedin



KWC patentli highflex® teknolojisi

İnovatif KWC highflex™ spiral hortum mutfağınızı geleceğe taşıyor. Esnek bir şekilde tasarlanan bu hortum istenilen yöne doğru hareket ettirilebilir, ardından otomatik olarak ilk konumuna geri döner ve spiral tutucu olmasa bile kullanılmadığında sağlam bir şekilde yerinde kalır.



Zarif ve güçlü kumanda kolu

KWC ONO nun özel tasarımı kumanda kolu medikal teknolojilerde kullanılan dayanıklı paslanmaz çelikten üretilerek zarif bir tasarım ile bütünleşti.

KWC ONO Tasarım Ödülleri






İki farklı akış özelliği

KWC ONO armatür düz ve duşlama şeklindeki iki farklı akış seçeneği ile hassas ve hijyenik yıkama avantajı sunar.

Gizli spiral

Gizli spiraller armatüre estetik bir katkı sağlar. Çekildiğinde 70 cm.'e kadar uzayabilir, bırakıldığında ise sorunsuz ve rahat bir şekilde armatüre geri döner.

**10.151.023.000FL**


Krom

2.125,00 TL**10.151.023.700FL**

Paslanmaz çelik

2.430,00 TL

- Tek kumandalı
- 270° dönebilen su çıkış borusu
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

**10.151.113.000FL**


Krom

2.140,00 TL**10.151.113.700FL**

Paslanmaz çelik

2.770,00 TL

- Tek kumandalı
- 105° dönebilen su çıkış borusu
- Spiralli
- Spiral uzunluğu: 700 mm
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

**10.151.033.000FL**

Krom


2.655,00 TL**10.151.033.700FL**

Paslanmaz çelik

3.040,00 TL

- Tek kumandalı
- 105° dönebilen su çıkış borusu
- Spiralli
- Spiral uzunluğu: 700 mm
- İki farklı akış özelliği
- KWC Jetclean teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"


Jetclean

**10.151.043.700FL**

Paslanmaz çelik

2.965,00 TL

- Tek kumandalı
- Pencere önü kullanım, 55 mm çıkarılabilir.
- 270° dönebilen su çıkış borusu
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

**10.151.053.700FL**


Paslanmaz çelik

3.555,00 TL

- Tek kumandalı
- Pencere önü kullanım, 55 mm çıkarılabilir.
- 105° dönebilen su çıkış borusu
- Spiralli
- Spiral uzunluğu: 700 mm
- KWC Jetclean teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"




Jetclean

**10.152.413.000FL**

Krom

2.965,00 TL

- Tek kumandalı
- 360° dönebilen su çıkış borusu
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

**10.152.322.000FL**


Paslanmaz çelik

2.670,00 TL

- Tek kumandalı
- 360° dönebilen su çıkış borusu
- Gizli Spiral
- Spiral uzunluğu: 700 mm
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"



Gizli spiral




10.151.013.000FL

2.285,00 TL

Krom

- Tek kumandalı
- 360° dönebilen su çıkış borusu
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- **Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol kumanda temin edilebilir.**



10.151.413.000FL

2.610,00 TL


Krom

10.151.413.700FL

3.705,00 TL

Paslanmaz çelik

- Tek kumandalı
- 360° dönebilen su çıkış borusu
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- **Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol kumanda temin edilebilir.**



10.151.102.000FL

2.500,00 TL

Krom


10.151.102.700FL

2.920,00 TL

Paslanmaz çelik

- Tek kumandalı
- 360° dönebilen su çıkış borusu
- Gizli spiral
- Spiral uzunluğu: 700 mm
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- **Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol kumanda temin edilebilir.**

Gizli spiral



10.151.003.000FL

2.710,00 TL

Krom


- Tek kumandalı
- 360° dönebilen su çıkış borusu
- Spiralli
- Spiral uzunluğu: 700 mm
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- KWC Jetclean teknolojisi
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- **Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol kumanda temin edilebilir.**

Jetclean



dünyada ilk **highflex** spiral





10.151.423.000FL

5.205,00 TL

Krom

10.151.423.700FL


7.405,00 TL

Paslanmaz çelik

KWC patentli Highflex teknolojisi

- Tek kumandalı
- 360° dönebilen su çıkış borusu ve highflex spiral
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- **Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol kumanda temin edilebilir.**

Highflex



10.152.423.000FL


5.930,00 TL

Krom

KWC patentli Highflex teknolojisi

- Tek kumandalı
- 360° dönebilen su çıkış borusu ve highflex spiral
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- **Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol kumanda temin edilebilir.**

Highflex



10.153.423.000FL


6.425,00 TL

Krom

KWC patentli Highflex teknolojisi

- Tek kumandalı
- 360° dönebilen su çıkış borusu ve highflex spiral
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

Highflex

**KWC ONO • Sıvı Sabunluk**

Z.536.060.000

1.040,00 TL


Krom

Z.536.060.700

1.385,00 TL

Paslanmaz çelik

Kapasite; 300 ml

**11.152.033.000**

Krom, A 175

3.010,00 TL**11.152.034.000**


Krom, A 225

3.285,00 TL

- Tek kumandalı
- Sabit gaga
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş

Zorunlu parça ürünün fiyatına dahildir.
(39.151.400.931)

Zorunlu parça

**39.151.400.931****Sıva altı ünitesi**

Yedek parça fiyatı kataloğun 210. sayfasındadır.

KWC
ONO
touch light PRO



esnekliğin teknoloji ile buluşması



ONO touch light pro'yu
keşfedin



Dokunmatik kontrol / bas ve çevir

ONO touch light pro armatürde kural, sıra dışı olmaktır: Su sıcaklıklarını ve akış hızlarını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Sıcaklığı ayarlamak için tek yapmanız gereken hafifçe çevirmektir, akış hızını ayarlamak için ise basıp çevirir.

KWC ONO touch light PRO Tasarım Ödülleri

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

DESIGN PLUS


Innovationspreis
für Kunst, Design und Technik

reddot design award
winner 2008

Designpreis
Deutschland
2009
NOMINEE


DESIGNPREIS
2009
NOMINEE

ONO touch light pro ile dokunmatik kontrol




1 x - 2 x - 3 x

ONO touch light pro'nun yuvarlak kontrol ünitesine 1 kez dokunulduğunda çemberdeki ışık mavi ve su akışı soğuktur. 2 kez dokunulduğunda ışık turuncu ve su ılıktır. 3 kez dokunulduğunda ise çemberdeki ışık kırmızı ve su akışı sıcaktır.




Isı kontrolü

Elektronik kontrol ünitesi çevrilerek sıcaklık ayarlanır ve su ısısı ışık olarak yansır.



Su akış debisi kontrolü

Elektronik kontrol ünitesine basılı tutularak çevrildiğinde suyun akış debisi ayarlanır.




Ayarlarınızı kişiselleştirin

İhtiyaç duyulan ısıyı ve su debisini ayarladıktan sonra mor ışık yanana kadar elektronik kontrol ünitesine basılı tutulduğunda belirlenen ısı ve debide su akışı sabitlenir.




KWC patentli highflex® teknolojisi

İnovatif KWC highflex™ spiral hortum mutfağınızı geleceğe taşıyor. Eğimli bir şekilde tasarlanan bu hortum istenilen yöne doğru hareket ettirilebilir, ardından otomatik olarak ilk konumuna geri döner ve spiral tutucu olmasa bile kullanılmadığında sağlam bir şekilde yerinde kalır.



Dokunmatik kontrol



10.651.022.000FL
Krom


8.035,00 TL

KWC renkli LED teknolojisi
Dokunmatik Kontrol

- 360° dönebilen su çıkış borusu
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.



Dokunmatik kontrol



10.651.122.000FL
Krom

10.055,00 TL

KWC renkli LED teknolojisi
Dokunmatik Kontrol


KWC patentli Highflex teknolojisi

- 360° dönebilen su çıkış borusu ve highflex spiral
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.

Highflex



Dokunmatik kontrol



10.652.012.000FL
Krom


7.705,00 TL

KWC renkli LED teknolojisi
Dokunmatik Kontrol

- 360° dönebilen su çıkış borusu
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.



Dokunmatik kontrol



10.653.112.000FL
Krom

12.965,00 TL



KWC renkli LED teknolojisi
Dokunmatik Kontrol

KWC patentli Highflex teknolojisi

- Dokunmatik kontrol
- 360° dönebilen su çıkış borusu ve highflex spiral
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.

Highflex





10.651.032.000FL


Krom

7.990,00 TL

KWC renkli LED teknolojisi Dokunmatik Kontrol

- 360° dönebilen su çıkış borusu
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.

Zorunlu parça fiyata dahildir. (Z.636.183)



10.652.132.000FL

Krom

11.245,00 TL


KWC renkli LED teknolojisi
Dokunmatik Kontrol
KWC patentli Highflex teknolojisi

- 360° dönebilen su çıkış borusu ve highflex spiral
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.

Zorunlu parça fiyata dahildir. (Z.636.183)



Zorunlu parça




Z.636.183

Sıva altı ünitesi

Yedek parça fiyatı kataloğun 210. sayfasındadır.

KWC ONO touch light PRO • Ankastre Armatür



11.654.003.000

Krom, A 175

7.440,00 TL

11.654.004.000

Krom, A 225


7.515,00 TL

KWC renkli LED teknolojisi Dokunmatik Kontrol

- Sabit gaga
- Elektrik bağlantısı gereklidir.

Zorunlu parça fiyata dahildir. (39.004.500.931)

Zorunlu parça



39.004.500.931

Sıva altı ünitesi

Yedek parça fiyatı kataloğun 210. sayfasındadır.



KWC **AVA**



silindirik ve
kübik çizgilerin
birleştüğü eşsiz
tasarım



AVA'yı keşfedin



Yukarı ve aşağı

KWC AVA'nın kumanda kolu minimum bir açıyla maximum su debisine ulaşmayı sağlar. Aynı zamanda bu özel tasarım kumanda kolu her açıp kapamada armatüre temas ederek kir ve kireç birikmesini engeller ve hijyen sağlar.




jetclean teknolojisi

Esnek çıkarılabilir perlatör armatür temizliğini kolaylaştırır. Su akarken koni şekilli delikler genişler ve çerçevenin üzerindeki kireç kalıntılarının atılmasını sağlar. Su akışı kesildiğinde delikler otomatik olarak kapanır.

KWC AVA Tasarım Ödülleri





10.191.023.000FL

1.155,00 TL


Krom

10.191.023.127FL

1.525,00 TL

Çelik görünümlü

- Tek kumandalı
- 160° dönebilen su çıkış borusu
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"



10.191.113.000FL

1.440,00 TL


Krom

10.191.113.127FL

1.895,00 TL

Çelik görünümlü

- Tek kumandalı
- 160° dönebilen su çıkış borusu
- Spiralli
- Spiral uzunluğu; 700 mm
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"



10.191.033.000FL

1.595,00 TL


Krom

10.191.033.127FL

2.105,00 TL

Çelik görünümlü

- Tek kumandalı
- 130° dönebilen su çıkış borusu
- Spiralli
- Spiral uzunluğu; 700 mm
- KWC Jetclean teknolojisi
- İki farklı akış özelliği
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"



10.191.103.000FL

1.440,00 TL



Krom

10.191.103.127FL

1.895,00 TL

Çelik görünümlü

- Tek kumandalı
- 360° dönebilen su çıkış borusu
- Spiralli
- Spiral uzunluğu; 600 mm
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- **Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol kumanda temin edilebilir.**



10.191.003.000FL

Krom

1.595,00 TL

10.191.003.127FL

Çelik görünümlü


2.105,00 TL

- Tek kumandalı
- 360° dönebilen su çıkış borusu
- Spiralli
- Spiral uzunluğu; 600 mm
- İki farklı akış özelliği
- KWC Jetclean teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- **Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol kumanda temin edilebilir.**

Jetclean



KWC AVA • Sıvı Sabunluk



Z.536.159.000

Krom

810,00 TL


Z.536.159.127

Çelik Görünümlü

1.080,00 TL

Kapasite; 300 ml

KWC AVA • Ankastre Armatür



11.192.033.000

Krom, A 175

2.070,00 TL

11.192.034.000


Krom, A 225

2.235,00 TL

- Tek kumandalı
- Sabit gaga
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş

**Zorunlu parça ürünün fiyatına dahildir.
(39.193.400.931)**

Zorunlu parça



39.193.400.931

Sıva altı ünitesi

Yedek parça fiyatı kataloğun 210. sayfasındadır.



KWC **SIN**



duygular mutfakta buluştu



SIN'ı keşfedin



KWC patentli highflex® teknolojisi

İnovatif KWC highflex™ spiral hortum mutfağınızı geleceğe taşıyor. Esnek bir şekilde tasarlanan bu hortum istenilen yöne doğru hareket ettirilebilir, ardından otomatik olarak ilk konumuna geri döner ve spiral tutucu olmasa bile kullanılmadığında sağlam bir şekilde yerinde kalır.




Gizli spiral

Gizli spiraller hem zarif hem de kullanımı kolaydır. Çekildiğinde 50 cm.ye kadar açılabilir, bıraktığınızda ise sorunsuz ve rahat bir şekilde armatüre geri döner.

KWC SIN Tasarım Ödülleri

DESIGN PLUS




10.261.012.000FL

1.465,00 TL

Krom

- Tek kumandalı
- 160° dönebilen su çıkış borusu
- KWC İsviçre üretimi S 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- **Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol kumanda temin edilebilir.**




10.261.102.000FL

1.755,00 TL

Krom

- Tek kumandalı
- 360° dönebilen su çıkış borusu
- Gizli spiralli
- Spiral uzunluğu; 500 mm
- KWC İsviçre üretimi S 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- **Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol kumanda temin edilebilir.**

Gizli spiral




10.261.002.000FL

1.930,00 TL

Krom

- Tek kumandalı
- 360° dönebilen su çıkış borusu
- Spiralli
- Spiral uzunluğu; 500 mm
- İki farklı akış özelliği
- KWC Jetclean teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi S 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- **Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol kumanda temin edilebilir.**

Jetclean



10.261.432.000FL

2.285,00 TL

Krom


KWC patentli Highflex teknolojisi

- Tek kumandalı
- 360° dönebilen su çıkış borusu ve highflex spiral
- KWC İsviçre üretimi S 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- **Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol kumanda temin edilebilir.**

Highflex



KWC SIN • Sıvı Sabunluk



2.536.332.000

995,00 TL

Krom

Kapasite; 300 ml

KWC
INOX



kusursuz yüzey



INOX'u keşfedin



70 cm. spiral

KWC INOX serisi armatürlerde 70 cm.'e kadar uzayabilen spiraller sayesinde su uzak noktalara da kolaylıkla ulaşır. Kullanım sonrası spiral armatüre hızlı ve güvenli şekilde geri döner.



Çevir ve kilitle

Son derece basit şekilde kullanılan çevir ve kilitle özelliği ile mutfak armatürlerinden akan suyu tam istediğiniz yere yönlendirebilirsiniz.



Parmak izi bırakmayan yüzey

KWC INOX serisi armatürlerin tamamı parmak izi bırakmayan paslanmaz çelik yüzeylere sahiptir. Bu sayede hijyenik ve uzun ömürlü kullanım sunar.

KWC INOX Tasarım Ödülleri

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

KWC

LIVELLO



sadeliğin
temsilcisi




LIVELLO'yu keşfedin




İnce ve kalın tasarım

Sade estetiği ile en küçük ayrıntıya kadar akıllıca düşünülmüş; KWC LIVELLO serisi armatürler tasarımının belirgin özelliklerini barındıran kumanda kolu ile krom ya da paslanmaz çelik alternatiflerine sahiptir.

**10.231.013.000FL****1.170,00 TL**


Krom

- Tek kumandalı
- 160° dönebilen su çıkış borusu
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Özel tasarım kalın kumanda kolu

**10.231.013.700FL****1.755,00 TL**


Paslanmaz Çelik

- Tek kumandalı
- 160° dönebilen su çıkış borusu
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Özel tasarım ince kumanda kolu

**10.231.103.000FL****1.525,00 TL**

Krom


- Tek kumandalı
- 360° dönebilen su çıkış borusu
- Spiralli
- Spiral uzunluğu; 600 mm
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Özel tasarım kalın kumanda kolu


**10.231.103.700FL****2.285,00 TL**

Paslanmaz Çelik

- Tek kumandalı
- 360° dönebilen su çıkış borusu
- Spiralli
- Spiral uzunluğu; 600 mm
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Özel tasarım ince kumanda kolu

KWC **SAROS**





akıllı ve
ergonomik



SAROS'u keşfedin




Magnetik Fit teknolojisi

KWC SAROS serisi spiralli armatürlerde bulunan Magnetik Fit teknolojisi sayesinde çıkarılan spiral kullanım bittikten sonra yerine hızlı ve güvenli şekilde oturarak ergonomik kullanım sunar. Yıkama işlemlerini oldukça kolaylaştıran magnetik spiraller aynı zamanda uzun ömürlüdür.



İki farklı akış özelliği

KWC SAROS armatür ergonomik Magnetik Fit teknolojili spirali ile düz ve duşlama şeklinde iki farklı akış sunar. Hassas ve hijyenik yıkama avantajı sağlar.




10.181.992.000FL

Krom

1.375,00 TL

- Tek kumandalı
- 160° dönebilen su çıkış borusu
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Armatür gövdesi ile su akış borusu arasındaki uzunluk; **165 mm**




10.181.012.000FL

Krom

1.375,00 TL

- Tek kumandalı
- 160° dönebilen su çıkış borusu
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Armatür gövdesi ile su akış borusu arasındaki uzunluk; **200 mm**



10.181.002.000FL

Krom

1.930,00 TL


KWC Magnetik Fit teknolojisi

- Tek kumandalı
- 360° dönebilen su çıkış borusu
- Spiralli
- Spiral uzunluğu; 600 mm
- İki farklı akış özelliği
- KWC Jetclean teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Armatür gövdesi ile su akış borusu arasındaki uzunluk; **180 mm**

Magnetik fit



Jetclean



10.181.003.000FL

Krom

1.930,00 TL

KWC Magnetik Fit teknolojisi

- Tek kumandalı
- 360° dönebilen su çıkış borusu
- Spiralli
- Spiral uzunluğu; 600 mm
- İki farklı akış özelliği
- KWC Jetclean teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Armatür gövdesi ile su akış borusu arasındaki uzunluk; **250 mm**

Magnetik fit



Jetclean





KWC **PIANA**



fonksiyonel yardımcı



PIANA'yı keşfedin




El duşu üzerinden su yoğunluk ayarı

KWC PIANA serisi spiralli armatürde bulunan el duşu üzerindeki silikon tuşlar sayesinde düz ve duşlama olmak üzere iki farklı akış sağlanır. Böylece yıkama ihtiyacına göre seçim yapılabilir.



Fonksiyonel su çıkış boruları

KWC PIANA serisi armatürlerde 230 mm. yi bulan su çıkış borusu uzunlukları eviye haznelerinin uzak noktalarına suyu ulaştırarak etkin kullanım avantajı sunar.




10.361.023.000FL

Krom

990,00 TL

- Tek kumandalı
- 160° dönebilen su çıkış borusu
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"



10.361.033.000FL

Krom

1.320,00 TL

- Tek kumandalı
- 130° dönebilen su çıkış borusu
- Spiralli
- Spiral uzunluğu; 600 mm
- İki farklı akış özelliği
- KWC Jetclean teknolojisi
- El duşu üzerinden su yoğunluk kontrolü
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"


Su yoğunluk kontrolü



Jetclean



KWC PIANA • Ankastr Armatür



11.362.033.000

Krom, A 175

2.150,00 TL

11.362.034.000


Krom, A 225

2.265,00 TL

- Tek kumandalı
- Sabit gaga
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş

Zorunlu parça ürünün fiyatına dahildir.
(39.321.400.931)

Zorunlu parça



39.321.400.931

Sıva altı ünitesi

Yedek parça fiyatı kataloğun 210. sayfasındadır.

KWC **DOMO**



ayrıntılı güvenlik



DOMO'yu keşfedin



Magnetik Fit teknolojisi

KWC DOMO serisi spiralli armatürlerde bulunan Magnetik Fit teknolojisi sayesinde çıkarılan spiral kullanım bittikten sonra yerine hızlı ve güvenli şekilde oturarak ergonomi sunar. Yıkama işlemlerini oldukça kolaylaştıran magnetik spiraller aynı zamanda uzun ömürlü kullanıma da sahiptir.




KWC flexguard™ teknolojisi

KWC DOMO armatürlerde bulunan yenilikçi conta uzun süreli sızdırmazlık özelliği sağlar. Temizlik malzemeleri ve kir kalıntılarının kontrol kartuşuna yapışmasını önler.



Çevir ve kilitle

Son derece basit şekilde kullanılan çevir ve kilitle özelliği ile mutfak armatürlerinden akan suyu tam istediğiniz yere yönlendirebilirsiniz.


**10.061.023.000FL**

Krom

1.145,00 TL

- Tek kumandalı
- 160° dönebilen su çıkış borusu
- KWC Flexquard teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi L 39 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

Flexquard

**10.061.033.000FL**

Krom

1.610,00 TL

- Tek kumandalı
- 160° dönebilen su çıkış borusu
- Spiralli
- Spiral uzunluğu; 700 mm
- İki farklı akış özelliği
- KWC Jetclean teknolojisi
- KWC Flexquard teknolojisi
- KWC Çevir ve kilitle teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi L 39 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"


Flexquard



Çevir ve kilitle



Jetclean

**10.061.004.000FL**

Krom

1.780,00 TL

- Tek kumandalı
- 360° dönebilen su çıkış borusu
- Spiralli
- Spiral uzunluğu; 600 mm
- İki farklı akış özelliği
- KWC Jetclean teknolojisi
- KWC Flexquard teknolojisi
- KWC Magnetik Fit teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi L 39 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

Jetclean



Magnetik fit



Flexquard



KWC **SYSTEMA**



profesyonel yardımcı





SYSTEMA'yı keşfedin



Profesyonel yıkama


Ön durulama spiralinin çevresindeki esnek halka sayesinde su daha tazyikli akar ve bulaşıklar bu sayede detaylı ve hassas yıkanır.

Su geçiş kontrolü

KWC SYSTEMA helezonlu spirale sahip armatür modeli, tek bir adımda iki farklı su akışı arasında kolayca geçiş yapar. Duşlama akışından düz akışa geçmek için tek bir hareket ile armatürde bulunan mandala basmak yeterlidir.

jetclean teknolojisi

Bu esnek perlatör armatür temizliğini kolaylaştırır. Su akarken koni şekilli delikler genişler ve perlatörün üzerindeki kireç kalıntılarının atılmasını sağlar. Su akışı kesildiğinde delikler otomatik olarak kapanır.




10.501.042.000
Krom

2.730,00 TL

10.501.042.700
Paslanmaz Çelik

3.345,00 TL

- Tek kumandalı
- 140° dönebilen su çıkış borusu
- Spiralli
- Spiral uzunluğu; 600 mm
- KWC İsviçre üretimi L 39 kartuş
- Bakır boru; Ø 10 mm




10.501.102.000
Krom

3.170,00 TL

10.501.102.700
Paslanmaz Çelik

4.010,00 TL

- Tek kumandalı
- 140° dönebilen su çıkış borusu
- Spiralli
- Spiral uzunluğu; 600 mm
- KWC İsviçre üretimi L 39 kartuş
- Bakır boru; Ø 10 mm



10.501.003.736

Paslanmaz çelik / mat siyah başlık
A=215 / B=339 / C=395


3.345,00 TL

10.501.004.736

Paslanmaz çelik / mat siyah başlık
A=260 / B=351 / C=408

3.345,00 TL

- Tek kumandalı
- 140° dönebilen su çıkış borusu
- Spiralli
- Spiral uzunluğu; 700 mm
- İki farklı akış özelliği
- KWC Jetclean teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi L 39 kartuş
- Bakır boru; Ø 10 mm



10.501.163.736

Paslanmaz çelik / mat siyah başlık
A=215 / B=339 / C=395


4.010,00 TL

10.501.164.736

Paslanmaz çelik / mat siyah başlık
A=260 / B=351 / C=408

4.010,00 TL

- Tek kumandalı
- 140° dönebilen su çıkış borusu
- Spiralli
- Spiral uzunluğu; 700 mm
- İki farklı akış özelliği
- KWC Jetclean teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi L 39 kartuş
- Bakır boru; Ø 10 mm



10.501.144.000
Krom

5.025,00 TL

- Tek kumandalı
- Armatür + helezonlu profesyonel spiral
- Su geçiş kontrolü
- 180° dönebilen su çıkış borusu
- KWC İsviçre üretimi L 39 kartuş
- Bakır boru; Ø 10 mm





KWC **ZOE**



KWC **PIANA**



KWC **ONO touch light PRO**



KWC **AVA-S**



KWC **ONO**



KWC **AVA**



KWC **DOMO**



KWC **INTRO**



KWC **VITA**



KWC

Banyo

Armatürleri

ZOE	100/105
ONO	106/117
ONO TOUCH LIGHT PRO	118/125
AVA	126/135
AVA-S	136/139
PIANA	140/147
DOMO	148/153
INTRO	154/159
VITA	160/163

KWC

banyo armatürü teknolojileri



KWC İsviçre üretimi kartuş

KWC'nin kendi üretimi kartuşları, basınç değişikliklerine direnç gösteren yeni bir entegre alt conta ile bütünleşir. KWC güvenlik kontrol kartuşları sıcaklığı sabitleyen ve kola uygulanan yüksek seviyede kuvvetlere karşı dayanıklılık sağlar.



KWC lowcontact

Hassas dokunuşlarla DDSA® sensör teknolojili KWC banyo armatürlerinde kullanıcılar su sıcaklığını ayarlayabilir: tek dokunuş soğuk (mavi), iki dokunuş ılık (turuncu) ve üç dokunuş sıcak (kırmızı) su anlamına gelir. Armatüre beş saniye boyunca dokunulduğunda ise su akışı kitlenir ve rahatça armatür yüzeyi temizlenebilir (yeşil) modu devreye girecektir (yeşil).



KWC colorflow

Bu LED teknolojisi değişken su sıcaklığını hassasiyetle ve sürekli olarak armatürün açma kapama kolunda renkli ışıklar ile vurgular.



KWC touchcontrol

Çift katman ilkesine göre çalışan bu su yönlendirme sistemi sayesinde kullanıcılar KWC armatürlerini kullanırken elleri asla yanmaz. İzole edilen sıcak su bölümü her zaman armatürün gövdesini fazla ısıtmadan ılık tutar.



KWC smartcontrol

Su debisi eco konumda sabitlenerek su tasarrufu sağlanır.



KWC Termostatik hotcontrol

Isı 38°C'ye sabitlenir. Armatür su akış ısısının 38°C'yi geçmesini engelleyerek yanmayı önler.



KWC flexguard™ teknoloji

Bu yenilikçi conta KWC armatürlerine uzun süreli sızdırmazlık özelliği sağlar. Temizlik malzemeleri ve kir kalıntılarının kontrol kartuşuna yapışmasını engeller. Metal bir merkezle güçlendirilen kol desteği contaya entegre edilerek kolun yerinden çıkmasını önler.



KWC coolfix®

coolfix® enerji tasarrufuna yardımcı olur. Armatür kolu en sık kullanıldığı merkez konumundayken soğuk su akar. Sıcak su yalnızca kol sola çevrildiğinde kullanılabilir.



Gizli gaga

Banyo armatürlerinde bulunan gizli gaga 60° hareket edebilir. Bu sayede su istenilen yöne yönlendirilebilir. Bu ayrıntı özenle gizlendiği için ilk olarak göze çarpmasada armatürlerin en ince detaylarından biridir.

*DDSA; en hassas dokunuşları algılayarak, su ısınıp ışık sinyali olarak yansıtan sensör teknolojisi

		Coolfix	Touchcontrol	Smartcontrol	Termostatik hotcontrol	FlexguardTM	Colorflow low contact	Colorflow light pin	Dokunmatik kontrol	Güvenlik kiti	90° dönebilen su çıkış borusu	180° dönebilen su çıkış borusu	360° dönebilen su çıkış borusu	Gizli gaga	Hareketli perlatör	Laminar perlatör	Sol kumanda kolu alternatifi
	Zoe				●					●	●						
	Ono		●	●	●		●	●						●			
	Ono touch light pro								●	●			●				
	Ava	●	●	●	●							●		●			●
	Ava-S	●													●		
	Piana	●			●												
	Domo	●			●	●					●						
	Intro	●													●		
	Vita	●				●										●	

KWC banyo armatürlerinde sahip oldukları teknolojileri görmek için tabloyu kullanabilirsiniz.

KWC ZOE





sudan
ilham alan
tasarım



ZOE'yi keşfedin



Zarif tasarım

KWC ZOE'nin zarif ve sağlam kolu banyonuzun genel iç tasarımına mütevazı ve şık bir uyum sağlar.



Güvenlik kiti

KWC ZOE özel tasarım kumanda kolunu kendinize dönük açtığınızda soğuk su akar ve böylece banyoyu ziyaret eden her yaştan misafirin sıcak su ıslanma riskine karşı güvenliğini sağlar.


KWC ZOE Tasarım Ödülleri





12.208.141.000FL
Krom, A 150

1.620,00 TL




- Lavabo armatürü
- Tek kumandalı
- 90° dönebilen su çıkış borusu
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"



12.203.161.000FL
Krom, A 150

2.505,00 TL




- Lavabo armatürü
- Çift kumandalı
- 90° dönebilen su çıkış borusu
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

KWC ZOE • Ankastr Armatür



11.202.033.000
Krom, A 175

2.885,00 TL




11.202.034.000
Krom, A 225

3.025,00 TL

- Tek kumandalı
- Sabit gaga
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş

Zorunlu parça ürünün fiyatına dahildir.
(39.193.400.931)


Zorunlu Parça



39.193.400.931

Sıva altı ünitesi

Yedek parça fiyatı kataloğun 210. sayfasındadır.




20.204.590.000
Krom

2.430,00 TL

- Ankastr banyo kontrol ünitesi
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Su yönlendirici buton
- Su debisini tepe duşu, el duşu yada gaganın akış kapasitesine göre belirleme özelliği

Zorunlu parça fiyata dahildir. (39.999.300.931)




21.204.580.000
Krom

1.915,00 TL

- Ankastr banyo kontrol ünitesi
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş

Zorunlu parça fiyata dahildir. (39.999.300.931)




20.204.480.000
Krom

3.015,00 TL

- Ankastr banyo kontrol ünitesi
- KWC termostatik Hotcontrol teknolojisi
- Su yönlendirici buton
- Su debisini tepe duşu, el duşu yada gaganın akış kapasitesine göre belirleme özelliği

Zorunlu parça fiyata dahildir. (39.999.300.931)

Termostatik
Hotcontrol



21.204.480.000
Krom

2.550,00 TL


- Ankastr banyo kontrol ünitesi
- KWC termostatik Hotcontrol teknolojisi

Zorunlu parça fiyata dahildir. (39.999.300.931)

Termostatik
Hotcontrol




Zorunlu parça



39.999.300.931

Sıva altı ünitesi

- VAROX; ankastr kontrol üniteleri için zorunlu parça
- Yedek parça fiyatı kataloğun 210. sayfasındadır.



26.201.073.000
Krom, A 200

745,00 TL

- Sabit gaga
- Bağlantı noktası 1/2"



KWC **ONO**



sezgisel teknoloji



ONO'yu keşfedin



Zarif ve güçlü kumanda kolu

KWC ONO nun özel tasarımı kumanda kolu medikal teknolojilerde kullanılan dayanıklı paslanmaz çelikten üretili ve zarif tasarım ile bütünleşti.




Gizli gaga

KWC ONO banyo armatürlerinde bulunan gizli gaga 60° hareket edebilir. Bu sayede su istenilen yöne yönlendirilebilir. Bu pratik ayrıntı özenle gizlendiği için ilk olarak göze çarpmasada KWC ONO serisinin en ince detaylarındandır.

KWC ONO Tasarım Ödülleri



ONO colorflow - light pin




KWC ONO light pin

KWC ONO ışık pimi LED ile aydınlatılan **mavi, mor, kırmızı** renkleriyle su sıcaklığını belirtir. Kumanda koluna dokunulduğunda, kartuşun üzerindeki sensör pimi harekete geçer ve su sıcaklığının 38°C nin altına düşmesinden 60 saniye sonra otomatik olarak kapanır. Su sıcaklığı 45°C nin üzerine çıktığında ise ışık kırmızı renkte yanıp söner. KWC ONO serisi light pin özelliğine sahip armatürlerde kumanda kolu maksimum hassasiyet sağlamak üzere kartuşu doğrudan harekete geçirir.



Banyo Armatürleri

ONO colorflow - low contact



KWC ONO low contact


Düşük temas noktalı DDSA® sensör teknoloji KWC banyo armatürlerinde kullanıcılar su sıcaklığını dokunarak ayarlayabilir: tek dokunuş **soğuk (mavi)**, iki dokunuş **ılık (turuncu)** ve üç dokunuş **sıcak (kırmızı)** su anlamına gelir. Armatüre beş saniye dokunulduğunda ise su akışı kitlenir ve rahatça armatür yüzeyi temizlenebilir. **(yeşil)**



colorflow lowcontact özelliğine sahip KWC ONO serisi armatürlerde her bir dokunuş zarif sesli uyarılarla bütünleşir.

*DDSA; en hassas dokunuşları algılayarak, su ısını ışık sinyali olarak yansıtan sensör teknolojisi







12.151.052.000FL
Krom, A 125

1.575,00 TL

- Banyo lavabo armatürü
- Tek kumandalı
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"




12.151.332.000FL
Krom, A 125

2.930,00 TL

ONO colorflow - light pin LED teknolojisi

- Banyo lavabo armatürü
- Tek kumandalı
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.




12.151.402.000FL
Krom, A 125

4.415,00 TL

ONO colorflow - low contact LED teknolojisi

- Banyo lavabo armatürü
- Dokunmatik
- Zarif sesli uyarı
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Bataryalı kullanım




12.151.412.000FL
Krom, A 125

4.750,00 TL

ONO colorflow - low contact LED teknolojisi


- Banyo lavabo armatürü
- Dokunmatik
- Zarif sesli uyarı
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.



12.151.093.000FL
Krom, A 155

2.090,00 TL

- Banyo lavabo armatürü
- Çanak lavabo kullanımına uygun
- Tek kumandalı
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"




12.151.293.000FL
Krom, A 170

2.520,00 TL

- Banyo lavabo armatürü
- Çanak lavabo kullanımına uygun
- Tek kumandalı
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

KWC ONO • Ankastr Armatür



11.152.033.000
Krom, A 175

3.010,00 TL


11.152.034.000
Krom, A 225

3.285,00 TL

- Tek kumandalı
- Sabit gaga
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş

Zorunlu parça fiyata dahildir
(39.151.400.931)


Zorunlu parça



39.151.400.931

Sıva altı ünitesi

Yedek parça fiyatı kataloğun 210. sayfasındadır.




20.152.422.000

Krom, A 135

2.750,00 TL

- Banyo duş armatürü
- Tek kumandalı
- 60° dönebilen gizli gaga
- KWC İsviçre üretimi L 40 kartuş
- 'S' şekilli bağlantı noktası 1/2"
- KWC ELY mono el duşu, duş hortumu 1800 mm dahildir.
- Duş askısı ve sürgülü duvar barı fiyata dahil değildir.

Gizli gaga




21.152.030.000

Krom

2.485,00 TL

- Banyo duş armatürü
- Tek kumandalı
- KWC İsviçre üretimi L 40 kartuş
- 'S' şekilli bağlantı noktası 1/2"
- KWC ELY mono el duşu, duş hortumu 1800 mm dahildir.
- Duş askısı ve sürgülü duvar barı fiyata dahil değildir.






26.151.073.000
Krom, 200

805,00 TL

- Sabit gaga
- Bağlantı noktası 1/2"




20.154.290.000
Krom

2.620,00 TL

- Ankastr kontrol ünitesi
- Su yönlendirici buton
- Su debisini tepe duşu, el duşu yada gaganın akış kapasitesine göre belirler.
- KWC İsviçre üretimi L 40 kartuş

Zorunlu parça fiyata dahildir (39.999.300.931)




21.154.280.000
Krom

2.125,00 TL

- Ankastr kontrol ünitesi
- KWC İsviçre üretimi L 40 kartuş

Zorunlu parça fiyata dahildir (39.999.300.931)




20.154.480.000
Krom

3.230,00 TL

- Ankastr kontrol ünitesi
- KWC Termostatik Hotcontrol teknolojisi
- Su yönlendirici buton
- Su debisini tepe duşu, el duşu yada gaganın akış kapasitesine göre belirler.

Zorunlu parça fiyata dahildir (39.999.300.931)

Termostatik
Hotcontrol



21.154.480.000
Krom

2.785,00 TL


- Ankastr kontrol ünitesi
- KWC Termostatik Hotcontrol teknolojisi

Zorunlu parça fiyata dahildir (39.999.300.931)

Termostatik
Hotcontrol




Zorunlu parça



39.999.300.931
Sıva altı ünitesi

- VAROX; Ankastr kontrol üniteleri için zorunlu parça


Yedek parça fiyatı kataloğun 210. sayfasındadır.



13.151.041.000FL
Krom, A 115

1.875,00 TL



- Bide
- Tek kumandalı
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı hortumları 3/8"



21.152.500.000
Krom

2.070,00 TL

- Banyo duş armatürü
- KWC Termostatik Hotcontrol teknolojisi
- KWC Smartcontrol teknolojisi
- KWC Touchcontrol teknolojisi




27.150.050.000
Krom

1.155,00 TL

- Taharet musluğu

Zorunlu parçalar fiyata dahildir.
(K.38.93.00.931.34 veya K.38.H3.70.931A35)

Zorunlu parça



K.38.93.00.931.34

G 1/2", Sıva altı tesisat ünitesi

K.38.H3.70.931A35

G 3/4", Sıva altı tesisat ünitesi


- Kapatma valfi için sıva altı tesisat ünitesi

Yedek parça fiyatı kataloğun 211. sayfasındadır.



20.151.094.000
Krom, 200


11.140,00 TL



- Ayaklı duş sistemi
- Küvet kullanımına uygun
- Tek kumandalı
- KWC İsviçre üretimi L 40 kartuş
- KWC ELY mono el duşu, 1800 mm. duş hortumu dahildir.

Zorunlu parça fiyata dahildir. (Z.536.178)

Zorunlu parça



Z.536.178

Sıva altı ünitesi

- Bağlantı noktası 1/2"

Yedek parça fiyatı kataloğun 211. sayfasındadır.



KWC

ONO

touch light PRO



detay ve estetik



ONO touch light pro'yu
keşfedin



Dokunmatik kontrol / bas ve çevir

ONO touch light pro armatürde kural, sıra dışı olmaktır: su sıcaklıklarını ve akış hızlarını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Sıcaklığı ayarlamak için tek yapmanız gereken hafifçe çevirmektir, akış hızını ayarlamak için ise basıp çevirin.


Güvenlik Kiti

ONO touch light PRO armatürde güvenlik kiti özelliği sayesinde su akışı 10 dk. sonra otomatik olarak kapanır ve böylelikle su taşmaları engellenir.

KWC ONO touch light PRO Tasarım Ödülleri




ONO touch light pro ile dokunmatik kontrol




1 x - 2 x - 3 x

ONO touch light pro'nun yuvarlak kontrol ünitesine 1 kez dokunulduğunda çemberdeki ışık mavi ve su akışı soğuktur. 2 kez dokunulduğunda ışık turuncu ve su ılıktır. 3 kez dokunulduğunda ise çemberdeki ışık kırmızı ve su akışı sıcaktır.




Isı kontrolü

Elektronik kontrol ünitesi çevrilerek sıcaklık ayarlanır ve su ısısı ışık olarak yansır.



Su akış debisi kontrolü


Elektronik kontrol ünitesine basılı tutularak çevrildiğinde suyun akış debisi ayarlanır.



Ayarlarınızı kişiselleştirin

İhtiyaç duyulan ısıyı ve su debisini ayarladıktan sonra mor ışık yanana kadar elektronik kontrol ünitesine basılı tutulduğunda belirlenen ısı ve debide su akışı sabitlenir.






12.651.021.000FL
Krom, A 125

7.485,00 TL

**KWC renkli LED teknolojisi
Dokunmatik Kontrol**

- Banyo lavabo armatürü
- 360° dönebilen su çıkış borusu
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.




12.652.122.000FL
Krom, A 220

7.835,00 TL

**KWC renkli LED teknolojisi
Dokunmatik Kontrol**

- Banyo lavabo armatürü
- 360° dönebilen su çıkış borusu
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.



12.651.132.000FL
Krom, A 220


7.875,00 TL

**KWC renkli LED teknolojisi
Dokunmatik Kontrol**

- Banyo lavabo armatürü
- 360° dönebilen su çıkış borusu
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.

Zorunlu parça fiyata dahildir. (Z.636.183)

KWC ONO touch light PRO • Ankastre Armatür



11.654.003.000
Krom, A 175

7.440,00 TL

11.654.004.000
Krom, A 225


7.515,00 TL

**KWC renkli LED teknolojisi
Dokunmatik Kontrol**

- Sabit gaga
- Elektrik bağlantısı gereklidir.

Zorunlu parça fiyata dahildir. (39.004.500.931)


Zorunlu parça



39.004.500.931
Krom

- İki delikle duvara monte, sıva altı ünitesi

Yedek parça fiyatı kataloğun 210. sayfasındadır.




20.657.023.000
Krom, A 220

10.205,00 TL

KWC renkli LED teknolojisi
Dokunmatik Kontrol

- Banyo duş sistemi
- 360° dönebilen su çıkış borusu
- Termostatik
- 45 dk. sonra suyu otomatik kapatan Güvenlik Kiti
- Bağlantı noktası 1/2"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.





20.657.234.000
Krom

10.375,00 TL

KWC renkli LED teknolojisi
Dokunmatik Kontrol

- Banyo duş sistemi
- Termostatik
- Bağlantı noktası 1/2"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.

Zorunlu parça fiyata dahildir. (Z.636.183)



21.654.010.000
Krom

9.335,00 TL

KWC renkli LED teknolojisi
Dokunmatik Kontrol


- Banyo duş sistemi
- Termostatik
- Bağlantı noktası 1/2"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.

Zorunlu parça fiyata dahildir. (Z.636.183)

Zorunlu parça




Z.636.183



- Plastik dokunmatik ışıklı PRO kontrol ünitesi taslağı

Yedek parça fiyatı kataloğun 210. sayfasındadır.



21.654.020.000


Krom

11.925,00 TL

KWC renkli LED teknolojisi
Dokunmatik Kontrol

- Banyo duş sistemi
- Termostatik
- Bağlantı noktası 1/2"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.

Zorunlu parça fiyata dahildir. (Z.636.183)



21.654.030.000

Krom

11.925,00 TL

KWC renkli LED teknolojisi Dokunmatik Kontrol

- Banyo duş sistemi
- Termostatik
- Bağlantı noktası 1/2"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.

Zorunlu parça fiyata dahildir. (Z.636.183)

Zorunlu parça



Z.636.183

- Plastik dokunmatik ışıklı PRO kontrol ünitesi taslağı

Yedek parça fiyatı kataloğun 210. sayfasındadır.

KWC **AVA**



zerafetin temsalcisi



AVA'yı keşfedin



coolfix® teknolojisi

coolfix® enerji tasarrufuna yardımcı olur. Armatür kolu en sık kullanıldığı merkez konumundayken soğuk su akar. Sıcak su yalnızca kol sola çevrildiğinde kullanılabilir.




Yukarı ve aşağı

KWC AVA'nın kumanda kolu minimum bir açıyla maximum su debisine ulaşmayı sağlar. Aynı zamanda bu özel tasarım kumanda kolu her açıp kapamada armatüre temas ederek kir ve kireç birikmesinde engelleyerek hijyen sağlar.

KWC AVA Tasarım Ödülleri




**12.198.051.000FL**

Krom, A 110

1.045,00 TL

- Banyo lavabo armatürü
- Tek kumandalı
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

**12.191.071.000FL**


Krom, A 110

1.045,00 TL

- Banyo lavabo armatürü
- Tek kumandalı
- KWC Coolfix teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"




Coolfix

**12.198.052.000FL**

Krom, A 125

1.050,00 TL

- Banyo lavabo armatürü
- Tek kumandalı
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

**12.191.072.000FL**


Krom, A 125

1.050,00 TL

- Banyo lavabo armatürü
- Tek kumandalı
- KWC Coolfix teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"



Coolfix




12.191.093.000FL

1.825,00 TL

Krom, A 150

- Banyo lavabo armatürü
- Çanak lavabo kullanımına uygun
- Tek kumandalı
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"




12.198.141.000FL

1.755,00 TL

Krom, A 135

- Banyo lavabo armatürü
- Tek kumandalı
- 180° dönebilen su çıkış borusu
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol kumanda alternatifi temin edilebilir.

KWC AVA • Ankastre Armatür



11.192.033.000

2.070,00 TL

Krom, A 175

11.192.034.000


2.235,00 TL

Krom, A 225

- Tek kumandalı
- Sabit gaga
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş

Zorunlu parça fiyata dahildir. (39.193.400.931)

Zorunlu parça



39.193.400.931

- Sıva altı ünitesi

Yedek parça fiyatı kataloğun 210. sayfasındadır.






20.192.440.000

1.655,00 TL

Krom



- Banyo duş armatürü
- 45° dönebilen gizli gaga
- Yönlendiricili
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş


Gizli gaga



21.192.330.000

1.385,00 TL

Krom




- Banyo duş armatürü
- KWC İsviçre üretim S 25 kartuş



20.192.503.000

1.980,00 TL

Krom



- Banyo duş armatürü
- KWC Termostatik Hotcontrol teknolojisi
- KWC Smartcontrol teknolojisi
- KWC Touchcontrol teknolojisi
- Yönlendiricili

Termostatik
Hotcontrol

Touchcontrol




Smartcontrol



26.191.073.000


810,00 TL

Krom



- Sabit gaga
- Bağlantı noktası 1/2






20.194.590.000

Krom

2.325,00 TL

- Ankastr kontrol ünitesi
- Su yönlendirici buton
- Su debisini tepe duşu, el duşu yada gaganın akış kapasitesine göre belirler.
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş


Zorunlu parça fiyata dahildir. (39.999.300.931)

21.194.580.000

Krom

1.905,00 TL

- Ankastr kontrol ünitesi
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş


Zorunlu parça fiyata dahildir. (39.999.300.931)

20.194.480.000

Krom

2.565,00 TL

- Ankastr kontrol ünitesi
- Su yönlendirici buton
- Su debisini tepe duşu, el duşu yada gaganın akış kapasitesine göre belirler.
- KWC Termostatik hotcontrol teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş

Zorunlu parça fiyata dahildir. (39.999.300.931)Termostatik
Hotcontrol

21.194.480.000


Krom

2.235,00 TL

- Ankastr kontrol ünitesi
- KWC Termostatik hotcontrol teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş

Zorunlu parça fiyata dahildir. (39.999.300.931)Termostatik
Hotcontrol

Zorunlu parça




39.999.300.931

Sıva altı ünitesi

VAROX; ankastr kontrol üniteleri için zorunlu parça

Yedek parça fiyatı kataloğun 210. sayfasındadır.



27.190.050.000


1.650,00 TL

Krom

- Taharet musluğu

Zorunlu parça fiyata dahildir.
(K.38.93.00.931.34 veya K.38.H3.70.931A35)

Zorunlu parça



K.38.93.00.931.34

G 1/2", Sıva altı tesisat ünitesi


K.38.H3.70.931A35

G 3/4", Sıva altı tesisat ünitesi

- Kapatma valfi için sıva altı tesisat ünitesi

Yedek parça fiyatı kataloğun 211. sayfasındadır.

KWC **AVA-S**



fonksiyonel özüm



KWC AVA-S



AVA-S'i keşfedin



hareketli perlatör

KWC AVA-S serisi armatürlerde bulunan hareketli perlatör sayesinde su lavabonun her noktasına ulaşarak fonksiyonellik sunar.



coolfix® teknolojisi

coolfix® enerji tasarrufuna yardımcı olur. Kol en sık kullanıldığı merkez konumundayken soğuk su akar. Sıcak su yalnızca kol sola çevrildiğinde kullanılabilir.




Yukarı ve aşağı

KWC AVA'nın kumanda kolu minimum bir açıyla maximum su debisine ulaşmayı sağlar. Aynı zamanda bu özel tasarım kumanda kolu her açıp kapamada armatüre temas ederek kir ve kireç birikmesinide engelleyerek hijyen sağlar.

KWC AVA Tasarım Ödülleri



Yeni



12.198.050.000FL


Krom, A 100

705,00 TL

- Banyo lavabo armatürü
- Tek kumandalı
- Hareketli perlatör
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

hareketli
perlatör

Yeni



12.191.070.000FL

Krom, A 100

705,00 TL

- Banyo lavabo armatürü
- Tek kumandalı
- Hareketli perlatör
- KWC Coolfix teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

hareketli
perlatör

Coolfix



KWC **PIANA**



su ile tecrübe





PIANA'yı keşfedin




coolfix® teknolojisi

coolfix® enerji tasarrufuna yardımcı olur. Armatür kolu en sık kullanıldığı merkez konumundayken soğuk su akar. Sıcak su yalnızca kol sola çevrildiğinde kullanılabilir.



3 delikli lavabo armatürü


KWC PIANA serisi 3 delikli banyo armatür modeli ile tasarımda farklılık yaratır.

**12.368.051.000FL**

Krom, A 105

810,00 TL

- Banyo lavabo armatürü
- Tek kumandalı
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

**12.361.071.000FL**


Krom, A 105

810,00 TL

- Banyo lavabo armatürü
- Tek kumandalı
- KWC Coolfix teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"




Coolfix

**12.368.052.000FL**

Krom, A 125

910,00 TL

- Banyo lavabo armatürü
- Tek kumandalı
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

**12.361.072.000FL**


Krom, A 125

910,00 TL

- Banyo lavabo armatürü
- Tek kumandalı
- KWC Coolfix teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"




Coolfix

**12.368.053.000FL**

Krom, A 150

1.010,00 TL

- Banyo lavabo armatürü
- Tek kumandalı
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"


**12.361.073.000FL**

Krom, A 150

1.010,00 TL

- Banyo lavabo armatürü
- Tek kumandalı
- KWC Coolfix teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"


Coolfix

**12.368.373.000FL**

Krom, A 150

1.325,00 TL


- Banyo lavabo armatürü
- Çanak lavabo kullanımına uygun
- Tek kumandalı
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Yükseklik; **264** mm

**12.368.093.000FL**

Krom, A 150

1.500,00 TL

- Banyo lavabo armatürü
- Çanak lavabo kullanımına uygun
- Tek kumandalı
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Yükseklik; **314** mm




12.368.021.000FL

Krom, A 150

1.140,00 TL

- Banyo lavabo armatürü
- Tek kumandalı
- 90° dönebilen su çıkış borusu
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"




12.363.201.000FL

Krom, A 125

1.270,00 TL

- Banyo lavabo armatürü
- Çift kumandalı
- Esnek bağlantı boruları 3/8"




21.362.330.000

Krom

1.030,00 TL

- Banyo duş armatürü
- Tek kumandalı
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş

KWC PIANA • Ankastr Armatür



11.362.033.000

Krom, A 175

2.150,00 TL

11.362.034.000


Krom, A 225

2.265,00 TL

- Tek kumandalı
- Sabit gaga
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş

Zorunlu parça fiyata dahildir.
(39.321.400.931)


Zorunlu parça



39.321.400.931

Sıva altı ünitesi

Yedek parça fiyatı katalogun 210. sayfasındadır.




20.364.590.000

Krom

2.155,00 TL

- Ankastre kontrol ünitesi
- Tek kumandalı
- Su yönlendiricili buton
- Su debisini tepe duşu, el duşu yada gaganın akış kapasitesine göre belirler.
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş


Zorunlu parça fiyata dahildir. (39.999.300.931)

21.364.580.000

Krom

1.775,00 TL

- Ankastre kontrol ünitesi
- Tek kumandalı
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş


Zorunlu parça fiyata dahildir. (39.999.300.931)

20.364.480.000

Krom

2.490,00 TL

- Ankastre kontrol ünitesi
- Tek kumandalı
- Su yönlendiricili buton
- KWC Termostatik Hotcontrol teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş

Zorunlu parça fiyata dahildir. (39.999.300.931)Termostatik
Hotcontrol

21.364.480.000


Krom

2.175 ,00 TL

- Ankastre kontrol ünitesi
- Tek kumandalı
- KWC Termostatik Hotcontrol teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş

Zorunlu parça fiyata dahildir. (39.999.300.931)Termostatik
Hotcontrol

Zorunlu parça



39.999.300.931

Sıva altı ünitesi

VAROX; Ankastre kontrol üniteleri için zorunlu parça

Yedek parça fiyatı kataloğun 210. sayfasındadır.



KWC **DOMO**



klasikleşen tasarım



DOMO'yu keşfedin



Termostatik hotcontrol

Isı 38°C'ye sabitlenir. Armatür su akış ısısının 38°C'yi geçmesini engelleyerek yanmayı önler.




flexguard™ teknolojisi

Bu yenilikçi conta KWC armatürlerine uzun süreli sızdırmazlık özelliği sağlar. Temizlik malzemeleri ve kir kalıntılarının kontrol kartuşuna yapışmasını engeller. Metal bir merkezle güçlendirilen kol desteği contaya entegre edilerek kolun yerinden çıkmasını engeller.



coolfix®

coolfix® enerji tasarrufuna yardımcı olur. Armatür kolu en sık kullanıldığı merkez konumundayken soğuk su akar. Sıcak su yalnızca kol sola çevrildiğinde kullanılabilir.




12.061.071.000FL

Krom, A 120

1.095,00 TL

- Banyo lavabo armatürü
- Tek kumandalı
- KWC Coolfix teknolojisi
- KWC Flexquard teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi L 39 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"




12.061.072.000FL

Krom, A 150

1.205,00 TL

- Banyo lavabo armatürü
- Tek kumandalı
- KWC Coolfix teknolojisi
- KWC Flexquard teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi L 39 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"




12.061.372.000FL

Krom, A 150

2.055,00 TL

- Banyo lavabo armatürü
- Çanak lavabo kullanımına uygun
- Tek kumandalı
- KWC Coolfix teknolojisi
- KWC Flexquard teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi L 39 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Yükseklik; 263 mm




12.061.102.000FL

Krom, A 150

2.055,00 TL

- Banyo lavabo armatürü
- Çanak lavabo kullanımına uygun
- Tek kumandalı
- KWC Coolfix teknolojisi
- KWC Flexquard teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi L 39 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Yükseklik; 313 mm




12.068.021.000FL

Krom, A 150

1.285,00 TL

- Banyo lavabo armatürü
- Tek kumandalı
- 90° dönebilen su çıkış borusu
- KWC Flexquard teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi L 39 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"





20.064.410.000


Krom

2.135,00 TL

- Ankastre kontrol ünitesi
- KWC Flexquard teknolojisi
- Su yönlendiricili buton
- Su debisini tepe duşu, el duşu yada gaganın akış kapasitesine göre belirler.
- KWC İsviçre üretimi XL 46 kartuş

Zorunlu parça fiyata dahildir. (39.999.300.931)

flexguard



21.064.400.000


Krom

1.890,00 TL

- Ankastre kontrol ünitesi
- KWC Flexquard teknolojisi
- Su debisini tepe duşu, el duşu yada gaganın akış kapasitesine göre belirler.
- KWC İsviçre üretimi XL 46 kartuş

Zorunlu parça fiyata dahildir. (39.999.300.931)

flexguard



20.064.480.000


Krom

2.280,00 TL

- Ankastre kontrol ünitesi
- KWC Termostatik Hotcontrol teknolojisi
- Su yönlendiricili buton
- Su debisini tepe duşu, el duşu yada gaganın akış kapasitesine göre belirler.

Zorunlu parça fiyata dahildir. (39.999.300.931)

Hotcontrol



21.064.480.000

Krom

2.180,00 TL


- Ankastre kontrol ünitesi
- KWC Termostatik Hotcontrol teknolojisi

Zorunlu parça fiyata dahildir. (39.999.300.931)

Hotcontrol



Zorunlu parça



39.999.300.931

Sıva altı ünitesi

VAROX; ankastre kontrol üniteleri için zorunlu iç parça

Yedek parça fiyatı kataloğun 210. sayfasındadır.



KWC **INTRO**



modern ve
sade şıklık





INTRO'yu keşfedin




coolfix® teknolojisi

coolfix® enerji tasarrufuna yardımcı olur. Armatür kolu en sık kullanıldığı merkez konumundayken soğuk su akar. Sıcak su yalnızca kol sola çevrildiğinde kullanılabilir.



hareketli perlatör

KWC INTRO serisi armatürlerde bulunan hareketli perlatör sayesinde su lavabonun her noktasına ulaşarak fonksiyonellik sunar.




12.168.051.000FL

Krom, A 115

680,00 TL

- Banyo lavabo armatürü
- Tek kumandalı
- Hareketli perlatör özelliği
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

hareketli
perlatör


12.161.071.000FL

Krom, A 115

680,00 TL

- Banyo lavabo armatürü
- Tek kumandalı
- Hareketli perlatör özelliği
- KWC Coolfix teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

Coolfix


hareketli
perlatör

12.168.052.000FL

Krom, A 145

775,00 TL

- Banyo lavabo armatürü
- Tek kumandalı
- Hareketli perlatör özelliği
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

hareketli
perlatör


12.161.072.000FL

Krom, A 145

775,00 TL

- Banyo lavabo armatürü
- Tek kumandalı
- Hareketli perlatör özelliği
- KWC Coolfix teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

Coolfix

hareketli
perlatör

12.168.092.000FL


Krom, A 145

1.250,00 TL

- Banyo lavabo armatürü
- Çanak lavabo kullanımına uygun
- Tek kumandalı
- Hareketli perlatör özelliği
- KWC Coolfix teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Yükseklik; 309 mm

Coolfix

hareketli
perlatör




20.162.313.000

Krom

990,00 TL

- Banyo duş armatürü
- Tek kumandalı
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Hareketli perlatör özelliği
- Su debisini tepe duşu, el duşu yada gaganın akış kapasitesine göre belirler.


hareketli
perlatör

21.162.330.000

Krom

835,00 TL

- Banyo duş armatürü
- Tek kumandalı
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş




20.164.590.000

Krom

1.860,00 TL

- Ankastr kontrol ünitesi
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Su yönlendirici buton
- Su debisini tepe duşu, el duşu yada gaganın akış kapasitesine göre belirler.

Zorunlu parça fiyata dahildir (39.999.300.931)

21.164.580.000


Krom

1.525,00 TL

- Ankastr kontrol ünitesi
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş

Zorunlu parça fiyata dahildir (39.999.300.931)

Zorunlu parça



39.999.300.931

Sıva altı ünitesi

VAROX; ankastr kontrol üniteleri için zorunlu iç parça

Yedek parça fiyatı kataloğun 210. sayfasındadır.



Banyo Armatürleri



KWC **VITA**



maksimum hijyen





VITA'yı keşfedin



Neoperl laminar perlatör

Standart bir akışta su içerisinde hava boşlukları bulunur. Neoperl laminar perlatör suyu çok hızlı bir şekilde akıtarak bu boşlukların oluşmasını engeller. Böylece hijyen ön sırayı alır.




flexguard™ teknolojisi

KWC VITA armatürlerde bulunan conta uzun süreli sızdırmazlık özelliği sağlar. Temizlik malzemeleri ve kir kalıntılarının kontrol kartuşuna yapışmasını önler.



coolfix® teknolojisi


coolfix® enerji tasarrufuna yardımcı olur. Armatür kolu en sık kullanıldığı merkez konumundayken soğuk su akar. Sıcak su yalnızca kol sola çevrildiğinde kullanılabilir.

**12.281.071.000FL**

Krom, A 120

1.095,00 TL


- Banyo lavabo armatürü
- Tek kumandalı
- KWC Coolfix teknolojisi
- KWC Flexquard teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi Neoperl perlatör laminar özelliği
- KWC İsviçre üretimi L 39 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

**12.281.072.000FL**

Krom, A 150

1.205,00 TL


- Banyo lavabo armatürü
- Tek kumandalı
- KWC Coolfix teknolojisi
- KWC Flexquard teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi Neoperl perlatör laminar özelliği
- KWC İsviçre üretimi L 39 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

**20.282.313.000**

Krom

1.715,00 TL

- Banyo duş armatürü
- Tek kumandalı
- KWC Flexquard teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi Neoperl perlatör laminar özelliği
- KWC İsviçre üretimi L 39 kartuş
- Su debisini tepe duşu, el duşu yada gaganın akış kapasitesine göre belirlir.

**21.282.310.000**

Krom

1.290,00 TL

- Banyo duş armatürü
- Tek kumandalı
- KWC Flexquard teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi L 39 kartuş




KWC

IQUA

Sensörlü Armatür






**K.12.JB.52M000B23**

Krom, A 140

3.150,00 TL


- Sensörlü lavabo armatürü
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

**K.12.JB.52.000B23**

Krom, A 140

3.340,00 TL


- Sensörlü lavabo armatürü
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

**K.12.QB.51M000B23**

Krom, A 110

3.105,00 TL


- Sensörlü lavabo armatürü
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

**K.28.J6.10.102**

Beyaz

2.275,00 TL


- Sensörlü el kurutucusu
- Esnek bağlantı boruları 3/8"


**K.28.J6.20.102**


Beyaz

1.350,00 TL

- Sensörlü sıvı sabunluk
- Esnek bağlantı boruları 3/8"









KWC **BOSSANOVA**



KWC **ELY**




KWC

Duş Sistemleri

BOSSANOVA	172/178
ELY	179/181
FIT-S	182/183
DUŞ BAŞLIKLARI	184/186
DUŞ KOLLARI	187
MATRIX TABLO (TEPE DUŞU ve DUŞ KOLLARI)	188/189
TERMOSTAT ve YÖNLENDİRİCİLER	190
DUŞ ASKILARI	191
SÜRGÜLÜ DUVAR BARLARI	192
SÜRGÜLÜ DUVAR BARI KİTİ	193/195
HORTUM BAĞLANTILARI	196
DUŞ SETLERİ	201
KWC KONFIGÜRATÖR	202/207

KWC


BOSSANOVA







BOSSANOVA'yı keşfedin



touchcontrol

Yeni geliştirilen ve çok bileşenli silikondan üretilen ergonomik yüzeyi Bossanova akış seçenekleri ile bütünleşerek cildi rahatlatır ve tutamağın ele ısı vermesini engeller.

anti kireç

Duş yüzeyi kireç oluşumunu ve kireç birikimini engeller. Yumuşak silikon ise kireç birikintilerini parmağınızla ya da avcunuz ile kırıp temizleyebilmeyi sağlar.

Akış kontrolü

İki su akış seçeneği arasında geçiş sağlayan yönlendirici el duşuna sorunsuz bir şekilde yerleştirilmiştir ve yalnızca tek dokunuşla kullanılabilir.

spajet akış

El duşu yüzeyinde geniş bir alanda akış sağlayan spajet akış özelliği masaj etkisi yaratarak cildi rahatlatır.

fitjet akış

El duşu, suyu daha dar bir alandan, daha hızlı olarak akıtır. Canlandırıcı bir etki yaratan fitjet banyo keyifini artırır.

ekojet akış

Suyu hava ile buluşturarak daha yumuşak bir akış sunan ekojet, bu özelliği ile aynı zamanda su tasarrufu sağlar.





26.000.110.040

Antrasit

350,00 TL

- BOSSANOVA air el duřu
- Ekojet akıř özellięi
- Touchcontrol özellięi
- Anti kireç özellięi
- Baęlantı noktası 1/2"




26.000.111.040

Antrasit

305,00 TL

- BOSSANOVA mono el duřu
- Fitjet akıř özellięi
- Touchcontrol özellięi
- Anti kireç özellięi
- Baęlantı noktası 1/2"




26.000.111.045

Beyaz

330,00 TL

- BOSSANOVA mono el duřu
- Fitjet akıř özellięi
- Touchcontrol özellięi
- Anti kireç özellięi
- Baęlantı noktası 1/2"





26.000.112.040

Antrasit

555,00 TL

- BOSSANOVA duo el duřu
- 2 farklı akıř
- Fitjet akıř özellięi
- Spajet akıř özellięi
- Touchcontrol özellięi
- Anti kireç özellięi
- Baęlantı noktası 1/2"




**26.000.112.041**

Mavi

555,00 TL

- BOSSANOVA duo el duşu
- 2 farklı akış
- Touchcontrol özelliği
- Fitjet akış özelliği
- Spajet akış özelliği
- Anti kireç özelliği
- Bağlantı noktası 1/2"



Anti kireç




Fitjet



Touchcontrol




Spajet

**26.000.112.042**

Pembe

555,00 TL

- BOSSANOVA duo el duşu
- 2 farklı akış
- Touchcontrol özelliği
- Fitjet akış özelliği
- Spajet akış özelliği
- Anti kireç özelliği
- Bağlantı noktası 1/2"



Anti kireç




Fitjet



Touchcontrol




Spajet

**26.000.112.043**

Gece Mavisi

555,00 TL

- BOSSANOVA duo el duşu
- 2 farklı akış
- Touchcontrol özelliği
- Fitjet akış özelliği
- Spajet akış özelliği
- Anti kireç özelliği
- Bağlantı noktası 1/2"



Anti kireç



Fitjet



Touchcontrol




Spajet

**26.000.112.045**

Beyaz

555,00 TL

- BOSSANOVA duo el duşu
- 2 farklı akış
- Touchcontrol özelliği
- Fitjet akış özelliği
- Spajet akış özelliği
- Anti kireç özelliği
- Bağlantı noktası 1/2"



Anti kireç



Fitjet



Touchcontrol



Spajet



KWC
ELY





ELY'yi keşfedin




powerjet akış

Daha yüksek basınçta su akışı sağlayarak masaj etkisi yaratır.

fitjet akış

El duşu, suyu daha dar bir alandan, daha hızlı olarak akıtır. Canlandırıcı bir etki yaratan fitjet banyo keyifini artırır.



26.000.120.000


Krom

350,00 TL

- ELY mono el duşu
- Touchcontrol özelliği
- Fitjet akış özelliği
- Bağlantı noktası 1/2"

Fitjet

Touchcontrol



26.000.121.000

Krom

440,00 TL

- ELY duo el duşu
- Touchcontrol özelliği
- 2 farklı akış
- Fitjet akış özelliği
- Powerjet akış özelliği
- Bağlantı noktası 1/2"


Powerjet

Fitjet

Touchcontrol



KWC FIT-S



26.000.113.000

Krom

200,00 TL

- FIT-S el duşu
- Touchcontrol özelliği
- Fitjet akış özelliği
- Bağlantı noktası 1/2"

Fitjet

Touchcontrol



KWC

duş başlıkları ve duş kolları









Kolaylık için tasarlandı


KWC PIATTO tepe duşunu hareketli küresel bağlantısı ile istediğiniz açıda yerleştirebilirsiniz. Duştan sonra tepe duşunu eğerek duş kafasının içindeki suyun süzülmesini sağlayabilir ve kireç birikmesini engelleyebilirsiniz.

Kare ya da yuvarlak tasarım

Yalnızca 7 mm genişliğindeki KWC PIATTO, yuvarlak ve kare seçeneklerinden hangisini seçerseniz seçin son derece çekici ve ince bir profil sunar.

	26.000.200.000 Krom, 200x200 D 1.400,00 TL  - PIATTO Q duş başlığı - Spajet teknolojisi - Bağlantı noktası 1/2"
	26.000.201.000 Krom, 240x240 D 1.975,00 TL 26.000.202.000 Krom, 300x300 D 2.590,00 TL 26.000.203.000 Krom, 400x400 D 3.465,00 TL  - PIATTO Q duş başlığı - Spajet teknolojisi - Bağlantı noktası 1/2"
	26.000.210.000 Krom, 200 D 1.185,00 TL  - PIATTO R duş başlığı - Spajet teknolojisi - Bağlantı noktası 1/2"
	26.000.211.000 Krom, 240 D 1.930,00 TL 26.000.212.000 Krom, 300 D 2.545,00 TL 26.000.213.000 Krom, 400 D 3.425,00 TL  - PIATTO R duş başlığı - Spajet teknolojisi - Bağlantı noktası 1/2"
	26.000.220.000 Krom 315,00 TL  - FIT five duş başlığı - Fitjet teknolojisi 5 farklı su debisi ayarı - Bağlantı noktası 1/2"
	26.000.221.000 Krom 230,00 TL  - FIT mono duş başlığı - Fitjet teknolojisi - Bağlantı noktası 1/2"




**26.000.800.000**

Krom, L 352

650,00 TL


- Duş kolu
- Bağlantı noktası 1/2"

**26.000.801.000**

Krom, L 352

705,00 TL


- Duş kolu
- Bağlantı noktası 1/2"

**26.000.802.000**

Krom, L 352

885,00 TL


- Duş kolu
- Bağlantı noktası 1/2"

**26.000.803.000**

Krom, L 352

940,00 TL


- Duş kolu
- Bağlantı noktası 1/2"

**26.000.810.000**

Krom, L 352

750,00 TL


- Duş kolu
- Bağlantı noktası 1/2"

**26.000.813.000**

Krom, L 352

760,00 TL


- Duş kolu
- Bağlantı noktası 1/2"

**26.000.811.000**

Krom, L 385

935,00 TL


- Duş kolu
- Bağlantı noktası 1/2"

**26.000.812.000**

Krom, L 485

1.190,00 TL

- Duş kolu
- Bağlantı noktası 1/2"

**26.000.820.000**

Krom, L 125

405,00 TL**26.000.821.000**


Krom, L 225

525,00 TL**26.000.822.000**

Krom, L 325

610,00 TL

- Duş kolu
- Bağlantı noktası 1/2"

**26.000.823.000**

Krom, L 125

460,00 TL**26.000.824.000**


Krom, L 225

580,00 TL**26.000.825.000**

Krom, L 325

670,00 TL

- Duş kolu
- Bağlantı noktası 1/2"

**26.000.804.000**

Krom, L 90










165,00 TL

- Duş kolu
- Bağlantı noktası 1/2"

Tepe duşu ve duş kolu kombinasyonu nasıl yapılır?






Kişisel zevke ve ihtiyaca göre pek çok KWC ürünü tasarım ve teknik olarak birbiri ile kombine edilebilir özelliktedir.


Farklı duvar veya tavan montajı uzunlukları ile kare veya yuvarlak tasarım rozet çeşitlerine sahip KWC duş kolları ve yine tıpkı duş kollarında olduğu gibi kare ve yuvarlak tasarım alternatifleri bulunan KWC duş başlıkları size en uygun kombinasyonu yaratmanızı sağlıyor.

							
	L 352	L 352	L 352	L 385	L 485	L 125 L 225 L 325	L 90
 D 200	•	•	•	•	•	•	
 D 240	•	•	•	•	•	•	
 D 300				•	•	•	
 D 400				•	•	•	
 D 200x200	•	•	•	•	•	•	
 D 240x240	•	•	•	•	•	•	
 D 300x300				•	•	•	
 D 400x400				•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•

Size en uygun duş başlığı ile duş kolu alternatiflerini matrix tabloyu kullanarak seçebilirsiniz.



		26.195.540.000 Krom • KWC AVA termostat • KWC Termostatik Hotcontrol teknolojisi • KWC Smartcontrol teknolojisi • KWC Touchcontrol teknolojisi	2.485,00 TL Termostatik Hotcontrol Smartcontrol Touchcontrol
		26.155.540.000 Krom • KWC ONO termostat • KWC Termostatik Hotcontrol teknolojisi • KWC Smartcontrol teknolojisi • KWC Touchcontrol teknolojisi	2.990,00 TL Termostatik Hotcontrol Smartcontrol Touchcontrol
		26.004.100.000 Krom • Yönlendirici	1.665,00 TL
		26.004.110.000 Krom • Yönlendirici	1.750,00 TL
		26.004.001.000 Krom, A 300, L 612 26.004.002.000 Krom, A 400, L 612 26.004.003.000 Krom, A 300, L 1100 26.004.004.000 Krom, A 400, L 1100 • Hareketli duvar barı seti	1.880,00 TL 1.880,00 TL 1.880,00 TL 1.880,00 TL




26.000.621.000

Krom

455,00 TL

- Duş askısı
- Tüm el duşları için uygundur.



26.000.620.000

Krom

375,00 TL

- Duş askısı
- Tüm el duşları için uygundur.




26.000.622.000

Krom

80,00 TL

- Duş askısı
- Tüm el duşları için uygundur.




26.000.623.000

Krom

260,00 TL

- Duş askısı
- Tüm el duşları için uygundur.

	K.26.99.01.000 Krom, L 612 560,00 TL K.26.99.02.000 Krom, L 1100 610,00 TL • Hareketli duvar barı KWC FIT
	K.26.99.05.000 Krom, L 612 1.025,00 TL K.26.99.06.000 Krom, L 1100 1.065,00 TL • Hareketli duvar barı KWC FIT
	26.000.502.000 Krom, L 612 970,00 TL 26.000.503.000 Krom, L 1100 1.040,00 TL • Hareketli duvar barı
	26.000.504.000 Krom, L 612 1.030,00 TL 26.000.505.000 Krom, L 1100 1.055,00 TL • Hareketli duvar barı

**26.003.201.000**

Krom, L 612


1.080,00 TL**26.003.202.000**

Krom, L 1100

1.135,00 TL

- KWC BOSSANOVA mono el duşu ve hareketli duvar barı seti

Fitjet

**26.003.301.000**

Krom, L 612

1.330,00 TL**26.003.302.000**

Krom, L 1100


1.390,00 TL

- KWC BOSSANOVA duo el duşu ve hareketli duvar barı seti

Spajet



Fitjet

**26.003.101.000**

Krom, L 612

1.125,00 TL**26.003.102.000**


Krom, L 1100

1.180,00 TL

- KWC ELY mono el duşu ve hareketli duvar barı seti

Fitjet






26.000.610.000

Krom

455,00 TL

- Hortum bağlantısı
- Bağlantı noktası 1/2"




26.000.611.000

Krom

455,00 TL

- Hortum bağlantısı
- Bağlantı noktası 1/2"




26.000.612.000

Krom

470,00 TL

- Hortum bağlantısı
- Bağlantı noktası 1/2"




26.000.613.000

Krom

515,00 TL

- Hortum bağlantısı
- Bağlantı noktası 1/2"




26.000.614.000

Krom

125,00 TL

- Hortum bağlantısı
- Bağlantı noktası 1/2"

**26.001.014.000**


Krom, L 1800

140,00 TL**26.001.012.000**

Krom, L 1250

115,00 TL


- Duş hortumu
- Bağlantı noktası 1/2"

**26.001.019.000**

Krom, L 1000

260,00 TL


- Duş hortumu
- Bağlantı noktası 1/2"

**26.001.004.000**

Krom, L 1800

150,00 TL

- Duş hortumu
- Bağlantı noktası 1/2"

**Z.200.251.000**

Krom, L 700

140,00 TL**Z.200.252.000**

Krom, L 1500

150,00 TL**Z.200.253.000**


Krom, L 1800

165,00 TL**Z.200.254.000**

Krom, L 2000

165,00 TL

- Duş hortumu
- Bağlantı noktası 1/2"

**Z.200.076.000**

Krom, L 1500

260,00 TL**Z.200.077.000**


Krom, L 1800

300,00 TL**Z.200.078.000**

Krom, L 2000

335,00 TL

- Duş hortumu
- Bağlantı noktası 1/2"



KWC

Duř Setleri








Değişim çözümleri

KWC duş sistemi değişim çözümleri için mevcut banyo armatürlerinizi de kullanabilirsiniz. Hareketli duvar askıları, armatürler, el duşları, tepe duşu ve askılar termostatik bir KWC armatürü ile kombine edilebilir.



Yüzeye monte çözümler

Yalnızca birkaç öğeyi değiştirerek mevcut duş sisteminizi akıllı bir duş sistemine dönüştürebilirsiniz.




Sıva altı çözümler

Yenilenen bir banyoda kişisel seçenekleriniz ile son derece şık sistemler oluşturabilirsiniz. KWC tepe duşu, el duşu, armatür ve termostat modellerinden farklı öğeleri birleştirerek sınırsız seçenekler yaratabilirsiniz.

26.196.213.000

6.105,00 TL

Krom



- KWC AVA duş sistemi
- KWC Smartcontrol teknolojisi
- KWC Touchcontrol teknolojisi
- KWC Termostatik Hotcontrol teknolojisi
- Termostatik banyo duş armatürü dahildir.
- KWC BOSSANOVA mono el duşu.
- Duş hortumu; 1800 mm.
- PIATTO Q 240 tepe duşu dahildir.

Smartcontrol



Touchcontrol




Termostatik Hotcontrol



26.156.213.000

7.390,00 TL

Krom



- KWC ONO duş sistemi
- KWC Smartcontrol teknolojisi
- KWC Touchcontrol teknolojisi
- Termostatik banyo duş armatürü.
- KWC ELY mono el duşu.
- Duş hortumu; 1800 mm.
- PIATTO R 240 tepe duşu dahildir.

Smartcontrol




Touchcontrol



26.006.213.000

5.080,00 TL

Krom




- KWC WAMAS duş sistemi
- KWC Smartcontrol teknolojisi
- KWC Touchcontrol teknolojisi
- Termostatik banyo duş armatürü.
- KWC BOSSANOVA mono el duşu.
- Duş hortumu; 1800 mm.
- PIATTO R 200 tepe duşu dahildir.

Smartcontrol



Touchcontrol





KWC

KONFİGÜRASYONU




ile duř sisteminizi
yaratın

Adım adım duş sisteminizi kendiniz tasarlayın


<http://www.kwc.com/english/home.html> web sayfamıza girip aşağıdaki adımları takip ederek banyonuzun ölçüsüne ve konseptine göre kendi duş sisteminizi tasarlayabilirsiniz. **KWC Konfigüratör** ile birçok kombinasyonu bir arada görerek seçim yapmak size en ideal duş sistemini oluşturmanızda pratik bir yol sunar.

1. adım / giriş




<http://www.kwc.com/english/home.html> web sayfamıza giriş yapıp sırası ile önce **product** sonra **Online shower configurator** adımlarını izleyerek tasarlama aracı sayfasına ulaşabilirsiniz.

2. adım / küvet yada duş




Karşınıza çıkan sayfada küvet yada duş sistemlerini planlamak için iki ayrı link bulunmaktadır. Küvet yada duş sistemi seçimi yapılabilir.

3. adım / montaj şeklini seç



Küvet veya duş sistemi seçimi yapıldıktan sonra karşınıza çıkan bu sayfada montaj şekli için 3 seçenek sunulmuştur. Banyonuzun konseptine göre sıva üstü, gizli yada mevcut armatür yuvasına uyacak şekilde montaj türünü seçebilirsiniz.

4. adım / online konfigüre et



Sistem ve montaj şekli seçimini tamamladıktan sonra banyonuzu tasarlamaya başlayabilirsiniz. Kişisel zevk ve ihtiyaca göre tepe duşu, el duşu, duş askısı, duş kolu ve armatür detaylarını isteğinize göre seçerek, **Next step** adımıyla bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

5. adım / ölçülendir

www.kwc.com/english/products/konfigurator.html?tx_kwcconf_kwcconf%5Baction%5D=infos&tx_kwcconf_kwcconf%5Bcontroller%5D=Configurator&cHash=...

KWC

SHOWER SURFACE MOUNTING ✓ SELECT COMPONENTS ✓ ENTER SPACE DIMENSIONS RESULT

Please enter the space dimensions or continue with the standard dimensions.

1 For the best possible shower experience, the distance between one's head and the overhead shower should not be less than 200 mm.

Room height (H): 2500 mm

Installation height of sliding wall bar (X): 1100 mm

Length of sliding wall bar (L): ☒ 1100 mm ☐ 612 mm

Depth of shower tray (Z): ☒ < 800 mm ☐ ≥ 800 mm

Restart: ◀ ▶ Next step

Duş sisteminizin her bir üyesini istediğiniz şekilde seçtikten sonra ölçülendirmeye başlayabilirsiniz. Bu adımda karşınıza çıkan standart banyo ölçülerini kendi banyonuzun ölçülerine göre değiştirerek ideal boyut seçiminize ulaşabilirsiniz.

6. adım / görsel ve teknik çizimi görüntüle

www.kwc.com/english/products/konfigurator.html?tx_kwcconf_kwcconf%5Baction%5D=overview&tx_kwcconf_kwcconf%5Bcontroller%5D=Configurator&cHash=...

KWC

SHOWER SURFACE MOUNTING ✓ SELECT COMPONENTS ✓ ENTER SPACE DIMENSIONS ✓ RESULT

Your configured products

- Shower head KWC PLATTO Q 26.000.252.000 all chrome [Data sheet](#)
- Hand shower KWC BOSSANOVA duo 26.000.112.042 chrome/fancy purple [Data sheet](#)
- Faurel KWC ORIO with outlet (top) for water-bearing sliding wall bar 26.155.540.000 all chrome [Data sheet](#)

Additional parts resulting from the dimensions you entered:

- Sliding wall bar kit water-bearing (pipe-in-pipe system) incl. shower arm, swiveling 26.004.003.000 all chrome [Data sheet](#)

SCENE IMAGE

TECHNICAL DRAWING

Restart: ◀ ▶ Next step

www.kwc.com/english/products/konfigurator.html?tx_kwcconf_kwcconf%5Baction%5D=overview&tx_kwcconf_kwcconf%5Bcontroller%5D=Configurator&cHash=...

KWC

SHOWER SURFACE MOUNTING ✓ SELECT COMPONENTS ✓ ENTER SPACE DIMENSIONS ✓ RESULT

Your configured products

- Shower head KWC PLATTO Q 26.000.252.000 all chrome [Data sheet](#)
- Hand shower KWC BOSSANOVA duo 26.000.112.042 chrome/fancy purple [Data sheet](#)
- Faurel KWC ORIO with outlet (top) for water-bearing sliding wall bar 26.155.540.000 all chrome [Data sheet](#)

Additional parts resulting from the dimensions you entered:

- Sliding wall bar kit water-bearing (pipe-in-pipe system) incl. shower arm, swiveling 26.004.003.000 all chrome [Data sheet](#)

SCENE IMAGE

TECHNICAL DRAWING

Restart: ◀ ▶ Next step

Tüm aşamalardan sonra seçimleriniz ile oluşturduğunuz duş sisteminizin bu adımda hem görsel hemde teknik çizimine ulaşabilirsiniz.

7. adım / kişisel duş sisteminiz hazır

KWC

Swiss Water Experience

We are pleased that you are interested in a KWC ShowerCulture shower system.



Before ordering and installation, be sure to contact your plumber.

Your configured products


Shower head
KWC PIATTO Q
26.000.202.000 all chrome

Hand shower
KWC BOSSANOVA duo
26.000.112.042 chrome/fancy purple

with outlet (top) for waterbearing sliding wall bar
KWC ONO
26.155.540.000 all chrome
Thermostatic mixer

Additional parts (resulting from the dimensions you entered)

Sliding wall bar kit
waterbearing (pipeinpipe system)
incl. shower arm, swiveling
26.004.003.000 all chrome



The dimensions you entered

Room height (H):
2500mm

Installation height of sliding wall bar (X):
1100mm

Length of sliding wall bar (L):
1100mm

Depth of shower tray (Z):
< 800mm



For the best possible shower experience, the distance between one's head and the overhead shower should not be less than 200 mm.

www.kwc.com

Duş sisteminizi oluşturup ölçüledirdikten sonra son aşama olarak elde ettiğiniz duş sisteminize ait bilgileri bilgisayarınıza pdf olarak kaydedebilir ve dosyayı yazdırabilirsiniz. Sizin için oluşturulan bu pdf dosyada ürünlerin kodları duş sisteminizin teknik çizimi ve görselinde bulunur.




KWC

Yedek Parçalar

YEDEK PARÇALAR
ÖNEMLİ BİLGİLER


208/215
216



39.151.400.931
Siva altü ünitesi

580,00 TL


- İki delikli duvara monte, siva altü ünitesi
- Bağlantı noktası 1/2"
 - Bunlar ayrıca sipariş edilir:
- Kurulum seti Z.536.828
 - Ono serisine uyumludur.



39.193.400.931
Siva altü ünitesi

580,00 TL


- İki delikli duvara monte, siva altü ünitesi
- Bağlantı noktası 1/2"
 - Bunlar ayrıca sipariş edilir:
- Kurulum seti Z.536.828
 - Ava serisine uyumludur.



Z.536.828

500,00 TL


- Kurulum seti
- Şunlar için uygundur:
- İki delikli duvara monte, siva altü ünitesi (İsteğe bağlı)



39.321.400.931
Siva altü ünitesi

995,00 TL


- İki delikli duvara monte, siva altü ünitesi
- Bağlantı noktası 1/2"
 - Bunlar ayrıca sipariş edilir:
- Kurulum seti Z.536.828
 - Piana serisine uyumludur.



39.999.300.931
Siva altü ünitesi

740,00 TL


- Gizli kompakt ünite
- Bağlantı noktası 1/2" (1/2" tıpa ile birlikte teslim edilir)



39.004.500.931

415,00 TL


- İki delikli duvara monte, siva altü ünitesi



Z.636.183

40,00 TL

- Plastik dokunmatik ışıklı PRO kontrol ünitesi taslağı



K.38.93.00.931.34

500,00 TL


G 1/2", Sıva altı tesisat ünitesi

K.38.H3.70.931A35

580,00 TL

G ¾", Sıva altı tesisat ünitesi

- Kapatma valfi için sıva altı tesisat ünitesi




39.990.011.931

810,00 TL

G 1/2", Sıva altı tesisat ünitesi

Çoklu bağlantı noktalı kapatma valfi için sıva altı tesisat ünitesi

- Bağlantı ipliği 1/2"




39.990.010.931

810,00 TL

G 3/4", Sıva altı tesisat ünitesi

Çoklu bağlantı noktalı kapatma valfi için sıva altı tesisat ünitesi

- Bağlantı ipliği 1/2"




39.000.510.931

2.760,00 TL

Sıva altı ünitesi

- Kurulum ve inceleme kutusu, paslanmaz



Z.536.178

2.310,00 TL

Sıva altı ünitesi

- Bağlantı noktası 1/2"

**Z.536.028****740,00 TL**

Lavabo anahtarı SW 36

**Z.536.448****İsteğe Bağlı**Farklı yuvalı tork anahtarları SW 36, SW 34, SW 32, SW 30, SW 24
Seçiminize göre fiyatlandırılır.**Z.635.392****80,00 TL**

KWC ONO kombine anahtar

**Z.636.126.700**
paslanmaz çelik**135,00 TL**

Anahtar SW 42 / SW 45

**Z.636.127.700**
paslanmaz çelik**135,00 TL**

Anahtar SW 30 / SW 34

**Z.636.707.700**
paslanmaz çelik**135,00 TL**

Anahtar SW 38 / SW 42



Z.604.638.901

135,00 TL

KWC valf için yivli anahtar



Z.600.774

20,00 TL

Armatür temizlik yağı, torba 2 g



Z.531.396

265,00 TL

Armatür temizlik yağı, teneke 125 g



Z.635.075

45,00 TL

KWC CIN duş filtresi anahtarı

**Z.636.254****12,50 TL**

Servis anahtarı Neoperl© Caché©, TT, 16 mm, sarı

**Z.634.729****12,50 TL**

Servis anahtarı Neoperl© Caché©, TJ, 18 mm, yeşil

**Z.635.215****12,50 TL**

Servis anahtarı Neoperl© Caché©, JR, 21 mm, yeşil

**Z.635.231****12,50 TL**


Servis anahtarı Neoperl© Caché©, STD, 24 mm, gri

**Z.635.966****12,50 TL**

Servis anahtarı Neoperl© Caché©, SLIM TT, 18 mm, mavi

**Z.636.508****75,00 TL**

Evrensel anahtar caché©, koyu gri

	Z.536.032	455,00 TL
	KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş	
	Z.534.836	220,00 TL
	KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş	
	K.32.60.00	220,00 TL
	KWC İsviçre üretimi L 39 kartuş	
	Z.535.645	300,00 TL
	KWC İsviçre üretimi L 39 kartuş	
	Z.535.362	500,00 TL
	KWC İsviçre üretimi L 40 kartuş	
	Z.634.819	840,00 TL
	KWC İsviçre üretimi elektronik iç parça L 40 kartuş	
	K.32.60.01	280,00 TL
	KWC İsviçre üretimi XL 46 kartuş	
	Z.535.647	370,00 TL
	Düz valfler M20 x 1.25 ters akış tutuculu	

Bilgi

KWC armatürlerde farklı faktörler hafif renk farklılıklarına sebep olabilir.

1. Malzeme bileşimindeki küçük farklar paslanmaz çeliğin ışığı farklı yansıtmasına neden olabilir (daha mavi ya da daha sarı yansımalar oluşabilir). Çelik bileşimlerindeki bu farklılıklar yine de DIN malzeme standartlarını korumaktadır. Üretilen bir çelik partisinde bu tür farklılıklar görülebilir.

2. Farklı renklendirme ya da işleme parametreleri yüzey renginin farklılaşmasına neden olabilir.

3. Üretim süreçlerinin neden olduğu farklı yüzey tutarlılıkları ışığın farklı yansıtmasına ve farklı renklerin görünmesine neden olabilir.

Kullanım Verileri

Minimum kullanım basıncı	1 bar (15 PSI)
İdeal kullanım basıncı	3 bar (45 PSI)
Maksimum kullanım basıncı	5 bar (70 PSI)
Eşit basınçlar tavsiye edilir	
Maksimum sıcak su sıcaklığı	70°C (180°F)

Dikkat:

Kurulum öncesinde boruları iyice yıkayın!

Diğer bilgiler için detaylı kullanım kılavuzumuza başvurun.

Hatalı kullanım sonucunda armatür yüzeyinde oluşabilecek hasarlar imalatçının garanti kapsamının dışındadır!