

14oraitaliana[®]

Spirito Eclettico
Eclectic Spirit



Le Riggiole



**Le Riggiole è il personale omaggio di 14oraitaliana alle
pavimentazioni in maiolica legate alla tradizione mediterranea.
Un'attuale rivisitazione che rinnova con un linguaggio fresco e
originale un'idea di decoro classica e raffinata.
Le Riggiole si articola in 12 articoli commerciali: 8 in formato 20x20
(18 motivi grafici per colore inscatolate - per ciascun colore -
secondo una logica random) e 4 in formato 60x60 (a motivo unico).
Le otto colorazioni del 20x20, quattro su fondo bianco e quattro su
fondo nero, danno vita ad una gamma che fa del tratto grafico la
propria cifra espressiva.**

Le Riggiole is 14oraitaliana's personal homage to majolica floor tiles
associated with the Mediterranean tradition.
A contemporary re-visitation that refreshes, through a fresh and original
language, the idea of a refined and classical décor. Le Riggiole comes
in 12 commercial items: 8 in size 20x20 / 8"x8" (18 patterns boxed – for
each color – randomly) and 4 in size 60x60 / 24"x24" (one pattern only).
The eight colors in 20x20 / 8"x8", four on a white base and four on a
black base, make up a range that puts graphic in its centre.

Le Riggiole

Tratto Giallo
60x60

Le Riggiole

GRES PORCELLANATO - NATURALE RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE - NATURAL RECTIFIED

spessore 10 mm
thickness 0,4"




20x20 - 8"x8"

18 GRAFICHE PER COLORE INSCATOLATE CON LOGICA CASUALE
18 GRAPHIC FOR EACH COLORS RANDOMLY BOXED



LE RIGGIOLE BIANCO BLU
RIBB2020



LE RIGGIOLE BIANCO GIALLO
RIBG2020

Le Riggiole


GRES PORCELLANATO - NATURALE RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE - NATURAL RECTIFIED

spessore 10 mm
thickness 0,4"



20x20 - 8"x8"

18 GRAFICHE PER COLORE INSCATOLATE CON LOGICA CASUALE
18 GRAPHIC FOR EACH COLORS RANDOMLY BOXED



LE RIGGIOLE BIANCO ROSSO
RIBR2020



LE RIGGIOLE BIANCO VERDE
RIBV2020

Le Riggiole


GRES PORCELLANATO - NATURALE RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE - NATURAL RECTIFIED

spessore 10 mm
thickness 0,4"




20x20 - 8"x8"

18 GRAFICHE PER COLORE INSCATOLATE CON LOGICA CASUALE
18 GRAPHIC FOR EACH COLORS RANDOMLY BOXED



LE RIGGIOLE NERO BLU
RINB2020



LE RIGGIOLE NERO GIALLO
RING2020

Le Riggiole


GRES PORCELLANATO - NATURALE RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE - NATURAL RECTIFIED

spessore 10 mm
thickness 0,4"




20x20 - 8"x8"

18 GRAFICHE PER COLORE INSCATOLATE CON LOGICA CASUALE
18 GRAPHIC FOR EACH COLORS RANDOMLY BOXED



LE RIGGIOLE NERO ROSSO
RINR2020




LE RIGGIOLE NERO BIANCO
RINW2020

Le Riggiole

GRES PORCELLANATO - NATURALE RETTIFICATO


PORCELAIN STONEWARE - NATURAL RECTIFIED

spessore 10 mm
thickness 0,4"



60x60 - 24"x24"

GRAFICA UNICA / ONE GRAPHIC



LE RIGGIOLE TRATTO GIALLO
RITG6060



LE RIGGIOLE TRATTO BIANCO
RITB6060




LE RIGGIOLE QUADRO BLU
RIQB6060



LE RIGGIOLE QUADRO ROSSO
RIQR6060

Dati Tecnici / Technical Info

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES		VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	
	ISO 10545.2	DIMENSIONI lunghezza e larghezza spessore rettilineità degli spigoli ortogonalità planarità	SIZES length and width thickness straightness of edges wedging fiatness	± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5%
				Conforme In conformity with standard
	ISO 10545.3	Assorbimento d'acqua Water absorption		≤ 0,5%
	ASTM C373			≤ 0,5%
	ISO 10545.4	Resistenza alla flessione Bending strength		> 35 N/mm2
	ASTM C658			Resiste Resistant
	ISO 10545.9	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant		Resistente Resistant
	ASTM C484			no samples must show visible defects Resiste Resistant
	ISO 10545.12	Resistenza al gelo Frost resistance		Resistente Resistant
	ASTM C1026			Unaffected Unaffected
	ISO 10545.13	Resistenza agli attacchi chimici Resistance to chemicals attacks		GA GLA GHA
	ASTM C650			Resiste Resistant Unaffected
	ISO 10545.7	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion		-
	ASTM C648			Classe PEI 5
	DIN 51130	Resistenza allo scivolamento Skid resistance		R9
	DCoF (Bot 3.000) ANSI A 137.1:2012		≥ 0,42 wet	>0,42
	ISO 10545.14	Resistenza alle macchie Resistance to stains		Valore minimo Min. value
			3	5

14oraitaliana
/ TARGET GROUP

VIA DEL CROCIALE, 69
41042 FIORANO MODENESE_MO
ITALY

Phone +39 0536 405150
14oraitaliana.com