



TEKNE / KÜVET
Fiyat Katalođu **2016**



HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Banyonuzda bir dünya markası !

Temeli 1889'da Justin Hüppe tarafından Almanya'da atılan HÜPPE, 1996 yılında kıta Avrupa'sını duş kabini ile tanıştıran firma oldu. Avrupa duş kabini sektörünün ilk temel taşı olan HÜPPE, sektöründe çığır açan, bugün duş kabini standart olarak algılanan inovatif yenilikleri ve standartların da üzerinde oturttuğu üstün kalite anlayışı ile dünya duş kabini sektörünün inovasyonlarını merakla beklediği bir trend belirleyici olmuştur.



2012



1966



Duş almak temizlenmenin de ötesinde birşey...

HÜPPE için duş almak temizlenmenin de ötesinde bir olgu. Bir rahatlama, bir tazelenme, hoş bir ateşleyici. Güne başlarken size güç katar. Akşam alınan bir duş ise tüm olumsuz düşüncelerden beyninizi arındırıp, rahat bir uyku sağlar.



Detaya odaklanmak...

Yapılan her işte entegre bir yaklaşım sergileyen HÜPPE, detaya odaklanarak kullanıcıların hayat kalitesini her gün biraz daha iyileştirmek için canla başla çalışıyor.



Bir duş kabini beklentileriniz neler olabilir?

Herşeyden önce fonksiyonel, abartısız ve zarif bir görünüm mü ? Zekice tasarlanmış detaylarıyla kendini farklı kılabilen özgün, stil sahibi bir dizayn mı ?

Arayışlarınıza cevap verebilmek için HÜPPE, dünyaca ünlü Jette Joop, Target Design, Karim Rashid, Phoenix Design, Porsche Design gibi tasarım firmaları ile çalışıyor.

İzin verin, hayalinizdeki banyoyu gerçeğe dönüştürelim.

HÜPPE bir Dünya Şirketi....

Üç farklı ülkede üretim tesisleri ve dünyadaki önemli pazarların hemen hemen tümünde kendi satış ofisleri veya temsilcilikleri ile HÜPPE tam bir dünya şirkettir.

Tüm HÜPPE üretim tesisleri aynı kalite felsefesi ve üstün Alman mühendisliği ve hassasiyetine uygun üretim yapar. En üst düzey teknoloji ile donatılmış 4 üretim merkezinden ikisi Almanya'da, diğerleri Tekirdağ ve Çin'dedir.



HÜPPE / Almanya



HÜPPE / Türkiye

HÜPPE Türkiye, Alman üretim teknolojisi ve mühendisliği ile 10.000 m²'lik kapalı alanda üretim yapan, sektöründe Türkiye'nin en büyük ve en modern fabrikasına sahiptir. Çerkezköy tesislerinde üretilen ürünlerin %70'i Almanya, Hollanda, İngiltere, Belçika, Fransa, İspanya, İsviçre, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Polonya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan gibi gelişmiş Avrupa ülkelerine ve Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Sırbistan, Makedonya, Rusya, Gürcistan, Irak ve Türkiye Cumhuriyetleri gibi komşu ülkelere ihraç edilmektedir.

FARKIMIZ ÇOK AÇIK...

Ürün Kalitesi:

- HÜPPE Almanya ile ortak oluşturulan "Malzeme Teknik Şartnamesi"ne mutlak uyum sağlayan hammadde ve malzeme temini.
- Malzeme temininden ürünün depoya girişine kadar her aşamada Kalite Kontrol Süreçleri (Temper cam, sızdırmazlık, darbe dayanım, fonksiyonellik testleri vb.).
- Tozun ve sudaki kirecin cama yapışmasını minimize eden Anti-Plaque teknolojisi
- CE, TÜV, TSE belgeleri.
- Uluslararası tasarım ödülleri

Üretim / Kapasite / Ürün Gamı:

- Türkiye'nin en yüksek üretim kapasitesi (tek vardiyada 160.000 adet/yıl).
- Zengin ürün, renk ve cam desen seçenekleri.
- Güçlü lojistik ve satış sonrası hizmetler.

Referanslar

Proje Adı	Proje Yeri
Pınarlıbahçe	Adana / Çukurova
Bayraktaroğlu Residence	Adana / Seyhan
Prestige X Large	Adana / Seyhan
Antiochos Otel	Adıyaman / Merkez
Perek Park Konutları	Aksaray / Merkez
Vizyon İnşaat	Aksaray / Merkez
Altuntaş Otel	Aksaray / Merkez
Başkent Sitesi	Ankara / Çankaya
Marmaris Konutları	Ankara / Çankaya
Moonlight Residence	Ankara / Çankaya
Tarz Yapı	Ankara / Çankaya
ZBR Otel	Ankara / Çankaya
Boylam Psikiyatri Hastanesi	Ankara / Kazan
Besa Nova Konutları	Ankara / Yenimahalle
Gözüm Plaza	Ankara / Yenimahalle
Kapadokya Villaları	Ankara / Yenimahalle
Mutlu Çayyolu Sitesi	Ankara / Yenimahalle
Oyak Eryaman Evleri	Ankara / Yenimahalle
Arte Perge Konutları	Ankara / Çankaya
Arte Perge Su Konutları	Ankara / Çankaya
Holiday Inn	Ankara / Çankaya
Park Mahal Konutları	Ankara / Çankaya
Prime Hill Konutları	Ankara / Çankaya
Türel Golf Residence	Ankara / Çankaya
Gysophila Holiday Village	Antalya / Alanya
Q Premium Otel	Antalya / Alanya
Canyon Deluxe	Antalya / Konyaaltı
Canyon Premium	Antalya / Konyaaltı
Rixos Downtown Otel	Antalya / Konyaaltı
Mustafa Sözen İnşaat	Antalya / Muratpaşa
Düdenpark Konutları	Antalya / Lara
Side Prenses Otel	Antalya / Manavgat
Trendy Aspendos Beach	Antalya / Manavgat
Trendy Palm Beach	Antalya / Manavgat
Corner Residence	Antalya / Muratpaşa
Aurum Moon	Aydın / Didim
Gültekin Residence	Aydın / Merkez
Balat Country	Bursa / Balat
Teras Evler	Bursa / Balat
Turkuaz Plus	Bursa / Balat
Sunrice Court	Bursa / Beşevler
Hayat Evler	Bursa / Nilüfer
Leman Kültür Otel	Denizli / Merkez
Diva Residence	Elazığ / Merkez
Park Ada Konakları	Elazığ / Merkez
Nehir Park Evleri	Eskişehir / Batıkent
Kar İnşaat	Eskişehir / Merkez
Arslan Konak Otel	Eskişehir / Odunpazarı
Elit Otel	İstanbul / Büyükkçekmece
Ala Erenköy	İstanbul / Kadıköy
Etkin Mühendislik	İstanbul / Kadıköy
Gentaş	İstanbul / Kadıköy
Gizpa Gizer	İstanbul / Kadıköy
Uzunal İnşaat	İstanbul / Kadıköy
Mutluhan Otel	İstanbul / Maltepe
Imperial Otel	İstanbul / Nuruosmaniye
Avrupa Konutları Kale	İstanbul / Topkapı
Toprak İnşaat	İstanbul / Üsküdar
Gülнар Kору Evleri	İstanbul / Zekeriyaköy

* Liste sadece son iki yıldaki bazı projeleri göstermektedir.

Proje Adı	Proje Yeri
Pera Sunset	İstanbul / Zekeriyaköy
Dasif Alsancak	İzmir / Alsancak
Lobi Parlas	İzmir / Bornova
Eyüpoğlu İnşaat	İzmir / Bostanlı
Turpak İnşaat	İzmir / Bostanlı
İlica Otel	İzmir / Çeşme
Haspol Alaçatı	İzmir / Çeşme
Ersezgin Şifne Port	İzmir / Çeşme
Folkart Çeşme Villaları	İzmir / Çeşme
Nest Güzelbahçe	İzmir / Güzelbahçe
Akalın İnşaat	İzmir / Karşıyaka
Mavişehir Suites	İzmir / Karşıyaka
Mavişehir Modern 3.Etap	İzmir / Mavişehir
Elexus Hotel	KKTC / Girne
Akdora Evleri	Mersin / Yenişehir
Royal Asarlık Beach	Muğla / Bodrum
Marmaris Yapı Muğla Evleri	Muğla / Marmaris
Orkide Evleri	Muğla / Merkez
Hilton Garden Inn	Tekirdağ / Çorlu
Azak Otel	Trabzon / Merkez
Royal Blue	Yalova / Merkez



Tekne / K vet Opsiyonları

 ekil Seeneęi

	K��e (Oval)	Asimetrik K��e	Kare	Dikd�rtgen	Be�gen	Elips	Daire
Akrilik K�vetler							
Bellymore				✓			
Bowcase				✓			
Caldarium				✓			
Cure	✓	✓				✓	✓
Deeper				✓			
Akrilik Tekneler							
Streamline	✓	✓	✓	✓	✓		
Rijita Tekneler							
Purano	✓	✓	✓	✓			
Solid Tekneler							
Flexystone				✓			
Globus	✓		✓	✓			
Palaestra			*	✓			
Secretslope Arena				✓			
Secretslope Cumba			*	✓			
Secretslope Lignum				✓			
Trialine				✓			

*  zel  l  ile m mk nd r

Renk Seeneęi

	Beyaz		Krem/Bej		Aık Gri		Siyah		Antrasit		Ki�iye �zel		Turuncu		Koyu Gri		Kırmızı		imen Ye�ili	
	Parlak	Mat	Parlak	Mat	Parlak	Mat	Parlak	Mat	Parlak	Mat	Parlak	Mat	Parlak	Mat	Parlak	Mat	Parlak	Mat	Parlak	Mat
Solid Tekneler																				
Globus	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓									
Flexystone*	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓									
Palaestra	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓									
Secretslope Arena	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓									
Secretslope Cumba	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓									
Secretslope Lignum*	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓									
Trialine	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓									
Akrilik Tekneler																				
Streamline**	✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓	
Rijita Tekneler																				
Purano***	✓																			
Akrilik K�vetler																				
Bellymore	✓																			
Bowcase	✓																			
Caldarium	✓																			
Cure	✓																			
Deeper	✓																			

* Bu  r nler kabartmalı ta  ve ah ap dokuya sahip olup y zey kayganlıkları azaltılmı tır.

** Renk seeneęi sadece Flat teknelerde uygulanmaktadır.

*** Y zey kayganlıkları azaltılmı tır.

AKRİLİK KÜVETLER



Cure Köşe Küvet	8 - 9
Cure Asimetrik Köşe Küvet	10 - 13
Bellymore Dikdörtgen Küvet	14 - 15
Bowcase Dikdörtgen Küvet	16 - 17
Caldarium Dikdörtgen X Küvet	18 - 21
Caldarium Dikdörtgen Küvet	22 - 25
Deeper Dikdörtgen Küvet	26 - 27
Cure Elips Küvet	28 - 31
Cure Circle Küvet	32 - 33

AKRİLİK TEKNELER



Streamline Köşe F (Flat) / MF (Monoblok) / PF (Panelli) Tekne	36 - 37
Streamline Köşe FX (Flat) Tekne	38 - 39
Streamline Asimetrik Köşe F (Flat) / MF (Monoblok) / PF (Panelli) Tekne	40 - 43
Streamline Kare F (Flat) / MF (Monoblok) / PF (Panelli) Tekne	44 - 45
Streamline Kare FX (Flat) Tekne	46 - 47
Streamline Kare FX ES (Flat Easy Step) Tekne	48 - 49
Streamline Dikdörtgen F (Flat) / MF (Monoblok) / PF (Panelli) Tekne	50 - 53
Streamline Dikdörtgen FX Tekne	54 - 57
Streamline Dikdörtgen FX ES Tekne	58 - 59
Streamline Beşgen F (Flat) / MF (Monoblok) Tekne	60 - 61

RİJİTA TEKNELER



Purano Köşe <i>F (Flat) / PF (Panelli) Tekne</i>	64 - 65
Purano Asimetrik Köşe <i>F (Flat) / PF (Panelli) Tekne</i>	66 - 69
Purano Kare <i>F (Flat) / PF (Panelli Flat) Tekne</i>	70 - 71
Purano Walk-in Dikdörtgen <i>F Tekne</i>	72 - 75

SOLİD TEKNELER



Globus <i>Oval</i>	78 - 79
Globus <i>Kare</i>	80 - 81
Globus <i>Dikdörtgen</i>	82 - 83
Flexystone <i>Kabartmalı Taş Dokulu Solid Tekne</i>	84 - 85
Palaestra <i>Dikdörtgen</i>	86 - 87
Secretslope Arena <i>Dikdörtgen</i>	88 - 89
Secretslope Cumba <i>Dikdörtgen</i>	90 - 93
Secretslope Lignum <i>Pütürlü Ahşap Dokulu Solid Tekne</i>	94 - 97
Trialine <i>Dikdörtgen</i>	98 - 101

MONTAJ ve TEKNİK BİLGİLER

Teknik Bilgiler	104 - 112
Garanti Koşulları	113
Kullanım ve Bakım Önerileri	113
Teknik Hizmetler ve Montaj Fiyatları	114
Yedek Parça ve Fiyatları	115 - 122
Kabin Uyum Listesi	123
Bayi ve Yetkili Servis Ağımız	124

Akrilik Küvetler

Küvetler, 180 °C'a kadar ısıtılan akrilik plakaların vakumlu kalıplarda şekillendirilmesi ve cam elyaf, polyester ve ahşap tabakadan oluşan güçlü bir taşıyıcı sistemle birleştirilmesi sonucunda elde edilir. Uzun yıllardan beri banyo kültüründe yaygın olarak kullanılmakta olan küvetlere ayak sistemi, motor, hava ve su jetleri eklenerek hidromasaj özelliği kazandırılmaktadır.

HÜPPE, galvanizli profillerden oluşan denge ayarlı güçlü ayak sistemi ve üstün CELL CAST teknolojisi ile üretilen Avrupa'dan ithal akrilik plakalar kullanmaktadır. Kaliteden taviz vermeyen bu ayırt edici üretim teknolojisi sayesinde HÜPPE sektörün en iyileri arasındadır.

Teknik bilgiler için bkz. s: 104



Akrilik Küvetler

Köşe Küvetler

Cure Sayfa : 8 - 9

140 - 130 - 120

Asimetrik Köşe Küvetler

Cure Sayfa : 10 - 13

160x100 - 150x100

Dikdörtgen Küvetler

Bellymore Sayfa : 14 - 15

190x90 - 180x80 - 170x75

Bowcase Sayfa : 16 - 17

 200x100 - 170x85

Caldarium X Sayfa : 18 - 21

180x80 - 170x75 - 160x75 - 150x75

Caldarium Sayfa : 22 - 25

190x90 - 180x80 - 170x80 - 170x75 - 170x70
160x80 - 160x70 - 150x70 - 140x70

Deeper Sayfa : 26 - 27

190x90 - 190x80 - 180x90 - 180x80

Elips Küvetler

Cure Sayfa : 28 - 31

200x100 - 190x100

Daire Küvetler

Cure Sayfa : 32 - 33

166



Resimdeki Hidromasajlı sistem "Su ve Hava Jetli Elektronik Kumandalı Sistem + Sualtı Aydınlatma"ya aittir.



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3KAQQS12

+

XXXXXXXXXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

1- Kumanda paneli
2- Emme ünitesi
3- Sualtı aydınlatma

4- Su jeti
5- Hava jeti

Özellik	Panel Şekli	Su Jeti	Hava Jeti	Aydınlatma	120 x 120 cm		130 x 130 cm		140 x 140 cm	
					Özellik Kodu	Fiyat (₺)	Özellik Kodu	Fiyat (₺)	Özellik Kodu	Fiyat (₺)
Gövde*	Yok				120120B00	1.371	130130B00	1.431	140140B00	1.466
Gövde* + Ayak	Yok				120120B10	1.610	130130B10	1.671	140140B10	1.706
	Ön				120120B12	2.050	130130B12	2.120	140140B12	2.155
Pnömatik	Yok	6			120120B20	3.907	130130B20	3.947	140140B20	3.992
	Ön	6			120120B22	4.437	130130B22	4.488	140140B22	4.533
Elektronik	Yok	6			120120B30	4.515	130130B30	4.560	140140B30	4.610
	Ön	6			120120B32	5.040	130130B32	5.096	140140B32	5.146
Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6		✓	120120B40	5.218	130130B40	5.263	140140B40	5.314
	Ön	6		✓	120120B42	5.813	130130B42	5.870	140140B42	5.921
Havalı Elektronik	Yok	6	12		120120B50	7.373	130130B50	7.426	140140B50	7.480
	Ön	6	12		120120B52	8.000	130130B52	8.067	140140B52	8.120
Havalı Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6	12	✓	120120B60	7.999	130130B60	8.053	140140B60	8.106
	Ön	6	12	✓	120120B62	8.626	130130B62	8.693	140140B62	8.746

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

* Bu ürünlerde Termojak kullanılamamaktadır.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği


Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0011000000000	12	0,85	330

Suyu sıcak tutan sistem
(Su Isıtıcı Ünitesi ve Kumanda Butonu)

Ürün Adı	Kod	Fiyat (₺)
Termojak	37H0012000000000	1.778

Sadece Hidromasajlı ürünlerde kullanılabilir. Detaylı teknik bilgi için Bkz. Sayfa 108. Ürün siparişi Nisan 2016 tarihinden itibaren açılacaktır.

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Küvet üstü batarya uygulamalarında MİM'e danışınız.
- "Gövde" hariç tüm ürün fiyatlarına ayaklar dahil edilmiştir.
- Gövde'den bağımsız ayak veya panel ürünlerinin satışı Yedek Parça Fiyat Kataloğundan yapılmaktadır.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsildir.



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU		ÖLÇÜLER (mm)																									
	Küvet	Hidromasajlı Küvet	a1	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	t	u	v	y	z		
1200x1200	1290x1290x610	1310x1310x840	850	1200	1200	400	1250	260	1050	120	1680	52	50	75	565	520	460	750	680	55	130	1070	170	1360	2055	60		
1300x1300	1490x1490x610	1410x1410x840	900	1300	1300	400	1380	250	1100	120	1835	52	50	75	550	505	410	820	770	60	110	1185	155	1460	2220	70		
1400x1400	1490x1490x610	1510x1510x840	1050	1400	1400	400	1540	250	1335	130	1990	52	50	75	560	515	600	870	800	60	120	1230	200	1560	2380	60		

	Hava ve Su Jetli Elektronik	Su Jetli Elektronik	Su Jetli Pnömatik
Motor Gücü	1.3 kW	0.8 kW	0.8 kW

Küvet İçi Hacim	1200x1200	1300x1300	1400x1400
	175 lt	225 lt	290 lt

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	14,5	0,60

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Küvet ve Hidromasajlı Küvetlerin standart rengi beyazdır.
- Küvet kenar çitası uygulaması için küvet kenar çitası almadan önce varsa küvet üstü batarya ve butonların duvardan mesafesini dikkate alınız.
- Sualtı Aydınlatma sadece elektronik kumandalı hidromasaj sistemi olan küvetlere uygulanmaktadır.
- Küvetlerin ambalaj şekli karton kutu, Hidromasajlı Küvetlerin ise ahşap kasadır.
- Uyumlu kabinler için HÜPPE Köşe Tekne/Küvetler Kabin Uyum Listesi'ne bakınız. S.123

Cure Asimetrik Köşe Küvet

*Uzun kenar sağ duvarda



Resimdeki Hidromasajlı sistem "Su ve Hava Jetli Elektronik Kumandalı Sistem"e aittir.



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3KAQXS00

+

XXXXXXXXXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

1- Kumanda paneli

2- Emme ünitesi

3- Su jeti

4- Hava jeti

Özellik	Panel Şekli	Su Jeti	Hava Jeti	Aydınlatma	150 x 100 cm		160 x 100 cm	
					Özellik Kodu	Fiyat (₺)	Özellik Kodu	Fiyat (₺)
Gövde*	Yok				150100B00	1.412	160100B00	1.428
Gövde* + Ayak	Yok				150100B10	1.543	160100B10	1.560
	Ön				150100B12	1.976	160100B12	1.992
Pnömatik	Yok	6			150100B20	3.334	160100B20	3.354
	Ön	6			150100B22	3.800	160100B22	3.819
Elektronik	Yok	6			150100B30	3.800	160100B30	3.822
	Ön	6			150100B32	4.316	160100B32	4.337
Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6		✓	150100B40	4.398	160100B40	4.419
	Ön	6		✓	150100B42	4.913	160100B42	4.935
Havalı Elektronik	Yok	6	12		150100B50	6.098	160100B50	6.120
	Ön	6	12		150100B52	6.630	160100B52	6.652
Havalı Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6	12	✓	150100B60	6.596	160100B60	6.618
	Ön	6	12	✓	150100B62	7.128	160100B62	7.150

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

* Bu ürünlerde Termojak kullanılamamaktadır.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0011000000000	12	0,85	330

Suyu sıcak tutan sistem
(Su Isıtıcı Ünitesi ve Kumanda Butonu)

YENİ

Ürün Adı	Kod	Fiyat (₺)
Termojak	37H0012000000000	1.778

Sadece Hidromasajlı ürünlerde kullanılabilir. Detaylı teknik bilgi için Bkz. Sayfa 108. Ürün siparişi Nisan 2016 tarihinden itibaren açılacaktır.


- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Küvet üstü batarya uygulamalarında MİM'e danışınız.
- "Gövde" hariç tüm ürün fiyatlarına ayaklar dahil edilmiştir.
- Gövde'den bağımsız ayak veya panel ürünlerinin satışı Yedek Parça Fiyat Kataloğundan yapılmaktadır.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsildir.

Cure Asimetrik Köşe Küvet

*Uzun kenar sağ duvarda

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Akrilik Küvetler



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU		ÖLÇÜLER (mm)																							
	Küvet	Hidromasajlı Küvet	a1	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	t	u	v	y	z
1500x1000	1690x1090x620	1610x1110x850	1100	1500	1000	400	1320	300	1200	225	90	52	50	70	565	520	260	650	470	85	115	1050	700	85	400	2185
1600x1000	1690x1090x620	1710x1110x850	1200	1600	1000	400	1400	315	1330	225	90	52	50	70	565	520	260	650	490	85	115	1130	800	85	400	2285

	Hava ve Su Jetli Elektronik	Su Jetli Elektronik	Su Jetli Pnömatik
Motor Gücü	1.3 kW	0.8 kW	0.8 kW

Küvet İçi Hacim	1500x1000	1600x1000
	165 lt	180 lt

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	14,5	0,60

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Küvet ve Hidromasajlı Küvetlerin standart rengi beyazdır.
- Küvet kenar çitası uygulaması için küvet kenar çitası almadan önce varsa küvet üstü batarya ve butonların duvardan mesafesini dikkate alınız.
- Sualtı Aydınlatma sadece elektronik kumandalı hidromasaj sistemi olan küvetlere uygulanmaktadır.
- Küvetlerin ambalaj şekli karton kutu, Hidromasajlı Küvetlerin ise ahşap kasadır.
- Uyumlu kabinler için HÜPPE Köşe Tekne/Küvetler Kabin Uyum Listesi'ne bakınız. S.123

Cure Asimetrik Köşe Küvet

*Uzun kenar sol duvarda



Resimdeki Hidromasajlı sistem "Su ve Hava Jetli Elektronik Kumandalı Sistem"e aittir.



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3KAQXS00

+

XXXXXXXXXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

1- Kumanda paneli

2- Emme ünitesi

3- Su jeti

4- Hava jeti

Özellik	Panel Şekli	Su Jeti	Hava Jeti	Aydınlatma	100 x 150 cm		100 x 160 cm	
					Özellik Kodu	Fiyat (₺)	Özellik Kodu	Fiyat (₺)
Gövde*	Yok				100150B00	1.412	100160B00	1.428
Gövde* + Ayak	Yok				100150B10	1.543	100160B10	1.560
	Ön				100150B12	1.976	100160B12	1.992
Pnömatik	Yok	6			100150B20	3.334	100160B20	3.354
	Ön	6			100150B22	3.800	100160B22	3.819
Elektronik	Yok	6			100150B30	3.800	100160B30	3.822
	Ön	6			100150B32	4.316	100160B32	4.337
Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6		✓	100150B40	4.398	100160B40	4.419
	Ön	6		✓	100150B42	4.913	100160B42	4.935
Havalı Elektronik	Yok	6	12		100150B50	6.098	100160B50	6.120
	Ön	6	12		100150B52	6.630	100160B52	6.652
Havalı Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6	12	✓	100150B60	6.596	100160B60	6.618
	Ön	6	12	✓	100150B62	7.128	100160B62	7.150

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

* Bu ürünlerde Termojak kullanılamamaktadır.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0011000000000	12	0,85	330

Suyu sıcak tutan sistem
(Su Isıtıcı Ünitesi ve Kumanda Butonu)


YENİ

Ürün Adı	Kod	Fiyat (₺)
Termojak	37H0012000000000	1.778

Sadece Hidromasajlı ürünlerde kullanılabilir. Detaylı teknik bilgi için Bkz. Sayfa 108. Ürün siparişi Nisan 2016 tarihinden itibaren açılacaktır.

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Küvet üstü batarya uygulamalarında MİM'e danışınız.
- "Gövde" hariç tüm ürün fiyatlarına ayaklar dahil edilmiştir.
- Gövde'den bağımsız ayak veya panel ürünlerinin satışı Yedek Parça Fiyat Kataloğundan yapılmaktadır.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsildir.

*Uzun kenar sol duvarda



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU		ÖLÇÜLER (mm)																							
	Küvet	Hidromasajlı Küvet	a1	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	t	u	v	y	z
1000x1500	1690x1090x620	1110x1610x850	1100	1500	1000	400	1320	300	1200	225	90	52	50	70	565	520	260	650	470	85	115	1050	700	85	400	2185
1000x1600	1690x1090x620	1110x1710x850	1200	1600	1000	400	1400	315	1330	225	90	52	50	70	565	520	260	650	490	85	115	1130	800	85	400	2285

	Hava ve Su Jetli Elektronik	Su Jetli Elektronik	Su Jetli Pnömatik
Motor Gücü	1.3 kW	0.8 kW	0.8 kW

Küvet İçi Hacim	1000x1500	1000x1600
	165 lt	180 lt

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	14.5	0.60

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Küvet ve Hidromasajlı Küvetlerin standart rengi beyazdır.
- Küvet kenar çıtası uygulaması için küvet kenar çıtası almadan önce varsa küvet üstü batarya ve butonların duvardan mesafesini dikkate alınız.
- Sualtı Aydınlatma sadece elektronik kumandalı hidromasaj sistemi olan küvetlere uygulanmaktadır.
- Küvetlerin ambalaj şekli karton kutu, Hidromasajlı Küvetlerin ise ahşap kasadır.
- Uyumlu kabinler için HÜPPE Köşe Tekne/Küvetler Kabin Uyum Listesi'ne bakınız. S.123

Bellymore Dikdörtgen Küvet



Resimdeki Hidromasajlı sistem "Su ve Hava Jetli Elektronik Kumandalı Sistem"e aittir.



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3KAMD000

+

XXXXXXXXXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

1- Kumanda paneli
2- Emme ünitesi

3- Su jeti
4- Hava jeti

Özellik	Panel Şekli	Su Jeti	Hava Jeti	Aydınlatma	170 x 75 cm		180 x 80 cm		190 x 90 cm	
					Özellik Kodu	Fiyat (₺)	Özellik Kodu	Fiyat (₺)	Özellik Kodu	Fiyat (₺)
Gövde*	Yok				170075B00	1.202	180080B00	1.335	190090B00	1.481
Gövde* + Ayak	Yok				170075B10	1.345	180080B10	1.480	190090B10	1.634
	Ön				170075B14	1.643	180080B14	1.796	190090B14	1.960
Pnömatik	Yok	6			170075B20	3.008	180080B20	3.148	190090B20	3.332
	Ön	6			170075B24	3.316	180080B24	3.475	190090B24	3.709
Elektronik	Yok	6			170075B26	3.494	180080B26	3.653	190090B26	3.887
	Ön	6			170075B30	3.504	180080B30	3.662	190090B30	3.870
Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6		✓	170075B34	3.852	180080B34	4.032	190090B34	4.265
	Ön	6		✓	170075B36	4.053	180080B36	4.233	190090B36	4.466
Havalı Elektronik	Yok	6	12		170075B40	4.102	180080B40	4.260	190090B40	4.469
	Ön	6	12		170075B44	4.451	180080B44	4.630	190090B44	4.864
Havalı Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6	12	✓	170075B46	4.651	180080B46	4.831	190090B46	5.064
	Ön	6	12	✓	170075B50	5.942	180080B50	6.111	190090B50	6.348
Havalı Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6	12	✓	170075B54	6.314	180080B54	6.505	190090B54	6.767
	Ön	6	12	✓	170075B56	6.528	180080B56	6.719	190090B56	6.981
Havalı Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6	12	✓	170075B60	6.172	180080B60	6.333	190090B60	6.549
	Ön	6	12	✓	170075B64	6.527	180080B64	6.709	190090B64	6.950
Havalı Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6	12	✓	170075B66	6.731	180080B66	6.913	190090B66	7.154
	Ön	6	12	✓						

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

* Bu ürünlerde TermoJak kullanılamamaktadır.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği




Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0011000000000	12	0,85	330

Suyu sıcak tutan sistem (Su Isıtıcı Ünitesi ve Kumanda Butonu)

Ürün Adı	Kod	Fiyat (₺)
Termojak	37H0012000000000	1.778

Sadece Hidromasajlı ürünlerde kullanılabilir. Detaylı teknik bilgi için Bkz. Sayfa 108. Ürün siparişi Nisan 2016 tarihinden itibaren açılacaktır.

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Küvet üstü batarya uygulamalarında MİM'e danışınız.
- "Gövde" hariç tüm ürün fiyatlarına ayaklar dahil edilmiştir.
- Gövde'den bağımsız ayak veya panel ürünlerinin satışı Yedek Parça Fiyat Kataloğundan yapılmaktadır.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsildir.



- Önerilen Motor Yerleşimi
- Önerilen Kumanda Butonları Yerleşimi

Kabin kurulum yerinden dolayı kumanda butonunun yeri değişebilir. Siparişle birlikte kabin kurulum yerini sifon tarafında olup olmadığını belirtiniz.

ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU		ÖLÇÜLER (mm)																				
	Küvet	Hidromasajlı Küvet	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	t	u	v
1700x750	1890x890x690	1810x860x850	1700	750	440	1540	300	1050	80	90	52	50	75	600	535	50	550	420	50	80	850	100	55
1800x800	1890x890x690	1910x910x850	1800	800	440	1640	300	1120	80	90	52	50	75	600	535	50	600	450	50	80	900	100	55
1900x900	1990x990x690	2010x1010x850	1900	900	440	1720	300	1220	90	90	52	50	75	600	535	50	640	490	50	90	950	130	55

	Hava ve Su Jetli Elektronik	Su Jetli Elektronik	Su Jetli Pnömatik
Motor Gücü	1.3 kW	0.8 kW	0.8 kW

Küvet İçi Hacim	1700x750	1800x800	1900x900
	200 lt	240 lt	290 lt

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	14,5	0,60

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Küvet ve Hidromasajlı Küvetlerin standart rengi beyazdır.
- Küvet kenar çıkışı uygulaması için küvet kenar çıkışı almadan önce varsa küvet üstü batarya ve butonların duvardan mesafesini dikkate alınız.
- Sualtı Aydınlatma sadece elektronik kumandalı hidromasaj sistemi olan küvetlere uygulanmaktadır.
- Küvetlerin ambalaj şekli karton kutu, Hidromasajlı Küvetlerin ise ahşap kasadır.

Bowcase Dikdörtgen Kuvet



Resimdeki Hidromasajlı sistem "Su ve Hava Jetli Elektronik Kumandalı Sistem"e aittir.



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3KABD000

+

XXXXXXXXXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

1- Kumanda paneli
2- Emme ünitesi

3- Su jeti
4- Hava jeti

Özellik	Panel Şekli	Su Jeti	Hava Jeti	Aydınlatma	170 x 85 cm		200 x 100 cm*	
					Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺
Gövde*	Yok				170085B00	1.316	200100B00	1.935
Gövde* + Ayak	Yok				170085B10	1.436	200100B10	2.055
	Ön				170085B14	1.700	200100B14	2.324
	Ön + Yan				170085B16	1.868	200100B16	2.510
Pnömatik	Yok	6			170085B20	3.206	200100B20	3.776
	Ön	6			170085B24	3.527	200100B24	4.116
	Ön + Yan	6			170085B26	3.711	200100B26	4.320
Elektronik	Yok	6			170085B30	3.599	200100B30	4.220
	Ön	6			170085B34	3.947	200100B34	4.589
	Ön + Yan	6			170085B36	4.148	200100B36	4.811
Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6		✓	170085B40	4.266	200100B40	4.886
	Ön	6		✓	170085B44	4.620	200100B44	5.262
	Ön + Yan	6		✓	170085B46	4.824	200100B46	5.487
Havalı Elektronik	Yok	6	12		170085B50	6.043	200100B50	6.705
	Ön	6	12		170085B54	6.415	200100B54	7.099
	Ön + Yan	6	12		170085B56	6.629	200100B56	7.336
Havalı Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6	12	✓	170085B60	6.471	200100B60	7.122
	Ön	6	12	✓	170085B64	6.837	200100B64	7.511
	Ön + Yan	6	12	✓	170085B66	7.048	200100B66	7.743

* Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

* Bu ürünlerde Termojak kullanılamamaktadır.

* Ürün siparişi Mart 2016 tarihinden itibaren açılacaktır.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği


Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0011000000000	12	0,85	330

Suyu sıcak tutan sistem
(Su Isıtıcı Ünitesi ve Kumanda Butonu)

Ürün Adı	Kod	Fiyat (₺)
Termojak	37H0012000000000	1.778

Sadece Hidromasajlı ürünlerde kullanılabilir. Detaylı teknik bilgi için Bkz. Sayfa 108. Ürün siparişi Nisan 2016 tarihinden itibaren açılacaktır.

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Kuvet üstü batarya uygulamalarında MİM'e danışınız.
- "Gövde" hariç tüm ürün fiyatlarına ayaklar dahil edilmiştir.
- Gövde'den bağımsız ayak veya panel ürünlerinin satışı Yedek Parça Fiyat Kataloğundan yapılmaktadır.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsildir.



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU		ÖLÇÜLER (mm)																
	Küvet	Hidromasajlı Küvet	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	o	p	r	s
1700x850	1990x990x690	1810x960x850	1700	850	420	1570	250	1100	65	50	90	50	75	585	535	650	550	100	65
2000x1000	2110x1110x800	2110x1110x800	2000	1000	495	1860	290	1300	70	50	52	50	75	655	595	760	650	120	70

	Hava ve Su Jetli Elektronik	Su Jetli Elektronik	Su Jetli Pnömatik
Motor Gücü	1.3 kW	0.8 kW	0.8 kW

Küvet İçi Hacim	1700x850	2000x1000
	230 lt	790 lt

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	14,5	0,60

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Küvet ve Hidromasajlı Küvetlerin standart rengi beyazdır.
- Küvet kenar çatısı uygulaması için küvet kenar çatısı almadan önce varsa küvet üstü batarya ve butonların duvardan mesafesini dikkate alınız.
- Sualtı Aydınlatma sadece elektronik kumandalı hidromasaj sistemi olan küvetlere uygulanmaktadır.
- Küvetlerin ambalaj şekli karton kutu, Hidromasajlı Küvetlerin ise ahşap kasadır. 200x100 cm üründe kasalı gönderim yapılacaktır.

Caldarium Dikdörtgen X Küvet



Resimdeki Hidromasajlı sistem "Su ve Hava Jetli Elektronik Kumandalı Sistem"e aittir.



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3KACDX00

+

XXXXXXXXXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

1- Kumanda paneli
2- Emme ünitesi

3- Su jeti
4- Hava jeti

Özellik	Panel Şekli	Su Jeti	Hava Jeti	Aydınlatma	170 x 75 cm		180 x 80 cm	
					Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺
Gövde*	Yok				170075B00	1.369	180080B00	1.506
Gövde* + Ayak	Yok				170075B10	1.491	180080B10	1.628
	Ön				170075B14	1.794	180080B14	1.950
	Ön + Yan				170075B16	1.968	180080B16	2.124
Pnömatik	Yok	6			170075B20	3.187	180080B20	3.330
	Ön	6			170075B24	3.502	180080B24	3.664
	Ön + Yan	6			170075B26	3.683	180080B26	3.845
Elektronik	Yok	6			170075B30	3.641	180080B30	3.799
	Ön	6			170075B34	3.990	180080B34	4.169
	Ön + Yan	6			170075B36	4.191	180080B36	4.370
Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6		✓	170075B40	4.309	180080B40	4.470
	Ön	6		✓	170075B44	4.663	180080B44	4.846
	Ön + Yan	6		✓	170075B46	4.867	180080B46	5.050
Havalı Elektronik	Yok	6	12		170075B50	5.995	180080B50	6.161
	Ön	6	12		170075B54	6.361	180080B54	6.549
	Ön + Yan	6	12		170075B56	6.571	180080B56	6.760
Havalı Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6	12	✓	170075B60	6.515	180080B60	6.682
	Ön	6	12	✓	170075B64	6.881	180080B64	7.070
	Ön + Yan	6	12	✓	170075B66	7.092	180080B66	7.280

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

* Bu ürünlerde TermoJok kullanılamamaktadır.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0011000000000	12	0,85	330


Suyu sıcak tutan sistem
(Su Isıtıcı Ünitesi ve Kumanda Butonu)

YENİ

Ürün Adı	Kod	Fiyat (₺)
Termojak	37H0012000000000	1.778

Sadece Hidromasajlı ürünlerde kullanılabilir. Detaylı teknik bilgi için Bkz. Sayfa 108. Ürün siparişi Nisan 2016 tarihinden itibaren açılacaktır.

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Küvet üstü batarya uygulamalarında MİM'e danışınız.
- "Gövde" hariç tüm ürün fiyatlarına ayaklar dahil edilmiştir.
- Gövde'den bağımsız ayak veya panel ürünlerinin satışı Yedek Parça Fiyat Kataloğundan yapılmaktadır.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsildir.
- Kapaklar solid malzemeden ana gövde renginde üretilmektedir.



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU		ÖLÇÜLER (mm)																							
	Küvet	Hidromasajlı Küvet	a	b	c	d	e	f	g	h	ı	j	k	l	m	n	o	p	r	s	t	u	v	y		
1700x750	1890x890x690	1810x860x850	1700	750	410	1620	280	1140	40	90	52	50	75	585	535	45	530	430	45	40	850	580	500	105		
1800x800	1890x890x690	1910x910x850	1800	800	410	1720	280	1230	40	90	52	50	75	585	535	45	580	490	45	40	900	580	500	105		

	Hava ve Su Jetli Elektronik	Su Jetli Elektronik	Su Jetli Pnömatik
Motor Gücü	1.3 kW	0.8 kW	0.8 kW

Küvet İçi Hacim	1700x750	1800x800
	240 lt	275 lt

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	14,5	0,60

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Küvet ve Hidromasajlı Küvetlerin standart rengi beyazdır.
- Küvet kenar çıkışı uygulaması için küvet kenar çıkışı almadan önce varsa küvet üstü batarya ve butonların duvardan mesafesini dikkate alınız.
- Sualtı Aydınlatma sadece elektronik kumandalı hidromasaj sistemi olan küvetlere uygulanmaktadır.
- Küvetlerin ambalaj şekli karton kutu, Hidromasajlı Küvetlerin ise ahşap kasadır.

Caldarium Dikdörtgen X Küvet



Resimdeki Hidromasajlı sistem "Su Jetli Elektronik Kumandalı Sistem"e aittir.



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3KACDX00

+

XXXXXXXXXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

1- Kumanda paneli
2- Hava regülatörü

3- Emme ünitesi
4- Su jeti

Özellik	Panel Şekli	Su Jeti	Hava Jeti	Aydınlatma	150 x 75 cm		160 x 75 cm	
					Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺
Gövde*	Yok				150075B00	1.343	160075B00	1.343
Gövde* + Ayak	Yok				150075B10	1.465	160075B10	1.465
	Ön				150075B14	1.759	160075B14	1.759
	Ön + Yan				150075B16	1.933	160075B16	1.933
Pnömatik	Yok	6			150075B20	3.168	160075B20	3.168
	Ön	6			150075B24	3.473	160075B24	3.473
	Ön + Yan	6			150075B26	3.654	160075B26	3.654
Elektronik	Yok	6			150075B30	3.620	160075B30	3.620
	Ön	6			150075B34	3.958	160075B34	3.958
	Ön + Yan	6			150075B36	4.159	160075B36	4.159
Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6		✓	150075B40	4.287	160075B40	4.287
	Ön	6		✓	150075B44	4.631	160075B44	4.631
	Ön + Yan	6		✓	150075B46	4.835	160075B46	4.835
Havalı Elektronik	Yok	6	12		150075B50	5.288	160075B50	5.288
	Ön	6	12		150075B54	5.643	160075B54	5.643
	Ön + Yan	6	12		150075B56	5.853	160075B56	5.853
Havalı Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6	12	✓	150075B60	5.809	160075B60	5.809
	Ön	6	12	✓	150075B64	6.163	160075B64	6.163
	Ön + Yan	6	12	✓	150075B66	6.374	160075B66	6.374

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

* Bu ürünlerde TermoJak kullanılamamaktadır.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0011000000000	12	0,85	330


Suyu sıcak tutan sistem
(Su Isıtıcı Ünitesi ve Kumanda Butonu)

YENİ

Ürün Adı	Kod	Fiyat (₺)
Termojak	37H0012000000000	1.778

Sadece Hidromasajlı ürünlerde kullanılabilir. Detaylı teknik bilgi için Bkz. Sayfa 108. Ürün siparişi Nisan 2016 tarihinden itibaren açılacaktır.

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Küvet üstü batarya uygulamalarında MİM'e danışınız.
- "Gövde" hariç tüm ürün fiyatlarına ayaklar dahil edilmiştir.
- Gövde'den bağımsız ayak veya panel ürünlerinin satışı Yedek Parça Fiyat Kataloğundan yapılmaktadır.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsildir.
- Kapaklar solid malzemeden ana gövde renginde üretilmektedir.



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU		ÖLÇÜLER (mm)																									
	Küvet	Hidromasajlı Küvet	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	t	u	v	y				
1500x750	1690x890x630	1610x860x820	1500	750	410	1380	240	1100	60	90	52	50	75	585	535	50	520	405	50	60	375	580	500	105				
1600x750	1690x890x630	1710x860x820	1600	750	410	1480	240	1150	60	90	52	50	75	585	535	50	520	405	50	60	375	580	500	105				


	Su Jetli Elektronik	Su Jetli Pnömatik
Motor Gücü	0.8 kW	0.8 kW

Küvet İçi Hacim	1500x750	1600x750
	190 lt	205 lt

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	14,5	0,60

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Küvet ve Hidromasajlı Küvetlerin standart rengi beyazdır.
- Küvet kenar çıkışı uygulaması için küvet kenar çıkışı almadan önce varsa küvet üstü batarya ve butonların duvardan mesafesini dikkate alınız.
- Sualtı Aydınlatma sadece elektronik kumandalı hidromasaj sistemi olan küvetlere uygulanmaktadır.
- Küvetlerin ambalaj şekli karton kutu, Hidromasajlı Küvetlerin ise ahşap kasadır.

Caldarium Dikdörtgen Kuvet



Resimdeki Hidromasajlı sistem "Pnömatik Kumandalı Sistem"e aittir.



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3KACD000

+

XXXXXXXXXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

- 1- Kumanda düğmesi 3- Emme ünitesi
2- Hava regülatörü 4- Su jeti

Özellik	Panel Şekli	Su Jeti	Hava Jeti	Aydınlatma	170 x 70 cm		170 x 75 cm		170 x 80 cm		180 x 80 cm		190 x 90 cm	
					Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺
Gövde*	Yok				170070B00	1.144	170075B00	1.178	170080B00	1.256	180080B00	1.308	190090B00	1.673
Gövde* + Ayak	Yok				170070B10	1.284	170075B10	1.319	170080B10	1.399	180080B10	1.452	190090B10	1.823
	Ön				170070B14	1.576	170075B14	1.611	170080B14	1.691	180080B14	1.761	190090B14	2.133
	Ön + Yan				170070B16	1.726	170075B16	1.779	170080B16	1.858	180080B16	1.929	190090B16	2.301
Pnömatik	Yok	6			170070B20	3.025	170075B20	3.063	170080B20	3.149	180080B20	3.206	190090B20	3.597
	Ön	6			170070B24	3.340	170075B24	3.378	170080B24	3.464	180080B24	3.540	190090B24	3.930
	Ön + Yan	6			170070B26	3.502	170075B26	3.559	170080B26	3.645	180080B26	3.721	190090B26	4.111
Elektronik	Yok	6			170070B30	3.518	170075B30	3.561	170080B30	3.658	180080B30	3.722	190090B30	4.163
	Ön	6			170070B34	3.873	170075B34	3.915	170080B34	4.012	180080B34	4.098	190090B34	4.538
	Ön + Yan	6			170070B36	4.055	170075B36	4.120	170080B36	4.216	180080B36	4.302	190090B36	4.743
Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6		✓	170070B40	4.060	170075B40	4.102	170080B40	4.197	180080B40	4.260	190090B40	4.694
	Ön	6		✓	170070B44	4.408	170075B44	4.451	170080B44	4.546	180080B44	4.630	190090B44	5.064
	Ön + Yan	6		✓	170070B46	4.588	170075B46	4.651	170080B46	4.747	180080B46	4.831	190090B46	5.264
Havalı Elektronik	Yok	6	12		170070B50	5.806	170075B50	5.851	170080B50	5.950	180080B50	6.017	190090B50	6.472
	Ön	6	12		170070B54	6.172	170075B54	6.217	170080B54	6.316	180080B54	6.405	190090B54	6.860
	Ön + Yan	6	12		170070B56	6.361	170075B56	6.427	170080B56	6.527	180080B56	6.616	190090B56	7.070
Havalı Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6	12	✓	170070B60	6.327	170075B60	6.371	170080B60	6.471	180080B60	6.538	190090B60	6.992
	Ön	6	12	✓	170070B64	6.693	170075B64	6.737	170080B64	6.837	180080B64	6.926	190090B64	7.380
	Ön + Yan	6	12	✓	170070B66	6.881	170075B66	6.948	170080B66	7.048	180080B66	7.136	190090B66	7.591

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

* Bu ürünlerde TermoJak kullanılamamaktadır.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0011000000000	12	0,85	330



Suyu sıcak tutan sistem
(Su Isıtıcı Ünitesi ve Kumanda Butonu)

YENİ

Ürün Adı	Kod	Fiyat (₺)
Termojak	37H0012000000000	1.778

Sadece Hidromasajlı ürünlerde kullanılabilir. Detaylı teknik bilgi için Bkz. Sayfa 108. Ürün siparişe Nisan 2016 tarihinden itibaren açılacaktır.

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Kuvet üstü batarya uygulamalarında MİM'e danışınız.
- "Gövde" hariç tüm ürün fiyatlarına ayaklar dahil edilmiştir.
- Gövde'den bağımsız ayak veya panel ürünlerinin satışı Yedek Parça Fiyat Kataloğundan yapılmaktadır.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsildir.



- Önerilen Motor Yerleşimi
 □ Önerilen Kumanda Butonları Yerleşimi

Kabin kurulum yerinden dolayı kumanda butonunun yeri değişebilir. Siparişle birlikte kabin kurulum yerini sifon tarafında olup olmadığını belirtiniz.

ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU		ÖLÇÜLER (mm)																				
	Küvet	Hidromasajlı Küvet	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	t	u	v
1700x700	1890x890x690	1810x810x850	1700	700	440	1455	255	1170	160	90	52	50	75	585	535	85	530	445	85	85	790	60	70
1700x750	1890x890x690	1810x860x850	1700	750	440	1455	255	1170	160	90	52	50	75	585	535	85	580	495	85	85	790	60	70
1700x800	1890x890x690	1810x910x850	1700	800	440	1455	255	1170	160	90	52	50	75	585	535	85	630	545	85	85	790	60	70
1800x800	1890x890x690	1910x910x850	1800	800	440	1555	255	1170	160	90	52	50	75	585	535	85	630	545	85	85	850	60	70
1900x900	1990x990x690	2010x1010x850	1900	900	440	1655	255	1270	160	90	52	50	75	585	535	85	730	635	85	85	880	60	70


	Hava ve Su Jetli Elektronik	Su Jetli Elektronik	Su Jetli Pnömatik
Motor Gücü	1.3 kW	0.8 kW	0.8 kW

Küvet İçi Hacim	1700x700	1700x750	1700x800	1800x800	1900x900
	210 lt	230 lt	245 lt	260 lt	330 lt

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	14,5	0,60

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Küvet ve Hidromasajlı Küvetlerin standart rengi beyazdır.
- Küvet kenar çıkışı uygulaması için küvet kenar çıkışı almadan önce varsa küvet üstü batarya ve butonların duvardan mesafesini dikkate alınız.
- Sualtı Aydınlatma sadece elektronik kumandalı hidromasaj sistemi olan küvetlere uygulanmaktadır.
- Küvetlerin ambalaj şekli karton kutu, Hidromasajlı Küvetlerin ise ahşap kasadır.

Caldarium Dikdörtgen Kuvet



Resimdeki Hidromasajlı sistem "Pnömatik Kumandalı Sistem"e aittir.



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3KACD000

+

XXXXXXXXXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

- 1- Kumanda düğmesi 3- Emme ünitesi
2- Hava regülatörü 4- Su jeti

Özellik	Panel Şekli	Su Jeti	Hava Jeti	Aydınlatma	140 x 70 cm		150 x 70 cm		160 x 70 cm		160 x 80 cm	
					Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺
Gövde*	Yok				140070B00	1.110	150070B00	1.110	160070B00	1.128	160080B00	1.180
Gövde* + Ayak	Yok				140070B10	1.274	150070B10	1.274	160070B10	1.293	160080B10	1.347
	Ön				140070B14	1.553	150070B14	1.562	160070B14	1.581	160080B14	1.635
	Ön + Yan				140070B16	1.724	150070B16	1.733	160070B16	1.752	160080B16	1.806
Pnömatik	Yok	6			140070B20	3.006	150070B20	3.006	160070B20	3.016	160080B20	3.073
	Ön	6			140070B24	3.302	150070B24	3.311	160070B24	3.321	160080B24	3.378
	Ön + Yan	6			140070B26	3.483	150070B26	3.492	160070B26	3.502	160080B26	3.559
Elektronik	Yok	6			140070B30	3.440	150070B30	3.440	160070B30	3.451	160080B30	3.514
	Ön	6			140070B34	3.768	150070B34	3.778	160070B34	3.789	160080B34	3.852
	Ön + Yan	6			140070B36	3.969	150070B36	3.979	160070B36	3.990	160080B36	4.053
Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6		✓	140070B40	4.105	150070B40	4.105	160070B40	4.115	160080B40	4.180
	Ön	6		✓	140070B44	4.438	150070B44	4.448	160070B44	4.459	160080B44	4.524
	Ön + Yan	6		✓	140070B46	4.642	150070B46	4.652	160070B46	4.663	160080B46	4.728
Havalı Elektronik	Yok	6	12				150070B50	5.099	160070B50	5.110	160080B50	5.177
	Ön	6	12				150070B54	5.454	160070B54	5.465	160080B54	5.532
	Ön + Yan	6	12				150070B56	5.665	160070B56	5.676	160080B56	5.743
Havalı Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6	12	✓			150070B60	5.620	160070B60	5.631	160080B60	5.698
	Ön	6	12	✓			150070B64	5.975	160070B64	5.986	160080B64	6.052
	Ön + Yan	6	12	✓			150070B66	6.186	160070B66	6.197	160080B66	6.263

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

* Bu ürünlerde Termojak kullanılamamaktadır.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0011000000000	12	0,85	330


Suyu sıcak tutan sistem
(Su Isıtıcı Ünitesi ve Kumanda Butonu)

YENİ

Ürün Adı	Kod	Fiyat (₺)
Termojak	37H0012000000000	1.778

Sadece Hidromasajlı ürünlerde kullanılabilir. Detaylı teknik bilgi için Bkz. Sayfa 108. Ürün siparişi Nisan 2016 tarihinden itibaren açılacaktır.

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Kuvet üstü batarya uygulamalarında MİM'e danışınız.
- "Gövde" hariç tüm ürün fiyatlarına ayaklar dahil edilmiştir.
- Gövde'den bağımsız ayak veya panel ürünlerinin satışı Yedek Parça Fiyat Kataloğundan yapılmaktadır.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkleri temsildir.



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU		ÖLÇÜLER (mm)																				
	Küvet	Hidromasajlı Küvet	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	t	u	v
1400x700	1590x790x630	1510x810x820	1400	700	425	1155	250	920	160	90	52	50	75	585	535	85	530	445	85	85	350	60	60
1500x700	1590x790x630	1610x810x820	1500	700	425	1255	250	1020	160	90	52	50	75	585	535	85	530	445	85	85	350	60	60
1600x700	1690x890x630	1710x810x820	1600	700	425	1355	250	1120	160	90	52	50	75	585	535	85	530	445	85	85	350	60	70
1600x800	1690x890x630	1710x910x820	1600	800	425	1355	250	1120	160	90	52	50	75	585	535	85	630	545	85	85	400	60	70

	Su Jetli Elektronik	Su Jetli Pnömatik
Motor Gücü	0.8 kW	0.8 kW

Küvet İçi Hacim	1400x700	1500x700	1600x700	1600x800
	145 lt	160 lt	175 lt	200 lt

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	14,5	0,60

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Küvet ve Hidromasajlı Küvetlerin standart rengi beyazdır.
- Küvet kenar çitası uygulaması için küvet kenar çitası almadan önce varsa küvet üstü batarya ve butonların duvardan mesafesini dikkate alınız.
- Sualtı Aydınlatma sadece elektronik kumandalı hidromasaj sistemi olan küvetlere uygulanmaktadır.
- Küvetlerin ambalaj şekli karton kutu, Hidromasajlı Küvetlerin ise ahşap kasadır.

Deeper Dikdörtgen Küvet



Resimdeki Hidromasajlı sistem "Su ve Hava Jetli Elektronik Kumandalı Sistem"e aittir.



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3KADD000

+

XXXXXXXXXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

1- Kumanda paneli

2- Emme ünitesi

3- Su jeti

4- Hava jeti

Özellik	Panel Şekli	Su Jeti	Hava Jeti	Aydınlatma	180 x 80 cm		180 x 90 cm		190 x 80 cm		190 x 90 cm	
					Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺
Gövde*	Yok				180080B00	1.361	180090B00	1.496	190080B00	1.740	190090B00	1.740
Gövde* + Ayak	Yok				180080B10	1.480	180090B10	1.616	190080B10	1.859	190090B10	1.859
	Ön				180080B14	1.796	180090B14	1.931	190080B14	2.175	190090B14	2.175
	Ön + Yan				180080B16	1.967	180090B16	2.102	190080B16	2.346	190090B16	2.346
Pnömatik	Yok	6			180080B20	3.206	180090B20	3.340	190080B20	3.597	190090B20	3.597
	Ön	6			180080B24	3.540	180090B24	3.673	190080B24	3.930	190090B24	3.930
	Ön + Yan	6			180080B26	3.721	180090B26	3.854	190080B26	4.111	190090B26	4.111
Elektronik	Yok	6			180080B30	3.722	180090B30	3.873	190080B30	4.163	190090B30	4.163
	Ön	6			180080B34	4.098	180090B34	4.248	190080B34	4.538	190090B34	4.538
	Ön + Yan	6			180080B36	4.302	180090B36	4.453	190080B36	4.743	190090B36	4.743
Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6		✓	180080B40	4.330	180090B40	4.481	190080B40	4.771	190090B40	4.771
	Ön	6		✓	180080B44	4.706	180090B44	4.857	190080B44	5.147	190090B44	5.147
	Ön + Yan	6		✓	180080B46	4.910	180090B46	5.061	190080B46	5.351	190090B46	5.351
Havalı Elektronik	Yok	6	12		180080B50	6.205	180090B50	6.365	190080B50	6.674	190090B50	6.674
	Ön	6	12		180080B54	6.605	180090B54	6.765	190080B54	7.074	190090B54	7.074
	Ön + Yan	6	12		180080B56	6.822	180090B56	6.983	190080B56	7.291	190090B56	7.291
Havalı Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6	12	✓	180080B60	6.538	180090B60	6.693	190080B60	6.992	190090B60	6.992
	Ön	6	12	✓	180080B64	6.926	180090B64	7.081	190080B64	7.380	190090B64	7.380
	Ön + Yan	6	12	✓	180080B66	7.136	180090B66	7.292	190080B66	7.591	190090B66	7.591

* Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

* Bu ürünlerde TermoJak kullanılamamaktadır.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0011000000000	12	0,85	330




Suyu sıcak tutan sistem
(Su Isıtıcı Ünitesi ve Kumanda Butonu)

YENİ

Ürün Adı	Kod	Fiyat (₺)
TermoJak	37H0012000000000	1.778

Sadece Hidromasajlı ürünlerde kullanılabilir. Detaylı teknik bilgi için Bkz. Sayfa 108. Ürün siparişi Nisan 2016 tarihinden itibaren açılacaktır.

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Küvet üstü batarya uygulamalarında MİM'e danışınız.
- *Gövde* hariç tüm ürün fiyatlarına ayaklar dahil edilmiştir.
- Gövde'den bağımsız ayak veya panel ürünlerinin satışı Yedek Parça Fiyat Kataloğundan yapılmaktadır.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkleri temsildir.



-  Önerilen Küvet Üstü Batarya
-  Önerilen Motor Yerleşimi
-  Önerilen Kumanda Butonları Yerleşimi

Kabin kurulum yerinden dolayı kumanda butonunun yeri değişebilir. Siparişle birlikte kabin kurulum yerini sifon tarafında olup olmadığını belirtiniz.

ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU		ÖLÇÜLER (mm)																		
	Küvet	Hidromasajlı Küvet	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	t
1800x800	1890x890x690	1910x910x850	1800	800	495	1610	220	1240	95	90	52	50	75	655	595	95	610	480	95	95	900
1800x900	1990x990x690	1910x1010x850	1900	900	495	1610	250	1240	95	90	52	50	75	655	595	95	710	580	95	95	900
1900x800	1990x990x690	2010x910x850	1900	800	495	1710	260	1340	95	90	52	50	75	655	595	95	610	480	95	95	950
1900x900	1990x990x690	2010x1010x850	1900	900	495	1680	260	1320	110	90	52	50	75	655	595	110	680	580	110	110	950

	Hava ve Su Jetli Elektronik	Su Jetli Elektronik	Su Jetli Pnömatik
Motor Gücü	1.3 kW	0.8 kW	0.8 kW

Küvet İçi Hacim	1800x800	1800x900	1900x800	1900x900
	427 lt	450 lt	535 lt	558 lt

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	14,5	0,60

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Küvet ve Hidromasajlı Küvetlerin standart rengi beyazdır.
- Küvet kenar çitası uygulaması için küvet kenar çitası almadan önce varsa küvet üstü batarya ve butonların duvardan mesafesini dikkate alınız.
- Sualtı Aydınlatma sadece elektronik kumandalı hidromasaj sistemi olan küvetlere uygulanmaktadır.
- Küvetlerin ambalaj şekli karton kutu, Hidromasajlı Küvetlerin ise ahşap kasadır.

Cure Elips Küvet

*Sadece panelsiz kullanım içindir



Resimdeki Hidromasajlı sistem "Pnömatik Kumandalı Sistem"e aittir.



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3KAQE000

+

XXXXXXXXXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

- 1- Kumanda düğmesi 3- Emme ünitesi
2- Hava regülatörü 4- Su jeti

Özellik	Panel Şekli	Su Jeti	Hava Jeti	Aydınlatma	200 x 100 cm (Gömme)	
					Özellik Kodu	Fiyat (₺)
Gövde*	Yok				200100B00	2.185
Gövde* + Ayak	Yok				200100B10	2.459
Pnömatik	Yok	6			200100B20	4.751
Elektronik	Yok	6			200100B30	5.012
Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6		✓	200100B40	5.843
Havalı Elektronik	Yok	6	12		200100B50	8.264
Havalı Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6	12	✓	200100B60	9.138

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

* Bu ürünlerde Termojak kullanılamamaktadır.

Suyu sıcak tutan sistem
(Su Isıtıcı Ünitesi ve Kumanda Butonu)**YENİ**

Ürün Adı	Kod	Fiyat (₺)
Termojak	37H0012000000000	1.778

Sadece Hidromasajlı ürünlerde kullanılabilir. Detaylı teknik bilgi için Bkz. Sayfa 108. Ürün siparişi Nisan 2016 tarihinden itibaren açılacaktır.


- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Küvet üstü batarya uygulamalarında MİM'e danışınız.
- "Gövde" hariç tüm ürün fiyatlarına ayaklar dahil edilmiştir.
- Gövde'den bağımsız ayak veya panel ürünlerinin satışı Yedek Parça Fiyat Kataloğundan yapılmaktadır.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsildir.

Cure Elips Küvet

*Sadece panelsiz kullanım içindir

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Akrilik Küvetler



Önerilen Küvet Üstü Batarya

Önerilen Motor Yerleşimi

Önerilen Kumanda Butonları Yerleşimi

Kumanda butonlarının yeri değişebilir. Farklı bir yerleşim için MİM'e danışınız.

ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU		ÖLÇÜLER (mm)													
	Küvet	Hidromasajlı Küvet	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n	
2000x1000	2110x1110x800	2110x1110x800	2000	1000	415	1660	500	1260	540	740	50	130	580	75	50	

	Hava ve Su Jetli Elektronik	Su Jetli Elektronik	Su Jetli Pnömatik
Motor Gücü	1.3 kW	0.8 kW	0.8 kW

Küvet İçi Hacim	2000x1000
	210 lt

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	14,5	0,60

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Küvet ve Hidromasajlı Küvetlerin standart rengi beyazdır.
- Küvet kenar çıkışı uygulaması için küvet kenar çıkışı almadan önce varsa küvet üstü batarya ve butonların duvardan mesafesini dikkate alınız.
- Sualtı Aydınlatma sadece elektronik kumandalı hidromasaj sistemi olan küvetlere uygulanmaktadır.
- Küvetlerin ve Hidromasajlı Küvetlerin ambalaj şekli ahşap kasadır.

Cure Elips Küvet

*Panelli kullanım için uygundur



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3KAQE000

+

XXXXXXXXXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

Özellik	Panel Şekli	Su Jeti	Hava Jeti	Aydınlatma	190 x 100 cm (Free Standing)	
					Özellik Kodu	Fiyat ₺
Gövde*	Yok				190100B00	2.185
Gövde* + Ayak	Yok				190100B10	2.459
	Var				190100B12	3.167
Pnömatik	Yok	6			190100B20	4.751
Elektronik	Yok	6			190100B30	5.012
Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6		✓	190100B40	5.843
Havalı Elektronik	Yok	6	12		190100B50	8.471
Havalı Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6	12	✓	190100B60	9.361

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

* Bu ürünlerde Termojak kullanılamamaktadır.

Suyu sıcak tutan sistem

(Su Isıtıcı Ünitesi ve Kumanda Butonu)


**YENİ**

Ürün Adı	Kod	Fiyat (₺)
Termojak	37H0012000000000	1.778

Sadece Hidromasajlı ürünlerde kullanılabilir. Detaylı teknik bilgi için Bkz. Sayfa 108. Ürün siparişi Nisan 2016 tarihinden itibaren açılacaktır.

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Panelli uygulamalarda küvet üstü batarya montajı için MİM'e danışınız.
- "Gövde" hariç tüm ürün fiyatlarına ayaklar dahil edilmiştir.
- Gövde'den bağımsız ayak veya panel ürünlerinin satışı Yedek Parça Fiyat Kataloğundan yapılmaktadır.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkleri temsildir.

*Panelli kullanım için uygundur



Önerilen Motor Yerleşimi



Önerilen Kumanda Butonları Yerleşimi

Kumanda butonlarının yeri değişebilir. Farklı bir yerleşim için MİM'e danışınız.

ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU		ÖLÇÜLER (mm)										
	Küvet	Hidromasajlı Küvet	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l
1900x1000	2010x1110x800	2010x1110x800	1900	1000	460	1660	500	1340	640	750	50	130	630

Küvet İçi Hacim	1900x1000
	400 lt

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	14,5	0,60

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Küvet ve Hidromasajlı Küvetlerin standart rengi beyazdır.
- Küvet kenar çıtası uygulaması için küvet kenar çıtası almadan önce varsa küvet üstü batarya ve butonların duvardan mesafesini dikkate alınız.
- Sualtı Aydınlatma sadece elektronik kumandalı hidromasaj sistemi olan küvetlere uygulanmaktadır.
- Küvetlerin ve Hidromasajlı Küvetlerin ambalaj şekli ahşap kasadır.

Cure Circle Küvet



Resimdeki Hidromasajlı sistem "Su Jetli Elektronik Kumandalı Sistem + Sualtı Aydınlatmaya"ya aittir.



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3KAQY000

+

XXXXXXXXXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

- 1- Kumanda paneli
2- Hava regülatörü
3- Emme ünitesi

- 4- Sualtı aydınlatma
5- Su jeti

Özellik	Panel Şekli	Su Jeti	Hava Jeti	Aydınlatma	166 cm	
					Özellik Kodu	Fiyat (₺)
Gövde*	Yok				166000B00	2.684
Gövde* + Ayak	Yok				166000B10	2.993
Pnömatik	Yok	7			166000B20	5.361
Elektronik	Yok	7			166000B30	5.796
Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	7		✓	166000B40	6.531
Havalı Elektronik	Yok	7	12		166000B50	9.234
Havalı Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	7	12	✓	166000B60	9.876

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

* Bu ürünlerde TermoJak kullanılamamaktadır.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0011000000000	12	0,85	330


Suyu sıcak tutan sistem
(Su Isıtıcı Ünitesi ve Kumanda Butonu)

YENİ

Ürün Adı	Kod	Fiyat (₺)
Termojak	37H0012000000000	1.778

Sadece Hidromasajlı ürünlerde kullanılabilir. Detaylı teknik bilgi için Bkz. Sayfa 108. Ürün siparişi Nisan 2016 tarihinden itibaren açılacaktır.

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Küvet üstü batarya uygulamalarında MİM'e danışınız.
- "Gövde" hariç tüm ürün fiyatlarına ayaklar dahil edilmiştir.
- Gövde'den bağımsız ayak veya panel ürünlerinin satışı Yedek Parça Fiyat Kataloğundan yapılmaktadır.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkleri temsildir.



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU		ÖLÇÜLER (mm)						
	Küvet	Hidromasajlı Küvet	a	b	c	d	e	f	h
1660	-	1770x1770x850	1110	440	1350	245	45	40	625

	Hava ve Su Jetli Elektronik	Su Jetli Elektronik	Su Jetli Pnömatik
Motor Gücü	1.3 kW	0.8 kW	0.8 kW

Küvet İçi Hacim	1660
	450 lt

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	14,5	0,60

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Küvet ve Hidromasajlı Küvetlerin standart rengi beyazdır.
- Küvet kenar çıkışı uygulaması için küvet kenar çıkışı almadan önce varsa küvet üstü batarya ve butonların duvardan mesafesini dikkate alınız.
- Sualtı Aydınlatma sadece elektronik kumandalı hidromasaj sistemi olan küvetlere uygulanmaktadır.
- Küvetlerin ve Hidromasajlı Küvetlerin ambalaj şekli ahşap kasadır.



Akrilik Tekneler

Tekneler, 180 °C'a kadar ısıtılan akrilik plakaların vakumlu kalıplarda şekillendirilmesi ve cam elyaf, polyester ve ahşap tabakadan oluşan güçlü bir taşıyıcı sistemle birleştirilmesi sonucunda elde edilir.

Üstün CELL CAST teknolojisi ile üretilen Avrupa'dan ithal akrilik plakalar kullanmaktadır. Kaliteden taviz vermeyen bu ayırt edici üretim teknolojisi sayesinde HÜPPE sektörün en iyileri arasındadır.

Teknik bilgiler için bkz. s: 104



Akrilik Tekneler

Köşe Tekneler

Streamline Sayfa : 36 - 37

YENİ 110 - 100 - 90 - 80 - YENİ 75

Streamline FX Sayfa : 38 - 39

100 - 90 - 80

Asimetrik Köşe Tekneler

Streamline Sayfa : 40 - 43

120x90 - 120x80 - 100x80

Kare Tekneler

Streamline Sayfa : 44 - 45

YENİ 110 - 100 - 90 - 80 - YENİ 75

Streamline FX Sayfa : 46 - 47

100 - 90 - 80

Streamline FX ES Sayfa : 48 - 49

100 - 90

Beşgen Tekneler

Streamline Sayfa : 60 - 61

100 - 90

Dikdörtgen Tekneler

Streamline Sayfa : 50 - 53

180x80 - 170x90 - 170x80 - 170x75 - 170x70
160x90 - 160x80 - 160x75 - 160x70 - 150x90
150x80 - 150x75 - 150x70 - 140x90 - 140x80
140x75 - 140x70 - 130x90 - 130x80 - 130x70
120x90 - 120x80 - 120x75 - 120x70 - 110x90
110x80 - 110x70 - 100x90 - 100x80 - 100x75
100x70 - 90x80 - 90x75 - 90x70

Streamline FX Sayfa : 54 - 57

YENİ 180x85 - YENİ 180x80 - YENİ 170x80 - YENİ 160x90
160x80 - 150x90 - 140x90 - 140x80
YENİ 130x90 - 120x90 - 120x80 - YENİ 110x90
YENİ 100x90 - 100x80 - YENİ 90x75

Streamline FX ES Sayfa : 58 - 59

160x90 - 160x80 - 140x90 - 140x80 - 120x90
120x80 - 100x80

Streamline Köşe F (Flat) / MF (Monoblok) / PF (Panelli) Tekne



RENKLI
(FLAT)



F
(FLAT)



MF
(MONOBLOK FLAT)



PF
(PANELLI FLAT)

Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TASQ212

+

XXXXXXBXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için özellik kodundaki B harfi (kutucuktaki _ hanesi) yerine ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	F (Gövde)		F (Gövde + Ayak)		MF(Monoblok)		PF (Panelli)	
	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺
YENİ 75x75	075075B00	550	075075B10	650	075075B01	605	075075B12	807
80x80	080080B00	560	080080B10	660	080080B01	615	080080B12	817
90x90	090090B00	592	090090B10	692	090090B01	657	090090B12	849
100x100	100100B00	698	100100B10	798	100100B01	778	100100B12	963
YENİ 110x110	110110B00	833	110110B10	933	110110B01	867	110110B12	1.097

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Tekne Renkleri


Renk	Kod	Fiyat Farkı (%)
Beyaz	B	Yok
Turuncu	T	+ % 80
Siyah	S	
Açık gri	A	
Koyu gri	G	
Kırmızı	K	
Çimen Yeşili	Y	
Bej	J	

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H002300000000	8	0,64	277

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Panelli teknelerde, ayak ve panel fiyatlarına dahildir.
- Beyaz dışındaki renkler sadece flat teknelerde mümkündür. Beyaz fiyatı üzerinden %80 fiyat farkı alınır.
- Gövdeden bağımsız ayak veya panel ürünlerinin satışı Yedek Parça Fiyat Kataloğundan yapılmaktadır.
- Monoblok teknelerde Viega sifon kullanımı için sayfa 110'a bakınız.

Streamline Köşe F (Flat) / MF (Monoblok) / PF (Panelli) Tekne




Akrilik Tekneler

ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)																								
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l(F)	l(MF)	l(PF)	m	n	o	p	r	s	t	u	v	y	z
750x750	900x900x245	750	750	838	550	155	155	890	135	90	910	30	60	120	200	650	635	650	635	50	50	50	50	715	1265	1055
800x800	900x900x245	800	800	900	550	155	155	940	135	90	975	25	60	120	200	700	685	700	685	50	50	50	50	775	1365	1120
900x900	1000x1000x245	900	900	1040	550	155	155	1100	135	90	1120	30	60	120	200	800	785	800	785	50	50	50	50	920	1565	1265
1000x1000	1100x1100x245	1000	1000	1182	550	165	165	1245	135	90	1265	30	60	120	200	900	885	900	885	50	50	50	50	1062	1765	1406
1100x1100	1200x1200x245	1100	1100	1328	550	155	155	1318	125	90	1338	30	60	120	200	980	965	980	965	60	60	60	60	1164	1965	1548

Paket içindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Tekne yükseklikleri, Flat(F) Teknelerde 60 mm, Monoblok (MF) Teknelerde 120 mm, Panelli (PF) Teknelerde ise 200 mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Tüm teknelerde beyaz renk standart olup, renk seçenekleri sadece flat teknelerde mümkündür.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 112
- Flat ve Monoblok ürünlerde teknenin terazide olabilmesi için zeminin düz olması esastır.
- Uyumlu kabinler için HÜPPE Köşe Tekne/Küvetler Kabin Uyum Listesi'ne bakınız. S.123

Streamline Köşe FX (Flat) Tekne



RENKLI
(FLAT)



F
(FLAT)

Metal Krom Kapak



Altın Kapak



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TASQ512

+

XXXXXXBXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için özellik kodundaki B harfi (kutucuktaki _ hanesi) yerine ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	Flat (Beyaz Kapaklı)		Flat (Metal Krom Kapaklı)		Flat (Altın Kapaklı)	
	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺
80x80	080080B00	732	080080BK0	811	080080BA0	1.064
90x90	090090B00	770	090090BK0	850	090090BA0	1.103
100x100	100100B00	891	100100BK0	975	100100BA0	1.227

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.


Tekne Renkleri

Renk	Kod	Fiyat Farkı (%)
Beyaz	B	Yok
Turuncu	T	+ % 80
Siyah	S	
Açık gri	A	
Koyu gri	G	
Kırmızı	K	
Çimen Yeşili	Y	
Bej	J	


Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H002300000000	8	0,64	277

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Beyaz dışındaki renkler sadece flat teknelerde mümkündür. Beyaz fiyatı üzerinden %80 fiyat farkı alınır.
- Yukarıdaki tekne fiyatlarına kendi rengindeki kapak fiyatları dahildir.
- Kapaklar solid malzemeden ana gövde renginde üretilmektedir. Ana gövde ile kapak renkleri arasında ton farkı oluşabilir.



Metal Krom ve Altın Kapak Teknik Çizimi



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)														
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
800x800	900x900x245	800	800	900	550	135	135	580	130	90	1365	13	50	1120	50	50
900x900	1000x1000x245	900	900	1040	550	135	135	725	130	90	1565	15	50	1265	45	45
1000x1000	1100x1100x245	1000	1000	1182	550	135	135	865	130	90	1765	18	50	1406	50	50

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Tekne yüksekliği Flat(F) Teknelerde 50 mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Tüm teknelerde beyaz renk standart olup, renk seçenekleri sadece flat teknelerde mümkündür.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 112
- Uyumlu kabinler için HÜPPE Köşe Tekne/Küvetler Kabin Uyum Listesi'ne bakınız. S.123

Streamline Asimetrik Köşe F (Flat) / MF (Monoblok) / PF (Panelli) Tekne

*Uzun kenar sağ duvarda

RENKLİ
(FLAT)F
(FLAT)MF
(MONOBLOK FLAT)PF
(PANELLİ FLAT)

Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TASX212

+

XXXXXXBXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için özellik kodundaki B harfi (kutucuktaki _ hanesi) yerine ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	F (Gövde)		F (Gövde + Ayak)		MF(Monoblok)		PF (Panelli)	
	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺
100x80	100080B00	671	100080B10	791	100080B01	725	100080B12	953
120x80	120080B00	718	120080B10	819	120080B01	773	120080B12	995
120x90	120090B00	827	120090B10	947	120090B01	881	120090B12	1.143

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Tekne Renkleri

Renk	Kod	Fiyat Farkı (%)
Beyaz	B	Yok
Turuncu	T	+ % 80
Siyah	S	
Açık gri	A	
Koyu gri	G	
Kırmızı	K	
Çimen Yeşili	Y	
Bej	J	


Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	277

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Panelli teknelerde, ayak ve panel fiyatlara dahildir.
- Beyaz dışındaki renkler sadece flat teknelerde mümkündür. Beyaz fiyatı üzerinden %80 fiyat farkı alınır.
- Gövdeden bağımsız ayak veya panel ürünlerinin satış Yedek Parça Fiyat Kataloğundan yapılmaktadır.
- Monoblok teknelerde Viega sifon kullanımı için sayfa 110'a bakınız.

Streamline Asimetrik Köşe F (Flat) / MF (Monoblok) / PF (Panelli) Tekne

*Uzun kenar sağ duvarda



Akrilik Tekneler

ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)																				
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l(F)	l(MF)	l(PF)	m	n	o	p	r	s	t
1000x800	1100x1100x245	1000	800	1062	550	155	155	1565	135	90	50	30	60	120	200	900	885	700	685	50	50	50
1200x800	1300x1000x245	1200	800	1243	550	155	155	1765	135	90	50	30	60	120	200	1100	1085	700	685	50	50	50
1200x900	1300x1000x245	1200	900	1285	550	155	155	1865	135	90	50	30	60	120	200	1100	1085	800	785	50	50	50

Paket içindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Tekne yükseklikleri, Flat(F) Teknelerde 60 mm, Monoblok (MF) Teknelerde 120 mm, Panelli (PF) Teknelerde ise 200 mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Tüm teknelerde beyaz renk standart olup, renk seçenekleri sadece flat teknelerde mümkündür.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 112
- Flat ve Monoblok ürünlerde teknenin terazide olabilmesi için zeminin düz olması esastır.
- Uyumlu kabinler için HÜPPE Köşe Tekne/Küvetler Kabin Uyum Listesi'ne bakınız. S.123

Streamline Asimetrik Köşe F (Flat) / MF (Monoblok) / PF (Panelli) Tekne

*Uzun kenar sol duvarda

RENKLİ
(FLAT)F
(FLAT)MF
(MONOBLOK FLAT)PF
(PANELLİ FLAT)

Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TASX212

+

XXXXXXBXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için özellik kodundaki B harfi (kutucuktaki _ hanesi) yerine ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	F (Gövde)		F (Gövde + Ayak)		MF(Monoblok)		PF (Panelli)	
	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺
80x100	080100B00	671	080100B10	791	080100B01	725	080100B12	953
80x120	080120B00	718	080120B10	819	080120B01	773	080120B12	995
90x120	090120B00	827	090120B10	947	090120B01	881	090120B12	1.143

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Tekne Renkleri

Renk	Kod	Fiyat Farkı (%)
Beyaz	B	Yok
Turuncu	T	+ % 80
Siyah	S	
Açık gri	A	
Koyu gri	G	
Kırmızı	K	
Çimen Yeşili	Y	
Bej	J	




Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	277

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Panelli teknelerde, ayak ve panel fiyatlara dahildir.
- Beyaz dışındaki renkler sadece flat teknelerde mümkündür. Beyaz fiyatı üzerinden %80 fiyat farkı alınır.
- Gövdeden bağımsız ayak veya panel ürünlerinin satışı Yedek Parça Fiyat Kataloğundan yapılmaktadır.
- Monoblok teknelerde Viega sifon kullanımı için sayfa 110'a bakınız.

Streamline Asimetrik Köşe F (Flat) / MF (Monoblok) / PF (Panelli) Tekne

*Uzun kenar sol duvarda




Akrilik Tekneler

ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)																				
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l(F)	l(MF)	l(PF)	m	n	o	p	r	s	t
800x1000	1100x1100x245	1000	800	1062	550	155	155	1565	135	90	50	30	60	120	200	900	885	700	685	50	50	50
800x1200	1300x1000x245	1200	800	1243	550	155	155	1765	135	90	50	30	60	120	200	1100	1085	700	685	50	50	50
900x1200	1300x1000x245	1200	900	1285	550	155	155	1865	135	90	50	30	60	120	200	1100	1085	800	785	50	50	50


Paket içindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Tekne yükseklikleri, Flat(F) Teknelerde 60 mm, Monoblok (MF) Teknelerde 120 mm, Panelli (PF) Teknelerde ise 200 mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Tüm teknelerde beyaz renk standart olup, renk seçenekleri sadece flat teknelerde mümkündür.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 112
- Flat ve Monoblok ürünlerde teknenin terazide olabilmesi için zeminin düz olması esastır.
- Uyumlu kabinler için HÜPPE Köşe Tekne/Küvetler Kabin Uyum Listesi'ne bakınız. S.123

Streamline Kare F (Flat) / MF (Monoblok) / PF (Panelli) Tekne




RENKLİ
(FLAT)



F
(FLAT)



MF
(MONOBLOK FLAT)



PF
(PANELLİ FLAT)

Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TASK200

+

XXXXXXBXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için özellik kodundaki B harfi (kutucuktaki _ hanesi) yerine ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	F (Gövde)		F (Gövde + Ayak)		MF(Monoblok)		PF (Tek Panelli)		PF (Köşe Panelli)	
	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺
YENİ 75x75	075075B00	525	075075B10	635	075075B01	579	075075B13	721	075075B15	811
80x80	080080B00	535	080080B10	635	080080B01	589	080080B13	721	080080B15	811
90x90	090090B00	567	090090B10	667	090090B01	621	090090B13	754	090090B15	844
100x100	100100B00	672	100100B10	772	100100B01	762	100100B13	859	10000BB15	949
YENİ 110x110	110110B00	742	110110B10	924	110110B01	787	110110B13	990	110110B15	1.080

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Tekne Renkleri


Renk	Kod	Fiyat Farkı (%)
Beyaz	B	Yok
Turuncu	T	+ % 80
Siyah	S	
Açık gri	A	
Koyu gri	G	
Kırmızı	K	
Çimen Yeşili	Y	
Bej	J	

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	277

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Panelli teknelerde, ayak ve panel fiyatlarına dahildir.
- Beyaz dışındaki renkler sadece flat teknelerde mümkündür. Beyaz fiyatı üzerinden %80 fiyat farkı alınır.
- Gövdeden bağımsız ayak veya panel ürünlerinin satış Yedek Parça Fiyat Kataloğundan yapılmaktadır.
- Monoblok teknelerde Viega sifon kullanımı için sayfa 110'a bakınız.

Streamline Kare F (Flat) / MF (Monoblok) / PF (Panelli) Tekne




Akrilik Tekneler

ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)																	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l(F)	l(MF)	l(PF)	m	n	o	p
750x750	900x900x245	750	750	52	52	155	155	52	140	90	52	25	60	120	200	646	626	646	626
800x800	900x900x245	800	800	55	55	155	155	55	140	90	55	25	60	120	200	690	670	690	670
900x900	1000x1000x245	900	900	55	55	155	155	55	130	90	55	25	60	120	200	790	770	790	770
1000x1000	1100x1100x245	1000	1000	50	50	180	180	50	140	90	50	30	60	120	200	900	880	900	880
1100x1100	1200x1200x245	1100	1100	50	50	170	170	50	130	90	50	25	60	120	200	1000	980	1000	980

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45


- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Tekne yükseklikleri, Flat(F) Teknelerde 60 mm, Monoblok (MF) Teknelerde 120 mm, Panelli (PF) Teknelerde ise 200 mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Tüm teknelerde beyaz renk standart olup, renk seçenekleri sadece flat teknelerde mümkündür.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 112
- Flat ve Monoblok ürünlerde teknenin terazide olabilmesi için zeminin düz olması esastır.

Streamline Kare FX (Flat) Tekne

RENKLI
(FLAT)F
(FLAT)

Metal Krom Kapak

Altın Kapak



Metal krom ve altın kapakların çerçeveleri ile standart beyaz kapaklar solid malzemeden ana gövde renginde üretilmektedir. Ana gövde ile kapak renkleri arasında ton farkı oluşabilir.

Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TASK500

+

XXXXXXBXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için özellik kodundaki B harfi (kutucuktaki _ hanesi) yerine ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	Flat (Beyaz Kapaklı)		Flat (Metal Krom Kapaklı)		Flat (Altın Kapaklı)	
	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺
80x80	080080B00	722	080080BK0	969	080080BA0	1.255
90x90	090090B00	759	090090BK0	1.007	090090BA0	1.293
100x100	100100B00	878	100100BK0	1.129	100100BA0	1.415

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Tekne Renkleri


Renk	Kod	Fiyat Farkı (%)
Beyaz	B	Yok
Turuncu	T	+ % 80
Siyah	S	
Açık gri	A	
Koyu gri	G	
Kırmızı	K	
Çimen Yeşili	Y	
Bej	J	

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	277

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Beyaz dışındaki renkler sadece flat teknelerde mümkündür. Beyaz fiyatı üzerinden %80 fiyat farkı alınır.
- Yukarıdaki tekne fiyatlarına kendi rengindeki kapak fiyatları dahildir.





Streamline Kare FX (Flat) Tekne



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
800x800	900x900x245	800	800	55	55	400	130	55	130	90	55	15	60	155
900x900	1000x1000x245	900	900	55	55	450	130	55	130	90	55	15	60	155
1000x1000	1100x1100x245	1000	1000	55	55	500	130	55	130	90	55	25	60	155




Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

Metal Krom ve Altın Kapak Teknik Çizimleri



- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Tekne yüksekliği Flat(F) Teknelerde 60 mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Tüm teknelerde beyaz renk standart olup, renk seçenekleri sadece flat teknelerde mümkündür.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 111
- Bu ürün grubunda metal krom / altın ızgara kapak boyutları sabittir. Iızgara boyutları 600x70 ± 5 mm'dir.

Streamline Kare FX ES (Flat Easy Step) Tekne

RENKLİ
(FLAT)F
(FLAT)

Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TASK600

+

XXXXXXBXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için özellik kodundaki B harfi (kutucuktaki _ hanesi) yerine ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	Flat - Easy Step FX	
	Özellik Kodu	Fiyat ₺
90x90	090090B00	811
100x100	100100B00	939

- Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Tekne Renkleri



Renk	Kod	Fiyat Farkı (%)
Beyaz	B	Yok
Turuncu	T	+ % 80
Siyah	S	
Açık gri	A	
Koyu gri	G	
Kırmızı	K	
Çimen Yeşili	Y	
Bej	J	

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	277

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Beyaz dışındaki renkler sadece flat teknelerde mümkündür. Beyaz fiyatı üzerinden %80 fiyat farkı alınır.
- Kapaklar solid malzemeden ana gövde renginde üretilmektedir. Ana gövde ile kapak renkleri arasında ton farkı oluşabilir.
- Yukarıdaki tekne fiyatlarına kendi rengindeki kapak fiyatları dahildir.

Streamline Kare FX ES (Flat Easy Step) Tekne





ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)							
		a	b	c	d	e	f	g	h
900x900	1000x1000x245	900	900	50	15	450	450	90	135
1000x1000	1100x1100x245	1000	1000	50	20	500	500	90	135


Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Tekne yüksekliği Flat(F) Teknelerde 50 mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Tüm teknelerde beyaz renk standart olup, renk seçenekleri sadece flat teknelerde mümkündür.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 111


Streamline Dikdörtgen F (Flat) / MF (Monoblok) / PF (Panelli) Tekne



RENKLI
(FLAT)



F
(FLAT)



MF
(MONOBLOK FLAT)



PF
(PANELLI FLAT)

Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TASD200

+

XXXXXXBXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için özellik kodundaki B harfi (kutucuktaki _ hanesi) yerine ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	F (Gövde)		F (Gövde + Ayak)		MF(Monoblok)		PF (Kısa Ön Panelli)		PF (Uzun Ön Panelli)		PF (Köşe Panelli)	
	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺
90x70	090070B00	620	090070B10	681	090070B01	631	090070B13	770	090070B14	770	090070B15	840
90x75	090075B00	574	090075B10	681	090075B01	631	090075B13	770	090075B14	770	090075B15	840
90x80	090080B00	574	090080B10	681	090080B01	631	090080B13	770	090080B14	770	090080B15	840
100x70	100070B00	611	100070B10	717	100070B01	685	100070B13	805	100070B14	805	100070B15	897
100x75	100075B00	610	100075B10	716	100075B01	685	100075B13	804	100075B14	804	100075B15	896
100x80	100080B00	656	100080B10	761	100080B01	721	100080B13	849	100080B14	849	100080B15	941
100x90	100090B00	683	100090B10	788	100090B01	776	100090B13	876	100090B14	876	100090B15	968
110x70	110070B00	653	110070B10	758	110070B01	729	110070B13	847	110070B14	887	110070B15	939
110x80	110080B00	653	110080B10	758	110080B01	729	110080B13	847	110080B14	887	110080B15	939
110x90	110090B00	809	110090B10	912	110090B01	867	110090B13	1.000	110090B14	1.040	110090B15	1.092
120x70	120070B00	653	120070B10	758	120070B01	729	120070B13	847	120070B14	887	120070B15	939
120x75	120075B00	680	120075B10	785	120075B01	784	120075B13	874	120075B14	914	120075B15	966
120x80	120080B00	679	120080B10	785	120080B01	783	120080B13	873	120080B14	913	120080B15	965
120x90	120090B00	810	120090B10	912	120090B01	867	120090B13	1.001	120090B14	1.041	120090B15	1.093
130x70	130070B00	733	130070B10	837	130070B01	848	130070B13	926	130070B14	966	130070B15	1.018
130x80	130080B00	816	130080B10	918	130080B01	884	130080B13	1.007	130080B14	1.047	130080B15	1.099
130x90	130090B00	852	130090B10	954	130090B01	930	130090B13	1.043	130090B14	1.083	130090B15	1.135

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Tekne Renkleri


Renk	Kod	Fiyat Farkı (%)
Beyaz	B	Yok
Turuncu	T	+ % 80
Siyah	S	
Açık gri	A	
Koyu gri	G	
Kırmızı	K	
Çimen Yeşili	Y	
Bej	J	

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H002300000000	8	0,64	277

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Panelli teknelerde, ayak ve panel fiyatlara dahildir.
- Beyaz dışındaki renkler sadece flat teknelerde mümkündür. Beyaz fiyatı üzerinden %80 fiyat farkı alınır.
- Gövdeden bağımsız ayak veya panel ürünlerinin satışı Yedek Parça Fiyat Kataloğundan yapılmaktadır.
- Monoblok teknelerde Viega sifon kullanımı için sayfa 110'a bakınız.

Streamline Dikdörtgen F (Flat) / MF (Monoblok) / PF (Panelli) Tekne




Akrilik Tekneler

ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)																	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l(F)	l(MF)	l(PF)	m	n	o	p
900x700	1000x1000x245	900	700	55	55	170	170	55	135	90	55	25	60	120	200	790	770	590	570
900x750	1000x1000x245	900	750	55	55	155	155	55	135	90	55	25	60	120	200	790	780	640	625
900x800	1000x1000x245	900	800	55	55	170	170	55	135	90	55	25	60	120	200	790	770	690	670
1000x700	1100x1100x245	1000	700	55	55	150	150	55	135	90	55	30	60	120	200	890	865	590	570
1000x750	1100x1100x245	1000	750	50	50	155	155	50	135	90	50	25	60	120	200	900	875	650	630
1000x800	1100x1100x245	1000	800	55	55	160	160	55	135	90	55	20	60	120	200	890	870	690	670
1000x900	1100x1100x245	1000	900	55	55	170	170	55	135	90	55	25	60	120	200	890	870	790	770
1100x700	1300x1000x245	1100	700	50	50	170	170	50	135	90	50	25	60	120	200	1000	975	600	580
1100x800	1300x1000x245	1100	800	55	55	160	160	55	135	90	55	25	60	120	200	990	970	690	670
1100x900	1300x1000x245	1100	900	50	50	155	155	50	135	90	50	30	60	120	200	1000	975	800	780
1200x700	1300x1000x245	1200	700	50	50	155	155	50	135	90	50	25	60	120	200	1100	1075	600	580
1200x750	1300x1000x245	1200	750	55	55	155	155	55	135	90	55	30	60	120	200	1090	1070	640	625
1200x800	1300x1000x245	1200	800	50	50	155	155	50	135	90	50	25	60	120	200	1100	1075	700	680
1200x900	1300x1000x245	1200	900	50	50	155	155	50	135	90	50	25	60	120	200	1100	1080	800	815
1300x700	1500x1000x245	1300	700	55	55	175	175	50	135	90	50	25	60	120	200	1190	1170	600	580
1300x800	1500x1000x245	1300	800	55	55	155	155	50	135	90	50	25	60	120	200	1190	1170	700	680
1300x900	1500x1000x245	1300	900	50	50	155	155	50	135	90	50	30	60	120	200	1200	1175	800	780


Paket içindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Tekne yükseklikleri, Flat(F) Teknelerde 60 mm, Monoblok (MF) Teknelerde 120 mm, Panelli (PF) Teknelerde ise 200 mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Tüm teknelerde beyaz renk standart olup, renk seçenekleri sadece flat teknelerde mümkündür.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 111
- Flat ve Monoblok ürünlerde teknenin teraziye olabilmesi için zeminin düz olması esastır.


Streamline Dikdörtgen F (Flat) / MF (Monoblok) / PF (Panelli) Tekne



RENKLI
(FLAT)



F
(FLAT)



MF
(MONOBLOK FLAT)



PF
(PANELLİ FLAT)

Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TASD200

+

XXXXXXBXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için özellik kodundaki B harfi (kutucuktaki _ hanesi) yerine ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	F (Gövde)		F (Gövde + Ayak)		MF(Monoblok)		PF (Kısa Ön Panelli)		PF (Uzun Ön Panelli)		PF (Köşe Panelli)	
	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺
140x70	140070B00	733	140070B10	837	140070B01	848	140070B13	926	140070B14	966	140070B15	1.018
140x75	140075B00	816	140075B10	918	140075B01	884	140075B13	1.007	140075B14	1.047	140075B15	1.099
140x80	140080B00	816	140080B10	918	140080B01	884	140080B13	1.007	140080B14	1.047	140080B15	1.099
140x90	140090B00	852	140090B10	954	140090B01	930	140090B13	1.043	140090B14	1.083	140090B15	1.135
150x70	150070B00	821	150070B10	923	150070B01	889	150070B13	1.012	150070B14	1.078	150070B15	1.120
150x75	150075B00	857	150075B10	959	150075B01	935	150075B13	1.048	150075B14	1.114	150075B15	1.157
150x80	150080B00	857	150080B10	959	150080B01	934	150080B13	1.047	150080B14	1.113	150080B15	1.156
150x90	150090B00	884	150090B10	986	150090B01	962	150090B13	1.074	150090B14	1.140	150090B15	1.183
160x70	160070B00	856	160070B10	958	160070B01	934	160070B13	1.046	160070B14	1.112	160070B15	1.155
160x75	160075B00	856	160075B10	958	160075B01	934	160075B13	1.046	160075B14	1.112	160075B15	1.155
160x80	160080B00	883	160080B10	984	160080B01	960	160080B13	1.072	160080B14	1.139	160080B15	1.181
160x90	160090B00	1.020	160090B10	1.119	160090B01	1.089	160090B13	1.208	160090B14	1.274	160090B15	1.317
170x70	170070B00	887	170070B10	989	170070B01	965	170070B13	1.077	170070B14	1.143	170070B15	1.186
170x75	170075B00	887	170075B10	989	170075B01	965	170075B13	1.077	170075B14	1.143	170075B15	1.186
170x80	170080B00	1.025	170080B10	1.124	170080B01	1.094	170080B13	1.212	170080B14	1.278	170080B15	1.321
170x90	170090B00	1.024	170090B10	1.123	170090B01	1.093	170090B13	1.211	170090B14	1.277	170090B15	1.320
180x80	180080B00	1.025	180080B10	1.175	180080B01	1.094	180080B13	1.275	180080B14	1.460	180080B15	1.509

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Tekne Renkleri


Renk	Kod	Fiyat Farkı (%)
Beyaz	B	Yok
Turuncu	T	+ % 80
Siyah	S	
Açık gri	A	
Koyu gri	G	
Kırmızı	K	
Çimen Yeşili	Y	
Bej	J	

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H002300000000	8	0,64	277

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Panelli teknelerde, ayak ve panel fiyatlara dahildir.
- Beyaz dışındaki renkler sadece flat teknelerde mümkündür. Beyaz fiyatı üzerinden %80 fiyat farkı alınır.
- Gövdeden bağımsız ayak veya panel ürünlerinin satışı Yedek Parça Fiyat Kataloğundan yapılmaktadır.
- Monoblok teknelerde Viega sifon kullanımı için sayfa 110'a bakınız.

Streamline Dikdörtgen F (Flat) / MF (Monoblok) / PF (Panelli) Tekne





Akrilik Tekneler

ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)																	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l(F)	l(MF)	l(PF)	m	n	o	p
1400x700	1500x1000x245	1400	700	50	50	155	155	55	135	90	55	30	60	120	200	1300	1270	590	575
1400x750	1500x1000x245	1400	750	50	50	155	155	50	135	90	50	30	60	120	200	1300	1275	650	630
1400x800	1500x1000x245	1400	800	55	55	160	160	60	135	90	60	30	60	120	200	1290	1240	680	650
1400x900	1500x1000x245	1400	900	50	50	155	155	50	135	90	50	30	60	120	200	1300	1275	800	780
1500x700	1700x1000x245	1500	700	50	50	170	170	50	135	90	50	25	60	120	200	1400	1375	600	580
1500x750	1700x1000x245	1500	750	50	50	160	160	50	135	90	50	30	60	120	200	1400	1375	650	630
1500x800	1700x1000x245	1500	800	60	60	160	160	60	135	90	60	35	60	120	200	1380	1355	680	660
1500x900	1700x1000x245	1500	900	55	55	170	170	55	135	90	55	30	60	120	200	1390	1365	790	770
1600x700	1700x1000x245	1600	700	50	50	170	170	50	135	90	50	30	60	120	200	1500	1475	600	580
1600x750	1700x1000x245	1600	750	50	50	150	150	50	135	90	50	30	60	120	200	1500	1475	650	630
1600x800	1700x1000x245	1600	800	50	50	170	170	50	135	90	50	35	60	120	200	1500	1475	700	680
1600x900	1700x1000x245	1600	900	50	50	170	170	50	135	90	50	35	60	120	200	1500	1475	800	780
1700x700	1800x1000x245	1700	700	50	50	170	170	50	135	90	50	35	60	120	200	1600	1575	600	580
1700x750	1800x1000x245	1700	750	50	50	150	150	50	135	90	50	30	60	120	200	1600	1575	650	630
1700x800	1800x1000x245	1700	800	50	50	170	170	50	135	90	50	35	60	120	200	1600	1575	700	680
1700x900	1800x1000x245	1700	900	65	65	180	180	65	135	90	65	35	60	120	200	1570	1540	770	745
1800x800	1800x1000x245	1800	800	50	50	155	155	50	135	90	50	30	60	120	200	1700	1675	700	680

Paket içindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Tekne yükseklikleri, Flat(F) Teknelerde 60 mm, Monoblok (MF) Teknelerde 120 mm, Panelli (PF) Teknelerde ise 200 mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Tüm teknelerde beyaz renk standart olup, renk seçenekleri sadece flat teknelerde mümkündür.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 111
- Flat ve Monoblok ürünlerde teknenin teraziye olabilmesi için zeminin düz olması esastır.

Streamline Dikdörtgen FX (Flat) Tekne

RENKLİ
(FLAT)

Metal Krom Kapak

Altın Kapak



Metal krom ve altın kapakların çerçeveleri ile standart beyaz kapaklar solid malzemeden ana gövde renginde üretilmektedir. Ana gövde ile kapak renkleri arasında ton farkı oluşabilir.

Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TASD500

+

XXXXXXBXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için özellik kodundaki B harfi (kutucuktaki _ hanesi) yerine ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	Flat (Beyaz Kapaklı)		Flat (Metal Krom Kapaklı)		Flat (Altın Kapaklı)	
	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺
YENİ 90X75	090075B00	746	090075BK0	992	090075BA0	1.511
100X80	100080B00	834	100080BK0	1.080	100080BA0	1.598
YENİ 100X90	100090B00	861	100090BK0	1.107	100090BA0	1.626
YENİ 110X90	110090B00	999	110090BK0	1.245	110090BA0	1.764
120X80	120080B00	859	120080BK0	1.106	120080BA0	1.624
120X90	120090B00	999	120090BK0	1.245	120090BA0	1.764
YENİ 130X90	130090B00	1.044	130090BK0	1.290	130090BA0	1.808

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.


Tekne Renkleri

Renk	Kod	Fiyat Farkı (%)
Beyaz	B	Yok
Turuncu	T	+ % 80
Siyah	S	
Açık gri	A	
Koyu gri	G	
Kırmızı	K	
Çimen Yeşili	Y	
Bej	J	

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H002300000000	8	0,64	277



- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Beyaz dışındaki renkler sadece flat teknelerde mümkündür. Beyaz fiyatı üzerinden %80 fiyat farkı alınır.
- Yukarıdaki tekne fiyatlarına kendi rengindeki kapak fiyatları dahildir.



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
900x750	1000x1000x245	900	750	55	55	375	130	55	130	90	55	20	60	155
1000x800	1100x1100x245	1000	800	55	55	400	130	55	130	90	55	25	60	155
1000x900	1100x1100x245	1000	900	55	55	450	130	55	130	90	55	20	60	155
1100x900	1300x1000x245	1100	900	55	55	450	130	55	130	90	55	20	60	155
1200x800	1300x1000x245	1200	800	55	55	400	130	55	130	90	55	25	60	155
1200x900	1300x1000x245	1200	900	55	55	450	130	55	130	90	55	25	60	155
1300x900	1500x1000x245	1300	900	55	55	450	130	55	130	90	55	20	60	155



Paket içindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

Metal Krom ve Altın Kapak Teknik Çizimleri



- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Tekne yüksekliği Flat(F) Teknelerde 60 mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Tüm teknelerde beyaz renk standart olup, renk seçenekleri sadece flat teknelerde mümkündür.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 111
- Bu ürün grubunda metal krom / altın ızgara kapak boyutları sabittir. Iızgara boyutları 600x70 ± 5 mm'dir.

Streamline Dikdörtgen FX Tekne

RENKLİ
(FLAT)

Metal Krom Kapak

Altın Kapak



Metal krom ve altın kapakların çerçeveleri ile standart beyaz kapaklar solid malzemeden ana gövde renginde üretilmektedir. Ana gövde ile kapak renkleri arasında ton farkı oluşabilir.

Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TASD500

+

XXXXXXBXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için özellik kodundaki B harfi (kutucuktaki _ hanesi) yerine ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	Flat (Beyaz Kapaklı)		Flat (Metal Krom Kapaklı)		Flat (Altın Kapaklı)	
	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺
140X80	140080B00	1.004	140080BK0	1.251	140080BA0	1.769
140X90	140090B00	1.047	140090BK0	1.293	140090BA0	1.812
150X90	150090B00	1.078	150090BK0	1.324	150090BA0	1.843
160X80	160080B00	1.078	160080BK0	1.324	160080BA0	1.843
YENİ 160X90	160090B00	1.229	160090BK0	1.475	160090BA0	1.994
YENİ 170X80	170080B00	1.229	170080BK0	1.475	170080BA0	1.994
YENİ 180X80	180080B00	1.229	180080BK0	1.475	180080BA0	1.994
YENİ 180X85	180085B00	1.288	180085BK0	1.534	180085BA0	2.052

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.


Tekne Renkleri

Renk	Kod	Fiyat Farkı (%)
Beyaz	B	Yok
Turuncu	T	+ % 80
Siyah	S	
Açık gri	A	
Koyu gri	G	
Kırmızı	K	
Çimen Yeşili	Y	
Bej	J	

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H002300000000	8	0,64	277



- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Beyaz dışındaki renkler sadece flat teknelerde mümkündür. Beyaz fiyatı üzerinden %80 fiyat farkı alınır.
- Yukarıdaki tekne fiyatlarına kendi rengindeki kapak fiyatları dahildir.



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1400x800	1500x1000x245	1400	800	55	55	400	130	55	130	90	55	30	60	155
1400x900	1500x1000x245	1400	900	55	55	450	130	55	130	90	55	30	60	155
1500x900	1700x1000x245	1500	900	55	55	450	130	55	130	90	55	25	60	155
1600x800	1700x1000x245	1600	800	55	55	400	130	55	130	90	55	35	60	155
1600x900	1700x1000x245	1600	900	55	55	450	130	55	130	90	55	25	60	155
1700x800	1900x1000x245	1700	800	55	55	400	130	55	130	90	55	35	60	155
1800x800	1900x1000x245	1800	800	55	55	400	130	55	130	90	55	35	60	155
1800x850	1900x1000x245	1800	850	55	55	425	130	55	130	90	55	35	60	155


Paket içindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

Metal Krom ve Altın Kapak Teknik Çizimleri



- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Tekne yüksekliği Flat(F) Teknelerde 60 mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Tüm teknelerde beyaz renk standart olup, renk seçenekleri sadece flat teknelerde mümkündür.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 111
- Bu ürün grubunda metal krom / altın ızgara kapak boyutları sabittir. Iızgara boyutları 600x70 ± 5 mm'dir.

Streamline Dikdörtgen FX ES Tekne

RENKLİ
(FLAT)F
(FLAT)

Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TASD600

+

XXXXXXBXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için özellik kodundaki B harfi (kutucuktaki _ hanesi) yerine ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	Flat - Easy Step FX	
	Özellik Kodu	Fiyat ₺
100X80	100080B00	819
120X80	120080B00	844
120X90	120090B00	982
140X80	140080B00	986
140X90	140090B00	1.025
160X80	160080B00	1.059
160X90	160090B00	1.204

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.


Tekne Renkleri

Renk	Kod	Fiyat Farkı (%)
Beyaz	B	Yok
Turuncu	T	+ % 80
Siyah	S	
Açık gri	A	
Koyu gri	G	
Kırmızı	K	
Çimen Yeşili	Y	
Bej	J	

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	277

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Beyaz dışındaki renkler sadece flat teknelerde mümkündür. Beyaz fiyatı üzerinden %80 fiyat farkı alınır.
- Kapaklar solid malzemeden ana gövde rengine üretilmektedir. Ana gövde ile kapak renkleri arasında ton farkı oluşabilir.



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)							
		a	b	c	d	e	f	g	h
1000x800	1100x1100x245	1000	800	50	23	400	300	90	135
1200x800	1300x1000x245	1200	800	50	30	400	360	90	135
1200x900	1300x1000x245	1200	900	50	25	450	360	90	135
1400x800	1500x1000x245	1400	800	50	30	400	420	90	135
1400x900	1500x1000x245	1400	900	50	25	450	420	90	135
1600x800	1700x1000x245	1600	800	50	27	400	480	90	135
1600x900	1700x1000x245	1600	900	50	32	450	480	90	135

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Tekne yüksekliği Flat(F) Teknelerde 50 mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Tüm teknelerde beyaz renk standart olup, renk seçenekleri sadece flat teknelerde mümkündür.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 111

Streamline Beşgen F (Flat) / MF (Monoblok) Tekne

RENKLİ
(FLAT)F
(FLAT)MF
(MONOBLOK FLAT)

Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TASP200

+

XXXXXXBXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için özellik kodundaki B harfi (kutucuktaki _ hanesi) yerine ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	F (Gövde)		MF(Monoblok)	
	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺
90x90	090090B00	562	090090B01	617
100x100	100100B00	668	100100B01	760

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Tekne Renkleri

Renk	Kod	Fiyat Farkı (%)
Beyaz	B	Yok
Turuncu	T	+ % 80
Siyah	S	
Açık gri	A	
Koyu gri	G	
Kırmızı	K	
Çimen Yeşili	Y	
Bej	J	


Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	277

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Beyaz dışındaki renkler sadece flat teknelerde mümkündür. Beyaz fiyatı üzerinden %80 fiyat farkı alınır.
- Monoblok teknelerde Viega sifon kullanımı için sayfa 110'a bakınız.

Streamline Beşgen F (Flat) / MF (Monoblok) Tekne

HÜPPE
SHOWER AND SOUL



Akrilik Tekneler

ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)																								
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l(F)	l(MF)	m	n	o	p1	p2	p3	r	s	t	u	v	y
900x900	1000x1000x245	900	900	938	50	155	155	1110	135	90	1125	25	60	120	800	785	800	433	660	433	50	50	50	50	818	1265
1000x1000	1100x1100x245	1000	1000	1080	50	155	155	1250	135	90	1265	25	60	120	900	885	900	533	660	533	50	50	50	50	960	1406

Paket içindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Tekne yükseklikleri, Flat(F) Teknelerde 60 mm, Monoblok (MF) Teknelerde 120 mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Tüm teknelerde beyaz renk standart olup, renk seçenekleri sadece flat teknelerde mümkündür.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 112
- Flat ve Monoblok ürünlerde teknenin teraziye olabilmesi için zeminin düz olması esastır.



Rijita Tekneler

Rijita polimerik kompozit bir malzemedir. Jelkot, elyaf ve suntadan imal edilmektedir. Alman patent enstitüsünden patentli bir üründür. İsminden de anlaşılacağı üzere sağlam, esneme ve kırılma dayanıklılığı yüksek bir malzemedir. Rijita teknolojisi ile üretilen ürünlerin ön yüzeyi akrilik modifiye jelkot'la, arka yüzeyi ise kompozit malzeme ile yüksek basınç altında, enjeksiyon ortamında üretilir.

Başlıca özellikleri:

- Kimyasallara dayanıklı
- Esneme ve kırılma dayanıklılığı yüksek
- Antibakteriyel
- UV ışınlarına dayanıklı
- Kolay temizlenmesi
- Su sesini absorbe etmesi

Teknik bilgiler için bkz. s: 109

Rijita Tekneler

Köşe Tekneler

Purano Sayfa : 64 - 65

100 - 90 - 80

Kare Tekneler

Purano Sayfa : 70 - 71

100 - 90 - 80

Dikdörtgen Tekneler

Purano Walk-In Sayfa : 72 - 75

150x100

Asimetrik Köşe Tekneler

Purano Sayfa : 66 - 69

120x90 - 100x90 - 100x80 - 90x80

Purano Köşe F (Flat) / PF (Panelli) Tekne



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TRPQ211

+

XXXXXXBXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

Ölçü (cm)	F (Gövde)		F (Gövde + Ayak)		PF (Panelli)	
	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺
80x80	080080B00	652	080080B10	700	080080B12	927
90x90	090090B00	694	090090B10	736	090090B12	935
100x00	100100B00	808	100100B10	853	100100B12	1.052


• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	277

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Panelli teknelerde, ayak ve panel fiyatlara dahildir.
- Gövdeden bağımsız ayak veya panel ürünlerinin satışı Yedek Parça Fiyat Kataloğundan yapılmaktadır.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsildir.
- Tekne yüzeyindeki kayganlık azaltılmıştır.

Purano Köşe F (Flat) / PF (Panelli) Tekne



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)																
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l(PF)	l1	l2(F)	m	n	o
800x800	185x930x930	800	800	921	504	162	162	1128	120	90	50	25	185	145	40	50	50	50
900x900	185x1030x1030	900	900	1062	504	162	162	1269	120	90	50	25	185	145	40	50	50	50
1000x1000	185x1130x1130	1000	1000	1204	504	162	162	1411	120	90	50	25	185	145	40	50	50	50

Paket içindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Tekne yükseklikleri, Flat(F) Teknelerde 40 mm, Panelli (PF) Teknelerde ise 185 mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 112
- Ürünlerde teknenin terazide olabilmesi için zeminin düz olması esastır.
- Uyumlu kabinler için HÜPPE Köşe Tekne/Küvetler Kabin Uyum Listesi'ne bakınız. S.123

Purano Asimetrik Köşe F (Flat) / PF (Panelli) Tekne

*Uzun kenar sağ duvarda



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TRPX211

+

XXXXXXBXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

Ölçü (cm)	F (Gövde)		F (Gövde + Ayak)		PF (Panelli)	
	Özellik Kodu	Fiyat (₺)	Özellik Kodu	Fiyat (₺)	Özellik Kodu	Fiyat (₺)
90X80	090080B00	637	090080B10	679	090080B12	859
100X80	100080B00	713	100080B10	755	100080B12	954
100x90	100090B00	751	100090B10	793	100090B12	992
120x90	120090B00	875	120090B10	920	120090B12	1.119

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.


Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	277

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Panelli teknelerde, ayak ve panel fiyatlara dahildir.
- Gövdeden bağımsız ayak veya panel ürünlerinin satışı Yedek Parça Fiyat Kataloğundan yapılmaktadır.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsilidir.
- Tekne yüzeyindeki kayganlık azaltılmıştır.

Purano Asimetrik Köşe F (Flat) / PF (Panelli) Tekne

*Uzun kenar sağ duvarda



* Çizilen resim 120x90, 100x90, 100x80, 90x80 ürünlerine aittir.

ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)																
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l(PF)	l1	l2(F)	m	n	o
900X800	185x1030x1030	900	800	997	504	162	162	1201	120	90	50	25	185	145	40	50	50	50
1000X800	185x1130x1030	1000	800	1080	504	162	162	1277	120	90	50	25	185	145	40	50	50	50
1000x900	185x1130x1030	1000	900	1137	504	162	162	1342	120	90	50	25	185	145	40	50	50	50
1200x900	185x1330x1030	1200	900	1303	504	162	162	1497	120	90	50	25	185	145	40	50	50	50

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Tekne yükseklikleri, Flat(F) Teknelerde 40 mm, Panelli (PF) Teknelerde ise 185 mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 112
- Ürünlerde teknenin terazide olabilmesi için zeminin düz olması esastır.
- Uyumlu kabinler için HÜPPE Köşe Tekne/Küvetler Kabin Uyum Listesi'ne bakınız. S.123

Purano Asimetrik Köşe F (Flat) / PF (Panelli) Tekne

*Uzun kenar sol duvarda



F
(FLAT)



PF
(PANELLİ FLAT)

Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TRPX211

+

XXXXXXBXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

Ölçü (cm)	F (Gövde)		F (Gövde + Ayak)		PF (Panelli)	
	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺
80x90	080090B00	637	080090B10	679	080090B12	859
80x100	080100B00	713	080100B10	755	080100B12	954
90x100	090100B00	751	090100B10	793	090100B12	992
90x120	090120B00	875	090120B10	920	090120B12	1.119

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.


Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	277

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Panelli teknelerde, ayak ve panel fiyatlara dahildir.
- Gövdeden bağımsız ayak veya panel ürünlerinin satışı Yedek Parça Fiyat Kataloğundan yapılmaktadır.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsildir.
- Tekne yüzeyindeki kayganlık azaltılmıştır.

Purano Asimetrik Köşe F (Flat) / PF (Panelli) Tekne

*Uzun kenar sol duvarda



* Çizilen resim 90x120, 90x100, 80x100, 80x90 ürünlerine aittir.

ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)																
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l(PF)	l1	l2(F)	m	n	o
800x900	185x1030x1030	900	800	997	504	162	162	1201	120	90	50	25	185	145	40	50	50	50
800x1000	185x1130x1030	1000	800	1080	504	162	162	1277	120	90	50	25	185	145	40	50	50	50
900x1000	185x1130x1030	1000	900	1137	504	162	162	1342	120	90	50	25	185	145	40	50	50	50
900x1200	185x1330x1030	1200	900	1303	504	162	162	1497	120	90	50	25	185	145	40	50	50	50


Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Tekne yükseklikleri, Flat(F) Teknelerde 40 mm, Panelli (PF) Teknelerde ise 185 mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 112
- Ürünlerde teknenin terazide olabilmesi için zeminin düz olması esastır.
- Uyumlu kabinler için HÜPPE Köşe Tekne/Küvetler Kabin Uyum Listesi'ne bakınız. S.123

Purano Kare F (Flat) / PF (Panelli Flat) Tekne



F
(FLAT)



PF
(PANELLİ FLAT)

Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TRPK200

+

XXXXXXBXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

Ölçü (cm)	F (Gövde)		F (Gövde + Ayak)		PF Ön Panelli		PF Köşe Panelli	
	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺	Özellik Kodu	Fiyat ₺
80x80	080080B00	627	080080B10	670	080080B14	770	080080B15	871
90x90	090090B00	723	090090B10	765	090090B14	871	090090B15	977
100x100	100100B00	846	100100B10	891	100100B14	989	100100B15	1.090


• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	277

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Panelli teknelerde, ayak ve panel fiyatlara dahildir.
- Gövdeden bağımsız ayak veya panel ürünlerinin satışı Yedek Parça Fiyat Kataloğundan yapılmaktadır.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsildir.
- Tekne yüzeyindeki kayganlık azaltılmıştır.

Purano Kare F (Flat) / PF (Panelli Flat) Tekne




ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)													
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l(PF)	l1	l2(F)
800x800	185x930x930	800	800	50	50	162	162	50	120	90	50	25	185	145	40
900x900	185x1030x1030	900	900	50	50	162	162	50	120	90	50	25	185	145	40
1000x1000	185x1130x1130	1000	1000	50	50	162	162	50	120	90	50	25	185	145	40

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Tekne yükseklikleri, Flat(F) Teknelerde 40 mm, Panelli (PF) Teknelerde ise 185 mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 112
- Ürünlerde teknenin terazide olabilmesi için zeminin düz olması esastır.

Purano Walk-in Dikdörtgen F Tekne

*Uzun kenar sağ duvarda



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TRPD200

+

XXXXXXBXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

Ölçü (cm)	F (Gövde)	
	Özellik Kodu	Fiyat (₺)
150x100	150100B00	1.353

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği


Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	277

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Panelli teknelerde, ayak ve panel fiyatlara dahildir.
- Gövdeden bağımsız ayak veya panel ürünlerinin satışı Yedek Parça Fiyat Kataloğundan yapılmaktadır.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsildir.
- Tekne yüzeyindeki kayganlık azaltılmıştır.

Purano Walk-in Dikdörtgen F Tekne

*Uzun kenar sağ duvarda

HÜPPE
SHOWER AND SOUL



* Çizilen resim 150x100 ürününe aittir.

ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)													
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1500x1000	165x1130x1620	1500	1000	50	500	162	162	50	120	90	50	35	50	940	507

Paket içindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Tekne yükseklikleri, Flat(F) Teknelerde 50 mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 111
- Uyumlu kabinler için HÜPPE Köşe Tekne/Küvetler Kabin Uyum Listesi'ne bakınız. S.123
- Ürünlerde teknenin terazide olabilmesi için zeminin düz olması esastır.

Purano Walk-in Dikdörtgen F Tekne

*Uzun kenar sol duvarda



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TRPD200

+

XXXXXXBXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

Ölçü (cm)	F (Gövde)	
	Özellik Kodu	Fiyat (₺)
100x150	100150B00	1.353

- Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği


Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	277

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Panelli teknelerde, ayak ve panel fiyatlara dahildir.
- Gövdeden bağımsız ayak veya panel ürünlerinin satışı Yedek Parça Fiyat Kataloğundan yapılmaktadır.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsildir.
- Tekne yüzeyindeki kayganlık azaltılmıştır.

Purano Walk-in Dikdörtgen F Tekne

*Uzun kenar sol duvarda

HÜPPE
SHOWER AND SOUL



* Çizilen resim 100x150 ürününe aittir.

ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)													
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1000x1500	165x1130x1620	1500	1000	50	500	162	162	50	120	90	50	35	50	940	507

Paket içindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Tekne yükseklikleri, Flat(F) Teknelerde 50 mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 111
- Uyumlu kabinler için HÜPPE Köşe Tekne/Küvetler Kabin Uyum Listesi'ne bakınız. S.123

Solid Tekneler

Mermer gibi doğal taşların öğütülmesi ile oluşan Kalsid hammadde, güçlü bir bağlayıcı çeşidi olan polyesterle vakum altında karıştırılır. Hazırlanan hamur istenilen renk pastaları ile karıştırıldıktan sonra kalıpların içine dökülerek şekillendirilir ve kurutma işlemine alınır. Taş yapısı ile Solid Tekne ömürlük bir malzemedir.

Tekne yüzeyinde jelkot kullanılarak parlak bir yüzey elde etmek mümkündür. Mat teknelerde kalsid yerine daha güçlü bir dolgu olan ATH (alüminyum trihidrat) kullanılmaktadır. Böylece mat tekneler, yüzeyinde jelkot kullanılmamasına rağmen kimyasallara karşı güçlü hale getirilmektedir.

Kalıp teknolojisi ile tekne yüzeyinde kabartma taş ve pütürlü ahşap doku elde edilebilmektedir. Bu sayede tekne yüzeyindeki kayganlık azaltılabilmektedir.

Başlıca özellikleri:

- Yerine uygun boyutta üretim
- Gerekğinde eklemeye ve kesime müsait
- İsteğe özel renkte üretim
- Su sesini yutucu özellik
- Kimyasallara dayanıklı
- Esneme ve kırılma dayanıklılığı yüksek
- Antibakteriyel
- Sıvı deterjanlarla kolay temizlik
- Sıcak suya dayanıklı
- Çizilmelere karşı dayanıklı ve kolay tamirat
- UV'ye dayanıklı
- Leke ve bakteri oluşmaz

Teknik bilgiler için bkz. s: 107

Solid Tekneler

Köşe Tekneler

Globus Sayfa : 78 - 79

100 - 90

Kare Tekneler

Globus Sayfa : 80 - 81

100 - 90

Dikdörtgen Tekneler

Globus Sayfa : 82 - 83

120x80 - 100x80

Flexystone Sayfa : 84 - 85

200x100 - 180x100 - 180x90 - 160x90

Palaestra Sayfa : 86 - 87

170x75 - 160x90 - 160x80 - 150x80 - 140x90

Secretslope Arena Sayfa : 88 - 89

170x80

Secretslope Cumba Sayfa : 90 - 93

140x90 - 120x90 - 120x70

Secretslope Lignum Sayfa : 94 - 97

200x100 - 170x90 -  160x80 - 140x90
140x80

Trialine Sayfa : 98 - 101

170x90 - 170x80 -  160x90 -  160x80
150x90 - 150x80



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TSG

+

XXXXXXXXXX_XX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için ürün kodu oluştururken özellik kodundaki B veya C harfi yerine (kutucuktaki _ hanesi) ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	Flat PARLAK				Flat MAT				Özel Ölçü Limitleri (cm)	
	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
90x90	O212090090B00	898	R212090090B00	1.033	O212090090C00	1.061	R212090090C00	1.220	Köşelerde niş kesimler yapılabilir.	
100x100	O212100100B00	1.049	R212100100B00	1.206	O212100100C00	1.258	R212100100C00	1.446		

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Ana ölçülere tek tarafta 50 - 100 mm aralığında ekleme yapılabilir.


Tekne Renkleri

Renk	Renk Kodu		Fiyat Farkı (%)
	Parlak	Mat	
Beyaz	B	C	Yok
Krem / Bej	J	N	+ % 5
Açık Gri	A	-	
Siyah	S	-	
Antrasit	R	-	+ % 10
Kişiye Özel	W	-	

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Beyaz dışındaki renklerde tablodaki fiyat farkı uygulanır.
- Kişiye özel renkler ve ölçülerin yapılabilirliği konusunda MİM'e danışınız.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsilidir.
- Farklı parti ürünlerin renklerinde ton farkı olabilir.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	277



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)																	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s
900x900	1000x1000x185	900	900	1043	550	250	250	851	120	90	1270	25	40	729	60	60	60	60	60
1000x1000	1100x1100x185	1000	1000	1185	550	250	250	918	120	90	1410	25	40	870	60	60	60	60	60

ÖLÇÜ	Özel Ölçü Limitleri (mm)	
	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
900x900	Köşelerde niş kesimler yapılabilir.	
1000x1000		

Ana ölçülere tek tarafta 50 - 100 mm aralığında ekleme yapılabilir.
Özel ölçü limitlerinde yapılacak kesme ve ekleme işlemlerinde çizim gereklidir.

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 112
- Teknenin terazide olabilmesi için zeminin düz olması esastır.
- Uyumlu kabinler için HÜPPE Köşe Tekne/Küvetler Kabin Uyum Listesi'ne bakınız. S.123



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TSG

+

XXXXXXXXXX_XX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için ürün kodu oluştururken özellik kodundaki B veya C harfi yerine (kutucuktaki _ hanesi) ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	Flat PARLAK				Flat MAT				Özel Ölçü Limitleri (cm)	
	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
90x90	K200090090B00	972	N200090090B00	1.118	K200090090C00	1.167	N200090090C00	1.342	Köşelerde niş kesimler yapılabilir.	
100x100	K200100100B00	1.102	N200100100B00	1.267	K200100100C00	1.335	N200100100C00	1.535		

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Ana ölçülere tek tarafta 50 - 100 mm aralığında ekleme yapılabilir.


Tekne Renkleri

Renk	Renk Kodu		Fiyat Farkı (%)
	Parlak	Mat	
Beyaz	B	C	Yok
Krem / Bej	J	N	+ % 5
Açık Gri	A	-	
Siyah	S	-	
Antrasit	R	-	+ % 10
Kişiye Özel	W	-	

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Beyaz dışındaki renklerde tablodaki fiyat farkı uygulanır.
- Kişiye özel renk ve ölçülerin yapılabilirliği konusunda MİM'e danışınız.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsildir.
- Farklı parti ürünlerin renklerinde ton farkı olabilir.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	277



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
900x900	1000x1000x185	900	900	770	65	250	250	65	120	90	65	25	40	65
1000x1000	1100x1100x185	1000	1000	870	65	263	263	65	120	90	65	25	40	65

ÖLÇÜ	Özel Ölçü Limitleri (mm)	
	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
900x900	Köşelerde niş kesimler yapılabilir.	
1000x1000		

Ana ölçülere tek tarafta 50 - 100 mm aralığında ekleme yapılabilir.
Özel ölçü limitlerinde yapılacak kesme ve ekleme işlemlerinde çizim gereklidir.

Paket içindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 112
- Teknenin teraziye olabilmesi için zeminin düz olması esastır.



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TSG

+

XXXXXXXXXX_XX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için ürün kodu oluştururken özellik kodundaki B veya C harfi yerine (kutucuktaki _ hanesi) ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	Flat PARLAK				Flat MAT				Özel Ölçü Limitleri (cm)	
	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
100x80	D200100080B00	993	M200100080B00	1.142	D200100080C00	1.187	M200100080C00	1.365	Köşelerde niş kesimler yapılabilir.	
120x80	D200120080B00	1.073	M200120080B00	1.234	D200120080C00	1.290	M200120080C00	1.483		

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Ana ölçülere tek tarafta 50 - 100 mm aralığında ekleme yapılabilir.


Tekne Renkleri

Renk	Renk Kodu		Fiyat Farkı (%)
	Parlak	Mat	
Beyaz	B	C	Yok
Krem / Bej	J	N	+ % 5
Açık Gri	A	-	
Siyah	S	-	
Antrasit	R	-	+ % 10
Kişiye Özel	W	-	

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Beyaz dışındaki renklerde tablodaki fiyat farkı uygulanır.
- Kişiye özel renk ve ölçülerin yapılabilirliği konusunda MİM'e danışınız.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsildir.
- Farklı parti ürünlerin renklerinde ton farkı olabilir.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	277



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)											
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1000x800	900x1100x185	1000	800	60	60	500	162	60	120	90	60	25	40
1200x800	900x1300x185	1200	800	60	60	600	162	60	120	90	60	25	40


ÖLÇÜ	Özel Ölçü Limitleri (mm)	
	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
1000x800	Köşelerde niş kesimler yapılabilir.	
1200x800		

Ana ölçülere tek tarafta 50 - 100 mm aralığında ekleme yapılabilir.
Özel ölçü limitlerinde yapılacak kesme ve ekleme işlemlerinde çizim gereklidir.

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 112
- Teknenin teraziye olabilmesi için zeminin düz olması esastır.

Flexystone Kabartmalı Taş Dokulu Solid Tekne



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TSX

+

XXXXXXXXXX_XX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için ürün kodu oluştururken özellik kodundaki B veya C harfi yerine (kutucuktaki _ hanesi) ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	Flat PARLAK				Flat MAT				Özel Ölçü Limitleri (cm)	
	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
160x90	D200160090B00	1.782	M200160090B00	2.049	D200160090C00	2.355	M200160090C00	2.708	140	90
180x90	D200180090B00	1.947	M200180090B00	2.240	D200180090C00	2.587	M200180090C00	2.975	161	90
180x100	D200180100B00	2.113	M200180100B00	2.430	D200180100C00	2.819	M200180100C00	3.242	161	100
200x100	D200200100B00	2.299	M200200100B00	2.644	D200200100C00	3.081	M200200100C00	3.543	140	90

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.


Tekne Renkleri

Renk	Renk Kodu		Fiyat Farkı (%)
	Parlak	Mat	
Beyaz	B	C	Yok
Krem / Bej	J	N	
Açık Gri	A	-	+ % 5
Siyah	S	-	
Antrasit	R	-	
Kişiye Özel	W	-	+ % 10

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Beyaz dışındaki renklerde tablodaki fiyat farkı uygulanır.
- Kişiye özel renkler ve ölçülerin yapılabilirliği konusunda MİM'e danışınız.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsildir.
- Tekne yüzeyinde kayganlık azaltılmıştır.
- Farklı parti ürünlerin renklerinde ton farkı olabilir.
- Yukarıdaki tekne fiyatlarına kendi rengindeki kapak fiyatları dahildir.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	277



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)															
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
1600x900	185x1700x1000	1600	900	150	150	800	180	850	120	90	50	14	30	155	155	50	1300
1800x900	185x2100x1100	1800	900	250	250	900	180	850	120	90	50	14	30	155	155	50	1300
1800x1000	185x2100x1100	1800	1000	250	250	900	180	850	120	90	50	14	30	155	155	150	1300
2000x1000	185x2100x1100	2000	1000	350	350	1000	180	850	120	90	50	14	30	155	155	150	1300

ÖLÇÜ	Özel Ölçü Limitleri (mm)	
	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
1600x900	1400	900
1800x900	1610	900
1800x1000	1610	1000
2000x1000	1810	900

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 112
- Teknenin terazide olabilmesi için zeminin düz olması esastır.



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TSP

+

XXXXXXXXXX_XX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için ürün kodu oluştururken özellik kodundaki B veya C harfi yerine (kutucuktaki _ hanesi) ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	Flat PARLAK				Flat MAT				Özel Ölçü Limitleri (cm)	
	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
140x90	D200140090B00	1.110	M200140090B00	1.276	D200140090C00	1.343	M200140090C00	1.544	85	90
150x80	D200150080B00	1.110	M200150080B00	1.276	D200150080C00	1.347	M200150080C00	1.549	90	80
160x80	D200160080B00	1.149	M200160080B00	1.321	D200160080C00	1.389	M200160080C00	1.597	151	80
160x90	D200160090B00	1.264	M200160090B00	1.453	D200160090C00	1.516	M200160090C00	1.743	141	90
170x75	D200170075B00	1.114	M200170075B00	1.281	D200170075C00	1.347	M200170075C00	1.549	95	75

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Ana ölçülere tek tarafta 50 - 100 mm aralığında ekleme yapılabilir.


Tekne Renkleri

Renk	Renk Kodu		Fiyat Farkı (%)
	Parlak	Mat	
Beyaz	B	C	Yok
Krem / Bej	J	N	
Açık Gri	A	-	+ % 5
Siyah	S	-	
Antrasit	R	-	
Kişiye Özel	W	-	+ % 10

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Beyaz dışındaki renklerde tablodaki fiyat farkı uygulanır.
- Kişiye özel renkler ve ölçülerin yapılabilirliği konusunda MİM'e danışınız.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsilidir.
- Farklı parti ürünlerin renklerinde ton farkı olabilir.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	277



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)											
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1400x900	1500x1000x245	1400	900	70	70	450	150	800	125	90	75	27	50
1500x800	1700x1000x245	1500	800	75	75	400	150	850	125	90	75	24	50
1600x800	1700x1000x245	1600	800	75	75	400	150	850	125	90	75	19	50
1600x900	1700x1000x245	1600	900	70	70	450	146	800	125	90	75	27	50
1700x750	1800x1000x245	1700	750	63	63	375	140	903	125	90	70	20	50

ÖLÇÜ	Özel Ölçü Limitleri (mm)	
	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
1400x900	850	900
1500x800	900	800
1600x800	1510	800
1600x900	1410	900
1700x750	950	750

Ana ölçülere tek tarafta 50 - 100 mm aralığında eklemeler yapılabilir.
Özel ölçü limitlerinde yapılacak kesme ve eklemelerde çizim gereklidir.

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 111
- Teknenin teraziye olabilmesi için zeminin düz olması esastır.



Metal Krom Kapak



Altın Kapak



Tekne kapakları, metal krom ve altın kapakların çerçeveleri solid malzemeden üretilmektedir.

Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TSA

+

XXXXXXXXXX_XX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için ürün kodu oluştururken özellik kodundaki B veya C harfi yerine (kutucuktaki _ hanesi) ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	Flat PARLAK (Beyaz Kapaklı)				Flat MAT (Beyaz Kapaklı)				Özel Ölçü Limitleri (cm)	
	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
170x80	D200170080B00	1.340	M200170080B00	1.541	D200170080C00	1.634	M200170080C00	1.879	110	70

Ölçü (cm)	Flat PARLAK (Metal Krom Kapaklı)				Flat MAT (Metal Krom Kapaklı)				Özel Ölçü Limitleri (cm)	
	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
170x80	D200170080BK0	1.599	M200170080BK0	1.839	D200170080CK0	1.879	M200170080CK0	2.161	110	70

Ölçü (cm)	Flat PARLAK (Altın Kapaklı)				Flat MAT (Altın Kapaklı)				Özel Ölçü Limitleri (cm)	
	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
170x80	D200170080BA0	1.885	M200170080BA0	2.168	D200170080CA0	2.150	M200170080CA0	2.473	110	70

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Ana ölçülere tek tarafta 50 - 100 mm aralığında ekleme yapılabilir.


Tekne Renkleri

Renk	Renk Kodu		Fiyat Farkı (%)
	Parlak	Mat	
Beyaz	B	C	Yok
Krem / Bej	J	N	
Açık Gri	A	-	+ % 5
Siyah	S	-	
Antrasit	R	-	
Kişiye Özel	W	-	+ % 10

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Beyaz dışındaki renklerde tablodaki fiyat farkı uygulanır.
- Kişiye özel renkler ve ölçülerin yapılabilirliği konusunda MİM'e danışınız.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsildir.
- Farklı parti ürünlerin renklerinde ton farkı olabilir.
- Yukarıdaki tekne fiyatlarına kendi rengindeki kapak fiyatları dahildir.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	277




ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)											
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1700x800	1100x2100x185	1700	800	355	355	850	200	710	120	90	130	14	50

ÖLÇÜ	Özel Ölçü Limitleri (mm)	
	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
1700x800	1100	700

Ana ölçülere tek tarafta 50 - 100 mm aralığında ekleme yapılabilir.
Özel ölçü limitlerinde yapılacak kesme ve ekleme işlemlerinde çizim gereklidir.

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

Metal Krom ve Altın Kapak Teknik Çizimi




- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 111
- Teknenin terazide olabilmesi için zeminin düz olması esastır.

Secretslope Cumba Solid Tekne

*Sifon Sağda



Metal Krom Kapak



Altın Kapak



Tekne kapakları, metal krom ve altın kapakların çerçeveleri solid malzemeden üretilmektedir.

Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TSC

+

XXXXXXXXXX_XX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için ürün kodu oluştururken özellik kodundaki B veya C harfi yerine (kutucuktaki _ hanesi) ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	Flat PARLAK (Beyaz Kapaklı)				Flat MAT (Beyaz Kapaklı)				Özel Ölçü Limitleri (cm)	
	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
120x70	D200120070B00	873	M200120070B00	1.004	D200120070C00	1.028	M200120070C00	1.182	80	70
120x90	D200120090B00	1.145	M200120090B00	1.317	D200120090C00	1.385	M200120090C00	1.593	90	80
140x90	D200140090B00	1.247	M200140090B00	1.434	D200140090C00	1.509	M200140090C00	1.736	121	80

Ölçü (cm)	Flat PARLAK (Metal Krom Kapaklı)				Flat MAT (Metal Krom Kapaklı)				Özel Ölçü Limitleri (cm)	
	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
120x70	D200120070BK0	1.132	M200120070BK0	1.302	D200120070CK0	1.273	M200120070CK0	1.464	80	70
120x90	D200120090BK0	1.404	M200120090BK0	1.615	D200120090CK0	1.631	M200120090CK0	1.875	90	80
140x90	D200140090BK0	1.506	M200140090BK0	1.732	D200140090CK0	1.755	M200140090CK0	2.018	121	80

Ölçü (cm)	Flat PARLAK (Altın Kapaklı)				Flat MAT (Altın Kapaklı)				Özel Ölçü Limitleri (cm)	
	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
120x70	D200120070BA0	1.418	M200120070BA0	1.631	D200120070CA0	1.545	M200120070CA0	1.776	80	70
120x90	D200120090BA0	1.690	M200120090BA0	1.943	D200120090CA0	1.902	M200120090CA0	2.187	90	80
140x90	D200140090BA0	1.792	M200140090BA0	2.061	D200140090CA0	2.026	M200140090CA0	2.330	121	80

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Ana ölçülere tek tarafta 50 - 100 mm aralığında ekleme yapılabilir.

Tekne Renkleri

Renk	Renk Kodu		Fiyat Farkı (%)
	Parlak	Mat	
Beyaz	B	C	Yok
Krem / Bej	J	N	
Açık Gri	A	-	+ % 5
Siyah	S	-	
Antrasit	R	-	
Kişiye Özel	W	-	+ % 10

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Beyaz dışındaki renklerde tablodaki fiyat farkı uygulanır.
- Kişiye özel renk ve ölçülerin yapılabilirliği konusunda MİM'e danışınız.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkleri temsilidir.
- Farklı parti ürünlerin renklerinde ton farkı olabilir.
- Yukarıdaki tekne fiyatlarına kendi rengindeki kapak fiyatları dahildir.


Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	277

Secretslope Cumba Solid Tekne

*Sifon Sağda

HÜPPE
SHOWER AND SOUL



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)											
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1200x700	900x1300x185	1200	700	56	135	321	117	760	110	90	56	8	45
1200x900	1000x1300x185	1200	900	58	135	412	117	840	110	90	56	13	50
1400x900	1000x1500x185	1400	900	56	132	410	117	760	110	90	56	11	50


ÖLÇÜ	Özel Ölçü Limitleri (mm)	
	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
1200x700	800	700
1200x900	900	800
1400x900	1210	800

Ana ölçülere tek tarafta 50 - 100 mm aralığında ekleme yapılabilir.

Özel ölçü limitlerinde yapılacak kesme ve ekleme işlemlerinde çizim gereklidir.

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45


Metal Krom ve Altın Kapak Teknik Çizimleri




- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 111
- Teknenin teraziye olabilmesi için zeminin düz olması esastır.

Secretslope Cumba Solid Tekne

*Sifon Solda



Metal Krom Kapak



Altın Kapak



Tekne kapakları, metal krom ve altın kapakların çerçeveleri solid malzemeden üretilmektedir.

Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TSC

+

XXXXXXXXXX_XX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için ürün kodu oluştururken özellik kodundaki B veya C harfi yerine (kutucuktaki _ hanesi) ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	Flat PARLAK (Beyaz Kapaklı)				Flat MAT (Beyaz Kapaklı)				Özel Ölçü Limitleri (cm)	
	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
120x90	D200090120B00	1.145	M200090120B00	1.317	D200090120C00	1.385	M200090120C00	1.593	90	80
140x90	D200090140B00	1.247	M200090140B00	1.434	D200090140C00	1.509	M200090140C00	1.736	121	80

Ölçü (cm)	Flat PARLAK (Metal Krom Kapaklı)				Flat MAT (Metal Krom Kapaklı)				Özel Ölçü Limitleri (cm)	
	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
120x90	D200090120BK0	1.404	M200090120BK0	1.615	D200090120CK0	1.631	M200090120CK0	1.875	90	80
140x90	D200090140BK0	1.506	M200090140BK0	1.732	D200090140CK0	1.755	M200090140CK0	2.018	121	80

Ölçü (cm)	Flat PARLAK (Altın Kapaklı)				Flat MAT (Altın Kapaklı)				Özel Ölçü Limitleri (cm)	
	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
120x90	D200090120BA0	1.690	M200090120BA0	1.943	D200090120CA0	1.902	M200090120CA0	2.187	90	80
140x90	D200090140BA0	1.792	M200090140BA0	2.061	D200090140CA0	2.026	M200090140CA0	2.330	121	80

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Ana ölçülere tek tarafta 50 - 100 mm aralığında ekleme yapılabilir.

Tekne Renkleri

Renk	Renk Kodu		Fiyat Farkı (%)
	Parlak	Mat	
Beyaz	B	C	Yok
Krem / Bej	J	N	
Açık Gri	A	-	+ % 5
Siyah	S	-	
Antrasit	R	-	
Kişiyi Özel	W	-	+ % 10

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Beyaz dışındaki renklerde tablodaki fiyat farkı uygulanır.
- Kişiyi özel renk ve ölçülerin yapılabilirliği konusunda MİM'e danışınız.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkleri temsilidir.
- Farklı parti ürünlerin renklerinde ton farkı olabilir.
- Yukarıdaki tekne fiyatlarına kendi rengindeki kapak fiyatları dahildir.


Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	277

Secretslope Cumba Solid Tekne

*Sifon Solda

HÜPPE
SHOWER AND SOUL




ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)											
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1200x900	1000x1300x185	1200	900	58	135	412	117	840	110	90	56	13	50
1400x900	1000x1500x185	1400	900	56	135	410	117	890	110	90	56	11	50

ÖLÇÜ	Özel Ölçü Limitleri (mm)	
	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
1200x900	900	800
1400x900	1210	800

Ana ölçülere tek tarafta 50 - 100 mm aralığında ekleme yapılabilir.
Özel ölçü limitlerinde yapılacak kesme ve ekleme işlemlerinde çizim gereklidir.

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

Metal Krom ve Altın Kapak Teknik Çizimi



- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 111
- Teknenin teraziye olabilmesi için zeminin düz olması esastır.

Secretslope Lignum Pütürlü Ahşap Dokulu Solid Tekne



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TSL

+

XXXXXXXXXX_XX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için ürün kodu oluştururken özellik kodundaki B veya C harfi yerine (kutucuktaki _ hanesi) ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	Flat PARLAK (Beyaz Kapaklı)				Flat MAT (Beyaz Kapaklı)				Özel Ölçü Limitleri (cm)	
	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
140x80	D200140080B00	1.434	M200140080B00	1.649	D200140080C00	1.883	M200140080C00	2.165	120	80
140x90	D200140090B00	1.537	M200140090B00	1.768	D200140090C00	2.028	M200140090C00	2.332	120	80
160x80	D200160080B00	1.678	M200160080B00	1.930	D200160080C00	2.209	M200160080C00	2.541	141	80
170x90	D200170090B00	1.823	M200170090B00	2.097	D200170090C00	2.413	M200170090C00	2.775	141	80
200x100	D200200100B00	2.299	M200200100B00	2.644	D200200100C00	3.081	M200200100C00	3.543	171	80

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Tekne Renkleri

Renk	Renk Kodu		Fiyat Farkı (%)
	Parlak	Mat	
Beyaz	B	C	Yok
Krem / Bej	J	N	+ % 5
Açık Gri	A	-	
Siyah	S	-	
Antrasit	R	-	+ % 10
Kişiye Özel	W	-	

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Beyaz dışındaki renklerde tablodaki fiyat farkı uygulanır.
- Kişiye özel renk ve ölçülerin yapılabilirliği konusunda MİM'e danışınız.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsildir.
- Tekne yüzeyinde kayganlık azaltılmıştır.
- Farklı parti ürünlerin renklerinde ton farkı olabilir.
- Yukarıdaki tekne fiyatlarına kendi rengindeki kapak fiyatları dahildir.
- Teknik bilgiler için bkz. sayfa 97

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	277

Secretslope Lignum Pütürlü Ahşap Dokulu Solid Tekne



Tekne kapakları, metal krom ve altın kapakların çerçeveleri solid malzemeden üretilmektedir.

Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TSL

+

XXXXXXXXXX_XX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için ürün kodu oluştururken özellik kodundaki B veya C harfi yerine (kutucuktaki _ hanesi) ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	Flat PARLAK (Metal Krom Kapaklı)				Flat MAT (Metal Krom Kapaklı)				Özel Ölçü Limitleri (cm)	
	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
140x80	D200140080BK0	1.688	M200140080BK0	1.942	D200140080CK0	2.128	M200140080CK0	2.447	171	80
140x90	D200140090BK0	1.792	M200140090BK0	2.061	D200140090CK0	2.273	M200140090CK0	2.614	141	80
160x80	D200160080BK0	1.933	M200160080BK0	2.223	D200160080CK0	2.455	M200160080CK0	2.823	141	80
170x90	D200170090BK0	2.078	M200170090BK0	2.390	D200170090CK0	2.658	M200170090CK0	3.057	120	80
200x100	D200200100BK0	2.554	M200200100BK0	2.937	D200200100CK0	3.326	M200200100CK0	3.825	120	80

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Tekne Renkleri

Renk	Renk Kodu		Fiyat Farkı (%)
	Parlak	Mat	
Beyaz	B	C	Yok
Krem / Bej	J	N	+ % 5
Açık Gri	A	-	
Siyah	S	-	
Antrasit	R	-	+ % 10
Kişiyeye Özel	W	-	

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Beyaz dışındaki renklerde tablodaki fiyat farkı uygulanır.
- Kişiyeye özel renkler ve ölçülerin yapılabilişliği konusunda MİM'e danışınız.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsildir.
- Tekne yüzeyinde kayganlık azaltılmıştır.
- Farklı parti ürünlerin renklerinde ton farkı olabilir.
- Yukarıdaki tekne fiyatlarına kendi rengindeki kapak fiyatları dahildir.
- Teknik bilgiler için bkz. sayfa 97

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H002300000000	8	0,64	277

Secretslope Lignum Pütürlü Ahşap Dokulu Solid Tekne



Tekne kapakları, metal krom ve altın kapakların çerçeveleri solid malzemeden üretilmektedir.

Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TSL

+

XXXXXXXXXX_XX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için ürün kodu oluştururken özellik kodundaki B veya C harfi yerine (kutucuktaki _ hanesi) ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	Flat PARLAK (Altın Kapaklı)				Flat MAT (Altın Kapaklı)				Özel Ölçü Limitleri (cm)	
	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
140x80	D200140080BA0	1.969	M200140080BA0	2.265	D200140080CA0	2.399	M200140080CA0	2.759	120	80
140x90	D200140090BA0	2.073	M200140090BA0	2.384	D200140090CA0	2.545	M200140090CA0	2.926	120	80
160x80	D200160080BA0	2.214	M200160080BA0	2.546	D200160080CA0	2.726	M200160080CA0	3.135	141	80
170x90	D200170090BA0	2.359	M200170090BA0	2.713	D200170090CA0	2.930	M200170090CA0	3.369	141	80
200x100	D200200100BA0	2.835	M200200100BA0	3.260	D200200100CA0	3.597	M200200100CA0	4.137	171	80

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.


Tekne Renkleri

Renk	Renk Kodu		Fiyat Farkı (%)
	Parlak	Mat	
Beyaz	B	C	Yok
Krem / Bej	J	N	
Açık Gri	A	-	+ % 5
Siyah	S	-	
Antrasit	R	-	
Kişiye Özel	W	-	+ % 10

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Beyaz dışındaki renklerde tablodaki fiyat farkı uygulanır.
- Kişiye özel renk ve ölçülerin yapılabilirliği konusunda MİM'e danışınız.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkleri temsilidir.
- Tekne yüzeyinde kayganlık azaltılmıştır.
- Farklı parti ürünlerin renklerinde ton farkı olabilir.
- Yukarıdaki tekne fiyatlarına kendi rengindeki kapak fiyatları dahildir.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	277




ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)											
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1400x800	1000x1500x185	1400	800	50	50	400	143	820	120	90	80	20	65
1400x900	1000x1500x185	1400	900	100	100	450	143	820	120	90	80	20	65
1600x800	1700x100x245	1600	800	50	50	400	143	820	120	90	80	20	65
1700x900	1100x2100x185	1700	900	100	100	450	143	820	120	90	80	20	65
2000x1000	1100x2100x185	2000	1000	150	150	500	143	820	120	90	80	20	65

ÖLÇÜ	Özel Ölçü Limitleri (mm)	
	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
1400x800	1200	800
1400x900	1200	800
1600x800	1410	800
1700x900	1410	800
2000x1000	1710	800

Paket içindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45


Metal Krom ve Altın Kapak Teknik Çizimi



- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 111
- Teknenin teraziye olabilmesi için zeminin düz olması esastır.

Trialine Solid Tekne

*Sifon Sağda



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TST

+

XXXXXXXXXX_XX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için ürün kodu oluştururken özellik kodundaki B veya C harfi yerine (kutucuktaki _ hanesi) ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	Flat PARLAK				Flat MAT				Özel Ölçü Limitleri (cm)	
	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
150x80	D200150080B00	2.667	M200150080B00	3.068	D200150080C00	3.201	M200150080C00	3.681	150	80
150x90	D200150090B00	2.685	M200150090B00	3.088	D200150090C00	3.201	M200150090C00	3.681	150	81
160x80	D200160080B00	2.712	M200160080B00	3.119	D200160080C00	3.201	M200160080C00	3.681	151	80
160x90	D200160090B00	2.730	M200160090B00	3.139	D200160090C00	3.201	M200160090C00	3.681	151	81
170x80	D200170080B00	2.816	M200170080B00	3.238	D200170080C00	3.411	M200170080C00	3.923	161	80
170x90	D200170090B00	2.835	M200170090B00	3.260	D200170090C00	3.411	M200170090C00	3.923	161	81

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Ana ölçülere tek tarafta 50 - 100 mm aralığında eklemeye yapılabilir.


Tekne Renkleri

Renk	Renk Kodu		Fiyat Farkı (%)
	Parlak	Mat	
Beyaz	B	C	Yok
Krem / Bej	J	N	
Açık Gri	A	-	+ % 5
Siyah	S	-	
Antrasit	R	-	
Kişiyeye Özel	W	-	+ % 10

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Beyaz dışındaki renklerde tablodaki fiyat farkı uygulanır.
- Kişiyeye özel renk ve ölçülerin yapılabilirliği konusunda MİM'e danışınız.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkleri temsildir.
- Farklı parti ürünlerin renklerinde ton farkı olabilir.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	277




ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1500x800	1100x1600x185	1500	800	45	40	395	120	45	125	90	60	35	50	680
1500x900	1000x1700x185	1500	900	45	40	395	120	145	125	90	60	35	50	680
1600x800	1000x1700x185	1600	800	145	40	395	120	45	125	90	60	35	50	680
1600x900	1000x1700x185	1600	900	145	40	395	120	145	125	90	60	35	50	680
1700x800	1100x2100x185	1700	800	245	40	395	120	45	125	90	60	35	50	680
1700x900	1100x2100x185	1700	900	245	40	395	120	145	125	90	60	35	50	680

ÖLÇÜ	Özel Ölçü Limitleri (mm)	
	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
1500x800	1500	800
1500x900	1500	810
1600x800	1510	800
1600x900	1510	810
1700x800	1610	800
1700x900	1610	810

Ana ölçülere tek tarafta 50 - 100 mm aralığında ekleme yapılabilir.
Özel ölçü limitlerinde yapılacak kesme ve ekleme işlemlerinde çizim gereklidir.

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 111
- Teknenin teraziye olabilmesi için zeminin düz olması esastır.



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TST

+

XXXXXXXXXX_XX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için ürün kodu oluştururken özellik kodundaki B veya C harfi yerine (kutucuktaki _ hanesi) ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	Flat PARLAK				Flat MAT				Özel Ölçü Limitleri (cm)	
	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Standart Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Özel Ölçü Kodu	Fiyat ₺	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
80x150	D200080150B00	2.667	M200080150B00	3.068	D200080150C00	3.201	M200080150C00	3.681	150	80
90x150	D200090150B00	2.685	M200090150B00	3.088	D200090150C00	3.201	M200090150C00	3.681	150	81
YENİ 80x160	D200080160B00	2.712	M200080160B00	3.119	D200080160C00	3.201	M200080160C00	3.681	151	80
YENİ 90x160	D200090160B00	2.730	M200090160B00	3.139	D200090160C00	3.201	M200090160C00	3.681	151	81
80x170	D200080170B00	2.816	M200080170B00	3.238	D200080170C00	3.411	M200080170C00	3.923	151	80
90x170	D200090170B00	2.835	M200090170B00	3.260	D200090170C00	3.411	M200090170C00	3.923	151	81

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Ana ölçülere tek tarafta 50 - 100 mm aralığında eklemeye yapılabilir.


Tekne Renkleri

Renk	Renk Kodu		Fiyat Farkı (%)
	Parlak	Mat	
Beyaz	B	C	Yok
Krem / Bej	J	N	
Açık Gri	A	-	+ % 5
Siyah	S	-	
Antrasit	R	-	
Kişiyeye Özel	W	-	+ % 10

- Fiyatlar TL / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Beyaz dışındaki renklerde tablodaki fiyat farkı uygulanır.
- Kişiyeye özel renk ve ölçülerin yapılabilirliği konusunda MİM'e danışınız.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkleri temsilidir.
- Farklı parti ürünlerin renklerinde ton farkı olabilir.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (₺)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	277



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
800x1500	1100x1600x185	1500	800	45	40	395	120	45	125	90	60	35	50	680
900x1500	1000x1700x185	1500	900	45	40	395	120	145	125	90	60	35	50	680
800x1600	1000x1700x185	1600	800	145	40	395	120	45	125	90	60	35	50	680
900x1600	1000x1700x185	1600	900	145	40	395	120	145	125	90	60	35	50	680
800x1700	1100x2100x185	1700	800	245	40	395	120	45	125	90	60	35	50	680
900x1700	1100x2100x185	1700	900	245	40	395	120	145	125	90	60	35	50	680

ÖLÇÜ	Özel Ölçü Limitleri (mm)	
	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
800x1500	1500	800
900x1500	1500	810
800x1600	1510	800
900x1600	1510	810
800x1700	1510	800
900x1700	1510	810

Ana ölçülere tek tarafta 50 - 100 mm aralığında ekleme yapılabilir.

Özel ölçü limitlerinde yapılacak kesme ve ekleme işlemlerinde çizim gereklidir.

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 111
- Teknenin teraziye olabilmesi için zeminin düz olması esastır.

Montaj ve Teknik Bilgiler



Montaj ve Teknik Bilgiler

Teknik Bilgiler

Sayfa : 104 - 112

Kullanım ve Bakım Önerileri

Sayfa : 113

Kabin Uyum Listesi

Sayfa : 123

Garanti Koşulları

Sayfa : 113

Teknik Hizmetler ve Montaj Fiyatları

Sayfa : 114

Bayi ve Yetkili Servis Ağımız

Sayfa : 124

Yedek Parça Listesi ve Fiyatları

Sayfa : 115 - 122

Teknik Bilgiler

1. Akrilik Tekne / Kuvetler

Akrilik plakalar PMMA hammaddesinden imal edilmekte olup Avrupa'dan ithal edilmektedir.

- a) Ürünlerimizde kullanılan akrilik plakalar CELL CAST teknolojisiyle üretilmektedir. Bu teknoloji ile;
 - 1.sınıf yüzey kalitesi
 - Mükemmel fiziksel özellikler ve ısıyla şekillendirilebilme özelliği elde edilir.
- b) Akrilik plaka yüzeyleri, korunması için özel bir filmle kaplanmıştır. Bu film ürünün yerine montajı yapıldığında kolaylıkla çıkarılabilir. Böylece akrilik yüzeyi son kullanım yerine kadar korunmuş olur.
- c) Akrilik yüzeyi kolayca temizlenebilir. Ürünün temizliği kullanım ve bakım önerilerine uygun olarak yapılmalıdır.
- d) Akrilik yüzeyindeki ufak çizikler, derinliğine bağlı olarak yumuşak zımpara ile çıkarılabilir.
- e) Akrilik ürünlerimizde standart olarak Avrupa beyazı renk kullanılmaktadır.
- f) TSE EN 298 ve TSE EN 193 standartlarına uygundur.
- g) Akrilik Plakalarımızın EN 263 normlarına uygun olarak üretilip aşağıda belirtilen teknik özelliklere sahiptir:

Özellik	Test Yöntemi	Birim	Değer
Çekme Dayanımı	ISO 527 - 2 / 1B	MPa	68
Elastiklik Modülü	ISO 527 - 2 / 1B	MPa	3000
Kopma Uzunluğu	ISO 527 - 2 / 1B	%	4
Darbe Dayanımı (Charpy)	ISO 179 / 1	KJ / m ²	15,5
Isıl Stabilite	EN 263	---	4
Sıcak Su Renk Stabilitesi	EN 263	---	4
Renk Işık Hızı	EN 263	---	4
Kimyasal Dayanıklılık	EN 263	---	Uygun
Sıcak Su Dayanımı	EN 263	---	Uygun

2. Paneller

Akrilik ürünlerimizde kullanılan ön ve yan paneller kuvetlerde Akrilik malzemeden, teknelerde ise "Rijita" diye adlandırdığımız "polimerik kompozit" bir malzemeden üretilmektedir.

3. Ayaklar

Ürünlerimizde kullanılan ayak sistemi; galvanizli kutu profili, galvanizli saplama ve somunlar, ABS panel destekleri ve ayarlanabilir pabuçlardan oluşmaktadır.

4. Sifonlar

Sifonlar, EN 274 normlarına uygun olarak üretilmektedir (Viega ve kuvet sifonlarında geçerlidir). Sifon kapakları ABS malzeme üzerine paslanmaz sıvama veya krom kaplama ile imal edilmiştir.


5. Hidromasaj Sistemleri

Hidromasaj sistemlerinde kullanılan malzemelerimiz Avrupa'dan ithal edilmektedir ve hidromasaj sistemlerimizin tamamı CE belgelidir.


5.1 Sistem Elemanları:

- a) **Pompa:** Ürünlerimizde seçilen sisteme bağlı olarak 800/1300 W güçlerinde iki farklı tip pompa kullanılmaktadır. Her iki pompanın da; izolasyon sınıfı: F / Motor koruma sınıfı: IPX5'dir. Pompanın sistemde su yokken çalıştırılması durumunda, yanlış kullanımdan dolayı motor fazla ısınır. Bu durumda yüksek koruma sınıfında olan pompa, emniyet olarak kendini kapatır. Motor soğumadan tekrar çalıştırılmamalıdır.
- b) **Blower:** Hava jetli ürünlerimizde kullanılan blower 700 W gücünde CE belgelidir.
- c) **Su Jetleri:** Seçilen ürün modeline göre 6 ile 7 adet arasında kullanılan su jetleri, ABS üzeri krom kaplamalıdır. Jetlerde yön ayarı yapılabilen ve ayrıca regülatör yardımıyla suyun şiddeti ayarlanabilmektedir. Su jetlerinin parçaları, yerlerinden çıkarılıp kolayca temizlenebilmektedir.
- d) **Hava Jetleri:** Hava jetli modellerimizin tamamında 12 adet hava jeti kullanılmaktadır ve hava jetleri ABS üzeri krom kaplamalıdır.
- e) **Emme Sistemi:** Hidromasajlı sistemlerimizde kullanılan emme ünitesinde, emiş önüne saç vb. cisimlerin veya vücudun herhangi bir kısmının gelip emiş bloke etmesi durumunda, bloke eden malzemenin emilmesini engelleyen emniyet sistemi bulunmaktadır. Bu özellik sizlerin ve çocuklarınızın güvenliği için, standart olarak bütün sistemlerimizde mevcuttur. Emme ünitesinin kapağı ABS üzeri krom kaplamalıdır.
- f) **Seviye Sensörü:** Elektronik kumandalı ürünlerimizin tamamında seviye sensörü kullanılmaktadır. Seviye sensörü, su belli bir seviyeye gelmeden sistemin çalışmasını engelleyerek, pompanın emniyetli çalışmasını sağlar.
- g) **Sistem Kumandaları:** Sistem kumandaları kullanılacağı hidromasaj sistemine uygun olarak belirlenmiştir. Kumandalarımızın tamamı krom kaplamalıdır.
- h) **Su Altı Aydınlatma:** Su altı aydınlatma sistemimiz 8 farklı renkte aydınlatma yapabilmektedir. Aydınlatma sistemi TÜV tarafından belgelenmiştir. İstenilen renk kumanda vasıtasıyla seçilebilmektedir.
- i) **Vibrasyon Takozu:** Pompanın titreşim ve gürültü yapmasını engellemek amacıyla kullanılmaktadır.
- j) **Hortumlar:** Sistem montajında PVC malzemeden, hijyenik esnek hortumlar kullanılmaktadır.
- k) **Kontrol Kutusu:** Sistemlerimizde kullanılan tüm kontrol kutuları IP56 koruma seviyesine sahiptir.


Emme Ünitesi



Su Jeti



Hava Regülatörü



5.2 Sistem Alternatifleri:


5.2.1. Pnömatik Kumandalı Sistem

- Pompa: 0,8 kW, IP X5 koruma sınıfı, izolasyon sınıfı: F
- Su jetleri: Krom kaplama, kuvvet modeline göre 6-7 adet olabilmektedir.
- Sürekli su masajı
- Pnömatik kumanda düğmesi: Pirinç üzeri krom kaplama
- Hava regülatörü: Jetteki su şiddetini ayarlar - pirinç üzeri krom kaplama
- Emme ünitesi: Tıkanmalara karşı emniyet valfi ve krom kaplama kapak


Pompa
açma/kapama
düğmesi

Kumanda Düğmesi


Emme Ünitesi



Su Jeti



Hava Regülatörü


Su seviye
gösterge ışığıPompa
açma/kapama
düğmesiPompa
açma/kapama
düğmesi

Kumanda Paneli


5.2.2. Su Jetli Elektronik Kumandalı Sistem

- Pompa: 0,8 kW, IP X5 koruma sınıfı, izolasyon sınıfı: F
- Su jetleri: Krom kaplama, kuvvet modeline göre 6-7 adet olabilmektedir.
- Sürekli su masajı
- Elektronik kumanda: Krom kaplama
- Hava regülatörü: Jetteki su şiddetini ayarlar - ABS üzeri krom kaplama
- Emme ünitesi: Tıkanmalara karşı emniyet valfi ve krom kaplama kapak
- Su seviye sensörü

Emme Ünitesi




Su Jeti



Sualtı Aydınlatma



Hava Regülatörü


Pompa çalışma
gösterge ışığıPompa
açma/kapama
düğmesiSu seviye
gösterge ışığıAydınlatma
açma/kapama
düğmesi

Kumanda Paneli


5.2.3. Su jetli Elektronik Kumandalı Sistem - Su Altı Aydınlatma

- Pompa: 0,8 kW, IP X5 koruma sınıfı, izolasyon sınıfı: F
- Su jetleri: Krom kaplama, kuvvet modeline göre 6-7 adet olabilmektedir.
- Sürekli su masajı
- Elektronik kumanda: Krom kaplama
- Hava regülatörü: Jetteki su şiddetini ayarlar - ABS üzeri krom kaplama
- Emme ünitesi: Tıkanmalara karşı emniyet valfi ve krom kaplama kapak
- Su seviye sensörü
- Su altı aydınlatma: 8 ayrı rente aydınlatma

Emme Ünitesi



Su Jeti



Su şiddeti ayarı


Pompa
açma/kapama
düğmesiSu seviye
gösterge ışığıSu seviye
gösterge ışığıBlower
açma/kapama
düğmesi

Kumanda Paneli

5.2.4. Su ve Hava Jetli Elektronik Kumandalı Sistem

- Pompa: 1,3 kW, IP X5 koruma sınıfı, izolasyon sınıfı: F
- Su jetleri: Krom kaplama, kuvvet modeline göre 6-7 adet olabilmektedir.
- Sürekli su masajı
- Krom kaplama hava jetleri: 12 adet - standart
- Elektronik kumanda: Krom kaplama
- Emme ünitesi: Tıkanmalara karşı emniyet valfi ve krom kaplama kapak
- Su seviye sensörü
- Blower: 0,7 kW

Teknik Bilgiler



5.2.5. Su ve Hava Jetli Elektronik Kumandalı Sistem - Sualtı Aydınlatma

- Pompa: 1,3 kW, IP X5 koruma sınıfı, izolasyon sınıfı: F
- Su jetleri: Krom kaplama, kuvvet modeline göre 6-7 adet olabilmektedir.
- Sürekli su masajı
- Krom kaplama hava jetleri: 12 adet - standart
- Elektronik kumanda: Krom Kaplama
- Emme ünitesi: Tıkanmalara karşı emniyet valfi ve krom kaplama kapak
- Su seviye sensörü
- Blower: 0,7 kW
- Su altı aydınlatma: 8 ayrı renkte aydınlatma

5.3 Elektrik Bağlantı Özellikleri

Müşterilerinizi, ürün çalıştırılmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuması konusunda mutlaka uyarınız.

- a) Sistemin ana kablo bağlantısı sızdırmazlık özelliği olan bağlantı kutusuna yapılmalıdır.
- b) Elektrik tesisatında 220/240 V A.C. tek faz kullanılmalıdır.
- c) Tesisatta muhakkak topraklama yapılmalıdır. Elektrik kaçaklarını önlemek için kaçak akım rölesi (30mA) kullanılmalıdır.
- d) Metal ayakların da topraklanması gerekmektedir. Bunun için 4 mm çapında sarı/yeşil elektrik kablosu kullanılmalıdır. Kablonun kelepçe ile çerçeveye tutturulması gerekmektedir.
- e) Hidromasaj sistemi kullanımda olmadığı zaman, kaçak akım rölesinin OFF konumuna getirilmesi gerekmektedir.
- f) Elektrik malzemelerin montajı küvete temas etmeyecek şekilde yapılmalıdır.
- g) Ana kabloda herhangi bir hasar olursa acilen orijinal bir kablo ile değiştirilmesi gerekmektedir.

5.4 Kullanımda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Müşterilerinizi, ürün çalıştırılmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuması konusunda mutlaka uyarınız.

- a) Çocuklar ve engelliler için gerekli önlemler alınmadan ürünün kullanımı kazalara yol açabilir.
- b) Sisteme yabancı cisimlerin kaçmamasına özen gösterilmelidir.
- c) Su seviyesi su jetlerinin üzerine gelmeden sistemi çalıştırmamaya özen gösterilmelidir.
- d) Küveti boşaltmadan önce muhakkak pompanın durdurulması gerekmektedir.
- e) Sistemdeki suyun 50 °C'yi geçmemesine özen gösterilmelidir.
- f) Kullanıcının sağlığı açısından ilk kullanımda küvetin içinin temiz olmasına dikkat edilmelidir (yağ, toz vs. olmamalı).
- g) Ürünü taşıırken / monte ederken hortum, boru, kablo vs yerlerden tutulmamalıdır. Üründe hasar veya kaçak oluşmasına sebep olabilir.
- h) Banyoda yerleri herhangi bir kazaya sebep olmamak için temiz ve kuru tutmaya özen gösterilmelidir.
- i) Sistemi kullanırken veya kullanmadan önce, kullanıcının kendi emniyeti için alkol, uyku tesirli madde vs alınmamalıdır.
- j) Kalp hastalığı, tansiyon(yüksek/düşük), diyabet, kan dolaşımı, obezite vb. problemi olanların, yaşlı ve hamilelerin, hidromasaj kullanımı konusunda doktorlarına başvurmaları gerekmektedir.
- k) Yemeklerden hemen sonra masajlı kuvvetler kullanılmamalıdır.
- l) Yanan sigara ile küvete yaklaşılmamalıdır.
- m) Sistemde arıza ve bakım durumlarında ulaşılabilmesi için pompa tarafında en az 40x40 cm açılabilir alan olmalıdır. Aksi takdirde sistemin bakımı ve tamiri mümkün olmayacağı için sorumluluk müşteriye aittir.
- n) Banyodaki havalandırmanın yeterli olması gerekmektedir.

Rijita Tekneler

Rijita polimerik kompozit bir malzemedir. Jelkot, elyaf ve suntadan imal edilmektedir. Alman patent enstitüsünden patentli bir üründür. İsminden de anlaşılacağı üzere sağlam, esneme ve kırılma dayanıklılığı yüksek bir malzemedir. Rijita teknolojisi ile üretilen ürünlerin ön yüzeyi akrilik modifiye jelkot'la, arka yüzeyi ise kompozit malzeme ile yüksek basınç altında, enjeksiyon ortamında üretilir.

Rijita diye adlandırdığımız polimerik kompozit malzemeden üretilen teknelerin başlıca özellikleri:

Başlıca özellikleri:

- Kimyasallara dayanıklı
- Esneme ve kırılma dayanıklılığı yüksek
- Antibakteriyel
- UV ışınlarına dayanıklı
- Kolay temizlenmesi
- Su sesini absorbe etmesi

Solid Tekneler

Mermer gibi doğal taşların öğütülmesi ile oluşan Kalsid hammadde, güçlü bir bağlayıcı çeşidi olan polyesterle vakum altında karıştırılır. Hazırlanan hamur istenilen renk pastaları ile karıştırıldıktan sonra kalıpların içine dökülerek şekillendirilir ve kurutma işlemine alınır. Taş yapısı ile Solid Tekne ömürlük bir malzemedir.

Tekne yüzeyinde jelkot kullanılarak parlak bir yüzey elde etmek mümkündür. Mat teknelerde kalsid yerine daha güçlü bir dolgu olan ATH (alüminyum trihidrat) kullanılmaktadır. Böylece mat tekneler, yüzeyinde jelkot kullanılmamasına rağmen kimyasallara karşı güçlü hale getirilmektedir.

Kalıp teknolojisi ile tekne yüzeyinde kabartma taş dokusu ve pütürlü ahşap doku elde edilebilmektedir. Bu sayede tekne yüzeyindeki kaygınlık azaltılabilmektedir.

Başlıca özellikleri:

- Yerine uygun boyutta üretim
- Gerektiğinde eklemeye ve kesime müsait
- İsteğe özel renkte üretim
- Su sesini yutucu özellik
- Kimyasallara dayanıklı
- Esneme ve kırılma dayanıklılığı yüksek
- Antibakteriyel
- Sıvı deterjanlarla kolay temizlik
- Sıcak suya dayanıklı
- Çizilmelere karşı dayanıklı ve kolay tamirat
- UV'ye dayanıklı
- Leke ve bakteri oluşmaz

Özellikler	Değerler	Standart
Eğilme Dayanımı	40-70 N/mm ²	TS EN 16617-2
Aşınma Direnci	0,205 mpa / 140-175 mm ³	TS EN 16617-4
Su Emme	0,10%	TS EN 16617-1
Dona Karşı Dayanıklılık	0,04%	ASTM C-1026
Asitlere Karşı Dayanıklılık Alkaliye Karşı Dayanıklılık Deterjana Karşı Dayanıklılık	1 saatlik deney sonunda numunelerde bozulma ve renk değişikliği görülmemiştir.	TS 699 TS 605
Sıcak Suya Dayanım	70 °C de 30 dk.	


Teknik Bilgiler

Suyu sıcak tutan sistem- Termojak (Su Isıtıcı Ünitesi ve Kumanda Butonu)


Su ısıtıcı, küvet içindeki su sıcaklığını 30-38 C aralığında tutar. Su sıcaklığının 40 C'a ulaştığında durmasını sağlayan otomatik termostat (TB) su ısıtıcıda mevcuttur. Susuz çalıştırılmamalıdır.

Kullanım Talimatları ve Temel Uyarılar

- Tesisatta muhakkak topraklama yapılmalıdır. Elektrik kaçaklarını önlemek için kaçak akım rölesi (30mA) kullanılmalıdır.
- Metal ayakların da topraklanması gerekmektedir. Bunun için 4 mm çapında sarı/yeşil elektrik kablosu kullanılmalıdır. Kablonun kelepçe ile çerçeveye tutturulması gerekmektedir.
- Hidromasaj sistemi kullanımda olmadığı zaman, kaçak akım rölesinin OFF konumuna getirilmesi gerekmektedir.



Y.P No	Y.P Kodu	Açıklama	Birim	Fiyat (₺)
1	042J001.ATWUDL0205	Kumanda Paneli	adet	231
2	042J001.1400WS01070	Isıtıcı	adet	1.499
3	042J001.ACWU020100	Kontrol Kutusu	adet	559




Teknik Bilgiler

Flat Ürünlerde Önerilen Kıрма İşlemi

Flat (F) Modellerde zeminde kırma işlemi yapılması gerekmektedir.

Flat (F) ve Monoblok (MF) ürünlerde teknenin terazide olabilmesi için zeminin düz olması esastır.

Sifon ile kırılan zemin arasında min. 10 mm boşluk bırakılmalıdır.



Monoblok Akrylic Teknelerde Sifon Kullanımı


Monoblok Akrylic Teknelerimizin yüksekliği 15 cm'den 12 cm'e düşürülmüştür.

Zeminde herhangi bir kırma işlemi yapılmadan uygulanabilmesi için monoblok teknelerin sadece HÜPPE sifonlarla kullanılması gerekmektedir.

Su tahliyesi daha yüksek olan 0,64 lt/sn Viega sifon tercih edilmesi durumunda sifon kovasının zemine yerleştirilebilmesi için sifon merkezinin altında 20 cm çapında, 3 cm derinliğinde bir boşluk açılması gerekmektedir. İlgili teknik çizimler aşağıda bilginize sunulmuştur.


HÜPPE Sifon Kullanım Detayı

60 mm. yükseklikteki sifonda zemine kırma işlemine gerek yoktur.





Viega Sifon Kullanım Detayı


80 mm. yükseklikteki sifonda zemine kırma işlemi gerekmektedir. Yerde 30 mm. yüksekliğinde ve pis su gideri ile sifonun bağlanacağı alanda kırma işlemi gerekir.




SECTION A-A



Streamline Dikdörtgen F




Streamline Kare FX - FX ES / Dikdörtgen FX - FX ES Trialine - Palaestra - Secretslope Cumba - Secretslope Lignum




Teknik Bilgiler

Streamline Köşe FX - F / Kare F / Beşgen F
Purano F / Globus Oval / Kare Tekneler



Secretslope Arena / Flexystone / Globus Dikdörtgen



Garanti Koşulları

Ürünlerimiz üretim hatalarına karşı, küvet ve tekne gövdelerinde 5 yıl, diğer aksamlarda 2 yıl garantilidir. Garantinin geçerli olabilmesi için, imzalı garanti belgesi ve ürün üzerinde (akrilik plaka alt tarafında) bulunan tanıtıcı etiketin muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Garantinin Geçerli Olmadığı Durumlar

- a) Ürünün taşınması, montajı, kullanımı ve bakımı için montaj, kullanım ve bakım talimatlarına uyulmaması
- b) Elektrik sisteminin s:102'deki Elektrik Bağlantı Özellikleri'ndeki koşulları sağlamaması
- c) Ürünün depolanmasında uygun koşulların sağlanmaması ve bunun sonucunda hasar oluşması
- d) Ürün montajı, bakım ve tamirinin yetkili servis tarafından yapılmaması
- e) Ürün tesliminden sonra üründe yetkili servis dışında müdahale veya değişiklik yapılması.
- f) Ürün tesliminden sonra dışarıdan bir etken sebebiyle ürün üzerinde deformasyon, hasar vb. durumlar oluşması
- g) Ürün tesliminden sonra inşaat halindeki yerlerde sistem içine toz, kum, çakıl, vb. yabancı malzemelerin kaçarak sistemde tıkanmaya sebebiyet vermesi
- h) Gömme uygulamalarda havalandırma / ulaşım boşluğu bulundurulmaması
- i) Ürünün amacına uygun kullanılmaması
- j) Ürünün altında bulunan ürün tanıtım etiketinin sökülmesi, hasar görmesi
- k) Ürünün temizliğinde tavsiye edilen ürünler dışında malzemeler kullanılması ve bunun sonucunda ürün yüzeyinde deformasyon, matlık vs. oluşması.
- l) Sigara vs. yanıcı maddelerin ürün yüzeyine temas etmesi sonucu yüzeyde hasar oluşması
- m) Kireç kalıntıları sebebiyle hasar oluşması
- n) Garanti belgesinin bulunmaması veya yetkili servis tarafından onaylanmamış olması

Kullanım ve Bakım Önerileri

Ürünlerin akrilik ve metal aksamında hasar veya yüzeysel bozulma olmaması için aşağıdaki talimatlara uyulması gerekmektedir.

- a) Küvet veya teknelerin içi, yumuşak bir bez ve aşındırıcı olmayan nötr bir sıvı temizleyici ile temizlenmelidir. Ürünün temizliğinde; sentetik elyaf, sert çizici bez, temizleme teli, aşındırıcı deterjanlar (katı/sıvı), çamaşır suyu, tuz ruhu, alkol, ev kullanımı için asitler, aseton veya yüzeyi zedeleyebilecek diğer solventler kesinlikle kullanılmamalıdır.
- b) Özellikle hidromasaj sistemleri için üretilmiş olan banyo köpüğü, banyo yağı, vb. malzemeler dışında temizlik maddeleri kullanılmamalıdır. Bu ürünler iyi çözülmediği için sisteme zarar verebilir.
- c) Kireç kalıntıları sebebiyle oluşan hasarlar garanti kapsamı dışındadır. Kullanılan suyun çok kireçli olması durumunda, su yumuşatma sistemi kurmanız tavsiye edilmektedir. Bunun mümkün olmadığı durumda, hidromasaj sisteminde oluşabilecek kireç kalıntılarını temizlemek için seyreltilmiş ılık sirke kullanılabilir. (Bu uygulama sadece hidromasaj sistemi elemanları için tavsiye edilir.)
- d) Ürünün, direkt güneş ışığı, solaryum gibi yoğun ultraviyole ışınına maruz kalmayacağı biçimde kurulmasına özen gösterilmelidir.
- e) Akrilik yüzeyinde oluşabilecek ufak çizikler, derinliğine bağlı olarak, yumuşak bir zımpara ile çıkarılabilir.
- f) Hidromasaj sisteminizi periyodik olarak temiz su ile veya hidromasaj sistemleri için özel olarak üretilmiş dezenfektanlarla sistemi sirküle ederek temizlemeniz tavsiye edilir.

Teknik Hizmetler / Montaj Fiyatları

Montaj Fiyatları	"Şehir içi 50 km'ye kadar (1.Kademe)"	"Şehir dışı 50-100 km (2.Kademe)"	"Şehir dışı 100-150 km (3.Kademe)"	"Şehir dışı >150 km (4.Kademe)"
Tekne (Akrilik, Rijita) Montajı	100	160	215	Özel Fiyat
Tekne (Solid) Montajı	140	190	250	Özel Fiyat
Küvet Montajı	130	184	240	Özel Fiyat
Hidromasajlı Küvet Montajı	165	240	300	Özel Fiyat
Servis(Akrilik Tekne/ Küvet, Rijita)	70	115	150	Özel Fiyat
Servis(Solid)	85	120	165	Özel Fiyat
Kenar Çıta Uygulaması	95	135	180	Özel Fiyat

*Fiyatlar TL olup, fiyatlara KDV dahil değildir.

Genel Koşullar :

- İstanbul içi adalarda : Şehir içi fiyat +300 TL
- Diğer Adalar (Gökçeada, Bozcaada, Avşa, Marmara Adası vs.): Özel fiyat alınır.*
- Siparişe dönüşmeyen ölçü alımlarında montaj fiyatının %50'si fatura edilir.
- Toplu işlerde, yapılacak olan sözleşme geçerlidir.
- Yetkili servisimizin olmadığı il, ilçe, köy ve benzeri noktalarda çözüm bulabilmeniz için Teknik Hizmetler Müdürlüğü'ne ulaşabilirsiniz.
- Servis ücreti aşağıdaki durumlarda talep edilir;
 - Montaj adresinde gerekli hazırlıkların tamamlanamamış (seramikler örülmemiş ise, su veya elektrik tesisatı çekilmemiş ise vb.) olmasından dolayı tekne, küvet, hidromasajlı küvet yapılamaması
 - Verilen randevu saatine müşteriden kaynaklanan bir nedenden dolayı aksama yaşanır ve servis hizmeti (ölçü, montaj, servis) gerçekleştirilemez ise
 - Garanti kapsamı dışındaki servis talebinde (yedek parça fiyatı servis fiyatına dahil değildir).
- "Şehir içi" ve "şehir dışı" mesafeler hizmeti verecek yetkili servis adresinden başlar, güncel servis adresleri için Teknik Hizmetler Müdürlüğü'ne danışınız.
- Özel fiyat alınması gereken durumlarda Teknik Hizmetler Müdürlüğü ile iletişime geçiniz.

Özel Koşullar :

- Flet teknelerde, zemin hazırlanması (kazılması veya boşaltılması) müşteri tarafından yapılır.
- Tekne ve küvetlerin su gideri müşteri tarafından hazırlanır.
- Hidromasajlı sistemlerde elektrik tesisatı ve şalter müşteri tarafından hazırlanır.
- Yukarıda belirtilen özellikler hazır olmadığından bayiden servis ücreti talep edilir.
- Küvet veya tekne kenarlarına yapılan çıta uygulaması sadece dekoratif amaçlı olup, su sızdırmazlık sağlamaz. HÜPPE yetkili servisleri sadece HÜPPE'den temin edilen kenar çıtaların uygulamalarını yapmaktadır. Aksi durumlarda ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan HÜPPE sorumlu tutulamaz.

Teknik Hizmetler Müdürlüğü iletişim bilgileri :

Adres: Turgut Reis Mahallesi Giyimkent Sitesi A2 Blok B79 No: 97 - 98 Atışalanı / Esenler / İstanbul


Tel: (0212) 438 59 54 / 55 / 56

Faks: (0212) 438 59 57


Not: Yetkili servis detayları için www.huppe.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

Akrilik Yedek Parça Listesi


(Tekne / Küvet için)




1. Panel tutucu klips ve vidası




2. Panel destek plastiği " L "




3. Panel destek plastik vidası ve kapağı



4. Plastik ayak pabuçları



5. Destekli mili (Saplama), somun, pul



6. Duvar askı elemanları


Y.P No	Y.P Kodu	Açıklama	Birim	Fiyat (₺)
1	042J001.00000001	Panel Tutucu Klips ve Vidası	adet	10
2	042J001.00000002	Panel Destek Plastiği 'L'	adet	10
3	042J001.00000003	Panel Destek Plastik Vidası ve Kapağı	adet	8
4	042J001.00000004	Plastik Ayak Pabuçları	adet	10
5	042J001.00000005	Destek Mili (Saplama), Somun, Pul	adet	36
6	042J001.00000006	Duvar Askı Elemanları	set	36

*Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Kargo maliyeti müşteriye aittir.

*Yedek parça fiyatları için iskonto uygulanmamaktadır.

*Sifon için yedek parça bulunmamaktadır. Sifon yeniden sipariş edilmelidir.

Su Jetli Pnömatik Sistem Yedek Parça Listesi




Y.P No	Y.P Kodu	Açıklama	Birim	Fiyat (₺)
1	042J001.AJBO020201	Su Jeti Gövdesi + Yay	adet	18
1	042J001.DJSES20105	Su Jeti Gözü	adet	10
1	042J001.AJPLS20105	Su Jeti Kapağı-Krom	adet	10
2	042J001.AJPL3FL105	Emme Ünitesi Kapağı-Krom	adet	46
2	042J001.AJBO3F020V	Emme Ünitesi Gövdesi + Emniyet Valf Montajlı	adet	71
3	042J001.APST0203C05	Pnömatik Kumanda	adet	242
4	042J001.APRS030305NV	Pnömatik Hava Regülatörü + Valf	adet	253
5	042J001.AMVC100015X	Pompa- 0,8 kW- Switchli	adet	1495
6	042J001.AMAM000525	Pompa Vibrasyon Takoğu	adet	16
7	042J001.ARTURA0203	Pnömatik Kumanda Borusu	metre	8
8	042J001.ARTE03225	PVC T Adaptör 32/25	adet	16
9	042J001.ARFA000415P	Plastik J Kelepçe 15x21	adet	10
10	042J001.ARFA000419P	Plastik L Kelepçe 19x26	adet	10
11	042J001.ARTA020016	Su Jeti Uç Tıpası 16	adet	8
12	042J001.ARRIS05040	PVC Adaptör 50/40	adet	18
13	042J001.ARTURE0215	PVC Retex Hava Borusu 15 mm	metre	21
14	042J001.ARGO900232	PVC Dirsek 32	adet	21
14	042J001.ARRI023215	ABS Adaptör 32/25	adet	18
15	042J001.ARTE001620	PVC T Adaptör 16/20	adet	18
16	042J001.ARTURE0219	PVC Retex Boru 19 mm	metre	29
17	042J001.00025005	PVC Su Hortumu 32 mm	metre	25
18	042J001.00025006	PVC Emme Hortumu 50 mm	metre	61

*Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Kargo maliyeti müşteriye aittir.

*Yedek parça fiyatları için iskonto uygulanmamaktadır.

*Sifon için yedek parça bulunmamaktadır. Sifon yeniden sipariş edilmelidir.

Su Jetli Elektronik Sistem Yedek Parça Listesi




Y.P No	Y.P Kodu	Açıklama	Birim	Fiyat (₺)
1	042J001.AJBO020201	Su Jeti Gövdesi + Yay	adet	18
1	042J001.DJSES20105	Su Jeti Gözü	adet	10
1	042J001.AJPLS20105	Su Jeti Kapağı-Krom	adet	10
2	042J001.AJPL3FL105	Emme Ünitesi Kapağı-Krom	adet	46
2	042J001.AJBO3F020V	Emme Ünitesi Gövdesi + Emniyet Valf Montajlı	adet	71
3	042J001.ARTURE0219	PVC Retex Boru 19 mm	metre	29
4	042J001.ACESIM4100	Kontrol Kutusu + Seviye Sensörü	adet	529
5	042J001.AJTDLK0004105	Kumanda Paneli-Krom	adet	266
6	042J001.00025006	PVC Emme Hortumu 50 mm	metre	61
7	042J001.AMVC100005X	Pompa- 0,8 kW	adet	1346
8	042J001.AMAM000525	Pompa Vibrasyon Takoza	adet	16
9	042J001.APRNEW0105	Hava Regülatörü + Çek Valf Krom	adet	67
10	042J001.ARTE03225	PVC T Adaptör 32/25	adet	16
11	042J001.ARFA000415P	Plastik J Kelepçe 15x21	adet	10
12	042J001.ARFA000419P	Plastik L Kelepçe 19x26	adet	10
13	042J001.ARTA020016	Su Jeti Uç Tapası 16	adet	8
14	042J001.ARRIS05040	PVC Adaptör 50/40	adet	18
15	042J001.ARTURE0215	PVC Retex Hava Borusu 15 mm	metre	21
16	042J001.00025005	PVC Su Hortumu 32 mm	metre	25
17	042J001.ARG0900232	PVC Dirsek 32	adet	21
17	042J001.ARRI023215	ABS Adaptör 32/25	adet	18
18	042J001.ARTE001620	PVC T Adaptör 16/20	adet	18

*Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Kargo maliyeti müşteriye aittir.

*Yedek parça fiyatları için iskonto uygulanmamaktadır.

Su Jetli Elektronik Sistem + Su Altı Aydınlatma Yedek Parça Listesi




Y.P No	Y.P Kodu	Açıklama	Birim	Fiyat (₺)
1	042J001.AJBO020201	Su Jeti Gövdesi + Yay	adet	18
1	042J001.DJSE520105	Su Jeti Gözü	adet	10
1	042J001.AJPLS20105	Su Jeti Kapağı-Krom	adet	10
2	042J001.AJPL3FL105	Emme Ünitesi Kapağı-Krom	adet	46
2	042J001.AJBO3F020V	Emme Ünitesi Gövdesi + Emniyet Valf Montajlı	adet	71
3	042J001.AJFVAVC0105	Su Altı Aydınlatma (Cromoterapy)	adet	1024
4	042J001.ACEALIGHT0	Kontrol Kutusu + Seviye Sensörü + Kablo	adet	1075
5	042J001.AJTEAL0105	Kumanda Paneli-Krom	adet	345
6	042J001.00025006	PVC Emme Hortumu 50 mm	metre	61
7	042J001.AMVC100005X	Pompa- 0,8 kW	adet	1346
8	042J001.AMAM000525	Pompa Vibrasyon Takoğu	adet	16
9	042J001.APRNEW0105	Hava Regülatörü + Çek Valf Krom	adet	67
10	042J001.ARTE03225	PVC T Adaptör 32/25	adet	16
11	042J001.ARFA000415P	Plastik J Kelepçe 15x21	adet	10
12	042J001.ARFA000419P	Plastik L Kelepçe 19x26	adet	10
13	042J001.ARTA020016	Su Jeti Uç Tıpası 16	adet	8
14	042J001.ARRIS05040	PVC Adaptör 50/40	adet	18
15	042J001.ARTURE0215	PVC Retex Boru 15 mm	metre	21
16	042J001.00025005	PVC Su Hortumu 32 mm	metre	25
17	042J001.ARGO900232	PVC Dirsek 32	adet	21
17	042J001.ARRI023215	ABS Adaptör 32/25	adet	18
18	042J001.ARTE001620	PVC T Adaptör 16/20	adet	18
19	042J001.ARTURE0219	PVC Retex Boru 19 mm	metre	29

*Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Kargo maliyeti müşteriye aittir.

*Yedek parça fiyatları için iskonto uygulanmamaktadır.

Hava ve Su Jetli Elektronik Sistem Yedek Parça Listesi




Y.P No	Y.P Kodu	Açıklama	Birim	Fiyat (₺)
1	042J001.AJBO020201	Su Jeti Gövdesi + Yay	adet	18
1	042J001.DJSES20105	Su Jeti Gözü	adet	10
1	042J001.AJPLS20105	Su Jeti Kapağı-Krom	adet	10
2	042J001.AJPL3FL105	Emme Ünitesi Kapağı-Krom	adet	46
2	042J001.AJBO3F020V	Emme Ünitesi Gövdesi + Emniyet Valf Montajlı	adet	71
3	042J001.00025006	PVC Emme Hortumu 50 mm	metre	61
4	042J001.ACDPLX0100	Kontrol Kutusu	adet	1075
5	042J001.00025005	PVC Su Hortumu 32 mm	metre	25
6	042J001.AMSLCO000N	Seviye Sensörü + Kablo	adet	242
7	042J001.AMVC150005X	Pompa- 1,3 kW	adet	1794
8	042J001.AMBL700000	Blower 700W	adet	1300
9	042J001.ARLSS40032	Hava Bağlantı Borusu- 'Çift S' 32 Çap	adet	109
10	042J001.AJCO66PLR10	6+6 Yollu Manifold	adet	334
11	042J001.AJUGL102P5	Hava Jet Plastik Gövde + ABS Krom Kapak	adet	25
12	042J001.ARAS90020N	Hava Jet Bağlantı Dirseği	adet	31
13	042J001.ARTUBLN50	Blower Borusu	adet	54
14	042J001.ARTUPOL107	Hava Sistem Borusu Çap 10 mm	metre	18
15	042J001.AMAM000525	Pompa Vibrasyon Takoğu	adet	16
16	042J001.ARTE03225	PVC T Adaptör 32/25	adet	16
17	042J001.ARFA000415P	Plastik J Kelepçe 15x21	adet	10
18	042J001.ARFA000419P	Plastik L Kelepçe 19x26	adet	10
19	042J001.ARTA020016	Su Jeti Uç Tapası 16	adet	8
20	042J001.ARRIS05040	PVC Adaptör 50/40	adet	18
21	042J001.ARTURE0215	PVC Retex Boru 15 mm	metre	21
22	042J001.ARGO900232	PVC Dirsek 32	adet	21
22	042J001.ARRI023215	ABS Adaptör 32/25	adet	18
23	042J001.ARTURE0219	PVC Retex Boru 19 mm	metre	29
24	042J001.ATDPL00105	Kumanda Paneli-Krom	adet	592
25	042J001.ARTE001620	PVC T Adaptör 16/20	adet	18

*Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Kargo maliyeti müşteriye aittir.

*Yedek parça fiyatları için iskonto uygulanmamaktadır.

Hava ve Su Jetli Elektronik Sistim + Su Altı Aydınlatma Yedek Parça Listesi




Y.P No	Y.P Kodu	Açıklama	Birim	Fiyat (₺)
1	042J001.AJBO020201	Su Jeti Gövdesi + Yay	adet	18
1	042J001.DJSES20105	Su Jeti Gözü	adet	10
1	042J001.AJPLS20105	Su Jeti Kapağı-Krom	adet	10
2	042J001.AJPL3FL105	Emme Ünitesi Kapağı-Krom	adet	46
2	042J001.AJBO3F020V	Emme Ünitesi Gövdesi + Emniyet Valf Montajlı	adet	71
3	042J001.AJFAVC0105	Su Altı Aydınlatma (Cromoterapy)	adet	1024
4	042J001.ACDL020100	Kontrol Kutusu	adet	1133
5	042J001.AJFATRO00N	Transformatör- Su altı aydınlatma için	adet	276
6	042J001.AMSLCO000N	Seviye Sensörü + Kablo	adet	242
7	042J001.AMVC150005X	Pompa- 1,3 kW	adet	1794
8	042J001.AMBL700000	Blower 700W	adet	1300
9	042J001.ARLSS40032	Hava Bağlantı Borusu- 'Çift S' 32 Çap	adet	109
10	042J001.AJCO66PLR10	6+6 Yollu Manifold	adet	334
11	042J001.AJUUGL102P5	Hava Jet Plastik Gövde + ABS Krom Kapak	adet	25
12	042J001.ARAS90020N	Hava Jet Bağlantı Dirseği	adet	31
13	042J001.ARTUBLN50	Blower Borusu	adet	54
14	042J001.ARTUPOL107	Hava Sistem Borusu Çap 10 mm	metre	18
15	042J001.AMAM000525	Pompa Vibrasyon Takoza	adet	16
16	042J001.ARTE03225	PVC T Adaptör 32/25	adet	16
17	042J001.ARFA000415P	Plastik J Kelepçe 15x21	adet	10
18	042J001.ARFA000419P	Plastik L Kelepçe 19x26	adet	10
19	042J001.ARTA020016	Su Jeti Uç Tapası 16	adet	8
20	042J001.ARRIS05040	PVC Adaptör 50/40	adet	18
21	042J001.ARTURE0215	PVC Retex Boru 15 mm	metre	21
22	042J001.ARGO900232	PVC Dirsek 32	adet	21
22	042J001.ARRI023215	ABS Adaptör 32/25	adet	18
23	042J001.ARTURE0219	PVC Retex Boru 19 mm	metre	29
24	042J001.00025005	PVC Su Hortumu 32 mm	metre	25
25	042J001.00025006	PVC Emme Hortumu 50 mm	metre	61
26	042J001.ATDPL00105	Kumanda Paneli-Krom	adet	592
27	042J001.ARTE001620	PVC T Adaptör 16/20	adet	18

*Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Kargo maliyeti müşteriye aittir.


*Yedek parça fiyatları için iskonto uygulanmamaktadır.

Tekne Sifonları Yedek Parça Listesi


HÜPPE Tekne Sifon Kapağı



HÜPPE Tekne Sifon Seti



Viega Tekne Sifon Seti




Y.P No	Y.P Kodu	Açıklama	Birim	Fiyat (₺)
1	042J001.00000010	HÜPPE Tekne Sifon Kapağı	adet	21
2	37H0025000000000	HÜPPE Tekne Sifon Seti	adet	135
3	37H0023000000000	Viega Tekne Sifon Seti	adet	277

*Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Kargo maliyeti müşteriye aittir.


*Yedek parça fiyatları için iskonto uygulanmamaktadır.

Küvet Sifonları Yedek Parça Listesi

HÜPPE Kumandalı Sifon Seti



Viega Kumandalı Sifon Seti



Y.P No	Y.P Kodu	Açıklama	Birim	Fiyat (₺)
1	042J001.00000011	HÜPPE Küvet Tapası	adet	26
2	042J001.00000012	HÜPPE Küvet Volan Kapağı	adet	43
3	37H0010000000000	HÜPPE Kumandalı Sifon Seti	adet	124
4	37H0011000000000	Viega Kumandalı Sifon Seti	adet	330

*Fiyatlara KDV ve nakliye dahil değildir. Kargo maliyeti müşteriye aittir.

*Yedek parça fiyatları için iskonto uygulanmamaktadır.

HÜPPE Köşe Tekne / Küvetler Kabin Uyum Listesi

HÜPPE Tekneler				HÜPPE Uyumlu Kabinler																				
İSİM	ÖLÇÜ (cm)	RADYUS (mm)	ÖZEL AÇIKLAMA	AURA SAK XO SOLO T WALK-IN	AURA SAK O DUAL T	DESIGN SAK O DUAL T	DESIGN AK / SAK O DUAL T	DESIGN AK O DUAL T	AURA KY O K252 T	FIT KY O K452 T	ALIVA EASY ENTRY KY O K252 T	X1 EASY ENTRY KY O K252 T	ALIVA KY O K252 T	X1 KY O K252 T	X0 KY O K252 T	CLASSICS POLİSTREN KY O K252 T	AURA SAK B DUAL T	AURA SAK B SOLO T	DESIGN SAK B DUAL T	DESIGN SAK B SOLO T	ALIVA SAK B DUAL T	X1 SAK B DUAL T	X0 SAK B DUAL T	CLASSICS POLİSTREN SAK B DUAL T
STREAMLINE KÖŞE 80 FX	80x80	550	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
STREAMLINE KÖŞE 90 FX	90x90	550	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
STREAMLINE KÖŞE 100 FX	100x100	550	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
STREAMLINE H KÖŞE 80 F / PF	80x80	504	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
STREAMLINE H KÖŞE 90 F / PF	90x90	504	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
STREAMLINE H KÖŞE 100 F / PF	100x100	504	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
STREAMLINE KÖŞE 75 F / MF / PF	75x75	550	DÜZ OVAL DÜZ		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X								
STREAMLINE KÖŞE 80 F / MF / PF	80x80	550	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
STREAMLINE KÖŞE 90 F / MF / PF	90x90	550	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
STREAMLINE KÖŞE 100 F / MF / PF	100x100	550	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
STREAMLINE KÖŞE 110 F / MF / PF	110x110	550	DÜZ OVAL DÜZ		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X								
STREAMLINE BEŞGEN 90 F / MF	90x90		433 X 660 X 433														X	X	X	X	X	X	X	X
STREAMLINE BEŞGEN 100 F / MF	100x100		533 X 660 X 533														X	X	X	X	X	X	X	X
PURANO KÖŞE 80	80x80	504	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
PURANO KÖŞE 90	90x90	504	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
PURANO KÖŞE 100	100x100	504	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
PURANO ASİMETRİK KÖŞE 90x80	90x80	504	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
PURANO ASİMETRİK KÖŞE 80x90	80x90	504	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
PURANO ASİMETRİK KÖŞE 100x80	100x80	504	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
PURANO ASİMETRİK KÖŞE 80x100	80x100	504	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
PURANO ASİMETRİK KÖŞE 100x90	100x90	504	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
PURANO ASİMETRİK KÖŞE 90x100	90x100	504	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
PURANO ASİMETRİK KÖŞE 120x90	120x90	504	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X								
PURANO ASİMETRİK KÖŞE 90x120	90x120	504	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X								
PURANO WALK IN DİKDÖRTGEN 150X100	150x100	WALK-IN	ÖZEL TEKNE	X																				
PURANO WALK IN DİKDÖRTGEN 100X150	100x150	WALK-IN	ÖZEL TEKNE	X																				

HÜPPE Küvetler			HÜPPE Uyumlu Kabinler						
İSİM	ÖLÇÜ (cm)	ÖZEL AÇIKLAMA	AURA SAK O DUAL K	DESIGN SAK O DUAL K	FIT KY O K452 K	CLASSICS KY O K252 K	CLASSICS POLİSTREN KY O K252 K	CLASSICS KY XAO K252 K	CLASSICS POLİSTREN KY XAO K252 K
CURE KÖŞE 120	120 x 120	DÜZ OVAL DÜZ	X	X	X	X	X		
CURE KÖŞE 130	130 x 130	DÜZ OVAL DÜZ	X	X	X	X	X		
CURE KÖŞE 140	140 x 140	DÜZ OVAL DÜZ	X	X	X	X	X		
CURE KÖŞE ASİMETRİK 150X100	150 x 100	ASİMETRİK						X	X
CURE KÖŞE ASİMETRİK 100X150	100 x 150	ASİMETRİK						X	X
CURE KÖŞE ASİMETRİK 160X100	160 x 100	ASİMETRİK						X	X
CURE KÖŞE ASİMETRİK 100X160	100 x 160	ASİMETRİK						X	X

Bayi Ağımız




■ Satış noktası bulunan il

Yetkili Servis Ağımız



Teknik Hizmetler Müdürlüğü: (0212) 438 59 54 - 55 - 56



Kırmızı = Şubeler

Beyaz = Pazarlar

Mavi = Üretim

Yeşil = Satış Temsilcilikleri

Almanya
Amerika Birleşik Devletleri
Avusturya
Azerbaycan
Bahreyn
Belçika
Birleşik Arap Emirlikleri
Bulgaristan
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti / Slovakya
Çin
Danimarka
Dominik Cumhuriyeti

Estonya
Finlandiya
Fransa
Hırvatistan
Hong Kong
Hollanda
İrlanda
İspanya
İsveç
İsviçre
İtalya
Kanada
Karadağ

Katar
Kazakistan
Kıbrıs
Kuveyt
Kuzey Afrika
Letonya
Litvanya
Lübnan
Lüksemburg
Macaristan
Makedonya
Malta
Norveç

Polonya
Portekiz
Romanya
Rusya / Ukrayna
Sırbistan
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tayvan
Türkiye
Umman
Ürdün
Yunanistan



Hüppe - Türkiye

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Caddesi
4. Sokak No:2 Çerkezköy - Tekirdağ / Türkiye
Tel: +90 282 758 15 11
Faks: +90 282 758 15 14
www.hueppe.com.tr

Hüppe - Almanya

Hüppe GmbH, Industriestraße 3,
26160 Bad Zwischenahn - Oldenburg / Germany
Tel: +49 44 03/67-0
Faks: +49 44 03/67-100
www.hueppe.com

Hüppe, herhangi bir ön bilgilendirme yapmadan ürünlerin özellikleri, dizaynı ve renklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Baskıdan dolayı oluşabilecek renk farklılıklarından Hüppe sorumlu tutulamaz.