


Geberit Fiyat Listesi 2017/2018

1 Temmuz 2017'den itibaren geçerlidir.

Renk Aralığı

Renk



**11
KQ**

Beyaz



**DW
KR**

Siyah,
RAL9005

Cam



SE

Yeşil Cam



SD

Füme Cam



SQ

Toprak Cam



SI

Beyaz Cam



**SG
SJ**

Siyah Cam



SM

Aynalı Cam

Metal



00

Paslanmaz Çelik



21

Parlak Krom



45

Altın Kaplama



46

Mat Krom



00

Müşteriye Özel*



DT

Pirinç



KA

Parlak/Mat Krom



KH

Parlak/Mat/
Parlak Krom



FW

Paslanmaz Çelik



KJ

Beyaz/Parlak Krom/
Beyaz



KK

Beyaz/Altın
Kaplama/Beyaz



KL

Beyaz/Mat Krom/
Mat Krom



GH

Krom



KM

Siyah/Parlak Krom/
Siyah



KN

Mat/Parlak/
Mat Krom



SN

Paslanmaz Çelik

*(00) Kaplama müşteri tarafından temin edilmelidir.

Kumanda Kapakları

Sigma Kumanda Kapakları
DuoFresh Kumanda Kapakları
Alpha Kumanda Kapakları
Omega Kumanda Kapakları

→ Syf 5



Gömme Rezervuarlar

Sigma Gömme Rezervuarlar
DuoFresh Gömme Rezervuarlar
Alpha Gömme Rezervuarlar
Omega Üstten Basmalı Gömme Rezervuarlar
Aksesuarlar

→ Syf 25



Monolith Ailesi

Monolith Rezervuar Modülleri
Monolith Lavabo Modülleri

→ Syf 49



AquaClean

AquaClean Otomatik Klozet Sistemleri
AquaClean Otomatik Klozet Kapakları

→ Syf 65



Fotoselli Sistemler

Komple Pisuvarlar
Fotoselli Pisuvar Deşarj Sistemleri
Pnömatik Pisuvar Deşarj sistemleri
Üstten Girişli Pisuvar Deşarj Sistemleri
Gizli Pisuvar Deşarj Sistemleri
Aksesuarlar
Fotoselli Bataryalar
Aksesuarlar

→ Syf 79



Drenaj Elemanları

Süzgeçler
Sifonlar
Duş Tropenleri

→ Syf 129



İç Takımlar

Seramik Rezervuarlar İçin İç Takımlar

→ Syf 159



Konstrüksiyon Montaj Elemanları

Kombifix Pisuvar Elemanı
Duofix Pisuvar Elemanı
Kombifix Lavabo Elemanı
Duofix Lavabo Elemanı
Kombifix Bide Elemanı
Duofix Bide Elemanı

→ Syf 161



Ek Bilgiler

Satış Koşulları
Garanti Koşulları
Ürün İndeksi

→ Syf 169





Kumanda Kapakları

Sigma Kumanda Kapakları	→ Syf 6
DuoFresh Kumanda Kapağı	→ Syf 15
Alpha Kumanda Kapakları	→ Syf 17
Omega Kumanda Kapakları	→ Syf 19

Sigma Kumanda Kapakları

Sigma80	→ Syf 7
Sigma70	→ Syf 8
Sigma60	→ Syf 9
Sigma50	→ Syf 10
Sigma30	→ Syf 11
Sigma10 ve Sigma20	→ Syf 12
Sigma01	→ Syf 13
Sigma10 (Fotoselli)	→ Syf 14


Sigma Kumanda Kapakları

Sigma80

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
116.090.SG.1	Kumanda Kapağı Sigma80 - 12 cm Gömme Rezervuarlar İçin	Siyah Cam	4.105 ₺
116.090.SM.1	Kumanda Kapağı Sigma80 - 12 cm Gömme Rezervuarlar İçin	Aynalı Cam	4.105 ₺
116.092.SG.1	Kumanda Kapağı Sigma80 - 8 cm (2016) Gömme Rezervuarlar İçin	Siyah Cam	4.105 ₺
116.092.SM.1	Kumanda Kapağı Sigma80 - 8 cm (2016) Gömme Rezervuarlar İçin	Aynalı Cam	4.105 ₺
115.861.00.1*	Fotoselli Gömme Rezervuar Sıva Altı Grubu		335 ₺

* Bu ürün Sigma80 kodları ile birlikte sipariş edilmelidir.


Fiyatlara KDV dahil değildir.



116.090.SG.1

Ürün Özellikleri

- Cam yüzey
- İki kademeli fotoselli aktivasyon
- Otomatik deşarj modu
- Elektrik ile çalışır
- Kapak üzerinde ayarlanabilir 5 renk seçeneği
- Çalışma Voltajı: 4,1 V



Sigma Kumanda Kapakları

Sigma70

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
115.620.00.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 12 cm Gömme Rezervuar İçin	Özel	1.560 ₺
115.620.SI.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 12 cm Gömme Rezervuar İçin	Beyaz Cam	1.750 ₺
115.620.SJ.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 12 cm Gömme Rezervuar İçin	Siyah Cam	1.750 ₺
115.620.SQ.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 12 cm Gömme Rezervuar İçin	Toprak Cam	1.750 ₺
115.620.FW.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 12 cm Gömme Rezervuar İçin	Paslanmaz Çelik	2.040 ₺
115.625.00.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 8 cm Gömme Rezervuar İçin	Özel	1.560 ₺
115.625.SI.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 8 cm Gömme Rezervuar İçin	Beyaz Cam	1.750 ₺
115.625.SJ.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 8 cm Gömme Rezervuar İçin	Siyah Cam	1.750 ₺
115.625.SQ.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 8 cm Gömme Rezervuar İçin	Toprak Cam	1.750 ₺
115.625.FW.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 8 cm Gömme Rezervuar İçin	Paslanmaz Çelik	2.040 ₺


Fiyatlara KDV dahil değildir.



115.620.SJ.1

Ürün Özellikleri

- Farklı renk alternatifleri ile modern tasarım
- Patentli servo tekniği ile çalışan, pnömatik kumandalı hidrolik kaldırma mekanizması
- Hafif bir dokunuş ile mekanizmayı harekete geçirme özelliği
- Tek aşamalı, kolay ve takımsız montaj
- Sigma gömme rezervuarlar (12 cm ve 8 cm) ile uyumlu



Sigma Kumanda Kapakları

Sigma60

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
115.640.GH.1	Kumanda Kapağı Sigma60	Krom	2.710 ₺
115.640.SI.1	Kumanda Kapağı Sigma60	Beyaz Cam	2.710 ₺
115.640.SJ.1	Kumanda Kapağı Sigma60	Siyah Cam	2.710 ₺
115.640.SQ.1	Kumanda Kapağı Sigma60	Toprak Cam	2.710 ₺
243.168.00.1	Sigma 12 cm Gömme Rezervuarlar İçin Montaj Seti		47 ₺


Fiyatlara KDV dahil değildir.



115.640.GH.1

Ürün Özellikleri

- Krom ve cam malzemeden
- İki kademeli deşarj
- Duvar kaplaması içinde hemzemin görünüm
- Aktivasyon Kuvveti: <20N
- Sigma 8 cm lik (2016) gömme rezervuarlar ile uyumludur.
- Sigma 12 cm lik gömme rezervuarlar ile uygulanması için 243.168.00.1 kodlu montaj seti sipariş edilmeli ve gömme rezervuar montajı sırasında kullanılmalıdır



Sigma Kumanda Kapakları

Sigma50

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
115.788.00.5	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Özel	810 ₺
115.788.11.5	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Beyaz	845 ₺
115.788.21.5	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Parlak Krom	1.390 ₺
115.788.DW.5	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Siyah	845 ₺
115.788.GH.5	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Krom	1.530 ₺
115.788.SD.5	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Füme Cam	1.040 ₺
115.788.SE.5	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Yeşil Cam	1.040 ₺
115.788.SQ.5	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Toprak Cam	1.040 ₺
115.788.00.1	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Özel	740 ₺


Fiyatlara KDV dahil değildir.



115.788.DW.5

Ürün Özellikleri

- Ana gövde çinko döküm, yüzeyi cam ve özel olarak belirtilenler haricinde ABS malzeme
- İki kademeli deşarj
- Aktivasyon Kuvveti: <20N
- a: 0.96 - 1.36 cm



Sigma Kumanda Kapakları

Sigma30

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
115.893.KJ.1*	Kumanda Kapağı Sigma30 - Tek Basmalı	Beyaz/Parlak/Beyaz	780 ₺
115.893.KX.1*	Kumanda Kapağı Sigma30 - Tek Basmalı	Krom/Parlak/Krom	815 ₺
115.893.KY.1*	Kumanda Kapağı Sigma30 - Tek Basmalı	Parlak/Krom/Parlak	815 ₺
115.893.45.1*	Kumanda Kapağı Sigma30 - Tek Basmalı	Altın	8.225 ₺
115.883.KH.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı	Parlak/Mat/Parlak	440 ₺
115.883.KJ.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı	Beyaz/Parlak/Beyaz	320 ₺
115.883.KK.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı	Beyaz/Altın/Beyaz	515 ₺
115.883.KL.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı	Beyaz/Mat/Mat	385 ₺
115.883.KM.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı	Siyah/Parlak/Siyah	385 ₺
115.883.KN.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı	Mat/Parlak/Mat	440 ₺

*Tek basmalı ürünler start-stop özelliğine sahiptir ve çinko dökümden üretilmiştir.



Fiyatlara KDV dahil değildir.



115.893.KY.1



115.883.KH.1



Sigma Kumanda Kapakları

Sigma10 ve Sigma20

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
115.758.KH.5*	Kumanda Kapağı Sigma10 - Tek Basmalı	Parlak/Mat/Parlak	435 ₺
115.758.KJ.5*	Kumanda Kapağı Sigma10 - Tek Basmalı	Beyaz/Parlak/Beyaz	320 ₺
115.758.KK.5*	Kumanda Kapağı Sigma10 - Tek Basmalı	Beyaz/Altın/Beyaz	515 ₺
115.758.KL.5*	Kumanda Kapağı Sigma10 - Tek Basmalı	Beyaz/Mat/Mat	380 ₺
115.758.KM.5*	Kumanda Kapağı Sigma10 - Tek Basmalı	Siyah/Parlak/Siyah	380 ₺
115.758.KN.5*	Kumanda Kapağı Sigma10 - Tek Basmalı	Mat/Parlak/Mat	435 ₺
115.758.SN.5*	Kumanda Kapağı Sigma10 - Tek Basmalı	Paslanmaz Çelik	640 ₺
115.882.KH.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı	Parlak/Mat/Parlak	435 ₺
115.882.KJ.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı	Beyaz/Parlak/Beyaz	320 ₺
115.882.KK.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı	Beyaz/Altın/Beyaz	515 ₺
115.882.KL.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı	Beyaz/Mat/Mat	385 ₺
115.882.KM.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı	Siyah/Parlak/Siyah	385 ₺
115.882.KN.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı	Mat/Parlak/Mat	440 ₺
115.882.SN.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı	Paslanmaz Çelik	710 ₺
115.889.SN.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı - Vida ile kilitlenir	Paslanmaz Çelik	735 ₺

* Tek basmalı ürünler start-stop özelliğine sahiptir.



Fiyatlara KDV dahil değildir.



115.758.KN.5



115.882.KN.1



Sigma Kumanda Kapakları


Sigma01

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
115.770.11.5	Kumanda Kapağı Sigma 01 - Çift Basmalı	Beyaz	240 ₺
115.770.21.5	Kumanda Kapağı Sigma 01 - Çift Basmalı	Parlak Krom	465 ₺
115.770.46.5	Kumanda Kapağı Sigma 01 - Çift Basmalı	Mat Krom	385 ₺
115.770.DT.5	Kumanda Kapağı Sigma 01 - Çift Basmalı	Pirinç	780 ₺
115.770.DW.5	Kumanda Kapağı Sigma 01 - Çift Basmalı	Siyah	340 ₺
115.770.KA.5	Kumanda Kapağı Sigma 01 - Çift Basmalı	Parlak/Mat Krom	520 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



115.770.46.5



Sigma Kumanda Kapakları

Sigma10 (Fotoselli)

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
115.856.SN.1	Fotoselli Kapak Sigma10 - Manuel Özellik, 8 cm (2016) Gömme Rezervuar İçin, Elektrikli	Paslanmaz Çelik	2.160 ₺
115.890.SN.5	Fotoselli Kapak Sigma10 - Manuel Özellik, Elektrikli	Paslanmaz Çelik	2.160 ₺
115.891.SN.5	Fotoselli Kapak Sigma10 - Manuel Özellik, Pili	Paslanmaz Çelik	2.160 ₺
115.907.KH.1	Fotoselli Kapak Sigma10 - Elektrikli	Parlak/Mat	1.655 ₺
115.907.KJ.1	Fotoselli Kapak Sigma10 - Elektrikli	Beyaz/Parlak	1.655 ₺
115.907.KK.1	Fotoselli Kapak Sigma10 - Elektrikli	Beyaz/Altın	1.655 ₺
115.907.KL.1	Fotoselli Kapak Sigma10 - Elektrikli	Beyaz/Mat	1.655 ₺
115.907.KM.1	Fotoselli Kapak Sigma10 - Elektrikli	Siyah/Parlak	1.655 ₺
115.907.KN.1	Fotoselli Kapak Sigma10 - Elektrikli	Mat/Parlak	1.655 ₺
115.907.SN.1	Fotoselli Kapak Sigma10 - Elektrikli	Paslanmaz Çelik	1.775 ₺
115.861.00.1*	Fotoselli Gömme Rezervuar Sıva Altı Grubu		335 ₺

*Elektrikli ürünlerle birlikte sipariş verilmelidir.


Fiyatlara KDV dahil değildir.

Ürün Özellikleri


- Fotoselli kontrol
- Mekanik olarak da kullanabilme seçeneği
- Elektrikli veya pilli aktivasyon
- İki kademeli deşarj
- Çalışma voltajı: Pili 3V Elektrikli 4,1V
- Rezervuar kalınlığı belirtilmeyen tüm kodlar Sigma 12 cm gömme rezervuarlar içindir
- 115.907.**.1 kodlu fotoselli Sigma10 ürünlerinin pilli seçilebilmesi için 115.908.**.1 kodu ile sipariş edilmeleri gerekir



115.856.SN.1



115.907.KJ.1



DuoFresh Kumanda Kapakları

Sigma40

→ Syf 16

DuoFresh Kumanda Kapakları

Sigma40

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
115.600.KQ.1	Kumanda Kapağı Sigma40	Beyaz	1.280 ₺
115.600.KR.1	Kumanda Kapağı Sigma40	Siyah	1.280 ₺
115.600.SI.1	Kumanda Kapağı Sigma40	Beyaz Cam	2.020 ₺
115.600.SJ.1	Kumanda Kapağı Sigma40	Siyah Cam	2.020 ₺
115.600.SQ.1	Kumanda Kapağı Sigma40	Toprak Cam	2.020 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



115.600.SJ.1


Ürün Özellikleri

- ABS veya cam yüzey
- Ses izolasyonu sayesinde sessiz çalışma özelliği
- Enerji tasarrufu
- Elektrik ile çalışır
- Kötü kokuyu kaynağından alarak karbon filtre vasıtasıyla temizler
- 111.370.00.5 kodlu gömme rezervuar ile birlikte sipariş edilmelidir.

Alpha Kumanda Kapakları

Alpha Kapak Modelleri

→ Syf 18




Alpha Kumanda Kapakları

Alpha Kapak Modelleri

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
115.035.11.1	Kumanda kapağı Alpha01 - Çift basmalı	Beyaz	220 ₺
115.035.21.1	Kumanda kapağı Alpha01 - Çift basmalı	Parlak krom	390 ₺
115.035.46.1	Kumanda kapağı Alpha01 - Çift basmalı	Mat krom	335 ₺
115.040.11.1	Kumanda kapağı Alpha10 - Çift basmalı	Beyaz	140 ₺
115.040.21.1	Kumanda kapağı Alpha10 - Çift basmalı	Parlak krom	220 ₺
115.040.46.1	Kumanda kapağı Alpha10 - Çift basmalı	Mat krom	170 ₺
115.045.11.1	Kumanda kapağı Alpha15 - Çift basmalı	Beyaz	140 ₺
115.045.21.1	Kumanda kapağı Alpha15 - Çift basmalı	Parlak krom	220 ₺
115.045.46.1	Kumanda kapağı Alpha15 - Çift basmalı	Mat krom	170 ₺
115.055.11.1	Kumanda kapağı Alpha30 - Çift basmalı	Beyaz	370 ₺
115.055.21.1	Kumanda kapağı Alpha30 - Çift basmalı	Parlak krom	510 ₺
115.055.46.1	Kumanda kapağı Alpha30 - Çift basmalı	Mat krom	510 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Omega Kumanda Kapakları

Omega (Önden / Üstten Basmalı) Kapak Modelleri

→ Syf 20

Uzaktan Deşarj Kumandaları (Omega ve Sigma Rezervuarlar ile uyumlu)

→ Syf 21

Uzaktan Deşarj Kumandaları İçin Kör Kapaklar (Omega ve Sigma Rezervuarlar ile uyumlu)

→ Syf 23

Omega Kumanda Kapakları

Omega (Önden / Üstten basmalı) Kapak Modelleri

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
115.085.KH.1	Kumanda Kapağı Omega20 - Çift basmalı	Parlak/Mat/Parlak Krom	630 ₺
115.085.KJ.1	Kumanda Kapağı Omega20 - Çift basmalı	Beyaz/Parlak Krom/Beyaz	460 ₺
115.085.KK.1	Kumanda Kapağı Omega20 - Çift basmalı	Beyaz/Altın/Beyaz	500 ₺
115.085.KL.1	Kumanda Kapağı Omega20 - Çift basmalı	Beyaz/Mat/Mat Krom	500 ₺
115.085.KM.1	Kumanda Kapağı Omega20 - Çift basmalı	Siyah/Parlak Krom/Siyah	500 ₺
115.085.KN.1	Kumanda Kapağı Omega20 - Çift basmalı	Mat/Parlak/Mat Krom	630 ₺
115.080.KH.1	Kumanda Kapağı Omega30 - Çift basmalı	Parlak/Mat/Parlak Krom	630 ₺
115.080.KJ.1	Kumanda Kapağı Omega30 - Çift basmalı	Beyaz/Parlak Krom/Beyaz	460 ₺
115.080.KK.1	Kumanda Kapağı Omega30 - Çift basmalı	Beyaz/Altın/Beyaz	510 ₺
115.080.KL.1	Kumanda Kapağı Omega30 - Çift basmalı	Beyaz/Mat/Mat Krom	510 ₺
115.080.KM.1	Kumanda Kapağı Omega30 - Çift basmalı	Siyah/Parlak Krom/Siyah	510 ₺
115.080.KN.1	Kumanda Kapağı Omega30 - Çift basmalı	Mat/Parlak/Mat Krom	630 ₺
115.081.SI.1	Kumanda Kapağı Omega60 - Çift basmalı	Beyaz Cam	2.710 ₺
115.081.SJ.1	Kumanda Kapağı Omega60 - Çift basmalı	Siyah Cam	2.710 ₺
115.081.SQ.1	Kumanda Kapağı Omega60 - Çift basmalı	Toprak Rengi Cam	2.710 ₺
115.081.GH.1	Kumanda Kapağı Omega60 - Çift basmalı	Krom	2.710 ₺
115.086.GH.1	Kumanda Kapağı Omega60 için ilave çerçeve	Krom	555 ₺
115.086.21.1	Kumanda Kapağı Omega60 için ilave çerçeve	Parlak Krom	555 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.




115.085.KN.1



115.080.KN.1



115.081.GH.1




Omega Kumanda Kapakları

Uzaktan Deşarj Kumandaları

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
116.040.11.1	Type 01 - 12 cm - Tek basmalı	Beyaz	300 ₺
116.040.21.1	Type 01 - 12 cm - Tek basmalı	Parlak Krom	340 ₺
116.040.46.1	Type 01 - 12 cm - Tek basmalı	Mat Krom	340 ₺
116.042.11.1	Type 01 - 12 cm - Çift basmalı	Beyaz	325 ₺
116.042.21.1	Type 01 - 12 cm - Çift basmalı	Parlak Krom	370 ₺
116.042.46.1	Type 01 - 12 cm - Çift basmalı	Mat Krom	370 ₺
116.043.11.1	Type 01 - 8 cm - Çift basmalı	Beyaz	370 ₺
116.043.21.1	Type 01 - 8 cm - Çift basmalı	Parlak Krom	370 ₺
116.043.46.1	Type 01 - 8 cm - Çift basmalı	Mat Krom	370 ₺
116.050.11.1	Type 01 - 12 cm - Çift basmalı - Mobilya tipi	Beyaz	325 ₺
116.050.21.1	Type 01 - 12 cm - Çift basmalı - Mobilya tipi	Parlak Krom	390 ₺
116.050.46.1	Type 01 - 12 cm - Çift basmalı - Mobilya tipi	Mat Krom	390 ₺
116.055.KH.1	Type 10 - 12 cm - Çift basmalı	Parlak/Mat/Parlak	480 ₺
116.055.KJ.1	Type 10 - 12 cm - Çift basmalı	Beyaz/Parlak/Beyaz	430 ₺
116.055.KK.1	Type 10 - 12 cm - Çift basmalı	Beyaz/Altın/Beyaz	670 ₺
116.055.KM.1	Type 10 - 12 cm - Çift basmalı	Siyah/Parlak/Siyah	475 ₺
116.055.KN.1	Type 10 - 12 cm - Çift basmalı	Mat/Parlak/Mat	475 ₺
116.056.KH.1	Type 10 - 8 cm - Çift basmalı	Parlak/Mat/Parlak	475 ₺
116.056.KJ.1	Type 10 - 8 cm - Çift basmalı	Beyaz/Parlak/Beyaz	430 ₺
116.056.KK.1	Type 10 - 8 cm - Çift basmalı	Beyaz/Altın/Beyaz	670 ₺
116.056.KM.1	Type 10 - 8 cm - Çift basmalı	Siyah/Parlak/Siyah	475 ₺
116.056.KN.1	Type 10 - 8 cm - Çift basmalı	Mat/Parlak/Mat	475 ₺
116.057.KH.1	Type 10 - 12 cm - Çift basmalı - Mobilya tipi	Parlak/Mat/Parlak	475 ₺
116.057.KJ.1	Type 10 - 12 cm - Çift basmalı - Mobilya tipi	Beyaz/Parlak/Beyaz	430 ₺
116.057.KK.1	Type 10 - 12 cm - Çift basmalı - Mobilya tipi	Beyaz/Altın/Beyaz	670 ₺
116.057.KM.1	Type 10 - 12 cm - Çift basmalı - Mobilya tipi	Siyah/Parlak/Siyah	475 ₺
116.057.KN.1	Type 10 - 12 cm - Çift basmalı - Mobilya tipi	Mat/Parlak/Mat	475 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



116.050.46.1

116.055.KN.1

Omega Kumanda Kapakları


Uzaktan Deşarj Kumandaları

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
115.083.FW.1	Type 70 - Omega 12 cm - Çift basmalı - Mobilya Tipi	Paslanmaz Çelik	2.295 ₺
115.083.SI.1	Type 70 - Omega 12 cm - Çift basmalı - Mobilya Tipi	Beyaz	1.940 ₺
115.083.SJ.1	Type 70 - Omega 12 cm - Çift basmalı - Mobilya Tipi	Siyah	1.940 ₺
115.083.SQ.1	Type 70 - Omega 12 cm - Çift basmalı - Mobilya Tipi	Toprak	1.940 ₺
115.084.FW.1	Type 70 - Omega 12 cm - Çift basmalı	Paslanmaz Çelik	2.295 ₺
115.084.SI.1	Type 70 - Omega 12 cm - Çift basmalı	Beyaz	1.940 ₺
115.084.SJ.1	Type 70 - Omega 12 cm - Çift basmalı	Siyah	1.940 ₺
115.084.SQ.1	Type 70 - Omega 12 cm - Çift basmalı	Toprak	1.940 ₺
115.630.FW.1	Type 70 - Sigma 12 cm - Çift basmalı	Paslanmaz Çelik	2.295 ₺
115.630.SI.1	Type 70 - Sigma 12 cm - Çift basmalı	Beyaz	1.940 ₺
115.630.SJ.1	Type 70 - Sigma 12 cm - Çift basmalı	Siyah	1.940 ₺
115.630.SQ.1	Type 70 - Sigma 12 cm - Çift basmalı	Toprak	1.940 ₺
115.635.FW.1	Type 70 - Sigma 8 cm - Çift basmalı	Paslanmaz Çelik	2.295 ₺
115.635.SI.1	Type 70 - Sigma 8 cm - Çift basmalı	Beyaz	1.940 ₺
115.635.SJ.1	Type 70 - Sigma 8 cm - Çift basmalı	Siyah	1.940 ₺
115.635.SQ.1	Type 70 - Sigma 8 cm - Çift basmalı	Toprak	1.940 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



115.635.SJ.1



Omega Kumanda Kapakları


Uzaktan Deşarj Kumandaları İçin Kör Kapak

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
115.764.FW.1	Kör Kapak Sigma - Vidalanabilir	Paslanmaz Çelik	680 ₺
115.766.SI.1	Kör Kapak Sigma	Beyaz Cam	850 ₺
115.766.00.1	Kör Kapak Sigma	Özel	630 ₺
115.768.11.1	Kör Kapak Sigma	Beyaz	240 ₺
115.768.21.1	Kör Kapak Sigma	Parlak Krom	405 ₺
115.768.46.1	Kör Kapak Sigma	Mat Krom	330 ₺
115.698.00.1	Kör Kapak Sigma hemiyüz	Özel	850 ₺
115.699.00.1	Kör Kapak Sigma hemiyüz - Çerçevesi	Özel	1.075 ₺
115.082.SI.1	Kör Kapak Omega	Beyaz cam	690 ₺
115.082.00.1	Kör Kapak Omega	Özel	505 ₺
115.087.00.1	Kör Kapak Omega hemiyüz	Özel	755 ₺
115.088.00.1	Kör Kapak Omega hemiyüz - Çerçevesi	Özel	955 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



115.087.00.1



115.768.11.1

Gömmе Rezervuarlar

Sigma Gömmе Rezervuarlar	→ Syf 26
DuoFresh Gömmе Rezervuarlar	→ Syf 32
Alpha Gömmе Rezervuarlar	→ Syf 34
Omega Önden / Üstten Basmalı Gömmе Rezervuarlar	→ Syf 38
Aksesuarlar	→ Syf 43



Sigma G6mme Rezervuarlar

12 cm Kombifix	→ Syf 27
8 cm Kombifix (2016 - İnce)	→ Syf 28
12 cm Duofix	→ Syf 29
8 cm Duofix (2016 - İnce)	→ Syf 30
12 cm Alaturka iin	→ Syf 31

Sigma G6mme Rezervuarlar


12 cm Kombifix

rn Kodu	Aıklama	Birim Fiyatı
110.340.00.5	G6mme Rezervuar Sigma -12 cm - Kombifix - Ayaklı	940 ₺

Fiyatlara KDV dahil deėildir.

rn 6zellikleri

- Tuėla, gazbeton veya bims gibi duvarlar iin uygundur
- Őamandıra, 6zel doldurma tekniėi ile sessiz alıřır
- Su tasarrufu saėlar, iki kademeli rezervuar, kk kademedede 3/4 lt'ye, byk kademedede 4,5/6/7,5 lt'ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir.
- alıřma basıncı: 0,1-10 bar arası
- Sigma40 hari tm Sigma serisi kumanda kapaklarıyla uyumludur
- Yoėuřmaya karřı yalıtımlıdır
- Well etiketine sahip



Sigma Gömme Rezervuarlar

8 cm Kombifix (2016 - İnce)

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
110.792.00.1	Gömme Rezervuar Sigma - 8cm (2016) - Kombifix	905 ₺


Not: Opsiyonel L ayak sipariş edilebilir. Kodu: 457.887.00.1 / Set fiyatı: 48 TL + KDV'dir.

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- Tuğla, gazbeton veya bims gibi duvarlar için uygundur
- Şamandıra özel doldurma tekniği ile sessiz çalışır
- Su tasarrufu sağlar. 3-4 lt ve 4,5/6/7,5 lt ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir.
- Çalışma basıncı: 0,1-10 bar arası
- Sigma40 hariç tüm Sigma serisi kumanda kapaklarıyla uyumludur
- Rezervuar kalınlığı 8 cm'dir, ancak atıksu borusu 9 cm olduğu için minimum 9 cm'lik duvara gömülebilir
- 12 cm duvar kalınlıkları için de uygundur.
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlıdır
- Su giriş bağlantısı üsttendir
- Montaj kulakları dahildir
- Well etiketine sahip



Sigma Gömme Rezervuarlar

12 cm Duofix


Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
111.300.00.5	Gömme Rezervuar Sigma - 12 cm - Duofix	1.190 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- Alçıpan tipi duvarlar için uygundur
- Şamandıra, özel doldurma tekniği ile sessiz çalışır
- Su tasarrufu sağlar, iki kademeli rezervuar, küçük kademede 3/4 lt'ye büyük kademede 4,5/6/7,5 lt'ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir
- Çalışma basıncı: 0,1-10 bar arası
- Sigma40 hariç tüm Sigma serisi kumanda kapaklarıyla uyumludur
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlıdır
- Well etiketine sahip



Sigma Gömme Rezervuarlar

8 cm Duofix (2016 - İnce)



Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
111.796.00.1	Gömme Rezervuar Sigma - 8 cm - Duofix	1.335 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- Alçıpan duvarlar için uygundur
- Şamandıra özel doldurma tekniği ile sessiz çalışır
- Su tasarrufu sağlar. 3-4 lt ve 4,5/6/7,5 lt ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir.
- Çalışma basıncı: 0,1-10 bar arası
- Sigma40 hariç tüm Sigma serisi kumanda kapaklarıyla uyumludur.
- Rezervuar kalınlığı 8 cm'dir ancak atıksu borusu 9 cm olduğu için minimum 9 cm'lik duvara gömülebilir
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlıdır
- Duvar bağlantı elemanları dahildir



Sigma Gömme Rezervuarlar

Alaturka İçin

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
109.300.00.5**	Gömme Rezervuar Sigma -12 cm Gövde	840 ₺
109.791.00.1**	Gömme Rezervuar Sigma - 8 cm Gövde	840 ₺
363.000.16.0*	HDPE Boru 56 mm	-
379.000.16.0*	HDPE Boru 32 mm	-
363.088.16.1*	Dirsek 56 mm	-
152.689.00.1*	Adaptör Conta 50x32 mm	-

* Alaturka için 109.300.00.5 ve 109.791.00.1 kodlu ürünler ile birlikte sevk edilecektir.



**Duvara tam dayalı tek klozetlerle kullanımı için sadece gövde kodu ile sipariş edilmelidir.

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- Tuğla, gazbeton veya bims gibi duvarlar için uygundur
- Şamandıra özel doldurma tekniği ile sessiz çalışır
- Su tasarrufu sağlar. 3-4 lt ve 4,5/6/7,5 lt ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir.
- Çalışma basıncı: 0,1-10 bar arası
- Sigma40 hariç tüm Sigma serisi kumanda kapaklarıyla uyumludur.
- Rezervuar kalınlığı 8 cm'dir ancak atıksu borusu 9 cm olduğu için minimum 9 cm'lik duvara gömülebilir
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlıdır



DuoFresh G6mmre Rezervuar

12 cm Duofix

→ Syf 33

DuoFresh G6mmre Rezervuar

12 cm Duofix


Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
111.370.00.5	G6mmre Rezervuar DuoFresh Sigma - 12 cm - Duofix	1.225 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- Özel tasarlanmış kumanda kapağı, karbon filtresi ile koku giderme fonksiyonuna sahiptir
- İki kademeli deşarj
- Elektrik ile çalışır
- Çalışma voltajı: 12V
- Su tasarrufu sağlar, iki kademeli rezervuar, küçük kademede 3/4 lt'ye büyük kademede 4,5/6/7,5 lt'ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir
- Çalışma basıncı: 0,1-10 bar arasındadır
- **Sigma 40 Kumanda Kapakları ile uyumlu olup, diğer tüm Sigma kapakları ile de kullanılabilir**



Alpha G6mme Rezervuarlar


8 cm Kombifix	→ Syf 35
8 cm Duofix	→ Syf 36
8 cm Alaturka	→ Syf 37

Alpha G6mme Rezervuarlar

8 cm Kombifix


Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
110.174.00.1	G6mme Rezervuar Alpha - 8 cm - Kombifix - Ayaklı	810 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- Tuğla, gazbeton veya bims gibi duvarlar için uygundur
- Şamandıra özel doldurma tekniği ile sessiz çalışır
- Su tasarrufu sağlar. 3-4 lt ve 4,5/6/7,5 lt ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir.
- Çalışma basıncı 0,1-10 bar arasındadır
- Alpha serisi kumanda kapakları ile uyumludur
- Rezervuar kalınlığı 8 cm'dir. Ancak atıksu borusu 9 cm olduğu için minimum 9 cm'lik duvara gömülebilir.
- 12 cm duvar kalınlıkları için de uygundur.
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlıdır
- Su giriş bağlantısı üsttendir
- Montaj kulakları dahildir
- Well etiketine sahip



Alpha Gömme Rezervuarlar

8 cm Duofix


Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
458.175.00.1	Gömme Rezervuar Alpha - 8 cm - Duofix	1.050 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- Alçıpan tipi duvarlar için uygundur
- Şamandıra özel doldurma tekniği ile sessiz çalışır
- Su tasarrufu sağlar. 3-4 lt ve 4,5/6/7,5 lt ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir.
- Çalışma basıncı 0,1-10 bar arasındadır
- Alpha serisi kumanda kapakları ile uyumludur
- Rezervuar kalınlığı 8 cm'dir. Ancak atıksu borusu 9 cm olduğu için minimum 9 cm'lik duvara gömülebilir.
- 12 cm duvar kalınlıkları için de uygundur.
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlıdır
- Su giriş bağlantısı üsttendir
- Well etiketine sahip



Alpha Gömme Rezervuarlar

8 cm Alaturka

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
109.175.00.1**	Gömme Rezervuar Alpha - 8 cm Gövde	535 ₺
363.000.16.0*	HDPE Boru 56 mm	-
379.000.16.1*	HDPE Boru 32 mm	-
363.088.16.1*	Dirsek 56 mm	-
152.689.00.1*	Adaptör conta	-

* Alaturka için 109.175.00.1 kodlu ürünler ile birlikte sevk edilecektir.


** Duvara tam dayalı tek klozetlerle kullanımı için sadece gövde kodu ile sipariş edilmelidir.

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- Rezervuarın taşıyıcı görevi olmadığı için her duvar tipinde uygundur
- Şamandıra özel doldurma tekniği ile sessiz çalışır
- Su tasarrufu sağlar. 4,5/6/7,5 litre olarak ayarlanabilir
- Çalışma basıncı 0,1-10 bar arasındadır
- Alpha serisi kumanda kapakları ile uyumludur
- 8 cm duvar kalınlıkları için uygundur
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlıdır
- su giriş bağlantısı üsttendir



Omega Önden / Üstten Basmalı Gömme Rezervuarlar

12 cm Kombifix	→ Syf 39
12 cm Duofix	→ Syf 41

Omega Önden / Üstten Basmalı Gömme Rezervuarlar

12 cm Kombifix

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
110.001.00.1	Gömme Rezervuar Omega - 12 cm - Kombifix, 82 cm	1.185 ₺
110.011.00.1	Gömme Rezervuar Omega - 12 cm - Kombifix, 98 cm	1.185 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.




110.001.00.1

110.011.00.1

Ürün Özellikleri

- Tuğla, gazbeton veya bims gibi duvarlar için uygundur
- Önden/üstten takımsız montaj imkanı
- 2 farklı yükseklik: 82 cm, 98 cm
- Su tasarrufu sağlar. 3-4 lt ve 4,5/6/7,5 lt ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir
- Kalınlık; Önden basma 12 cm
- Üstten basma min. 15 cm
- Üstten ve önden basmalı olarak kullanılabilir
- Omega serisi kumanda kapakları ile uyumludur
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlıdır
- Well etiketine sahip



Omega Önden Basmalı Gömme Rezervuarlar

12 cm Kombifix


Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
110.020.00.1	Gömme Rezervuar Omega - 12 cm - Kombifix, 106 cm	1.185 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- Tuğla duvarlar için uygundur
- Rezervuar kalınlığı : 12 cm
- Montaj yüksekliği min. 106 cm
- Su seviyesi küçük kademede 3/4 litreye büyük kademede 4,5/6/7,5 litreye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir
- Önden kumandalı
- Yoğuşmaya karşı izolasyonludur
- Tüm parçalar aşınmaya karşı dayanıklıdır
- Kolay montaj imkanı sunar
- WELL etiketine sahip



Omega Önden / Üstten Basmalı Gömme Rezervuarlar

12 cm Duofix

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
111.003.00.1	Gömme Rezervuar Omega - 12 cm - Duofix, 82 cm	1.425 ₺
111.030.00.1	Gömme Rezervuar Omega - 12 cm - Duofix, 98 cm	1.425 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.




Ürün Özellikleri

- Alçıpan tipi duvarlar için uygundur
- Önden/üstten takımsız montaj imkanı
- 2 farklı yükseklik: 82 cm, 98 cm
- Su tasarrufu sağlar. 3-4 lt ve 4,5/6/7,5 lt ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir
- Kalınlık; Önden basma 15 cm
- Üstten basma min. 17 cm
- Üstten ve önden basmalı olarak kullanılabilir
- Omega serisi kumanda kapakları ile uyumludur
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlıdır
- Well etiketine sahip

111.003.00.1

111.030.00.1



Omega Önden Basmalı Gömme Rezervuarlar

12 cm Duofix


Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
111.060.00.1	Gömme Rezervuar Omega - 12 cm - Duofix, 112 cm	1.425 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- Alçıpan duvarlar için uygundur
- Rezervuar kalınlığı: 12 cm
- Montaj yüksekliği min. 112 cm
- Su seviyesi küçük kademede 3/4 litreye büyük kademede 4,5/6/7,5 litreye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir.
- Önden kumandalı
- Yoğuşmaya karşı izolasyonludur
- Tüm parçalar aşınmaya karşı dayanıklıdır
- Kolay montaj imkanı sunar
- WELL etiketine sahip



Aksesuarlar

Destek Aparatları	→ Syf 44
Ses İzolasyon Contası	→ Syf 45
S Tipi PVC Bağlantı Adaptörü - Ø90/110	→ Syf 46
Boru Bağlantı Elemanları	→ Syf 47



Aksesuarlar

Destek Aparatları

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
111.815.00.1	Duvara Bağlantı Aparatı - Duofix	80 ₺
111.013.00.1	Duvara Bağlantı Aparatı-Duofix 8 cm için	72 ₺
457.887.00.1	Kombifix Destek Ayağı	48 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

111.815.00.1

- Sigma 8 cm hariç diğer tüm Duofix model ürün içindir.
- Tuğla duvar önü alçıpan uygulamaları için kullanılır.
- Ayarlanabilir derinlik: 13-20 cm

111.013.00.1

- Sigma 8 cm (2016) Duofix model ürün içindir.
- Tuğla duvar önü alçıpan uygulamaları için kullanılır.
- Ayarlanabilir derinlik: 09-11 cm




Aksesuarlar

Ses İzolasyon Contası



Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
156.050.00.1	Ses İzolasyon Contası	Beyaz	48 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- Asma klozet ve bideler için ses izolasyonu sağlar
- Asma klozetlerin duvara bağlantısı için standart olan 18 cm veya 23 cm rot aralığına uygundur
- Temas ile duvardan iletilen sesi engellemektedir.
- Rezervuar deşarj: -8 db(A)
- Klozet kapağının düşmesi t: -11 db(A)



Aksesuarlar

S Tipi PVC Bağlantı Adaptörü


Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
388.350.29.1	S Tipi PVC Bağlantı Adaptörü - Ø90/110	300 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- Banyolarda mevcut bulunan alttan çıkışlı klozetin yerine gömme rezervuar uygulamak için döşemenin içinden gideri kaydırmak amacıyla kullanılır
- Malzeme: PVC (kesilip ayarlanabilmesi için seçilmiştir.)
- Dikey Kalınlık: 6,5 cm (ek yeri 7 cm)
- L: 34 cm (maks.)
- H: 16,7
- d: 90 mm
- di: 110 mm



Aksesuarlar

Boru Bağlantı Elemanları

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
367.923.16.1	Çiftli Rezervuar Çatalı - 110*90*90 mm	440 ₺
152.404.46.1	Ara Boru Seti - 110/90 mm	120 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



367.923.16.1




152.404.46.1


Ürün Özellikleri

- Malzeme: HDPE

Ürün Kodu	dØ (mm)	d1Ø (mm)	DN (mm)	A (cm)	Açı (°)	a (cm)	H (cm)	K (cm)
367.923.16.1	110	90	100/90/90	27,5	90°	10,5	32,5	19
Ürün Kodu	dØ (mm)	d1Ø (mm)	L (cm)	L1 (cm)	I (cm)	I1 (cm)		
152.404.46.1	90	45	18,5	18,5	14,5	16		



367.923.16.1



152.404.46.1

Monolith Ailesi

Monolith Rezervuar Modülleri

→ Syf 49

Monolith Lavabo Modülleri

→ Syf 60



Monolith Rezervuar Modülleri

Monolith Plus (114 cm), Asma Klozet Modelleri ile Uyumlu	→ Syf 51
Monolith Plus (101 cm), Asma Klozet Modelleri ile Uyumlu	→ Syf 52
Monolith (114 cm), Asma Klozet Modelleri ile Uyumlu	→ Syf 53
Monolith (101 cm), Asma Klozet Modelleri ile Uyumlu	→ Syf 54
Monolith Plus (114 cm), Yere Oturan Klozet Modelleri ile Uyumlu	→ Syf 55
Monolith Plus (101 cm), Yere Oturan Klozet Modelleri ile Uyumlu	→ Syf 56
Monolith (114 cm), Yere Oturan Klozet Modelleri ile Uyumlu	→ Syf 57
Monolith (101 cm), Yere Oturan Klozet Modelleri ile Uyumlu	→ Syf 58
Monolith Puro	→ Syf 59

Monolith Rezervuar Modülleri

Monolith Plus (114 cm) Asma Klozet ile Uyumlu

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
131.231.SI.5	Monolith Plus Rezervuar - Asma Klozet İçin, 114 cm	Beyaz	6.710 ₺
131.231.SJ.5	Monolith Plus Rezervuar - Asma Klozet İçin, 114 cm	Siyah	6.710 ₺
131.231.SQ.5	Monolith Plus Rezervuar - Asma Klozet İçin, 114 cm	Toprak	6.710 ₺
131.231.TG.5	Monolith Plus Rezervuar - Asma Klozet İçin, 114 cm	Bej	6.710 ₺


Fiyatlara KDV dahil değildir.



131.231.SJ.5

Ürün Özellikleri

- Tüm asma klozetler, AquaClean Sela ve AquaClean Mera ile uyumludur
- İki kademeli deşarj, küçük kademede 3 lt'ye büyük kademede 4,5/6 lt'ye ayarlanabilir
- Pis su bağlantı aksı dikeyde yerden 23 cm yükseklikte olmalıdır
- Ön cam paneli temperli (ESG) camdan üretilmiştir
- 114 cm olan yüksekliğiyle Monolith Lavabo Modülleri ile uyumludur
- Dokunmatik tuşlarla deşarj aktivasyonu
- Gece/gündüz algılaması için parlaklık sensörü
- 7 renk seçeneği ile sunulan ComfortLight özelliği
- Seramik petek filtre sayesinde koku giderme fonksiyonu
- Sensörlü açma kapama özelliği



Monolith Rezervuar Modülleri

Monolith Plus (101 cm) Asma Klozet ile Uyumlu

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
131.221.SI.5	Monolith Plus Rezervuar - Asma Klozet İçin, 101 cm	Beyaz	6.030 ₺
131.221.SJ.5	Monolith Plus Rezervuar - Asma Klozet İçin, 101 cm	Siyah	6.030 ₺
131.221.SQ.5	Monolith Plus Rezervuar - Asma Klozet İçin, 101 cm	Toprak	6.030 ₺
131.221.TG.5	Monolith Plus Rezervuar - Asma Klozet İçin, 101 cm	Bej	6.030 ₺


Fiyatlara KDV dahil değildir.



131.221.SJ.5

Ürün Özellikleri

- Tüm asma klozetler, AquaClean Sela ve AquaClean Mera ile uyumludur
- İki kademeli deşarj, küçük kademede 3 lt'ye büyük kademede 4,5/6 lt'ye ayarlanabilir
- Pis su bağlantı aksı yerden 23 cm yükseklikte olmalıdır
- Ön cam paneli temperli (ESG) camdan üretilmiştir
- Dokunmatik tuşlarla deşarj aktivasyonu
- Gece/gündüz algılaması için parlaklık sensörü
- 7 renk seçeneği ile sunulan ComfortLight özelliği
- Seramik petek filtre sayesinde koku giderme fonksiyonu
- Sensörlü açma kapama özelliği



Monolith Rezervuar Modülleri

Monolith (114 cm) Asma Klozet Modelleri ile Uyumlu

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
131.031.SI.5	Monolith Rezervuar - Asma Klozet İçin, 114 cm	Beyaz	3.720 ₺
131.031.SJ.5	Monolith Rezervuar - Asma Klozet İçin, 114 cm	Siyah	3.720 ₺
131.031.SQ.5	Monolith Rezervuar - Asma Klozet İçin, 114 cm	Toprak	3.720 ₺
131.031.TG.5	Monolith Rezervuar - Asma Klozet İçin, 114 cm	Bej	3.720 ₺


Fiyatlara KDV dahil değildir.



131.031.SQ.5

Ürün Özellikleri

- Tüm asma klozetler, AquaClean Sela ve AquaClean Mera ile uyumludur
- İki kademeli deşarj, küçük kademede 3 lt'ye büyük kademede 4,5/6 lt'ye ayarlanabilir
- Pis su bağlantı aksı yerden 23 cm yükseklikte olmalıdır
- Ön cam paneli temperli (ESG) camdan üretilmiştir
- 114 cm olan yüksekliğiyle Monolith Lavabo Modülleri ile uyumludur



Monolith Rezervuar Modülleri

Monolith (101 cm) Asma Klozet Modelleri ile Uyumlu

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
131.021.SI.5	Monolith Rezervuar - Asma Klozet İçin, 101 cm	Beyaz	3.330 ₺
131.021.SJ.5	Monolith Rezervuar - Asma Klozet İçin, 101 cm	Siyah	3.330 ₺
131.021.SL.5	Monolith Rezervuar - Asma Klozet İçin, 101 cm	Yeşil	2.720 ₺
131.021.SQ.5	Monolith Rezervuar - Asma Klozet İçin, 101 cm	Toprak	3.330 ₺
131.021.TG.5	Monolith Rezervuar - Asma Klozet İçin, 101 cm	Bej	3.330 ₺


Fiyatlara KDV dahil değildir.



131.021.SL.5

Ürün Özellikleri

- Tüm asma klozetler, AquaClean Sela ve AquaClean Mera ile uyumludur
- İki kademeli deşarj, küçük kademedede 3 lt'ye büyük kademedede 4,5/6 lt'ye ayarlanabilir
- Pis su bağlantı aksı yerden 23 cm yükseklikte olmalıdır
- Ön cam paneli temperli (ESG) camdan üretilmiştir



Monolith Rezervuar Modülleri

Monolith Plus (114 cm) Yere Oturan Klozet Modelleri ile Uyumlu

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
131.233.SI.5	Monolith Plus Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 114 cm	Beyaz	6.730 ₺
131.233.SJ.5	Monolith Plus Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 114 cm	Siyah	6.730 ₺
131.233.SQ.5	Monolith Plus Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 114 cm	Toprak	6.730 ₺
131.233.TG.5	Monolith Plus Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 114 cm	Bej	6.730 ₺


Fiyatlara KDV dahil değildir.



131.233.SJ.5

Ürün Özellikleri

- Sadece yere oturan klozetlerle uyumludur
- İki kademeli deşarj, küçük kademedede 3 lt'ye büyük kademedede 4,5/6 lt'ye ayarlanabilir
- Pis su bağlantı aksı dikeyde yerden 18 cm yükseklikte olmalıdır
- Pis su bağlantı aksı yatayda duvardan maksimum 24 cm uzakta olmalıdır
- Ön cam paneli temperli (ESG) camdan üretilmiştir
- 114 cm olan yüksekliğiyle Monolith Lavabo Modülleri ile uyumludur
- Dokunmatik tuşlarla deşarj aktivasyonu
- Gece/gündüz algılaması için parlaklık sensörü
- 7 renk seçeneği ile sunulan ComfortLight özelliği
- Seramik petek filtre sayesinde koku giderme fonksiyonu
- Sensörlü açma kapama özelliği



Monolith Rezervuar Modülleri

Monolith Plus (101 cm) Yere Oturan Klozet Modelleri ile Uyumlu

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
131.202.SI.5	Monolith Plus Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 101 cm	Beyaz	6.030 ₺
131.202.SJ.5	Monolith Plus Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 101 cm	Siyah	6.030 ₺
131.202.SQ.5	Monolith Plus Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 101 cm	Toprak	6.030 ₺
131.202.TG.5	Monolith Plus Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 101 cm	Bej	6.030 ₺


Fiyatlara KDV dahil değildir.



131.202.SJ.5

Ürün Özellikleri

- Sadece yere oturan klozetlerle uyumludur
- İki kademelideşarj, küçük kademede 3 lt'ye büyük kademede 4,5/6 lt'ye ayarlanabilir
- Pis su bağlantı aksı yerden 18 cm yükseklikte olmalıdır
- Pis su bağlantı aksı yatayda duvardan maksimum 24 cm uzakta olmalıdır
- Ön cam paneli temperli (ESG) camdan üretilmiştir
- Dokunmatik tuşlarladeşarj aktivasyonu
- Gece/gündüz algılaması için parlaklık sensörü
- 7 renk seçeneği ile sunulan ComfortLight özelliği
- Seramik petek filtre sayesinde koku giderme fonksiyonu
- Sensörlü açma kapama özelliği



Monolith Rezervuar Modülleri

Monolith (114 cm) Yere Oturan Klozet Modelleri ile Uyumlu

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
131.033.SI.5	Monolith Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 114 cm	Beyaz	3.720 ₺
131.033.SJ.5	Monolith Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 114 cm	Siyah	3.720 ₺
131.033.SQ.5	Monolith Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 114 cm	Toprak	3.720 ₺
131.033.TG.5	Monolith Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 114 cm	Bej	3.720 ₺


Fiyatlara KDV dahil değildir.



131.033.SI.5

Ürün Özellikleri

- Sadece yere oturan klozetlerle uyumludur
- İki kademeli deşarj, küçük kademede 3 lt'ye büyük kademede 4,5/6 lt'ye ayarlanabilir
- Pis su bağlantı aksı dikeyde yerden 18 cm yükseklikte olmalıdır
- Pis su bağlantı aksı yatayda duvardan maksimum 24 cm uzakta olmalıdır
- Ön cam paneli temperli (ESG) camdan üretilmiştir
- 114 cm olan yüksekliğiyle Monolith Lavabo Modülleri ile uyumludur



Monolith Rezervuar Modülleri

Monolith (101 cm) Yere Oturan Klozet Modelleri ile Uyumlu

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
131.001.SI.5	Monolith Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin,101 cm	Beyaz	3.330 ₺
131.001.SJ.5	Monolith Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin,101 cm	Siyah	3.330 ₺
131.001.SL.5	Monolith Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin,101 cm	Yeşil	2.815 ₺
131.001.SQ.5	Monolith Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin,101 cm	Toprak	3.330 ₺
131.001.TG.5	Monolith Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin,101 cm	Bej	3.330 ₺


Fiyatlara KDV dahil değildir.



131.001.SL.5

Ürün Özellikleri

- Sadece yere oturan klozetlerle uyumludur
- İki kademeli deşarj, küçük kademede 3 lt'ye büyük kademede 4,5/6 lt'ye ayarlanabilir
- Pis su bağlantı aksı dikeyde yerden 18 cm yükseklikte olmalıdır
- Pis su bağlantı aksı yatayda duvardan maksimum 24 cm uzakta olmalıdır
- Ön cam paneli temperli (ESG) camdan üretilmiştir



Monolith Rezervuar Modülleri

Monolith Puro

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
131.162.SF.1	Monolith Puro Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 101 cm	Beyaz	1.515 ₺
131.162.SG.1	Monolith Puro Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 101 cm	Siyah	1.515 ₺


Fiyatlara KDV dahil değildir.



131.162.SG.1

Ürün Özellikleri

- Sadece yere oturan klozetlerle uyumludur
- İki kademeli deşarj, küçük kademede 3 lt'ye büyük kademede 4,5/6 lt'ye ayarlanabilir
- Pis su bağlantı aksı dikeyde yerden 18 cm yükseklikte olmalıdır
- Pis su bağlantı aksı yatayda duvardan maksimum 24 cm uzakta olmalıdır
- Ön cam paneli temperli (ESG) camdan üretilmiştir



Monolith Lavabo Modülleri

Ankastre Bataryalar İçin, Batarya Aralığı Soldan 8 cm	→ Syf 61
Ankastre Bataryalar İçin, Batarya Aralığı Sağdan 10 cm	→ Syf 62
Tezgahüstü Bataryalar İçin	→ Syf 63

Monolith Lavabo Modülleri

Ankastre Bataryalar İçin, Batarya Aralığı Soldan 8 cm

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
131.044.SI.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 8 cm, Çekmeceli Sol	Beyaz	8.210 ₺
131.044.SJ.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 8 cm, Çekmeceli Sol	Siyah	8.210 ₺
131.044.SQ.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 8 cm, Çekmeceli Sol	Toprak	8.210 ₺
131.044.TG.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 8 cm, Çekmeceli Sol	Bej	8.210 ₺
131.045.SI.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 8 cm, Çekmeceli Sağ	Beyaz	8.210 ₺
131.045.SJ.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 8 cm, Çekmeceli Sağ	Siyah	8.210 ₺
131.045.SQ.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 8 cm, Çekmeceli Sağ	Toprak	8.210 ₺
131.045.TG.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 8 cm, Çekmeceli Sağ	Bej	8.210 ₺
131.046.SI.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 8 cm, Çekmeceli Sağ, Sol	Beyaz	9.275 ₺
131.046.SJ.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 8 cm, Çekmeceli Sağ, Sol	Siyah	9.275 ₺
131.046.SQ.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 8 cm, Çekmeceli Sağ, Sol	Toprak	9.275 ₺
131.046.TG.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 8 cm, Çekmeceli Sağ, Sol	Bej	9.275 ₺
131.047.SI.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 8 cm, Standart	Beyaz	6.975 ₺
131.047.SJ.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 8 cm, Standart	Siyah	6.975 ₺
131.047.SQ.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 8 cm, Standart	Toprak	6.975 ₺
131.047.TG.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 8 cm, Standart	Bej	6.975 ₺


Fiyatlara KDV dahil değildir.



131.046.SI.1

Ürün Özellikleri

- Duvardan ankastre, soldan 8 cm uzaktan kumandalı bataryalar ile uyumludur
- Maksimum 70 cm genişliğindeki lavabolar monte edilebilir
- Opsiyonel olarak kısa-uzun havluluk seçeneği
- Lavabo sifonu dahil



Monolith Lavabo Modülleri

Ankastre Bataryalar İçin, Batarya Aralığı Sağdan 10 cm

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
131.040.SI.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 10 cm, Çekmeceli Sol	Beyaz	8.210 ₺
131.040.SJ.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 10 cm, Çekmeceli Sol	Siyah	8.210 ₺
131.040.SQ.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 10 cm, Çekmeceli Sol	Toprak	8.210 ₺
131.040.TG.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 10 cm, Çekmeceli Sol	Bej	8.210 ₺
131.041.SI.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 10 cm, Çekmeceli Sağ	Beyaz	8.210 ₺
131.041.SJ.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 10 cm, Çekmeceli Sağ	Siyah	8.210 ₺
131.041.SQ.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 10 cm, Çekmeceli Sağ	Toprak	8.210 ₺
131.041.TG.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 10 cm, Çekmeceli Sağ	Bej	8.210 ₺
131.042.SI.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 10 cm, Çekmeceli Sağ, Sol	Beyaz	9.275 ₺
131.042.SJ.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 10 cm, Çekmeceli Sağ, Sol	Siyah	9.275 ₺
131.042.SQ.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 10 cm, Çekmeceli Sağ, Sol	Toprak	9.275 ₺
131.042.TG.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 10 cm, Çekmeceli Sağ, Sol	Bej	9.275 ₺
131.043.SI.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 10 cm, Standart	Beyaz	6.975 ₺
131.043.SJ.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 10 cm, Standart	Siyah	6.975 ₺
131.043.SQ.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 10 cm, Standart	Toprak	6.975 ₺
131.043.TG.1	Monolith Lavabo Modülü - Ankastre Bat. 10 cm, Standart	Bej	6.975 ₺


Fiyatlara KDV dahil değildir.



131.043.SJ.1

Ürün Özellikleri

- Duvardan ankastre sağdan 10 cm uzaktan kumandalı bataryalar ile uyumludur
- Maksimum 70 cm genişliğindeki lavabolar monte edilebilir
- Opsiyonel olarak kısa-uzun havluluk seçeneği
- Lavabo sifonu dahil



Monolith Lavabo Modülleri

Tezgahüstü Bataryalar İçin

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
131.048.SI.1	Monolith Lavabo Modülü - Tezgah Üstü Bat., Çekmeceli Sol	Beyaz	8.210 ₺
131.048.SJ.1	Monolith Lavabo Modülü - Tezgah Üstü Bat., Çekmeceli Sol	Siyah	8.210 ₺
131.048.SQ.1	Monolith Lavabo Modülü - Tezgah Üstü Bat., Çekmeceli Sol	Toprak	8.210 ₺
131.048.TG.1	Monolith Lavabo Modülü - Tezgah Üstü Bat., Çekmeceli Sol	Bej	8.210 ₺
131.049.SI.1	Monolith Lavabo Modülü - Tezgah Üstü Bat., Çekmeceli Sağ	Beyaz	8.210 ₺
131.049.SJ.1	Monolith Lavabo Modülü - Tezgah Üstü Bat., Çekmeceli Sağ	Siyah	8.210 ₺
131.049.SQ.1	Monolith Lavabo Modülü - Tezgah Üstü Bat., Çekmeceli Sağ	Toprak	8.210 ₺
131.049.TG.1	Monolith Lavabo Modülü - Tezgah Üstü Bat., Çekmeceli Sağ	Bej	8.210 ₺
131.050.SI.1	Monolith Lavabo Modülü - Tezgah Üstü Bat., Çekmeceli Sağ, Sol	Beyaz	9.275 ₺
131.050.SJ.1	Monolith Lavabo Modülü - Tezgah Üstü Bat., Çekmeceli Sağ, Sol	Siyah	9.275 ₺
131.050.SQ.1	Monolith Lavabo Modülü - Tezgah Üstü Bat., Çekmeceli Sağ, Sol	Toprak	9.275 ₺
131.050.TG.1	Monolith Lavabo Modülü - Tezgah Üstü Bat., Çekmeceli Sağ, Sol	Bej	9.275 ₺
131.051.SI.1	Monolith Lavabo Modülü - Tezgah Üstü Bat., Standart	Beyaz	6.975 ₺
131.051.SJ.1	Monolith Lavabo Modülü - Tezgah Üstü Bat., Standart	Siyah	6.975 ₺
131.051.SQ.1	Monolith Lavabo Modülü - Tezgah Üstü Bat., Standart	Toprak	6.975 ₺
131.051.TG.1	Monolith Lavabo Modülü - Tezgah Üstü Bat., Standart	Bej	6.975 ₺


Fiyatlara KDV dahil değildir.



131.051.SJ.1

Ürün Özellikleri

- Tezgahüstü bataryalar ile uyumludur
- Maksimum 70 cm genişliğindeki lavabolar monte edilebilir
- Opsiyonel olarak kısa-uzun havluluk seçeneği
- Lavabo sifonu dahil



AquaClean

AquaClean Otomatik Klozet Sistemleri	→ Syf 66
AquaClean Otomatik Klozet Kapakları	→ Syf 71



AquaClean Otomatik Klozet Sistemleri

AquaClean Mera Comfort	→ Syf 67
AquaClean Mera Classic	→ Syf 68
AquaClean 8000plus AP- Kendinden Rezervuarlı	→ Syf 69
AquaClean Sela	→ Syf 70

AquaClean Otomatik Klozet Sistemleri

AquaClean Mera Comfort



Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
146.214.11.1	AquaClean Mera Comfort	Beyaz	19.400 ₺
146.214.21.1	AquaClean Mera Comfort	Parlak Krom	19.900 ₺




Fiyatlara KDV dahil değildir.



146.214.21.1

Ürün Özellikleri

- WhirlSpray (düşük su tüketimi ile yoğun temizlik) teknolojisi ile hijyenik bir şekilde 37 derecede taharet imkanı verir
- Hibrid sıcak su sistemi sayesinde anında ve sürekli sıcak su sağlar
- Su sıcaklık ve debi ayarı yapılabilir
- Bide fonksiyonu kendine özel taharet borusu ile yapılmaktadır.
- Derecesi ayarlanabilen sıcak hava ile kurutma sağlar
- Taharet suyu gönderen kolun mesafesi kişiye göre ayarlanabilir
- İleri-geri hareket eden su püskürtme özelliği ile maksimum konforlu taharet işlemi gerçekleştirir.
- Kişiye özel ayarları uzaktan kumanda hafızasına alabilir. Dört ayrı hafıza özelliği vardır
- Klozet içindeki pis kokuları otomatik havalandırma seçeneği ile yok eder
- TurboFlush teknolojisi ile sessiz ve kanalsız vitrifiye ile de kolay temizlik sağlar
- Her kullanımdan önce ve sonra taharet borusu sterilizasyonu sağlar.
- Uzakta kumanda ile kontrol edilebilir.
- Kapak şiddetli çarpmaları ve dolayısıyla sesi önleme amacıyla süspansiyonlu kapanma özelliği ile donatılmıştır
- Kireç giderici temizlik fonksiyonu vardır
- Interface modül ile Monolith Plus ile kombine edilebilir
- Değişik renk ve ışık yoğunluğuna sahip ortam aydınlatması sağlar.
- Ayarlanabilir hızlı ısıtma özelliğine sahip, yüksek kaliteli Duraplast kapak kullanılmıştır
- Otomatik açılıp kapanan klozet kapağı hijyenik kullanım sağlar



AquaClean Otomatik Klozet Sistemleri

AquaClean Mera Classic



Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
146.204.11.1	AquaClean Mera Classic	Beyaz	16.300 ₺
146.204.21.1	AquaClean Mera Classic	Parlak krom	16.800 ₺


Fiyatlara KDV dahil değildir.



146.204.21.1

Ürün Özellikleri

- WhirlSpray (düşük su tüketimi ile yoğun temizlik) teknolojisi ile hijyenik bir şekilde 37 derecede taharet imkanı verir
- Hibrid sıcak su sistemi sayesinde anında ve sürekli sıcak su sağlar
- Su sıcaklık ve debi ayarı yapılabilir
- Bide fonksiyonu kendine özel taharet borusu ile yapılmaktadır.
- Derecesi ayarlanabilen sıcak hava ile kurutma sağlar
- Taharet suyu gönderen kolun mesafesi kişiye göre ayarlanabilir
- İleri-geri hareket eden su püskürtme özelliği ile maksimum konforlu taharet işlemi gerçekleştirir.
- Kişiye özel ayarları uzaktan kumanda hafızasına alabilir. Dört ayrı hafıza özelliği vardır
- Klozet içindeki pis kokuları otomatik havalandırma seçeneği ile yok eder
- TurboFlush teknolojisi ile sessiz ve kanalsız vitrifiye ile de kolay temizlik sağlar
- Her kullanımdan önce ve sonra taharet borusu sterilizasyonu sağlanır.
- Uzakta kumanda ile kontrol edilebilir.
- Kapak şiddetli çarpmaları ve dolayısıyla sesi önleme amacıyla süspansiyonlu kapanma özelliği ile donatılmıştır
- Kireç giderici temizlik fonksiyonu vardır
- Interface modül ile Monolith Plus ile kombine edilebilir



AquaClean Otomatik Klozet Sistemleri

AquaClean 8000plus AP- Kendinden Rezervuarlı

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
185.100.11.1	AquaClean 8000plus AP Yere Oturan Tip	Beyaz	23.300 ₺
186.100.11.1	AquaClean 8000plus AP Asma Tip	Beyaz	23.300 ₺


Fiyatlara KDV dahil değildir.



185.100.11.1

Ürün Özellikleri

- Hijyenik bir şekilde 37 derecede taharet imkanı verir
- Su sıcaklık ve debi ayarı yapılabilir
- Derecesi ayarlanabilen sıcak hava ile kurutma sağlar
- Taharet suyu gönderen kolun mesafesi kişiye göre ayarlanabilir
- İleri-geri hareket eden su püskürtme özelliği ile maksimum konforlu taharet işlemi gerçekleştirir
- Kişiye özel ayarları uzaktan kumanda hafızasına alabilir. Üç ayrı hafıza özelliği vardır
- Klozet içindeki pis kokuları otomatik havalandırma seçeneği ile yok eder
- Taharet borusu her kullanımdan önce ve sonra otomatik olarak, özel JET CLEAN hijyenik sıvısı ile kendini temizleme özelliğine sahiptir
- Kapak, şiddetli çarpmaları ve dolayısıyla sesi önleme amacıyla süspansiyonlu kapanma özelliği ile donatılmıştır.
- Kumandadan deşarj kontrolü özelliği vardır



AquaClean Otomatik Klozet Sistemleri

AquaClean Sela

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
146.145.11.1	AquaClean Sela - Asma Tip	Beyaz	10.300 ₺


Fiyatlara KDV dahil değildir.



146.145.11.1


Ürün Özellikleri

- Hijyenik bir şekilde 37 derecede taharet imkanı verir
- Su debi ayarı yapılabilir
- Taharet suyu gönderen kolun mesafesi kişiye göre ayarlanabilir
- İleri-geri hareket eden su püskürtme özelliği ile maksimum konforlu taharet işlemi gerçekleştirir.
- Her kullanımdan önce ve sonra taharet borusu sterilizasyonu sağlanır.
- Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.
- Kapak şiddetli çarpmaları ve dolayısıyla sesi önleme amacıyla süspansiyonlu kapanma özelliği ile donatılmıştır



AquaClean Otomatik Klozet Kapakları

AquaClean 5000plus	→ Syf 72
AquaClean 5000	→ Syf 73
AquaClean 4000	→ Syf 74
AquaClean Klozet Kapakları Uyumlu Klozet Modelleri	→ Syf 76



AquaClean Otomatik Klozet Kapakları

AquaClean 5000plus

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
146.110.11.2	AquaClean 5000plus Otomatik Taharet Sist. Klozet Kapağı	Beyaz	8.400 ₺
146.110.10.1	AquaClean 5000plus Otomatik Taharet Sist. Klozet Kapağı	Bahama Bej	9.370 ₺
146.110.CG.1	AquaClean 5000plus Otomatik Taharet Sist. Klozet Kapağı	Manhattan Gri	9.370 ₺
146.110.EP.1	AquaClean 5000plus Otomatik Taharet Sist. Klozet Kapağı	Pergamon	9.370 ₺


Fiyatlara KDV dahil değildir.



146.110.11.2

Ürün Özellikleri

- Hijyenik bir şekilde 37 derecede taharet imkanı verir
- Su sıcaklık ve debi ayarı yapılabilir
- Derecesi ayarlanabilen sıcak hava ile kurutma sağlar
- Taharet suyu gönderen kolun mesafesi kişiye göre ayarlanabilir
- İleri-geri hareket eden su püskürtme özelliği ile maksimum konforlu taharet işlemi gerçekleştirir.
- Klozet içindeki pis kokuları otomatik havalandırma seçeneği ile yok eder
- Her kullanımdan önce ve sonra taharet borusu sterilizasyonu sağlar.
- Uzakta kumanda ile kontrol edilebilir.
- Kör delikli klozetler için adaptör set kullanılır. 240.495.00.1 kodlu adaptör set 16,21 ve 27 cm delik aralıkları için uygundur.



AquaClean Otomatik Klozet Kapakları

AquaClean 5000

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
146.120.11.2	AquaClean 5000 Otomatik Taharet Sist. Klozet Kapağı	Beyaz	5.650 ₺
146.120.10.1	AquaClean 5000 Otomatik Taharet Sist. Klozet Kapağı	Bahama bej	6.640 ₺
146.120.CG.1	AquaClean 5000 Otomatik Taharet Sist. Klozet Kapağı	Manhattan Gri	6.640 ₺
146.120.EP.1	AquaClean 5000 Otomatik Taharet Sist. Klozet Kapağı	Pergamon	6.640 ₺


Fiyatlara KDV dahil değildir.



146.120.11.2

Ürün Özellikleri

- Hijyenik bir şekilde 37 derecede taharet imkanı verir
- Su debi ayarı yapılabilir
- İleri-geri hareket eden su püskürtme özelliği ile maksimum konforlu taharet işlemi gerçekleştirir.
- Klozet içindeki pis kokuları otomatik havalandırma seçeneği ile yok eder
- Her kullanımdan önce ve sonra taharet borusu sterilizasyonu sağlar.
- Kör delikli klozetler için adaptör set kullanılır. 240.495.00.1 kodlu adaptör set 16,21 ve 27 cm delik aralıkları için uygundur.



AquaClean Otomatik Klozet Kapakları

AquaClean 4000

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
146.130.11.2	AquaClean 4000 Otomatik Taharet Sist. Klozet Kapağı	2.780 ₺


Fiyatlara KDV dahil değildir.



146.130.11.2

Ürün Özellikleri

- Hijyenik bir şekilde 37 derecede taharet imkanı verir
- Su debi ayarı yapılabilir
- Her kullanımdan önce ve sonra taharet borusu sterilizasyonu sağlanır



AquaClean Otomatik Klozet Kapakları

AquaClean Klozet Kapakları ile Uyumlu Klozet Modelleri

Marka	Açıklama	Kod No	AquaClean 4000	AquaClean 5000	AquaClean 5000plus
Bocchi	Jet Flush Asma *	1171-xxx-0119		✓	✓
	Parma	1170-xxx-0119	✓	✓	✓
	Taormina Pro Asma	1024-xxx-0119	✓	✓	✓
Serel	Purity Asma*	PR10		✓	✓
	Luna Takım	LN60	✓	✓	✓
	Friendly Asma	6710	✓	✓	✓
	Friendly Takım	6770	✓	✓	✓
	Serel Smart Asma	SM15	✓	✓	✓
	Serel Smart TakımSM60	SM60	✓	✓	✓
Vitra	D-Light Takım	5913BX03-0092	✓	✓	✓
	D-Light Asma	5911BX03-0850	✓	✓	✓
	Form 300 - Asma	5247B003 - 0850	✓	✓	✓
	Form 300 - Takım	5226B003 - 0088	✓	✓	✓
	Form 500 - Asma	4305B003 - 0850	✓	✓	✓
	Form 500 - Takım	4303B003 - 0088	✓	✓	✓
	Matrix - Asma	5139B003 - 0850	✓	✓	✓
	S50 - Asma	5318L003 - 850	✓	✓	✓
	Yeni Akdeniz - Asma	6540B003 - 0850	✓	✓	✓
	Yeni Akdeniz - Takım	6441B003 - 0612	✓	✓	✓
	Kemer - Asma *	6270B003 - 0850		✓	✓
	Kemer - Takım *	6224B003 - 0092		✓	✓
	Arkitekt - Asma	6107L003 - 0850	✓	✓	✓


* Sadece 240.495.00.1 adaptör set ile montaj yapılabilir. Liste fiyatı: 626,5 TL + KDV (5000 ve 5000plus için)

AquaClean Otomatik Klozet Kapakları

AquaClean Klozet Kapakları ile Uyumlu Klozet Modelleri

Marka	Açıklama	Kod No	AquaClean 4000	AquaClean 5000	AquaClean 5000plus
Duravit	New Darling - Taharet Borusuz *	213909		✓	✓
	New Darling - Taharet Borulu *	213839		✓	✓
	New Darling - Taharet Borusuz - Asma Klozet *	254509		✓	✓
	New Darling - Taharet Borulu - Asma Klozet *	254539		✓	✓
	Colomba WWC - Taharet Borusuz	254709	✓	✓	✓
	Colomba WWC - Taharet Borulu	254739	✓	✓	✓
	Architec WWC - Taharet Borusuz	254609	✓	✓	✓
	Architec WWC - Taharet Borulu	254639	✓	✓	✓
V&B	Amadea*	7C96BO		✓	✓
		769510 xx		✓	✓
	Aveo*	6612 10 xx		✓	✓
		6613 10 xx		✓	✓
		6414 10 xx		✓	✓
	SUBWAY*	6603 10 xx		✓	✓
		6600 10 xx		✓	✓
		6607 10 xx		✓	✓
İdeal Standard	Omnia Classic	7682 10 xx	✓	✓	✓
	Ecco/Ecco New	V390601		✓	✓
	Tonic*	310801		✓	✓
	San Remo	R340101	✓	✓	✓
	Washpoint *	950201		✓	✓

* Sadece 240.495.00.1 adaptör set ile montaj yapılabilir. Liste fiyatı: 626,5 TL + KDV (5000 ve 5000plus için)



Fotoselli sistemler

Komple Pisuvarlar	→ Syf 80
Fotoselli Pisuvar Deşarj Sistemleri	→ Syf 84
Pnömatik Pisuvar Deşarj sistemleri	→ Syf 92
Üstten Girişli Pisuvar Deşarj Sistemleri	→ Syf 96
Gizli Pisuvar Deşarj Sistemleri	→ Syf 98
Aksesuarlar	→ Syf 100
Fotoselli Bataryalar	→ Syf 103
Aksesuarlar	→ Syf 126



Komple Pisuarlar

Pisuar Preda	→ Syf 81
Pisuar Selva	→ Syf 82
Fotoselli Pisuar Vana Grubu Setleri	→ Syf 83

Komple Pisuarlar

Pisuar Preda

Ürün Kodu	Açıklama	Uygulama	Birim Fiyatı
116.070.00.1*	Pisuar Preda - arkadan su girişi**	Vitrifiye	1.420 ₺
116.071.00.1*	Pisuar Komple Preda	Susuz	1.340 ₺
116.072.00.1*	Pisuar Komple Preda, entegre kontrollü	Elektrikli	3.780 ₺
116.073.00.1*	Pisuar Komple Preda, entegre kontrollü	Pilli	3.780 ₺
116.074.00.1*	Pisuar Komple Preda, entegre kontrollü	Jeneratörlü güç ünitesi	4.580 ₺
116.075.00.1*	Pisuar Komple Preda, entegre kontrollü	Komple /susuz (yüksektme imkanı)	2.125 ₺

*Tuğla duvar montajı için 243.544.00.1 sipariş edilmelidir. Birim fiyatı 66.5TL + KDV dir.




** Ankastre Fotoselli Pisuar Vana Grubu Setleri ayrıca sipariş edilmelidir.

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- Kanalsız tasarım
- Püskürtme başlığı kolayca temizlenebilir
- Atıksu sifonu seramiği sökmeden kolayca değişebilir
- EN13407 ye uygun olarak 0,5 litre su ile deşarj
- Susuz çalışma seçeneği mevcut



Komple Pisuarlar

Pisuar Selva

Ürün Kodu	Açıklama	Uygulama	Birim Fiyatı
116.080.00.1*	Pisuar Selva - arkadan su girişli, kanalsız**	Vitrifiye	1.890 ₺
116.081.00.1*	Pisuar Komple Selva	Susuz	1.810 ₺
116.082.00.1*	Pisuar Komple Selva, entegre kontrollü	Elektrikli	4.300 ₺
116.083.00.1*	Pisuar Komple Selva, entegre kontrollü	Pilli	4.180 ₺
116.084.00.1*	Pisuar Komple Selva, entegre kontrollü	Jeneratörlü güç ünitesi	4.965 ₺
116.085.00.1*	Pisuar Komple Selva, entegre kontrollü	Komple /susuz (yüksektme imkanı)	2.370 ₺

*Tuğla duvar montajı için 243.544.00.1 sipariş edilmelidir. Birim fiyatı 66,5 TL + KDV dir.

** Ankastrre Fotoselli Pisuar Vana Grubu Setleri ayrıca sipariş edilmelidir.

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Ürün Özellikleri

- Kanalsız tasarım
- Püskürtme başlığı kolayca temizlenebilir
- Atıksu sifonu seramiği sökmeden kolayca değişebilir
- EN13407 ye uygun olarak 0,5 litre su ile temizlik garantisi
- Susuz çalışma seçeneği mevcut



116.080.00.1


116.081.00.1

116.082.00.1


116.083.00.1

116.084.00.1


116.085.00.1




116.080.00.1



116.081.00.1



116.082.00.1



116.004.00.1

Ürün Özellikleri

- İki gruptan oluşur:
- 1-** Ankastrre Seti (Vana Grubu, Deşarj Boru Seti ve Bağlantı Ara Borusu)
- 2-** Pnömatik veya Elektronik Grubu
- Hytronic Sigma Ailesi ile birlikte kullanılır
- Uzaktan Kumanda ile ayar imkanı vardır

Komple Pisuarlar

Fotoselli Pisuar Vana Grubu Setleri

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
116.004.00.1*	Fotoselli Pisuar Vana Grubu - Jet Yıkamalı Pisuar Taşları İçin	245 ₺
116.005.00.1	Fotoselli Pisuar Vana Grubu Seti - Preda ve Selva	340 ₺

*Jet yıkamalı (1/2" dişli bağlantılı su girişi olan) pisuar taşları için 116.004.00.1 kodlu ürün sipariş edilmelidir.
Not: Sayfa 83'deki 116.070.00.1 veya sayfa 84'deki 116.080.00.1 kodlu Pisuarlar ve sayfa 86, 88 ve 94 daki pisuar deşarj sistemlerinden biri ile birlikte sipariş edilmelidir.

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Fotoselli Pisuvar Deşarj Sistemleri

Type Serisi - Elektrikli	→ Syf 85
Type Serisi - Pili	→ Syf 87
Type Serisi için Fotoselli Pisuvar Vana Grubu	→ Syf 89
Basic Serisi Elektrikli - Pili	→ Syf 90
Basic Serisi için Fotoselli Pisuvar Vana Grubu	→ Syf 91

Fotoselli Pisuvar Deşarj Sistemleri

Type Serisi - Elektrikli

Type 01



116.021.11.5



116.021.21.5



116.021.46.5

Type 10



116.025.KH.1



116.025.KJ.1



116.025.KK.1



116.025.KL.1



116.025.KM.1



116.025.KN.1



116.025.SN.1

Type 30



116.027.KH.1



116.027.KJ.1



116.027.KM.1



116.027.KN.1



116.027.KX.1

Type 50



116.026.GH.1




Fotoselli Pisuvar Deşarj Sistemleri

Type Serisi - Elektrikli

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
116.021.11.5	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 01 - Elektrikli	Beyaz	2.020 ₺
116.021.21.5	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 01 - Elektrikli	Parlak Krom	2.020 ₺
116.021.46.5	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 01 - Elektrikli	Mat Krom	2.020 ₺
116.025.KH.1	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 10 - Elektrikli	Parlak/Mat	2.360 ₺
116.025.KJ.1	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 10 - Elektrikli	Beyaz/Parlak	2.360 ₺
116.025.KK.1	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 10 - Elektrikli	Beyaz/Altın	2.360 ₺
116.025.KL.1	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 10 - Elektrikli	Beyaz/Mat	2.360 ₺
116.025.KM.1	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 10 - Elektrikli	Siyah/Parlak	2.360 ₺
116.025.KN.1	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 10 - Elektrikli	Mat/Parlak	2.360 ₺
116.025.SN.1	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 10 - Elektrikli	Paslanmaz	2.230 ₺
116.027.KJ.1	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 30 - Elektrikli	Beyaz	2.360 ₺
116.027.KM.1	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 30 - Elektrikli	Siyah	2.360 ₺
116.027.KH.1	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 30 - Elektrikli	Parlak Krom	2.360 ₺
116.027.KN.1	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 30 - Elektrikli	Mat Krom	2.360 ₺
116.027.KX.1	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 30 - Elektrikli	Krom	2.360 ₺
116.026.GH.1	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 50 - Elektrikli	Krom	2.660 ₺

Not: Ankastr vana grubu ayrıca sipariş edilmelidir.

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Fotoselli Pisuvar Deşarj Sistemleri

Type Serisi - Pili

Type 01



116.031.11.5



116.031.21.5



116.031.46.5

Type 10



116.035.KH.1



116.035.KJ.1



116.035.KK.1



116.035.KL.1



116.035.KM.1



116.035.KN.1




116.035.SN.1

Type 30



116.037.KH.1



116.037.KJ.1



116.037.KM.1



116.037.KN.1



116.037.KX.1

Type 50



116.036.GH.1




Fotoselli Pisuvar Deşarj Sistemleri

Type Serisi - Pilli

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
116.031.11.5	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 01 - Pilli	Beyaz	2.020 ₺
116.031.21.5	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 01 - Pilli	ParlakKrom	2.020 ₺
116.031.46.5	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 01 - Pilli	MatKrom	2.020 ₺
116.035.KH.1	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 10 - Pilli	Parlak/Mat	2.360 ₺
116.035.KJ.1	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 10 - Pilli	Beyaz/Parlak	2.360 ₺
116.035.KK.1	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 10 - Pilli	Beyaz/Altın	2.360 ₺
116.035.KL.1	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 10 - Pilli	Beyaz/Mat	2.360 ₺
116.035.KM.1	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 10 - Pilli	Siyah/Parlak	2.360 ₺
116.035.KN.1	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 10 - Pilli	Mat/Parlak	2.360 ₺
116.035.SN.1	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 10 - Pilli	Paslanmaz	2.360 ₺
116.037.KH.1	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 30 - Pilli	Parlak Krom	2.360 ₺
116.037.KJ.1	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 30 - Pilli	Beyaz	2.360 ₺
116.037.KM.1	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 30 - Pilli	Siyah	2.360 ₺
116.037.KN.1	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 30 - Pilli	Mat Krom	2.360 ₺
116.037.KX.1	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 30 - Pilli	Krom	2.360 ₺
116.036.GH.1	Fotoselli Pisuvar Kapağı Type 50 - Pilli	Krom	2.660 ₺

Not: Ankastre vana grubu ayrıca sipariş edilmelidir.

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Fotoselli Pisuvar Deşarj Sistemleri

Type Serileri İçin Fotoselli Pisuvar Vana Grubu

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
116.003.00.1	Fotoselli Pisuvar Vana Grubu - Çevresel Yıkamalı Pisuvar Taşları İçin	285 ₺
116.004.00.1*	Fotoselli Pisuvar Vana Grubu - Jet Yıkamalı Pisuvar Taşları İçin	245 ₺
116.005.00.1	Fotoselli Pisuvar Vana Grubu Seti-Preda ve Selva	340 ₺


*Jet yıkamalı (1/2" dişli bağlantılı su girişi olan) pisuvar taşları için 116.004.00.1 kodlu ürün sipariş edilmelidir.
Not: Sayfa 86 ve 88'deki Fotoselli Pisuvar Deşarj Sistemleri ile birlikte sipariş edilmelidir.

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- İki gruptan oluşur:
- 1- Ankastre Seti (Vana Grubu, Deşarj Boru Seti ve Bağlantı Ara Borusu)
- 2- Pnömatik veya Elektronik Grubu
- Type Ailesi ile birlikte kullanılır
- Uzaktan Kumanda ile ayar imkanı vardır.
- Deşarj borusu ve pisuvar taşı bağlantı ara borusu 116.003.00.1 kutusu içindedir



Fotoselli Pisuar Deşarj Sistemleri

Basic Serisi

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
115.817.46.5	Fotoselli Pisuar Kapağı Basic - Elektrikli	Mat Krom	1.460 ₺
115.818.46.5	Fotoselli Pisuar Kapağı Basic - Pili	Mat Krom	1.460 ₺
115.817.11.5	Fotoselli Pisuar Kapağı Basic - Elektrikli	Beyaz	1.460 ₺
115.818.11.5	Fotoselli Pisuar Kapağı Basic - Pili	Beyaz	1.460 ₺


Not: Sayfa 91'deki Ankastr Vana Grubu ile birlikte sipariş edilmelidir.

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- İki gruptan oluşur:
 - 1- Ankastr Seti (Vana Grubu, Deşarj Boru Seti ve Bağlantı Ara Borusu)
 - 2- Elektronik Grubu
- Geberit Fotoselli IR pisuar setleri emniyetlidir, 7V düşük voltaj ile çalışır.
- IR-Kızılötesi ışını ile çalışır
- Her kullanımdan sonra, otomatik deşarj sistemi sayesinde sifon çekmeye gerek yoktur
- Sistem önünden çekilince su deşarjına başlar (Bu akış süresi ayarlanabilir)
- Ayrıca CLEAN HANDY diye adlandırılan, küçük anahtarlık şeklindeki kumanda sayesinde, deşarj geçici olarak durdurulup temizlik işlemi gerçekleştirilebilir



Fotoselli Pisuar Deşarj Sistemleri

Basic Serisi İçin Fotoselli Pisuar Vana Grubu

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
115.985.00.5	Fotoselli Pisuar Vana Grubu - Çevresel Yıkamalı Pisuar Taşları İçin	285 ₺

Not: Sayfa 90'daki ürünler ile birlikte sipariş edilmelidir.
Jet yıkamalı (1/2" dişli bağlantılı su girişi olan) pisuar taşları için uygun değildir.

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Pnömatik Pisuvlar Deşarj Sistemleri

Type Serisi	→ Syf 93
Type Serisi İçin Pisuvlar Vana Grubu	→ Syf 95

Pnömatik Pisuvlar Deşarj Sistemleri

Type Serisi

Type 01



116.011.11.5



116.011.21.5



116.011.46.5

Type10



116.015.KH.1



116.015.KJ.1



116.015.KK.1



116.015.KL.1



116.015.KM.1



116.015.KN.1



116.015.SN.1

Type 30



116.017.KN.1



116.017.KJ.1



116.015.KK.1



116.015.KL.1



116.017.KM.1



116.017.KH.1

Type 50



116.016.EP.5



116.016.DW.5



116.016.GH.5



116.016.SD.5



116.016.00.5



116.016.SC.5



116.016.11.5



116.016.SE.5



116.016.SQ.5



116.016.00.1

Pnömatik Pisuvar Deşarj Sistemleri

Type Serisi

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
116.011.11.5	Pisuvar Kapağı Type 01 - Pnömatik	Beyaz	600 ₺
116.011.21.5	Pisuvar Kapağı Type 01 - Pnömatik	Parlak Krom	650 ₺
116.011.46.5	Pisuvar Kapağı Type 01 - Pnömatik	Mat Krom	650 ₺
116.015.KH.1	Pisuvar Kapağı Type 10 - Pnömatik	Parlak/Mat	745 ₺
116.015.KJ.1	Pisuvar Kapağı Type 10 - Pnömatik	Beyaz/Parlak	745 ₺
116.015.KK.1	Pisuvar Kapağı Type 10 - Pnömatik	Beyaz/Altın	745 ₺
116.015.KL.1	Pisuvar Kapağı Type 10 - Pnömatik	Beyaz/Mat	745 ₺
116.015.KM.1	Pisuvar Kapağı Type 10 - Pnömatik	Siyah/Parlak	745 ₺
116.015.KN.1	Pisuvar Kapağı Type 10 - Pnömatik	Mat/Parlak	745 ₺
116.015.SN.1	Pisuvar Kapağı Type 10 - Pnömatik	Paslanmaz	745 ₺
116.017.KH.1	Pisuvar Kapağı Type 30 - Pnömatik	Parlak/Mat	760 ₺
116.017.KJ.1	Pisuvar Kapağı Type 30 - Pnömatik	Beyaz/Parlak	760 ₺
116.017.KK.1	Pisuvar Kapağı Type 30 - Pnömatik	Beyaz/Altın	760 ₺
116.017.KL.1	Pisuvar Kapağı Type 30 - Pnömatik	Beyaz/Mat	760 ₺
116.017.KM.1	Pisuvar Kapağı Type 30 - Pnömatik	Siyah/Parlak	760 ₺
116.017.KN.1	Pisuvar Kapağı Type 30 - Pnömatik	Mat/Parlak	760 ₺
116.016.00.1	Pisuvar Kapağı Type 50 - Pnömatik	Özel	1.065 ₺
116.016.00.5	Pisuvar Kapağı Type 50 - Pnömatik	Özel	1.065 ₺
116.016.11.5	Pisuvar Kapağı Type 50 - Pnömatik	Beyaz	1.065 ₺
116.016.DW.5	Pisuvar Kapağı Type 50 - Pnömatik	Siyah	1.065 ₺
116.016.GH.5	Pisuvar Kapağı Type 50 - Pnömatik	Krom	1.320 ₺
116.016.SD.5	Pisuvar Kapağı Type 50 - Pnömatik	Füme Cam	1.320 ₺
116.016.SE.5	Pisuvar Kapağı Type 50 - Pnömatik	Satin Yeşil	1.320 ₺
116.016.SQ.5	Pisuvar Kapağı Type 50 - Pnömatik	Toprak	1.320 ₺

Not: Ankastre vana grubu ayrıca sipariş edilmelidir.

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Pnömatik Pisuvar Deşarj Sistemleri

Type Serisi İçin Pisuvar Vana Grubu

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
116.003.00.1	Fotoselli Pisuvar Vana Grubu - Çevresel Yıkamalı Pisuvar Taşları İçin	285 ₺
116.004.00.1*	Fotoselli Pisuvar Vana Grubu - Jet Yıkamalı Pisuvar Taşları İçin	245 ₺
116.005.00.1	Fotoselli Pisuvar Vana Grubu Seti-Preda ve Selva	340 ₺


*Jet yıkamalı (1/2" dişli bağlantılı su girişi olan) pisuvar taşları için 116.004.00.1 kodlu ürün sipariş edilmelidir.
Not: Sayfa 94'teki Fotoselli Pisuvar Deşarj Sistemleri ile birlikte sipariş edilmelidir.

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- İki gruptan oluşur:
- 1- Ankastre Seti (Vana Grubu, Deşarj Boru Seti ve Bağlantı Ara Borusu)
- 2- Pnömatik veya Elektronik Grubu
- Type Ailesi ile birlikte kullanılır
- Uzaktan Kumanda ile ayar imkanı vardır.
- Deşarj borusu ve pisuvar taşı bağlantı ara borusu 116.003.00.1 kutusu içindedir



Üstten Girişli Fotoselli Pisuvar Deşarj Sistemleri

Fotoselli Pisuvar Deşarj - Pilli

→ Syf 97

Üstten Girişli Fotoselli Pisuvar Deşarj Sistemleri

Fotoselli Pisuvar Deşarj - Pilli


Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
115.805.46.1	Fotoselli Pisuvar - Üstten Girişli Pisuvar Taşları İçin	1.650 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- Her türlü üstten girişli pisuvarla uyumludur
- Otomatik deşarj ile temizlenir
- Tadilat gerektirmez
- Pil ile çalışır: 9V lityum pil
- Çalışma basıncı: 1-10 bar arası
- Su debisi: 0,20 lt/sn



Gizli Pisuvar Deşarj Sistemleri

Gizli - Elektrikli

→ Syf 99

Gizli Pisuvar Deşarj Sistemleri

Gizli - Elektrikli

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
116.010.00.1	Gizli Pisuvar Deşarj Sistemi - Elektrikli	2.360 ₺

Not: Sayfa 95'deki ankastre vana grubu ile birlikte sipariş edilmelidir.

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- Otomatik deşarj ile temizlenir
- Gizli olduğu için vandalizme karşı korumalı
- Su miktarı aparat seti ile 0,5 lt'ye kadar düşürülebilir
- Elektrik ile çalışır



Aksesuarlar

Pisuar Bölme Panelleri

→ Syf 101

Aksesuarlar

Pisuar Bölme Panelleri

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
115.202.11.1	Pisuar bölme paneli, ABS	Beyaz	1.300 ₺
115.211.TD.1	Pisuar bölme paneli, ESG	Beyaz	1.810 ₺
115.211.CD.1	Pisuar bölme paneli, ESG	Siyah	1.810 ₺
115.211.TF.1	Pisuar bölme paneli, ESG	Toprak	1.810 ₺

ESG: Temperlenmiş güvenli özel cam



Fiyatlara KDV dahil değildir.



115.202.11.1



115.211.CD.1



115.211.CD.1











Fotoselli Bataryalar

Fotoselli Bataryalara Genel Bakış	→ Syf 104
Tezgahüstü Fotoselli Bataryalar	→ Syf 112
Ankastre Fotoselli Bataryalar	→ Syf 119
Aksesuarlar	→ Syf 126



Fotoselli Bataryalar

Fotoselli Bataryalara Genel Bakış

			Type 87	Type 88	Piave	Piave	Brenta	Brenta
Tasarım								
			Uzunluk 14 cm	Uzunluk 19 cm	Uzunluk 17 cm	Uzunluk 22 cm	Uzunluk 17 cm	Uzunluk 22 cm
Pilli	Tek Su Girişli				116.263.21.1	116.283.21.1	116.273.21.1	116.293.21.1
	Çift Su Girişli, İçten Miks				116.264.21.1	116.284.21.1	116.274.21.1	116.294.21.1
Elektrikli	Tek Su Girişli		116.107.21.1	116.108.21.1	116.261.21.1	116.281.21.1	116.271.21.1	116.291.21.1
	Çift Su Girişli, İçten Miks		116.117.21.1	116.118.21.1	116.262.21.1	116.282.21.1	116.272.21.1	116.292.21.1
	Çift Su Girişli, Dıştan Miks		116.127.21.1	116.128.21.1				
Jeneratörlü	Tek Su Girişli				116.265.21.1	116.285.21.1	116.275.21.1	116.295.21.1
	Çift Su Girişli, İçten Miks				116.266.21.1	116.286.21.1	116.276.21.1	116.296.21.1
Montaj aşaması için seçilen seçeneğe göre ek sipariş vermek için birini seçin								
Sıva altı grubu	616.032.00.1 HANSAVAROX sıva altı grubu, ankastre vanalı		✓	✓				
Güç ünitesi	241.631.00.1 Ankastre adaptörlü montaj seti, Type 87 88		✓	✓				
Montaj aşaması için seçilen seçeneğe göre ek sipariş vermek için birini seçin								
Duofix Montaj	111.560.00.1 Lavabo bataryası konstrüksiyon montaj elemanı - Duofix - 130 cm, fonksiyon kutusu dahil				✓	✓	✓	✓
	111.562.00.1 Lavabo bataryası konstrüksiyon montaj elemanı, 130 cm, ankastre fonksiyon kutusu ve sifon dahil				✓	✓	✓	✓
GIS Montaj	461.146.00.1 Ankastre batarya için montaj elemanı, ankastre kutu dahil				✓	✓	✓	✓












Fotoselli Bataryalar

Fotoselli Bataryalara Genel Bakış



Fotoselli Bataryalar







Fotoselli Bataryalara Genel Bakış

Tasarım			Type 87		Type 88		Piave		Piave		Brenta		Brenta		
															
			Uzunluk 14 cm		Uzunluk 19 cm		Uzunluk 17 cm		Uzunluk 22 cm		Uzunluk 17 cm		Uzunluk 22 cm		
Montaj aşaması için seçilen seçeneğe göre ek sipariş vermek için birini seçin															
Kapak			116.425.11.1 Lavabo bataryası ankastre montaj elemanı için kapak						✓	✓	✓	✓			
			116.426.11.1 Lavabo bataryası sifonlu ankastre montaj için kapak						Yalnızca Geberit Duofix ile birlikte kullanılır	Yalnızca Geberit Duofix ile birlikte kullanılır	Yalnızca Geberit Duofix ile birlikte kullanılır	Yalnızca Geberit Duofix ile birlikte kullanılır	Yalnızca Geberit Duofix ile birlikte kullanılır		
Opsiyonel Aksesuar															
Duofix Montaj			111.493.00.1 Ankastre lavabo bataryası konstrüksiyon montaj elemanı, 112 - 130 cm,				✓	✓							
Aksesuarlar															
Perlatör			242.307.21.1 Type 87, Type 88, Type 185, ve Type 186 Bataryalar için perlatör		6.0 lt/dk Hareketli			✓	✓						
			242.834.21.1 Type 87, Type 88, Type 185, ve Type 186 Bataryalar için perlatör		3.8 lt/dk			✓	✓						
			242.645.21.1 Type 87, Type 88, Type 185, ve Type 186 Bataryalar için perlatör		1.9 lt/dk			✓ ¹⁾	✓ ¹⁾						
			243.626.21.1 Type 87, Type 88, Type 185, ve Type 186 Bataryalar için perlatör		1.3 lt/dk			✓ ¹⁾	✓ ¹⁾						
			243.625.00.1 Piave ve Brenta Bataryalar için perlatör		5.0 lt/dk					✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
			243.635.00.1 Piave ve Brenta Bataryalar için perlatör		5.0 lt/dk Hareketli					✓	✓	✓	✓		
			243.636.00.1 Piave ve Brenta Bataryalar için perlatör		3.8 lt/dk Sprey					✓	✓	✓	✓		
			243.637.00.1 Piave ve Brenta Bataryalar için perlatör		1.9 lt/dk Sprey					✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		
			243.638.00.1 Piave ve Brenta Bataryalar için perlatör		1.3 lt/dk Sprey					✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		

✓) Uygun, 1) Jeneratörlü ürünler için uygun değil, 2) Ürüne dahil,

Fotoselli Bataryalar









Fotoselli Bataryalara Genel Bakış

Type 87	Type 88	Piave	Piave	Brenta	Brenta
					
Uzunluk 14 cm	Uzunluk 19 cm	Uzunluk 17 cm	Uzunluk 22 cm	Uzunluk 17 cm	Uzunluk 22 cm
		✓	✓	✓	✓
		Yalnızca Geberit Duofix ile birlikte kullanılır	Yalnızca Geberit Duofix ile birlikte kullanılır	Yalnızca Geberit Duofix ile birlikte kullanılır	Yalnızca Geberit Duofix ile birlikte kullanılır
✓	✓				
✓	✓				
✓	✓				
✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾

✓) Uygun, 1) Jeneratörlü ürünler için uygun değil, 2) Ürüne dahil,

Fotoselli Bataryalar

Fotoselli Bataryalara Genel Bakış

			Type 185	Type 186	Piave	Piave	Brenta	Brenta
Tasarım								
Pilli	Tek Su Girişli		116.235.21.1	116.236.21.1	116.163.21.1	116.183.21.1	116.173.21.1	116.193.21.1
	Çift Su Girişli, İçten Miks		116.245.21.1	116.246.21.1	116.164.21.1	116.184.21.1	116.174.21.1	116.194.21.1
	Çift Su Girişli, Dıştan Miks		116.255.21.1	116.256.21.1				
Elektrikli	Tek Su Girişli		116.135.21.1	116.136.21.1	116.161.21.1	116.181.21.1	116.171.21.1	116.191.21.1
	Çift Su Girişli, İçten Miks		116.145.21.1	116.146.21.1	116.162.21.1	116.182.21.1	116.172.21.1	116.192.21.1
	Çift Su Girişli, Dıştan Miks		116.155.21.1	116.156.21.1				
Jeneratörlü	Tek Su Girişli		116.335.21.1	116.336.21.1	116.165.21.1	116.185.21.1	116.175.21.1	116.195.21.1
	Çift Su Girişli, İçten Miks		116.365.21.1	116.366.21.1	116.166.21.1	116.186.21.1	116.176.21.1	116.196.21.1
Montaj aşaması için seçilen seçeneğe göre ek sipariş vermek için birini seçin								
Duofix Montaj	111.553.00.1 Lavabo bataryası konstrüksiyon montaj elemanı, 112 cm, ankastre fonksiyon kutusu dahil					✓		✓
	111.563.00.1 Lavabo bataryası konstrüksiyon montaj elemanı, 112 cm, ankastre fonksiyon kutusu ve sifon dahil					✓		✓
GIS Montaj	461.145.00.1 Tezgahüstü lavabo bataryası için montaj elemanı, ankastre fonksiyon kutusu dahil					✓		✓
Tuğla Duvar	116.130.00.1 Lavabo bataryası için ankastre montaj elemanı - Kombifix - Fonksiyon kutusu dahil					✓		✓









Fotoselli Bataryalar

Fotoselli Bataryalara Genel Bakış



Fotoselli Bataryalar









Fotoselli Bataryalara Genel Bakış

			Type 185	Type 186	Piave	Piave	Brenta	Brenta
Tasarım								
Montaj aşaması için seçilen seçeneğe göre ek sipariş vermek için birini seçin								
Kapak	116.425.11.1 Lavabo bataryası ankastre montaj elemanı için kapak					✓		✓
	116.426.11.1 Lavabo bataryası sifonlu ankastre montaj için kapak					Yalnızca Geberit Duofix ile birlikte kullanılır		Yalnızca Geberit Duofix ile birlikte kullanılır
Aksesuarlar								
Perlatör	242.307.21.1 Type 87, Type 88, Type 185, ve Type 186 Bataryalar için perlatör	6.0 lt/dk Hareketli	✓	✓				
	242.834.21.1 Type 87, Type 88, Type 185, ve Type 186 Bataryalar için perlatör	3.8 lt/dk	✓	✓				
	242.645.21.1 Type 87, Type 88, Type 185, ve Type 186 Bataryalar için perlatör	1.9 lt/dk	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
	243.626.21.1 Type 87, Type 88, Type 185, ve Type 186 Bataryalar için perlatör	1.3 lt/dk	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
	243.625.00.1 Piave ve Brenta Bataryalar için perlatör	5.0 lt/dk			✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
	243.635.00.1 Piave ve Brenta Bataryalar için perlatör	5.0 lt/dk Hareketli			✓	✓	✓	✓
	243.636.00.1 Piave ve Brenta Bataryalar için perlatör	3.8 lt/dk Sprey			✓	✓	✓	✓
	243.637.00.1 Piave ve Brenta Bataryalar için perlatör	1.9 lt/dk Sprey			✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	243.638.00.1 Piave ve Brenta Bataryalar için perlatör	1.3 lt/dk Sprey			✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾

✓) Uygun, 1) Jeneratörlü ürünler için uygun değil, 2) Ürüne dahil,

Fotoselli Bataryalar

Fotoselli Bataryalara Genel Bakış

			Type 185	Type 186	Piave	Piave	Brenta	Brenta
Tasarım								
Montaj aşaması için seçilen seçeneğe göre ek sipariş vermek için birini seçin								
Kapak	116.425.11.1 Lavabo bataryası ankastre montaj elemanı için kapak					✓		✓
	116.426.11.1 Lavabo bataryası sifonlu ankastre montaj için kapak					Yalnızca Geberit Duofix ile birlikte kullanılır		Yalnızca Geberit Duofix ile birlikte kullanılır
Aksesuarlar								
Perlatör	242.307.21.1 Type 87, Type 88, Type 185, ve Type 186 Bataryalar için perlatör	6.0 lt/dk Hareketli	✓	✓				
	242.834.21.1 Type 87, Type 88, Type 185, ve Type 186 Bataryalar için perlatör	3.8 lt/dk	✓	✓				
	242.645.21.1 Type 87, Type 88, Type 185, ve Type 186 Bataryalar için perlatör	1.9 lt/dk	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
	243.626.21.1 Type 87, Type 88, Type 185, ve Type 186 Bataryalar için perlatör	1.3 lt/dk	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
	243.625.00.1 Piave ve Brenta Bataryalar için perlatör	5.0 lt/dk			✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
	243.635.00.1 Piave ve Brenta Bataryalar için perlatör	5.0 lt/dk Hareketli			✓	✓	✓	✓
	243.636.00.1 Piave ve Brenta Bataryalar için perlatör	3.8 lt/dk Sprey			✓	✓	✓	✓
	243.637.00.1 Piave ve Brenta Bataryalar için perlatör	1.9 lt/dk Sprey			✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	243.638.00.1 Piave ve Brenta Bataryalar için perlatör	1.3 lt/dk Sprey			✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾

✓) Uygun, 1) Jeneratörlü ürünler için uygun değil, 2) Ürüne dahil,

Tezgahüstü Fotoselli Bataryalar

Piave (Duvar üzerine montajlı kontrol kutusu ile)	→ Syf 113
Piave (Gömme kontrol kutusu ile)	→ Syf 114
Brenta (Duvar üzerine montajlı kontrol kutusu ile)	→ Syf 115
Brenta (Gömme kontrol kutusu ile)	→ Syf 116
Type 185	→ Syf 117
Type 186	→ Syf 118

Tezgahüstü Fotoselli Bataryalar

Piave (Duvar üzerine montajlı kontrol kutusu ile)





Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
116.163.21.1	Piave Fotoselli Batarya (Duvar üzerine montajlı kontrol kutusu ile) - Tek Su Giriş, Pili	2.085 ₺
116.161.21.1	Piave Fotoselli Batarya (Duvar üzerine montajlı kontrol kutusu ile) - Tek Su Giriş, Elektrikli	2.085 ₺
116.165.21.1	Piave Fotoselli Batarya (Duvar üzerine montajlı kontrol kutusu ile) - Tek Su Giriş, Jeneratörlü	3.080 ₺
116.164.21.1	Piave Fotoselli Batarya (Duvar üzerine montajlı kontrol kutusu ile) - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pili	2.185 ₺
116.162.21.1	Piave Fotoselli Batarya (Duvar üzerine montajlı kontrol kutusu ile) - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli	2.185 ₺
116.166.21.1	Piave Fotoselli Batarya (Duvar üzerine montajlı kontrol kutusu ile) - Çift Su Giriş, Jeneratörlü	3.180 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- Tek su girişli bataryalar, şebeke suyunu ısısını değiştirmeden verir
- Çift su girişli bataryalar sıcak-soğuk olarak ayarlanabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Pili ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile fonksiyonlar (sıcaklık, algılama mesafesi, su debisi vs.) ayarlanabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun değildir
- Jeneratörlü bataryalar enerjisini jeneratör içerisinde yer alan şarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir



Tezgahüstü Fotoselli Bataryalar

Piave (Gömme kontrol kutusu ile)

Yeni

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
116.183.21.1*	Piave Fotoselli Batarya (Gömme kontrol kutusu ile) - Tek Su Giriş, Pili	2.340 ₺
116.181.21.1*	Piave Fotoselli Batarya (Gömme kontrol kutusu ile) - Tek Su Giriş, Elektrikli	2.340 ₺
116.185.21.1*	Piave Fotoselli Batarya (Gömme kontrol kutusu ile) - Tek Su Giriş, Jeneratörlü	3.330 ₺
116.184.21.1*	Piave Fotoselli Batarya (Gömme kontrol kutusu ile) - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pili	2.390 ₺
116.182.21.1*	Piave Fotoselli Batarya (Gömme kontrol kutusu ile) - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli	2.390 ₺
116.186.21.1*	Piave Fotoselli Batarya (Gömme kontrol kutusu ile) - Çift Su Giriş, Jeneratörlü	3.380 ₺
116.130.00.1	Lavabo Bataryası İçin Ankastre Montaj Elemanı -Kombifix- Fonksiyon Kutusu Dahil	-
116.425.11.1	Lavabo Bataryası Ankastre Montaj Elemanı İçin Kapak	-


*Montaj kutusu ve kapak fiyata dahildir. Alternatif montaj seçenekleri için fotoselli batarya tablosu kullanılmalıdır.

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- Tek su giriřli bataryalar, řebeke suyunu ısısını deęiřtirmeden verir
- ift su giriřli bataryalar sıcak-soęuk olarak ayarlanabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli alıřır
- Pili ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile fonksiyonlar (sıcaklık, algılama mesafesi, su debisi vs.) ayarlanabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun deęildir
- Jeneratörlü bataryalar enerjisini jeneratör ierisinde yer alan řarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir



Tezgahüstü Fotoselli Bataryalar

Brenta (Duvar üzerine montajlı kontrol kutusu ile)

Yeni


Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
116.173.21.1	Brenta Fotoselli Batarya (Duvar üzerine montajlı kontrol kutusu ile) - Tek Su Giriş, Pili	2.085 ₺
116.171.21.1	Brenta Fotoselli Batarya (Duvar üzerine montajlı kontrol kutusu ile) - Tek Su Giriş, Elektrikli	2.085 ₺
116.175.21.1	Brenta Fotoselli Batarya (Duvar üzerine montajlı kontrol kutusu ile) - Tek Su Giriş, Jeneratörlü	3.080 ₺
116.174.21.1	Brenta Fotoselli Batarya (Duvar üzerine montajlı kontrol kutusu ile) - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pili	2.155 ₺
116.172.21.1	Brenta Fotoselli Batarya (Duvar üzerine montajlı kontrol kutusu ile) - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli	2.155 ₺
116.176.21.1	Brenta Fotoselli Batarya (Duvar üzerine montajlı kontrol kutusu ile) - Çift Su Giriş, Jeneratörlü	3.175 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- Tek su giriřli bataryalar, řebeke suyunu ısısını deęiřtirmeden verir
- Çift su giriřli bataryalar sıcak-soęuk olarak ayarlanabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Pili ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile fonksiyonlar (sıcaklık, algılama mesafesi, su debisi vs.) ayarlanabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun deęildir
- Jeneratörlü bataryalar enerjisini jeneratör ięerisinde yer alan řarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir



Tezgahüstü Fotoselli Bataryalar

Brenta (Gömme kontrol kutusu ile)



Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
116.193.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya (Gömme kontrol kutusu ile) - Tek Su Giriş, Pili	2.340 ₺
116.191.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya (Gömme kontrol kutusu ile) - Tek Su Giriş, Elektrikli	2.340 ₺
116.195.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya (Gömme kontrol kutusu ile) - Tek Su Giriş, Jeneratörlü	3.330 ₺
116.194.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya (Gömme kontrol kutusu ile) - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pili	2.390 ₺
116.192.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya (Gömme kontrol kutusu ile) - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli	2.390 ₺
116.196.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya (Gömme kontrol kutusu ile) - Çift Su Giriş, Jeneratörlü	3.380 ₺
116.130.00.1	Lavabo Bataryası İçin Ankastre Montaj Elemanı -Kombifix- Fonksiyon Kutusu Dahil	-
116.425.11.1	Lavabo Bataryası Ankastre Montaj Elemanı İçin Kapak	-


*Montaj kutusu ve kapak fiyata dahildir. Alternatif montaj seçenekleri için fotoselli batarya tablosu kullanılmalıdır.

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- Tek su girişli bataryalar, şebeke suyunu ısısını değiştirmeden verir
- Çift su girişli bataryalar sıcak-soğuk olarak ayarlanabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Pili ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile fonksiyonlar (sıcaklık, algılama mesafesi, su debisi vs.) ayarlanabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun değildir
- Jeneratörlü bataryalar enerjisini jeneratör içerisinde yer alan şarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir



Tezgahüstü Fotoselli Bataryalar

Type 185


Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
116.235.21.1	Type 185 Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Pili	1.930 ₺
116.135.21.1	Type 185 Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Elektrikli	1.950 ₺
116.245.21.1	Type 185 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pili	2.085 ₺
116.145.21.1	Type 185 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli	2.125 ₺
116.255.21.1	Type 185 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Dıştan Miks, Pili	2.235 ₺
116.155.21.1	Type 185 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Dıştan Miks, Elektrikli	2.265 ₺
116.335.21.1	Type 185 Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Jeneratörlü	2.585 ₺
116.365.21.1	Type 185 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Jeneratörlü	2.780 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- Tek su girişli bataryalar, şebeke suyunu, ısısını değiştirmeden verir
- Çift su girişli bataryalar sıcak-soğuk olarak ayarlanabilir
- Su sıcaklığı iç miks bataryalarda montaj esnasında; dış miks bataryalarda üzerindeki aparat ile istendiği zaman kullanıcı tarafından yapılabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Pili ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile fonksiyonlar (sıcaklık, algılama mesafesi, su debisi vb.) ayarlanabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun değildir
- Jeneratörlü bataryalar enerjisini jeneratör içerisinde yer alan şarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir



Tezgahüstü Fotoselli Bataryalar

Type 186


Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
116.236.21.1	Type 186 Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Pili	2.085 ₺
116.136.21.1	Type 186 Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Elektrikli	2.125 ₺
116.246.21.1	Type 186 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pili	2.235 ₺
116.146.21.1	Type 186 Fotoselli Batarya - Çift Su Girişli, İçten Miks, Elektrikli	2.260 ₺
116.256.21.1	Type 186 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Dıştan Miks, Pili	2.355 ₺
116.156.21.1	Type 186 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Dıştan Miks, Elektrikli	2.415 ₺
116.336.21.1	Type 186 Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Jeneratörlü	2.920 ₺
116.366.21.1	Type 186 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Jeneratörlü	3.135 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- Tek su girişli bataryalar, şebeke suyunu ısısını değiştirmeden verir
- Çift su girişli bataryalar sıcak-soğuk olarak ayarlanabilir
- Su sıcaklığı iç miks bataryalarda montaj esnasında, dış miks bataryalarda üzerindeki aparat ile istendiği zaman kullanıcı tarafından yapılabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Pili ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile fonksiyonlar (sıcaklık, algılama mesafesi, su debisi vs.) ayarlanabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun değildir
- Jeneratörlü bataryalar enerjisini jeneratör içerisinde yer alan şarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir



Ankastre Fotoselli Bataryalar

Piave Kısa Gagalı	→ Syf 110
Piave Uzun Gagalı	→ Syf 111
Brenta Kısa Gagalı	→ Syf 110
Brenta Uzun Gagalı	→ Syf 111
Type 87 Kısa Gagalı	→ Syf 110
Type 88 Uzun Gagalı	→ Syf 111



Ankastre Fotoselli Bataryalar

Piave Kısa Gagalı




Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
116.263.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Pili	3.250 ₺
116.261.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Elektrikli	3.280 ₺
116.265.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Jeneratörlü	4.275 ₺
116.264.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pili	3.295 ₺
116.262.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli	3.330 ₺
116.266.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Jeneratörlü	4.320 ₺
111.560.00.1	Lavabo Bataryası Montaj Elemanı - Duofix - 130 cm - Fonksiyon Kutusu Dahil	-
116.425.11.1	Lavabo Bataryası Ankastre Montaj Elemanı İçin Kapak	-

*Ankastre konstrüksiyon montaj elemanı ve kapak fiyata dahildir. Alternatif montaj seçenekleri için fotoselli batarya tablosu kullanılmalıdır.

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Ürün Özellikleri

- Tek su girişli bataryalar, şebeke suyunu ısısını değiştirmeden verir
- Çift su girişli bataryalar sıcak-soğuk olarak ayarlanabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Pili ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile fonksiyonlar (sıcaklık, algılama mesafesi, su debisi vs.) ayarlanabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun değildir
- Jeneratörlü ürünler enerjisini jeneratör içerisinde yer alan şarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir



Ankastre Fotoselli Bataryalar

Piave Uzun Gagalı




Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
116.283.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Pili	3.350 ₺
116.281.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Elektrikli	3.380 ₺
116.285.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Jeneratörlü	4.375 ₺
116.284.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pili	3.395 ₺
116.282.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli	3.430 ₺
116.286.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Jeneratörlü	4.420 ₺
111.560.00.1	Lavabo Bataryası Montaj Elemanı - Duofix - 130 cm - Fonksiyon Kutusu Dahil	-
116.425.11.1	Lavabo Bataryası Ankastre Montaj Elemanı İçin Kapak	-

*Ankastre konstrüksiyon montaj elemanı ve kapak fiyata dahildir. Alternatif montaj seçenekleri için fotoselli batarya tablosu kullanılmalıdır.

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Ürün Özellikleri

- Tek su girişli bataryalar, şebeke suyunu ısısını değiştirmeden verir
- Çift su girişli bataryalar sıcak-soğuk olarak ayarlanabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Pili ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile fonksiyonlar (sıcaklık, algılama mesafesi, su debisi vs.) ayarlanabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun değildir
- Jeneratörlü ürünler enerjisini jeneratör içerisinde yer alan şarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir



Ankastre Fotoselli Bataryalar

Brenta Kısa Gagalı



Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
116.273.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Pili	3.250 ₺
116.271.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Elektrikli	3.280 ₺
116.275.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Jeneratörlü	4.275 ₺
116.274.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pili	3.295 ₺
116.272.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli	3.330 ₺
116.276.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Jeneratörlü	4.320 ₺
111.560.00.1	Lavabo Bataryası Montaj Elemanı - Duofix - 130 cm - Fonksiyon Kutusu Dahil	-
116.425.11.1	Lavabo Bataryası Ankastre Montaj Elemanı İçin Kapak	-


*Ankastre konstrüksiyon montaj elemanı ve kapak fiyata dahildir. Alternatif montaj seçenekleri için fotoselli batarya tablosu kullanılmalıdır.

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- Tek su girişli bataryalar, şebeke suyunu ısısını değiştirmeden verir
- Çift su girişli bataryalar sıcak-soğuk olarak ayarlanabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Pili ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile fonksiyonlar (sıcaklık, algılama mesafesi, su debisi vs.) ayarlanabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun değildir
- Jeneratörlü ürünler enerjisini jeneratör içerisinde yer alan şarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir



Ankastre Fotoselli Bataryalar

Brenta Uzun Gagalı



Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
116.293.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Pili	3.350 ₺
116.291.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Elektrikli	3.380 ₺
116.295.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Jeneratörlü	4.375 ₺
116.294.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pili	3.395 ₺
116.292.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli	3.430 ₺
116.296.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Jeneratörlü	4.420 ₺
111.560.00.1	Lavabo Bataryası Montaj Elemanı - Duofix - 130 cm - Fonksiyon Kutusu Dahil	-
116.425.11.1	Lavabo Bataryası Ankastre Montaj Elemanı İçin Kapak	-


*Ankastre konstrüksiyon montaj elemanı ve kapak fiyata dahildir. Alternatif montaj seçenekleri için fotoselli batarya tablosu kullanılmalıdır.

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- Tek su girişli bataryalar, şebeke suyunu ısısını değiştirmeden verir
- Çift su girişli bataryalar sıcak-soğuk olarak ayarlanabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Pili ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile fonksiyonlar (sıcaklık, algılama mesafesi, su debisi vs.) ayarlanabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun değildir
- Jeneratörlü ürünler enerjisini jeneratör içerisinde yer alan şarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir



Ankastre Fotoselli Bataryalar

Type 87 Kısa Gagalı

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
116.107.21.1	Type 87 Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Elektrikli	3.745 ₺
116.117.21.1	Type 87 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli	3.890 ₺
116.127.21.1	Type 87 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Dıştan Miks, Elektrikli	4.165 ₺
616.032.00.1*	Type 87-88 Fotoselli Batarya İçin Ankastre Gövde	-
241.631.00.1*	Type 87-88 Fotoselli Batarya Elektrik Bağlantı Adaptörü	-

* Fiyatsız olan bu kodlar da fiyata dahildir ve siparişe ilave edilir.

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır.
- Ortamı düzenli olarak tarayan ve kendini otomatik olarak bu ortama göre değiştiren hassasiyet ayarına sahiptir (ışık yansıması, lavabodaki kir vb. değişiklikleri hisseder)

Ankastre Fotoselli Bataryalar

Type 88 Uzun Gagalı

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
116.108.21.1	Type 88 Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Elektrikli	3.830 ₺
116.118.21.1	Type 88 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli	3.975 ₺
116.128.21.1	Type 88 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Dıştan Miks, Elektrikli	4.275 ₺
616.032.00.1*	Type 87-88 Fotoselli Batarya İçin Ankastre Gövde	-
241.631.00.1*	Type 87-88 Fotoselli Batarya Elektrik Bağlantı Adaptörü	-



* Fiyatsız olan bu kodlar da fiyata dahildir ve siparişe ilave edilir.

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Ortamı düzenli olarak tarayan ve kendini otomatik olarak bu ortama göre değiştiren hassasiyet ayarına sahiptir (ışık yansıması, lavabodaki kir vb. değişiklikleri hisseder)



Aksesuarlar

Type 185 ve 186 Jeneratör Seti	→ Syf 127
Fotoselli Ürün Kumandası	→ Syf 128

Aksesuarlar

Type 185 ve 186 Jeneratör Seti

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
116.450.00.1	Type 185 -186 Batarya İçin Jeneratöre Dönüştürme Seti	960 ₺
116.451.00.1	Type 185 -186 Batarya İçin Jeneratör Duvar Montaj Seti	265 ₺
116.452.00.1	Type 185 -186 Batarya İçin Pil Şarj Aleti	1.090 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



116.450.00.1



116.451.00.1



116.452.00.1

Ürün Özellikleri

- Mevcut Type 185 ve Type 186 tipi bataryalar dönüştürülebilir
- Şarj aleti aynı zamanda arıza tespiti için de kullanılır



Aksesuarlar

Fotoselli Ürün Kumandası

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
115.860.00.1	Servis Kumandası	695 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- Pisuar, batarya, fotoselli, gömme rezervuar ayarları yapılabilir
- Küçük kalem pille çalışır
- Kullanım miktarları kumanda vasıtası ile ölçülebilir

Drenaj Elemanları

Süzgeçler	→ Syf 130
Sifonlar	→ Syf 149
Duş Tropfenleri	→ Syf 154



Süzgeçler

Setaplano Duş Zeminine Genel Bakış	→ Syf 132
Setaplano Duş Zemini	→ Syf 134
Setaplano Montaj Çerçevesi	→ Syf 135
Setaplano Yer Süzgeci Sifon Seti	→ Syf 137
Setaplano Aksesuarlar	→ Syf 139
CleanLine Duş Kanalı Sifon Seti	→ Syf 141
CleanLine20 Duş Kanalı Kapakları	→ Syf 142
Kombifix Duvar Süzgeci	→ Syf 143
Duofix Duvar Süzgeci	→ Syf 144
Duvar Süzgeci Kapakları	→ Syf 145
Yer Süzgeci Sifon Seti	→ Syf 146
Yer Süzgeci Izgaralar	→ Syf 147



Süzgeçler


Setaplano Duş Zeminine Genel Bakış

Setaplano Duş Zeminini	Tasarım											
	Açıklama	80x100 cm	90x100 cm	90x90 cm	100x100 cm	80x120 cm	80x140 cm	90x120 cm	90x140 cm	100x120 cm	100x140 cm	120x120 cm
	Ürün Kodu	154.262.11.1	154.271.11.1	154.270.11.1	154.280.11.1	154.264.11.1	154.266.11.1	154.273.11.1	154.275.11.1	154.282.11.1	154.284.11.1	154.290.11.1
Ek sipariş vermek için												
Setaplano Montaj Çerçevesi		154.462.00.1	154.471.00.1	154.470.00.1	154.480.00.1	154.464.00.1	154.466.00.1	154.473.00.1	154.475.00.1	154.482.00.1	154.484.00.1	154.490.00.1
Ek sipariş vermek için birini seçin												
Setaplano Yer Süzgeci Sifon Seti	154.010.00.1 50 mm 4 ayaklı		✓									
	154.013.00.1 50 mm 6 ayaklı					✓						
	154.020.00.1 30 mm 4 ayaklı		✓									
	154.021.00.1 30 mm 6 ayaklı					✓						
	154.030.00.1 alttan çıkışlı montaj, 4 ayaklı		✓									
	154.031.00.1 alttan çıkışlı montaj, 6 ayaklı					✓						
İsteğe bağlı aksesuar												
Ayak uzatma seti 2 parça	154.036.00.1 Yükseklik: 16.5 - 25 cm					✓						
Duş süzgeci ¹⁾	154.016.00.1 50mm					✓						
Duş süzgeci ¹⁾	154.022.00.1 30mm					✓						
Süzgeç bağlantısı ¹⁾	154.032.00.1 alttan çıkışlı montaj					✓						

✓ Uygun, 1) Duş yüzeyi montaj çerçevesi olmadan monte edileceği zaman montaj seti yerine sipariş edilmelidir

Süzgeçler

Setaplano Duş Zeminine Genel Bakış




Süzgeçler

Setaplano Duş Zemini

Yeni

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
154.262.11.1	Setaplano, 80 x 100 cm	2.625 ₺
154.264.11.1	Setaplano, 80 x 120 cm	2.900 ₺
154.266.11.1	Setaplano, 80 x 140 cm	3.140 ₺
154.270.11.1	Setaplano, 90 x 90 cm	2.205 ₺
154.271.11.1	Setaplano, 90 x 100 cm	2.595 ₺
154.273.11.1	Setaplano, 90 x 120 cm	2.900 ₺
154.275.11.1	Setaplano, 90 x 140 cm	3.140 ₺
154.280.11.1	Setaplano, 100 x 100 cm	2.595 ₺
154.282.11.1	Setaplano, 100 x 120 cm	2.900 ₺
154.284.11.1	Setaplano, 100 x 140 cm	3.130 ₺
154.290.11.1	Setaplano, 120 x 120 cm	3.130 ₺


Fiyatlara KDV dahil değildir.



154.262.11.1

Ürün Özellikleri

- Mineral döküm teknolojisiyle üretilmiştir
- Kaymaz, kolay temizlenebilir yüzey
- Kaymazlık değeri R10
- Islak kaymazlık sınıfı B
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Kısa süre için 300 kg'a kadar yük taşıyabilir



Süzgeçler

Setaplano Montaj Çerçevesi

Yeni

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
154.462.00.1	Setaplano duş zemini için montaj çerçevesi, 80 x 100 cm	1.020 ₺
154.470.00.1	Setaplano duş zemini için montaj çerçevesi, 90 x 90 cm	915 ₺
154.471.00.1	Setaplano duş zemini için montaj çerçevesi, 90 x 100 cm	1.050 ₺
154.480.00.1	Setaplano duş zemini için montaj çerçevesi, 100 x 100 cm	1.050 ₺


Fiyatlara KDV dahil değildir.



154.462.00.1

Ürün Özellikleri

- Önceden monte edilmiş sızdırmazlık ve ses izolasyonu
- Önceden monte edilmiş süzgeç tutucu
- Çelik çerçeve ve ayaklar
- Ayarlanabilir yükseklik




Süzgeçler

Setaplano Montaj Çerçevesi



Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
154.464.00.1	Setaplano duş zemini için montaj çerçevesi, 80 x 120 cm	1.165 ₺
154.466.00.1	Setaplano duş zemini için montaj çerçevesi, 80 x 140 cm	1.240 ₺
154.473.00.1	Setaplano duş zemini için montaj çerçevesi, 90 x 120 cm	1.165 ₺
154.475.00.1	Setaplano duş zemini için montaj çerçevesi, 90 x 140 cm	1.240 ₺
154.482.00.1	Setaplano duş zemini için montaj çerçevesi, 100 x 120 cm	1.165 ₺
154.484.00.1	Setaplano duş zemini için montaj çerçevesi, 100 x 140 cm	1.250 ₺
154.490.00.1	Setaplano duş zemini için montaj çerçevesi, 120 x 120 cm	1.250 ₺


Fiyatlara KDV dahil değildir.



154.464.00.1

Ürün Özellikleri

- Önceden monte edilmiş sızdırmazlık ve ses izolasyonu
- Önceden monte edilmiş süzgeç tutucu
- Çelik çerçeve ve ayaklar
- Ayarlanabilir yükseklik



Süzgeçler

Setaplano Yer Süzgeci Sifon Seti



Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
154.010.00.1	Setaplano yer süzgeci sifon seti, 50 mm derinlik, 4 ayaklı montaj	560 ₺
154.013.00.1	Setaplano yer süzgeci sifon seti, 50 mm derinlik, 6 ayaklı montaj	660 ₺
154.020.00.1	Setaplano yer süzgeci sifon seti, 30 mm derinlik, 4 ayaklı montaj	560 ₺
154.021.00.1	Setaplano yer süzgeci sifon seti, 30 mm derinlik, 6 ayaklı montaj	660 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.


Ürün Özellikleri

- Set süzgeç, ayaklar ve kapaktan oluşmaktadır.
- Kolay temizlenebilme özelliği vardır.



154.010.00.1

Ürün Kodu	d Ø mm	H cm	H1 cm	h cm	L cm	Deşarj lt/dk
154.010.00.1	50	11,5-16,5	11,5	3,3	16,3	39
154.013.00.1	50	11,5-16,5	11,5	3,3	16,3	39
154.020.00.1	40	9,5-11,5	9,5	2,1	16,3	30
154.021.00.1	40	9,5-11,5	9,5	2,1	16,3	30



Süzgeçler

Setaplano Yer Süzgeci Sifon Seti



Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
154.030.00.1*	Setaplano yer süzgeci sifon seti, 4 ayaklı montaj	450 ₺
154.031.00.1*	Setaplano yer süzgeci sifon seti, 6 ayaklı montaj	540 ₺

* 152.039.16.1 kodlu P tipi sifon ile birlikte sipariş edilmelidir. Birim Fiyatı: 97,5 TL + KDV dir.

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- Set süzgeç, ayaklar ve kapaktan oluşmaktadır.
- Kolay temizlenebilme özelliği vardır.

Süzgeçler

Setaplano Aksesuarlar



Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
154.016.00.1	Setaplano yer süzgeci sifon seti, 50 mm derinlik	420 ₺
154.022.00.1	Setaplano yer süzgeci sifon seti, 30mm derinlik	420 ₺
154.032.00.1*	Setaplano yer süzgeci sifon seti, alttan çıkışlı	360 ₺

* 152.039.16.1 kodlu P tipi sifon ile birlikte sipariş edilmelidir. Birim Fiyatı: 97,5 TL + KDV dir.

Fiyatlara KDV dahil değildir.



154.016.00.1




154.022.00.1






154.032.00.1

Ürün Kodu	d Ø mm	H cm	h cm	L cm	Deşarj lt/dk
154.016.00.1	50	9,5	3,3	16,3	39
154.022.00.1	40	7,5	2,2	16,3	30



H = 6-9.5 cm
H1 = 12.5 cm
d = Ø50 mm
DN = 50



Süzgeçler

Setaplano Aksesuarlar

Yeni

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
154.036.00.1	Setaplano duş zemini montaj çerçevesi için ayak uzatma seti	70 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



154.036.00.1



H = 18.5 cm

Süzgeçler

CleanLine Duş Kanalı Sifon Seti

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
154.150.00.1	CleanLine duş kanalı sifon seti, min 90 mm yükseklik	585 ₺
154.152.00.1*	CleanLine duş kanalı sifon seti, min 65 mm yükseklik	585 ₺
154.153.00.1**	CleanLine duş kanalı alttan çıkışlı montaj elemanı	255 ₺

*390.271.14.1 kodlu 50/40 redüksiyon ile sipariş edilmelidir. Birim Fiyatı: 11 TL + KDV dir.

**152.039.16.1 kodlu P tipi sifon ile birlikte sipariş edilmelidir. Birim Fiyatı: 97,5 TL + KDV dir.

Not: Kapak seçimi için sayfa 120'ye bakınız.


Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- Entegre tarak sayesinde kolay temizlik imkanı
- Üretim esnasında gövdeye entegre edilen izolasyon bezi sayesinde kolay montaj
- 154.150.00.1 kodlu ürünün deşarj kapasitesi 48 lt/dk
- 154.152.00.1 kodlu ürünün deşarj kapasitesi 24 lt/dk

Ürün Kodu	dØ (mm)	DN (mm)	B/genişlik (cm)	H/yükseklik (cm)	H1/yükseklik (cm)	h/yükseklik, merkezden tabana (cm)	L/uzunluk (cm)	L1/uzunluk (cm)
154.150.00.1	50	50	13	9	9 - 20	4,2	30	35,8
154.152.00.1	40	40	13	6,5	6,5 - 17,5	3,2	30	35,8



154.152.00.1

Süzgeçler

CleanLine20 Duş Kanalı Kapakları



Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
154.450.00.1	CleanLine20 Duş Kanalı Kapağı, 30-90 cm	Paslanmaz Çelik - Siyah Kenar	835 ₺
154.450.KS.1	CleanLine20 Duş Kanalı Kapağı, 30-90 cm	Paslanmaz Çelik - Paslanmaz Kenar	835 ₺
154.451.00.1	CleanLine20 Duş Kanalı Kapağı, 30-130 cm	Paslanmaz Çelik - Siyah Kenar	1.250 ₺
154.451.KS.1	CleanLine20 Duş Kanalı Kapağı, 30-130 cm	Paslanmaz Çelik - Paslanmaz Kenar	1.250 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- Zarif tasarım, yüksek malzeme kalitesi
- Duvar kenarına veya duş alanının ortasına yerleştirme özgürlüğü
- Montaj yapılacak bölgenin ölçülerine göre kesilebilir
- İnovatif tasarımı sayesinde kir biriktirmez ve kolay temizlenir
- B: 4.3 cm
- H: 0.8 cm
- L: 30-90 cm / 30-130 cm



Süzgeçler

Kombifix Duvar Süzgeci

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
457.534.00.1	Duvar Süzgeci - Kombifix	1.115 ₺
457.536.00.1*	Duvar Süzgeci - Kombifix - 65 mm yükseklik	1.170 ₺

Not: Kapak seçimi için sayfa 123'e bakınız.

*390.271.14.1 kodlu 50/40 redüksiyon ile sipariş edilmelidir. Birim Fiyatı: 11 TL + KDV dir.



Fiyatlara KDV dahil değildir.



457.536.00.1

Ürün Özellikleri

- Tuğla, gazbeton ve bims tipi duvarlar için uygundur
- 457.534.00.1 kodlu ürün için şap yüksekliği 9-20 cm arası olmalıdır
- 457.536.00.1 kodlu ürün için şap yüksekliği 6,5-9 cm arası olmalıdır
- Gider bağlantısı sağ veya soldan verilebilir
- Saç tutucu aparat sayesinde tıkanmaz.
- 457.534.00.1 kodlu ürün için deşarj kapasitesi: 48 lt/dk
- 457.536.00.1 kodlu ürün için deşarj kapasitesi: 24 lt/dk



Süzgeçler

Duofix Duvar Süzgeci

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
111.580.00.1	Duvar Süzgeci - Duofix - 130 cm UP	1.220 ₺
111.581.00.1*	Duvar Süzgeci - Duofix - 130 cm UP - 65 mm yükseklik	1.300 ₺
111.591.00.1	Duvar Süzgeci - Duofix	990 ₺
111.593.00.1*	Duvar Süzgeci - Duofix - 65 mm yükseklik	1.045 ₺

Not: Kapak seçimi için sayfa 123'e bakınız.


Fiyatlara KDV dahil değildir.

*390.271.14.1 kodlu 50/40 redüksiyon ile sipariş edilmelidir. Birim Fiyatı: 11 TL + KDV dir.



Ürün Özellikleri

- Alçıpan duvarlar için uygundur
- 111.580.00.1 ve 111.581.00.1 kodlu ürünlere ankastre veya sıva üstü banyo bataryası monte edilebilir
- 111.580.00.1 ve 111.591.00.1 kodlu ürünler için şap yüksekliği 9-20 cm arası olmalıdır
- 111.581.00.1 ve 111.593.00.1 kodlu ürünler için şap yüksekliği 6,5-9 cm arası olmalıdır
- Gider bağlantısı sağ veya soldan verilebilir
- Saç tutucu aparat sayesinde tıkanmaz
- 111.580.00.1 ve 111.591.00.1 kodlu ürünler için deşarj kapasitesi: 48 lt/dk
- 111.581.00.1 ve 111.593.00.1 kodlu ürünler için deşarj kapasitesi: 24 lt/dk



Süzgeçler

Duvar Süzgeci Kapakları


Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
154.335.11.1	Duvar Süzgeci Kapağı	Beyaz	230 ₺
154.335.21.1	Duvar Süzgeci Kapağı	Parlak Krom	310 ₺
154.336.FW.1	Duvar Süzgeci Kapağı	Paslanmaz Çelik	390 ₺
154.338.00.1	Duvar Süzgeci Kapağı	Özel	320 ₺
154.340.FW.1*	Duvar Süzgeci İçin Toplayıcı Profil	Paslanmaz Çelik	385 ₺

* Uygulama kolaylığı sağlayan bu ürün opsiyoneldir.

Fiyatlara KDV dahil değildir.



154.336.FW.1



Süzgeçler

Yer Süzgeci Sifon Seti

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
154.050.00.1	Yer süzgeci sifon seti, min 90 mm yükseklik	490 ₺
154.052.00.1*	Yer süzgeci sifon seti, min 65 mm yükseklik	490 ₺
154.053.00.1**	Duşlar için yer süzgeçleri için döşeme içi montaj elemanı, Alttan çıkışlı, sifon hariç	310 ₺

*390.271.14.1 kodlu 50/40 redüksiyon ile sipariş edilmelidir. Birim Fiyatı: 11 TL + KDV dir.

Fiyatlara KDV dahil değildir.


**152.039.16.1 kodlu P tipi sifon ile birlikte sipariş edilmelidir. Birim Fiyatı: 97,5 TL + KDV dir.



Ürün Özellikleri

- Entegre tarak sayesinde kolay temizlik imkanı
- Üretim esnasında gövdeye entegre edilen izolasyon bezi sayesinde kolay montaj
- 154.050.00.1 kodlu ürünün deşarj kapasitesi 48 lt/dk
- 154.052.00.1 kodlu ürünün deşarj kapasitesi 24 lt/dk
- Sifon setine ızgara dahildir

Ürün Kodu	dØ (mm)	DN (mm)	B/genişlik (cm)	H/yükseklik (cm)	H1/yükseklik (cm)	h/yükseklik, merkezden tabana (cm)	L/uzunluk (cm)	L1/uzunluk (cm)
154.050.00.1	50	50	13	9	9-20	4,2	30	35,8
154.052.00.1	40	40	13	6,5	6,5-17,5	3,2	30	35,8



Süzgeçler

Yer Süzgeci Izgaralar

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
154.310.00.1	Yer süzgeci ızgarası, vidalı, 8x8 cm	85 ₺
154.311.00.1	Yer süzgeci ızgarası, dairesel, 8x8 cm	405 ₺
154.312.00.1	Yer süzgeci ızgarası, kare, 8x8 cm	405 ₺


Fiyatlara KDV dahil değildir.



154.311.00.1

Ürün Özellikleri

- İki farklı ızgara modeli
- Zarif tasarım, yüksek malzeme kalitesi



Sifonlar

Gömme Sifonlar	→ Syf 150
T Tipi Lavabo Sifonu	→ Syf 151
U Tipi Lavabo Sifonu	→ Syf 152
Lavabo Sifonu	→ Syf 153



Sifonlar

Gömme Sifonlar


Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
151.120.11.1	Lavabo Sifonu - Gömme Tip	Beyaz	300 ₺
151.120.21.1	Lavabo Sifonu - Gömme Tip	Parlak Krom	370 ₺
151.121.00.1	Lavabo Sifonu - Gömme Tip	Paslanmaz Çelik	620 ₺
241.503.00.1*	Lavabo Süzgeci		70 ₺
150.241.21.1	Lavabo Süzgeç Kapağı	Parlak Krom	56 ₺

* 905.635.00.1 kodlu uzun vida ile sipariş edilmelidir. Fiyata dahildir.

Fiyatlara KDV dahil değildir.



151.120.21.1



Sifonlar

T Tipi Lavabo Sifonu

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
151.020.21.1	Lavabo Sifonu T Tipi - Süzgeç + Süzgeç Kapağı Seti	Parlak Krom	236 ₺
151.024.11.1	Lavabo Sifonu - T Tipi	Beyaz	64 ₺
151.024.21.1	Lavabo Sifonu - T Tipi	Parlak Krom	130 ₺
241.503.00.1*	Lavabo Süzgeci	Paslanmaz Çelik	70 ₺
150.241.21.1	Lavabo Süzgeç Kapağı	Parlak Krom	56 ₺

* 905.635.00.1 kodlu uzun vida ile sipariş edilmelidir. Fiyata dahildir.


Fiyatlara KDV dahil değildir.



151.024.21.1

Ürün Özellikleri

- İçerisinde yer alan hidrolik parça sayesinde sifonik çalışır.
- Sifonik etki yüksek hızda su akış hızı sağlar, tıkanmasını engeller
- Yüksek su perdesi kokuyu durdurur
- Korozyona karşı dayanıklıdır
- G: 1 1/4" d: 32 mm



Sifonlar

U Tipi Lavabo Sifonu

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
151.100.11.1	Lavabo Sifonu - U Tipi	Beyaz	35 ₺
151.105.21.1	Lavabo Sifonu - U Tipi	Parlak Krom	111 ₺
241.503.00.1*	Lavabo Süzgeci	Paslanmaz Çelik	70 ₺
150.241.21.1	Lavabo Süzgeç Kapağı	Parlak Krom	56 ₺

*905.635.00.1 kodlu uzun vida ile sipariş edilmelidir. Fiyata dahildir.


Fiyatlara KDV dahil değildir.



151.105.21.1

Ürün Özellikleri

- Hidrolik tasarımı sayesinde sifonik çalışır
- Sifonik etki yüksek hızda su akış hızı sağlar, tıkanmasını engeller
- Yüksek su perdesi kokuyu durdurur
- Korozyona karşı dayanıklıdır
- G: 1 1/4" d: 40 mm



Sifonlar

Lavabo Sifonu

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
261.862.11.1	Lavabo Sifonu - Yer tasarruflu	Beyaz	54 ₺
151.116.11.1	Lavabo Sifonu - Yer tasarruflu	Beyaz	109 ₺
241.503.00.1*	Lavabo Süzgeci	Krom	70 ₺
150.241.21.1	Lavabo Süzgeç Kapağı	Parlak Krom	56 ₺

*905.635.00.1 kodlu uzun vida ile sipariş edilmelidir. Fiyata dahildir.

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Ürün Özellikleri



- Lavabonun altında yer tasarrufu sağlar; uygulamalarda ideal çözüm sunar.
- Hidrolik tasarımı sayesinde sifonik çalışır
- Sifonik etki yüksek hızda su akış hızı tıkanmasını engeller
- Yüksek su perdesi kokuyu durdurur
- Korozyona karşı dayanıklıdır
- G: 1 1/4" d: 32 mm



261.862.11.1



151.116.11.1



Duř Troplenleri

Duř Tropleni	→ Syf 155
--------------	-----------

Duř Troplenleri

Duř Tropleni


Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
150.680.00.1	Duř Tropleni, 50 mm		93 ₺
150.280.11.1	Duř Tropleni Kapağı	Beyaz	83 ₺
150.280.21.1	Duř Tropleni Kapağı	Parlak Krom	83 ₺
150.280.45.1	Duř Tropleni Kapağı	Altın	743 ₺
150.280.46.1	Duř Tropleni Kapağı	Mat Krom	76 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



Ürün Özellikleri

- Drenaj kapasitesi: 39 lt/dk
- d: 50 mm



Duş Tropleni

Duş Tropleni




Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
150.550.00.1	Duş Tropleni 90 mm, derinlik 50 mm	152 ₺
150.551.21.1	Duş Tropleni 90mm, kapaklı, derinlik 50 mm (Parlak Krom Kaplı)	215 ₺
150.581.00.1	Duş Tropleni 90 mm, derinlik 30 mm	152 ₺
150.583.21.1	Duş Tropleni 90 mm, kapaklı, derinlik 30 mm	215 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



150.556.00.1

Ürün Kodu	d Ø mm	H cm	h cm	L cm	Deşarj lt/dk
150.550.00.1	50	7,8	3,3	16,3	39
150.551.21.1	50	7,8	3,3	16,3	39
150.581.00.1	40	5,8	2,2	16,3	30
150.583.21.1	40	5,8	2,2	16,3	30



Duş Tropleni

Duş Tropleni




Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
150.592.21.1	Duş Tropleni 90mm, alttan çıkışlı	294 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



150.592.21.1



H=8,5 cm
d=Ø50 mm
DN=50



Duř Troplenleri

Duř Troplenleri



Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Birim Fiyatı
150.265.11.1	Duř Tropleni Kapağı, derinlik 30/50	Beyaz	63 ₺
150.265.21.1	Duř Tropleni Kapağı, derinlik 30/50	Parlak Krom	63 ₺
150.265.45.1	Duř Tropleni Kapağı, derinlik 30/50	Altın	3.260 ₺
150.265.46.1	Duř Tropleni Kapağı, derinlik 30/50	Mat Krom	100 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.



150.265.21.1

İç Takımlar

Seramik Rezervuarlar İçin İç Takımlar

→ Syf 160



İç Takımlar

Seramik Rezervuarlar İçin İç Takımlar

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
136.938.21.2	İç Takım Type 240-340	199 ₺
283.311.21.2	İç Takım Type 290-360 - Alttan Girişli, Fors ile	284 ₺
283.313.21.2	İç Takım Type 290-380 - Alttan Girişli, Flex Hortumla Bağlantı	284 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Ürün Özellikleri

- Birçok marka seramik rezervuarlara uygun
- İki kademeli deşarj
- Su bağlantısı alttan fors ile (283.311.21.2)
- Su bağlantısı alttan flex ile (283.313.21.2)



136.938.21.2



283.311.21.2



283.313.21.2

Konstrüksiyon Montaj Elemanları

Kombifix Pisuvan Elemanı	→ Syf 162
Duofix Pisuvan Elemanı	→ Syf 163
Kombifix Lavabo Elemanı	→ Syf 164
Duofix Lavabo Elemanı	→ Syf 165
Kombifix Bide Elemanı	→ Syf 166
Duofix Bide Elemanı	→ Syf 167



Konstrüksiyon Montaj Elemanları

Kombifix Pisuvar Elemanı

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
457.686.00.1	Pisuvar Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Kombifix - Ankastre vana hariç	1000 ₺
467.611.00.1	Pisuvar Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Kombifix - Ankastre vana dahil	1.240 ₺
457.606.00.1	Pisuvar Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Kombifix - Ankastre vana dahil, Jet Yıkamalı Pisuvarlar için	1.280 ₺


Fiyatlara KDV dahil değildir.



457.606.00.1

Ürün Özellikleri

- Gazbeton, tuğla ve bims gibi duvarlar için uygundur
- Type elektronik ve pnömatik pisuvar kapaklarıyla (13X13 cm) uyumludur
- 8-12,5 cm duvarlara gömülebilir



Konstrüksiyon Montaj Elemanları

Duofix Pisuvar Elemanı

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
111.686.00.1	Pisuvar Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Duofix - Ankastre vana hariç	980 ₺
111.616.00.1	Pisuvar Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Duofix - Ankastre vana dahil	1.185 ₺
111.676.00.1	Pisuvar Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Duofix, 112-130 cm, Universal, Jet Yıkamalı Pisuvarlar için	1.230 ₺


Fiyatlara KDV dahil değildir.



111.616.00.1

Ürün Özellikleri

- Alçıpan duvarlar için uygundur
- Type elektronik ve pnömatik pisuvar kapaklarıyla (13X13 cm) uyumludur
- 11 cm'lik duvarlara gömülebilir



Konstrüksiyon Montaj Elemanları

Kombifix Lavabo Elemanı

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
457.410.00.1	Lavabo Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Kombifix	405 ₺
116.130.00.1	Lavabo Bataryası İçin Ankastre Montaj Elemanı -Kombifix- Fonksiyon Kutusu Dahil	600 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Ürün Özellikleri



- Gazbeton, tuğla ve bims gibi duvarlar için uygundur



457.410.00.1



116.130.00.1



Konstrüksiyon Montaj Elemanları

Duofix Lavabo Elemanı

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
111.493.00.1	Lavabo Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Duofix-H112-130	750 ₺
111.560.00.1	Lavabo Bataryası Montaj Elemanı - Duofix - 130 cm - Fonksiyon Kutusu Dahil	1.345 ₺

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Ürün Özellikleri



- Alçıpan duvarlar için uygundur



111.493.00.1



111.560.00.1



Konstrüksiyon Montaj Elemanları

Kombifix Bide Elemanı

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
457.608.00.5	Bide Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Kombifix	555 ₺


Fiyatlara KDV dahil değildir.



457.608.00.5

Ürün Özellikleri

- Gazbeton, tuğla ve bims gibi duvarlar için uygundur
- 12-16 cm duvarlara gömülebilir
- Bide montaj mesafesi 18-23 cm arası olmalıdır



Konstrüksiyon Montaj Elemanları

Duofix Bide Elemani

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
111.520.00.1	Bide Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Duofix,112 cm	1.185 ₺
111.524.00.1	Bide Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Duofix, 82 cm	1.185 ₺
111.539.00.1	Bide Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Duofix, 98 cm	1.185 ₺


Fiyatlara KDV dahil değildir.



111.520.00.1

Ürün Özellikleri

- Alçıpan duvarlarla uyumludur
- 10 cm duvar kalınlığı gerekmektedir



Satış Koşulları

- Belirtilen birim fiyatlar liste fiyatlarıdır.
- Birim fiyatlara KDV dahil değildir.
- Birim fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir.
- Sözleşmede yazılı standart iskontolar geçerlidir.
- Projelere özel iskontolar için Bölge Satış Müdürleri ve/veya satış temsilcileri ile görüşülmelidir.
- Bu fiyat listesinde belirtilen kod ve açıklamalardaki bir çelişki durumunda Geberit Online Ürün Kataloğu'ndaki bilgiler geçerlidir.

Garanti Koşulları

Geberit, garanti ettiği ürünleri ve süreleri aşağıda listelemiştir:

Ürün Grubu	Garanti Süresi
Geberit Gömme Rezervuar ve Montaj Elemanları	10 Yıl
Geberit Monolith	10 Yıl
Geberit Monolith Plus (Elektronik)	2 Yıl
Geberit Sifon, Lavabo ve Küvet Sifonları - Troplenleri - Cleanline Duş Kanalları - Duvar Süzgeci - Yer süzgeci	10 Yıl
Geberit İç Takımlar (Seramik rezervuarlar için)	5 Yıl
Geberit Kumanda Kapakları	5 Yıl
Geberit Pnömatik Bataryalar	2 Yıl
Geberit Pnömatik Uzaktan Deşarj Kumandaları	5 Yıl
Geberit AquaClean	2 Yıl
Geberit Fotoselli WC ve Fotoselli Pisuvar Deşarj Sistemleri	2 Yıl
Geberit Fotoselli Bataryalar	2 Yıl

- Garanti süreleri, nihai tüketici bakımından ve ancak ona karşı hüküm ifade etmek üzere ürünlerin nihai tüketiciye teslim edilmesi ile başlar. Bayiye yapılan ve/veya tüketici kanununa tabi olmayan satışlar bakımından ise aşağıda belirtilen ticari satışa ilişkin ihbar süreleri geçerlidir.
- Geberit, sadece ürünlerin üretiminden kaynaklanan ayıplar nedeniyle sorumludur. Teslim sırasında ayıbın açıkça belli olması halinde, Bayi, ürünü muayene edip Geberit'e iki (2) gün içinde bu ayıbı bildirmelidir. Aksi takdirde Geberit'e herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
- Ancak ürünün ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli değilse, Bayi, teslimden itibaren sekiz (8) gün içinde ürünü muayene ettirmekle ve aynı süre içerisinde Geberit'e ayıbı ihbar etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde Geberit'e herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
- Muayene ve ihbarın yukarıda belirtilen süreler içerisinde yapılmaması durumunda, Bayi tarafından ürünün kabul edilmiş olduğu kabul ve taahhüt edilir.
- Muayene ve ihbar külfetlerinin usulünce yerine getirilmiş olması kaydıyla Geberit ürünü ücretsiz onarabileceği gibi ürünü ayıpsız bir benzeri ile değiştirebilir. Geberit'e bunlar dışında herhangi bir yükümlülük ve sorumluluk yüklenmesi mümkün değildir.
- Garanti koşulları yukarıda sayılı hususlar ile sınırlıdır.
- Arızalanan ürünlerin Geberit'e bildirim tarihinden itibaren azami tamir süresi (*) işaretli ürünlerde 20 iş günü diğerlerinde 30 iş günüdür.
- Tüketicinin ürünü aşağıda belirtilen garanti koşullarına aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalarda veya ayıplı olduğu bilinerek satın alınan ürünlerde Geberit'in herhangi bir sorumluluğu mevcut değildir.
- Garanti Koşulları, garanti süresi içerisinde ve sadece aşağıda yazılı olan hususlarda geçerlidir:

Geberit tarafından verilmiş olan uygulama tekniği ile gerçekleşen montajlarda, Doğru ve profesyonelce depolanan, montajlanan, korunan, kullanılan ürünlerde, Modifiye ve ek yapılmayan, çıkarılıp değiştirilmeyen ürünlerde ve parçalarda, Sadece orijinal Geberit parçalarıyla yapılan sistemlerde, Ürünün kullanılacağı tesisatın ve şebeke suyunun normal limitler içerisinde çalıştığı durumlarda. Söz konusu garanti süresinin sona ermesi ile birlikte, Geberit'in herhangi bir tamir, değiştirme sorumluluğu bulunmamaktadır.

- Ürünler için yedek parça bulundurma garantimiz 25 Yıldır.

Ürün İndeksi

Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No
109.175.00.1	37	111.815.00.1	44	115.084.SJ.1	22	115.630.FW.1	22
109.300.00.5	31	115.035.11.1	18	115.084.SQ.1	22	115.630.SI.1	22
109.791.00.1	31	115.035.21.1	18	115.085.KH.1	20	115.630.SJ.1	22
110.001.00.1	39	115.035.46.1	18	115.085.KJ.1	20	115.630.SQ.1	22
110.011.00.1	39	115.040.11.1	18	115.085.KK.1	20	115.635.FW.1	22
110.020.00.1	40	115.040.21.1	18	115.085.KL.1	20	115.635.SI.1	22
110.174.00.1	35	115.040.46.1	18	115.085.KM.1	20	115.635.SJ.1	22
110.340.00.5	27	115.045.11.1	18	115.085.KN.1	20	115.635.SQ.1	22
110.792.00.1	28	115.045.21.1	18	115.086.GH.1	20	115.640.GH.1	9
111.003.00.1	41	115.045.46.1	18	115.086.21.1	20	115.640.SI.1	9
111.013.00.1	44	115.055.11.1	18	115.087.00.1	23	115.640.SJ.1	9
111.030.00.1	41	115.055.21.1	18	115.088.00.1	23	115.640.SQ.1	9
111.060.00.1	42	115.055.46.1	18	115.202.11.1	101	115.698.00.1	23
111.300.00.5	29	115.080.KH.1	20	115.211.TD.1	101	115.699.00.1	23
111.370.00.5	33	115.080.KJ.1	20	115.211.CD.1	101	115.758.KH.5	12
111.493.00.1	165	115.080.KK.1	20	115.211.TF.1	101	115.758.KJ.5	12
111.520.00.1	167	115.080.KL.1	20	115.600.KR.1	16	115.758.KK.5	12
111.524.00.1	167	115.080.KM.1	20	115.600.KQ.1	16	115.758.KL.5	12
111.539.00.1	167	115.080.KN.1	20	115.600.SI.1	16	115.758.KM.5	12
111.553.00.1	108	115.081.GH.1	20	115.600.SJ.1	16	115.758.KN.5	12
111.560.00.1	104/120 121/122/123	115.081.SI.1	20	115.600.SQ.1	16	115.758.SN.5	12
111.562.00.1	104	115.081.SJ.1	20	115.620.FW.1	8	115.764.FW.1	23
111.563.00.1	108	115.081.SQ.1	20	115.620.SI.1	8	115.766.SI.1	23
111.580.00.1	144	115.082.SI.1	23	115.620.SJ.1	8	115.766.00.1	23
111.581.00.1	144	115.082.00.1	23	115.620.SQ.1	8	115.768.11.1	23
111.591.00.1	144	115.083.FW.1	22	115.620.00.1	8	115.768.21.1	23
111.593.00.1	144	115.083.SI.1	22	115.625.FW.1	8	115.768.46.1	23
111.616.00.1	163	115.083.SJ.1	22	115.625.SI.1	8	115.770.DT.5	13
111.676.00.1	163	115.083.SQ.1	22	115.625.SJ.1	8	115.770.DW.5	13
111.686.00.1	163	115.084.FW.1	22	115.625.SQ.1	8	115.770.KA.5	13
111.796.00.1	30	115.084.SI.1	22	115.625.00.1	8	115.770.11.5	13

Ürün İndeksi

Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No
115.770.21.5	13	115.883.KN.1	11	116.016.EP.5	93	116.031.11.5	87/88
115.770.46.5	13	115.889.SN.1	12	116.016.GH.5	93/94	116.031.21.5	87/88
115.788.00.1	10	115.890.SN.5	14	116.016.SC.5	93	116.031.46.5	87/88
115.788.00.5	10	115.891.SN.5	14	116.016.SD.5	93/94	116.035.KH.1	87/88
115.788.11.5	10	115.893.KJ.1	11	116.016.SE.5	93/94	116.035.KJ.1	87/88
115.788.21.5	10	115.893.KX.1	11	116.016.SQ.5	93/94	116.035.KK.1	87/88
115.788.DW.5	10	115.893.KY.1	11	116.016.00.1	93/94	116.035.KL.1	87/88
115.788.GH.5	10	115.893.45.1	11	116.016.00.5	93/94	116.035.KM.1	87/88
115.788.SD.5	10	115.907.KH.1	14	116.016.11.5	93/94	116.035.KN.1	87/88
115.788.SE.5	10	115.907.KJ.1	14	116.017.KH.1	93/94	116.035.SN.1	87/88
115.788.SQ.5	10	115.907.KK.1	14	116.017.KJ.1	93/94	116.036.GH.1	87/88
115.805.46.1	97	115.907.KL.1	14	116.017.KK.1	94	116.037.KH.1	87/88
115.817.11.5	90	115.907.KM.1	14	116.017.KL.1	94	116.037.KJ.1	87/88
115.817.46.5	90	115.907.KN.1	14	116.017.KM.1	93/94	116.037.KM.1	87/88
115.818.11.5	90	115.907.SN.1	14	116.017.KN.1	93/94	116.037.KN.1	87/88
115.818.46.5	90	115.985.00.5	91	116.021.11.5	86	116.037.KX.1	87/88
115.856.SN.1	14	116.003.00.1	89/95	116.021.21.5	86	116.040.11.1	21
115.860.00.1	128	116.004.00.1	83/89 95	116.021.46.5	86	116.040.21.1	21
115.861.00.1	7/14	116.005.00.1	83/89 95	116.025.KH.1	85/86	116.040.46.1	21
115.882.KH.1	12	116.010.00.1	99	116.025.KJ.1	85/86	116.042.11.1	21
115.882.KJ.1	12	116.011.11.5	93/94	116.025.KK.1	85/86	116.042.21.1	21
115.882.KK.1	12	116.011.21.5	93/94	116.025.KL.1	85/86	116.042.46.1	21
115.882.KL.1	12	116.011.46.5	93/94	116.025.KM.1	85/86	116.043.11.1	21
115.882.KM.1	12	116.015.KH.1	93/94	116.025.KN.1	85/86	116.043.21.1	21
115.882.KN.1	12	116.015.KJ.1	93/94	116.025.SN.1	85/86	116.043.46.1	21
115.882.SN.1	12	116.015.KK.1	93/94	116.026.GH.1	85/86	116.050.11.1	21
115.883.KH.1	11	116.015.KL.1	93/94	116.027.KH.1	85/86	116.050.21.1	21
115.883.KJ.1	11	116.015.KM.1	93/94	116.027.KJ.1	85/86	116.050.46.1	21
115.883.KK.1	11	116.015.KN.1	93/94	116.027.KM.1	85/86	116.055.KH.1	21
115.883.KL.1	11	116.015.SN.1	93/94	116.027.KN.1	85/86	116.055.KJ.1	21
115.883.KM.1	11	116.016.DW.5	93/94	116.027.KX.1	85/86	116.055.KK.1	21

Ürün İndeksi

Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No
116.055.KM.1	21	116.118.21.1	105/125	116.194.21.1	109/116	116.295.21.1	105/123
116.055.KN.1	21	116.127.21.1	105/124	116.195.21.1	109/116	116.296.21.1	105/123
116.056.KH.1	21	116.128.21.1	105/125	116.196.21.1	109/116	116.335.21.1	117/109
116.056.KJ.1	21	116.130.00.1	108/114 116/164	116.235.21.1	109/117	116.336.21.1	118/109
116.056.KK.1	21	116.135.21.1	109/117	116.236.21.1	109/118	116.365.21.1	117/109
116.056.KM.1	21	116.136.21.1	109/118	116.245.21.1	109/117	116.366.21.1	118/109
116.056.KN.1	21	116.145.21.1	109/117	116.246.21.1	109/118	116.425.11.1	104/108 114/116 120/121 122/123
116.057.KH.1	21	116.146.21.1	109/118	116.255.21.1	109/117		
116.057.KJ.1	21	116.155.21.1	109/117	116.256.21.1	109/118	116.426.11.1	104/108
116.057.KK.1	21	116.156.21.1	109/118	116.261.21.1	105/120	116.450.00.1	127
116.057.KM.1	21	116.161.21.1	109/113	116.262.21.1	105/120	116.451.00.1	127
116.057.KN.1	21	116.162.21.1	109/113	116.263.21.1	105/120	116.452.00.1	127
116.070.00.1	81/83	116.163.21.1	109/113	116.264.21.1	105/120	116.560.00.1	120/121 122/123
116.071.00.1	81	116.164.21.1	109/113	116.265.21.1	105/120	131.001.SI.5	58
116.072.00.1	81	116.165.21.1	109/113	116.266.21.1	105/120	131.001.SJ.5	58
116.073.00.1	81	116.166.21.1	109/113	116.271.21.1	105/122	131.001.SL.5	58
116.074.00.1	81	116.171.21.1	109/115	116.272.21.1	105/122	131.001.SQ.5	58
116.075.00.1	81	116.172.21.1	109/115	116.273.21.1	105/122	131.001.TG.5	58
116.080.00.1	82/83	116.173.21.1	109/115	116.274.21.1	105/122	131.021.SI.5	54
116.081.00.1	82	116.174.21.1	109/115	116.275.21.1	105/122	131.021.SJ.5	54
116.082.00.1	82	116.175.21.1	109/115	116.276.21.1	105/122	131.021.SL.5	54
116.083.00.1	82	116.176.21.1	109/115	116.281.21.1	105/121	131.021.SQ.5	54
116.084.00.1	82	116.181.21.1	109/114	116.282.21.1	105/121	131.021.TG.5	54
116.085.00.1	82	116.182.21.1	109/114	116.283.21.1	105/121	131.031.SI.5	53
116.090.SG.1	7	116.183.21.1	109/114	116.284.21.1	105/121	131.031.SJ.5	53
116.090.SM.1	7	116.184.21.1	109/114	116.285.21.1	105/121	131.031.SQ.5	53
116.092.SG.1	7	116.185.21.1	109/114	116.286.21.1	105/121	131.031.TG.5	53
116.092.SM.1	7	116.186.21.1	109/114	116.291.21.1	105/123	131.033.SI.5	57
116.107.21.1	105/124	116.191.21.1	109/116	116.292.21.1	105/123	131.033.SJ.5	57
116.108.21.1	105/125	116.192.21.1	109/116	116.293.21.1	105/123	131.033.SQ.5	57
116.117.21.1	105/124	116.193.21.1	109/116	116.294.21.1	105/123	131.033.TG.5	57

Ürün İndeksi

Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No
131.040.SI.1	62	131.047.TG.1	61	131.233.SI.5	55	150.581.00.1	156
131.040.SJ.1	62	131.048.SI.1	63	131.233.SJ.5	55	150.583.21.1	156
131.040.SQ.1	62	131.048.SJ.1	63	131.233.SQ.5	55	150.592.21.1	157
131.040.TG.1	62	131.048.SQ.1	63	131.233.TG.5	55	150.680.00.1	155
131.041.SI.1	62	131.048.TG.1	63	136.938.21.2	160	151.010.00.1	132
131.041.SJ.1	62	131.049.SI.1	63	146.110.CG.1	72	151.013.00.1	132
131.041.SQ.1	62	131.049.SJ.1	63	146.110.EP.1	72	151.024.11.1	151
131.041.TG.1	62	131.049.SQ.1	63	146.110.10.1	72	151.024.21.1	151
131.042.SI.1	62	131.049.TG.1	63	146.110.11.2	72	152.039.16.1	141/146 138/139
131.042.SJ.1	62	131.050.SI.1	63	146.120.CG.1	73	151.100.11.1	152
131.042.SQ.1	62	131.050.SJ.1	63	146.120.EP.1	73	151.105.21.1	152
131.042.TG.1	62	131.050.SQ.1	63	146.120.10.1	73	151.116.11.1	153
131.043.SI.1	62	131.050.TG.1	63	146.120.11.2	73	151.120.11.1	150
131.043.SJ.1	62	131.051.SI.1	63	146.130.11.2	74	151.120.21.1	150/151
131.043.SQ.1	62	131.051.SJ.1	63	146.145.11.1	70	151.121.00.1	150
131.043.TG.1	62	131.051.SQ.1	63	146.204.11.1	68	152.404.46.1	47
131.044.SI.1	61	131.051.TG.1	63	146.204.21.1	68	152.689.00.1	31/37
131.044.SJ.1	61	131.162.SF.1	59	146.214.11.1	67	154.010.00.1	137
131.044.SQ.1	61	131.162.SG.1	59	146.214.21.1	67	154.013.00.1	137
131.044.TG.1	61	131.202.SI.5	56	150.241.21.1	152/153	154.016.00.1	132/139
131.045.SI.1	61	131.202.SJ.5	56	150.241.21.1	150/151	154.020.00.1	132/137
131.045.SJ.1	61	131.202.SQ.5	56	150.265.11.1	158	154.021.00.1	132/137
131.045.SQ.1	61	131.202.TG.5	56	150.265.21.1	158	154.022.00.1	132/139
131.045.TG.1	61	131.221.SI.5	52	150.265.45.1	158	154.030.00.1	132/138
131.046.SI.1	61	131.221.SJ.5	52	150.265.46.1	158	154.031.00.1	132/138
131.046.SJ.1	61	131.221.SQ.5	52	150.280.11.1	155	154.032.00.1	132/139
131.046.SQ.1	61	131.221.TG.5	52	150.280.21.1	155	154.036.00.1	132/140
131.046.TG.1	61	131.231.SI.5	51	150.280.45.1	155	154.050.00.1	45/146
131.047.SI.1	61	131.231.SJ.5	51	150.280.46.1	155	154.052.00.1	146
131.047.SJ.1	61	131.231.SQ.5	51	150.550.00.1	156	154.053.00.1	146
131.047.SQ.1	61	131.231.TG.5	51	150.551.21.1	156	154.150.00.1	141



Ürün İndeksi

Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No
154.152.00.1	141	154.475.00.1	133/136	457.410.00.1	164
154.153.00.1	141	154.480.00.1	133/135	457.534.00.1	143
154.262.11.1	133/134	154.482.00.1	133/136	457.536.00.1	143
154.264.11.1	133/134	154.484.00.1	133/136	457.606.00.1	162
154.266.11.1	133/134	154.490.00.1	133/136	457.608.00.5	166
154.270.11.1	133/134	185.100.11.1	69	457.686.00.1	162
154.271.11.1	133/134	186.100.11.1	69	457.887.00.1	28/44
154.273.11.1	133/134	241.503.00.1	151	458.175.00.1	36
154.275.11.1	133/134	241.631.00.1	104/124 125	461.145.00.1	108
154.280.11.1	133/134	241.503.00.1	150/152 153	461.146.00.01	104
154.282.11.1	133/134	242.307.21.1	106/110	467.611.00.1	162
154.284.11.1	133/134	242.645.21.1	106/110	616.032.00.1	104/124 125
154.290.11.1	133/134	242.834.21.1	106/110	905.635.00.1	150/151 152/153
154.310.00.1	147	243.168.00.1	9		
154.311.00.1	147	243.544.00.1	81/82		
154.312.00.1	147	243.625.00.1	106/110		
154.335.11.1	145	243.626.21.1	106/110		
154.335.21.1	145	243.635.00.1	106/110		
154.336.FW.1	145	243.636.00.1	106/110		
154.338.00.1	145	243.637.00.1	106/110		
154.340.FW.1	145	243.638.00.1	106/110		
154.450.KS.1	142	261.862.11.1	153		
154.450.00.1	142	283.311.21.2	160		
154.451.KS.1	142	283.313.21.2	160		
154.451.00.1	142	363.000.16.0	31/37		
154.462.00.1	133/135	363.088.16.1	31/37		
154.464.00.1	133/136	367.923.16.1	47		
154.466.00.1	133/136	379.000.16.0	31		
154.470.00.1	133/135	379.000.16.1	37		
154.471.00.1	133/135	388.350.29.1	46		
154.473.00.1	133/136	390.271.14.1	141/143 144/146		

**Geberit Tesisat Sistemleri
Ticaret Limited Şirketi**

İçerenköy Mah. Engin Sok.
No:10 Ataşehir, İstanbul

T: +90 216 340 82 73
F: +90 216 340 82 79

sales.tr@geberit.com

→ geberit.com.tr

1 Temmuz 2017