

THE
CERAMIC
BOOK
BY
PORCELANOSA

THE CERAMIC BOOK

PORCELANOSA



PORCELANOSA Grupo



· PORCELANOSA Flagship Store 5th AVENUE // NEW YORK

MÁS DE 400 SHOW ROOMS

TIENDAS

Con más de 400 tiendas repartidas por todo el mundo; desde Madrid a Nueva York, pasando por ciudades como Londres, Milán o París, PORCELANOSA asegura así su presencia en los cinco continentes para mostrar el continuo avance en innovación y diseño de todos sus productos.

GLI SHOWROOMS

Con più di 400 punti vendita sparsi in tutto il mondo; da Madrid a New York, passando per città quali Londra, Milano o Parigi, Porcelanosa Grupo garantisce così la sua presenza nei cinque continenti, rivelando la costante evoluzione delle tecnologie e del design di tutti i suoi prodotti.

SHOWROOMS

With more than 400 showrooms spread worldwide; from Madrid to New York, through cities like London, Milan or Paris, Porcelanosa Grupo thus assures its presence in the five continents to show the steady improvement in innovation and design of all its products.

AUSSTELLUGEN

Inzwischen sind es bereits über 400 Ausstellungen, die in der ganzen Welt verteilt sind, von Madrid, London, Mailand oder Paris bis nach New York. Auf diese Weise sichert Porcelanosa Grupo ihren ständigen Fortschritt in allen Kontinenten bei Innovation und Design ihrer Produkte aufzuzeigen.

SALLES D'EXPOSITION

Nous comptons plus de 400 salles d'expositions réparties dans le monde ; de Madrid à New York en passant par Londres, Milan et Paris. Porcelanosa Grupo assure ainsi sa présence sur les cinq continents et ceci afin de montrer l'amélioration dans l'innovation et la conception de nos produits.

LOJAS

Com mais de 400 lojas repartidas por todo o mundo; de Madrid a Nova-Lorque, passando por cidades como Londres, Milão pu Paris, Porcelanosa Grupo assegura assim a sua presença nos cinco continentes para mostrar o contínuo progresso de inovação e design de todos os seus produtos.



NUESTRA INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

En PORCELANOSA basamos el éxito de los productos en tres premisas: una buena calidad absoluta, una red comercial propia y una infraestructura que engloba todos estos factores. Para nosotros, la infraestructura es un punto clave en el éxito de nuestros productos. Nuestra intención es que en nuestras instalaciones se produzca una perfecta combinación entre funcionalidad, versatilidad y distinción.

THE INFRASTRUCTURE

At Porcelanosa we base the success of our products on three premises: unconditional quality, a commercial network of our own and an infrastructure to embrace all these factors. We think the infrastructure is key to the success of our products. We want our installations to have a perfect combination of functionality, versatility and distinction.

L'INFRASTRUCTURE

Chez Porcelanosa, nous appuyons le succès de nos produits sur trois paramètres.: une qualité absolue, son propre réseau commercial et une infrastructure qui regroupe tous ces facteurs. Pour nous, l'infrastructure est un élément clef dans le succès de nos produits. Dans nos installations nous voulons créer un parfait mariage entre fonctionnalité, variabilité et distinction.

DIE INFRASTRUKTUR

Die Grundlage für den Erfolg unserer Produkte beruht auf folgenden Prämissen:
-Eine einwandfreie Qualität.
-Ein eigenes Vertriebsnetz.
-Eine Infrastruktur, die alle diese Faktoren mit einbezieht.
Die Infrastruktur ist die Grundvoraussetzung für den Erfolg unserer Produkte. Wir beabsichtigen in unseren Anlagen eine perfekte Kombination von Funktionalität, Vielfältigkeit und Lebensqualität zu schaffen.

A INFRASTRUCTURA

Na Porcelanosa destacámos o êxito dos nossos produtos em três parâmetros: Qualidade absoluta, uma rede comercial própria e uma infraestrutura que engloba todos estes factores. Para nós, a infraestrutura é ponto chave no êxito dos nossos produtos. A nossa intenção é que estas produzam uma perfeita combinação entre funcionalidade, versatilidade e distinção.

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

El compromiso adquirido por PORCELANOSA desde el inicio de su actividad industrial en el cuidado y respeto a su entorno natural y el medio ambiente en su conjunto, se pone de manifiesto a través de ECOTECH®, un compendio de ideas y actuaciones de carácter medioambiental, entre las que podemos destacar las fuertes inversiones realizadas cada año en sistemas de reaprovechamiento de aguas, valorización de residuos, protección de la atmósfera y ahorro energético, o la certificación de su sistema de gestión ambiental según las directrices de la norma ISO 14001.

COMPROMESSO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE

L'impegno acquisito da Porcelanosa fin dall'inizio della propria attività industriale nei confronti della natura e dell'ambiente nel suo complesso è evidente con ECOTECH®, un insieme di idee e di azioni che interessano l'ambiente, tra le quali si possono sottolineare i grandi investimenti effettuati ogni anno per i sistemi di riutilizzo dell'acqua, la valorizzazione dei rifiuti, la protezione dell'atmosfera e il risparmio energetico, o la certificazione del proprio sistema di gestione ambientale secondo le direttive della norma ISO 14001.

ENVIRONMENTAL COMMITMENT

The environmental commitment Porcelanosa has shown toward its immediate surroundings and the environment as a whole has characterized the company since its origins is clearly reflected by ECOTECH®. ECOTECH® is a collection of environmental ideas and initiatives, including substantial yearly investment into systems for recycling water, waste re-use, environmental protection and energy saving and it is a ISO 14001 certified environmental management system.

KOMPROMISS MIT DER UMWELT

Seit Beginn ihrer gewerblichen Tätigkeit hat sich die Gruppe Porcelanosa dem Schutz und Respekt ihrer natürlichen Umgebung und der Umwelt insgesamt verschrieben. Dies wird durch ECOTECH® zum Ausdruck gebracht, die eine Zusammenfassung von Ideen und Aktionen zum Umweltschutz, zu denen vor allem kräftige Investitionen gehören, und jedes Jahr für Systeme zur Wiederaufbereitung von Wasser, Bewertung von Abfällen, Schutz gegen Luftverschmutzung und Energieeinsparungen getätigt werden. Auch die Zertifizierung ihres Umweltmanagementsystems nach den Richtlinien der ISO-Norm 14001 stellt diese Einstellung unter Beweis.

LE COMPROMIS AVEC LE MILIEU

Depuis le début de son activité industrielle, Porcelanosa s'est engagé à respecter l'environnement à travers ECOTECH®. ECOTECH®, est un recueil d'idées et d'actions qui chaque année grâce à d'importants investissements dans des systèmes de réutilisations des eaux, de recyclage des déchets, de protection de l'atmosphère et d'économies d'énergie. Toutes ces actions et investissements nous ont permis d'atteindre la norme ISO14001. et ceci afin de montrer l'amélioration dans l'innovation et la conception de nos produits.

COMPROMISSO COM O MEDIO

O compromisso mantido pela Porcelanosa desde o início da sua actividade industrial no cuidado e respeito pelo ambiente natural e pelo meio ambiente no seu conjunto, manifestase a través da ECOTECH®, um compêndio de ideias e acções de carácter ambiental, entre as quais podemos destacar os grandes investimentos realizados todos os anos em sistemas de reaproveitamento de água, de valorização de resíduos, de protecção da atmosfera e de poupança de energia, assim como de certificação do seu sistema de gestão ambiental, isto de acordo com as directrizes da norma ISO 14001.



A-Z

ÍNDICE DE PRODUCTO

AMBERES ANTRACITA LAP. S-R

AMBERES ANTRACITA S-R	59,6x59,6cm	G99	130
AMSTERDAM ANTRACITA P-R	14,3x90cm	G97	98
AMSTERDAM ANTRACITA P-R	22x90cm	G97	98
AMSTERDAM BLANCO P-R	14,3x90cm	G97	98
AMSTERDAM BLANCO P-R	22x90cm	G97	98
AMSTERDAM GRIS P-R	14,3x90cm	G97	98
AMSTERDAM GRIS P-R	22x90cm	G97	98
AQUA ANTRACITA - M	31,6x20cm	G52	88
AQUA ANTRACITA	31,6x90cm	G63	55
AQUA BLANCO - M	31,6x20cm	G52	88
AQUA BLANCO	31,6x90cm	G63	55
AQUA CRISTAL - M	31,6x20cm	G52	88
AQUA CRISTAL	31,6x90cm	G63	55
ARIZONA ANTRACITA S-R	43,5x65,9cm	G79	124
ARIZONA ANTRACITA - G	31,6x31,6cm	G71	78
ARIZONA ANTRACITA - P	44,3x44,3cm	G57	152
ARIZONA ANTRACITA EXT - P	44,3x44,3cm	G57	152
ARIZONA ANTRACITA EXT S-R	44,3x44,3cm	G57	152
ARIZONA ANTRACITA S-R	59,6x120cm	G105	140
ARIZONA ANTRACITA	31,6x44,6cm	G56	78
ARIZONA ANTRACITA	31,6x90cm	G63	35
ARIZONA ARENA S-R	43,5x65,9cm	G79	124
ARIZONA ARENA - G	31,6x31,6cm	G71	78
ARIZONA ARENA - P	44,3x44,3cm	G57	152
ARIZONA ARENA EXT - P	44,3x44,3cm	G57	152
ARIZONA ARENA EXT S-R	43,5x65,9cm	G80	124
ARIZONA ARENA S-R	59,6x120cm	G105	140
ARIZONA ARENA	31,6x44,6cm	G56	78
ARIZONA ARENA	31,6x90cm	G63	35
ARIZONA CALIZA - G	31,6x31,6cm	G71	78
ARIZONA CALIZA - P	44,3x44,3cm	G57	152
ARIZONA CALIZA EXT - P	44,3x44,3cm	G57	152
ARIZONA CALIZA EXT S-R	43,5x65,9cm	G80	124
ARIZONA CALIZA S-R	43,5x65,9cm	G79	124
ARIZONA CALIZA S-R	59,6x120cm	G105	140
ARIZONA CALIZA	31,6x44,6cm	G56	78
ARIZONA CALIZA	31,6x90cm	G63	35
ARIZONA STONE - G	31,6x31,6cm	G71	78
ARIZONA STONE - P	44,3x44,3cm	G57	152
ARIZONA STONE EXT - P	44,3x44,3cm	G57	152
ARIZONA STONE EXT S-R	43,5x65,9cm	G80	124
ARIZONA STONE S-R	43,5x65,9cm	G79	124
ARIZONA STONE S-R	59,6x120cm	G105	140
ARIZONA STONE	31,6x44,6cm	G56	78
ARIZONA STONE	31,6x90cm	G63	35
ASTON ACERO MULT S-R	5x59,6cm	G91	132
ASTON ACERO MULT S-R	9,5x59,6cm	G91	132
ASTON ACERO MULT S-R	14,3x59,6cm	G91	132
ASTON ACERO S-R	59,6x59,6cm	G80	132
ASTON ANTRACITA MULT S-R	14,3x59,6cm	G91	132
ASTON ANTRACITA MULT S-R	5x59,6cm	G91	132
ASTON ANTRACITA S-R	59,6x59,6cm	G80	132
ASTON ARENA MULT S-R	14,3x59,6cm	G91	132
ASTON ARENA S-R	22x90cm	G80	132
ASTON CALIZA MULT S-R	14,3x59,6cm	G91	132
ASTON CALIZA MULT S-R	5x59,6cm	G91	132
ASTON CALIZA MULT S-R	59,6x59,6cm	G80	132
ASTON CALIZA S-R	14,3x59,6cm	G91	132
ASTON SILVER MULT S-R	5x59,6cm	G91	132
ASTON SILVER MULT S-R	9,5x59,6cm	G91	132
ASTON SILVER S-R	59,6x59,6cm	G80	132
ATENAS CALIZA	31,6x90cm	G65	41
ATENAS GRIS	31,6x90cm	G65	41
ATENAS MARFIL	31,6x90cm	G65	41

B

BALI ANTRACITA - G	31,6x31,6cm	G71	37
BALI NIEVE - G	31,6x31,6cm	G71	37
BALI NIEVE	31,6x90cm	G63	37
BORNEO BLUE	43,5x43,5cm	G61	158
BORNEO BLUE	31,6x90cm	G63	43
BORNEO MOKA	31,6x90cm	G63	43
BORNEO MOKA	43,5x43,5cm	G61	158
BORNEO SAGE	31,6x90cm	G63	43
BORNEO SAGE	43,5x43,5cm	G61	158
BRASILIA CASTAÑO P-R	19,3x120cm	G110	106
BRICK ARIZONA ANTRACITA S-R	31,6x31,6cm	G60	125
BRICK ARIZONA ARENA S-R	31,6x31,6cm	G60	125
BRICK ARIZONA CALIZA S-R	31,6x31,6cm	G60	125
BRICK ARIZONA STONE S-R	31,6x31,6cm	G60	125
BRITANIA SAND P-R	18x65,9cm	G85	120
BRITANIA SAND P-R	19,3x120cm	G110	94
BRITANIA GALES P-R	18x65,9cm	G85	120
BRITANIA MOON P-R	19,3x120cm	G110	94
BRITANIA MOON P-R	18x65,9cm	G85	120
BRITANIA MOON P-R	19,3x120cm	G110	94
BRITANIA TOP P-R	18x65,9cm	G85	120
BRITANIA TOP P-R	19,3x120cm	G110	94
BRUNEI BLANCO - M	31,6x20cm	G50	88
BRUNEI BLANCO	31,6x90cm	G63	56
BRUNEI MARFIL - M	20x31,6cm	G50	88
BRUNEI MARFIL	31,6x90cm	G63	56

C

CALACATA GOLD	31,6x90cm	G63	44
CALACATA GOLD	43,5x43,5cm	G61	160
CALACATA GOLD	59,6x59,6cm	G78	160
CALACATA SILVER	31,6x90cm	G63	44
CALACATA SILVER	43,5x43,5cm	G61	160
CALACATA SILVER	59,6x59,6cm	G78	160
CARRARA BLANCO BRILLO - G	31,6x31,6cm	G71	80
CARRARA BLANCO NAT P-R	59,6x120cm	G98	142
CARRARA BLANCO NAT P-R	59,6x59,6cm	G78	151
CARRARA BLCO BRILLO G-R	43,5x43,5cm	G61	161
CARRARA BLCO BRILLO G-R	59,6x59,6cm	G78	161
CASONA CASTAÑO EXT P-R	19,3x120cm	G110	118
CASONA CASTAÑO P-R	18x65,9cm	G85	121
CASONA CASTAÑO P-R	19,3x120cm	G110	110
CEILÁN MARFIL S-R	43,5x65,9cm	G79	130
CEILÁN MARFIL S-R	59,6x59,6cm	G80	130
CEILÁN MARFIL S-R	80x80cm	G105	130
CEMENTO MANHATTAN P-R	43,5x65,9cm	G79	148
CEMENTO MANHATTAN P-R	59,6x59,6cm	G80	148
CEMENTO MANHATTAN S-R	59,6x120cm	G105	143
CEMENTO SILVER P-R	43,5x65,9cm	G79	148
CEMENTO SILVER P-R	59,6x59,6cm	G80	148
CEMENTO SILVER S-R	59,6x120cm	G105	143
CERDEÑA CALIZA	31,6x90cm	G63	38
CERDEÑA CALIZA	31,6x90cm	G63	41
CERDEÑA GRIS	31,6x90cm	G63	38
CERDEÑA GRIS	31,6x90cm	G63	41
CERDEÑA MARFIL	31,6x90cm	G63	38
CERDEÑA MARFIL	31,6x90cm	G63	41
COLONIAL CALDERA - P	31,4x31,4cm	G71	157
COLONIAL CALDERA ANT - P	31,4x31,4cm	G71	157
CRETA CALIZA	31,6x90cm	G65	38
CRETA GRIS	31,6x90cm	G65	38
CRETA MARFIL	31,6x90cm	G65	38
CRISTAL SAPPORO	31,6x90cm	G63	60

D

DAKAR CALIZA	31,6x90cm	G63	42
DECO SAIGÓN GRIS	31,6x90cm	G63	56
DECO SAIGÓN GRIS	31,6x90cm	G63	56
DECO SAIGÓN MARFIL	31,6x90cm	G63	56
DERBI NÁCAR	31,6x90cm	G65	24
DERBI NIEVE MATT	31,6x90cm	G65	24
DUBAI ÁCAR	31,6x90cm	G65	29
DUNAS BLANCO S-R (F)	59,6x120cm	G105	145
DÚO GRIS - M	31,6x20cm	G68	21
DÚO NÁCAR - M	31,6x20cm	G68	21

E

EIDOS ÁMBAR - M	31,6x20cm	G68	19
EIDOS ARENA - M	31,6x20cm	G68	19
EIDOS GRAFITO - M	31,6x20cm	G68	19
EIDOS NÁCAR - M	31,6x20cm	G68	19
EIDOS OCEANO - M	31,6x20cm	G68	19
EXTREME BLACK S-R	59,6x120cm	G105	136
EXTREME BLACK S-R	59,6x59,6cm	G80	136
EXTREME GRIS S-R	59,6x59,6cm	G80	136
EXTREME BLACK S-R	59,6x59,6cm	G80	136
EXTREME MARFIL S-R	59,6x120cm	G105	136
EXTREME WHITE S-R	59,6x59,6cm	G80	136
EXTREME WHITE S-R	59,6x59,6cm	G80	136

F

FACTORY ACERO P-R	43,5x65,9cm	G79	149
FACTORY ACERO P-R	59,6x59,6cm	G80	149
FACTORY ACERO S-R	59,6x120cm	G105	143
FACTORY ACERO	31,6x90cm	G63	54
FACTORY ARENA P-R	43,5x65,9cm	G79	149
FACTORY ARENA P-R	59,6x59,6cm	G80	149
FACTORY ARENA	31,6x90cm	G63	54
FACTORY MOKA P-R	43,5x65,9cm	G79	149
FACTORY MOKA P-R	59,6x59,6cm	G80	149
FACTORY MOKA	31,6x90cm	G63	54
FIRENZE ÁMBAR - M	31,6x20cm	G96	15
FIRENZE ANTRACITA - M	31,6x20cm	G96	15
FIRENZE CARRARA BLANCO - M	31,6x20cm	G96	15
FIRENZE NÁCAR - M	31,6x20cm	G96	15
FIRENZE NEGRO MARQUINA - M	31,6x20cm	G96	15
FIRENZE OCEANO - M	31,6x20cm	G96	15
FLOWER ANTRACITA	31,6x90cm	G190	70
FLOWER BLANCO	31,6x90cm	G190	70
FOREST YAKARTA	31,6x90cm	G191	69
FRESNO NATURAL P-R	19,3x120cm	G110	106

G

GLASGOW ANTRACITA LAP S-R	43,5x65,9cm	G89	128
GLASGOW ANTRACITA LAP S-R	45x90cm	G101	128
GLASGOW ANTRACITA	31,6x90cm	G63	53
GLASGOW CALIZA LAP S-R	43,5x65,9cm	G89	128
GLASGOW CALIZA LAP S-R	45x90cm	G101	128
GLASGOW CALIZA	31,6x90cm	G63	53
GLASGOW SILVER LAP S-R	43,5x65,9cm	G89	128
GLASGOW SILVER LAP S-R	45x90cm	G101	128
GLASGOW SILVER	31,6x90cm	G63	53

GLASS ACERO	31,6x90cm	G63	60
GLASS ÁCIDO	31,6x90cm	G63	60
GLASS ANTRACITA	31,6x90cm	G63	60
GLASS ANTRACITA	31,6x90cm	G63	70
GLASS ANTRACITA	31,6x90cm	G63	74
GLASS BLANCO	31,6x44,6cm	G56	84
GLASS BLANCO	31,6x90cm	G63	60
GLASS BLANCO	31,6x90cm	G63	70
GLASS BLANCO	31,6x90cm	G63	74

I

INDIA ARENA P-R	43,5x65,9cm	G79	150
INDIA ARENA P-R	59,6x59,6cm	G80	150
INDIA ARENA	31,6x90cm	G63	50
INDIA PULPIS P-R	43,5x65,9cm	G79	150

J

JAMAICA NÁCAR	31,6x44,6cm	G56	81
JAMAICA NÁCAR	31,6x90cm	G65	36
JATоба ROJO EXT P-R	19,3x120cm	G110	116
JATоба WENGÉ EXT P-R	19,3x120cm	G110	116
JAVA CALIZA S-R	59,6x120cm	G105	141
JERSEY ANTRACITA - M	20x31,6cm	G52	88
JERSEY ANTRACITA	31,6x90cm	G65	36
JERSEY MIX - M	20x31,6cm	G52	88
JERSEY MIX	31,6x90cm	G65	36
JERSEY MOKA	31,6x90cm	G65	36
JERSEY NÁCAR - M	20x31,6cm	G52	88
JERSEY NIEVE - M	20x31,6cm	G52	88
JERSEY NIEVE	31,6x90cm	G65	36
JERUSALEN CALIZA - P	44,3x44,3cm	G57	155
JERUSALEN GOLD - P	44,3x44,3cm	G57	155

K

KALI CREMA	31,6x90cm	G63	52
KALI PULPIS	31,6x90cm	G63	52
KALI TABACO	31,6x90cm	G63	52
KENYA ARENA S-R	59,6x59,6cm	G80	130
KINGSTON NÁCAR	31,6x44,6cm	G56	81

L

LIMESTONE BONE - P	44,3x44,3cm	G57	154
LIMESTONE GOLD - P	44,3x44,3cm	G57	154
LINEAL GRIS S-R (F)	59,6x120cm	G105	144
LINEAL PIEDRA S-R (F)	59,6x120cm	G105	144
LINO BLANCO	31,6x90cm	G63	57
LINO BLANCO	31,6x90cm	G63	73
LINO DORE	31,6x90cm	G63	57
LINO DORE	31,6x90cm	G63	73
LINO METAL	31,6x90cm	G63	57
LOFT ANTRACITA ANTISLIP P-R	14,3x90cm	G97	112
LOFT ANTRACITA P-R	14,3x90cm	G97	102
LOFT ANTRACITA P-R	22x90cm	G97	102
LOFT CALIZA ANTISLIP P-R	14,3x90cm	G97	112
LOFT CALIZA P-R	14,3x90cm	G97	102
LOFT CALIZA P-R	22x90cm	G97	102
LOFT SILVER ANTISLIP P-R	14,3x90cm	G97	112
LOFT SILVER P-R	14,3x90cm	G97	102
LOFT SILVER P-R	22x90cm	G97	102
LONDON NÁCAR	31,6x90cm	G65	30

M

M. CARRARA BLANCO	31,6x44,6cm	G56	80
MADISON ANTRACITA - M	20x31,6cm	G52	89
MADISON ANTRACITA	31,6x90cm	G65	27
MADISON NÁCAR - M	20x31,6cm	G52	89
MADISON NÁCAR	31,6x90cm	G65	27
MADISON PLATA	31,6x90cm	G190	27
MAGIC NÁCAR	31,6x90cm	G63	61
MALLA ARIZONA ANTRACITA S-R	31,6x31,6cm	G170	124
MALLA ARIZONA ARENA S-R	31,6x31,6cm	G170	124
MALLA ARIZONA CALIZA S-R	31,6x31,6cm	G170	124
MALLA ARIZONA STONE S-R	31,6x31,6cm	G170	124
MALLA EIDOS ÁMBAR - M	31,6x20cm	G21	19
MALLA EIDOS ARENA - M	31,6x20cm	G21	19
MALLA EIDOS GRAFITO - M	31,6x20cm	G21	19
MALLA EIDOS NÁCAR - M	31,6x20cm	G21	19
MALLA EIDOS OCEANO - M	31,6x20cm	G21	19
MALLA MULTICOLOR ACERO - M	31,6x20cm	G21	20
MALLA MULTICOLOR AZUL - M	31,6x20cm	G21	20
MALLA MULTICOLOR NARANJA - M	31,6x20cm	G21	20
MALTA MARFIL	31,6x90cm	G63	49
MANHATTAN BLANCO S-R	59,6x59,6cm	G99	135
MANHATTAN GRIS S-R	59,6x59,6cm	G99	135
MANHATTAN MARFIL S-R	59,6x59,6cm	G99	135
MANHATTAN NEGRO S-R	59,6x59,6cm	G99	135
MARMI ACERO	31,6x90cm	G63	59
MARMI BLANCO G-R	43,5x43,5cm	G61	167
MARMI BLANCO G-R	59,6x59,6cm	G78	167
MARMI BLANCO	31,6x59,2cm	G60	62
MARMI BLANCO	31,6x90cm	G63	59
MARMI BLANCO	31,6x90cm	G63	66
MARMI CHINA MARFIL	31,6x59,2cm	G60	62

PERFIL TIBET ARENA	1,5x90cm	G26	33
PERFIL TIBET BLACK	1,5x31,6cm	G20	33
PERFIL TIBET BLACK	1,5x90cm	G26	33
PERFIL TIBET CALIZA	1,5x31,6cm	G20	33
PERFIL TIBET CALIZA	1,5x90cm	G26	33
PERFIL TIBET STONE	1,5x31,6cm	G20	33
PERFIL TIBET STONE	1,5x90cm	G26	33
PERFIL TRAVERTINO ROMANO	1,5x31,6cm	G20	65
PERFIL TRAVERTINO ROMANO	1,5x59,2cm	G25	65
PERFIL VENICE MARFIL	1,5x31,6cm	G20	64
PERFIL VENICE MARFIL	1,5x59,2cm	G25	64
PERFIL YAKARTA BLANCO	1,5x31,6cm	G20	57
PERFIL YAKARTA WENGÉ	1,5x31,6cm	G20	57
PERFIL YAKARTA	1,5x31,6cm	G20	57
PETRA DIJON ANTRACITA S-R	59,6x59,6cm	G80	131
PIEDRA BORG. ARENA ANT S-R	43,5x65,9cm	G80	129
PIEDRA BORG. ARENA LAP S-R	43,5x65,9cm	G89	129
PIEDRA BORG. ARENA LAP S-R	45x90cm	G101	129
PIEDRA BORG. ARENA S-R	43,5x65,9cm	G79	129
PIEDRA BORG. ARENA S-R	45x90cm	G88	129
PIEDRA BORG. CALIZA ANT S-R	43,5x65,9cm	G80	129
PIEDRA BORG. CALIZA LAP S-R	43,5x65,9cm	G89	129
PIEDRA BORG. CALIZA LAP S-R	45x90cm	G101	129
PIEDRA BORG. CALIZA S-R4	3,5x65,9cm	G79	129
PIEDRA BORG. CALIZA S-R	45x90xcm	G88	129
PRISMA NÁCAR	31,6x90cm	G65	29
PROVENZA NATURAL P-R	18x65,9cm	G85	120
PROVENZA NATURAL P-R	19,3x120cm	G110	104
PROVENZA OXFORD P-R	18x65,9cm	G85	120
PROVENZA OXFORD P-R	19,3x120cm	G110	104

Q

QATAR ANTRACITA	31,6x90cm	G65	30
QATAR ARENA	31,6x90cm	G65	30
QATAR NÁCAR - M	20x31,6cm	G52	85
QATAR NÁCAR	31,6x90cm	G65	30

R

REC. M. NILO MARFIL NAT P-R	59,6x59,6cm	G78	150
RECIFE ANTRACITA P-R	43,5x43,5cm	G61	159
RECIFE ANTRACITA	31,6x90cm	G63	46
RECIFE GRIS P-R	43,5x43,5cm	G61	159
RECIFE GRIS P-R	59,6x59,6cm	G78	159
RECIFE GRIS	31,6x90cm	G63	46
RECIFE PULPIS P-R	43,5x43,5cm	G61	159
RECIFE PULPIS P-R	59,6x59,6cm	G78	159
RECIFE PULPIS	31,6x90cm	G63	46
ROBLE BOSTON P-R	18x65,9cm	G85	121
ROBLE BOSTON P-R	19,3x120cm	G110	110
ROBLE CASONA P-R	18x65,9cm	G85	121
ROBLE CASONA P-R	19,3x120cm	G110	110
ROBLE COGNAC P-R	18x65,9cm	G85	121
ROBLE MIEL P-R	18x65,9cm	G85	121
ROMA BLANCO	31,6x90cm	G63	32

S

SAIGÓN BLANCO	31,6x90cm	G63	56
SAIGÓN MARFIL	31,6x90cm	G63	56
SEÚL ARENA	31,6x90cm	G63	30
SEÚL NÁCAR - M	20x31,6cm	G50	85
SEÚL NÁCAR	31,6x90cm	G63	30
SPACE BLANCO	44,6x31,6cm	G56	84
STICK NIEVE - M	31,6x20cm	G68	20
STICK PIZARRA - M	31,6x20cm	G68	20
STICK WENGÉ - M	31,6x20cm	G68	20
STRADA BLANCO P-R	19,3x120cm	G110	116

T

TABLÓN ANTRACITA P-R	18x65,9cm	G85	121
TABLÓN ANTRACITA P-R	19,3x120cm	G110	111
TECHNIC NIEVE S-R (F)	45x90cm	G90	145
TECHNIC NIEVE S-R (F)	59,6x120cm	G105	145
TECNOS BLANCO - M	31,6x20cm	G50	91
TECNOS MARFIL - M	31,6x20cm	G50	91
TIBET ARENA - P	44,3x44,3cm	G57	152
TIBET ARENA EXT - P	44,3x44,3cm	G57	152
TIBET ARENA EXT S-R	43,5x65,9cm	G80	126
TIBET ARENA S-R	43,5x65,9cm	G79	126
TIBET ARENA	31,6x90cm	G63	33
TIBET BLACK - P	44,3x44,3cm	G57	152
TIBET BLACK EXT - P	44,3x44,3cm	G57	152
TIBET BLACK EXT S-R	43,5x65,9cm	G80	126
TIBET BLACK S-R	43,5x65,9cm	G79	126
TIBET BLACK	31,6x90cm	G63	33
TIBET CALIZA EXT S-R	43,5x65,9cm	G80	126
TIBET CALIZA S-R	43,5x65,9cm	G79	126
TIBET CALIZA	31,6x90cm	G63	33
TIBET STONE EXT S-R	43,5x65,9cm	G80	126
TIBET STONE S-R	43,5x65,9cm	G79	126
TIBET STONE	31,6x90cm	G63	33
TOKYO BLANCO	31,6x90cm	G65	32
TOKYO NÁCAR	31,6x90cm	G65	32
TOKYO WENGÉ - M	31,6x20cm	G68	16
TOSCANO ANTRACITA P-R	18x65,9cm	G85	122
TOSCANO WENGÉ P-R	19,3x120cm	G110	108

TRAFIC CEMENTO ACERO S-R	43,5x65,9cm	G79	133
TRAFIC CEMENTO ACERO S-R	59,6x59,6cm	G80	133
TRAFIC CEMENTO ACERO	44,3x44,3cm	G57	156
TRAFIC CEMENTO ANT. S-R	43,5x65,9cm	G79	133
TRAFIC CEMENTO ANT. S-R	59,6x59,6cm	G80	133
TRAFIC CEMENTO CALIZA S-R	43,5x65,9cm	G79	133
TRAFIC CEMENTO CALIZA S-R	59,6x59,6cm	G80	133
TRAFIC CEMENTO CALIZA	44,3x44,3cm	G57	156
TRAFIC CEMENTO SILVER S-R	43,5x65,9cm	G79	133
TRAFIC CEMENTO SILVER S-R	59,6x59,6cm	G80	133
TRAVERTINO ROMANO	31,6x59,2cm	G60	65
TRENTO DAMASCO - M	31,6x20cm	G68	16
TRENTO GRAFITO - M	31,6x20cm	G68	16
TRENTO MARMOL - M	31,6x20cm	G68	16
TRENTO MOKA - M	31,6x20cm	G68	16
TRENTO NÁCAR - M	31,6x20cm	G68	16
TREVISO BLACK	31,6x90cm	G63	47
TREVISO MOKA	31,6x90cm	G63	47
TREVISO MUSGO	31,6x90cm	G63	47
TUCSON ANTRACITA S-R	43,5x65,9cm	G79	127
TUCSON GRIS S-R	43,5x65,9cm	G79	127
TURÍN ANTRACITA - G	31,6x31,6cm	G71	22
TURÍN BLANCO - G	31,6x31,6cm	G71	22
TURÍN MARFIL - G	31,6x31,6cm	G71	22
TWIN OXON WHITE* - M	31,6x20cm	G52	91
TWIN TECNOS BLANCO* - M	31,6x20cm	G52	91

V

VENICE MARFIL - G	31,6x31,6cm	G71	81
VENICE MARFIL	31,6x59,2cm	G60	64
VENICE MARFIL	44,6x31,6cm	G56	81
VINTAGE P-R	18x65,9cm	G85	122
VINTAGE P-R	19,3x120cm	G110	108
VINTAGE EXT P-R	19,3x120cm	G110	118
VOLUTA ANTRACITA	31,6x90cm	G190	74
VOLUTA BLANCO	31,6x90cm	G190	74

Y

YAKARTA - G	31,6x31,6cm	G71	87
YAKARTA - M	20x31,6cm	G50	87
YAKARTA BLANCO - G	31,6x31,6cm	G71	87
YAKARTA BLANCO - M	20x31,6cm	G50	87
YAKARTA BLANCO	31,6x90cm	G63	57
YAKARTA WENGÉ	31,6x90cm	G63	57
YAKARTA	31,6x90cm	G63	57
YAKARTA	31,6x90cm	G63	69

Z

ZAR BLANCO	31,6x90cm	G191	66
ZEN BLANCO S-R (F)5	9,6x120cm	G105	144
ZÓC. VENICE MARFIL	10x31,6cm	G10	81
ZÓC. AMBERES ANTRACITA	9,8x59,6cm	G15	130
ZÓC. AMBERES ANTRACITA LAP.	9,8x59,6cm	G39	130
ZÓC. AMSTERDAM ANTRACITA	10x43,5cm	G11	98
ZÓC. AMSTERDAM BLANCO	10x43,5cm	G11	98
ZÓC. AMSTERDAM GRIS	10x43,5cm	G11	98
ZÓC. ARIZONA ANTRACITA	10x43,5cm	G11	125
ZÓC. ARIZONA ANTRACITA	10x44,3cm	G10	152
ZÓC. ARIZONA ARENA	10x43,5cm	G11	125
ZÓC. ARIZONA ARENA	10x44,3cm	G10	152
ZÓC. ARIZONA CALIZA	10x43,5cm	G11	125
ZÓC. ARIZONA CALIZA	10x44,3cm	G10	152
ZÓC. ARIZONA STONE	10x43,5cm	G11	125
ZÓC. ARIZONA STONE	10x44,3cm	G10	152
ZÓC. ASTON ACERO	9,8x59,6cm	G15	132
ZÓC. ASTON ANTRACITA	9,8x59,6cm	G15	132
ZÓC. ASTON ARENA	9,8x59,6cm	G15	132
ZÓC. ASTON CALIZA	9,8x59,6cm	G15	132
ZÓC. ASTON SILVER	9,8x59,6cm	G15	132
ZÓC. BRASILIA CASTAÑO	10x43,5cm	G11	106
ZÓC. BRITANIA SAND	10x43,5cm	G11	94
ZÓC. BRITANIA GALES	10x43,5cm	G11	94
ZÓC. BRITANIA MOON	10x43,5cm	G11	94
ZÓC. BRITANIA TOP	10x43,5cm	G11	94
ZÓC. CALACATA GOLD	9,8x59,6cm	G15	160
ZÓC. CALACATA SILVER	9,8x59,6cm	G15	160
ZÓC. CARRARA BLANCO	9,8x59,6cm	G15	151
ZÓC. CARRARA BLCO BRILLO	10x43,5cm	G11	161
ZÓC. CARRARA BLCO BRILLO	9,8x59,6cm	G15	161
ZÓC. CASONA CASTAÑO	10x43,5cm	G11	110
ZÓC. CEILÁN MARFIL	10x43,5cm	G11	130
ZÓC. CEILÁN MARFIL	9,8x59,6cm	G15	130
ZÓC. CEILÁN MARFIL	9,8x80cm	G27	130
ZÓC. CEMENTO MANHATTAN	10x43,5cm	G11	148
ZÓC. CEMENTO MANHATTAN	9,8x59,6cm	G15	148
ZÓC. CEMENTO SILVER	10x43,5cm	G11	148
ZÓC. CEMENTO SILVER	9,8x59,6cm	G15	148
ZÓC. COLONIAL CALDERA	10x35,4cm	G10	157
ZÓC. EXTREME BLACK	9,8x59,6cm	G15	136
ZÓC. EXTREME WHITE	9,8x59,6cm	G15	136
ZÓC. FACTORY ACERO	10x43,5cm	G11	149
ZÓC. FACTORY ACERO	9,8x59,6cm	G15	149
ZÓC. FACTORY ARENA	10x43,5cm	G11	149
ZÓC. FACTORY ARENA	9,8x59,6cm	G15	149
ZÓC. FACTORY MOKA	10x43,5cm	G11	149
ZÓC. FACTORY MOKA	9,8x59,6cm	G15	149

ZOC. FRESNO NATURAL	10x43,5cm	G11	106
ZOC. GLASGOW ANTRACITA LAP.	10x43,5cm	G38	128
ZOC. GLASGOW CALIZA LAP.	10x43,5cm	G38	128
ZOC. GLASGOW SILVER LAP.	10x43,5cm	G38	128
ZOC. INDIA ARENA	10x43,5cm	G11	150
ZOC. INDIA ARENA	9,8x59,6cm	G15	150
ZOC. INDIA PULPIS	10x43,5cm	G11	150
ZOC. JATOBÁ ROJO	10x43,5cm	G11	116
ZOC. JERUSALEM CALIZA	10x44,3cm	G10	155
ZOC. JERUSALEM GOLD	10x44,3cm	G10	155
ZOC. KENYA ARENA	9,8x59,6cm	G15	130
ZOC. LIMESTONE BONE	10x44,3cm	G10	154
ZOC. LIMESTONE GOLD	10x44,3cm	G10	154
ZOC. LOFT ANTRACITA	10x43,5cm	G11	102
ZOC. LOFT CALIZA	10x43,5cm	G11	102
ZOC. LOFT SILVER	10x43,5cm	G11	102
ZOC. MANHATTAN BLANCO	9,8x59,6cm	G39	135
ZOC. MANHATTAN GRIS	9,8x59,6cm	G39	135
ZOC. MANHATTAN MARFIL	9,8x59,6cm	G39	135
ZOC. MANHATTAN NEGRO	9,8x59,6cm	G39	135
ZOC. MARMI BLANCO	10x43,5cm	G11	167
ZOC. MARMI BLANCO	9,8x59,6cm	G15	167
ZOC. MÁRMOL CREMA MARFIL	10x43,5cm	G11	165
ZOC. MÁRMOL KALI CREMA	10x43,5cm	G11	166
ZOC. MÁRMOL KALI PULPIS	10x43,5cm	G11	166
ZOC. MÁRMOL KALI TABACO	10x43,5cm	G11	166
ZOC. MÁRMOL NILO BLANCO	10x43,5cm	G11	164
ZOC. MÁRMOL NILO BLANCO	10x44,6cm	G10	167
ZOC. MÁRMOL NILO MARFIL	9,8x59,6cm	G15	150
ZOC. MÁRMOL NILO MARFIL	10x43,5cm	G11	164
ZOC. MÁRMOL NILO MARFIL	10x44,6cm	G10	167
ZOC. MÁRMOL NILO MARFIL	9,8x59,6cm	G15	164
ZOC. MÁRMOL ROMANO MARFIL	10x43,5cm	G11	164
ZOC. MERBAU MIEL	10x43,5cm	G11	122
ZOC. MICROCEMENTO BLANCO	10x43,5cm	G11	134
ZOC. MICROCEMENTO BLANCO	10x44,3cm	G10	156
ZOC. MICROCEMENTO GRIS	10x43,5cm	G11	134
ZOC. MICROCEMENTO GRIS	10x44,3cm	G10	156
ZOC. MICROCEMENTO GRIS	9,8x59,6cm	G15	134
ZOC. MICROCEMENTO SILVER	10x43,5cm	G11	134
ZOC. MICROCEMENTO SILVER	9,8x59,6cm	G15	134
ZOC. MOY ANTRACITA	10x43,5cm	G11	96
ZOC. MOY GRIS	10x43,5cm	G11	96
ZOC. MOY MOKA	10x43,5cm	G11	96
ZOC. NATAL ANTRACITA	10x43,5cm	G11	127
ZOC. NATAL ANTRACITA	9,8x59,6cm	G15	127
ZOC. NATAL MARFIL	9,8x59,6cm	G15	127
ZOC. ONICE MARFIL	10x43,5cm	G11	162
ZOC. ONICE MARFIL	9,8x59,6cm	G15	162
ZOC. ONICE SIENA	10x43,5cm	G11	162
ZOC. ONICE SIENA	9,8x59,6cm	G15	162
ZOC. OSAKA ANTRACITA	10x43,5cm	G11	128
ZOC. OXFORD ACERO	10x43,5cm	G11	101
ZOC. OXFORD ANTRACITA	10x43,5cm	G11	101
ZOC. OXFORD BLANCO	10x43,5cm	G11	101
ZOC. OXFORD CASTAÑO	10x43,5cm	G11	101
ZOC. OXFORD COGNAC	10x43,5cm	G11	101
ZOC. OXFORD SILVER	10x43,5cm	G11	101
ZOC. PETRA DE DIJON ANTRACITA	9,8x59,6cm	G15	131
ZOC. PIEDRA BORGOÑA ARENA	10x43,5cm	G11	129
ZOC. PIEDRA BORGOÑA ARENA LAP.	10x43,5cm	G38	129
ZOC. PIEDRA BORGOÑA CALIZA	10x43,5cm	G11	129
ZOC. PIEDRA BORGOÑA CALIZA LAP.	10x43,5cm	G38	129
ZOC. PROVENZA NATURAL	10x43,5cm	G11	104
ZOC. PROVENZA OXFORD	10x43,5cm	G11	104
ZOC. RECIFE ANTRACITA	10x43,5cm	G11	159
ZOC. RECIFE GRIS	10x43,5cm	G11	159
ZOC. RECIFE GRIS	9,8x59,6cm	G15	159
ZOC. RECIFE PULPIS	10x43,5cm	G11	159
ZOC. RECIFE PULPIS	9,8x59,6cm	G15	159
ZOC. ROBLE BOSTON	10x43,5cm	G11	110
ZOC. ROBLE CASONA	10x43,5cm	G11	110
ZOC. ROBLE COGNAC	10x43,5cm	G11	121
ZOC. ROBLE MIEL	10x43,5cm	G11	121
ZOC. TABLÓN ANTRACITA	10x43,5cm	G11	111
ZOC. TIBET ARENA	10x43,5cm	G11	126
ZOC. TIBET ARENA	10x44,3cm	G10	152
ZOC. TIBET BLACK	10x43,5cm	G11	126
ZOC. TIBET BLACK	10x44,3cm	G10	152
ZOC. TIBET CALIZA	10x43,5cm	G11	126
ZOC. TIBET STONE	10x43,5cm	G11	126
ZOC. TOSCANO ANTRACITA	10x43,5cm	G11	122
ZOC. TOSCANO WENGÉ	10x43,5cm	G11	108
ZOC. TRAFIC CEMENTO ACERO	10x43,5cm	G11	133
ZOC. TRAFIC CEMENTO ACERO	10x44,3cm	G10	156
ZOC. TRAFIC CEMENTO ACERO	9,8x59,6cm	G15	133
ZOC. TRAFIC CEMENTO ANTRACITA	10x43,5cm	G11	133
ZOC. TRAFIC CEMENTO ANTRACITA	9,8x59,6cm	G15	133
ZOC. TRAFIC CEMENTO CALIZA	10x43,5cm	G11	133
ZOC. TRAFIC CEMENTO CALIZA	9,8x59,6cm	G15	133
ZOC. TRAFIC CEMENTO SILVER	10x43,5cm	G11	133
ZOC. TRAFIC CEMENTO SILVER	10x44,3cm	G10	156
ZOC. TRAFIC CEMENTO SILVER	9,8x59,6cm	G15	133
ZOC. TUCSON ANTRACITA	10x43,5cm	G11	127
ZOC. TUCSON GRIS	10x43,5cm	G11	127
ZOC. VINTAGE	10x43,5cm	G11	120

SUMARIO

SUMMARY

13 MOSAICOS
MOSAICS

24 REVESTIMIENTO RECTIFICADO
RECTIFIED WALL TILES



77 REVESTIMIENTO
WALL TILES


93 PAR-KER
ORIGINAL CERAMIC PARKET

123 STON-KER
PORCELLANATO TILES

139 STON-KER FACHADAS
STON-KER FACADES

147 PAVIMENTO
FLOOR TILES





nk
PORCELANOSA


MOS
AICOS

MOSAICS

PORCELANOSA


MURANO	014	INDICE DE PRO DUCTO INDEX PRODUCT
FIRENCE	015	
TRENTO	016	
TOKYO	016	
EIDOS	019	
STICK	020	
MULTICOLOR	020	
DÚO	021	
TURÍN	022	

MURANO
REVESTIMIENTO / Wall tiles.




MURANO ROJO - M
31,6x20x1cm
P3149987
Butech recomienda junta: Colorstuck rapid Blanco
Butech recommends joint: Colorstuck rapid Blanco

G96
100105166




MURANO MOKA - M
31,6x20x1cm
P3149985
Butech recomienda junta: Colorstuck rapid Beige
Butech recommends joint: Colorstuck rapid Beige

G96
100105164



MURANO NÁCAR - M
31,6x20x1cm
P3149981
Butech recomienda junta: Colorstuck rapid Blanco
Butech recommends joint: Colorstuck rapid Blanco

G96
100105165



MURANO ANTRACITA - M
31,6x20x1cm
P3149988
Butech recomienda junta: Colorstuck rapid Gris
Butech recommends joint: Colorstuck rapid Gris

G96
100105163



FIRENZE ÁMBAR - M
31,6x20x1cm
P3149912
Butech recomienda junta: Epotech Aqua Beige
Epotech Aqua Beige

G96
100058145



FIRENZE NEGRO MARQUINA - M
31,6x20x1cm
P3149915
Butech recomienda junta: Epotech Aqua Blanco
Epotech Aqua Blanco

G96
100062840



FIRENZE CARRARA BLANCO - M
31,6x20x1cm
P3149922
Butech recomienda junta: Epotech Aqua Blanco
Epotech Aqua Blanco

G96
100062632



FIRENZE ANTRACITA - M
31,6x20x1cm
P3149908
Butech recomienda junta: Epotech Aqua Gris
Epotech Aqua Gris

G96
100058205



FIRENZE OCÉANO - M
31,6x20x1cm
P3149910
Butech recomienda junta: Epotech Aqua Gris / Blanco
Epotech Aqua Gris / Blanco

G96
100058191



FIRENZE NÁCAR - M
31,6x20x1cm
P3149909
Butech recomienda junta: Epotech Aqua Blanco
Epotech Aqua Blanco

G96
100058098



MURANO
ROJO
31,6x20cm

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	P/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x20 Murano	15	0,95	56	53,09	15,97	894,6	tixocem/bi3000
31,6x20 Firenze	18	1,04	56	58,24	16,02	897	tixocem/bi3000
*valores aproximados. *approximated values.							

i **IMPORTANTE:** Ver instrucciones de colocación en la guía técnica.
IMPORTANT: Refer to specific installation instructions in the technical guide .

TRENTO
REVESTIMIENTO / Wall tiles.



· NECESITA REJUNTADO
POSTERIOR.
· IT NEEDS TO BE GROUTED



BRILLO / GLOSS



TRENTO MOKA - M
31,6x20x1cm G68
P3149933 100068324
Butech recomienda junta:
Epotech Aqua Beige
Butech recommends joint:
Epotech Aqua Beige



TRENTO NÁCAR - M
31,6x20x1cm G68
P3149932 100068325
Butech recomienda junta:
Epotech Aqua Blanco
Butech recommends joint:
Epotech Aqua Blanco



TRENTO MÁRMOL - M
31,6x20x1cm G68
P3149959 100080290
Butech recomienda junta:
Epotech Aqua Gris
Butech recommends joint:
Epotech Aqua Gris



TRENTO DAMASCO - M
31,6x20x1cm G68
P3149937 100068323
Butech recomienda junta:
Epotech Aqua Gris
Butech recommends joint:
Epotech Aqua Gris



TRENTO GRAFITO - M
31,6x20x1cm G68
P3149938 100069163
Butech recomienda junta:
Epotech Aqua Gris
Butech recommends joint:
Epotech Aqua Gris

TOKYO
REVESTIMIENTO / Wall tiles.



MATE / MATT



TOKYO WENGÉ - M
31,6x20x1cm G68
P3149923 100062659
Butech recomienda junta:
Colorstuck rapid Moka
Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Moka

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x20 Trento	18	1,14	56	63,71	19,38	1118	tixocem/bi3000
31,6x20 Tokyo	19	1,2	56	67,24	18,81	1053	tixocem/bi3000
*valores aproximados. *approximated values.							



**TRENTO
MOKA**
31,6x20cm



EIDOS
OCÉANO
31,6x20cm

EIDOS
REVESTIMIENTO / Wall tiles.



- NECESITA REJUNTADO
POSTERIOR
- IT NEEDS TO BE GROUTED



BRILLO / GLOSS



EIDOS OCÉANO - M
31,6x20x1cm G68
P3144603 100013414

MALLA EIDOS OCÉANO - M
31,6x20x1cm G21
P3145903 100013632
Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Blanco
Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Blanco



EIDOS ARENA - M
31,6x20x1cm G68
P3144602 100013410

MALLA EIDOS ARENA - M
31,6x20x1cm G21
P3145902 100013629
Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Beige
Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Beige




EIDOS ÁMBAR - M
31,6x20x1cm G68
P3144604 100013418

MALLA EIDOS ÁMBAR - M
31,6x20x1cm G21
P3145904 100013635
Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Beige
Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Beige



EIDOS GRAFITO - M
31,6x20x1cm G68
P3144601 100013406

MALLA EIDOS GRAFITO - M
31,6x20x1cm G21
P3145901 100013626
Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Gris
Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Gris



EIDOS NÁCAR - M
31,6x20x1cm G68
P3144605 100013422

MALLA EIDOS NÁCAR - M
31,6x20x1cm G21
P3145905 100013638
Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Blanco
Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Blanco

Embalaje / Packing



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
20x31,6	18	1,14	56	63,7	18	1008	tixocem/bi3000
20x31,6 Malla	18	1,14	28	31,85	18,36	512	one-flex

*valores aproximados. *approximated values.



IMPORTANTE: Para conseguir una continuidad de las juntas es necesario colocarlo con cruceta de 1 mm.
IMPORTANT: Use 1 mm spacers to obtain a continuity.

STICK

REVESTIMIENTO / Wall tiles.



STICK WENGÉ - M

31,6x20x1cmG68

P3144620100013463

Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Beige

Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Beige




STICK PIZARRA - M

31,6x20x1cmG68

P3144622100013469

Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Cemento

Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Cemento



STICK NIEVE - M

31,6x20x1cmG68


P3144623100013472

Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Blanco

Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Blanco

DÚO

REVESTIMIENTO / Wall tiles.



DÚO GRIS - M

31,6x20x1cmG68

P3144612100013432

Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Gris

Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Gris



DÚO NÁCAR - M

31,6x20x1cmG68


P3144613100013435

Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Blanco

Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Blanco

MULTICOLOR

REVESTIMIENTO / Wall tiles.



MULTICOLOR NARANJA - M

31,6x20x1cmG68

P3141601100013300

MALLA MULTICOLOR NARANJA - M

31,6x20x1cmG21

P3141801100013371

Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Blanco

Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Blanco



MULTICOLOR ACERO - M

31,6x20x1cmG68

P3141604100013312

MALLA MULTICOLOR ACERO - M

31,6x20x1cmG21

P3141804100013380

Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Gris

Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Gris



MULTICOLOR AZUL - M

31,6x20x1cmG68

P3141602100013304

MALLA MULTICOLOR AZUL - M

31,6x20x1cmG21

P3141802100013374

Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Blanco

Butech recommends joint:
Colorstuck rapid Blanco

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x20	18	1,14	56	63,71	18	1008	tixocem/bi3000
*valores aproximados. *approximated values.							

i

IMPORTANTE: Para conseguir una continuidad de las juntas es necesario colocarlo con cruceta de 1 mm.

IMPORTANT: Use 1 mm spacers to obtain a continuity.



DÚO

GRIS

31,6x20cm

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x20	18	1,14	56	63,7	17,82	997	tixocem/bi3000
20x31,6 Malla	18	1,14	28	31,85	18,36	512	one-flex
*valores aproximados. *approximated values.							

i

IMPORTANTE: Para conseguir una continuidad de las juntas es necesario colocarlo con cruceta de 1 mm.

IMPORTANT: Use 1 mm spacers to obtain a continuity.

TURÍN

PAVIMENTO GRES / Floor tiles.



MATE / MATT



TURÍN BLANCO - G
31,6x31,6x0,9cm
P1119472
Butech recomienda junta:
Colorstuck Blanco
Butech recommends joint:
Colorstuck Blanco

G71
100110678



TURÍN MARFIL - G
31,6x31,6x0,9cm
P1119475
Butech recomienda junta:
Colorstuck Marfil
Butech recommends joint:
Colorstuck Marfil

G71
100112201



TURÍN ANTRACITA - G
31,6x31,6x0,9cm
P1119471
Butech recomienda junta:
Colorstuck Antracita
Butech recommends joint:
Colorstuck Antracita

G71
100110677

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x31,6cm	10	1	72	71,9	19,44	1399,68	tixocem/bt3000
*valores aproximados. *approximated values.							

REVESTI
MIENTO
RECTIFICADO

RECTIFIED WALLTILES

PORCELANOSA

DERBI	024	INDICE DE PRO DUCTO INDEX PRODUCT	
OXO	024		
MOSAICO ZEN	026		
MARMI DECO	026		
MADISON	027		
MATRIX	028		
OMÁN	029		
DUBAI	029		
PRISMA	029		
MOSCÚ	030		
LONDON	030		
QATAR	030		
SEÚL	030		
TOKYO	032		
ROMA	032		
TIBET	033		
MOSAICO TIBET	033		
ARIZONA	035		
MOSAICO ARIZONA	035		
JAMAICA	036		
JERSEY	036		
BALI	037		
CERDEÑA	037		
CRETA	037		
ATENAS	041		
NATAL	042		
DAKAR	042		
BORNEO	043		
CALACATA	044		
CARRARA	045		
MOSAICO CARRARA	045		
RECIFE	046		
MOSAICO RECIFE	046		
TREVISO	047		
ONICE	048		
MALTA	049		
INDIA	050		
NEPAL	051		
KALI	052		
GLASGOW	053		
		FACTORY	054
		AQUA	055
		BRUNEI	056
		SAIGÓN	056
		DECO SAIGÓN	056
		YAKARTA	057
		LINO	057
		MARMI	059
		MARMI CHINA	059
		CRISTAL	060
		GLASS	060
		MAGIC	061
		MARMI 31,6x59,2cm	062
		MARMI CHINA 31,6x59,2cm	062
		VENICE 31,6x59,2cm	064
		MÁRMOL CREMA	064
		TRAVERTINO ROMANO	065
		ZAR	066
		FOREST	069
		FLOWER	070
		NATURE	073
		VOLUTA	074

DERBI
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.




RECTIFICADO
RECTIFIED



BRILLO / GLOSS




RELIEVE / SETOFF



DERBI NÁCAR
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470618 / 100113349

G65



DERBI NIEVE MATT
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470604 / 100112169

G65

OXO
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



RECTIFICADO
RECTIFIED



MATE / MATT



RELIEVE / SETOFF



OXO LINE BLANCO
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Especial Blanco

P3470589 / 100105125

G65



OXO MOSAIC BLANCO
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Especial Blanco

P3470591 / 100105126


G65



OXO DECO BLANCO
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Especial Blanco

P3470590 / 100105124

G65



OXO GARDEN
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Especial Blanco

P3470606 / 100113369

G65



OXO GARDEN ARENA
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

P3470611 / 100113367

G65



OXO GARDEN GRIS
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P3470612 / 100113368

G65



OXO
LINE
BLANCO
31,6x90cm

Embalaje / Packing 							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90	3	0,85	66	56,31	14,31	944,46	one-flex n
*valores aproximados. *approximated values.							

MOSAICO ZEN

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



MOSAICO ZEN BLANCO
31,6x90cm P3470619 / 100113360 G65
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



MOSAICO ZEN ANTRACITA
31,6x90cm P3470617 / 100113359 G65
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

MARMÍ DECO


MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



MARMÍ DECO BLANCO
31,6x90cm P3470595 / 100105230 G65
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



MARMÍ DECO NEGRO
31,6x90cm P3470596 / 100105231 G65
Butech recomienda junta: Colorstuk Especial n Dark / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n Dark



MARMÍ GARDEN
31,6x90cm P3470613 / 100113357 G65
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



MADISON PLATA
31,6x90cm

MADISON

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



MADISON NÁCAR
31,6x90cm P3470563 / 100099090 G65
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



MADISON ANTRACITA
31,6x90cm P3470574 / 100099872 G65
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro



MADISON PLATA
31,6x90cm P3470601 / 100111752 G190
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

Embalaje / Packing 							
FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90	3	0,85	66	56,31	14,31	944,46	one-flex n
*valores aproximados. *approximated values.							

Embalaje / Packing 							
FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90	4	1,14	57	64,84	18,17	1077	one-flex
31,6x90 Plata	3	0,85	36	30,71	13,87	517,37	one-flex
*valores aproximados. *approximated values.							



MATRIX
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



MATRIX NÁCAR
31,6x90cm
P3470480 / 100095764
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

G65



MATRIX ARENA
31,6x90cm
P3470489 / 100095763
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

G65



MATRIX ANTRACITA
31,6x90cm
P3470478 / 100095762
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

G65

Embalaje / Packing


FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90	4	1,14	57	64,84	17,28	984,96	one-flex

*valores aproximados. *approximated values.

MATRIX
NÁCAR & ANTRACITA
31,6x90cm



OMÁN
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



OMÁN NÁCAR
31,6x90cm
P3470526 / 100096697
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G63

PERFIL OMÁN NÁCAR
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6560228 / 100092936
P6560229 / 100092937

G26
G20

DUBAI / PRISMA
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



PRISMA NÁCAR
31,6x90cm
P3470582 / 100102985
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G65



DUBAI NÁCAR
31,6x90cm
P3470541 / 100098147
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G65

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90 Omán	4	1,14	57	64,84	19,28	1098,96	one-flex
31,6x90 Dubai	3	0,85	66	56,31	14,76	974,16	one-flex
31,6x90 Prisma	3	0,85	57	48,63	15,93	908,18	one-flex
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	one-flex
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	one-flex

*valores aproximados. *approximated values.

MOSCÚ / LONDON / QATAR

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



MOSCÚ NÁCAR
31,6x90cm
P3470334 / 100084540
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G65



LONDON NÁCAR
31,6x90cm
P3470504 / 100096150
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G65



QATAR NÁCAR
31,6x90cm
P3470486 / 100095767
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G65



QATAR ARENA
31,6x90cm
P3470474 / 100095766
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

G65




QATAR ANTRACITA
31,6x90cm
P3470477 / 100095765
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

G65

SEÚL

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



SEÚL NÁCAR
31,6x90cm
P3470475 / 100095770
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G63



SEÚL ARENA
31,6x90cm
P3470487 / 100095769
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

G63

PERFIL SEÚL NÁCAR
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6560218 / 100072354
P6209041 / 100072353

G26

G20

PERFIL SEÚL ARENA
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6560219 / 100072352
P6209040 / 100072351

G26

G20


Embalaje / Packing 							
FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90 Seúl	4	1,14	57	64,84	18,18	1036	one-flex
31,6x90 Moscú	3	0,85	40	34,13	14,52	580,8	one-flex
31,6x90 London / Qatar	3	0,85	66	56,31	14,31	944,46	one-flex
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	one-flex
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	one-flex
*valores aproximados. *approximated values.							

SEÚL
NÁCAR
31,6x90cm

TOKYO
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



TOKYO BLANCO
31,6x90cm
P3470520 / 100096681
G65
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



TOKYO NÁCAR
31,6x90cm
P3470523 / 100096682
G65
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



ROMA
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



ROMA BLANCO
31,6x90cm
P3470497 / 100095875
G63
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



TIBET ARENA
31,6x90cm
P3470550 / 100098896
G63
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PERFIL TIBET ARENA
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6560246 / 100106099
P6209069 / 100106098
G26
G20



TIBET STONE
31,6x90cm
P3470551 / 100098885
G63
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

PERFIL TIBET STONE
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6560249 / 100106105
P6209070 / 100106104
G26
G20



TIBET BLACK
31,6x90cm
P3470552 / 100098882
G63
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

PERFIL TIBET BLACK
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6560250 / 100106101
P6209065 / 100106100
G26
G20



TIBET CALIZA
31,6x90cm
P3470553 / 100098884
G63
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

PERFIL TIBET CALIZA
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6560245 / 100106103
P6209064 / 100106102
G26
G20

TIBET / MOSAICO TIBET
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



MOSAICO TIBET ARENA
31,6x90cm
P3470556 / 100099113
G65
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige



MOSAICO TIBET STONE
31,6x90cm
P3470562 / 100099158
G65
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



MOSAICO TIBET BLACK
31,6x90cm
P3470560 / 100099114
G65
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro



MOSAICO TIBET CALIZA
31,6x90cm
P3470561 / 100099157
G65
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90	4	1,14	57	64,84	19	1083	one-flex
<i>*valores aproximados. *approximated values.</i>							

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90	4	1,14	57	64,84	19,63	1096,45	tixocem/bi3000
31,6x90 Mos.	3	0,85	66	56,31	12,34	814,57V	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	one-flex n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	one-flex n
<i>*valores aproximados. *approximated values.</i>							

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE TIBET 44,3x44,3cm - PAG 152
FLOOR TILES COMBINATIONS: TIBET SERIES 44,3x44,3cm - PAG 152



ARIZONA
STONE
31,6x90cm



ARIZONA / MOSAICO ARIZONA
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



ARIZONA ANTRACITA
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita
P3470465 / 100095612
G63
PERFIL ARIZONA ANTRACITA
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6560230 / 100098862
P6209050 / 100098861
G26
G20



MOSAICO ARIZONA ANTRACITA
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita
P3470547 / 100098810
G65



ARIZONA STONE
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento
P3470460 / 100095615
G63
PERFIL ARIZONA STONE
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6560232 / 100098868
P6209053 / 100098867
G26
G20



MOSAICO ARIZONA STONE
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento
P3470577 / 100099970
G65



ARIZONA ARENA
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige
P3470471 / 100095613
G63
PERFIL ARIZONA ARENA
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6560233 / 100098864
P6209051 / 100098863
G26
G20



MOSAICO ARIZONA ARENA
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige
P3470545 / 100098348
G65



ARIZONA CALIZA
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris
P3470463 / 100095614
G63
PERFIL ARIZONA CALIZA
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6560231 / 100098866
P6209052 / 100098865
G26
G20



MOSAICO ARIZONA CALIZA
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris
P3470539 / 100098148
G65

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90	4	1,14	57	64,84	18,48	1053,36	tixocem/bi3000
31,6x90 Mos.	3	0,85	66	56,31	12,72	839,32	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	one-flex n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE ARIZONA 44,3x44,3cm · PAG 152
FLOOR TILES COMBINATIONS: ARIZONA SERIES 44,3x44,3cm · PAG 152

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



G65

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



G65



G65



G65



G65

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



G63

PERFIL BALI NIEVE
1,5x90cm
1,5x31,6cm

P6560110 / 100017092
P6200301 / 100016667

G26
G20



PAVIMENTO GRES COMBINABLE: SERIE BALI 31,6x31,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: BALI SERIES 31,6x31,6cm



BALI NIEVE - G
31,6x31,6x0,9cm
P1119470
Butech recomienda junta:
Colorstuk Blanco
Butech recommends joint:
Colorstuk Blanco

- **Uso restringido para baños domésticos.**
Domestic use only



BALI ANTRACITA - G
31,6x31,6x0,9cm
P1119469
Butech recomienda junta:
Colorstuk Negro
Butech recommends joint:
Colorstuk Negro

- **Uso restringido para baños domésticos.**
Domestic use only

Embalaje / Packing 							
FORMATO cm	P/C/J	M2/C/J	C/J/PAL	M2/PAL	*KG/C/J	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90	3	0,85	66	56,31	13,68	902,88	one-flex


**valores aproximados. *approximated values.*

Embalaje / Packing									
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo		
31,6x90	4	1,14	57	64,84	19	1083	one-flex		
31,6x31,6	10	1	72	71,90	20,31	1462,32	flexittec		
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	one-flex		
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	one-flex		

**valores aproximados. *approximated values.*

CERDEÑA / CRETA

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



CERDEÑA CALIZA
31,6x90cm
P3470431 / 100092397
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris
G63

PERFIL CERDEÑA CALIZA
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6560237 / 100104598
P6209057 / 100104597
G26
G20



CRETA CALIZA
31,6x90cm
P3470476 / 100095753
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris
G65



CERDEÑA MARFIL
31,6x90cm
P3470515 / 100096392
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige
G63

PERFIL CERDEÑA MARFIL
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6560238 / 100104602
P6209058 / 100104601
G26
G20




CRETA MARFIL
31,6x90cm
P3470490 / 100095755
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige
G65



CERDEÑA GRIS
31,6x90cm
P3470581 / 100102972
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan
G63

PERFIL CERDEÑA GRIS
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6560239 / 100104600
P6209059 / 100104599
G26
G20



CRETA GRIS
31,6x90cm
P3470485 / 100095754
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan
G65




Embalaje / Packing 							
FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90	4	1,14	57	64,84	19,63	1429	one-flex
31,6x90 Creta	3	0,85	66	56,31	14,31	944,46	one-flex
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	one-flex
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	one-flex
*valores aproximados. *approximated values.							

CRETA
MARFIL
31,6x90cm


ATENAS
MARFIL
31,6x90cm



CERDEÑA / ATENAS
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



CERDEÑA CALIZA
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris
P3470431 / 100092397
G63
PERFIL CERDEÑA CALIZA
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6560237 / 100104598
P6209057 / 100104597
G26
G20



ATENAS CALIZA
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris
P3470442 / 100093294
G65



CERDEÑA MARFIL
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige
P3470515 / 100096392
G63
PERFIL CERDEÑA MARFIL
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6560238 / 100104602
P6209058 / 100104601
G26
G20



ATENAS MARFIL
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beigel / Butech recommends joint: Colorstuk Beige
P3470436 / 100093296
G65



CERDEÑA GRIS
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan
P3470581 / 100102972
G63
PERFIL CERDEÑA GRIS
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6560239 / 100104600
P6209059 / 100104599
G26
G20



ATENAS GRIS
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan
P3470441 / 100093295
G65

Embalaje / Packing									
FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo		
31,6x90	4	1,14	57	64,84	19,63	1429	one-flex		
31,6x90 Atenas	3	0,85	66	56,31	12,78	843,48	one-flex		
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	one-flex		
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	one-flex		
*valores aproximados. *approximated values.									

*valores aproximados. *approximated values.

NATAL

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



NATAL CALIZA
31,6x90cm P3470542 / 100098349 G63
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

PERFIL NATAL CALIZA
1,5x90cm P6560173 / 100017204 G26
1,5x31,6cm P6200373 / 100016828 G20



NATAL ANTRACITA
31,6x90cm P3470549 / 100098811 G63
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

PERFIL NATAL ANTRACITA
1,5x90cm P6560174 / 100017207 G26
1,5x31,6cm P6200374 / 100029160 G20



NATAL MARFIL
31,6x90cm P3470534 / 100097486 G63
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil / Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

PERFIL NATAL MARFIL
1,5x90cm P6560172 / 100017201 G26
1,5x31,6cm P6200372 / 100029157 G20

DAKAR

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



DAKAR CALIZA
31,6x90cm P3470345 / 100085162 G63
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige/ Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PERFIL DAKAR CALIZA
1,5x90cm P6560100 / 100017064 G26
1,5x31,6cm P6200304 / 100016679 G20



BORNEO

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



BORNEO BLUE
31,6x90cm P3470614 / 100113340 G63
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

PERFIL BORNEO BLUE
1,5x90cm P6560263 / 100113561 G26
1,5x31,6cm P6209073 / 100113544 G20



BORNEO SAGE
31,6x90cm P3470615 / 100113344 G63
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PERFIL BORNEO SAGE
1,5x90cm P6560265 / 100113565 G26
1,5x31,6cm P6209074 / 100113564 G20




BORNEO MOKA
31,6x90cm P3470616 / 100113342 G63
Butech recomienda junta: Colorstuk Moka / Butech recommends joint: Colorstuk Moka

PERFIL BORNEO MOKA
1,5x90cm P6560266 / 100113563 G26
1,5x31,6cm P6209075 / 100113568 G20

Embalaje / Packing 							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90	4	1,14	57	64,84	18,88	1076	one-flex
1,5x90 Perfil	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	one-flex
1,5x31,6 Perfil	30	0,28	42	11,94	3,6	151	one-flex
*valores aproximados. *approximated values.							

Embalaje / Packing 							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90	4	1,14	57	64,84	18,48	1053	tixocem/bl3000
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	one-flex n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	one-flex n
*valores aproximados. *approximated values.							

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BORNEO 43,5x43,5cm - PAG 158
FLOOR TILES COMBINATIONS: BORNEO SERIES 43,5x43,5cm - PAG 158



CARRARA / MOSAICO CARRARA
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



MÁRMOL CARRARA BLANCO
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco
P3470513 / 100096398
G63

PERFIL MÁRMOL CARRARA BLANCO
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6560217 / 100063235
P6209036 / 100063234
G26
G20



MOSAICO CARRARA BLANCO
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco
P3470555 / 100099103
G65



CALACATA
SILVER
31,6x90cm

CALACATA
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



CALACATA SILVER PV
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco
P3470585 / 100104986
G63

PERFIL CALACATA SILVER PV
1,5x31,6m
1,5x90m
P6209060 / 100106086
P6560248 / 100106087
G20
G26



CALACATA GOLD PV
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco
P3470587/ 100104984
G63

PERFIL CALACATA GOLD PV
1,5x31,6m
1,5x90m
P6209061 / 100106084
P6560247 / 100106085
G20
G26



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE CALACATA 43,5x43,5cm · PAG 160
FLOOR TILES COMBINATIONS: CALACATA SERIES 43,5x43,5cm · PAG 160

Embalaje / Packing								
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo	
PV 31,6x90	4	1,14	57	64,84	18,88	1076	one-flex	
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,34	5,4	151,2	one-flex	
1,5x90cm	15	0,41	28	11,94	3,6	151	one-flex	

*valores aproximados. *approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE CARRARA 43,5x43,5cm · PAG 161
FLOOR TILES COMBINATIONS: CARRARA SERIES 43,5x43,5cm · PAG 161



RECIFE / MOSAICO RECIFE
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



RECIFE PULPIS
31,6x90cm P3470437 / 100093302 G63
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

PERFIL RECIFE PULPIS
1,5x90cm P6560235 / 100099695 G26
1,5x31,6cm P6209056 / 100099694 G20



RECIFE ANTRACITA
31,6x90cm P3470438 / 100093298 G63
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

PERFIL RECIFE ANTRACITA
1,5x90cm P6560234 / 100099691 G26
1,5x31,6cm P6209055 / 100099690 G20



RECIFE GRIS
31,6x90cm P3470439 / 100093300 G63
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

PERFIL RECIFE GRIS
1,5x90cm P6560236 / 100099693 G26
1,5x31,6cm P6209054 / 100099692 G20



MOSAICO RECIFE PULPIS
31,6x90cm P3470516 / 100096429 G65
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco



MOSAICO RECIFE ANTRACITA
31,6x90cm P3470518 / 100096427 G65
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita



MOSAICO RECIFE GRIS
31,6x90cm P3470517 / 100096428 G65
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan



TREVISO BLACK
31,6x90cm

TREVISO
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



TREVISO BLACK
31,6x90cm P3470567 / 100099281 G63
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris



TREVISO MUSGO
31,6x90cm P3470565 / 100099283 G63
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris



TREVISO MOKA
31,6x90cm P3470566 / 100099282 G63
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

Embalaje / Packing 							
FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90	4	1,14	57	64,84	18,48	1053	tixocem/bt3000
31,6x90 Mos.	4	1,14	57	64,84	18,8	1077	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	one-flex n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	one-flex n



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE RECIFE 43,5x43,5cm · PAG 159
FLOOR TILES COMBINATIONS: RECIFE SERIES 43,5x43,5cm · PAG 159




Embalaje / Packing 							
FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90	4	1,14	57	64,84	19,23	1096,45	one-flex

*valores aproximados. *approximated values.



SUGERENCIA PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PIEDRA DE DIJON 59,6x59,6cm · PAG 131
FLOOR TILES COMBINATIONS RECOMENDED: PIEDRA DE DIJON SERIES 459,6x59,6cm · PAG 131





ONICE
SIENA
31,6x90cm



MALTA
MARFIL
31,6x90cm

ONICE
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



ONICE MARFIL
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil / Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

PERFIL ONICE MARFIL
1,5x90cm
1,5x31,6cm

P3470519 / 100096674

P6560224 / 100091014
P6209047 / 100091013

G63

G26
G20



ONICE SIENA
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil / Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

PERFIL ONICE SIENA
1,5x90cm
1,5x31,6cm

P3470384 / 100088201

P6560226 / 100091016
P6209048 / 100091015

G63

G26
G20

MALTA
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



MALTA MARFIL
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PERFIL MALTA MARFIL
1,5x90cm
1,5x31,6cm

P3470536 / 100098076

P9900110 / 100080686
P9900112 / 100080685

G63

G26
G20

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90	4	1,14	57	64,84	18,48	1053	tixocem/bt3000
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	one-flex n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	one-flex n

**valores aproximados. *approximated values.*

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE ONICE 43,5x43,5cm - PAG 162
FLOOR TILES COMBINATIONS: ONICE SERIES 43,5x43,5cm - PAG 162

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90	4	1,14	57	64,84	18,48	1053	tixocem/bt3000
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	one-flex n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	one-flex n

**valores aproximados. *approximated values.*



INDIA
ARENA
31,6x90cm

NEPAL
ARENA
31,6x90cm

INDIA

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



RECTIFICADO
RECTIFIED



MATE / MATT



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



INDIA ARENA 31,6x90cm Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige	P3470488 / 100095759	G63
PERFIL INDIA ARENA 1,5x90cm 1,5x31,6cm	P6560204 / 100032653 P6209015 / 100032873	G26 G20

NEPAL

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



RECTIFICADO
RECTIFIED



BRILLO / GLOSS



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



NEPAL ARENA 31,6x90cm Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige	P3470468 / 100095622	G63
PERFIL NEPAL ARENA 1,5x90cm 1,5x31,6cm	P6560211 / 100032883 P6209017 / 100032877	G26 G20



KALI
TABACO
31,6x90cm



GLASGOW
SILVER
31,6x90cm

KALI

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.




KALI TABACO 31,6x90cm Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco	P3470470 / 100095621	G63
PERFIL KALI TABACO 1,5x90cm 1,5x31,6cm	P6560161 / 100017189 P6200306 / 100016687	G26 G20



KALI CREMA 31,6x90cm Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita	P3470466 / 100095619	G63
PERFIL KALI CREMA 1,5x90cm 1,5x31,6cm	P6560162 / 100017193 P6200307 / 100016691	G26 G20



KALI PULPIS 31,6x90cm Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco	P3470469 / 100095620	G63
PERFIL KALI PULPIS 1,5x90cm 1,5x31,6cm	P6560160 / 100017185 P6200305 / 100016683	G26 G20



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE KALI 43,5x43,5cm - PAG 166
FLOOR TILES COMBINATIONS: KALI SERIES 43,5x43,5cm - PAG 166

GLASGOW

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



GLASGOW ANTRACITA 31,6x90cm Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro	P3470586 / 100104990	G63
PERFIL GLASGOW ANTRACITA 1,5x90cm 1,5x31,6cm	P6560240 / 100106089 P6209067 / 100106088	G26 G20



GLASGOW CALIZA 31,6x90cm Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris	P3470592 / 100105225	G63
PERFIL GLASGOW CALIZA 1,5x90cm 1,5x31,6cm	P6560243 / 100106093 P6209066 / 100106092	G26 G20



GLASGOW SILVER 31,6x90cm Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan	P3470588 / 100104996	G63
PERFIL GLASGOW SILVER 1,5x90cm 1,5x31,6cm	P6560241 / 100106095 P6209062 / 100106094	G26 G20



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE GLASGOW 43,5x65,9cm - PAG 128
FLOOR TILES COMBINATIONS: GLASGOW SERIES 43,5x65,9cm - PAG 128

FACTORY
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



FACTORY ARENA
31,6x90cm P3470509 / 100096396 G63
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PERFIL FACTORY ARENA
1,5x90cm P6560123 / 100017131 G26
1,5x31,6cm P6200344 / 100016797 G20



FACTORY MOKA
31,6x90cm P3470512 / 100096397 G63
Butech recomienda junta: Colorstuk Moka / Butech recommends joint: Colorstuk Moka

PERFIL FACTORY MOKA
1,5x90cm P6560122 / 100017127 G26
1,5x31,6cm P6200343 / 100016793 G20




FACTORY ACERO
31,6x90cm P3470510 / 100096395 G63
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

PERFIL FACTORY ACERO
1,5x90cm P6560124 / 100017135 G26
1,5x31,6cm P6200346 / 100016805 G20




AQUA
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



AQUA BLANCO
31,6x90cm P3470605 / 100113338 G63
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



AQUA CRISTAL
31,6x90cm P3470603 / 100112168 G63
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris



AQUA ANTRACITA
31,6x90cm P3470610 / 100113337 G63
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita



Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90	4	1,14	57	64,84	18,56	1057,92	one-flex
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	one-flex
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	one-flex
<i>*valores aproximados. *approximated values.</i>							

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90	4	1,14	57	64,84	19,23	1096,45	one-flex
<i>*valores aproximados. *approximated values.</i>							

BRUNEI
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



BRUNEI BLANCO 31,6x90cm Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco	P3470492 / 100095750	G63
PERFIL BRUNEI BLANCO 1,5x31,6cm	P6209026 / 100058517	G20



BRUNEI MARFIL 31,6x90cm Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige	P3470482 / 100095752	G63
PERFIL BRUNEI MARFIL 1,5x31,6cm	P6209031 / 100059094	G20

SAIGÓN / DECO SAIGÓN
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



SAIGÓN MARFIL 31,6x90cm Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil / Butech recommends joint: Colorstuk Marfil	P3470500 / 100096155	G63
PERFIL SAIGÓN MARFIL 1,5x31,6cm	P6209027 / 100058515	G20



SAIGÓN BLANCO 31,6x90cm Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco	P3470506 / 100096154	G63
PERFIL SAIGÓN BLANCO 1,5x31,6cm	P6209022 / 100058511	G20



DECO SAIGÓN MARFIL 31,6x90cm Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil / Butech recommends joint: Colorstuk Marfil	P3470473 / 100095758	G63
--	----------------------	-----



DECO SAIGÓN BLANCO 31,6x90cm Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco	P3470483 / 100095756	G63
--	----------------------	-----



DECO SAIGÓN GRIS 31,6x90cm Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro	P3470491 / 100095757	G63
--	----------------------	-----

YAKARTA
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



YAKARTA 31,6x90cm Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige	P3470507 / 100096157	G63
PERFIL YAKARTA 1,5x31,6cm	P6200382 / 100016845	G20



YAKARTA BLANCO 31,6x90cm Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige	P3470502 / 100096156	G63
PERFIL YAKARTA BLANCO 1,5x31,6cm	P6200371 / 100029155	G20



LINO BLANCO 31,6x90cm Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco-Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco-Gris	P3470481 / 100095760	G63
PERFIL LINO BLANCO 1,5x90cm 1,5x31,6cm	P6560196 / 100032646 P6209004 / 100032661	G26 G20



LINO DORE 31,6x90cm Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil / Butech recommends joint: Colorstuk Marfil	P3470484 / 100095761	G63
PERFIL LINO DORE 1,5x90cm 1,5x31,6cm	P6560200 / 100032648 P6209009 / 100032663	G26 G20



YAKARTA WENGÉ 31,6x90cm Butech recomienda junta: Colorstuk Moka / Butech recommends joint: Colorstuk Moka	P3470543 / 100098352	G63
PERFIL YAKARTA WENGÉ 1,5x31,6cm	P6200378 / 100016838	G20

LINO
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



LINO METAL 31,6x90cm Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita	P3470544 / 100098346	G63
PERFIL LINO METAL 1,5x90cm 1,5x31,6cm	P6560202 / 100032647 P6209007 / 100032662	G26 G20


Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90	4	1,14	57	64,84	18,56	1055	one-flex
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	one-flex
*valores aproximados. *approximated values.							

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90	4	1,14	57	64,84	18,56	1055	one-flex
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	one-flex
1,5x90m	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	one-flex
*valores aproximados. *approximated values.							



MARMÍ
BLANCO
31,6x90cm


MARMÍ
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.




MARMÍ NEGRO
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Especial n Dark / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n Dark
P3470594 / 100105232
G63
PERFIL MARMÍ NEGRO
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6209068 / 100106096
P6560244 / 100106097
G26
G20



MARMÍ MOKA
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige
P3470608 / 100113358
G63
PERFIL MARMÍ MOKA
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6560262 / 100113569
P6209072 / 100113568
G26
G20




MARMÍ BLANCO
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco
P3470505 / 100096151
G63
PERFIL MARMÍ BLANCO
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6560130 / 100017139
P6200311 / 100016699
G26
G20



MARMÍ ACERO
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris
P3470607 / 100113356
G63
PERFIL MARMÍ ACERO
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6560264 / 100113567
P6209071 / 100113566
G26
G20



MARMÍ CHINA
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.




MARMÍ CHINA
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco
P3470501 / 100096152
G63
PERFIL MARMÍ CHINA
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6560131 / 100017143
P6200312 / 100016703
G26
G20



Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90	4	1,14	57	64,84	18,17	1071	tixocem/bi3000
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151,2	one-flex n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	one-flex n
*valores aproximados. *approximated values.							

1
PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MARMÍ 43,5x43,5cm - PAG 167
FLOOR TILES COMBINATIONS: MARMÍ SERIES 43,5x43,5cm - PAG 167




CRISTAL
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



CRISTAL SAPPORO 31,6x90cm Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco	P3470498 / 100095873	G63
PERFIL CRISTAL SAPPORO 1,5x31,6cm	P6209005 / 100032654	G20

GLASS
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.




GLASS ANTRACITA 31,6x90cm Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro	P3470464 / 100095617	G63
PERFIL GLASS ANTRACITA 1,5x31,6cm	P6200336 / 100016781	G20



GLASS ACERO 31,6x90cm Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento	P3470462 / 100095616	G63
PERFIL GLASS ACERO 1,5x31,6cm	P6200335 / 100016777	G20




GLASS ÁCIDO 31,6x90cm Butech recomienda junta: Colorstuk Acid / Butech recommends joint: Colorstuk Acid	P3470535 / 100098075	G63
PERFIL GLASS ÁCIDO 1,5x31,6cm	P6200332 / 100016769	G20



GLASS BLANCO 31,6x90cm Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco	P3470461 / 100095618	G63
PERFIL GLASS BLANCO 1,5x31,6cm	P6200337 / 100016785	G20



MAGIC
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.




MAGIC NÁCAR 31,6x90cm Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco	P3470495 / 100095874	G63
---	-----------------------------	-----

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90	4	1,14	57	64,84	18,56	1055	one-flex
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	one-flex
*valores aproximados. *approximated values.							

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90	4	1,14	57	64,84	18,76	1069	one-flex n
*valores aproximados. *approximated values.							


MARMI

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



MARMI BLANCO
31,6x59,2cm P3219253 / 100108705 G60
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

PERFIL MARMÍ BLANCO
1,5x59,2cm P5730110 / 100016277 G25
1,5x31,6cm P6200311 / 100016699 G20




MARMI MARFIL
31,6x59,2cm P3219256 / 100110011 G60
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil
Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

PERFIL MARMÍ MARFIL
1,5x59,2cm P5730111 / 100016281 G25
1,5x31,6cm P6200326 / 100016754 G20


MARMI CHINA

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



MARMI CHINA
31,6x59,2cm P3219250 / 100108706 G60
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

PERFIL MARMÍ CHINA
1,5x59,2cm P5730112 / 100016285 G25
1,5x31,6cm P6200312 / 100016703 G20



MARMI CHINA MARFIL
31,6x59,2cm P3219258 / 100110750 G60
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil
Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

PERFIL MARMÍ CHINA MARFIL
1,5x59,2cm P5730113 / 100016289 G25
1,5x31,6cm P6200327 / 100016758 G20



Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2	6	1,13	72	81,22	17,28	1244,16	one-flex
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	one-flex
1,5x59,2cm	15	0,13	56	7,46	3,44	222	one-flex

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MARMI 43,5x43,5cm - PAG 167
FLOOR TILES COMBINATIONS: MARMI SERIES 43,5x43,5cm - PAG 167

MARMI
BLANCO
31,6x59,2cm

VENICE

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



VENICE MARFIL
31,6x59,2cm P3219251 / 100108711 G60
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

PERFIL VENICE MARFIL
1,5x59,2cm P5730181 / 100016333 G25
1,5x31,6cm P6200320 / 100016735 G20

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MÁRMOL NILO MARFIL 43,5x43,5cm · PAG 167
FLOOR TILES COMBINATIONS: MÁRMOL NILO MARFIL SERIES 43,5x43,5cm · PAG 167

MÁRMOL CREMA

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



MÁRMOL CREMA
31,6x59,2cm P3099049 / 100114724 G60
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PERFIL MÁRMOL CREMA
1,5x59,2cm P5730145 / 100016305 G25
1,5x31,6cm P6200317 / 100016723 G20

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2	6	1,13	72	81,22	17,28	1244,16	one-flex
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	one-flex
1,5x59,2cm	15	0,13	56	7,46	3,44	222	one-flex
*valores aproximados. *approximated values.							

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MÁRMOL CREMA 43,5x43,5cm · PAG 165
FLOOR TILES COMBINATIONS: MÁRMOL CREMA SERIES 43,5x43,5cm · PAG 165



TRAVERTINO ROMANO
31,6x59,2cm

TRAVERTINO ROMANO

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



TRAVERTINO ROMANO
31,6x59,2cm P3219255 / 100109554 G60
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PERFIL TRAVERTINO ROMANO
1,5x59,2cm P5730132 / 100016297 G25
1,5x31,6cm P6200316 / 100016719 G20

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MÁRMOL ROMANO 43,5x43,5cm · PAG 164
FLOOR TILES COMBINATIONS: MÁRMOL ROMANO SERIES 43,5x43,5cm · PAG 164

ZAR
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



1.-



2.-



3.-



ZAR BLANCO M-R
31,6x90cm
Butech recomienda junta: **Colorstuk Gris** / Butech recommends joint: **Colorstuk Gris**

P3470419 / 100091045

G191

MARMÍ BLANCO
31,6x90cm
Butech recomienda junta: **Colorstuk Blanco** / Butech recommends joint: **Colorstuk Blanco**

P3470505 / 100096151

G63

1

ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL

La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que **PORCELANOSA S.A.** no se hace responsable.

No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos.

Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis.

Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro.

Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados).

Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico.

Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías.

No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie.

Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIAL PRODUCT

Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which **PORCELANOSA S.A.** will not take responsibility.

Do not use abrasive agents to clean this product.

Avoid long contact of the decorated surface with acids ands alkalis.

Use only hot water and mild soap as cleaning agents.

This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material).

Do not use tools that could damage material during installation.

Use the floating ad buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids.

Grouting material should not be let to dry for a too long time in the surface.

To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saws.

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90	4	1,14	57	64,84	19	1083	one-flex
ZAR	3	0,85	36	30,71	13,92	501	one-flex
*valores aproximados. *approximated values.							



ZAR
BLANCO
31,6x90cm



FOREST
YAKARTA
31,6x90cm

FOREST
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



YAKARTA
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

P3470507 / 100096157

G63



1.-



2.-



3.-

FOREST YAKARTA
31,6x90cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

P3470352 / 100086048

G191

1

ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL

La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que **PORCELANOSA S.A.** no se hace responsable.

No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos.

Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis.

Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro.

Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados).

Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico.

Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías.

No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie.

Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIAL PRODUCT

Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which **PORCELANOSA S.A.** will not take responsibility.

Do not use abrasive agents to clean this product.

Avoid long contact of the decorated surface with acids ands alkalins.

Use only hot water and mild soap as cleaning agents.

This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material).

Do not use tools that could damage material during installation.

Use the floating ad buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids.

Grouting material should not be let to dry for a too long time in the surface.

To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saws.

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90	4	1,14	57	64,84	19	1083	one-flex
FOREST	3	0,85	36	30,7	13,9	501	one-flex
*valores aproximados. *approximated values.							

FLOWER

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



1.-



2.-



3.-



FLOWER ANTRACITA
31,6x90cm P3470380 / 100088513 G190
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

1.-



2.-



3.-




FLOWER BLANCO
31,6x90cm P3470399 / 100089320 G190
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G63



GLASS ANTRACITA
31,6x90cm P3470464 / 100095617 G63
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro



GLASS BLANCO
31,6x90cm P3470461 / 100095618 G63
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



FLOWER ANTRACITA
31,6x90cm



ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL

La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que **PORCELANOSA S.A.** no se hace responsable.

No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos.

Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis.

Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro.

Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados).

Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico.

Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías.

No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie.

Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIAL PRODUCT

Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which **PORCELANOSA S.A.** will not take responsibility.

Do not use abrasive agents to clean this product.

Avoid long contact of the decorated surface with acids ands alkalis.

Use only hot water and mild soap as cleaning agents.

This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material).

Do not use tools that could damage material during installation.

Use the floating ad buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids.

Grouting material should not be let to dry for a too long time in the surface.

To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saws.

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90	4	1,14	57	64,84	19	1083	one-flex
FLOWER	3	0,85	36	30,71	13,92	501	one-flex
*valores aproximados. *approximated values.							



ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL

La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que **PORCELANOSA S.A.** no se hace responsable.

No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos.

Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis.

Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro.

Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados).

Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico.

Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías.

No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie.

Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIAL PRODUCT

Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which **PORCELANOSA S.A.** will not take responsibility.

Do not use abrasive agents to clean this product.

Avoid long contact of the decorated surface with acids ands alkalins.

Use only hot water and mild soap as cleaning agents.

This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material).

Do not use tools that could damage material during installation.

Use the floating ad buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids.

Grouting material should not be let to dry for a too long time in the surface.

To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saws.



FOREST
YAKARTA
31,6x90cm

NATURE
LINO
DORE
31,6x90cm

NATURE
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



1.-



1.-



2.-



2.-



3.-



3.-

NATURE LINO DORE

31,6x90cm

P3470400 / 100089321

G191

Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil / Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

NATURE LINO BLANCO

31,6x90cm

P3470420 / 100091715

G191

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



LINO DORE

31,6x90cm

P3470484 / 100095761

G63

Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil / Butech recommends joint: Colorstuk Marfil



LINO BLANCO

31,6x90cm

P3470481 / 100095760

G63

Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil / Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

Embalaje / Packing



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
PV 31,6x90	4	1,14	57	64,84	19	1083	one-flex
NATURE	3	0,85	36	30,71	13,92	501	one-flex

*valores aproximados. *approximated values.

VOLUTA
MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



1.-



2.-



3.-



VOLUTA ANTRACITA
31,6x90cm
P3470381 / **100088514**
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

G190

1.-



2.-



3.-




VOLUTA BLANCO
31,6x90cm
P3470444 / **100093387**
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G190



GLASS ANTRACITA
31,6x90cm
P3470464 / **100095617**
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

G63



GLASS BLANCO
31,6x90cm
P3470461 / **100095618**
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G63



VOLUTA
BLANCO
31,6x90cm



ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL

La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que **PORCELANOSA S.A.** no se hace responsable.

No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos.

Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis.

Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro.

Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados).

Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico.

Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías.

No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie.

Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIAL PRODUCT

Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which **PORCELANOSA S.A.** will not take responsibility.

Do not use abrasive agents to clean this product.

Avoid long contact of the decorated surface with acids ands alkalins.

Use only hot water and mild soap as cleaning agents.

This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material).

Do not use tools that could damage material during installation.

Use the floating ad buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids.

Grouting material should not be let to dry for a too long time in the surface.

To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saws.

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
PV 31,6x90	4	1,14	57	64,84	19	1083	one-flex
VOLUTA	3	0,85	36	30,71	13,92	501	one-flex
*valores aproximados. *approximated values.							



REVESTI MIENTO

WALLTILES

PORCELANOSA

ARIZONA	078
MOSAICO ARIZONA	078
NATAL	080
MÁRMOL CARRARA	080
VENICE	081
KINGSTON	081
JAMAICA	081
MATRIX	082
SPACE	084
MARM CHINA	084
OXO DECO	084
GLASS	084
SEÚL	085
QATAR	085
NEPAL	086
YAKARTA	087
BRUNEI	088
JERSEY	088
AQUA	088
MADISON	089
TECNOS	091
OXON	091

INDICE DE PRO DUCTO INDEX PRODUCT

ARIZONA / MOSAICO ARIZONA

MONOPOROSA RECTIFICADO / Rectified Wall tiles.



MATE / MATT



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



ARIZONA STONE 31,6x44,6cm
P3099034 / 100107098 G56
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



MOSAICO ARIZONA STONE 31,6x44,6cm
P3099038 / 100108708 G56
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



ARIZONA STONE - G 31,6x31,6x0,9cm
P1119478 / 100116040 G71
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



ARIZONA ARENA 31,6x44,6cm
P3099043 / 100109543 G56
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige



MOSAICO ARIZONA ARENA 31,6x44,6cm
P3099040 / 100108973 G56
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige



ARIZONA ARENA - G 31,6x31,6x0,9cm
P1119476 / 100112187 G71
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige



ARIZONA CALIZA 31,6x44,6cm
P3099039 / 100108972 G56
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



MOSAICO ARIZONA CALIZA 31,6x44,6cm
P3099041 / 100108974 G56
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



ARIZONA CALIZA - G 31,6x31,6x0,9cm
P1119473 / 100110866 G71
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



ARIZONA ANTRACITA 31,6x44,6cm
P3099044 / 100110001 G56
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita



MOSAICO ARIZONA ANTRACITA 31,6x44,6cm
P3099045 / 100110314 G56
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita



ARIZONA ANTRACITA - G 31,6x31,6x0,9cm
P1119480 / 100116039 G71
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita



MOSAICO
ARIZONA
ARENA
31,6x44,6cm

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesive
31,6x44,6	11	1,55	51	79,07	22,46	1143	one-flex
31,6x44,6 Mos.	10	1,41	51	71,88	20,26	1033,26	one-flex
31,6x31,6cm	10	1	72	71,9	20,4	1468,8	one-flex

*valores aproximados. *approximated values.

NATAL

MONOPOROSA / Wall tiles.



MATE / MATT



NATAL CALIZA
P3099030 / 100100640
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

31,6x44,6cm
G56



NATAL MARFIL
P3099029 / 100100641
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil
Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

31,6x44,6cm
G56

i

PAVIMENTO GRES COMBINABLE:
FLOOR TILES COMBINATION:



NATAL MARFIL - G
31,6x31,6x0,9cm
P1119482
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil
Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

G71

100116091

MÁRMOL CARRARA

MONOPOROSA / Wall tiles.



BRILLO / GLOSS



M. CARRARA BLANCO
P3099047 / 100111522
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

31,6x44,6cm
G56

i

PAVIMENTO GRES COMBINABLE:
FLOOR TILES COMBINATION:



CARRARA BLANCO BRILLO - G
31,6x31,6x0,9cm
P1119466
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G71

100109322

VENICE

MONOPOROSA / Wall tiles.



BRILLO / GLOSS

i

PAVIMENTO GRES COMBINABLE:
FLOOR TILES COMBINATION:




VENICE MARFIL - G
P1119467 / 100109332
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

31,6x31,6x0,9cm
G71



VENICE MARFIL
44,6x31,6cm
P3099035 / 100108710
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

G56



ZÓCALO VENICE MARFIL G
10x31,6x0,9cm
P8010293 / 100017417

G10

JAMAICA / KINGSTON

MONOPOROSA / Wall tiles.



LUSTRE / LUSTER



JAMAICA NÁCAR
P3099051 / 100115572
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

31,6x44,6cm
G56



KINGSTON NÁCAR
P3099050 / 100115573
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

31,6x44,6cm
G56

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x44,6	11	1,51	51	79,07	22,04	1124,24	one-flex
31,6x31,6cm	10	1	72	71,9	19,15	1378,8	flexitec
*valores aproximados. *approximated values.							

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x44,6	11	1,55	51	79,07	22,43	1143,88	tixocem/bi3000
31,6x44,6 Jamaica	10	1,41	51	71,88	23,6	1203,6	tixocem/bi3000
31,6x31,6	10	1	72	71,9	19,59	1410,48	flexitec
10x31,6 Zócalo	20	0,63	100	63,2	12,58	1258	tixocem/bi3000
*valores aproximados. *approximated values.							



MATRIX
NÁCAR
31,6x44,6cm



MATRIX
MONOPOROSA / Wall tiles.



LUSTRE / LUSTER



MATRIX NÁCAR
P3099037 / 100108707
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

31,6x44,6cm
G56




MATRIX ANTRACITA
P3099048 / 100114725
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro

31,6x44,6cm
G56



MATRIX ARENA
P3099046 / 100110468
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

31,6x44,6cm
G56




Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x44,6	10	1,41	51	71,88	20	1020	one-flex
*valores aproximados. *approximated values.							

i PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE TURIN 31,6x31,6cm - PAG 22
FLOOR TILES COMBINATIONS: TURIN SERIES 31,6x31,6cm - PAG 22

SPACE
BLANCO
31,6x44,6cm


SPACE
MONOPOROSA / Wall tiles.



SPACE BLANCO 44,6x31,6cm
P3099054 / **100115863** G56
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

PERFIL BLANCO 2x44,6cm
P6060100 / **100016553** G17

MARMÍ CHINA / OXO DECO
MONOPOROSA / Wall tiles.




MARMÍ CHINA 31,6x44,6cm
P3099052 / **100115574** G56
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



OXO DECO BLANCO 31,6x44,6cm
P3099053 / **100115575** G56
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

GLASS
MONOPOROSA / Wall tiles.




GLASS BLANCO 31,6x44,6cm
P3099042 / **100109550** G56
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



QATAR NÁCAR
20x31,6cm

SEÚL / QATAR
MONOPOROSA / Wall tiles.



SEÚL NÁCAR - M 20x31,6cm
P3149994 / **100109552** G50
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



QATAR NÁCAR - M 20x31,6cm
P3149958 / **100073565** G52
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

Embalaje / Packing 							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x44,6	11	1,55	51	79,07	22,34	1139,39	one-flex
31,6x44,6 Oxo Deco	10	1,41	51	71,88	23,6	1203,6	one-flex
2x44,6cm	12	0,107	135	14,45	1,91	257,58	flexitec
*valores aproximados. *approximated values.							




PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE TURIN 31,6x31,6cm - PAG 22
FLOOR TILES COMBINATIONS: TURIN SERIES 31,6x31,6cm - PAG 22

Embalaje / Packing


FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
SEÚL 20x31,6cm	22	1,39	56	77,86	19,36	1084,16	tixocem/bi3000
QATAR 20x31,6cm	18	1,14	56	63,7	16,38	917	tixocem/bi3000
*valores aproximados. *approximated values.							



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE TURIN 31,6x31,6cm - PAG 22
FLOOR TILES COMBINATIONS: TURIN SERIES 31,6x31,6cm - PAG 22



NEPAL
MONOPOROSA / Wall tiles.



NEPAL MARFIL - M
P3149998 / 100110751
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil
Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

31,6x20cm
G50

1
PAVIMENTO COMBINABLE:
FLOOR TILES COMBINATIONS:



NEPAL MARFIL - G
P1119481 / 100116051
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil
Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

31,6x31,6x0,9cm
G71

Embalaje / Packing



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
20x31,6cm	22	1,39	56	77,86	18,17	1017,63	tixocem/bt3000
31,6x31,6cm	10	1	72	71,9	19,15	1378,8	flexitec

*valores aproximados. *approximated values.




NEPAL
MARFIL
20x31,6cm



YAKARTA
BLANCO
20x31,6cm

YAKARTA
MONOPOROSA / Wall tiles.



YAKARTA - M
P3149997 / 100110765
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

20x31,6cm
G50



YAKARTA BLANCO - M
P3149993 / 100108712
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco-Gris

20x31,6cm
G50

1
PAVIMENTO COMBINABLE:
FLOOR TILES COMBINATIONS:



YAKARTA - G
P1119479 / 100116041
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

31,6x31,6x0,9cm
G71



YAKARTA BLANCO - G
P1119477 / 100113749
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco-Gris

31,6x31,6x0,9cm
G71


Embalaje / Packing



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
20x31,6cm	22	1,39	56	77,86	18,17	1017,63	tixocem/bt3000
31,6x31,6cm	10	1	72	71,90	19,3	1389,6	flexitec

*valores aproximados. *approximated values.

BRUNEI
MONOPOROSA / Wall tiles.



BRUNEI BLANCO - M
P3149999 / **100113889**
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

31,6x20cm
G50



BRUNEI MARFIL - M
P3149992 / **100105218**
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil
Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

20x31,6cm
G50

JERSEY
MONOPOROSA / Wall tiles.



JERSEY MIX - M
P3149983 / **100105160**
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

20x31,6cm
G52



JERSEY NIEVE - M
P3149984 / **100105162**
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

20x31,6cm
G52



JERSEY ANTRACITA - M
P3149982 / **100105159**
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

20x31,6cm
G52



JERSEY NÁCAR - M
P3149986 / **100105161**
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

20x31,6cm
G52

AQUA
MONOPOROSA / Wall tiles.



AQUA BLANCO - M
P3149897 / **100115570**
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

31,6x20cm
G50



AQUA CRISTAL - M
P3149896 / **100115571**
Butech recomienda junta: Colorstuk Rapid Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Rapid Blanco


31,6x20cm
G50



AQUA ANTRACITA - M
P3149898 / **100115569**
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

31,6x20cm
G50

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
20x31,6m Brunei Marfil	19	1,2	56	67,24	18,13	1015	tixocem / bt3000
20x31,6m Brunei Blanco/Aqua	22	1,39	56	77,86	19,36	1084,16	tixocem / bt3000
20x31,6cm Jersey	18	1,14	56	63,7	15,98	895,1	tixocem / bt3000
<i>*valores aproximados. *approximated values.</i>							



MADISON NÁCAR - M
P3149989 / **100105123**
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

20x31,6cm
G52



MADISON ANTRACITA - M
P3149990 / **100105122**
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

20x31,6cm
G52



MADISON
NÁCAR & ANTRACITA
20x31,6cm



TWIN
OXON
WHITE
20x31,6cm

TECNOS
MONOPOROSA / Wall tiles.



TECNOS BLANCO - M
P3149899 / 100114726
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

31,6x20cm
G50

TWIN TECNOS BLANCO* - M
P3147740 / 100013779
Butech recomienda junta: Colorstuk Rapid Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Rapid Blanco

31,6x20cm
G52

TECNOS MARFIL - M
P3140401 / 100013179
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil
Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

31,6x20cm
G50

OXON
MONOPOROSA / Wall tiles.



OXON WHITE - M
P3149996 / 100110470
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

31,6x20cm
G50

TWIN OXON WHITE* - M
P3147710 / 100013763
Butech recomienda junta: Colorstuk Rapid Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Rapid Blanco

31,6x20cm
G52

OXON MARFIL - M
P3140431 / 100013187
Butech recomienda junta: Colorstuk Rapid Marfil
Butech recommends joint: Colorstuk Rapid Marfil

31,6x20cm
G50

Embalaje / Packing											
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo				
20x31,6cm Bico / White	22	1,39	56	77,86	16,41	919,01	tixocem/bi3000				
20x31,6cm Marfil	19	1,2	56	67,24	17,73	992,71	tixocem/bi3000				
20x31,6cm Twin.	18	1,14	56	63,7	18,95	1061	tixocem/bi3000				
*valores aproximados. *approximated values.											



PAR-KER[®]

ORIGINAL
CERAMIC
PARQUET

PORCELANOSA

BRITANIA	094	INDICE DE PRO DUCTO
MOY	096	
AMSTERDAM	098	
OXFORD	100	
LOFT	102	
PROVENZA	104	
BRASILIA	106	
FRESNO	106	
VINTAGE	108	
TOSCANO	108	
CASONA	110	INDEX PRODUCT
ROBLE	110	
TABLÓN	111	
LOFT EXT.	112	
OXFORD EXT.	114	
STRADA	116	
JATOBA	116	
CASONA EXT.	118	
VINTAGE EXT.	118	
BRITANIA 18x65,9cm	120	
PROVENZA 18x65,9cm	120	
ROBLE 18x65,9cm	121	
CASONA 18x65,9cm	121	
TABLÓN 18x65,9cm	121	
VINTAGE 18x65,9cm	122	
MERBAU 18x65,9cm	122	
TOSCANO 18x65,9cm	122	

BRITANIA
GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



MATE / MATT



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



SRV
CLASS
1



BRITANIA TOP P-R
19,3x120x1,2cm P1880272 / 100113348 G110
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris



BRITANIA GALES P-R
19,3x120x1,2cm P1880273 / 100113346 G110
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris



BRITANIA SAND P-R
19,3x120x1,2cm P1880270 / 100113345 G110
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris



BRITANIA MOON P-R
19,3x120x1,2cm P1880271 / 100113347 G110
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDAÑO ESCALERA
BRITANIA TOP P9200285 / 100116276 G42
BRITANIA GALES P9200283 / 100116274 G42
BRITANIA MOON P9200292 / 100116275 G42
BRITANIA SAND P9200294 / 100116273 G42



ZÓCALO
BRITANIA TOP P8035322 / 100113574 G11
BRITANIA GALES P8035323 / 100113609 G11
BRITANIA MOON P8035321 / 100113610 G11
BRITANIA SAND P8035324 / 100113608 G11



HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm G44

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	31,74	1523	oneflex/maxifluid
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	72	62,64	17,8	1281,6	oneflex/maxifluid
31,6x120cm Peld. Esc.	1	0,6	24	14,43	15,61	374,64	oneflex/maxifluid
*valores aproximados. *approximated values.							



BRITANIA
TOP
19,3x120cm



MOY

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



MATE / MATT



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



SRV
CLASS
1



MOY MOKA P-R
14,3x90x1,1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Moka / Butech recommends joint: Colorstuk Moka

P1780020 / 100113363


G97



MOY ANTRACITA P-R
14,3x90x1,1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

P1780019 / 100113361

G97



MOY GRIS P-R
14,3x90x1,1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P1780021 / 100113362

G97

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDAÑO ESCALERA

MOY ANTRACITA
MOY MOKA
MOY GRIS

18,5x31,6x90cm

P9200301 / 100116285
P9200299 / 100116287
P9200297 / 100116286

G41
G41
G41



ZÓCALO

MOY ANTRACITA
MOY MOKA
MOY GRIS

10x43,5cm

P8035326 / 100113579
P8035327 / 100113581
P8035329 / 100113580

G11
G11
G11



HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm

G45

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
14,3x90cm	8	1,03	60	61,8	25,34	1520,2	one-flex / maxifluid
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	72	62,64	17,8	1281,6	one-flex / maxifluid
31,6x90cm Peld. Esc.	1	0,45	24	10,82	12	288	one-flex / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

MOY
MOKA
14,3x90cm

AMSTERDAM

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



MATE / MATT



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



SRV
CLASS
1



AMSTERDAM GRIS P-R

22x90x1,1cm

P1140011 / 100113336

G97

14,3x90x1,1cm

P1780018 / 100113335

G97

Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



AMSTERDAM BLANCO P-R

22x90x1,1cm

P1140010 / 100113334

G97

14,3x90x1,1cm

P1780017 / 100113333

G97

Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris



AMSTERDAM ANTRACITA P-R

22x90x1,1cm

P1140012 / 100115859

G97

14,3x90x1,1cm

P1780024 / 100115858

G97

Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDAÑO ESCALERA

18,5x31,6x90cm

AMSTERDAM GRIS

P9210017 / 100116737

G41

AMSTERDAM BLANCO

P9210018 / 100116736

G41

AMSTERDAM ANTRACITA

P9210016 / 100116735

G41



ZÓCALO

10x43,5cm

AMSTERDAM GRIS

P8035325 / 100113573

G11

AMSTERDAM BLANCO

P8035328 / 100113572

G11

AMSTERDAM ANTRACITA

P8035336 / 100116299

G11



HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm

G45

Embalaje / Packing



FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
22x90cm	6	1,19	52	61,78	30	1510	one-flex
14,3x90cm	8	1,03	60	61,78	26	1514	one-flex
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	72	62,64	17,8	1281,6	oneflex/maxifluid
31,6x90cm Peld. Esc.	1	0,45	24	10,82	12	288	oneflex/maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



AMSTERDAM
GRIS
22x90cm

OXFORD

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



MATE / MATT



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



SRV
CLASS
1

R10



OXFORD ANTRACITA P-R

22x90x1,1cm P1140000 / 100104706
14,3x90x1,1cm P1780000 / 100104697

G97

G97

Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita



OXFORD SILVER P-R

22x90x1,1cm P1140009 / 100113365
14,3x90x1,1cm P1780015 / 100113364

G97

G97

Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



OXFORD ACERO P-R

22x90x1,1cm P1140001 / 100104705
14,3x90x1,1 cm P1780001 / 100104696

G97

G97

Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan



OXFORD BLANCO P-R

22x90x1,1cm P1140006 / 100105234
14,3x90x1,1cm P1780012 / 100105233

G97

G97

Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris



OXFORD CASTAÑO P-R

22x90x1,1cm P1140002 / 100105010
14,3x90x1,1cm P1780002 / 100105009

G97

G97

Butech recomienda junta: Colorstuk Marrón / Butech recommends joint: Colorstuk Marrón



OXFORD COGNAC P-R

22x90x1,1cm P1140013 / 100115861
14,3x90x1,1cm P1780022 / 100115860

G97

G97

Butech recomienda junta: Colorstuk Marrón / Butech recommends joint: Colorstuk Marrón



OXFORD
CASTAÑO
14,3x90cm & 22x90cm

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDAÑO ESCALERA

OXFORD ANTRACITA
OXFORD BLANCO
OXFORD ACERO
OXFORD SILVER
OXFORD CASTAÑO
OXFORD COGNAC

18,5x31,6x90cm

P9210009 / 100108403 G41
P9210011 / 100108404 G41
P9210012 / 100108402 G41
P9200293 / 100116293 G41
P9210010 / 100108405 G41
P9200300 / 100116291 G41



ZÓCALO

OXFORD ANTRACITA
OXFORD BLANCO
OXFORD ACERO
OXFORD SILVER
OXFORD CASTAÑO
OXFORD COGNAC

10x43,5cm

P8035309 / 100106077 G11
P8035307 / 100106078 G11
P8035300 / 100106076 G11
P8035334 / 100116302 G11
P8035305 / 100106079 G11
P8035335 / 100116301 G11

HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm

G45


Embalaje / Packing

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
22x90cm	6	1,19	52	61,78	30	1499	one-flex
14,3x90cm	8	1,03	60	61,78	26	1520	one-flex
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	72	62,64	17,8	1281,60	oneflex/maxifluid
31,6x90cm Peld. Esc.	1	0,45	24	10,82	12	288	oneflex/maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

LOFT


GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



LOFT ANTRACITA P-R
22x90x1,1cm P1140004 / 100104998 G97
14,3x90x1,1cm P1780007 / 100104997 G97
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita



LOFT SILVER P-R
22x90x1,1cm P1140005 / 100105002 G97
14,3x90x1,1cm P1780006 / 100105001 G97
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



LOFT CALIZA P-R
22x90x1,1cm P1140003 / 100105000 G97
14,3x90x1,1cm P1780008 / 100104999 G97
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris



PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDAÑO ESCALERA 18,5x31,6x90cm
LOFT ANTRACITA P9200289 / 100116280 G41
LOFT SILVER P9200307 / 100116283 G41
LOFT CALIZA P9200291 / 100116282 G41



ZÓCALO 10x43,5cm
LOFT ANTRACITA P8035301 / 100106073 G11
LOFT SILVER P8035299 / 100106075 G11
LOFT CALIZA P8035302 / 100106074 G11

HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm G45

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
22x90cm	6	1,19	52	61,78	29,25	1521	one-flex
14,3x90cm	8	1,03	60	61,78	26	1560	one-flex
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	72	62,64	17,8	1281,6	oneflex/maxifluid
31,6x90cm Peld. Esc.	1	0,45	24	10,82	12	288	oneflex/maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

LOFT
SILVER
14,3x90cm & 22x90cm



PROVENZA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



MATE / MATT



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



R10



PROVENZA NATURAL P-R
19,3x120x1,2cm
P1880241 / 100092536
G110
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige



PROVENZA OXFORD P-R
19,3x120x1,2cm
P1880248 / 100094667
G110
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDAÑO ESCALERA
PROVENZA OXFORD
PROVENZA NATURAL

18,5x31,6x120cm
P9200261 / 100108499
P9200259 / 100108498

G42
G42



ZÓCALO
PROVENZA OXFORD
PROVENZA NATURAL

10x43,5cm
P8035282 / 100095267
P8035330 / 100114678

G11
G11



HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm

G44

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	31,74	1523	one-flex / maxifluid
10x43,5cm Zócalo	20	0,95	72	62,64	17,8	1281,6	one-flex / maxifluid
31,6x120cm Peld. Esc.	1	0,6	24	14,43	15,61	374,64	one-flex / maxifluid
*valores aproximados. *approximated values.							

PROVENZA
OXFORD
19,3x120cm



BRASILIA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



DETONIFICADO
TONE VARIATIONS



MATE / MATT



BRASILIA CASTAÑO P-R
19,3x120x1,2cm
P1880223 / 100058302
G110

Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

FRESNO

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



DETONIFICADO
TONE VARIATIONS



MATE / MATT



FRESNO NATURAL P-R
19,3x120x1,2cm
P1880224 / 100058282
G110

Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDAÑO ESCALERA
BRASILIA CASTAÑO
FRESNO NATURAL

18,5x31,6x120cm
P9200287 / 100116272
P9200274 / 100111749

G42
G42



ZÓCALO
BRASILIA CASTAÑO
FRESNO NATURAL

10x43,5cm
P8035171 / 100058238
P8035173 / 100058259

G11
G11

HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm

G44

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesive
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	31,74	1523	one-flex / maxifluid
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	54	46,98	18,42	994,68	one-flex / maxifluid
31,6x120cm Peld. Esc.	1	0,6	24	14,43	15,61	374,64	one-flex / maxifluid
*valores aproximados. *approximated values.							



**BRASILIA
CASTAÑO**
19,3x120cm

VINTAGE

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



DETONIFICADO
TONE VARIATIONS



MATE / MATT



VINTAGE P-R
19,3x120x1,2cm
P1880221 / 100045365
G110
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

TOSCANO

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



DETONIFICADO
TONE VARIATIONS



MATE / MATT



TOSCANO WENGÉ P-R
19,3x120x1,2cm
P1880217 / 100032422
G110
Butech recomienda junta: Colorstuk Moka / Butech recommends joint: Colorstuk Moka



PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDAÑO ESCALERA
VINTAGE
TOSCANO WENGÉ

18,5x31,6x120cm
P9200256 / 100108407
P9200308 / 100116297

G42
G42



ZÓCALO
VINTAGE
TOSCANO WENGÉ

10x43,5cm
P8035314 / 100110156
P8035338 / 100117453

G11
G11

HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm

G44

Embalaje / Packing 							
FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	31,74	1523	one-flex / maxifluid
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	72	62,84	17,8	1281,6	one-flex / maxifluid
31,6x120cm Peld. Esc.	1	0,6	24	14,43	15,61	374,64	one-flex / maxifluid
*valores aproximados. *approximated values.							

CASONA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



MATE / MATT



CASONA CASTAÑO P-R
19,3x120x1,2cm
P1880210 / 100031501
G110
Butech recomienda junta: Colorstuk Moka / Butech recommends joint: Colorstuk Moka

ROBLE

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED




DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



MATE / MATT



ROBLE CASONA P-R
19,3x120x1,2cm
P1880212 / 100031489
G110
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco



ROBLE BOSTON P-R
19,3x120x1,2cm
P1880215 / 100032426
G110
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan



TABLÓN ANTRACITA
19,3x120cm



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



RECTIFICADO
RECTIFIED



MATE / MATT



TABLÓN ANTRACITA P-R
19,3x120x1,2cm
P1880214 / 100031485
G110
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

	PELDAÑO ESCALERA		18,5x31,6x120cm				
	CASONA CASTAÑO	P9200257 / 100108401	G42		ZÓCALO	10x43,5cm	
	ROBLE CASONA	P9200258 / 100108406	G42		CASONA CASTAÑO	P8035162 / 100032631	G11
	ROBLE BOSTON	P9200306 / 100116295	G42		ROBLE CASONA	P8030223 / 100017665	G11
					HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm	G44	

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesive
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	31,74	1523	one-flex / maxifluid
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	54	46,98	17,8	961	one-flex / maxifluid
31,6x120cm Peld. Esc.	1	0,6	24	14,43	15,61	374,64	one-flex / maxifluid
*valores aproximados. *approximated values.							

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

	PELDAÑO ESCALERA		18,5x31,6x120cm				
	TABLÓN ANTRACITA	P9200298 / 100116296	G42		ZÓCALO	10x43,5cm	
					TABLÓN ANTRACITA	P8035333 / 100115468	G11
					HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm	G44	

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	31,74	1523	one-flex / maxifluid
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	72	62,64	17,8	1281,6	one-flex / maxifluid
31,6x120cm Peld. Esc.	1	0,6	24	14,43	15,61	374,64	one-flex / maxifluid
*valores aproximados. *approximated values.							



LOFT
ANTRACITA
ANTISLIP
14,3x90cm



LOFT

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO - COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles - Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



DETONIFICADO
TONE VARIATIONS



MATE / MATT



SRV
CLASS 3



EXTERIORES
EXTERIORS



LOFT ANTRACITA ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm

P1780011 / 100105227

G97

Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita



LOFT SILVER ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm

P1780013 / 100105229

G97

Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



LOFT CALIZA ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm

P1780009 / 100105228

G97

Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDAÑO ESCALERA

LOFT ANTRACITA ANT
LOFT SILVER ANT

18,5x31,6x90cm

P9200304 / 100116281
P9200284 / 100116284

G41
G41



ZÓCALO

LOFT ANTRACITA
LOFT SILVER
LOFT CALIZA

10x43,5cm

P8035301 / 100106073
P8035299 / 100106075
P8035302 / 100106074

G11
G11
G11



HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm

G44

Embalaje / Packing								
FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo	
14,3x90cm	8	1,03	60	61,78	26	1560	one-flex	
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	72	62,64	17,8	1281,6	oneflex/maxifluid	
31,6x90cm Peld. Esc.	1	0,45	24	10,82	12	288	oneflex/maxifluid	

*valores aproximados. *approximated values.

OXFORD

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



MATE / MATT



SRV
CLASS
3



EXTERIORES
EXTERIORS



R12



OXFORD ANTRACITA ANTISLIP P-R

14,3x90x1,2cm

P1780003 / 100105008

G97

Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita



OXFORD SILVER ANTISLIP P-R

14,3x90x1,2cm

P1780016 / 100113366

G97

Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



OXFORD ACERO ANTISLIP P-R

14,3x90x1,2cm

P1780004 / 100105007

G97

Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



OXFORD BLANCO ANTISLIP P-R

14,3x90x1,2cm

P1780010 / 100105235

G97

Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



OXFORD CASTAÑO ANTISLIP P-R

14,3x90x1,2cm

P1780005 / 100105011

G97

Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



OXFORD COGNAC ANTISLIP P-R

14,3x90x1,2cm

P1780023 / 100115862

G97

Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



OXFORD
ANTRACITA
14,3x90cm

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDAÑO ESCALERA

OXFORD ANTRACITA ANT.
OXFORD ACERO ANT.
OXFORD SILVER ANT.
OXFORD CASTAÑO ANT.
OXFORD COGNAC ANT.

18,5x31,6x90cm

P9200290 / 100116289
P9200303 / 100116288
P9200288 / 100116294
P9200309 / 100116290
P9200305 / 100116292

G41
G41
G41
G41
G41



ZÓCALO

OXFORD ANTRACITA
OXFORD BLANCO
OXFORD ACERO
OXFORD SILVER
OXFORD CASTAÑO
OXFORD COGNAC

10x43,5cm

P8035309 / 100106077
P8035307 / 100106078
P8035300 / 100106076
P8035334 / 100116302
P8035305 / 100106079
P8035335 / 100116301

G11
G11
G11
G11
G11
G11



HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm

G45

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
14,3x90cm	8	1.03	60	61.78	26	1560	one-flex
10x43,5cm Zócalo	20	0.87	72	62.64	17.8	1281.60	oneflex/maxifluid
31,6x90cm Peld. Esc.	1	0.45	24	10.82	12	288	oneflex/maxifluid
*valores aproximados. *approximated values.							

STRADA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS




MATE / MATT



R10



EXTERIORES
EXTERIORS



STRADA BLANCO P-R
19,3x120x1,2cm
P1880259 / 100100649
G110
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

JATOBA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



EXTERIORES
EXTERIORS



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



MATE / MATT



SRV
CLASS
1



R11



JATOBA ROJO EXTERIORES P-R
19,3x120x1,2cm
P1880260 / 100100637
G110
Butech recomienda junta: Colorstuk Moka / Butech recommends joint: Colorstuk Moka



JATOBA WENGÉ EXTERIORES P-R
19,3x120x1,2cm
P1880258 / 100100638
G110
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDAÑO ESCALERA
JATOBA ROJO
JATOBA WENGÉ

18,5x31,6x120cm
P9200295 / 100116278
P9200296 / 100116279
G42
G42



ZÓCALO
JATOBA ROJO
MERBAU WENGÉ

10x43,5cm
P8030284 / 100017781
P8030282 / 100017773
G11
G11

HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm

G44

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	31,74	1523	one-flex / maxifluid
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	54	46,98	18,7	961	one-flex / maxifluid
31,6x120cm Peld. Esc.	1	24	24	14,43	15,61	374,64	one-flex / maxifluid
valores aproximados. *approximated values.							

STRADA
BLANCO
19,3x120cm

CASONA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



DETONIFICADO
TONE VARIATIONS



MATE / MATT

R11



EXTERIORES
EXTERIORS



CASONA CASTAÑO EXTERIORES P-R
19,3x120x1,2cm
P1880255 / 100100635
G110
Butech recomienda junta: Colorstuk Moka / Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Moka / Negro

VINTAGE

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



DETONIFICADO
TONE VARIATIONS



MATE / MATT

R11



EXTERIORES
EXTERIORS



VINTAGE EXTERIORES P-R
19,3x120x1,2cm
P1880257 / 100100651
G110
Butech recomienda junta: Colorstuk Moka / Butech recommends joint: Colorstuk Moka



PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDAÑO ESCALERA
CASONA CASTAÑO EXT.
VINTAGE EXT.
P9200286 / 100116277
P9200302 / 100116298
G42
G42



ZÓCALO
CASONA CASTAÑO
VINTAGE
P8035162 / 100032631
P8035314 / 100110156
G11
G11



HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm
G44

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
19,3x120cm	5	1,6	48	55,58	31,74	1523	one-flex / maxifluid
10x43,5cm Zóc. Vintage	20	0,87	72	62,64	17,8	1281,6	one-flex / maxifluid
10x43,5cm Zóc. Casona	20	0,87	54	46,98	17,8	961,2	one-flex / maxifluid
31,6x120cm Peld. Esc.	1	0,6	24	14,43	15,61	374,64	one-flex / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

VINTAGE
EXTERIORES
19,3x120cm

BRITANIA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



MATE / MATT



SRV
CLASS
1



BRITANIA TOP P-R G85
18x65,9x1cm P1910215 / 100114723
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



BRITANIA GALES P-R G85
18x65,9x1cm P1910214 / 100114721
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



BRITANIA MOON P-R G85
18x65,9x1cm P1910213 / 100114722
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita



BRITANIA SAND P-R G85
18x65,9x1cm P1910212 / 100114720
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

PROVENZA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



MATE / MATT



R10



PROVENZA OXFORD P-R G85
18x65,9x1cm P1910207 / 100094666
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita



PROVENZA NATURAL P-R G85
18x65,9x1cm P1910204 / 100092535
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



RECTIFICADO
RECTIFIED



MATE / MATT

CASONA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



RECTIFICADO
RECTIFIED



MATE / MATT



CASONA CASTAÑO P-R G85
18x65,9x1cm P1910195 / 100033063
Butech recomienda junta: Colorstuk Moka
Butech recommends joint: Colorstuk Moka

TABLÓN

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



RECTIFICADO
RECTIFIED



MATE / MATT



TABLÓN ANTRACITA P-R G85
18x65,9x1cm P1910115 / 100012264
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

PELDAÑO ESCALERA		18,5x31,6x120cm		ZÓCALO		10x43,5cm	
	BRITANIA TOP	P9200285 / 100116276	G42		BRITANIA TOP	P8035322 / 100113574	G11
	BRITANIA GALES	P9200283 / 100116274	G42		BRITANIA GALES	P8035323 / 100113609	G11
	BRITANIA MOON	P9200282 / 100116275	G42		BRITANIA MOON	P8035321 / 100113610	G11
	BRITANIA SAND	P9200294 / 100116273	G42		BRITANIA SAND	P8035324 / 100113608	G11
	PROVENZA OXFORD	P9200261 / 100108499	G42		PROVENZA OXFORD	P8035282 / 100095267	G11
	PROVENZA NATURAL	P9200259 / 100108498	G42		PROVENZA NATURAL	P8035330 / 100114678	G11
				HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm		G44	

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
18x65,9cm	8	0,95	48	45,55	21,45	1029,8	one-flex / maxifluid
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	72	62,64	17,8	1281,6	one-flex / maxifluid
31,6x120cm Peld. Esc.	1	0,6	24	14,43	15,61	374,64	one-flex / maxifluid
*valores aproximados. *approximated values.							

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

PELDAÑO ESCALERA		18,5x31,6x120cm		ZÓCALO		10x43,5cm	
	ROBLE CASONA	P9200258 / 100108406	G42		ROBLE COGNAC	P8035315 / 100109766	G11
	ROBLE BOSTON	P9200306 / 100116295	G42		ROBLE MIEL	P8035316 / 100110796	G11
	CASONA CASTAÑO	P9200257 / 100108401	G42		ROBLE CASONA	P8030223 / 100017665	G11
	TABLÓN ANTRACITA	P9200298 / 100116296	G42		ROBLE BOSTON	P8035332 / 100115467	G11
					CASONA CASTAÑO	P8035162 / 100032631	G11
					TABLÓN ANTRACITA	P8035333 / 100115468	G11
				HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm		HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm	
	ROBLE COGNAC	G43			ROBLE CASONA	G44	
	ROBLE MIEL	G43			ROBLE BOSTON	G44	
					CASONA CASTAÑO	G44	
					TABLÓN ANTRACITA	G44	

*Roble Casona / Casona Castaño

VINTAGE

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



VINTAGE P-R
18x65,9x1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco
Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

G85
P1910198 / 100045375

MERBAU

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



MERBAU MIEL P-R
18x65,9x1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco
Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

G85
P1910113 / 100012256

TOSCANO

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



TOSCANO ANTRACITA P-R
18x65,9x1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

G85
P1910192 / 100033055

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

PELDAÑO ESPECIAL		18,5x31,6x120cm		ZÓCALO		10x43,5cm	
VINTAGE		P9200256 / 100108407	G42	VINTAGE MERBAU MIEL TOSCANO ANTRACITA		P8035314 / 100110156 P8035317 / 100112949 P8035159 / 100032623	G11 G11 G11
HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm		HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm		TOSCANO ANTRACITA		TOSCANO VINTAGE	
TOSCANO ANTRACITA MERBAU MIEL		TOSCANO VINTAGE		G43 G43		G44	

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
18x65,9cm	8	0,95	48	45,55	21,45	1029,8	one-flex / maxifluid
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	72	62,64	17,8	1281,6	one-flex / maxifluid
10x43,5cm Zóc.Toscana	20	0,87	54	46,98	17,8	961,2	one-flex / maxifluid
31,6x120cm Peld. Esc.	1	0,6	24	14,43	15,61	374,64	one-flex / maxifluid
*valores aproximados. *approximated values.							

IMPORTANTE: Ver instrucciones de colocación específicas en la guía técnica.
IMPORTANT: Refer to specific installation instructions in the technical guide.

STON-KER[®]

PORCELLANATO TILES

PORCELANOSA

ARIZONA	124	INDICE
MALLA ARIZONA	124	
BRICK ARIZONA	125	
TIBET	126	
NATAL	127	DE PRO
TUCSON	127	
OSAKA	128	
GLASGOW	128	
PIEDRA BORGOÑA	129	DUCTO
CEILÁN	130	
KENYA	130	
AMBERES	130	
PETRA DE DIJON	131	INDEX
ASTON	132	
TRAFIC CEMENTO	133	
MICROCEMENTO	134	
MANHATTAN	135	PRODUCT
EXTREME	136	

ARIZONA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



ARIZONA ANTRACITA S-R
43,5x65,9x1cm P1956628 / 100088078 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita



ARIZONA ANTRACITA EXTERIORES S-R
43,5x65,9x1cm P1956633 / 100088579 G80



ARIZONA STONE S-R
43,5x65,9x1cm P1956630 / 100088091 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



ARIZONA STONE EXTERIORES S-R
43,5x65,9x1cm P1956632 / 100088582 G80



ARIZONA ARENA S-R
43,5x65,9x1cm P1956629 / 100088083 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige



ARIZONA ARENA EXTERIORES S-R
43,5x65,9x1cm P1956634 / 100088580 G80



ARIZONA CALIZA S-R
43,5x65,9x1cm P1956631 / 100088088 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento-Gris



ARIZONA CALIZA EXTERIORES S-R
43,5x65,9x1cm P1956635 / 100088581 G80

MALLA ARIZONA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



MALLA ARIZONA ARENA S-R
P1119462 / 100094866 31,6x31,6cm G170
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



MALLA ARIZONA STONE S-R
P1119463 / 100094868 31,6x31,6cm G170
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



MALLA ARIZONA ANTRACITA S-R
P1119465 / 100094865 31,6x31,6cm G170
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita



MALLA ARIZONA CALIZA S-R
P1119464 / 100094867 31,6x31,6cm G170
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento-Gris



BRICK
ARIZONA
ARENA
31,6x31,6cm

BRICK ARIZONA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



BRICK ARIZONA ARENA S-R
P1119458 / 100092394 31,6x31,6cm G60
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



BRICK ARIZONA STONE S-R
P1119457 / 100092396 31,6x31,6cm G60
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



BRICK ARIZONA ANTRACITA S-R
P1119455 / 100092393 31,6x31,6cm G60
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita



BRICK ARIZONA CALIZA S-R
P1119456 / 10092395 31,6x31,6cm G60
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento-Gris



· NECESITA REJUNTADO POSTERIOR
· IT NEEDS TO BE GROUTED

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ZÓCALO

ARIZONA ANTRACITA
ARIZONA STONE
ARIZONA CALIZA
ARIZONA ARENA

10x43,5cm

P8035257 / 100089607 G11
P8035270 / 100089613 G11
P8035266 / 100089611 G11
P8035262 / 100089609 G11



PELDAÑO TÉCNICO

ARIZONA ANTRACITA
ARIZONA STONE
ARIZONA CALIZA
ARIZONA ARENA
ARIZONA ARENA EXT.
ARIZONA ANTRACITA EXT.

31,6x120cm

P2780267 / 100103136 G47 G48*
P2780266 / 100103139 G47 G48*
P2780269 / 100103138 G47 G48*
P2780268 / 100103137 G47 G48*
P2780289 / 100104008 G47 G48*
P2780252 / 100103054 G47 G48*

* PELDAÑO TÉCNICO MECANIZADO



HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm G43

Embalaje / Packing											
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo				
31,6x31,6cm	10	0,99	48	47,93	25,92	1244	one-flex / maxifluid				
10x43,5cm	20	0,87	54	46,98	18,42	994	one-flex / maxifluid				
31,6x120cm Peld.	2	0,76	32	24,27	33,70	1078,34	one-flex / maxifluid				
*valores aproximados. *approximated values.											



PUEDE FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROYECTS QUANTITY.

Embalaje / Packing									
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo		
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,39	1283	one-flex / maxifluid		
31,6x31,6cm	10	1	48	48	20,08	963,48	one-flex / maxifluid		
*valores aproximados. *approximated values.									



PUEDE FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROYECTS QUANTITY.

TIBET

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



TIBET BLACK S-R
43,5x65,9x1cm P1981221 / 100097033 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

TIBET BLACK EXTERIORES S-R
43,5x65,9x1cm P1981226 / 100099159 G80



TIBET STONE S-R
43,5x65,9x1cm P1981220 / 100096294 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

TIBET STONE EXTERIORES S-R
43,5x65,9x1cm P1981233 / 100099269 G80



TIBET ARENA S-R
43,5x65,9x1cm P1981224 / 100097459 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

TIBET ARENA EXTERIORES S-R
43,5x65,9x1cm P1981234 / 100099280 G80



TIBET CALIZA S-R
43,5x65,9x1cm P1981222 / 100097035 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

TIBET CALIZA EXTERIORES S-R
43,5x65,9x1cm P1981232 / 100099268 G80

NATAL

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



NATAL MARFIL S-R
59,6x59,6x1,1cm P1850283 / 100011885 G80
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige



NATAL ANTRACITA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1850281 / 100011877 G80
43,5x65,9x1cm P1950186 / 100012365 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro

TUCSON

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



TUCSON GRIS S-R
43,5x65,9x1cm P1950160 / 100012314 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



TUCSON ANTRACITA S-R
43,5x65,9x1cm P1950161 / 100012318 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

1 PUEDE FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROYECTS QUANTITY.

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,39	1283	one-flex / maxifluid
10x43,5cm	20	0,87	54	46,98	18,42	994	one-flex / maxifluid
*valores aproximados. *approximated values.							

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

ZÓCALO		10x43,5cm	
TIBET BLACK	P8035292 / 100099303	G11	
TIBET STONE	P8035290 / 100099305	G11	
TIBET CALIZA	P8035293 / 100099304	G11	
TIBET ARENA	P8035291 / 100099302	G11	



HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm G43

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

ZÓCALO		10x43,5cm	
NATAL ANTRACITA	P8030253 / 100017705	G11	
TUCSON GRIS	P8030213 / 100017633	G11	
TUCSON ANTRACITA	P8030214 / 100017637	G11	

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	3	1,07	32	34,24	25,71	822,81	one-flex / maxifluid
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,09	1266	one-flex / maxifluid
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	54	46,98	18,42	994	one-flex / maxifluid
9,8x59,6cm Zócalo	18	1,05	56	58,87	25,56	1431,36	one-flex / maxifluid
*valores aproximados. *approximated values.							

ZÓCALO		9,8x59,6cm	
NATAL ANTRACITA	P8430120 / 100018885	G15	
NATAL MARFIL	P8430125 / 100018896	G15	



HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm / 31,6x59,6cm G43

1 PUEDE FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROYECTS QUANTITY.



OSAKA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



OSAKA ANTRACITA S-R
43,5x65,9x1cm P1956577 / 100031566 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro

GLASGOW

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



GLASGOW ANTRACITA LAPADO S-R
45x90x1,2cm P1740032 / 100104694 G101
43,5x65,9x1cm P1981254 / 100104989 G89
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita



GLASGOW SILVER LAPADO S-R
45x90x1,2cm P1740031 / 100104695 G101
43,5x65,9x1cm P1981255 / 100104995 G89
Butech recomienda junta: Colorstuk Mahattan
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan



GLASGOW CALIZA LAPADO S-R
45x90x1,2cm P1740034 / 100104994 G101
43,5x65,9x1cm P1981253 / 100104993 G89
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

	ZÓCALO		10x43,5cm	
	OSAKA ANTRACITA	P8030211 / 100017625	G11	

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x90cm	3	1,215	44	53,	30,46	1340	one-flex / maxifluid
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,38	1283	one-flex / maxifluid
10x43,5cm Zóc.	20	0,87	54	46,98	18,42	994	one-flex / maxifluid
*valores aproximados. *approximated values.							

	ZÓCALO		10x43,5cm	
	GLASGOW ANTRACITA	P8035308 / 100106069	G38	
	GLASGOW SILVER	P8035304 / 100106072	G38	
	GLASGOW CALIZA	P8035310 / 100106071	G38	

	HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm	G43
--	----------------------------	-----

PUEDE FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROYECTS QUANTITY.

PIEDRA BORGOÑA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



PIEDRA BORGOÑA CALIZA S-R
45x90x1,2cm P1740042 / 100113371 G88
43,5x65,9x1cm P1981274 / 100113370 G79

PIEDRA BORGOÑA CALIZA LAPADO S-R
45x90x1,2cm P1740041 / 100113373 G101
43,5x65,9x1cm P1981273 / 100113372 G89

PIEDRA BORGOÑA CALIZA ANTISLIP S-R
43,5x65,9x1cm P1981277 / 100117430 G80
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



PIEDRA BORGOÑA ARENA S-R
45x90x1,2cm P1740035 / 100105013 G88
43,5x65,9x1cm P1981256 / 100105012 G79

PIEDRA BORGOÑA ARENA LAPADO S-R
45x90x1,2cm P1740036 / 100105015 G101
43,5x65,9x1cm P1981257 / 100105014 G89

PIEDRA BORGOÑA ARENA ANTISLIP S-R
43,5x65,9x1cm P1981259 / 100105237 G80
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

	ZÓCALO		10x43,5cm	
	PIEDRA BORGOÑA ARENA	P8035306 / 100106080	G11	
	PIEDRA BORGOÑA CALIZA	P8035319 / 100113546	G11	

	ZÓCALO		10x43,5cm	
	PIEDRA BORGOÑA ARENA LAP	P8035111 / 100108811	G38	
	PIEDRA BORGOÑA CALIZA LAP	P8035318 / 100113545	G38	

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x90cm	3	1,215	44	53,46	30,46	1340	one-flex / maxifluid
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,38	1283	one-flex / maxifluid
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	72	62,64	18,42	1326,24	one-flex / maxifluid
*valores aproximados. *approximated values.							

	HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm	G43
--	----------------------------	-----


PUEDE FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROYECTS QUANTITY.



PIEDRA
BORGOÑA
ARENA
43,5x65,9cm

CEILÁN / KENYA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



CEILÁN MARFIL S-R
80x80x1,2cm P1760012 / 100048193 G105
59,6x59,6x1,1cm P1850248 / 100011828 G80
43,5x65,9x1cm P1950150 / 100012307 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige



KENYA ARENA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856718 / 100073060 G80
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

AMBERES

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



AMBERES ANTRACITA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856804 / 100104982 G80

AMBERES ANTRACITA LAPADO S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856803 / 100104983 G99
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita



PETRA DE DIJON
ANTRACITA
59,6x59,6cm

PETRA DE DIJON

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



PETRA DE DIJON ANTRACITA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856768 / 100094699 G80
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ZÓCALO
CEILÁN MARFIL
KENYA ARENA
AMBERES
AMBERES LAPADO

9,8x59,6cm
P8430109 / 100018856 G15
P8260041 / 100073064 G15
P8260099 / 100106633 G15

9,8x80cm
P9150149 / 100062209 G27
P8260100 / 100106846 G39

9,8x80cm
P9150149 / 100062209 G27

10x43,5cm
P8030280 / 100017765 G11

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	36	46,08	33,52	1206,7	one-flex / maxifluid
59,6x59,6cm	3	1,07	32	34,1	26,3	842	one-flex / maxifluid
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,09	1266	one-flex / maxifluid
9,8x59,6cm Zócalo	18	1,05	56	58,88	25,47	1426,32	one-flex / maxifluid
9,8x80cm Zócalo	12	0,94	42	39,51	24,24	1018,08	one-flex / maxifluid
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	54	46,98	18,42	994	one-flex / maxifluid
31,6x120cm Peld.	2	0,76	32	24,27	33,58	1074,62	one-flex / maxifluid
*valores aproximados. *approximated values.							



PELDAÑO TÉCNICO
CEILÁN MARFIL
* PELDAÑO TÉCNICO MECANIZADO

31,6x120cm
P2780280 / 100103142 G47 G48*



HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm G43

PUUEEE FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROYECTS QUANTITY.



PUUEEE FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROYECTS QUANTITY.

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	3	1,07	32	34,1	26,29	841	one-flex / maxifluid
9,8x59,6cm Zócalo	18	1,05	56	58,87	25,56	1431,36	one-flex / maxifluid
*valores aproximados. *approximated values.							

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ZÓCALO
PETRA DE DIJON ANTRACITA

9,8x59,6cm
P8260087 / 100095483 G15



HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm G43

ASTON

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit

RECTIFICADO
RECTIFIED

MATE / MATT

STON-KER

DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS

SRV
CLASE 1

R10

ASTON ANTRACITA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856779 / 100096257 G80
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

ASTON ARENA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856778 / 100096261 G80
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

ASTON SILVER S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856780 / 100096265 G80
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

ASTON ANTRACITA MULTIBLOCK S-R
14,3x59,6x1,1cm P9200208 / 100096256 G91
9,5x59,6x1,1cm P9200213 / 100096259 G91
5x59,6x1,1cm P9200210 / 100096258 G91

ASTON ARENA MULTIBLOCK S-R
14,3x59,6x1,1cm P9200211 / 100096260 G91
9,5x59,6x1,1cm P9200207 / 100096263 G91
5x59,6x1,1cm P9200217 / 100096262 G91

ASTON SILVER MULTIBLOCK S-R
14,3x59,6x1,1cm P9200219 / 100096264 G91
9,5x59,6x1,1cm P9200216 / 100096267 G91
5x59,6x1,1cm P9200215 / 100096266 G91

ASTON ACERO S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856777 / 100096253 G80
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

ASTON CALIZA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856798 / 100099351 G80
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

ASTON ACERO MULTIBLOCK S-R
14,3x59,6x1,1cm P9200205 / 100096252 G91
9,5x59,6x1,1cm P9200209 / 100096255 G91
5x59,6x1,1cm P9200218 / 100096254 G91

ASTON CALIZA MULTIBLOCK S-R
14,3x59,6x1,1cm P9200248 / 100102968 G91
9,5x59,6x1,1cm P9200249 / 100102970 G91
5x59,6x1,1cm P9200247 / 100102969 G91

STON-KER®
Ecologic



TRAFIC CEMENTO SILVER S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856746 / 100088121 G80
43,5x65,9x1cm P1981205 / 100088120 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento




TRAFIC CEMENTO CALIZA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856753 / 100088932 G80
43,5x65,9x1cm P1981208 / 100088931 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento-Gris



TRAFIC CEMENTO ANTRACITA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856744 / 100088117 G80
43,5x65,9x1cm P1981207 / 100088116 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro



TRAFIC CEMENTO ACERO S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856745 / 100088115 G80
43,5x65,9x1cm P1981204 / 100088114 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

ZÓCALO		9,8x59,6cm	
	ASTON ANTRACITA	P8260091 / 100098932	G15
	ASTON ARENA	P8260093 / 100098933	G15
	ASTON SILVER	P8260090 / 100098934	G15
	ASTON ACERO	P8260092 / 100098931	G15
	ASTON CALIZA	P8260094 / 100099352	G15
	HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm	G43	

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

ZÓCALO		10x43,5cm	
	TRAFIC CEMENTO SILVER	P8035265 / 100089627	G11
	TRAFIC CEMENTO ACERO	P8035271 / 100089619	G11
	TRAFIC CEMENTO ANTRACITA	P8035267 / 100089261	G11
	TRAFIC CEMENTO CALIZA	P8035259 / 100089625	G11
ZÓCALO		9,8x59,6cm	
	TRAFIC CEMENTO SILVER	P8260070 / 100089628	G15
	TRAFIC CEMENTO ACERO	P8260069 / 100089620	G15
	TRAFIC CEMENTO ANTRACITA	P8260067 / 100089622	G15
	TRAFIC CEMENTO CALIZA	P8260066 / 100089626	G15
	HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm / 31,6x65,9cm	G43	

Embalaje / Packing		PZ/CJ		M2/CJ		CJ/PAL		M2/PAL		*KG/CJ		*KG/PAL		Adhesivo	
59,6x59,6cm	3	1,07	32	34,1	27,03	865	one-flex / maxifluid	59,6x59,6cm	3	0,86	60	51,6	21,09	1266	one-flex / maxifluid
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,09	1266	one-flex / maxifluid	10x43,5 Zócalo	20	0,87	54	46,98	18,42	994	one-flex / maxifluid
9,8x59,6cm Zócalo	18	1,05	56	58,87	25,56	1431,36	one-flex / maxifluid								

*valores aproximados. *approximated values.

PUEDE FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROYECTS QUANTITY.



MANHATTAN

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit




MANHATTAN BLANCO LAPADO S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856833 / 100113352
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G99



MANHATTAN NEGRO LAPADO S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856830 / 100113355
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro

G99



MANHATTAN MARFIL LAPADO S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856831 / 100113354
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil
Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

G99



MANHATTAN GRIS LAPADO S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856832 / 100113353
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

G99

MICROCEMENTO

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



R10



MICROCEMENTO GRIS S-R
80x80x1,2cm P1760000 / 100031369 G105
59,6x59,6x1,1cm P1856615 / 100032922 G80
43,5x65,9x1cm P1981111 / 100032926 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



MICROCEMENTO SILVER S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856625 / 100046142 G80
43,5x65,9x1cm P1981116 / 100046130 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



MICROCEMENTO BLANCO S-R
80x80x1,2cm P1760006 / 100032910 G105
59,6x59,6x1,1cm P1856614 / 100032914 G80
43,5x65,9x1cm P1981110 / 100032918 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ZÓCALO

MICROCEMENTO GRIS
MICROCEMENTO SILVER
MICROCEMENTO BLANCO

10x49,5cm

P8035157 / 100032971 G11
P8035168 / 100046190 G11
P8035158 / 100032981 G11



ZÓCALO

MICROCEMENTO GRIS
MICROCEMENTO SILVER
MICROCEMENTO BLANCO

9,8x59,6cm

P8430139 / 100032977 G15
P8260000 / 100046230 G15
P8430140 / 100032985 G15



PELDAÑO TÉCNICO

MICROCEMENTO GRIS
MICROCEMENTO SILVER
MICROCEMENTO BLANCO

31,6x120cm

P2780265 / 100103152 G47
P2780270 / 100103153 G47
P2780256 / 100103151 G47



31,6x120cm

P2780310 / 100108543 G48*
P2780305 / 100108209 G48*
P2780075 / 100033047 G48*
* PELDAÑO TÉCNICO MECANIZADO



HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm / 31,6x65,9cm

G43



PUEDEN FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROYECTS QUANTITY.

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	36	46,08	33,52	1206,7	one-flex / maxifluid
59,6x59,6cm	3	1,07	32	34,1	27,03	864	one-flex / maxifluid
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,09	1265	one-flex / maxifluid
9,8x59,6cm Zócalo	18	1,05	56	58,88	25,47	1426,32	one-flex / maxifluid
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	54	46,98	18,42	994	one-flex / maxifluid
31,6x120cm Peld.	2	0,76	32	24,27	33	1056	one-flex / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



PUEDEN FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROYECTS QUANTITY.

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	3	1,07	32	34,1	27,03	865	one-flex / maxifluid
9,8x59,6cm Zócalo	18	1,05	56	58,87	25,56	1431,36	one-flex / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ZÓCALO

MANHATTAN NEGRO
MANHATTAN BLANCO
MANHATTAN MARFIL
MANHATTAN GRIS

9,8x59,6cm

P8260104 / 100113578 G39
P8260105 / 100113575 G39
P8260103 / 100113577 G39
P8260102 / 100113576 G39



HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm


G43

EXTREME


GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit




R9



EXTREME WHITE S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856796 / 100099298 G80
59,6x120x1,2cm P1976752 / 100099467 G105
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



EXTREME BLACK S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856797 / 100099297 G80
59,6x120x1,2cm P1976751 / 100099466 G105
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro



EXTREME MARFIL S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856805 / 100105220 G80
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige



EXTREME GRIS S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856809 / 100105219 G80
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



PUUEE FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROYECTS QUANTITY.

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	3	1,07	32	34,1	27,03	865	one-flex / maxifluid
59,6x120cm	2	1,43	25	35,76	38,52	963	one-flex / maxifluid
9,8x59,6cm Zócalo	18	1,05	56	58,87	25,56	1431,36	one-flex / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ZÓCALO
EXTREME WHITE P8260096 / 100099354 G15
EXTREME BLACK P8260095 / 100099353 G15

HUELLA TÉCNICA 31,6x59,8cm G43

EXTREME
BLACK
59,6x59,6cm



ARIZONA	140	INDICE DE PRO DUCTO INDEX PRODUCT
NATAL	141	
OSAKA	141	
JAVA	141	
CARRARA	142	
FACTORY	143	
CEMENTO	143	
LINEAL	144	
ZEN	144	
DUNAS	145	
TECHNIC	145	

STON-KER[®]
FACHADAS

FACADES

PORCELANOSA



ARIZONA	140	INDICE DE PRO DUCTO INDEX PRODUCT
NATAL	141	
OSAKA	141	
JAVA	141	
CARRARA	142	
FACTORY	143	
CEMENTO	143	
LINEAL	144	
ZEN	144	
DUNAS	145	
TECHNIC	145	

ARIZONA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit

RECTIFICADO
RECTIFIED

MATE / MATT

STON-KER

DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS

SRV
CLASS
I

R9



ARIZONA STONE S-R
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P1976724 / 100092591

G105



ARIZONA ANTRACITA S-R
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

P1976725 / 100092588

G105



ARIZONA ARENA S-R
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

P1976726 / 100092589

G105



ARIZONA CALIZA S-R
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento-Gris

P1976727 / 100092590

G105

NATAL

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit

RECTIFICADO
RECTIFIED

MATE / MATT

STON-KER

DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



NATAL ANTRACITA S-R
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro

P1970110 / 100012525

G105

OSAKA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit

RECTIFICADO
RECTIFIED

MATE / MATT

STON-KER



OSAKA NIEVE S-R (F)
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P1970156 / 100012585

G105

JAVA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit

RECTIFICADO
RECTIFIED

MATE / MATT

STON-KER

DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



JAVA CALIZA S-R
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

P1970170 / 100029005

G105



ARIZONA
STONE

59,6x120cm

ENMALLADO	59,6 X 120	G952
RANURADO 4	59,6 X 120	G950
RANURADO 6	59,6 X 120	G951
RANURADO 4 + ENMALLADO	59,6 X 120	G954
RANURADO 6 + ENMALLADO	59,6 X 120	G953

IMPORTANTE

Se recomienda el uso adicional de anclajes mecánicos, las normativas locales pueden exigir otro tipo de características.

Additional use of mechanical anchoring is recommended, local regulations may demand other features.

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x120cm	2	1,43	25	35,75	39,33	983,25	fr-one+unilax / maxifluid
*valores aproximados. *approximated values.							

(F)

USO EXCLUSIVO PARA FACHADAS

(F) FAÇADES USE ONLY.

CARRARA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



CARRARA BLANCO NATURAL P-R
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P1976642 / 100063186

G98

FACTORY

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



FACTORY ACERO S-R
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P1970148 / 100012572

G105

CEMENTO

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



CEMENTO MANHATTAN S-R
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P1970135 / 100012557

G105



CEMENTO SILVER S-R
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P1970136 / 100012560

G105



CARRARA
BLANCO
59,6x120cm

ENMALLADO	59.6 X 120	G952
RANURADO 4	59.6 X 120	G950
RANURADO 6	59.6 X 120	G951
RANURADO 4 + ENMALLADO	59.6 X 120	G954
RANURADO 6 + ENMALLADO	59.6 X 120	G953
IMPORTANTE Se recomienda el uso adicional de anclajes mecánicos, las normativas locales pueden exigir otro tipo de características.		
Additional use of mechanical anchoring is recommended, local regulations may demand other features.		

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59.6x120cm	2	1,43	25	35,75	38	983,25	fr-one+unilax / maxifluid
*valores aproximados. *approximated values.							

LINEAL

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



STON-KER



RECTIFICADO
RECTIFIED



MATE / MATT



LINEAL PIEDRA S-R (F)

59,6x120x1,2cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco-Gris

Butech recommends joint: Colorstuk Blanco-Gris

P1970102 / 100012521

G105

LINEAL GRIS S-R (F)

59,6x120x1,2cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento

Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P1970100 / 100012513

G105

ZEN

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit




STON-KER



RECTIFICADO
RECTIFIED



MATE / MATT



ZEN BLANCO S-R (F)

59,6x120x1,2cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco

Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P1976666 / 100068303

G105

DUNAS

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



STON-KER



RECTIFICADO
RECTIFIED



LUSTRE / LUSTER



DUNAS BLANCO S-R (F)

59,6x120x1,2cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco

Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P1976667 / 100068248

G105

TECHNIC

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO · COLOR MASA / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit




RECTIFICADO
RECTIFIED



MATE / MATT



STON-KER



TECHNIC NIEVE S-R (F)

59,6x120x1,2cm

45x90x1cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco

Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P1970130 / 100012549
P1740026 / 100100784

G105
G88

ENMALLADO59,6 X 120G952

RANURADO 459,6 X 120G950

RANURADO 659,6 X 120G951

RANURADO 4 + ENMALLADO59,6 X 120G954

RANURADO 6 + ENMALLADO59,6 X 120G953

IMPORTANTE

Se recomienda el uso adicional de anclajes mecánicos, las normativas locales pueden exigir otro tipo de características.

Additional use of mechanical anchoring is recommended, local regulations may demand other features.

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x120cm	2	1,43	25	35,75	38	983,25	fr-one+unilax / maxifluid
*valores aproximados. *approximated values.							

(F) USO EXCLUSIVO PARA FACHADAS

(F) FAÇADES USE ONLY.

ENMALLADO59,6 X 120G952

RANURADO 459,6 X 120G950

RANURADO 659,6 X 120G951

RANURADO 4 + ENMALLADO59,6 X 120G954

RANURADO 6 + ENMALLADO59,6 X 120G953

IMPORTANTE

Se recomienda el uso adicional de anclajes mecánicos, las normativas locales pueden exigir otro tipo de características.

Additional use of mechanical anchoring is recommended, local regulations may demand other features.

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x120cm	2	1,43	25	35,75	38	983,25	fr-one+unilax / maxifluid
45x90cm	3	1,21	44	53	30,46	1340	oneflex
*valores aproximados. *approximated values.							

(F) USO EXCLUSIVO PARA FACHADAS

(F) FAÇADES USE ONLY.



PAVI
MENTO

FLOOR TILES

PORCELANOSA

CEMENTO	148
FACTORY	149
INDIA	150
MÁRMOL NILO NAT.	150
CARRARA	151
ARIZONA	152
TIBET	152
LIMESTONE	154
JERUSALEM	155
TRAFIC CEMENTO	156
MICROCEMENTO	156
COLONIAL	157
BORNEO	158
RECIFE	159
CALACATA	160
CARRARA BRILLO	161
ONICE	162
NEGRO MARQUINA	163
MÁRMOL NILO	164
MÁRMOL ROMANO	164
MÁRMOL CREMA	165
MÁRMOL KALI	166
MARMI BLANCO	167
MÁRMOL NILO 44,6x44,6cm	167

INDICE DE PRO DUCTO INDEX PRODUCT



CEMENTO

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / Rectified Porcellanato Tiles



CEMENTO MANHATTAN P-R
59,6x59,6x1,1cm P1850295 / 100011909 G80
43,5x65,9x1cm P1950170 / 100012329 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



CEMENTO SILVER P-R
59,6x59,6x1,1cm P1850298 / 100011917 G80
43,5x65,9x1cm P1950173 / 100012337 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ZÓCALO
CEMENTO MANHATTAN
CEMENTO SILVER

10x43,5cm
P8030215 / 100017641 G11
P8030222 / 100017661 G11



ZÓCALO
CEMENTO MANHATTAN
CEMENTO SILVER

9,8x59,8cm
P8430106 / 100018844 G15
P8430107 / 100018848 G15



HUELLA TÉCNICA 31,8x65,9cm / 31,8x59,8cm G43

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	3	1,066	32	34,10	27,03	864	one-flex / maxifluid
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	20,09	1265,58	one-flex / maxifluid
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	54	46,98	18,42	994	one-flex / maxifluid
9,8x59,6cm Zócalo	18	1,05	56	58,87	25,56	1431,36	one-flex / maxifluid
*valores aproximados. *approximated values.							

PUEDE FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROYECTS QUANTITY.



FACTORY

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / Rectified Porcellanato Tiles



FACTORY ACERO P-R
59,6x59,6x1,1cm P1850274 / 100011862 G80
43,5x65,9x1cm P1950183 / 100012357 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



FACTORY ARENA P-R
59,6x59,6x1,1cm P1850275 / 100011866 G80
43,5x65,9x1cm P1950184 / 100012361 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil / Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Marfil / Beige



FACTORY MOKA P-R
59,6x59,6x1,1cm P1850273 / 100011858 G80
43,5x65,9x1cm P1950182 / 100012353 G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Moka
Butech recommends joint: Colorstuk Moka

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ZÓCALO
FACTORY ACERO
FACTORY ARENA
FACTORY MOKA

10x43,5cm
P8030207 / 100017610 G11
P8030208 / 100017614 G11
P8030209 / 100017618 G11



ZÓCALO
FACTORY ACERO
FACTORY ARENA
FACTORY MOKA

9,8x59,8cm
P8430105 / 100018841 G15
P8430104 / 100018837 G15
P8430103 / 100018834 G15

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	3	1,066	32	34,24	27,36	875,61	one-flex / maxifluid
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,09	1265,8	one-flex / maxifluid
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	54	46,98	18,42	994	one-flex / maxifluid
9,8x59,6cm Zócalo	18	1,05	56	58,87	25,56	1431,36	one-flex / maxifluid
*valores aproximados. *approximated values.							

PUEDE FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROYECTS QUANTITY.



INDIA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / Rectified Porcellanato Tiles



INDIA PULPIS P-R
43,5x65,9x1cm P1981108 / **100032467** G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Moka
Butech recommends joint: Colorstuk Moka



INDIA ARENA P-R
59,6x59,6x1,1cm P1856608 / **100032458** G80
43,5x65,9x1cm P1981105 / **100032479** G79
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

REC. MÁRMOL NILO NAT.

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / Rectified Porcellanato Tiles



REC. MÁRMOL NILO MARFIL NATURAL P-R
59,6x59,6x1,1cm P1856635 / **100058183** G78
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



**CARRARA
BLANCO**
59,6x59,6cm

CARRARA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / Rectified Porcellanato Tiles



CARRARA BLANCO NATURAL P-R
59,6x59,6x1,1cm P1856659 / **100063187** G78
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ZÓCALO
INDIA ARENA
INDIA PULPIS

10x43,5cm
P8035155 / **100032955** G11
P8035153 / **100032930** G11



ZÓCALO
INDIA ARENA
MÁRMOL NILO NAT.

9,8x59,8cm
P8430137 / **100032959** G15
P8260016 / **100058813** G15



HUELLA TÉCNICA 31,8x65,9cm / 31,8x59,8cm G43

PUUEE DE FABRICARSE EN CLASE 2 Y CLASE 3 PARA PROYECTOS.
CAN BE PRODUCED IN 2 CLASS AND 3 CLASS FOR PROYECTS QUANTITY.



Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	3	1,07	32	34,24	27,03	864	one-flex / maxifluid
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	20,88	1224	one-flex / maxifluid
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	54	46,98	18,42	994	one-flex / maxifluid
9,8x59,6cm Zócalo	18	1,05	56	58,87	25,56	1431,36	one-flex / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ZÓCALO
CARRARA BLANCO

9,8x59,8cm
P8260028 / **100063260** G15

ARIZONA

GRES PORCELLANATO · PASTA ECOLÓGICA / Porcellanato Tiles · Ecologic



ARIZONA ANTRACITA - P
44,3x44,3x1cm P2460003 / 100099462 G57
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

ARIZONA ANTRACITA EXTERIORES - P
44,3x44,3x1cm P2460010 / 100099597 G57



ARIZONA STONE - P
44,3x44,3x1cm P2460009 / 100099465 G57
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

ARIZONA STONE EXTERIORES - P
44,3x44,3x1cm P2460011 / 100099600 G57



ARIZONA ARENA - P
44,3x44,3x1cm P2460002 / 100099463 G57
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

ARIZONA ARENA EXTERIORES - P
44,3x44,3x1cm P2460013 / 100099598 G57



ARIZONA CALIZA - P
44,3x44,3x1cm P2460006 / 100099464 G57
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan-Gris

ARIZONA CALIZA EXTERIORES - P
44,3x44,3x1cm P2460012 / 100099599 G57

TIBET

GRES PORCELLANATO · PASTA ECOLÓGICA / Porcellanato Tiles · Ecologic



TIBET BLACK - P
44,3x44,3x1cm P2460005 / 100099471 G57
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro

TIBET BLACK EXTERIORES - P
44,3x44,3x1cm P2460028 / 100108569 G57



TIBET ARENA - P
44,3x44,3x1cm P2460008 / 100099470 G57
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

TIBET ARENA EXTERIORES - P
44,3x44,3x1cm P2460029 / 100108568 G57

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ZÓCALO

ARIZONA ANTRACITA
ARIZONA STONE
ARIZONA ARENA
ARIZONA CALIZA
TIBET BLACK
TIBET ARENA

10x44,3cm

P8270013 / 100099519 G10
P8270006 / 100099522 G10
P8270003 / 100099520 G10
P8270011 / 100099521 G10
P8270000 / 100099533 G10
P8270004 / 100099532 G10



ARIZONA
STONE
44,3x44,3cm



LIMESTONE
GOLD
44,3x44,3cm



JERUSALEM
GOLD
44,3x44,3cm

LIMESTONE

GRES PORCELLANATO · PASTA ECOLÓGICA / Porcellanato Tiles · Ecologic



LIMESTONE BONE - P
44,3x44,3x1cm P1419909 / 100099156
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

G57



LIMESTONE GOLD - P
44,3x44,3x1cm P1419908 / 100099155
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

G57

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3	5	0,98	66	64,76	22,65	1494	one-flex
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	54	47,84	17,58	949,32	one-flex

*valores aproximados. *approximated values.

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ZÓCALO

LIMESTONE BONE
LIMESTONE GOLD

10x44,3cm

P8270002 / 100099528 G10
P8270014 / 100099527 G10

JERUSALEM

GRES PORCELLANATO · PASTA ECOLÓGICA / Porcellanato Tiles · Ecologic



JERUSALEN CALIZA - P
44,3x44,3x1cm P1419906 / 100099153
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

G57



JERUSALEN GOLD - P
44,3x44,3x1cm P1419907 / 100099154
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

G57

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3	5	0,98	66	64,76	22,65	1494	one-flex
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	54	47,84	17,58	949,32	one-flex

*valores aproximados. *approximated values.

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ZÓCALO

JERUSALEM CALIZA
JERUSALEM GOLD

10x44,3cm

P8270007 / 100099524 G10
P8270001 / 100099525 G10

TRAFIC CEMENTO

TIERRA NEUTRA · PORCELÁNICO NO RECTIFICADO / Non coloured biscuit · Non rectified porcelain



MATE / MATE



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



R9



TRAFIC CEMENTO ACERO

44,3x44,3x1cm

P2460017 / 100100697

G57

Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



TRAFIC CEMENTO CALIZA

44,3x44,3x1cm

P2460016 / 100100698

G57

Butech recomienda junta: Colorstuk Gris-Manhattan
Butech recommends joint: Colorstuk Gris-Manhattan

MICROCEMENTO

TIERRA NEUTRA · PORCELÁNICO NO RECTIFICADO / Non coloured biscuit · Non rectified porcelain



MATE / MATE



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



R10



MICROCEMENTO GRIS

44,3x44,3x1cm

P2460021 / 100100736

G57

Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



MICROCEMENTO BLANCO

44,3x44,3x1cm

P2460018 / 100100695

G57

Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



COLONIAL
CALDERA
31,4x31,4cm

COLONIAL

GRES PORCELLANATO / Porcellanato Tiles



MATE / MATE



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



BRV
CLASS
1



COLONIAL CALDERA - P

31,4x31,4x0,9cm

P1340000 / 100100681

G71

Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento-Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento-Antracita

COLONIAL CALDERA ANTISLIP - P

31,4x31,4x0,9cm

P1340002 / 100100682

G71

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3	5	0,98	66	64,76	22,65	1494	one-flex
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	54	47,84	17,58	949,32	one-flex

*valores aproximados. *approximated values.

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ZÓCALO

TRAFIC CEMENTO ACERO

TRAFIC CEMENTO CALIZA

MICROCEMENTO GRIS

MICROCEMENTO BLANCO

10x44,3cm

P8270024 / 100103903

G10

P8270021 / 100103904

G10

P8270016 / 100103902

G10

P8270019 / 100103900

G10

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,4x31,4	10	0,986	48	47,328	20,74	986,88	one-flex
10x35,4cm Zócalo	20	0,71	72	50,98	14,92	1074,24	one-flex

*valores aproximados. *approximated values.

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ZÓCALO

COLONIAL CALDERA

10x35,4cm

P8302200 / 100018072

G15



BORNEO
SAGE
43,5x43,5cm



RECIFE
GRIS
43,5x43,5cm

BORNEO

GRES RECTIFICADO / Rectified Floor Tiles



BORNEO MOKA
43,5x43,5x1cm P1459097 / 100113341
Butech recomienda junta: Colorstuk Moka / Tabaco
Butech recommends joint: Colorstuk Moka / Tabaco

G61



BORNEO BLUE
43,5x43,5x1cm P1459095 / 100113339
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

G61



BORNEO SAGE
43,5x43,5x1cm P1459096 / 100113343
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

G61



RECIFE ANTRACITA P-R
43,5x43,5x1cm P1459082 / 100093299
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco
Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

G61



RECIFE PULPIS P-R
43,5x43,5x1cm P1459083 / 100093303
59,6x59,6x1,1cm P1856756 / 100092417
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco
Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

G61

G78



RECIFE GRIS P-R
43,5x43,5x1cm P1459084 / 100093301
59,6x59,6x1,1cm P1856755 / 100092416
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan / Gris

G61

G78



PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ZÓCALO
RECIFE PULPIS
RECIFE GRIS
RECIFE ANTRACITA

10x43,5cm

P8035281 / 100093310 G11
P8035280 / 100093309 G11
P8035279 / 100093308 G11



ZÓCALO
RECIFE PULPIS
RECIFE GRIS

9,8x59,6cm

P8260073 / 100092905 G15
P8260074 / 100092904 G15

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	3	1,07	32	34,24	27,03	864	one-flex / maxifluid
43,5x43,5cm	5	0,98	66	64,76	22,5	1485	one-flex / maxifluid
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	54	46,98	18,42	994	one-flex / maxifluid
9,8x59,6cm Zócalo	18	1,05	56	58,87	25,56	1431,36	one-flex / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.





CALACATA
SILVER
43,5x43,5cm



CARRARA
BLANCO BRILLO
43,5x43,5cm

CALACATA
GRES RECTIFICADO / Rectified Floor Tiles



RECTIFICADO
RECTIFIED



BRILLO / GLOSS



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



CALACATA SILVER
59,6x59,6x1,1cm P1856802 / 100104985 G78
43,5x43,5x1cm P1459093 / 100107232 G61
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



CALACATA GOLD
59,6x59,6x1,1cm P1856800 / 100100880 G78
43,5x43,5x1cm P1459092 / 100107231 G61
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

CARRARA BRILLO
GRES RECTIFICADO / Rectified Floor Tiles



RECTIFICADO
RECTIFIED



BRILLO / GLOSS



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



CARRARA BLANCO BRILLO G-R
59,6x59,6x1,1cm P1856690 / 100067745 G78
43,5x43,5x1cm P1459036 / 100068203 G61
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ZÓCALO
CARRARA BLANCO BRILLO
10x43,5cm
P8035218 / 100073009 G11



ZÓCALO
CARRARA BLANCO BRILLO
9,8x59,6cm
P8260045 / 100084914 G15

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	3	1,07	32	34,24	27,03	864	one-flex / maxifluid
43,5x43,5cm	5	0,95	66	62,7	21,04	1388	flexitec
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	54	46,98	18,42	994	one-flex / maxifluid
9,8x59,6cm Zócalo	18	1,05	56	58,87	25,56	1431,36	one-flex / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ZÓCALO
CALACATA SILVER
CALACATA GOLD
9,8x59,6cm
P8260098 / 100106068 G15
P8260097 / 100106067 G15



Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	3	1,07	32	34,24	27,03	864	one-flex / maxifluid
43,5x43,5cm	5	0,95	66	62,7	21,04	1388	flexitec
9,8x59,6cm Zócalo	18	1,05	56	58,87	25,56	1431,36	one-flex / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.





ONICE
SIENA
43,5x43,5cm



NEGRO
MARQUINA
59,6x59,6cm

ONICE
GRES RECTIFICADO / Rectified Floor Tiles



ONICE SIENA G-R
43,5x43,5x1cm P1459075 / 100087999 G61
59,6x59,6x1,1cm P1856738 / 100087957 G78
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil-Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Marfil-Beige



ONICE MARFIL G-R
43,5x43,5x1cm P1459072 / 100087951 G61
59,6x59,6x1,1cm P1856737 / 100087952 G78
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil
Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

NEGRO MARQUINA
GRES RECTIFICADO / Rectified Floor Tiles



NEGRO MARQUINA G-R
59,6x59,6x1,1cm P1856730 / 100080288 G78
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ZÓCALO
ONICE SIENA
ONICE MARFIL
10x43,5cm
P8035260 / 100089617 G11
P8035268 / 100089618 G11



ZÓCALO
ONICE SIENA
ONICE MARFIL
9,8x59,6cm
P8260050 / 100088681 G15
P8260055 / 100088680 G15

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	3	1,07	32	34,24	27,03	864	one-flex / maxifluid
43,5x43,5cm	5	0,95	66	62,7	21,04	1388	flexitec
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	54	46,98	18,42	994	one-flex / maxifluid
9,8x59,6cm Zócalo	18	1,05	56	58,87	25,56	1431,36	one-flex / maxifluid
*valores aproximados. *approximated values.							



Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	3	1,07	32	34,1	27,03	864	one-flex / maxifluid
9,8x59,6 Zócalo	18	1,05	56	58,87	25,56	1431,36	one-flex / maxifluid
*valores aproximados. *approximated values.							

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



ZÓCALO
NEGRO MARQUINA
9,8x59,6cm
P8260101 / 100107975 G15

MÁRMOL NILO
GRES RECTIFICADO / Rectified Floor Tiles



MÁRMOL NILO MARFIL G-R
59,6x59,6x1,1cm P1850510 / 100011932
43,5x43,5x1cm P1450912 / 100010577
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

G78
G61



MÁRMOL NILO BLANCO G-R
43,5x43,5x1cm P1450910 / 100010570
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco-Gris

G61

MÁRMOL ROMANO
GRES RECTIFICADO / Rectified Floor Tiles



MÁRMOL ROMANO MARFIL G-R
43,5x43,5x1cm P1450920 / 100010592
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

G61



MÁRMOL
CREMA
43,5x43,5cm

MÁRMOL CREMA
GRES RECTIFICADO / Rectified Floor Tiles



MÁRMOL CREMA MARFIL G-R
43,5x43,5x1cm P1450960 / 100010615
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

G61

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

																												
Peldaño Esquina 44,8x33cm					Peldaño 43,5x33cm					Zanquín 10x44,6cm																		
Derecho					Izquierdo					Derecho					Izquierdo													
MÁRMOL NILO MARFIL					P1610405 / 100011331	P1610455 / 100011370					G29	P1220405 / 100009299					G26	P8323139 / 100018522					P8323184 / 100018542					G14
MÁRMOL NILO BLANCO					P1610508 / 100078521	P1610512 / 100103891					G29	P1220404 / 100028485					G26	P8323137 / 100018514					P8323182 / 100018534					G14
MÁRMOL ROMANO					P1610410 / 100011343	P1610460 / 100011382					G29	P1220410 / 100009311					G26	P8323113 / 100018482					P8323168 / 100018526					G14

							
ZÓCALO		10x43,5cm		ZÓCALO		9,8x59,6cm	
MÁRMOL NILO MARFIL	P8030173 / 100017532	G11		MÁRMOL NILO MARFIL	P8260057 / 100088770	G15	
MÁRMOL NILO BLANCO	P8035187 / 100065403	G11					
MÁRMOL ROMANO MARFIL	P8030176 / 100017544	G11					

Embalaje / Packing 							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	3	1,07	32	34,24	26,72	854,78	one-flex / maxifluid
43,5x43,5cm	5	0,95	66	62,44	21,04	1422,3	flexitec
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	54	46,98	18,42	994	one-flex / maxifluid
9,8x59,6cm Zócalo	18	1,05	56	58,87	25,56	1431,36	one-flex / maxifluid
*valores aproximados. *approximated values.							



PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

								
		Peldaño Esquina 44,8x33cm		Peldaño 43,5x33cm		Zanquín 10x44,6cm		
PELDAÑOS		Derecho	Izquierdo			Derecho	Izquierdo	
	MÁRMOL CREMA MARFIL	P1610400 / 100011325	P1610450 / 100011361	G29	P1220400 / 100009290	G26	P8323607 / 100110652	P8323608 / 100110653

Embalaje / Packing 							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x43,5cm	5	0,95	66	62,44	21,04	1390	flexitec
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	54	46,98	18,42	995	one-flex
*valores aproximados. *approximated values.							



ZÓCALO 10x43,5cm
MÁRMOL CREMA MARFIL P8030174 / 100017536 G11



MÁRMOL KALI
CREMA
43,5x43,5cm

MÁRMOL KALI
GRES RECTIFICADO / Rectified Floor Tiles



MÁRMOL KALI PULPIS G-R
43,5x43,5x1cm P1450984 / 100010627 G61
Butech recomienda junta: Colorstuk Moka
Butech recommends joint: Colorstuk Moka



MÁRMOL KALI TABACO G-R
43,5x43,5x1cm P1450985 / 100010631 G61
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco
Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco



MÁRMOL KALI CREMA G-R
43,5x43,5x1cm P1459023 / 100065046 G61
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES


PELDAÑOS		Peldaño Esquina 44,8x33cm		Peldaño 43,5x33cm		Zanquín 10x44,6cm	
Derecho	Izquierdo	Derecho	Izquierdo	Derecho	Izquierdo	Derecho	Izquierdo
MÁRMOL KALI PULPIS	P1610407 / 100011337	P1610457 / 100011376	G29	P1220407 / 100009305	G26	P8323525 / 100018672	P8323585 / 100018744
MÁRMOL KALI TABACO	P1610408 / 100011340	P1610458 / 100011379	G29	P1220408 / 100009308	G26	P8323526 / 100018676	P8323586 / 100018748

Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x43,5cm	5	0,95	66	62,44	21,04	1390	flexitec
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	54	46,98	18,42	995	one-flex
*valores aproximados. *approximated values.							



ZÓCALO
MÁRMOL KALI PULPIS P8030224 / 100017669 G11
MÁRMOL KALI TABACO P8030225 / 100017673 G11
MÁRMOL KALI CREMA P8035214 / 100017937 G11

MARMÍ BLANCO
PAVIMENTO GRES / Floor Tiles




MARMÍ BLANCO G-R
43,5x43,5x1cm P1459029 / 100065043 G61
59,6x59,6x1,1cm P1856736 / 100083357 G78
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

MÁRMOL NILO
PAVIMENTO GRES / Floor Tiles



MÁRMOL NILO MARFIL G
44,6x44,6x1cm P1411502 / 100010359 G69
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



MÁRMOL NILO BLANCO G
44,6x44,6x1cm P1411500 / 100010351 G69
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco-Gris

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

PELDAÑOS		Peldaño Esquina 46x33cm		Peldaño 44,8x33cm		Zanquín 10x44,6cm	
Derecho	Izquierdo	Derecho	Izquierdo	Derecho	Izquierdo	Derecho	Izquierdo
MÁRMOL NILO MARFIL	P1390312 / 100010188	P1390362 / 100010224	G29	P1180312 / 100009147	G24	P8323139 / 100018522	P8323184 / 100018542
MÁRMOL NILO BLANCO	P1390310 / 100010182	P1390360 / 100010218	G29	P1180310 / 100009141	G24	P8323137 / 100018514	P8323182 / 100018534

ZÓCALO		10x43,5cm		ZÓCALO		9,8x59,6cm	
MARMÍ BLANCO		P8035213 / 100071938	G11	MARMÍ BLANCO		P8260089 / 100098410	G15
ZÓCALO		10x44,6cm		ZÓCALO		10x44,6cm	
MÁRMOL NILO MARFIL		P4328109 / 100112618	G10	MÁRMOL NILO MARFIL		P4328109 / 100112618	G10
MÁRMOL NILO BLANCO		P8320290 / 100018208	G10	MÁRMOL NILO BLANCO		P8320290 / 100018208	G10


Embalaje / Packing							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	3	1,07	32	34,24	27,03	865	one-flex / maxifluid
43,5x43,5cm	5	0,95	66	62,7	21,04	1388	flexitec
44,6x44,6cm	5	0,995	66	65,6	22,5	1485	flexitec
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	54	46,98	18,42	994	one-flex / maxifluid
9,8x59,6cm Zócalo	18	1,05	56	58,87	25,56	1431,36	one-flex / maxifluid
10x44,6cm Zócalo	20	0,89	54	48,17	17,85	964	one-flex / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



PELDAÑOS

STEP TILES



INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN DE PELDAÑOS / Instructions for step-tiles installation

Pieza base
Field tile

Bordón
Stair nosing

3.- En exteriores con riesgos de helada, la hendidura debe de quedar bien cubierta e impermeabilizada(*)
In exteriors with a risk of frost, the joint between the field tile and stair nosing should be properly grouted and waterproofed.

2.- Rellenar el hueco del bordón con el material de agarre más adecuado.
Fill in the void behind the stair nosing with the best-suited bonding material.

Tabica o pieza inferior.
Stair riser or lower piece.

1.- Hacer descansar el bordón sobre una tabica o pieza inferior.
Make the stair nosing rest against the riser or lower piece.

*Mientras la hendidura no esté impermeabilizada, las acumulaciones de agua, en caso de temperaturas bajas, podrían producir rotura o despegado del bordón como consecuencia de las tensiones por el cambio de fase agua-hielo.

*If the joint between the field tile and the stair nosing is not waterproofed, the combination of accumulated water and low temperatures may cause the stair nosing to become damaged or detached due to the stresses from freeze-thaw cycles.

Los peldaños no deben ser desembalados hasta el momento de la colocación, mantenerlos con el corcho separador.

Step tiles should not be unpackaged until they are ready to be installed. Keep them with the cork separator in place.

Embalaje / Packing 							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,9x33 Peld. Esquina	4	0,72	24	17,36	17,2	412	flexitec
43,5x33 Peldaño	4	0,64	38	24,46	14,86	564	flexitec
44,6x33 Peld. Esquina	4	0,74	24	17,76	15,75	378	flexitec
44,6x33 Peldaño	4	0,66	38	25,08	14,7	558,6	one-flex / maxifluid
10x44,6 Zanguín	20	0,87	54	46,98	15,5	964	flexitec
*valores aproximados. *approximated values.							


OUR CATALOGUE
INSTALLATION INSTRUCTIONS
CERTIFICATIONS
TECHNICAL INFORMATION
DISTRIBUTORS & STORES

TECHNICAL GUIDE GUIA TÉCNICA

NUESTRO CATÁLOGO
INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN
CERTIFICADOS
INFORMACIÓN TÉCNICA
TIENDAS Y DISTRIBUIDORES

NUESTRO CATÁLOGO
OUR CATALOGUE

- Para ayudar a entender nuestro catálogo, nos hemos comprometido a desglosar cada uno de los datos que aparecen. De este modo, quere-mos que su utilización sea mucho más práctica y como no, funcional.
- In order to understand our catalogue an explanation of the data which appears in it is necessary. This explanation will make the use of our catalogue more practical and of course useful.



DEFINICIÓN DE ICONOS
ICON DEFINITION

- Los siguientes iconos se utilizan en este catálogo.
- The following icons are used throughout this catalogue.




BRILLO / GLOSS




MATE / MATT



DESTONIFICADO TONE VARIATIONS



RECTIFICADO RECTIFIED



LAPADO/LAPPATO



ANTISLIP

BRILLO
Acabado superficial brillante con un alto grado de reflexión a la luz.
GLOSS
Shiny surface finish with a high degree of light reflection.

MATE
Acabado superficial de aspecto natural, no brillante.
MATT
Natural, not shiny, surface finish.

DESTONIFICADO
Las series identificadas con este icono presentan un diseño general destonificado que puede requerir la conformación de paneles lo suficientemente representativos en número de piezas, como para poder apreciar el grado de variación tonal y de aspecto.

TONE VARIATIONS
Series marked with this icon have a high degree of shade variation. As a result, a board with a tiled surface might be needed to reflect true appearance and shade variation once laid.


RECTIFICADO
Nombre que recibe el acabado de aquellas baldosas mejoradas dimensionalmente tras el proceso de cocción. El mecanizado al que se somete realza igualmente la calidad estética del ambiente formado.

RECTIFIED
Name given to the finish of tiles dimensionally improved after firing. The process enhances the aesthetic quality of the setting created.

LAPADO
Las baldosas son pulimentadas mecánica-mente de forma heterogénea, creando un efecto de mate-brillo muy natural, similar al que se produce en las superficies que tienen un uso continuado en el tiempo.

LAPATTO
The tiles are polished mechanically and une-venly, creating a very natural matt-gloss effect, similar to that seen on surfaces that have become worn over time.

ANTISLIP
Textura superficial que minimiza el riesgo al deslizamiento. Acabados suaves que aportan seguridad al caminar.
ANTISLIP
Surface texture which minimises the risk of slippage. Smooth finishes that guarantee safe steps.



STON-KER

STON-KER
Colección de porcelánicos con apariencia natural, de soporte coloreado y similar en aspecto de la decoración superficial. Con las mejores prestaciones técnicas y encaminados a revestir con garantías las zonas más exigentes.

STON-KER
Collection of porcelain tiles with natural stone appearance, with a coloured body which is similar to the surface decoration. The best technical performance for covering with total guarantee the most demanding areas



EXTERIORES EXTERIORS

EXTERIORES
Las baldosas que incluyen este icono son aquellas que poseen propiedades intrínsecas (grado de compactación, absorción de agua, textura...) que las hacen adecuadas para el revestimiento de aquellos ambientes sometidos a condiciones climatológicas severas.

EXTERIORS
Tiles displaying this icon are those which have features (compaction degree, water absortion, texture...) that makes them suitable for the covering of settings undergoing harsh climate conditions.



LUSTRE / LUSTER

LUSTRE
Aplicación superficial que dota de brillo a una parte o a la totalidad de la decoración de la baldosa, con el fin de remarcar zonas de relieve, dibujos o formas del diseño de la pieza.

LUSTER
An application applied to the surface which either brings out part or all of the gloss in the decoration so that the relief, the pattern or the design of the tile is highlighted.



BRILLO LUSTRE LUSTER GLOSS

LUSTRE BRILLO
Aplicación superficial que dota de alto brillo a una parte o a la totalidad de la decoración de la baldosa, con el fin de remarcar zonas de relieve, dibujos o formas del diseño de la pieza.

GLOSS LUSTER
An application applied to the surface which either brings out part or all of the high gloss in the decoration so that the relief, the pattern or the design of the tile is highlighted.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN
BALDOSAS CERÁMICAS



1- Resulta de gran importancia en la colocación la elección de las herramientas y útiles adecuados (tanto la llana dentada, como la maza de goma, ventosas y crucetas para la colocación y la llana de goma para el rejuntado).

2- El soporte (pared o suelo) que se va a revestir debe estar perfectamente nivelado, no presentando defectos de planitud. Recomendamos la impermeabilización previa de los ambientes de adhesivo origina diversas tensiones con la superficie cerámica que terminan provocando "cejas".



7- Todas las baldosas cerámicas y en especial los materiales rectificados, requieren una manipulación cuidadosa, para evitar despuntados, desconchados o la aparición de rayas en la superficie. La GUIA DE LA BALDOSA CERÁMICA recomienda no hacer la colocación con separación inferior a 1,5 mm. entre pieza y pieza

8- En la colocación de baldosas cerámicas se recomienda utilizar crucetas de al menos 1 mm. En modelos rústico la junta mínima aconsejada es de 3 mm. Para formatos rectangulares, cuando se colocan a junta trabada, se aconseja igualmente colocar a 3/4 de pieza.




13- Antes del rejuntado se comprueba que las juntas de colocación (entre baldosa y baldosa) están vacías y limpias de materiales de agarre y restos de suciedad. Cualquier agente intermedio puede restar efectividad a la junta de colocación, dificultando además la adherencia del material de juntas.

14- El relleno de juntas se realiza cuando las baldosas se encuentren perfectamente adheridas al soporte. En el caso especial del pavimento, se deben seguir las recomendaciones del fabricante de adhesivos, con el fin de dejar transcurrir el tiempo suficiente antes de ser pisado o sometido a cualquier tipo de carga.



3- La superficie a revestir debe estar totalmente limpia de polvo o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar la adhesión de las baldosas. Así se facilita una mejor adherencia del material de agarre sobre el soporte utilizado.

4- Durante la colocación la intensidad de la luz debe de ser tal que nos permita distinguir con facilidad la presencia de cualquier defecto, en especial la aparición de "cejas". Durante esta fase, se debe trabajar con una intensidad de luz superior a la que iluminará el ambiente una vez finalizada la obra. La utilización de focos nos ayudará a evitar este problema.




9- En los paros de colocación, se debe tener en cuenta que el material ya colocado ha retraído y que el que vamos a colocar va a sufrir el mismo movimiento. Se debe de predecir, por lo tanto, el posible movimiento o retracción, ya que si seguimos colocando al mismo nivel, la posterior retracción puede originar un pequeño desnivel.

10- Hay que considerar en cualquier caso la presencia de juntas perimetrales que ayudarán a absorber cualquier movimiento post-obra. Estas juntas han de permanecer vacías o rellenas de cualquier material compresible y deben tener una anchura mínima de 8 mm. Esta junta se disimula con el zócalo o con el propio azulejo.




15- El material de rejuntado se aplicará con llana de goma, evitando en todo momento la utilización de llanas metálicas, que puedan dañar la superficie esmaltada. Existe en el mercado material de juntas en una amplia gama de colores, para poder asegurar la uniformidad de tono de cualquier ambiente formado.

16- La retirada de los restos de material de rejuntado se debe realizar utilizando una esponja humedecida en agua limpia. Esta operación no se debe prolongar en el tiempo, ya que un excesivo tiempo de contacto del material de rejuntado con la superficie esmaltada, dificulta la posterior eliminación del mismo, en especial aquellos modelos que su superficie presenta relieves.



5- La elección del tipo de adhesivo a emplear resulta fundamental. Se debe tener en cuenta las propiedades del soporte que vamos a revestir (superficie de ladrillo, madera, yeso, metal...), las características del metal cerámico elegido (revestimiento poroso, gres o porcelánico) el formato de la baldosa y el destino de uso. En los catálogos de PORCELANOSA se recomienda el material de agarre adecuado.

6- Se recomienda el sistema de colocación en capa fina, con un adhesivo flexible. Para formatos superiores a 31,6x31,6 (1.000 cm²) se recomienda la técnica de doble encolado, que consiste en la aplicación del adhesivo tanto sobre la superficie de colocación como sobre el dorso de la baldosa cerámica.



11- Si el soporte lleva ya sus propias juntas estructurales o de partición, éstas deben de respetarse cuando se proceda a la colocación del recubrimiento cerámico. Se recuerda que la superficie máxima a revestir con baldosas cerámicas sin juntas de partición es de 50 m² a 70m² si se trata de un interior, y de la mitad si se trata de un ambiente exterior.

12- Durante la fase de colocación, cuando aún no se ha completado la fase de fraguado (sobre todo al finalizar la jornada o al inicio del día siguiente), debemos revisar lo ya colocado, ya que todavía estamos a tiempo de corregir cualquier defecto de colocación, utilizando para ello el mazo de goma y las ventosas.



17- Se hace imprescindible, en la colocación del pavimento, la protección del material ya colocado con sistemas adecuados, para impedir posibles daños hasta la finalización de la obra, debido a la presencia de material abrasivo y continuo trasiego de herramientas. De esta forma, además de la protección del material, se facilitan así las posteriores tareas de limpieza.

18- Se deben evitar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico (HF) y detergentes sólidos que contengan partículas susceptibles de abrasionar el material. El ácido fluorhídrico eliminaría totalmente la superficie esmaltada del material, causando así daños irreparables.



1- Resulta de gran importancia en la colocación la elección de las herramientas y útiles adecuados (tanto la llana dentada, como la maza de goma, ventosas y crucetas para la colocación y la llana de goma para el rejuntado) y esponja con el fin de facilitar una operación de rejuntado adecuada).

2- Es imprescindible proyectar y realizar las pendientes de evacuación correspondientes hacia los desagües con el fin de evitar estancamientos y formación de charcos o acumulaciones de agua.




7- Los adhesivos a utilizar para colocar las baldosas cerámicas en exteriores serán siempre del tipo C2, según normativa EN 12004 (Adhesivos para baldosas cerámicas). Se deben respetar en cualquier caso las instrucciones de utilización del fabricante, lo que nos permitirá hacer un uso óptimo y obtener las máximas prestaciones del adhesivo.

8- La aplicación se realizará siempre en capa fina utilizando una llana dentada. El tamaño de ésta dependerá del formato de la baldosa a colocar. Para una aplicación en exteriores y sobre baldosas de gran formato se ha de utilizar siempre la técnica del doble encolado, aplicando adhesivo tanto sobre el soporte como en el dorso de la pieza.



13- Las juntas estructurales presentes en el pavimento deben respetarse escrupulosamente en toda su anchura y profundidad. Las juntas de movimiento representan un factor fundamental en la conservación del recubrimiento cerámico frente a movimientos, tanto los propios de la edificación como los inducidos (cambios de temperatura, humedad...), que puedan tener lugar en el pavimento.

14- Los materiales de relleno de las juntas de movimiento serán no absorbentes, de célula cerrada, de alta compresibilidad e inalterables a las variaciones de temperatura. Los materiales sellantes serán de alta elasticidad, impermeables, adecuados a la anchura de la junta, de resistencia mecánica adecuada y resistentes a las exigencias térmicas.



3- Es fundamental realizar una correcta impermeabilización del terreno con la finalidad de evitar filtraciones de humedad desde el suelo así como la formación de fenómenos de eflorescencias, generación de musgo, etc.

4- La base o fondo de colocación será compacta en todo su espesor y superficie, eliminándose las partes que puedan desprenderse fácilmente. Debe estar limpia de polvo, grasas o cualquier otra sustancia que pueda impedir la adhesión. Además, no debe presentar defectos de planitud. En la realización del soporte se respetaran las pendientes realizadas anteriormente.



9- Para el correcto sellado de las juntas de colocación es necesario usar morteros de juntas adecuados para uso en exteriores (morteros de rejuntado base cemento tipo CG2 según normativa EN 13888, Material de rejuntado para baldosas cerámicas). Se recomienda mezclar los morteros de rejuntado cementoso con aditivos látex especiales en aquellos casos donde sea necesario conseguir una mayor elasticidad, adherencia y resistencia mecánica.

10- El correcto sellado de las juntas es una parte muy importante en el proceso de solado. No se admite la colocación "a tope" en exteriores, recomendando una separación mínima entre baldosas de 5 mm. que puede verse incrementada en zonas de grandes variaciones térmicas. Antes del relleno de las juntas es necesario realizar una correcta limpieza de las mismas.



15- Es necesario efectuar juntas de fraccionamiento en tramos superficiales comprendidos entre los 9 y los 25 m² formando una cuadrícula de lado no superior a 5 m. El ancho de las juntas de fraccionamiento será como mínimo de 8mm, pudiendo ampliarse en caso de condiciones de uso extremas.

16- Para ambientes exteriores de zonas con riesgo de heladas se debe elegir material gres porcelánico (Absorción de agua inferior al 0.5%). En época de heladas evitar la acumulación de agua en las juntas, cuando todavía no se ha efectuado la operación de rejuntado ya que el cambio de fase agua-hielo puede provocar desperfectos.



5- El soporte debe ser dimensionalmente estable y no deformable, habiendo completado las posibles contracciones por secado y fraguado. Es recomendable esperar una semana por cada centímetro de espesor aplicado o bien, utilizar conglomerantes de fraguado rápido, si lo que deseamos es acelerar la puesta en servicio del pavimento cerámico.

6- Es necesario efectuar un correcto replanteo del espacio a embaldosar. En esta fase es indispensable prever la ubicación de las juntas de fraccionamiento y perimetrales, respetar las juntas estructurales y evitar colocar sobres estas, si queremos prevenir potenciales roturas o agrietados por movimientos posteriores a la finalización de la obra.



11- En el proceso de rejuntado respetar las condiciones de aplicación indicadas por el fabricante. En el caso de colocación de baldosas antideslizantes o si se utiliza látex, limpiar los restos de rejuntado antes de que seque.

12- Considerar en cualquier caso la presencia de juntas perimetrales. Se realizarán en el encuentro de los pavimentos con elementos verticales, como muros, pilares y bloques de cimentación, así como entre pavimentos de distinto tipo. Deberán tener una anchura mínima de 8mm.



17- En zonas húmedas donde exista riesgo de deslizamiento, para aumentar la seguridad, se debe utilizar un pavimento con características antideslizantes, teniendo en cuenta la dificultad para su limpieza intrínseca a los mismos (mayor facilidad en acumular suciedad y mayor dificultad en la eliminación de la misma).

18- La retirada de los restos de material y adhesivos tras la colocación no se debe demorar ya que un excesivo tiempo de contacto con la superficie cerámica dificulta la posterior eliminación de los mismos. Se deben evitar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico y materiales agresivos.



6- Es necesario efectuar un correcto replanteo del espacio a embaldosar. En esta fase es indispensable prever la ubicación de las juntas de fraccionamiento y perimetrales, respetar las juntas estructurales y evitar colocar sobres estas, si queremos prevenir potenciales roturas o agrietados por movimientos posteriores a la finalización de la obra.



INSTALLATION INSTRUCTIONS
CERAMIC TILES



1- Choosing the proper tools and implements (notched trowel, rubber mallet, suction-cups and cross-spacers for installing tiles, rubber trowel for grouting) is of the utmost importance.

2- The substrate (wall or floor) to be tiled must be perfectly level, with no defects in planarity. We recommend that damp areas be waterproofed beforehand. A difference in thickness in the adhesive layer will produce different stresses on the ceramic tile surface which will result in projecting tile edges.



7- Being as these are rectified tiles, they require careful handling, to avoid nipped edges, chipping or scratches on the surface of tiles.
The Ceramic Tile Guide* recommends that tiles not be installed with a joint width less than 1.5mm. between pieces.

8- For the installation of rectified materials, it is recommended that cross-spacers of at least 1mm. be used. In rustic models the minimum joint recommended is 3mm. It is recommended that rectangular tiles, when arranged in a staggered layout, be installed at 3/4th-piec intervals.




13- Before grouting, it should be made sure that installation joints (between tile and tile) are empty and free of bonding materials and traces of dirt and grime. Any intermediary substance may make installation joints less effective, in addition to hindering the adhesion of the grout.

14- Joints should be grouted once tiles are firmly bonded to the substrate. In the special case of floor tiles, the manufacturer's recommendations should be followed, so as to enable enough time to elapse before tiles are walked on or subjected to any loads.



3- The surface to be tiled must be completely free of dust or any other substance that could negatively affect tile adhesion. This will promote better bonding strength of the adhesive on the substrate.

4- During installation, there should be enough light to allow us to easily spot any sort of defect, especially the appearance of projecting tile edges. During this phase, work should be performed with more lighting than that which will illuminate the area once the work is finished. The use of spotlights will prove helpful in this regard.




9- During installation stoppages, it should be kept in mind that the tiles already installed have contracted, and those which we are going to install will experience the same movement. Therefore, it is necessary to predict the possible movement, since if we continue tiling on the same level, the subsequent contraction may give rise to a slight difference in level.

10- It is recommended that you consider the inclusion of perimeter joints, which will help to absorb any movements after installation. These joints must be left empty, or else filled with a compressible material; the minimum recommended width for those joints is 8 mm. This joint is concealed with the skirting or with the tile itself.




15- The grouting material should be applied with a rubber trowel, and the use of metallic trowels should be avoided at all times, since they may damage the glazed surface of tiles. Grouts in a wide range of colours are available on the market, which make it possible to match the shade of any setting created. The appropriate grout colour is recommended in the PORCELANOSA catalogues.

16- Removing excess grouting material should be performed using a sponge dampened in water. This operation should be done in timely fashion, since if the grouting material is left in contact with the glazed surface of tiles for too long, it hinders cleaning, especially in those models the surface of which has relief.



5- Selecting the type of adhesive to use is fundamental. We must take into account the properties of the substrate to be tiled (surface of brick, wood, plaster, metal , etc.), as well as the characteristics of the chosen ceramic tiles (porous wall tiles, stoneware tiles or porcelain tiles). The appropriate adhesive is recommended in the PORCELANOSA catalogues.

6- The thin-bed installation method is recommended, with a flexible adhesive. For formats larger than 31,6x31,6 (1.000 cm²) the buttering-floating technique is recommended, that consists of applying the adhesive on both the substrate and the back of the tile.



11- If the substrate already has its own structural joints or dividing joints, these should be respected when ceramic tiles are installed. It must be remembered that the maximum surface area to be covered with ceramic tiles without dividing joints is 50m² to 70m² for interiors and half that size for exteriors.

12- During the installation phase, before setting has fully taken place, we should continuously check already installed pieces, since there is still time to fix any faults. A rubber mallet can be used to tap down projecting tiles and a suction-cup can be used to pull up pieces that are sunken in excess.




17- It is absolutely necessary that already installed ceramic floor tiles be protected with the proper means so as to prevent possible damages until the building project is complete, due to the presence of abrasive materials and ongoing movement of tools. This will not only help to protect tiles, but it will also make subsequent cleaning easier.

18- The use of cleaning agents that contain hydrofluoric acid (HF) and solid detergents with particles that may abrade the tile surface should be avoided. Hydrofluoric acid would completely remove the glazed surface of tiles, thus causing irreparable damage.



1- When installing tiles, it is extremely important that you choose suitable tools and instruments (notched trowel, rubber mallet, tile spacers, rubber trowel, and sponge for optimum results when grouting).

2- It is essential that you design and create suitable drainage slopes to avoid stagnation problems and prevent the build-up of surface water.



7- In outdoor areas prone to frost, the crack must be covered well and y class C2 cement-based adhesives as per European standard EN 12004 (Adhesives for Ceramic Tiles) to install outdoor ceramic tiles. Follow the manufacturer's instructions at all times to enjoy the full benefits offered by the adhesive's properties.

8- Apply all adhesives with a notched trowel using the thin-bed method. Make sure that the size of your trowel is suited to the size of the tiles you are installing. For outdoor or large-format tiles, always use the floating and buttering method, i.e. spread the adhesive over both the substrate and the underside of the tile.



13- The width and depth of all floor structural joints must be strictly observed. Movement joints are critical to protecting ceramic tiles against damage caused by movements – both normal building movements and movements caused by changes in temperature, moisture, etc.

14- When filling movement joints, do not use absorbent, closed-cell, high-compression, or temperature-resistant grouting materials. Seal joints with a highly elastic, waterproof material that is suited to the width of the joint. This sealant must also offer sufficient mechanical and thermal resistance.



3- Make sure that the ground is properly waterproofed to prevent ground moisture from filtering through and to protect against the formation of bloom, moss, etc.

4- The substrate must be compact throughout in terms of thickness and surface finish, and any parts that are brittle or that could become easily detached should be removed. The substrate must also be free of dust, fat, or any other substances that could interfere with adhesion. Finally, make sure that the surface is completely even. All drainage slopes that you have previously created must be maintained when preparing the substrate



9- Ensure that you seal tile joints properly by using a grouting mortar suited to outdoor use (Class CG2 cementbased grouting mortars as per EN 13888 - Grouting Material for Ceramic Tiles). For applications requiring greater elasticity, adhesion, and mechanical resistance, we recommend mixing your cementbased mortar with a special latex additive.

10- The correct sealing of joints is a very important part of the tiling process. Outdoor tiles should never be butted together. A joint of at least 5 mm should be left between tiles although this can be increased in areas subject to sharp temperature changes. Make sure that all joints are clean before grouting them.



15- Intermediate expansion joints must be created in areas measuring between 9 and 25m². These joints should form a square with each side measuring no more than 5 m. A joint width of at least 8 mm should be left although this.

16- Porcelain tiles should always be used in outdoor areas prone to frost (these tiles have a water-absorption rate of under 0.5%). Do not allow water to accumulate in ungrouted joints during frost periods as freezing-thawing cycles could damage the tiles. When installing steps, strictly follow all instructions provided by PORCELANOSA.



5- The installation substrate must be stable in terms of dimension and structure, and sufficient time left for drying and setting shrinkage to occur. We recommend leaving one week for each centimetre of adhesive applied. If the surface needs to be used sooner, you might consider using a quicksetting compound.

6- Correctly plan the layout of the area to be tiled in advance. When planning the layout, decide where to place perimeter and intermediate expansion joints, maintain structural joints, and do not install any tiles on these to prevent any breakage or cracking after installation.



11- Make sure that you follow the manufacturer's instructions when applying the grouting material. If you are using antislip tiles or a latex-based grout, make sure you clean away all traces of grout before it has time to dry.

12- In all cases, consider the creation of perimeter joints. These should be created at all transitions between floor tiles and vertical elements such as walls, pillars, foundation blocks, or other types of flooring. Perimeter joints should have a minimum width of 8 mm.



17- You can increase safety levels in wet areas where there is a risk of slippage by choosing a tile with antislip properties. Bear in mind, however, that these tiles are more difficult to clean (they are more susceptible to the build-up of dirt, and dirt, in general, tends to be more difficult to remove).

18- When finished tiling, make sure that you remove all traces of grout and adhesive promptly as the longer that these are in contact with the tiled surface, the more difficult they are to remove. Do not use cleaning agents containing fluorhydric acid or any other aggressive materials.



INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN
MOSAICO FIRENZE



Resulta de gran importancia en la colocación la elección de las herramientas y útiles adecuados (llana dentada, maza de goma, crucetas para la colocación así como llana de goma y esponja con el fin de facilitar una operación de rejuntado adecuada).

El adhesivo a utilizar debe ser del tipo C1 según norma EN12004 ó superior (en cualquier caso, y debido a las múltiples posibilidades en cuanto a variedad de soportes y situaciones específicas, consultar con el proveedor de adhesivos para cada caso). El material de rejuntado será del tipo CG2 según norma EN13888. En ambientes húmedos, se recomienda la utilización de material de rejuntado con componentes hidrófugos y antimoho. Butech recomienda Colorstuk rapid o Epotech Aqua.



Para corregir posibles deficiencias en la planimetría del suelo, se recomienda comenzar la instalación del revestimiento a partir de una regla perfectamente nivelada, a una altura inferior a 29 cm (la pieza que está en contacto con el suelo se cortará posteriormente) desde el nivel teórico del pavimento cerámico. Las piezas se dejarán descansar de forma natural sobre la regla, apoyando en puntos concretos prefijados en el diseño de la pieza. De esta forma, se asegura la alineación del panel y se evitan las posibles deficiencias (descuadres y problemas con el ensamble) que se podrían generar si se empieza con pieza cortada desde el suelo y existe alguna desviación al cortar el material.



Una vez concluida la colocación del revestimiento poroso (a excepción de la primera fila de piezas, la que está en contacto con el suelo), se instala el pavimento, y por último, tras retirar la regla, se finaliza con la adhesión de esa última fila de piezas, que necesitaremos cortar a la longitud definida por la distancia hasta el suelo.

Para el corte de las piezas se debe utilizar una cortadora eléctrica de disco, ya que el sistema de corte manual con rodell genera un canto más irregular.

En los encuentros entre dos paredes o en la unión pavimento revestimiento la pieza también debe ser mecanizada.



La junta perimetral se debe respetar, por lo que la pieza cortada no puede tocar la pared contigua, quedando un espacio mínimo que amortiguará los posibles movimientos.

En los acabados del panel conformado, tanto por la parte superior (techo), como por los laterales, se hace necesario igualmente el corte de piezas. Resulta muy útil la utilización de perfiles como culminación en vértices o cantos vivos, mejorando el acabado final del ambiente.



Para conseguir un ambiente uniforme durante la operación de rejuntado, se deben emplear agua y útiles completamente limpios y utilizar materiales de rejuntado de colores blanco, beige o gris.

Previo a la operación de rejuntado, se debe humedecer ligeramente todo el panel cerámico, incluyendo evidentemente las juntas interiores, para evitar un secado excesivamente rápido del material de rejuntado. El material de rejuntado debe cubrir todo el panel cerámico, para conseguir un aspecto uniforme y evitar posibles filtraciones de líquidos



El rejuntado se debe realizar por tramos de superficie no excesivamente extensos. La retirada del material sobrante se debe realizar después de un tiempo prudencial desde la finalización de la operación del rejuntado.

Ese tiempo debe ser lo suficiente largo como para que se produzca el fraguado de la mezcla y no podamos desprender el material de rejuntado, pero no se debe prolongar en exceso en el tiempo, ya que podríamos provocar durante esa limpieza, el rayado en la superficie esmaltada.

Tanto para la primera limpieza que se realiza al finalizar la obra, como para las posteriores operaciones de mantenimiento diario, se deben evitar agentes de limpieza con carácter ácido, debido a que el material de rejuntado se podría ver alterado por esta circunstancia.

INSTALLATION INSTRUCTIONS
FIRENZE MOSAIC




When the tiles are laid, it is very important to use the right tools (a notched trowel, rubber mallet, tile spacers, and a rubber trowel and sponge to ensure well-grouted tile joints).

An adhesive rated C1 or higher, as per standard EN12004, should be used. (Given the wide variety of potential types of substrates and circumstances, your adhesive supplier should be consulted in each individual case). CG2 grouting material should be used, as per standard EN13888. In areas prone to damp or moisture, grouting material should be chosen that is both waterproof and mould resistant. Butech recommends the use of Colorstuk rapid or Epotech Aqua.



To compensate for any possible unevenness in the floor, it is advisable to start laying the tiles from a levelled straightedge positioned at a height of less than 29 cm from the envisaged level of the tiled floor surface. (The row of tiles in contact with the floor will be cut to size subsequently). The tiles should be allowed to rest naturally on the straightedge on the base points in the tile pattern. In this way, they will be properly aligned, avoiding any problems that might occur if the tiles were laid from the floor up and mistakes were made when this row was cut (out-of-square tiles or problems fitting them together).




Once the porous wall tiles have been laid (except for the first row in contact with the floor), the floor tiles should be laid. Finally, after removing the straightedge, the last row of wall tiles should be bonded in place after cutting them to the right size, as defined by the gap down to floor level. An electrical disc cutter should be used to cut them, because a hand-cutter would create more uneven edges. At the meeting point between walls or between walls and floors, the tiles should also be cut to size.



Perimeter joints must be inserted so that the cut tiles do not touch adjoining walls, leaving a minimal gap to absorb any movement. The tiles at the top (ceiling level) and sides of the tiled surface will also need cutting. Profiles are very useful for finishing off meeting points or corners, enhancing the end finish.



To ensure a uniform finish when grouting the tiles, it is important to use clean water and clean tools. White, beige or grey grouting materials should be used. Before grouting the tiles, the whole tiled surface should be slightly moistened, including all inner joints, so that the grouting material does not dry too fast. The whole tiled surface should be grouted to ensure a uniform appearance and prevent liquid from seeping through.



The tiled surface should be grouted in smallish sections. Any surplus grout should be removed after allowing a sufficient period of time to elapse so that the grout has set and remains inside the tile joints. Too much time should not elapse because the glazed surface might get scratched when cleaned.

Acid cleaning agents should be avoided during this initial cleaning process and in any day-to-day cleaning, because the grout might be negatively affected.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN
INSTALLATION INSTRUCTIONS

DUNAS

Correcta utilización Dunas 59,6x120x1,2cm.
Laying tips for 59,6x120x1,2cm. Dunas Tiles.



Dunas 59,6x120cm.

- Material exclusivo para revestimiento de paredes.
- Material for use on walls only.

- Se debe utilizar cruceta de separación de mínimo 3mm. entre pieza y pieza.
- Tile spacers measuring at least 3mm should be used.

- Manipular con cuidado durante la colocación para evitar desconchados en los bordes de la pieza.
- Handle the tiles with care during the tile-laying process to avoid chipped edges.

- En caso de ser necesario, se deben utilizar cortadoras refrigeradas por agua, para aumentar la calidad del acabado del corte.
- If necessary, use water-cooled tile cutting equipment to ensure better-cut edges.



USAR CRUCETAS DE 3mm.
Minimum 3mm tiles spacers.

CERTIFICADOS DE APROBACIÓN
CERTIFICATE OF APPROVAL

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN (DAPc)

DAPc.002.003-008



El sistema desarrollado de Declaraciones Ambientales de Productos de la Construcción (DAPc) se ha creado una para facilitar la adaptación del sector de la construcción a un nuevo modelo más coherente y sostenible motivado por un mayor interés social para disminuir el impacto ambiental, incluido en el mundo de la construcción, uno de los de mayor impacto, tratarse de una iniciativa pionera en España y estar al nivel de algunos países punteros de Europa en este tema y la creación de nuevas exigencias medioambientales por la legislación. Fundamentalmente, se trata de conseguir una mejora ambiental de la construcción desde un buen conocimiento de los impactos de cada uno de los componentes así como la transparencia medioambiental del sector.
(Fuente: <http://es.csostenible.net/dapc/objetivos/>)

The system developed for Environmental Declarations for Building Products (EPD) has been created in order to help the construction sector adapt to a new, more coherent and more sustainable model, motivated by growing social interest in reducing environmental effects in the field of construction, one of the sectors that causes the greatest impact. This is a pioneering initiative in Spain, aimed at achieving the same level as some of the leading European countries in this area, and in line with the demands resulting from new environmental legislation. The goal is to achieve environmental improvements in the construction sector, based on a thorough understanding of the impacts caused by each of its components, as well as the environmental transparency of the sector. (Source: <http://es.csostenible.net/dapc/objetivos/>)



CERTIFICADOS DE APROBACIÓN

CERTIFICATE OF APPROVAL

HUELLA DE CARBONO



Stonker Ecologic cuenta también con un estudio de Huella de Carbono (Carbon Footprint) y la certificación posterior por AENOR según requisitos del referencial británico PAS 2050 (CRADLE TO GATE). Los objetivos del estudio realizado son determinar la contribución “cuantificada” del proceso de fabricación y distribución de este producto al cambio climático, identificar posibles reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero y ampliar la información para incorporar el impacto de las emisiones en las decisiones sobre proveedores, materiales, diseño de producto, procesos de fabricación, etc.

A Carbon Footprint study has also been carried out for Stonker Ecologic, with subsequent certification by AENOR according to the British PAS 2050 ‘Cradle to Gate’ assessment. The aims of the study are to determine the ‘quantified’ contribution of the manufacturing and distribution process for this product to climate change, to identify possible ways of reducing greenhouse gas emissions, and to extend the information to include the impact of emissions in decisions made regarding suppliers, materials, product design, manufacturing processes, etc.



CERTIFICADOS DE APROBACIÓN

CERTIFICATE OF APPROVAL

ECOLABEL



La etiqueta ecológica europea, es un esquema voluntario de certificación ambiental que pretende distinguir aquellos productos de mercado y servicios que son respetuosos con el medio ambiente. Creado en 1992, los productos y servicios certificados con la Ecolabel, llevan consigo el logo de la flor permitiendo su identificación clara y fácil a los consumidores y compradores, tanto públicos como privados. A pesar de que el logo puede parecer simple, los criterios ambientales que hay detrás de la certificación son consistentes y sólo los mejores productos, los más respetuosos con el medio ambiente, son certificados con el característico distintivo de la flor. La serie Stonker Ecologic, cuenta con dicho distintivo.

The European Ecolabel is a voluntary scheme for environmental certification, designed to distinguish products and services that are environmentally-friendly. Created in 1992, the products and services awarded the Ecolabel carry the flower logo, allowing consumers – including public and private purchasers – to identify them easily. While the logo may be simple, the environmental criteria behind it are tough, and only the very best products, which are kindest to the environment, are entitled to carry the EU Ecolabel. The Stonker Ecologic series carries this label.

CERTIFICADOS DE APROBACIÓN
CERTIFICATE OF APPROVAL
ISO 9001:2008



Con las premisas de mejora continua y satisfacción de cada cliente, Porcelanosa asegura las prestaciones, tanto estéticas como técnicas, de sus productos a través de un sistema de gestión de calidad certificado por la norma ISO 9001, aplicado al diseño, producción, distribución y comercialización de pavimentos, revestimientos y piezas especiales cerámicas.

With a philosophy based on-going improvements and customer satisfaction, Porcelanosa guarantees the aesthetic and technical characteristics of its products by applying a quality-control system certified by ISO 9001 to the design, production, distribution and commercialisation of its wall and floor tiles and trims.



En el contexto de una legislación cada vez más exigente, Porcelanosa demuestra su sólido compromiso medioambiental mediante la adopción de un sistema de gestión certificado por la norma ISO 14001, transmitiendo de esta forma nuestra política de respeto y preocupación por el medio ambiente.

With a framework of increasingly strict legislative controls, Porcelanosa has demonstrated its firm commitment to the environment with the introduction of a management system certified to ISO 14001, thus reflecting its respect and concern for the environment.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES

MONKER (Revestimiento) - Grupo BIII*

NORMA - STANDARD		ENSAYO - TEST		ISO -13006: 1998 UNE EN 14.411:2007	VALORES - VALUES
	UNE-EN ISO 10545-2	MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH		DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: + 0,6%/-0,3%	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS		DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±10%	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS		DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,3%	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS		DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5%	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO -		DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: +0,5%/-0,3% +0,5%/-0,3% ±0,5%	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION		VALOR MEDIO > 10 %	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-4	MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE		MÍNIMO VALOR INDIVIDUAL ≥ 12 N/mm²	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH		> 600 N	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-7	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION		SOLO PARA PAVIMENTO ONLY GLAZED TILES INTENDED FOR USE ON FLOORS	
	UNE-EN ISO 10545-8	DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT		MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	< 6,5 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	UNE-EN ISO 10545-9	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK		MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	
	UNE-EN ISO 10545-11	RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE		EXIGIDO REQUIRED	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-12	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE		MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE NO EXIGIDO TEST METHOD AVAILABLE NOT DEMANDED	NO RESISTE DOES NOT RESISTS
	UNE-EN ISO 10545-13	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES		MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	CLASE B MIN.
		RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMINGS-POOLS		CLASE B Min.	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING		CLASE 3 Min.	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS

* BIII Absorción de agua > 10%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES

GRES - Grupo BIb*

NORMA - STANDARD		ENSAYO - TEST	ISO -13006: 1998 UNE EN 14.411:2007	VALORES - VALUES
	UNE-EN ISO 10545-2	MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,6%	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±5%	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5%	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,6%	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO -	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5%	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	VALOR MEDIO 0,5 < E ≤ 3 %	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-4	MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE	≥ 30 N/mm²	>32 N/mm²
		FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	> 1.100 N	>1.800 N
	UNE-EN ISO 10545-7	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER	SEGÚN MODELOS ACCORDING TO MODELS
	UNE-EN ISO 10545-8	DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	<6,6 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	UNE-EN ISO 10545-9	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	RESISTE RESISTS
	UNE-EN ISO 10545-11	RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-12	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-13	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER	CLASE B MIN.
		RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMINGS-POOLS	CLASE B MIN.	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING	CLASE 3 Min.	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS

* BIb 0,5 % < Absorción de agua < 3%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PORCELLANATO - Grupo Bla*

NORMA - STANDARD	ENSAYO - TEST	ISO -13006: 1998 UNE EN 14.411:2007	VALORES - VALUES
	MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,6%	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±5%	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5%	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,6%	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO -	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5%	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	VALOR MEDIO ≤ 0,5 % E ≤ 0,1 %
	UNE-EN ISO 10545-4	MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE	≥ 35 N/mm² > 40 N/mm²
		FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	> 1.300 N > 2.000 N
	UNE-EN ISO 10545-7	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER
	UNE-EN ISO 10545-8	DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE <6,6 x 10⁻⁶ K⁻¹
	UNE-EN ISO 10545-9	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE RESISTE RESISTS
	UNE-EN ISO 10545-11	RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-12	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-13	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMINGS-POOLS	CLASE B Min. CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS

* Bla Absorción de agua < 0,5%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

STON-KER®

NORMA - STANDARD	ENSAYO - TEST	ISO -13006: 1998 UNE EN 14.411:2007	VALORES - VALUES
	MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,6%	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±5%	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5%	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,6%	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO -	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5%	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	VALOR MEDIO ≤ 0,5 % E ≤ 0,1 %
	UNE-EN ISO 10545-4	MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE	≥ 35 N/mm² > 42 N/mm²
		FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	> 1.300 N > 2.100 N
	UNE-EN ISO 10545-7	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER
	UNE-EN ISO 10545-8	DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE <6,6 x 10⁻⁶ K⁻¹
	UNE-EN ISO 10545-9	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE RESISTE RESISTS
	UNE-EN ISO 10545-11	RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-12	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-13	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES	SEGUN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER CLASE B MIN.
		RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMINGS-POOLS	CLASE B MIN. CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING	SEGUN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER CLASE 3 MIN.

* Bla Absorción de agua < 0,5%

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN NORMA DIN 51130

SLIP RESISTANCE ACCORDING TO STANDARD DIN 51130

Muchos fabricantes europeos de suelos, usan ensayos del tipo de la rampa para clasificar sus productos en función del grado de deslizamiento. Estos ensayos se llevan a cabo generalmente, usando la norma alemana DIN 51130. El método implica el uso de sujetos que caminan adelante y atrás a través de un suelo impregnado y utilizado como banco de ensayos en forma de rampa. El grado de inclinación de la rampa se va incrementando gradualmente hasta que el sujeto que está ensayando, resbala. El ángulo medio de inclinación al que el sujeto resbala, es utilizado para calcular el CoF (Coeficiente de fricción). La norma DIN 51130 utiliza unas botas de seguridad según norma EN 345 y aceite de motor como sustancia que impregne la superficie a ensayar.

Many European flooring manufacturers use tests like the ramp test to rate their products according to their slip resistance. These tests are generally conducted using the German standard, DIN 51130. With this method, a person walks backwards and forwards on an impregnated ramp-type floor used as a test bench. The angle of the ramp is gradually increased until the person slips. The average angle at which the person slips is used to calculate the CoF (coefficient of friction). DIN 51130 uses approved safety boots according to standard EN 345 and engine oil to impregnate the test surface.

Método de la Rampa (DIN 51130):
Ramp method (DIN 51130):

Valor Total Medio del Ángulo de Caída Total mean value of slip angle	Grupo de Clasificación Rating
6º <= Ángulo <= 10º	R9
10º < Ángulo <= 19º	R10
19º < Ángulo <= 27º	R11
27º < Ángulo <= 35º	R12
35º <= Ángulo	R13




Tabla de valoración de riesgo de deslizamiento Slip risk assessment table:

Locales y áreas de trabajo Premises and work areas	Valor orientativo Approximate value
Locales y áreas de trabajo generales General types of premises and work areas	
Entradas Entrances (*)	R9
Escaleras Stairs (**)	R9
Espacios comunes (lavabos, lavaderos, etc) Communal areas (toilets, laundries etc)	R10
Salas de reunión Meeting rooms	R9
Sanitaria Areas for health-related use	R9
Cocinas, comedores Kitchens, dining rooms	
Cocinas gastronómicas (restaurantes y hoteles) Hospitality-industry kitchens (restaurants and hotels)	
Hasta 100 cubiertos por día Up to 100 diners a day	R11
Más de 100 cubiertos por día Over 100 diners a day	R12
Cocinas cooperativas en residencias, colegios, sanatorios Cooperative-type kitchens in residences, schools or nursing homes	R11
Cocinas cooperativas en hospitales y clínicas Cooperative-type kitchens in hospitals and clinics	R12
Grandes cocinas cooperativas en ferias, cantinas y móviles Large cooperative-type kitchens at trade fairs and in canteens and mobile kitchens	R12
Cocinas para comida rápida Fast-food kitchens	R12
Cocinas para calentado de comidas preparadas Kitchens for heating up precooked food	R10
Salas de café y té Tearooms and coffee shops	R10
Comedores, salas de clientes, cantinas incluidos pasillos de servicio Dining rooms, client rooms, and canteens including corridors leading to them	R9
Locales de los servicios sanitarios Facilities used for health services	
Baños termales, hidroterapia y fangos Thermal spas, and hydrotherapy and mud-treatment facilities	R11
Zonas de baño Bathing areas	R10
Zonas sanitarias, estaciones de baño Health facilities, spas	R10
Zonas de diagnóstico médico y terapéutico, salas de masaje Areas for medical diagnostic and therapeutic purposes, and massage rooms	R9
Plantas con habitaciones de enfermos y pasillos Floors containing rooms for patients and corridors	R9
Consultorios médicos, ambulatorios Medical surgeries and outpatient clinics	R9
Farmacias Chemists	R9
Laboratorios Laboratories	R9
Garajes Garages	
Garajes, (en edificio o subterráneos) sin influencia climática Garages (indoor or underground), unaffected by the climate	R10
Parking al aire libre Open-air car parks	R11
Colegios y guarderías Schools and nursery schools	
Entradas, pasillos, zonas de descanso Entrances, corridors, rest areas	R9
Aulas, salas para grupos Classrooms, rooms for groups	R9
Escaleras Stairs	R9
Lavabos Toilets	R10
Zonas de tránsito exteriores Outdoor transit areas	
Aceras Pavements	R11

(*) Las entradas se refieren a aquellas zonas a las que se puede acceder directamente desde el exterior y en donde la humedad puede llegar o ser introducida desde el exterior.
Entrances refer to places with direct access from the outside of the building where wetness might be brought inside.

(**) Las escaleras se refieren únicamente a aquellas a las que puede llegar o ser introducida la humedad desde el exterior, como las situadas directamente a continuación de las entradas con acceso desde el exterior.
Stairs only refer to ones where wetness might be brought inside from outside the building or ones located directly after entrances with direct access from the outside.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN


SPANISH BUILDING CODE



El CÓDIGO TÉCNICO E LA EDIFICACIÓN, dentro de su Documento Básico de seguridad de Utilización 1 “DB SU 1 - seguridad frente al riesgo de caídas”, define los requisitos que debe cumplir un suelo para poder ser utilizado como pavimento de los edificios o zonas de uso sanitario, docente, comercial, administrativo, aparcamiento y pública concurrencia (excluidas las zonas de uso restringido). Para ello, el pavimento deberá cumplir con un valor mínimo al deslizamiento “Rd” o “SRV”.

El valor de resistencia al deslizamiento Rd - SRV (Slip Resistance Value) se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anexo A de la norma UNE-ENV 12633:2003.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / Slip resistance.



Icono	Resistencia al deslizamiento Rd	Clase
	Rd ≤ 15	0
	15 < Rd ≤ 35	1
	35< Rd ≤ 45	2
	Rd > 45	3

CLASE EXIGIBLE A LOS SUELOS EN FUNCIÓN DE SU LOCALIZACIÓN	
LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SUELO	CLASE
Zonas interiores secas.	
- Superficies con pendiente menor que el 6% - Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras.	1 2
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior ⁽¹⁾ , terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.	
- Superficies con pendiente menor que el 6% - Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras.	2 3
Zonas exteriores. Piscinas ⁽²⁾ . Duchas	3
⁽¹⁾ Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido. ⁽²⁾ En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1.50m	

TIENDAS SHOWROOMS

ESPAÑA - PORTUGAL

A CORUÑA
SANTIAGO DE COMPOSTELA -PORCELANOSA
General Pardiñas, 13-Bajo. T: 981 569 230
SANTIAGO DE COMPOSTELA - PORCELANOSA
Rua Polonia, Pol. Comercial Costa Vella
T: 981 897 595 F:981 530 901
A CORUÑA - SUMINISTROS VIA-MAR
Avda. Finisterre, 11. T: 981 279 431 Fax: 981 279 431
BETANZOS - SUMINISTROS VIA-MAR
Avenida Fraga Iribarne, 56. T: 981 772 190 Fax: 981 774 257
FERROL - NEIRA & ORTEGAL S.L.
Carretera Catabois, 258. T: 981 326 532 - F: 981 324 951
ORTIGUEIRA - NEIRA & ORTEGAL S.L.
Carretera C-642 s/n, Cuiña. T: 981 400 880 - F: 981 400 883
SANTIAGO DE COMPOSTELA - JOSÉ OTERO
Rua Clara Campoamor, 13-15 (Montouto)- Teo
T: 981 509 270 - F: 981 819 334

ÁLAVA
VITORIA-GASTEIZ - JORGE FERNÁNDEZ
Los Herrán, 30. T: 945 254 755 - F: 945 259 668
VITORIA-GASTEIZ - JORGE FERNÁNDEZ
Polígono Jundiz. Paduleta, 53. T: 945 244 250 - F: 945 229 321

ALBACETE
ALBACETE - PORCELANOSA
Avda. Gregorio Arcos, 32 (Polígono Campollano)
T: 967 243 658 - F: 967 193 465
VILLAROBLEDO - OLIVARES MATERIALES DE CONSTRUCCION
Avda. Reyes Católicos, 168. T: 967 138 105 - F: 967 138 023

ALICANTE
ALICANTE - PORCELANOSA
Pol. Las Atalayas, Parcela VI. Calle del Franco.
T: 965 109 561 - F: 965 106 965
BENISSA - HIJOS DE JUAN RIBES
Avda. de la Estación, 2. T: 965 730 419
CALPE - HIJOS JUAN RIBES
Avenida Ejércitos Españoles, Edificio Apolo VII, Local 10.
T: 965 839 105
DENIA - LLACER INSTALACIONES Y SERVICIOS
Pedreguer 10-12. T: 965 781 635 - F: 965 789 821
ELCHE - PORCELANOSA
Avda. Alicante, 105 T: 966 610 676 - F: 966 610 700
JAVEA - AZULEJOS JAVEA
C/Liverpool, 4. T: 965 791 036
SAN JUAN - PORCELANOSA
Carretera Valencia, km 88. T: 965 656 200 - F: 965 655 644

ALMERÍA
ALMERÍA - PORCELANOSA
Avenida Mediterráneo, 2º tramo. T: 950 143 567 - F: 950 142 067
EL EJIDO - PORCELANOSA
Ctra. N-340, km. 411. T: 950 483 285 - F: 950 486 500
VICAR - PORCELANOSA
Centro Comercial Viapark, Parcela 1. T: 950 325 575 - F: 950 338 651

ASTURIAS
OVIEDO - PORCELANOSA
Pol.Espíritu Santo C/ Dinamarca s/n. T: 985 791 526- F: 985 985 963

ÁVILA
ÁVILA - PAVIMARSA
Pol. industrial Vicolozano - Parcela 2. T: 920 259 820 - F: 920 259 821

BADAJOZ
MÉRIDA - PORCELANOSA
Avenida Reina Sofía, 8. T: 924 330 218 - F: 924 330 315
BADAJOZ - GALLERY CERAMIC
Carretera N-V Madrid-Lisboa, km 399. T: 924 229 144 - F: 924 229 143
AZUAGA - CORVILLO VERA
Pol. Industrial Parcela 5. T: 924 892 579- F: 924 890 688
LLERENA - CERAMIC
C/Convento Santa Isabel, 2 Local Comercial. T: 924 108 318

BARCELONA
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT - PORCELANOSA
Ciències, 65. Gran Via l' Hospitalet. T: 932 642 500 - F: 932 007 036
CALAF - PLANELL
Ctra. Manresa Km.31 . T: 938 698 750 - F: 938 600 181
CANOVELLES - COMERCIAL MAESTRO CANET
Pol. Can Castells, nau 7-8. T: 938 466 568 - F: 938 409 216
CASSERES - MATERIALS CASSERRES
Sant Rafael. T: 938 213 770
MANRESA - PRAT MATERIALS I MAQUINARIA
C/ Mossen Jacint Verdaguer, 26. T: 938 741 903 - F: 938 741 903
NAVAS - PRAT MATERIALS I MAQUINARIA
C/ De Muijar, 52. T: 938 204 033 - F: 938 204 098
SABADELL - CASANOVA
Avda. Rafael Casanova 24 T: 937 481 015 - F: 937 274 834
ST. BOI DE LLOBREGAT - GARRO
Ctra. Sta. Creu de Calafell, km. 10,7. T: 936 545 952 - F: 938 400 620
ST. FRUITOS DE BAGÉS - CASANOVA
Ctra. De Manresa a Berga Km. 1. Naus 2-7.
T: 938 770 625- F: 938 776 530
VILANOVA DEL CAMÍ - PLANELL
Ctra. Vilafranca 108-111. T: 938 060 240 - F: 938 060 239

BURGOS
MEDINA DE POMAR - CERÁMICA DE LAS MERINDADES
Avda. Bilbao, 11. T: 947 192 081 - F: 947 192 082
MIRANDA DE EBRO - JORGE FERNÁNDEZ
Camino Fuente Basilio, s/n. T: 947 323 351 - F: 947 314 589
BURGOS - BIGMAT FONTECHA
Alcalde Martín Cobos, 15. Nave 5 y 6. T: 947 483 902 - F: 947 483 941
ARANDA DEL DUERO -GRUPO DISMAR DUERO S.L.
Avda. Portugal, Parcela 17 T: 947 513 281 - F: 947 513 349

CÁCERES
CÁCERES - PORCELANOSA
Avda. Juan Pablo II, 130. T: 927 236 337 - F: 927 236 205
MORALEJA - BIGMAT CAYUELA
Avda. Extremadura, 26. T: 927 515 198 - F: 927 147 266
PLASENCIA - ALICATADORES ROMU S.A.
Avda. del Valle, 59. T: 927 426 493 - F: 927 426 495

CÁDIZ
EL PUERTO DE SANTA MARÍA - PORCELANOSA
Pol. El Palmar. Carretera Madrid-Cádiz, km 653,2 .
T: 956 540 084 - F: 956 872 464
ALGECIRAS - PORCELANOSA
Ctra. de Málaga, km 109. T: 956 635 282 - F: 956 635 285
JEREZ DE LA FRONTERA - PORCELANOSA
Carretera N-IV. Parque Empresarial, parcela D1.
T: 956 187 160 - F: 956 302 904
OLVERA - ALMECOR
Avda Julián Besteiro, 29. T: 956 120 776 - F: 956 120 776
SAN FERNANDO - PORCELANOSA
Polígono Tres Caminos, s/n. T: 956 592 360 - F: 956 884 677
UBRIQUE - DOCURRI
Paseo del Prado 38-40. T: 956 461 838 - F: 956 460 384
VILLAMARTIN - AZULGRIF
C/ Rosario, 9. T: 956 730 687 - F: 956 730 911

CANTABRIA
SANTANDER - PORCELANOSA
Avenida Parayas, s/n. T: 942 352 510 - F: 942 352 638
TORRELAVEGA - PORCELANOSA
Boulevard Demetrio Herrero, 1. T: 942 835 026 - F: 942 881 787

CASTELLÓN
CASTELLÓN DE LA PLANA - PORCELANOSA
Asensi, 9. T: 964 239 162 - F: 964 238 930
VILLARREAL - PORCELANOSA
Ctra.Vila-real - Puebla de Arenoso (CV- 20) Km. 0,7
T: 964 506 800 - F: 964 525 418
VINARÓZ - PORCELANOSA
Carretera N-340, km 1.050,1. T: 964 400 944 - F: 964 400 650

CEUTA
CEUTA - BAEZA.
Ampliación muelle de Poniente, 96. T: 956 511 312 - F: 956 511 309

CIUDAD REAL
CIUDAD REAL - PORCELANOSA
Carretera de Carrión, Km.1. T: 926 251 730 - F: 926 255 741
ALCAZAR DE SAN JUAN - PORCELANOSA
Corredera, 56. T: 926 546 727 - F: 926 546 727
TOMELLOSO - PORCELANOSA
Avda. de los industriales, parcela 9. (P.I. El Bombo)
T: 926 529 206 - F: 926 529 207

CÓRDOBA
CÓRDOBA - PORCELANOSA
Ctra. Nacional IV Km.404. Pol. de Torrecilla.
T: 957 760 024 - F: 957 760 123
POZOBLANCO - ACAÍNAS CABRERA
Ctra. pozoblanco-Alcaracejos Km 3,3
T: 957 772 999- F: 957 131 170
VILLA DEL RIO - JUAN PRIETO E HIJOS S.L.
Ctra. Bujalance, s/n T: 957 177 693 - F: 957 177 335
HINOJOSA DEL DUQUE - HORMIGONES SAN FRANCISCO
C/ Velázquez, 13 T: 957 140 181
SANEAMIENTO Y REVESTIMIENTOS JULIO
C/ Camino Fontanal s/n T: 957 540 943

CUENCA
CUENCA - PORCELANOSA
Hermanos Becerril, 6 bajo. T: 969 233 200 - F: 969 234 475
CASAS DE HARO - MAT. CONST. MARTINEZ ORTEGA
C/ Dos de Mayo, 28. T: 969 380 708 - F: 969 380 708
TARACÓN - VICENTE DE LOS RIOS S.A.
Avda del Progreso, 19. T: 969 321 323 - F: 969 321 334
VILLANUEVA DE LA JARA - ALMACENES PAÑOS S.L.
Camino de Rubielos, 8. T: 967 498 000 - F: 967 498 000

GIRONA
BLANES - BRECOR SL
Ctra.Tordera,79. Blanes. T: 972 336 062 - F: 972 358 482
SARRIA DE TER - FERRER CERVIA
Avgda. França, 192. T: 972 173 442 F: 972 173 456
MONT-RAS - MERCAMAT
Ctra. C-31, Km 329,8. T: 972 612 027 F: 972 302 146
PALAMOS - TG NOVA ARQUITECTURA
Avgda. Catalunya, 91. T: 972 312 250 - F: 972 312 249
PALOL D'ONYAR-QUART - OLIVERAS
Ctra. Comarcal C-250 Km. 4,3. T: 972 468 119 - F: 972 468 123

GRANADA
ARMILLA - TECMACER
Avenida San Rafael. (Junto Sprinter).
T: 958 253 081 - F: 958 183 367

GUIPÚZCOA
SAN SEBASTIÁN - JORGE FERNÁNDEZ
Polígono Belartza. Fernando Múgika, 15.
T: 943 376 966 - F: 943 376 841

HUELVA
HUELVA - PORCELANOSA
Ctra. Tráfico Pesado, s/n Pol. La Paz.
T: 959 543 600 - F: 959 237 951

HUESCA
HUESCA - PORCELANOSA
Pol. Sepes. C/ Ronda la Industria 1-3 nave C.
T: 974 242 738 - F: 974 242 676
FRAGA - BERGES CENTRO COMERCIAL
Avda. Aragón, 70. T: 974 471 439 - F: 974 471 439
AINSA - COMERCIAL CAMPODARVE
Pol. Ind. Sobrarbe, naves 11 y 12
T: 974 500 267 - F: 974 500 865

ILLES BALEARS
PALMA DE MALLORCA - PORCELANOSA
Gran Via Asima, 21 Pol. Son Castelló.
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
INCA (MALLORCA)- PORCELANOSA
C/Pagesos s/n. Pol. Inca. T: 971 507 650 - F: 971 507 656
LLUCMAJOR (MALLORCA) - MAGATZEM SES FORQUES
C/ Doctor Fleming, 10. T: 971 662 114 - F: 971 662 816
SOLLER- C'AN SOLER
c/ del Mar,193. T: 971 630 219
MANACOR- GALMES
c/ Via Palma. T: 971 554 502
CALA D' OR- MACODOR
Ctra. Calonge-Cala D'or. T: 971 658 210
ANDRAITX - TUCASA
C/ Habana. T: 971 136 476
SANT ANTONI DE PORTMANY (IBIZA)- PORCELANOSA
Pol. Monte Cristo, s/n. Ctra. Ibiza. T: 971 317 292 - F: 971 317 293

JAÉN
JAÉN - PORCELANOSA
Polígono Olivares. Carretera Bailén-Motril, km 323.
T: 953 280 757 - F: 953 284 035
ALCALA LA REAL - PAVIMENTOS AZUGRISA
Polígono Ind. Fte. Granada,Vial II. T: 953 582 963
BEAS DE SEGURA - GRUPO PEREA MORANTE S.L.
Polígono El Cornicabral, parcela 517 T: 953 424 565
HUELMA - VIFERSAN S.L.
C/ Virgen de la Fuensanta, 61. T: 953 391 413
LINARES - HERNÁNDEZ GÁMEZ S.L.
Ctra. Torreblascopedro, s/n. T: 953 693 423 - F: 953 693 444
ÚBEDA - HERNANDEZ GAMEZ
Avenida de la libertad, 88. T: 953 795 168 - F: 953 795 168
VILLACARRILLO - MAT. CONST. Y SAN. HIJOS MARTIN SANCHEZ
C/ José Rodero Mataran, 53. T: 953 454 167

LA RIOJA
LOGROÑO - RIOJACER
Avenida de Burgos, 43-45. T: 941 286 021 - F: 941 202 271

LAS PALMAS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - PORC. Y PAV. CANARIOS
Avenida Mesa y López, 63. T: 928 472 949 - F: 928 472 944

LEÓN
SAN ANDRÉS DE RABANEDO - PORCELANOSA
Ctra León-Astorga, km 3,5. - San Andrés de Rabanedo -
T: 987 801 570 - F: 987 801 475

LLEIDA
EL PONT DE SUERT - PRETENSADOS RIBERA
Ctra. N-230 Km. 124,5. T: 973 690 063 - F: 973 690 400
LA SEU D'URGEL - MATERIALS PIRINEU
Ctra. de Lleida, 28. T: 973 351 850 - F: 973 353 410
LLEIDA - PUJOL ELEMENTS
Ctra. Tarragona Km 40. T: 973 202 350 - F: 973 203 113
GOLMES - ARCIAR
Avda Mediterranea, 40-44 Pol. Golparc
T: 973 601 589 - F: 973 711 448
VIELHA - COMERCIAL RIBERA
Ctra. França, 40 (Mig Aran). T: 973 641 460 - F: 973 642 271
TARREGA- NOUMAG
C/Júpiter,7 (Pol. Ind. La Canaleta). T:607 497 330 - F: 607 497 330
BALAGUER - J FARRE
Carrer Urgell, 39 T: 973 445 765 - F: 973 445 072

LUGO
FOZ - ALMACENES BAHÍA
Maestro Lugilde, 6. T: 982 140 957 F: 982 132 065
LUGO - ARIAS NADELA
Tolda de Castilla, s/n. T: 982 245 725 Fax: 982 246 625
XOVE - ESTABLECIMIENTOS REY,S.L.
Avda. Diputación, 88 T: 982 592 006 - F:982 592 071

MADRID
LEGANÉS - PORCELANOSA
Avda. Recomba, 13. Pol. la Laguna Salida 53 - M50.
T: 914 819 200 - F: 916 930 292
ALCOBENDAS - PORCELANOSA
Parque Río Norte. T: 916 623 232 - F: 916 624 607
ALCORCÓN - PORCELANOSA
Ctra. N-V, km 15,5. Parque Oeste de Alcorcón.
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
MADRID - PORCELANOSA
Ortega y Gasset, 62. Esquina Conde Peñalver.
T: 914 448 460 - F: 914 025 111
MADRID - PORCELANOSA
Alcalá, 514. T: 917 545 161 - F: 917 545 555

MÁLAGA
MÁLAGA - PORCELANOSA
Avda. Velázquez, 77. T: 952 241 375 - F: 952 240 092
ANTEQUERA - PORCELANOSA
Río de la Villa, 3. Pol. Industrial. T: 952 701 819 - F: 952 843 751
MARBELLA - PORCELANOSA
Avda. Ricardo Soriano, 65. T: 952 826 868 - F: 952 822 880
VELEZ MÁLAGA - MATERIALES MUÑOZ PÉREZ S.L.
C/ Ferrocarril, 15. T: 952 507 879 - F: 952 671 294

MELILLA
MELILLA - EXPOBAÑO LA MODERNA
Paseo Marítimo Mir Berlanga, 19. T: 952 671 144 - F: 952 671 294

MURCIA
MURCIA - PORCELANOSA
Avda. Juan de Borbón, s/n. Parque Comercial Thader.
T: 968 879 527 - F:968 831 725
CARAVACA DE LA CRUZ - PORCELANOSA
Avenida Ctra. Granada, 20. T: 968 705 647 - F: 968 705 648
CARTAGENA - PORCELANOSA
C/ Belgrado. Parcela 81. Pol. Ind. Cabezo Beaza.
T: 968 529 302 - F: 968 528 362
LORCA - PORCELANOSA
Ctra. de Granada, 127. Polígono Los Peñones.
T: 968 478 130 - F: 968 470 820
YECLA - PORCELANOSA
Avenida de la Paz, 195. T: 968 718 048 - F: 968 718 048

NAVARRA
MULTIVA BAJA - MONTEJO CERÁMICAS
Pol. Ctra. Tajonar, Calle 2, Naves 2-4.
T: 948 239 065 - F: 948 230 503
CINTRUENIGO - CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
Pol. Ind. s/n. Variante N-113. T: 948 811 973 - F: 948 815 249
PAMPLONA - MONTEJO CERÁMICAS
Navas de Tolosa, s/n. T: 948 224 000 - F: 948 226 424
TUDELA - MONTEJO CERÁMICAS
Ctra. Tudela -Tarazona, Pol. Centro de Servicios de Tudela.
T: 948 848 365- F: 948 848 573

OURENSE
OURENSE - BLANCO QUINTAS
C/ Nosa Señora da Sainza, 48. T: 988 391 114 - F: 988 250 413
CARBALLIÑO - JOSE R. PITTEIRA,S.L.
Avda. Julio Rodriguez Soto,63. T: 988 271 071 - F: 988 274 780

PALENCIA
PALENCIA - CANTALAPIEDRA
C/ La Puebla,2. T: 979 706 421 - F: 979 702 652

PONTEVEDRA
DENA - PREFABRICADOS DENA S.L.
Rua Galicia, 24 T: 986 743 121
SEIXO, MARÍN - SANEAMIENTOS ROSALES
Avenida Doctor Otero Ulloa, 1. T: 986 702 041 - F: 986 702 080
O GROVE - PREFABRICADOS DENA S.L.
C/Alexandre Boveda,82 T: 986 733 230 - F: 986 733 415
LALÍN - ALMACENES CANDA, S.L.
Calle Monserrat, 36-39 - B. T: 986 780 184 - F: 986 782 301
MOS- BLANCO QUINTAS, S.L.
Monte Faquiña s/n - B. T: 986 288 041 - F: 986 486 316
VIGO - SANEAMIENTOS ROSALES
García Barbón, 139 - B. T: 986 228 806

SALAMANCA
SALAMANCA - PORCELANOSA
Pol. Villares. Ctra. Salamanca - Valladolid, km 2,5.
T: 923 243 811 - F: 923 123 414

SANTA CRUZ DE TENERIFE
SANTA CRUZ DE TENERIFE - PORC. Y PAV. CANARIOS
Avda. 3 de Mayo, 18. T: 922 209 595 - F: 922 209 596
LOS LLANOS DE ARIDANE - AFELSA
Las Rosas, s/n. T: 922 461 112 - F: 922 461 166
SANTA CRUZ DE LA PALMA - AFELSA
Abengureme, 3. T: 922 412 143 - F: 922 420 012

SEGOVIA
EL ESPINAR - SEGOCER
Carretera Madrid - La Coruña, km 64.
T: 921 172 426 - F: 921 171 828
SEGOVIA - SEGOCER
José Zorrilla, 134. T: 921 444 122

SEVILLA
SEVILLA - PORCELANOSA
Pol. Ind.La Negrilla. C/ Tipografía,2.(Autovía A-92 Málaga-Granada) T: 954 260540 - F: 954 261 391
DOS HERMANAS - PORCELANOSA
Parque Cial., Zona 2. Doctor Fleming, Sector 13, Parcela 3.
T: 955 661 368 - F: 955 661 368
C/ Betis s/n. T: 955 800 473 - F: 955 801 439
TOMARES - PORCELANOSA
San Roque, s/n. Polígono El Manchón.
T: 954 152 792 - F: 954 153 188

SORIA
SORIA - MAT. CONSTRUCCIÓN ODORICIO S.L.
Polígono las Casas-II. Calles A y J, Parcela 201.
T: 975 233 228 - F: 975 232 188

TARRAGONA
CAMBRILS - MONSERRATE ESTIL CERAMIC SL
Pol. Ind. Belianes nau 5 Ctra. Cambrils-Montbrío.
T: 977 364 900 - F: 977 364 953
ALCOVER - EXPOMAT
C/ Tramuntana, s/n (pol. Roques Roges)
T: 977 760 476 - F:
EL VENDRELL - COMERCIAL STC
C/ Terrissaires, 1. T: 977 661 951
REUS - COMERCIAL STC
C/Pz de les Oques, 8. T: 977 31 25 02 - F: 977 317 211
RODA DE BARA - CONSTRUCCIONS GIURO
Acceso a Roda de Bara Km. 1. T:977 802 951 - F:977 802 012
VALLS - RAMÓN MAGRIÑA BATALLA
C/ Montblanc 14. T:977 600 210 - F:977 603 302
TORTOSA - MATERIALS GISBERT
Ctra. Gandesa Km 3,5. T:977 500 306 - F:977 501 550

TERUEL
TERUEL - GARGÓN
Polígono La Paz, Parcela 143-149. T: 978 609 661

TOLEDO
TOLEDO - PORCELANOSA
Pol.Ind.Sta. María de Benquerencia, C/del Río Marchés,123
T: 925 232 402 F:925 232 406
ILLESCAS - PORCELANOSA
Ctra. A-42 Km. 32 T: 925 532 011 F:925 513 055

VALENCIA
ALBUIXECH - PORCELANOSA
Avda. Mediterráneo, Parcela 6. Pol. Ind. del Mediterráneo.
T: 96 141 7227- F: 961 401 078
GANDÍA - PORCELANOSA
Zona Cial. La Vital, Avda de la Vital, 43-A
T: 962 954 105 - F: 962 965 980
PATERNA - PORCELANOSA
Zona Cial. Heron City, Pista Ademuz, S. 6-7 - Calle V-1. Parc.1 Sec.14.
T: 963 160 348 - F: 963 160 599
SEDAVI - PORCELANOSA
Avenida Mediterráneo. Zona Cial. de Sedavi.
T: 963 185 021 - F: 963 180 094
VALENCIA - PORCELANOSA
Colón, 56. T: 963 530 230 - F: 963 531 688

VALLADOLID
VALLADOLID - CANTALAPIEDRA
Carretera de Soria A-24, km 5,5. T: 983 217 010 - F: 983 200 921

VIZCAYA
AMOREBIETA - BILBU
Barrio Boroa, s/n. T: 946 731 158 - F: 946 733 265
BILBAO - BILBU
Iturriaga, 78. T: 944 113 018 - F: 944 128 637
BILBAO - BILBU
Alameda Recalde, 39 - 41. T: 944 218 625 - F:944 218 879

ZAMORA
ZAMORA - PORCELANOSA
Avenida Cardenal Cisneros, s/n. T: 980 519 283 - F: 980 529 404

ZARAGOZA
ZARAGOZA - PORCELANOSA
Autovía de Logroño, km 2. T: 976 403 131 - F: 976 300 094
ZARAGOZA - PORCELANOSA
Plataforma Logística PLA-ZA, C/ Taormina, 2.
T: 876 269 500 - F: 876 269 389
ZARAGOZA - PORCELANOSA
Parque Cial. Puerto Venecia. T: 976 930 800 - F: 976 930 603

PORTUGAL
GRANDE PORTO
PORTO - PORCELANOSA PORTO S.A.
Rue Eng. Luis Delgado dos Santos 76, Apartado 1011
T: +351 226 166 600 - F: +351 226 161 959
LISBOA - PORCELANOSA LISBOA
Av. Infante D. Henrique 325
T: +351 21 831 3020 F: +351 21 831 3029
VISEU - PORCELANOSA VISEU
Edifício Paulo VI, Praça Paulo VI R/C Loja A
T: +351 232 430 440 - F: +351 232 430 449

PRINCIPADO DE ANDORRA
ANDORRA LA VELLA - MATERIALS PIRINEU
Avda. Tarragona, 20
T: +376 822 353

GIBRALTAR
GIBRALTAR - LIFESTYLE DESING STUDIO
Ocean Village Promenade, 22-24
T: +35058008570

TIENDAS SHOWROOMS

ESPAÑA - PORTUGAL

TIENDAS SHOWROOMS INTERNACIONAL

ALBANIA
TIRANA - PORCELANOSA ALBANIA
T: +355 42233817 - F: +355 42233817
TIRANA - ALBACERAMICA PORCELANOSA ALBANIA
T: +355 48300084 - F: +355 48300084

ALEMANIA
ASCHAFFENBURG - KALKWERKE
T: +49 (0) 60 213 601 62 - F: +49 (0) 60 213 602 93
BAD SALZUFLEN - W. LINNENBECKER GmbH
T: +49 (0) 5222 / 5301 221 - F: +49 (0) 5222 / 5301 209
BAUTZEN - FLIESEN LEHMANN GmbH
T: +49 (0) 3591 / 3726 32 - F: +49 (0) 351 / 8931420
BEESKOW - BADER BAUSTOFFE & WERKZEUGE,
HANDELSGESELLSCHAFT T: GmbH
+49 (0) 3366 / 417 0 - F: +49 (0) 3366 / 417 90
BERGISCH GLADBACH - SCHMIDT RUDERSDORF GmbH & Co
T: +49 (0) 2204 / 4007 0 771 - F: +49 (0) 3320 / 854715
BERLIN - W. LINNENBECKER GMBH & CO. KG
T: +49 (0) 30 / 756 888 - F: +49 (0) 30 / 756 88 756
BERLIN - FLIESENPARADIES GLAESKE + SEFZIG GMBH
T: +49 (0) 30 650 737 0 - F: +49 (0) 30 650 737 34
BERLIN - BERLINER FLIESENMARKT GMBH
T: +49 (0) 30 326 725 10 - F: +49 (0) 30 326 725 58
BONN-BUSCHDORF - SCHMIDT-RUDERSDORF
T: +49 0228 55916-0
BOFFZEN - HERMANN BACH GMBH & CO. KG
T: +49 (0) 5271 / 955 251 - F: +49 (0) 5271 / 955 200
BOTTROP - W. LINNENBECKER GMBH & CO. KG
T: +49 (0) 2041 / 7958 13 - F: +49 (0) 2041 / 7958 10
BRUCHSAL - TAXIS - BRUCHSAL
T: +49 (0) 72 518 005 0 - F: +49 (0) 72 518 005 40
BURGSTÄDT - FLIESEN THOMAS FLIESENGROßHANDEL GMBH
T: +49 (0) 3724 / 1856 0 - F: +49 (0) 3724 / 1856 70
CRAILSHEIM - TAXIS - CRAILSHEIM
T: +49 (0) 7951 301 0 - F: +49 (0) 7951 301 100
DORTMUND - W. LINNENBECKER GMBH & CO. KG
T: +49 (0) 231 / 562 090 22 - F: +49 (0) 231 / 562 090 88
ELTERLEIN - FLIESNHAUS MÜLLER
T: +49 (0) 37349 / 7305 - F: +49 (0) 37349 / 6093
ERFURT - FLIESENZENTRUM ERFURT
T: +49 (0) 361 427070 - F: +49 (0) 361 4270777
ERKRATH - W. LINNENBECKER GMBH
T: +49 (0) 211 / 92503 19 - F: +49 (0) 211 / 92503 34
FRANKFURT - J. N. KÖBIG GMBH - FRANKFURT
T: +49 (0) 69 959 645 5 - F: +49 (0) 69 959 645 79
FREIBURG - GÖTZ & MORIZ GMBH
T: +49 (0) 76 145 180 - F: +49 (0) 76 145 711 2
FULDA - OSWALD KERAMIK UND STEIN GMBH
T: +49 (0) 66 194 151 0 - F: +49 (0) 66 194 151 40
GERA - BAUSTOFFE GEBR.LÖFFLER GMBH
T: +49 (0) 365 430 701 9 - F: +49 (0) 365 430 701 4
GÖRLITZ - FLIESEN-PEDERSEN GMBH
T: +49 (0) 3581 / 402809 - F: +49 (0) 3581 / 409166
HAMBURG - LURUP - CROONEN FLIESENHANDEL GMBH
T: +49 (0) 40 / 83383 377 - F: +49 (0) 40 / 83383 301
KARLSTADT - FLIESEN GEHRET
T: +49 (0) 93 539 731 0 - F: +49 (0) 93 539 731 26
KEHL / RHEIN - TAXIS - KEHL
T: +49 (0) 78 519 383 16 - F: +49 (0) 78 519 383 20
KOBLENZ - J. N. KÖBIG GMBH - KOBLENZ
T: +49 (0) 26 198 169 20 - F: +49 (0) 26 198 169 10
KRANICHFELD - MÜHL 24 - KRANICHFELD
T: +49 (0) 36 450 330 - F: +49 (0) 36 450 332 89
LEVERKUSEN-BUSCHDORF - SCHMIDT-RUDERSDORF
T: +49 02 14 - 8 68 13 0 - F: +49 02 14 - 8 68 13 13
LÖBNITZ - SACHSENKERAM GBR
T: +49 (0) 34208 / 7400 - F: +49 (0) 34208 / 7400
LÜBECK - HEINRICH'S FLIESENMARKT
T: +49 (0) 451 8966693 - F: +49 (0) 451 8973494
MAINZ - J. N. KÖBIG GMBH - MAINZ
T: +49 (0) 61 313 942 27 - F: +49 (0) 61 316 942 75
MESCHEDI - W. LINNENBECKER GMBH & CO. KG
T: +49 (0) 291 / 952 82 21 - F: +49 (0) 291 / 952 82 82
MÜNCHEN - CERAMICAS OHG
T: +49 (0) 89 318 280 0 - F: +49 (0) 89 318 280 20
MÜNSTER - W. LINNENBECKER GMBH & CO. KG
T: +49 (0) 251 / 979 12 21 - F: +49 (0) 251 / 979 1220
NORDHAUSEN - HERMANN BACH GMBH & CO. KG
T: +49 (0) 3631 / 633 126 - F: +49 (0) 3631 / 633 143
NÜRNBERG/HAFEN - HEINRICH CHRIST GMBH & CO. KG
T: +49 (0) 91 164 318 0 - F: +49 (0) 91 164 318 50
PLAUEN - MATTHIAS SCHUH
T: +49(0) 374 1203 881
POTSDAMOTFAHRLAND - KERANA KERAMIK - GMBH
T: +49 (0) 33208 / 547 16 - F: +49 (0) 33208 / 547 15
RADEBEUL - FLIESEN EHRLICH & CO. GMBH
T: +49 (0) 351 / 89314 10 - F: +49 (0) 351 / 89314 20
REUTLINGEN - TAXIS - REUTLINGEN
T: +49 (0) 71 219 884 0 - F: +49 (0) 71 219 884 40
RONNENBERG / EMPELDE - W. LINNENBECKER GMBH & CO. KG
T: +49 (0) 511 / 438 90 36 - F: +49 (0) 511 / 438 90 49
SCHRAMBERG - SULGEN - ARMBRUSTER GMBH
T: +49 (0) 7422 28008-0 - F: +49 (0) 7422 28008-20
STUHR-MOORDERCH - NORBERT BANG
T: +49 (0) 42 156 591 78 - F: +49 (0) 42 156 591 79

STUTTGART - TAXIS - STUTTGART
T: +49 (0) 71 189 003 121 - F: +49 (0) 71 189 003 104
VÖLKLINGEN - NIEDERER GMBH
T: +49 (0) 68 989 802 21 - F: +49 (0) 68 989 802 30
VS-SCHWENNINGEN - TAXIS - SCHWENNINGEN
T: +49 (0) 77 206 927 0 - F: +49 (0) 77 206 927 35
WEINSBERG - BSF BAU CENTER GMBH
T: +49 (0) 71 349 130 - F: +49 (0) 71 349 131 00
WIESBADEN-BIEBRICH - J. N. KÖBIG GMBH - WIESBADEN
T: +49 (0) 611 27810 - F: +49 (0) 611 25674
WÜRSELEN - SCHMIDT-RUDERSDORF
T: +49 (0) 24 05 - 41 38 50 - F: +49 (0) 24 05 - 41 38 55
ZWETHAU - GRAMER GMBH
T: +49 (0) 3421 / 7327 18 - F: +49 (0) 3421 / 7326 73

ANGOLA
LUANDA-PORCELANOSA ANGOLA
T: +244 928463705 - F: +244222372374

ARABIA SAUDÍ
JEDDAH - MANART AL ANDALOS EST
T: +966 2 629 3402 - F: +966 2 629 3416
RIYADH - MANART AL ANDALOS EST
T: +966 1 282 1500
AL AHSÄ - KHALED AL ANSARI SHOWROOM
T: +966 3 589 2888 - F: +966 3 5817043
DAMMAM - KHALED AL ANSARI VALENCIA SHOWROOM
T: +966 3 8180355 - F: +966 3 8188060

ARGELIA
ALGER - NOVACASA
T: +00213 2121 1939 - F: +00213 2121 1939



ARGENTINA
BUENOS AIRES - NESTOR O. MACAGNO
T: +54 11 477 630 08 - F: +54 11 477 630 08
BUENOS AIRES - BLAISTEN S.A.
T: +54 11 463 620 00 - F: +54 11 463 614 86
MAR DEL PLATA - IMEPHO S.A.
T: +54 02 234 813 827 - F: +54 02 234 813 827
MENDOZA - VICTOR JOSE GULLO
T: +54 26 143 142 00 - F: +54 26 143 142 00

ARMENIA
YEREVAN - SACO & ARARAT-SALON BOMOND
T: +37 410 55 08 99 - F: +37 410 51 75 81

AUSTRALIA
OCEANIA:
AUSTRALIANFACTORY REPRESENTATIVE
T: +61 8 81186244 - F: +61 8 8118 6220
NEW SOUTH WALES:
NEWCASTLE WEST - EARP BROS
T: +61 2 4925 4555 - F: +61 2 4929 4932
SYDNEY - EARP BROS
T: +61 2 4962 5500 - F: +61 2 9410 2011
QUEENSLAND:
BRISBANE - TILESCOPE IMPORTS
T: +61 7 3371 5777 - F: +61 7 3371 5133
SUNSHINE COAST - BRISBANE - ACE STONE & TILES
T: +61 7 5493 3344 - F: +61 7 5493 3117
BRISBANE - MAJER TILES
T: +61 7 3852 4444 - F: +61 7 3852 4344
SOUTH AUSTRALIA:
ADELAIDE - ITALIA CERAMICS
T: +61 8 8336 2366 - F: +61 8 8336 9016
TASMANIA:
HOBART - ROSSETTO TILING
T: +61 3 6231 2931 - F: +61 3 6231 5783
LAUNCESTON - ROSSETTO TILING
T: +61 3 6326 4955 - F: +61 3 6326 6003
VICTORIA:
MELBOURNE - EARP BROS
T: +61 3 9328 8598 - F: +61 3 9348 9996
WESTERN AUSTRALIA:
PERTH - CARAMO
T: +61 8 9445 1777 - F: +61 8 9446 3127

AUSTRIA
INNSBRUCK – FLIESEN CENTER TIROL
T: +43 512 364444 – F: +43 512 36 44 55
GRAZ – FLIESEN TENNE
T: +43 316 262 524 0 - F: +43 316 262 524 22
LEIBNITZ – FLIESEN TENNE
T: +43 3452 707 65 – F: +43 3452 707 29
BRUCK – FLIESEN TENNE
T: +43 3862 588 44 – F: +43 3862 588 44 22
WIEN – FLIESEN TENNE
T: +43 1699 33 33 – F: +43 1699 33 33
WIEN – BEINKOFER
T: +43 1522 422 0 – F: +43 152 24 22 20
LINZ – BEINKOFER
T: +43 7326 55 25 50 – F: +43 7326 55 25 52 0
SALZBURG – BEINKOFER
T: +43 6624 69 09 69 20 – F: +43 6624 69 09 42 89

AZERBAIYÁN
BAKU - AKSESUAR PORCELANOSA GRUPO
T: +994 12 5962548/+994 12 4973103 - F: +994 12 4474383
BAKU - AKSESUAR INSAAT
T: +994 12 564 74 86 - F: +994 12 4403145

BAHRÉIN
MANAMA - AL ABBAS GALLERY
T: +973 741 919 - F: +973 741 747

BÉLGICA
HEIST-OP-DEN-BERG - PGB CERAMICA NV
T: +32 (0) 15 253366 - F: +32 (0) 15 253367

BERMUDAS
PEMBROKE - PEMBROKE TILE & STONE Co. LTD
T: +441 292 8453 - F: +441 295 8453

BIELORRÚSIA
GOMEL - POLCAR IMPEX
T: +375 2327 76919 - F: +375 2327 76757
MINSK - POLCAR IMPEX
T: +375 1721 78785 - F: +375 1721 75632

BOLIVIA
SANTA CRUZ - ELEMENTO DISEÑO & ARQUITECTURA
T: +591 3 364 7313 - F: +591 3 347 6226

BOSNIA Y HERZEGOVINA
CITLUK - BROTIS d.o.o.
T: +387 633 21500 - F: +387 366 50950
SARAJEVO - LUK d.o.o.
T: +387 33 777 888 - F: +387 33 777 889
BANJA LUKA - LUK d.o.o.
T: +387 51 379 261/262 - F: +387 51 370 877
BIJELINA - LUK d.o.o.
T: +387 55 228 100 - F: +387 55 228 101

BRASIL
PARANÁ - CAMPO LARGO - PORCELANOSA BRASIL
REVESTIMENTOS LTDA
T: +55 (41) 3392 1500 - F: +55 (41) 3392 1400
SAO PAULO - TELHANORTE - Saint Gobain
T: +55 11 2139 9650 9655 - F: +55 11 2139 9655

BULGARIA
BURGAS - ELIS G.
T: +359 56 842 849
PETRICH - NIKMAR
T: +359 886 321 111 - F: +359 745 665 03
SANDANSKI - NIKMAR
T: +359 888 143 313
SOFIA - NIKMAR
T: +359 2 868 93 95
SOFIA - NIKMAR
T: +359 888 143 313
SOFIA - ELIS-GE EOOD
T: +359 2 860 60 60
VARNA - ELIS-GE EOOD
T: +395 52 500 555

CAMBOYA
PHNOM PENH - UY HOUT MODERN CERAMIC TILES
T: +855 11 307777 - F: +855 23 210658

CANADÁ
BRITISH COLUMBIA:
VANCOUVER - FONTILE DISTRIBUTORS
T: +604 683 9358 - F: +604 683 6758
NEW BRUNSWICK:
MONCTON - DOMINION TILE & SUPPLIES
T: +506 857 8906 - F: +506 857 4149

CHILE
SANTIAGO DE CHILE - BUDNIK HERMANOS S.A.
T: +562 398 0100 - F: +562 212 3058
LASCONDES,SANTIAGO DE CHILE -PORCELANOSA GRUPO CHILE SPA
T: +569 5 653 4306

CHINA
BEIJING - GUANGZHOU PO YICK DECORATION DESIGN CO LTD
BEIJING BRANCH
T: +86 10 8527 1313 - F: +86 10 6422 9976
CHANGCHUN - KUANCHENG QULIFENG BUILDING MATERIALS
TRADE
T: +8643181816011 - F: +8643185902860
CHENGDU - WAALS SANITARY EQUIPMENT CO LTD
T: +86 28 8775100181 - F: +86 28 8774721681
CHONGQUING - JIANGBEI YAO CHENG BUILDING MATERIALS
BUS. DEP.
T: +86 23 86358360 - F: +86 23 86357182
DALIAN - DALIAN GREAT WORLD LUBAO BUILDING
MATERIALS BUS. DEP.
T: +86 411 8230 1911 - F: +86 411 8230 1911
FUZHOU - JINAN PO YICK BUILDING MATERIALS SHOP
T: +86 591 8805 5823 - F: +86 591 8805 5823
GUANGZHOU - PO YICK DECORATION DESIGN CO LTD
T: +86 20 2200 8228 - F: +86 20 8252 4902
GUANGZHOU - PO YICK BUILDING MATERIALS CO LTD
T: +86 20 8071 8223 - F: +86 20 8701 8226
HAIKOU - QJONGSHAN HUAXIN SANITARY BUILDING
MAT. BUS.
T: +86 898 6532 2417 - F: +86 898 6533 4893
NINGBO - JIANGDONG CHENGLANG BUILDING MAT. BUS.
T: +8657487867560 - F: +8657487867560
QINGDAO - TUOLI SPACE BUILDING MAT. CO LTD
T: +86 532 80995657 - F: +86 532 80995657
SHANGHAI - GUANGZHOU PO YICK DECORATION DESIGN
CO LTD SHANGHAI BRANCH
T: +86 21 64411484 - F: +862164281607
SHENYANG - PORCELANOSA SHOP BUSINESS DEP.
T: +86 24 8563 7137 - F: +86 24 8563 7137
SHENZHEN -SHENZHEN PORCELANOSA BUILDING MATERIALS
LUOHU BUSINESSES
T: +86 755 2562 0359 - F: +86 755 2550 5297
SHENZHEN - SHENZHEN PORCELANOSA PO YICK BUILDING
MATERIALS CO LTD
T: +86 755 8240 7728 - F: +86 755 8240 7738
TIANJIN - OU LIN BUILDING MATERIALS CO LTD
T: +86 22 23528765 - F: +86 22 88277023
WENZHOU -MINGJIA INTER. BUILDING MAT. CO LTD
T: +86 577 8872 8111 - F: +86 577 8971 2066
WUHAN -HENGHUI BUILDING MATERIALS CO LTD
T: +862783995278 - F: +862783889169
XIAN - ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE PORCELANOSA
SHOP BUS. DEP.
T: +86 29 8612 2404 - F: +86 29 8612 2404
XIANMEN - PO YICK BUILDING MATERIALS SHOP
T: +865923755123 - F: +865923755123

CHIPRE
LIMASSOL - THEENGINEERING AND COMMERCIAL ASSOCIATION(EKA)
T: +357 2585 4444 - F: +357 2585 4545
GIRNE - MEPAS LTD
T: +9039 28152964 - F: +9039 28155651
NICOSIA- N. M. MARKOU BROS LTD
T: +357 22610740 - F: +357 22612162

COLOMBIA
BOGOTÁ - PORCELANOSA GRUPO COLOMBIA
T: +571 310 02 45
BOGOTÁ - PROSEIN
T: +57 743 5566
BARRANQUILLA - D.I.M.C.E.
T: +57 5 300 6208 - F: +57 4 604 5888

CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
KINSHASA - SOCIETE PANACHE
T: +243 884 1677 - F: +243 983 13893

COREA DEL SUR
SEOUL - T&S TRADING CO. LTD
T: +82 2 5163123 - F: +82 2 5163009

COSTA RICA
SAN JOSÉ - FERNANDEZ AGUILAR S.A.
T: +506 2222 5674 - F: +506 221 9952

COSTA DE MARFIL
ABIDJAN - FADCO COMPANY
T: +225 21757355 - F: +225 21757358

CROACIA
DUBROVNIK - OTP DUBROVNIK
T: +385 20 412478 - F: +385 20 311521
POREC - SPINA
T: +385 52 451 348 - F: +385 52 434 005
PULA - SPINA
T: +385 52 219 002 - F: +385 52 219 118
RIJEKA - SPINA
T: +385 51 741 300 - F: +385 51 741 298
SPLIT - SPINA
T: +385 21 668 991 - F: +385 21 668 992
VARAZDIN - SPINA
T: +385 42 303 707 - F: +385 42 303 709

ZAGREB - SPINA
T: +385 13 492 552 - F: +385 13 492 560

DINAMARCA
GLOSTRUP - MOSAIKHJORNET
T: +45 43 633 900 - F: +45 43 663 857
ODENSE M - DANESP FLISE KOMPAGNIET APS
T: +45 66 173 221 - F: +45 66 173 821

ECUADOR
GUAYAQUIL - ARKETIP'S CA
T: +593 422 467 52 - F: +593 422 403 96
QUITO - ARKETIP'S CA
T: +593 422 498 39 - F: +593 225 573 99

EGIPTO
EL CAIRO - MAHGOUN TRADING & IMPORTING
T: +20 2 57 12 565 - F: +20 2 57 39 344

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
ABU-DHABI - GALAXY BUILDING MATERIALS TRADING
T: +971 2 632 0333 - F: +971 2 632 2242
AL KHABISI - GALAXY TRADING
T: +971 42696882
ESLOVAQUIA
BRATISLAVA - CERSA DOO
T: +4212 44442833

ESLOVENIA
LJUBLJANA - KEOR d.o.o.
T: +386 1 542 14 86 - F: +386 1 542 14 88
MARIBOR - KEOR d.o.o.
T: +386 2 480 54 15 - F: +386 2 471 06 33
MARIBOR - MAVI d.o.o.
T: +386 2 23 50 316 - F: +386 2 23 50 312

ESTADOS UNIDOS
CALIFORNIA:
ANAHEIM - PORCELANOSA ANAHEIM
T: +1 714 772 3183 - F: +1 714 772 9851
SAN FRANCISCO - PORCELANOSA SAN FRANCISCO
T: +1 415 593 7763 - F: +1 714 772 985
SAN JOSE - PORCELANOSA SAN JOSE
T: +1 408 467 9400 - F: +1 408 467 9410
BEVERLY HILLS - PORCELANOSA BEVERLY HILLS
T: +1 714 772 3183



CONNECTICUT:
RIVERSIDE - PORCELANOSA RIVERSIDE
T: +1 203 698 7618 - F: +1 203 698 7619
FLORIDA:
MIAMI - PORCELANOSA MIAMI
T: +1 305 715 7153 - F: +1 305 592 6999
POMPANO BEACH - PORCELANOSA POMPANO BEACH
T: +1 954 968 7666 - F: +1 954 968 7699

GEORGIA:
ATLANTA - PORCELANOSA ATLANTA
T: +1 305 715 7153
ILLINOIS:
CHICAGO - PORCELANOSA CHICAGO
T: +1 312 204 6220 - F: +1 312 204 6240
MARYLAND:
ROCKVILLE - PORCELANOSA ROCKVILLE
T: +1 301 294 8193 - F: +1 301 294 8194
MASACHUSETS:
BOSTON - PORCELANOSA BOSTON
NEW JERSEY:
EAST BRUNSWICK - PORCELANOSA EAST BRUNSWICK
T: +1 732 613 1915 - F: +1 732 613 9181
PARAMUS - PORCELANOSA PARAMUS
T: +1 201 712 0556 - F: +1 201 599 1520
RAMSEY - PORCELANOSA RAMSEY
T: +1 201 995 1310 - F: +1 201 995 1960
NEW YORK:
NEW YORK - PORCELANOSA NYDC
T: +1 212 252 7370
WESTBURY - PORCELANOSA WESTBURY
T: +1 516 338 0097 - F: +1 516 338 0098

TEXAS:
DALLAS - PORCELANOSA DALLAS
T: +1 214 377 2327 - F: +1 214 234 1340

EL SALVADOR
SAN SALVADOR-FERRETERIA DE LA CONSTRUCCIÓN FERCO
T: 503 2510 8888 - F: 503 2510 8810

ESTONIA
TALLINN - PLAADIPUNKT
T: +372 650 0720 - F: +372 650 0723

ETIOPIA
ADDIS ABABA - GRATUS INTERNATIONAL TRADING PLC
T: +251 114 673055 - +251 118 959565 - F: +251 114 673056
ADDIS ABABA - GRATUS INTERNATIONAL TRADING PLC
T: +251 118 959 565
ADDIS ABABA - GRATUS INTERNATIONAL TRADING PLC
T: +251 911 526 896

FILIPINAS
MANILA - CASA EUROPA
T: +632 519 5818 - F: +632 553 2446

FINLANDIA
VANTAA - LAATTAPISTE OY
T: +358 9 878031 - F: +358 9 890832
ESPOO - LAATTAPISTE ESPOO
T: +358 (0)207 880 750
HYVINKÄÄ - LAATTAPISTE HYVINKÄÄ
T: +358 (019)455 830
HÄMEELINNA - LAATTAPISTE HÄMEELINNA
T: +358 (0) 207 414 770
JOENSUU - LAATTAPISTE JOENSUU
T: +358 (0) 207 880 880
JYVÄSKYLÄ - LAATTAPISTE JYVÄSKYLÄ
T: +358 (0) 207 433 830
KOTKA - LAATTAPISTE KOTKA
T: +358 (0) 102 314 100
KOUVOLA - LAATTAPISTE KOUVOLA
T: +358 (0) 20 7880 760
KUOPIO - LAATTAPISTE KUOPIO
T: +358 (0) 17-266 3500
LAHTI - LAATTAPISTE LAHTI
T: +358 (03) 875 950
LAPPEENRANTA - LAATTAPISTE LAPPEENRANTA
T: +358 (0) 207 880 720
MIKKELI - LAATTAPISTE MIKKELI
T: +358 (015) 212 055
OULU - LAATTAPISTE OULU
T: +358 (0)20 7880 780
PORI - LAATTAPISTE PORI
T: +358 (0)207 288 320
PORVOO - LAATTAPISTE PORVOO
T: +358 (019) 5766767
RAUMA - LAATTAPISTE RAUMA
T: +358 (0)207 288 310
ROVANIEMI - LAATTAPISTE ROVANIEMI
T: +358 (016) 310 403
SALO - LAATTAPISTE SALO
T: +358 (02) 733 1494
SAVONLINNÄ - LAATTAPISTE SAVONLINNÄ
T: +358 (015) 522 178
SEINÄJOKI - LAATTAPISTE SEINÄJOKI
T: +358 (0)207 880 700
TAMPERE - LAATTAPISTE TAMPERE
T: +358 (03) 3142 3300
TURKU - LAATTAPISTE TURKU
T: +358 (0)207 288 300
VAASA - LAATTAPISTE VAASA
T: +358 (0)207 880 740

FRANCIA
ALSACE ET LORRAINE:
VENDENHEIM - PORCELANOSA STRASBOURG
T: +

TIENDAS SHOWROOMS INTERNACIONAL

CENTRE:
CHAMBRAY LES TOURS - PORCELANOSA TOURS
T: +33 (0)247 808 787 - F: +33 (0)247 808 789
OLIVET - PORCELANOSA ORLEANS
T: +33 (0)238 496 961 - F: +33 (0)238 496 969
CORSE:
AJACCIO - ART ET STYLES
T: +33 (0)495 221 999 - F: +33 (0)495 231 547
BIGUGLIA - ART ET STYLES
T: +33 (0)495 589 898 - F: +33 (0)495 305 318
FRANCHE COMTÉ:
BESANÇON - PORCELANOSA BESANÇON
T: +33 (0)381 416 363 - F: +33 (0)381 416 369
HAUTE NORMANDIE:
SOTTEVILLE LES ROUEN - PORCELANOSA ROUEN
T: +33 (0)235 650 655 - F: +33 (0)235 650 656
ÎLE DE FRANCE:
ARCUEIL - PORCELANOSA PARIS PORTE D'ORLEANS
T: +33 (0)149 121 257 - F: +33 (0)149 121 258
COIGNIERES - PORCELANOSA COIGNIERES
T: +33 (0)130 491280 - F: +33 (0)130 491328
MONTIGNY - LES CORMEILLES - PORCELANOSA MONTIGNY
T: +33 (0)139 311979 - F: +33 (0)139 311492
MEAUX - PORCELANOSA MEAUX
T: +33 (0)160 092828 - F: +33 (0)160 093131
VERT SAINT DENIS - PORCELANOSA MELUN
T: +33 (0)160 565 747 - F: +33 (0)160 569 080
LANGUEDOC - ROUSSILLON:
NÎMES - PORCELANOSA NÎMES
T: +33 (0)466 282 780 - F: +33 (0)466 282 781
PÉROLS - PORCELANOSA MONTPELLIER
T: +33 (0)467 503 600 - F: +33 (0)467 501 121
NORD - PAS - DE - CALAIS:
LEZENNES - PORCELANOSA LILLE
T: +33 (0)20 340 340 - F: +33 (0)320 340 341
PAYS DE LA LOIRE:
BEAUCOUZÉ - PORCELANOSA ANGERS
T: +33 (0)241 738 100 - F: +33 (0)241 733 721
GUERANDE - PORCELANOSA LA BAULE
T: +33 (0)240 607 273 - F: +33 (0)240 110 659
LA CHAPELLE SAINT AUBIN - PORCELANOSA LE MANS
T: +33 (0)243 236 520 - F: +33 (0)243 240 512
LA ROCHE SUR YON - PORCELANOSA LA ROCHE S/YON
T: +33 (0)251 241 217 - F: +33 (0)251 242 399
ORVAULT - PORCELANOSA NANTES
T: +33 (0)228 073 950 - F: +33 (0)228 073 957
POITOU - CHARENTES:
CHASSENEUIL DU POITOU - PORCELANOSA POITIERS
T: +33 (0)549 119 787 - F: +33 (0)549 119 788
PROVENCE - ALPES - CÔTE D'AZUR:
AUBAGNE - PORCELANOSA MARSEILLE
T: +33 (0)442 624 330 - F: +33 (0)442 624 339
MANDELIEU LA NAPOULE - PORCELANOSA CANNES
T: +33 (0)493 477 360 - F: +33 (0)493 477 402
MANDELIEU LA NAPOULE - PORCELANOSA CANNES
T: +33 (0)493 477 360 - F: +33 (0)493 477 402
LES PENNES MIRABEAU (PLAN DE CAMPAGNE)
PORCELANOSA PLAN DE CAMPAGNE
T: +33 (0)442 466 120 - F: +33 (0)442 466 129
RHÔNE ALPES ET AUVERGNE:
CHAMPAGNE AU MONT D'OR - PORCELANOSA LYON
T: +33 (0)478 668 151 - F: +33 (0)478 432 003

GEORGIA
TBILISI - COMODIN LTD
T: +995 32 332960 - F: +995 33001368

GHANA
ROUGE INTERIORS
T: +233 (0) 302 734752

GRECIA
ATTICA - AURORA BAGNO
T: +30 2105 594 520 - F: +30 2105 594 521
HATZ GROUP - PORCELANA:
ATHENS
T: 210 810 53 30
ATHENS
T: 210 96 07 010
ATHENS
T: 210 5156 163
ATHENS
T: 2299063750
LARISA
T: 2410 619 999
LEFKADA
T: 2645 0 72100
LOANNINA
T: 26510 92735-7
SERRES
T: 23210 36157
THESSALONIKI
T: +30 2310 752 902 - F: +30 2310 753 564
THESSALONIKI
T: 2310 47 47 67
THESSALONIKI

T: 2310 672 340

GUADALUPE (ANTILLAS FRANCESAS)
BAIE MAHAULT - GUADELOUPE CERAMIQUE
T: 590 266 261 - F: 590 266 412
SAINT BARTHELEMY - ALMA QUINCAILLERIE
T: +590 276 494 - F: +590 276 738

GUATEMALA
GUATEMALA-FERRETERIA DE LA CONSTRUCCION FERCO
T: 502 2421 9000 - F: 502 2421 9009

GUAYANA FRANCESA
CAYENNE - ETS HENRY LE GAC
T: +594 302 719 - F: +594 300 713

HAITÍ
PUERTO PRINCIPE - EUROCERAM
T: +509 250 57 14 - F: +509 250 57 15
PETION VILLE - CERAMEX
T: +509 712 88 33 - F: +509 256 53 44

HONG KONG
HONG KONG - TAI YICK BUILDING MATERIALS CO LTD
T: +852 23 956 670 - F: +852 23 957 831

HUNGRÍA
BUDAPEST - PORCAHUNGARY KFT
T: +36 1 237 08 78
BUDAPEST - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 61-430-04-17 - F: +36 1-387-91-36
DEBRECEN -PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 52-531-476 - F: +36 52 536-822

EGER - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 36-312-013 - F: +36 36-313-270
GYÖNGYÖS -PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 37-500-162 - F: +36 37-500-163
MISKOLC - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 46-412-256 - F: +36 46-412-741
KECSKEMET - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 76-412-272 - F: +36 76-509-204
BÉKÉSCSABA -PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 66-328-432 - F: +36 66-328-432

INDIA
NEW DELHI - MARMO HOME PVT. LTD.
T: +91 11 47128800 - F: +91 11 2321 8728

INDONESIA
BANDUNG - WISMA SEHATI (BANDUNG BRANCH)
T: +62 22 723 8515 - F: +62 22 723 8516
JAKARTA - WISMA SEHATI (MANGGA DUA BRANCH)
T: +62 21 6013303 - F: +62 21 6251221
JAKARTA - WISMA SEHATI (POLIM BRANCH)
T: +62 21 7278 7711 - F: +62 21 7278 7878
JAKARTA - WISMA SEHATI (BSD)
T: +62 21 537 7278 - F: +62 21 537 7880
SEMARANG - WISMA SEHATI (SEMARANG BRANCH)
T: +62 24 356 2233 - F: +62 24 356 2222
SURABAYA - WISMA SEHATI (SURABAYA BRANCH)
T: +62 31 546 2868 - F: +62 31 546 1468

IRÁN
TEHRAN - FARBAR CO. LTD.
T: +98 21 88 03 6364 - F: +98 21 88 03 8283

IRLANDA
CORK - ORIGINAL BATHROOM & TILES
T: +353 0 214 310 000 - F: +353 0 214 310 003
DUBLIN - TILESTYLE LTD
T: +00 353 1 8555200 - F: +00 353 1 8557471
POROSA TILE DISTRIBUTION LTD
T: +353 (087) 0909997 - F: +353 (087) 6335551
ISLA DE LA REUNIÓN (FRANCIA)
SAINT DENIS - RAVATE PROFESSIONNEL SAS
T: +262 904 024 - F: +262 904 057
SAINT PIERRE - RAVATE PROFESSIONNEL SAS
T: +262 961 517 - F: +262 255 465

IRAQ



ERBIL - AKSESUAR INSAAT ERBIL
T: +964 750 835 0055 - F: +964 66 210 1900

ISLA REUNIÓN
ST DENIS - RAVATE PROFESSIONEL
T: +262 262 90 40 24 - F: +262 262 90 40 57
ST. PIERRE - RAVATE CCBE
T: +262 262 96 15 17 - F: +262 262 25 54 65

ISLANDIA
REYKJAVIK - ALFABORG EHF
T: +354 568 6755 - F: +354 568 1277

ISRAEL
ISRAEL REPRESENTATIVE - YECHIEL TOPOLSKI
T: +972 5 2327 6095 - F: +972 4 811 1729
HAIFA - TOPOLSKI & CO Ltd.
T: +972 4 904 0496 - F: +972 4 904 0455
BNEY BRAK - HEZI BANK
T: +972 3 616 6641 - F: +972 4 904 6643
MODIIN - LEVY BROS CERAMICS IMPORTERS LTD
T: +972 3 973 9977 - F: +972 3 973 9933
RAANANA - AMOZI NAGAR IMP. MARK. OGEN LTD.
T: +972 9 760 1501 - F: +972 9 741 1997
RISHON LE ZION - NEGEV CERAMICS
T: +972 9 943 6676 - F: +972 9 6661
JERUSALEM - BAR-AMI 1990 LTD.
T: +972 2 531 3444 - F: +972 2 538 3740
BNEY BRAK - VIA ARCADIA
T: +972 3 614 2000 - F: +972 3 614 2020
BEERSHEVA - KIMCHI
T: +972 8 628 2060 - F: +972 8 623 2369
SDE ELIEZER - KAMARIKA
T: +972 4 680 1010 - F: +972 4 680 0318
BETHLEHEM - AL-KHAYAL (BAYTOUNA)
T: +972 2 277 7279 - F: +972 2 274 4026

ITALIA
BARI:
ANDRIA - MIDIL-CERAMICHE S.A.S
T: +39 08 835 66466 - F: +39 08 835 49260
MILANO:
CORSICO - PORCELANOSA LOMBARDIA S.P.A
T: +39 02 458 64310 - F: +39 02 458 64415
MODENA:
SASSUOLO - PORCELANOSA S.P.A
T: +39 05 368 06677 - F: +39 05 368 02184
ROMA:
ROMA - PORCELANOSA ROMA S.P.A
T: +39 06 888 9977 - F: +39 06 888 7056

JERSEY
ST. SAVIOUR - PASTELLA GROUP
T: 01534 870167 - F: 01534 723199

JORDANIA
AMMAN - AYMAN ABDALLAT & PARTNERS CO.
T: +962 65 672 376 - F: +962 65 672 476



KAZAJISTÁN
ALMATY - PALATIN
T: +7 (727) 395 78 78 - F: +7 (727) 351 98 98
ALTAMY - STOCK
T: +7 (727) 2758 50 36
ASTANA - PALATIN
T: +7 (7172) 92 82 82

KOSOVO
PRISHTINA - N P KERASAN
T: +381 38 602 667 - F: +381 38 602 667

KUWAIT
SAFAT - HASSAN ABUL HASSAN SADIQ
T: +965 262 4466 - F: +965 265 1444

KYRGYZ REPUBLIC
BISHKEK - KERAMIN KYRGYZYA
T: +996 (312) 51 05 05

LETONIA
RIGA - TORMANIS UN PARTNERI
T: +371 784 5361 - F: +371 784 5360

LÍBANO
LIBANO - GEAHCHAN GROUP
T: +961 1480520 - F: +961 1496607

LIBIA
BENGHAZI - EL RAGUOBI
T: 218 61 4704533 - F: 218 61 2237328
TRIPOLI - EL RAGUOBI
T: 218 91 3274885

LITUANIA
ALYTUS - IRIS LTD
T: +370 315 55969 - F: +370 315 55968

MACEDONIA
SKOPIE - TE LINDI D.o.o.
T: +389 2 2 602 628- F: +389 2 2 602638

MALTA
BIRKIRKARA - ROGER SATARIANO & SONS LTD
T: +356 21 442 769 - F: +356 21 497 017

MALASIA
KUALA LUMPUR - APEX CERAMICS CITY SDN BDH
T: 603 4043 8333 - F: 603 4044 3339

MARRUECOS
CASABLANCA - CERAMEX
T: +00212 945 3646166 - F: +00212 522 395363
CASABLANCA - SANITAIRE 2000
T: +212 22 363 225 - F: +212 22 394 100
MARRAKECH - AR'CHIC
T: +212 5 24302929 - F: +212 5 24335954
RABAT - AR'CHIC
T: +212 5 37792197 - F: +212 5 37792202
TANGER - FACENOR S.A.
T: +212 39 941 910 - F: +212 39 945 445

MARTINICA (ANTILLAS FRANCESAS)
LAMENTIN - JOSEPH COTTRELL S.A.
T: +596 509 810 - F: +596 506 524

MÉXICO
INTERLOMAS - PORCELANOSA MÉXICO
T: (+55) 36 05 00 84 - (+55) 36 05 00 65 - (+55) 36 05 00 67



TLALNEPANTLA - PORCELANOSA MÉXICO
T: (+55) 26 20 04 62 - (+55) 26 20 09 58
MÉXICO DF - PORCELANOSA MÉXICO
T: (+55) 5831 7340

MOLDAVIA
CHISINAU - PLIMED (CASA MODERNA)
T: +373 2 2501252/54/55/56 - F: +373 2 2716824
CHISINAU - CASA MODERNA
T: +373 22 810 260/810 201/810 202/810 207 - F: +373 22 810221

MONGOLIA
ULAANBAATAR - ZUUNNZIMZN SUVRAGA CO. LTD
T: +976 (11) 341 217

MONTENEGRO
BAR - VIP HOMES
T: +382 304 100 - F: +382 340 900

NEPAL
KATMANDU - BAJRA & BAJRACHARYA ENT.
T: +977 1 552 4851 - F: +977 1 552 4851

NICARAGUA
MANAGUA - DECO CENTER - GRUPO IBERICA NICARAGUA
T: +505 270 2121 - F: +505 277 0834

NORUEGA
OSLO - FAGFLIS ARCHITECT SHOWROOM
T: +47 22 80 18 60 - F: +47 228 085 61
OSLO - FAGFLIS OSLO
T: +47 22 80 18 00 - F: +47 22 80 18 01
BERGEN - FAGFLIS BERGEN
T: +47 55 11 77 40 - F: +47 55 11 77 49
DRØBAK - FAGFLIS DRØBAK
T: +47 64 93 96 76
ELVERUM - FAGFLIS ELVERUM
T: +47 62 41 67 60 - F: +47 62 41 71 50
FAGERNES - FAGFLIS FAGERNES

T: +47 61 36 66 66 - F: +47 61 36 66 52
BAERUM - FAGFLIS BAERUM
T: +47 67 10 34 90 - F: +47 67 10 34 91
FREDRIKSTAD - FAGFLIS FREDRIKSTAD
T: +47 69 39 22 90 - F: +47 69 39 22 95
GJØVIK - FAGFLIS GJØVIK
T: +47 61 18 80 86 - F: +47 61 18 80 87
HALDEN - FAGFLIS HALDEN
T: +47 61 18 80 86 - F: +47 61 18 80 87
HAMAR - FAGFLIS HAMAR
T: +47 62 53 33 50 - F: +47 62 53 37 66
KLØFTA - FAGFLIS KLØFTA
T: +47 63 98 29 20 - F: +47 63 98 11 31
HAUGALAND - FAGFLIS HAUGALAND
T: +47 52 84 55 90 - F: +47 52 84 55 91
LIERTOPPEN - FAGFLIS LIERTOPPEN
T: +47 31 00 02 80 - F: +47 31 00 02 81
MOLDE - FAGFLIS MOLDE
T: +47 70 10 22 74 - F: +47 70 10 22 71
MOSS - FAGFLIS MOSS
T: +47 69 24 15 70 - F: +47 69 24 15 71
SØRE SUNNMØRE - FAGFLIS SØRE SUNNMØRE
T: +47 70 10 22 77
NARVIK - FAGFLIS NARVIK
T: +47 76 95 04 90 - F: +47 76 95 04 99
OPPDAL - FAGFLIS OPPDAL
T: +47 72 42 23 50
SANDEFJORD - FAGFLIS SANDEFJORD
T: +47 47 24 62 00 - F: +47 33 47 77 78
SANDNES - FAGFLIS SANDNES
T: +47 51 63 15 36 - F: +47 51 63 15 37
GRENDLAND - FAGFLIS GRENDLAND
T: +47 35 58 70 00 - F: +47 35 58 70 01
TØNSBERG - FAGFLIS TØNSBERG
T: +47 33 35 71 60 - F: +47 33 35 81 51
LEANGEN - FAGFLIS LEANGEN
T: +47 406 92 877
TRONDHEIM - FAGFLIS TRONDHEIM
T: +47 72 89 68 60 - F: +47 72 89 68 70
ÅLESUND - FAGFLIS ÅLESUND
T: +47 70 10 22 64 - F: +47 70 10 22 71

NUEVA ZELANDA
AUCKLAND - TILECO LTD
T: +64 9 573 5736 - F: +64 9 573 5737
CHRISTCHURCH - ITALIAN CERAMIC TILES
T: +64 3 348 6919 - F: +64 3 343 0695

PAÍSES BAJOS
AMSTERDAM - PGN CERAMICA B.V.
T: +32 (0)15 253366 - F: +31 (0)15 253367

PAKISTÁN
KARACHI - S. ABDULLA & CO.
T: +92 21 585 0490 - F: +92 21 585 0230
LAHORE - CONSTRUCTION SOLUTIONS
T: +0321 - 4036091



PANAMÁ
CIUDAD DE PANAMÁ - EURO CER S.A.
T: (+507) 21 53660

PERÚ
SAN ISIDRO, LIMA - PORCELANOSA GRUPO PERÚ
T: +519 4600 7828
LIMA - CASSINELLI
T: +51 14 513 712 - F: +51 15 612 757

POLONIA
BIAŁYSTOK - AKCESS
T: +48 85 6643436 - F: +48 85 6643434
BIELSKO BIALA - ADARI
T: +48 33 822 0449 - F: +48 33 822 0449
BIELSKO BIALA - P.H.U. CERAMED
T: +48 33 829 8770 - F: +48 33 829 8773
BYDGOSZCZ - CERMAG POZNAN
T: +48 33 829 8770 - F: +48 33 829 8773
CZESTOCHOWA - P.H.U. FUGA
T: +48 343682944 - F: +48 343682944
GLIWICE - ADARI
T: +48 32 232 2155 - F: +48 32 232 2155
GORZÓW - CERMAG POZNAN
T: +48 95 721 41 08 - F: +48 95 721 41 08

KALISZ - STREFA ARCHITEKTA
T: +48 60 502 10 15 - F: +48 62 502 20 66
KATOWICE - ADARI
T: +48 32 258 9574 - F: +48 32 258 9574
KIELCE - EXCLUSIVE
T: +48 41 345 75 49
KOŁOBRZEG - CERMAG POZNAN
T: +48 94 355 18 88 - F: +48 94 355 18 80
KONIN - STREFA ARCHITEKTA
T: +48 63 243 31 14 - F: +48 63 243 30 97
KRAKÓW - MAX FLIZ
T: +48 01 229 07060 - F: +48 01 229 07060
KOSZALIN -STREFA ARCHITEKTA
T: +48 94 343 08 32 -
LESZNO - CERMAG POZNAN
T: +48 65 529 63 63 - F: +48 65 529 63 63
LÓDŹ - FUMINO
T: +48 426373767
LUBLIN - EGEN
T: +48 81 441 58 42 - F: +48 81 441 80 74
OLSZTYN - CERMAG POZNAN
T: +48 89 534 41 21

OSTRÓW - WIELKOPOLSKI - CERMAG POZNAN
T: +48 62 735 81 12 - F: +48 62 737 28 91
POZNAN - CERMAG POZNAN
T: +48 61 835 97 50-54 - F: +48 61 830 23 78
RADOM - CERAMIKA PRIMUS
T: +48 48 381 0287 - F: +48 48 381 0290
RZESZÓW - F.H. BOZ S.A.
T: +48 17 850 0315 - F: +48 17 850 0341
SOPÓT - CERMAG POZNAN
T: +48 58 550 42 35 - F: +48 58 550 54 59
SZCZECIN - STREFA ARCHITEKTA
T: +48 91 434 00 48 - F: +48 91 434 07 35
ŚLUPSK - GRESMAX
T: +48 59 843 41 53
WARSZAWA - WOIS SP Z.O.O
T: +48 22 6127213 - F: +48 22 6127216
WARSZAWA - GRESTON
T: +48 022 720 5525 - F: +48 022 720 5524
WARSZAWA - CERMAG POZNAN
T: +48 22 252 57 39- F: +48 22 252 57 39
WROCŁAW - CERMAG WROCŁAW
T: +48 717 820 021 - F: +48 717 820 031

PUERTO RICO
SAN JUAN-THE TILE SHOP
T: +1787 775 2030 - F: +1787 707 0137
GUAYNABO-THE TILE SHOP
T: +1787 720 2030 - F: +1787 287 2030

QATAR
QATAR - UNITED SUPPLIES
T: +974 46 85 164 - F: +974 46 85 165

REINO UNIDO
PORCELANOSA SHOWROOMS
MIDLANDS:
NOTTINGHAM - PORCELANOSA MIDLANDS
T: +44 0115 983 65 00 - F: +44 0115 983 65 65
SOLIHULL - PORCELANOSA MIDLANDS
T: +44 0121 746 64 64 - F: +44 0121 746 64 65
SOLIHULL - PORCELANOSA MIDLANDS - REGIONAL HEAD
OFFICE AND DISTRIBUTION CENTRE
T: +44 0121 780 00 00 - F: +44 0121 780 00 99
NORTH EAST:
NEWCASTLE - PORCELANOSA NORTH EAST
T: +44 0191 272 5224 - F: +44 0191 272 29 86
NORTH WEST:
MANCHESTER - PORCELANOSA NORTH WEST
T: +44 0161 817 33 00 - F: +44 0161 817 33 01
WARRINGTON - PORCELANOSA NORTH WEST
T: +44 01925 237 807 - F: +44 0192 523 78 88
SCOTLAND:
EDINBURGH - PORCELANOSA EDINBURGH
T: +44 0131 335 38 83 - F: +44 0131 335 38 84
GLASGOW - PORCELANOSA SCOTLAND - SHOWROOM &
DESIGN CENTER
T: +44 0141 552 8110 - F: +44 0141 552 5883
GLASGOW - PORCELANOSA SCOTLAND - SHOWROOM &
HEAD QUARTERS
T: +44 0141 533 1000 - F: +44 0141 533 1006
SOUTH EAST:
CROYDON - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 0844 481 8953 - F: +44 0844 481 8963
CLEKERWELL - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 8444 81 8959 - F: +44 8444 81 8969



TIENDAS
SHOWROOMS
INTERNACIONAL

FULHAM - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 0844 481 8952 - F: +44 0844 481 8962
NORWICH - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 01603 789 363 - F: +44 01603 789 375
PETERBOROUGH - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 01733 325 111 - F: +44 01733 384 003
READING - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 0844 481 8954 - F: +44 0844 481 8964
SOUTHAMPTON - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 0844 481 8956 - F: +44 0844 481 8966
WATFORD - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 0844 481 8951 - F: +44 0844 481 8961
WESTERN:
BRISTOL - PORCELANOSA WESTERN
T: +44 0117 959 71 51 - F: +44 0117 959 71 55
CARDIFF - PORCELANOSA WESTERN
T: +44 0292 0465 166 - F: +44 0292 0465 156
EXETER - PORCELANOSA SOUTH WEST
T: +44 01392 215 552 - F: +44 01392 215 557
YORKSHIRE:
DONCASTER - PORCELANOSA YORKSHIRE
T: +44 01302 30 47 13 - F: +44 01302 30 47 15
LEEDS - PORCELANOSA YORKSHIRE
T: +44 0113 24 44 223 - F: +44 0113 24 34 024
SHEFFIELD - PORCELANOSA YORKSHIRE
T: +44 0114 250 01 08 - F: +44 0114 255 22 65
CERAMIC TILES DISTRIBUTORS:
GLASGOW - CTD GLASGOW
T: +44 0141 425 2666 - F: +44 0141 425 2662
NEW CASTLE-UPON-TYNE - CTD NEWCASTLE
T: +44 0191 276 1506 - F: +44 0191 265 0663
MANCHESTER - CTD DENTON
T: +44 0161 337 3050 - F: +44 0161 337 3051
LONDON - WORLD'S END TILES
T: +44 0207 819 2100 - F: +44 0207 819 2101
BIRMINGHAM - CTD KINGS NORTON
T: +44 01214 338 787 - F: +44 01214 338 788
NORWICH - CTD NORWICH
T: +44 01603 775 300 - F: +44 01603 789 040
KENLEY - CTD KENLEY
T: +44 0208 668 3236 - F: +44 0208 660 6425

REPÚBLICA CHECA
BRNO - DESIGN BATH SE.
T: +420 547 216 621
PRAGUE - DESIGN BATH SE.
T: +420 22 984 951

REPÚBLICA DOMINICANA
SANTO DOMINGO - CARABELA S.R.L.
T: + 1 809 544 2560 - F: + 1 809 541 0818
SANTIAGO - CARABELA S.R.L. PORCELANOSA
T: + 1 809 971 1234 - F: + 1 809 971 6728
LA ROMANA - CARABELA S.R.L.
T: + 1 809 556 3606/ 1 809 550 9006 - F: + 1 809 221 7416
BÁVARO - CARABELA S.R.L.
T: + 1 809 466 0020 - F: + 1 809 466 2006

RUMANIA
BACAU - SSAB IMPEX
T: +40 234 513 957 - F: +40 234 518 436
BACAU - DELTA DESING
T: 0372 710827
BRASOV - DELTA DESING
T: 0372 710812
BUCAREST - SSAB IMPEX
T: +40 214 113 009 - F: +40 214 120 097
BUCAREST - DELTA DESING
T: 021 4934129
BUCAREST - DELTA DESING
T: 0372 710802
BUCAREST - DELTA DESING
T: 021 4112546
BUCAREST - DELTA CONCEPT STORE
T: 0372 710808
BUCAREST - DISENO-GLAMOUR DESIGN
T: +40 31 22 93 210 - F: +40 31 22 93 215
CONSTANZA - SSAB IMPEX
T: +40 241 508 446 - F: +40 241 508 436
CRAIOVA - SC MYDWAY IMPEX SRL
T: +0040 722 285 029 - F: +0040 251 427 946
IASI - DELTA CONCEPT STORE
T: 0350 416701- F: 0350 416701
ORADEA - MAISON DESING
T: 0040 410 170
PITESTI - DELTA DESING
T: 0372 710832
PLOIESTI - DELTA DESING
T: 0372 710834
ORADEA - MAISON DESING
T: +40 743 507 811 F: +40 259 410 170

RUSIA
IRKUTSK - PIRAMIDA
T: +7 395 248 31 13
KALININGRAD - KERAMIKA & KERAMOGRANIT
T: +7 4012 370 460 - F: +7 4012 370 460
KRASNODAR - BOMOND
T: +7 861 210 26 83 - F: +7 861 234 10 75

KRASNOYARSK - SIBLINE
T: +7 3912 75 20 45
MAKHACHKALA - T.D. MODERN
T: +7 8722 67 65 69
MOSCU - ARTISAN
T: +7 495 742 40 40 - F: +7 495 937 52 19
MOSCU - UNDERGROUND
T: +7 495 253 53 30/ +7 495 253 69 32
MOSCU - ZODIAK KERAMIKA
T: +7 495 730 97 97
MOSCU - INTERIER KERAMIKA
T: +7 495 730 97 97
MOSCU - MASTER DOM
T: +7 (795) 984 32 42
NOVOSIBIRSK - 4STYLE
T: +7 (383) 303 15 46 - +7 (383) 325 21 50 - F:
PYATIGORSK - BOMOND
T: +7 8 (8793) 975544
ROSTOV NA DONU - BOMOND
T: +7 863 266 50 34 - F: +7 863 268 73 39
SOCHI - BOMOND
T: +7 8622 61 23 17
ST. PETERSBURG - DOM LAVERNA
T: +7 812 331 27 00 - F: +7 812 331 27 16
ST. PETERSBURG - NOVUS
T: +7 812 320 69 50 - +7 812 320 68 81 - F: +7 812 328 17 93
ST. PETERSBURG - INTERIER KERAMIKA
T: +7 812 994 79 49
STAVROPOL - VALENCIA
T: +7 865 229 81 41 - F: +7 865 229 81 51
VLADIVISTOK - DOM APEX
T: +7 (4232) 300688
VOLGOGRAD - BOMOND
T: +7 (8442) 944 709
GROZNY - BOMOND
T: +7 (8442) 224 546

SENEGAL
DAKAR - C.C.S.
T: +221 33 849 04 04 - F: +221 33 823 13 10

SERBIA
BELGRADO - CERAMIC BY PORCEL.
T: +381 11 3343026 - F: +381 11 3343297
NOVI SAD - RACA KOMERC
T: +381 21 451 534 - F: +381 21 472 0668

SINGAPUR
SINGAPUR - FERNANDO MARTIN BENITO
T: +65 97801472 - F: +65 64621620

SIRIA
SIRIA - DAMASK ROSE
T: +963 11 334 6600 - F: +963 11 334 6601

SRI LANKA
COLOMBO - RANJANAS CERAMIC
T: +94 11 2543255 - F: +94 11 2381 386

SUDÁFRICA
CAPE TOWN - KENZAN TILES
T: +27 21 5108310 - F: +27 21 5108317
CAPE TOWN - TACTILE
T: +27 21 70249
DURBAN - CLASSIC TRADING
T: +27 31 577 8382 - F: +27 31 577 7056
T: +27 31 579 1900 - F: +27 31 579 1666
JOHANNESBURGO - CLASSIC TRADING
T: +27 11 656 0400 - F: +27 11 656 0403

SUDÁN
KHARTOUM - ALMASSARRA FOR IMPORT EXPORT
T: +249 183579399 - F: +249 183579499

SUECIA
MÖLNDAL - KAKELPALATZET I MÖLNDAL Headquarters
T: +46 (0)31 776 50 51 - F: +46 (0)31 86 39 62
BROMMA - KAKELPALATZET I BROMA AB
T: +46 (0)8 56 487 831 - F: +46 (0)8-988 620
GÖTEBORG - KAKELPALATZET I BÄCKEBOL AB
T: +46 (0)31 571 478 - F: +46 (0)31-571 477
KATRINEHOLM - KAKELPALATZET I KATRINEHOLM AB
T: +46 (0)8150-51 740 - F: +46 (0)150-51 775
NYKÖPING - KAKELPALATZET I NYKÖPING AB
T: +46 (0)155 200 999 - F: +46 (0)155-211 244
UDDEVALLA - KAKELPALATZET I UDDEVALLA AB
T: +46 (0)522 64 54 00 - F: +46 (0)0522-64 54
ENKÖPING - LHÄDOS KAKEL AB
T: +46 171 478 090 - F: +46 171 478 099
HASSLEHOLM - STENMONTOREN I HASSLEHOLM
T: +46 451 381 970 - F: +46 451 381 979
MÄLMÖ - KERMA KAKEL AB
T: +46 403 122 40 - F: +46 403 122 59

SUIZA
BASEL - HG COMMERCIALE SPONAGEL
T: +41 61 337 50 20 - F: +41 61 337 50 01
BASEL – KOHLER SABAG SA
T: +41 61 337 83 83 - F: +41 61 337 83 88

BERN - HG COMMERCIALE SPONAGEL
T: +41 31 99 622 88 - F: +41 31 99 622 01
BIEL – SABAG SA
T : +41 32 328 28 28 – F : +41 32 328 28 80
CRISSIER - SABAG SA
T: +41 21 633 06 84 - F: +41 21 633 06 85
GENEVE - SABAG SA
T: +41 22 908 06 90 - F: +41 22 908 06 95
YVERDON-LES-BAINS – SABAG SA
T : +41 24 424 31 61 – F : +41 24 424 24 72
LANDQUART - HG COMMERCIALE SPONAGEL
T: +41 81 300 00 15 - F: +41 81 300 00 16
LOSONE - BAZZI PIASTRELLE
T: +41 91 792 16 02 - F: +41 91 792 18 02
MENDRISIO – NEW FORM SWISS
T : +41 91 922 73 56 – F: +41 91 922 73 57
LUZERN - HG COMMERCIALE SPONAGEL
T: +41 41 367 60 90 - F: +41 41 367 60 99
SCHLIEREN - HG COMMERCIALE SPONAGEL
T: +41 1 732 44 44 - F: +41 1 732 44 00

SURINAME
PARAMARIBO - NV RONANS TRADING
T: +597 451070 - F: +597 450066

TAILANDIA
BANGKOK - BOONTHAVORN CERAMIC CO LTD
(RATCHADA BRANCH)
T: +66 2 275 0029 - F: +66 2 275 2057
BANGKOK - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD (RANGSIT)
T: +66 2 902 0171 - F: +66 2 902 0184
BANGKOK - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD(PINKLAO)
T: +66 2 441 3075 - F: +66 2 441 4049
BANGKOK - BOONTHAVORN CERAMIC CO.
LTD(SUVARNABHUMI)
T: +66 2 316 0429 - F: + 6627500682
BANGKOK - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD
(THONBUREE-PAKTHOR)
T: +66 2 896 4471 - F: +66 2 896 4473
BANGKOK - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD (KASET
NAVAMIN))
T: +66 2 791 2777 - F: +66 2 943 9058
PATTAYA - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD (PATTAYA)
T: +66 38 052 222 - F: +66 38 052 221
HUAHIN - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD (HUAHIN)
T: +66 3252-2555/ +668-5488-4144 - F: +66 3252 0141

TAIWÁN
KAOHSIUNG - NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL CORP
T: +886 7 384 8834 - F: +886 7 387 1043
TAINAN - NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL CORP
T: +886 6 261 3290 - F: +886 6 261 4373
TAIPEI - NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL CORP
T: +886 2 3393 3123 - F: +886 2 3393 3138
TAICHUNG - NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL CORP
T: +886 4 2372 8166 - F: +886 4 2376 2818

TÚNEZ
TÚNEZ - LIFE STYLE
T: +216 71 861 551 - F: +216 71 861 549
TUNIS CEDEX - ABDENNADHER BRICOLAGE CENTER
T: +216 71 725 777 - F: +216 71 760 046
SFAX - ABDENNADHER BRICOLAGE CENTER
T: +216 74 468 072
H SOUSSE - ABDENNADHER BRICOLAGE CENTER
T: +216 73 224 424
HAMMAMET - ABDENNADHER BRICOLAGE CENTER
T: +216 72 260 477

TURKMENISTAN
TASHKENT - PREMIUM CONCEPT
T: +908 (71) 256 29 05

TURQUÍA
ISTAMBUL - YÜTAS
T: +90 2 1227 44720 - F: +90 2 1227 20874
ISTAMBUL - FANTASIA SERAMIK TICARET
T: +90 0212 275 7511-272 85 48 - F: +90 212 272 2301

UCRANIA
KHARKIV - EUROPA
T: +380 482 37 85 40 - F: +380 57 771 4509
KYIV - MILLENNIUM CONCEPT
T: +38 044 2796060 - +38 044 2796010 - F: +38 044 5676554
KYIV - CERAMIC FASHION
T: +38 044 281 07 27 -
KYIV - CERAMIC FASHION
T: +38 044 246 79 79
KYIV - SVIT KERAMIKI
T: +38 044 423 00 03
LVIV - KERAM MISTO
T: +38 32 293 98 89
LVIV - SALON KARMEN
T: +380 32 244 40 55 F: +380 32 252 70 94
ODESSA - FIRMIENIY SALON PORCELANOSA GRUPO
T: + 38 482 378 540 - F: +380 482 423111
ODESSA - ITIS GALLERY
T: + 38 442 781 910 -
DONETSK - DI-ART
T: +38 062 387 22 22

DONETSK - CERAMIC FASHION
T: +38 062 381 23 31
DONETSK - NAUTILUS
T: +38 062 387 58 08

URUGUAY
MONTEVIDEO - ACHER
T: +598 2487 5630 - F: +598 2487 5630
PUNTA DEL ESTE - ACHER
T: +598 42 248 343
T: + 598 42 250 869

UZBEKISTAN
TASHKENT - PREMIUM CONCEPT
T: +998 (71) 256 29 05 - F:

VENEZUELA
CARACAS - PROSEIN
T: +58 212 239 2911 - F: +58 212 239 9460

VIETNAM
HANOI - MILAN ARCHITECTURAL
T: 84 4 3791 3569 - F: 84 4 3791 3568
HOCHIMINH CITY - MILAN ARCHITECTURAL
T: 84 8 5412 1819 - F: 84 8 5412 1820

YEMEN
AL-YAMAMAH GROUP ABO JALAL TAHER CORPORATION
FOR GENERAL TRADE
T: +967 1 470 375 - F: +967 1 405 665





BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo