

CERAMIC BOOK 2015

-THE FINEST CERAMIC TILES-

PORCELANOSA



PORCELANOSA Grupo

Coordinación_ Dpto. Diseño & Publicidad PORCELANOSA - Diseño_ Dpto. Diseño & Publicidad PORCELANOSA

MOSAICOS · MOSAICS

REVESTIMIENTO RECTIFICADO
RECTIFIED WALL TILES

REVESTIMIENTO
WALL TILES

PAR-KER®

STON-KER®

FACHADAS
FACADES

PAVIMENTO
FLOOR TILES

GUÍA TÉCNICA
TECHNICAL GUIDE

MÁS DE 400 SHOWROOM

TIENDAS

Con más de 400 tiendas repartidas por todo el mundo: desde Madrid a Nueva York, pasando por ciudades como Londres, Milán o París, PORCELANOSA asegura así su presencia en los cinco continentes para mostrar el continuo avance en innovación y diseño de todos sus productos.

GLI SHOWROOMS

Con più di 400 punti vendita sparsi in tutto il mondo: da Madrid a New York, passando per città quali Londra, Milano o Parigi, Porcelanosa Grupo garantisce così la sua presenza nei cinque continenti, rivelando la costante evoluzione delle tecnologie e del design di tutti i suoi prodotti.

SHOWROOMS

With more than 400 showrooms spread worldwide: from Madrid to New York, through cities like London, Milan or Paris, Porcelanosa Grupo thus assures its presence in the five continents to show the steady improvement in innovation and design of all its products.

AUSSTELLUGEN

Inzwischen sind es bereits über 400 Ausstellungen, die in der ganzen Welt verteilt sind, von Madrid, London, Mailand oder Paris bis nach New York. Auf diese Weise sichert Porcelanosa Grupo ihren ständigen Fortschritt in allen Kontinenten bei Innovation und Design ihrer Produkte aufzuzeigen.

SALLES D'EXPOSITION

Nous comptons plus de 400 salles d'expositions réparties dans le monde : de Madrid à New York en passant par Londres, Milan et Paris. Porcelanosa Grupo assure ainsi sa présence sur les cinq continents et ceci afin de montrer l'amélioration dans l'innovation et la conception de nos produits.

LOJAS

Com mais de 400 lojas repartidas por todo o mundo: de Madrid a Nova-Lorque, passando por cidades como Londres, Milão ou Paris, Porcelanosa Grupo assegura assim a sua presença nos cinco continentes para mostrar o continuo progresso de inovação e design de todos os seus produtos.



PORCELANOSA



INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

En PORCELANOSA basamos el éxito de los productos en tres premisas: una buena calidad absoluta, una red comercial propia y una infraestructura que engloba todos estos factores. Para nosotros, la infraestructura es un punto clave en el éxito de nuestros productos. Nuestra intención es que en nuestras instalaciones se produzca una perfecta combinación entre funcionalidad, versatilidad y distinción.

GLI IMPIANTI

In Porcelanosa basiamo il successo dei nostri prodotti in tre concetti: Qualità assoluta, rete commerciale propria e una infrastruttura che incorpora tutti questi concetti. Per noi, le infrastrutture sono il punto più importante per il successo dei nostri prodotti. Il nostro obiettivo è che nei nostri stabilimenti si produca una perfetta combinazione tra funzionalità, versatilità e distinzione.

THE INFRASTRUCTURE

At Porcelanosa we base the success of our products on three premises: unconditional quality, a commercial network of our own and an infrastructure to embrace all these factors. We think the infrastructure is key to the success of our products. We want our installations to have a perfect combination of functionality, versatility and distinction.

DIE INFRASTRUKTUR

Die Grundlage für den Erfolg unserer Produkte beruht auf folgenden Prämissen:
-Eine einwandfreie Qualität.
-Ein eigenes Vertriebsnetz.
-Eine Infrastruktur, die alle diese Faktoren mit einbezieht.

Die Infrastruktur ist die Grundvoraussetzung für den Erfolg unserer Produkte. Wir beabsichtigen in unseren Anlagen eine perfekte Kombination von Funktionalität, Vielfältigkeit und Lebensqualität zu schaffen.

L'INFRASTRUCTURE

Chez Porcelanosa, nous appuyons le succès de nos produits sur trois paramètres: une qualité absolue, son propre réseau commercial et une infrastructure qui regroupe tous ces facteurs. Pour nous, l'infrastructure est un élément clef dans le succès de nos produits. Dans nos installations nous voulons créer un parfait mariage entre fonctionnalité, variabilité et distinction.

A INFRASTRUCTURA

Na Porcelanosa destacamos o êxito dos nossos produtos em três parâmetros: Qualidade absoluta, uma rede comercial própria e uma infraestructura que engloba todos estes factores. Para nós, a infraestructura é ponto chave no êxito dos nossos produtos. A nossa intenção é que estas produzam uma perfeita combinação entre funcionalidade, versatilidade e distinção.



COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

El compromiso adquirido por PORCELANOSA desde el inicio de su actividad industrial en el cuidado y respeto a su entorno natural y el medio ambiente en su conjunto, se pone de manifiesto a través de ECOTECH[®], un compendio de ideas y actuaciones de carácter medioambiental, entre las que podemos destacar las fuertes inversiones realizadas cada año en sistemas de reaprovechamiento de aguas, valorización de residuos, protección de la atmósfera y ahorro energético, o la certificación de su sistema de gestión ambiental según las directrices de la norma ISO 14001.

COMPROMESSO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE

L'impegno acquisito da Porcelanosa fin dall'inizio della propria attività industriale nei confronti della natura e dell'ambiente nel suo complesso è evidente con ECOTECH[®], un insieme di idee e di azioni che interessano l'ambiente, tra le quali si possono sottolineare i grandi investimenti effettuati ogni anno per i sistemi di riutilizzo dell'acqua, la valorizzazione dei rifiuti, la protezione dell'atmosfera e il risparmio energetico, o la certificazione del proprio sistema di gestione ambientale secondo le direttrici della norma ISO 14001.

ENVIRONMENTAL COMMITMENT

The environmental commitment Porcelanosa has shown toward its immediate surroundings and the environment as a whole has characterized the company since its origins is clearly reflected by ECOTECH[®].

ECOTECH[®] is a collection of environmental ideas and initiatives, including substantial yearly investment into systems for recycling water, waste re-use, environmental protection and energy saving and it is a ISO 14001 certified environmental management system.

KOMPROMISS MIT DER UMWELT

Seit Beginn ihrer gewerblichen Tätigkeit hat sich die Gruppe Porcelanosa dem Schutz und Respekt ihrer natürlichen Umgebung und der Umwelt insgesamt verschrieben. Dies wird durch ECOTECH[®] zum Ausdruck gebracht, die eine Zusammenfassung von Ideen und Aktionen zum Umweltschutz, zu denen vor allem kräftige Investitionen gehören, und jedes Jahr für Systeme zur Wiederaufbereitung von Wasser, Bewertung von Abfällen, Schutz gegen Luftverschmutzung und Energieeinsparungen getätigt werden. Auch die Zertifizierung ihres Umweltmanagementsystems nach den Richtlinien der ISO-Norm 14001 stellt diese Einstellung unter Beweis.

L' ENGAGEMENT ENVERS L'ENVIRONNEMENT

Depuis le début de son activité industrielle, Porcelanosa s'est engagé à respecter l'environnement à travers ECOTECH[®].

ECOTECH[®], est un recueil d'idées et d'actions qui chaque année grâce à d'importants investissements dans des systèmes de réutilisations des eaux, de recyclage des déchets, de protection de l'atmosphère et d'économies d'énergie. Toutes ces actions et investissements nous ont permis d'atteindre la norme ISO14001, et ceci afin de montrer l'amélioration dans l'innovation et la conception de nos produits.

COMPROMISSO COM O MEDIO

O compromisso mantido pela Porcelanosa desde o início da sua actividade industrial no cuidado e respeito pelo ambiente natural e pelo meio ambiente no seu conjunto, manifestase a través da ECOTECH[®], um compêndio de ideias e acções de carácter ambiental, entre as quais podemos destacar os grandes investimentos realizados todos os anos em sistemas de reaproveitamento de água, de valorização de resíduos, de protecção da atmosfera e de poupança de energia, assim como de certificação do seu sistema de gestão ambiental, isto de acordo com as directrizes da norma ISO 14001.

NAME	FORMAT	CODE	PAGE
A			
AMSTERDAM BLANCO	14,3x90cm	G372	114
AMSTERDAM BLANCO	22x90cm	G372	114
AMSTERDAM GRIS	14,3x90cm	G372	114
AMSTERDAM GRIS	22x90cm	G372	114
ANTIQUE ACERO	59,6x59,6cm	G359	140
ANTIQUE BLACK	59,6x59,6cm	G359	140
ANTIQUE BLUE	31,6x90cm	G271	61
ANTIQUE BROWN	31,6x90cm	G271	61
ANTIQUE GREY	31,6x90cm	G271	61
ANTIQUE SILVER	59,6x59,6cm	G359	140
AQUA BLANCO	31,6x20cm	G222	104
AQUA CRISTAL	31,6x20cm	G222	104
AQUA CRISTAL	31,6x90cm	G271	65
ARIZONA ANTRACITA ANT.	43,5x65,9cm	G354	130
ARIZONA ANTRACITA ANT.	44,3x44,3cm	G311	188
ARIZONA ANTRACITA	31,6x44,6cm	G218	95
ARIZONA ANTRACITA	31,6x90cm	G261	37
ARIZONA ANTRACITA	43,5x65,9cm	G344	130
ARIZONA ANTRACITA	44,3x44,3cm	G311	188
ARIZONA ARENA ANT.	43,5x65,9cm	G354	130
ARIZONA ARENA ANT.	44,3x44,3cm	G311	188
ARIZONA ARENA	31,6x44,6cm	G218	95
ARIZONA ARENA	43,5x65,9cm	G344	130
ARIZONA ARENA	44,3x44,3cm	G311	188
ARIZONA CALIZA	31,6x44,6cm	G218	95
ARIZONA CALIZA ANT.	43,5x65,9cm	G354	130
ARIZONA CALIZA ANT.	44,3x44,3cm	G311	188
ARIZONA CALIZA	31,6x90cm	G261	37
ARIZONA CALIZA	43,5x65,9cm	G344	130
ARIZONA CALIZA	44,3x44,3cm	G311	188
ARIZONA CALIZA	59,6x20cm	G381	159
ARIZONA STONE ANT.	43,5x65,9cm	G354	130
ARIZONA STONE ANT.	44,3x44,3cm	G311	188
ARIZONA STONE	31,6x44,6cm	G218	95
ARIZONA STONE	31,6x90cm	G261	37
ARIZONA STONE	43,5x65,9cm	G344	130
ARIZONA STONE	44,3x44,3cm	G311	188
ARIZONA STONE	59,6x20cm	G381	159
ASCOT ARCE ANT.	14,3x90cm	G372	118
ASCOT ARCE	14,3x90cm	G372	118
ASCOT ARCE	22x90cm	G372	118
ASCOT GREY ANT.	14,3x90cm	G372	118
ASCOT GREY	14,3x90cm	G372	118
ASCOT GREY	22x90cm	G372	118
ASCOT OLIVO ANT.	14,3x90cm	G372	118
ASCOT OLIVO	14,3x90cm	G372	118
ASCOT OLIVO	22x90cm	G372	118
ASCOT ROBLE ANT.	14,3x90cm	G372	118
ASCOT ROBLE	14,3x90cm	G372	118
ASCOT ROBLE	22x90cm	G372	118
ASCOT TECA	14,3x90cm	G372	118
ASCOT TECA	22x90cm	G372	118
ASCOT TECA ANT.	14,3x90cm	G372	118
ASTON ACERO MULT.	5x65,9,6cm	G375	151
ASTON ACERO MULT.	9,5x59,6cm	G375	151
ASTON ACERO MULT.	14,3x59,6cm	G375	151
ASTON ACERO	59,6x59,6cm	G354	151
ASTON ANTRAC. MULT.	5x59,6cm	G375	151
ASTON ANTRAC. MULT.	9,5x59,6cm	G375	151
ASTON ANTRAC. MULT.	14,3x59,6cm	G375	151
ASTON ANTRAC.	59,6x59,6cm	G354	151
ASTON ARENA MULT.	5x59,6cm	G375	151
ASTON ARENA MULT.	9,5x59,6cm	G375	151
ASTON ARENA MULT.	14,3x59,6cm	G375	151
ASTON ARENA	59,6x59,6cm	G354	151
ASTON CALIZA MULT.	5x59,6cm	G375	151
ASTON CALIZA MULT.	9,5x59,6cm	G375	151
ASTON CALIZA MULT.	14,3x59,6cm	G375	151
ASTON CALIZA	59,6x59,6cm	G354	151
ASTON SILVER MULT.	5x59,6cm	G375	151
ASTON SILVER MULT.	14,3x59,6cm	G375	151
ASTON SILVER MULT.	9,5x59,6cm	G375	151
ASTON SILVER	59,6x59,6cm	G354	151
ATENAS MARFIL	31,6x90cm	G271	40
B			
BALI ANTRACITA	44,3x44,3cm	G311	39
BALI NIEVE	31,6x90cm	G261	39

NAME	FORMAT	CODE	PAGE
BALI NIEVE	44,3x44,3cm	G311	39
BARCELONA B	59,6x59,6cm	G359	138
BARCELONA C	59,6x59,6cm	G359	138
BARCELONA D	59,6x59,6cm	G359	138
BARI BLANCO	31,6x90cm	G261	48
BARI BLANCO	59,6x59,6cm	G347	173
BELICE ACERO	31,6x90cm	G271	59
BELICE ARENA	31,6x90cm	G271	59
BELICE CALIZA	31,6x90cm	G271	59
BORNEO BLUE	43,5x43,5cm	G331	180
BORNEO BLUE	31,6x90cm	G261	47
BORNEO SAGE	31,6x90cm	G261	47
BORNEO SAGE	43,5x43,5cm	G331	180
BRITANIA TOP	19,3x20cm	G384	108
BRUNEI BLANCO	31,6x90cm	G261	69
C			
CALACATA GOLD	31,6x90cm	G261	50
CALACATA GOLD	43,5x43,5cm	G331	181
CALACATA GOLD	59,6x59,6cm	G347	174
CALACATA SILVER	31,6x90cm	G261	50
CALACATA SILVER	43,5x43,5cm	G331	181
CALACATA SILVER	59,6x59,6cm	G347	174
CARRARA BLANCO BRILLO	43,5x43,5cm	G331	182
CARRARA BLANCO BRILLO	59,6x59,6cm	G347	174
CARRARA BLANCO NAT.	59,6x20cm	G354	161
CARRARA BLANCO NAT.	59,6x59,6cm	G347	169
CARRARA CRETA BLANCO	31,6x90cm	G271	51
CARRARA LINE BLANCO	31,6x90cm	G271	51
CAS. CASTAÑO TEX.	19,3x20cm	G384	111
CAS. CASTAÑO	19,3x20cm	G384	111
CEILAN MARFIL	59,6x59,6cm	G354	136
CEILAN MARFIL	80x80cm	G381	136
CEMENTO SILVER	59,6x59,6cm	G354	166
CERDEÑA CALIZA	31,6x90cm	G261	40
CERDEÑA LINE MARFIL	31,6x90cm	G271	40
CERDEÑA MARFIL	31,6x90cm	G261	40
CERDEÑA SCALA MARFIL	31,6x90cm	G271	40
CHESTER ACERO ANT.	14,3x90cm	G372	116
CHESTER ACERO	14,3x90cm	G372	116
CHESTER ACERO	22x90cm	G372	116
CHESTER ANTRACITA ANT.	14,3x90cm	G372	116
CHESTER ANTRACITA	14,3x90cm	G372	116
CHESTER ANTRACITA	22x90cm	G372	116
CHESTER BLANCO	14,3x90cm	G372	116
CHESTER BLANCO	22x90cm	G372	116
CHESTER CASTAÑO ANT.	14,3x90cm	G372	116
CHESTER CASTAÑO	14,3x9cm	G372	116
CHESTER CASTAÑO	22x90cm	G372	116
CHESTER LEÑO ANT.	14,3x90cm	G372	116
CHESTER LEÑO	14,3x90cm	G372	116
CHESTER LEÑO	22x90cm	G372	116
CHESTER LEÑO	22x90cm	G372	116
CHESTER LINE ACERO	31,6x90cm	G271	20
CHESTER LINE ANTRACITA	31,6x90cm	G271	20
CHESTER LINE CASTAÑO	31,6x90cm	G271	20
CHESTER LINE LEÑO	31,6x90cm	G271	20
CHINA ACERO ANT.	43,5x65,9cm	G347	129
CHINA ACERO	43,5x65,9cm	G347	129
CHINA BLANCO	31,6x59,2cm	G226	94
CRETA CALIZA	31,6x90cm	G271	40
CRETA MARFIL	31,6x90cm	G271	40
D			
DECO SAIGÓN BLANCO	31,6x90cm	G271	68
DECO SAIGÓN MARFIL	31,6x90cm	G271	68
DECO TRIBECA ACERO	59,6x59,6cm	G359	141
DECO TRIBECA ACERO	80x80cm	G387	141
DECO TRIBECA CALIZA	59,6x59,6cm	G359	141
DECO TRIBECA CALIZA	80x80cm	G387	141
DECO TRIBECA SILVER	59,6x59,6cm	G359	141
DECO TRIBECA SILVER	80x80cm	G387	141
DESERT BLUE	31,6x90cm	G261	46
DESERT BLUE	59,6x59,6cm	G347	176
DESERT DECO BLUE	31,6x90cm	G271	46
DESERT LINE BLUE	31,6x90cm	G271	46
DOVER ACERO ANT.	59,6x59,6cm	G359	144
DOVER ACERO	14,3x90cm	G372	144
DOVER ACERO	22x90cm	G372	144
DOVER ACERO	31,6x59,2cm	G226	90

NAME	FORMAT	CODE	PAGE
DOVER ACERO	31,6x90cm	G261	56
DOVER ACERO	44,3x44,3cm	G311	189
DOVER ACERO	59,6x20cm	G381	158
DOVER ACERO	59,6x59,6cm	G354	144
DOVER ACERO	80x80cm	G381	144
DOVER ANTIQUE	31,6x59,2cm	G233	90
DOVER ANTIQUE	31,6x90cm	G271	58
DOVER ANTIQUE	59,6x59,6cm	G359	144
DOVER ANTIQUE	80x80cm	G387	144
DOVER ARENA ANT.	59,6x59,6cm	G359	144
DOVER ARENA	14,3x90cm	G372	144
DOVER ARENA	22x90cm	G372	144
DOVER ARENA	31,6x90cm	G261	56
DOVER ARENA	59,6x20cm	G381	158
DOVER ARENA	59,6x59,6cm	G354	144
DOVER ARENA	80x80cm	G381	144
DOVER CALIZA	14,3x90cm	G372	144
DOVER CALIZA	22x90cm	G372	144
DOVER CALIZA	31,6x59,2cm	G226	90
DOVER CALIZA	31,6x90cm	G261	56
DOVER CALIZA	44,3x44,3cm	G311	189
DOVER CALIZA	59,6x20cm	G381	158
DOVER CALIZA	59,6x59,6cm	G354	144
DOVER LINE ACERO	31,6x90cm	G271	56
DOVER LINE ARENA	31,6x90cm	G271	56
DOVER LINE CALIZA	31,6x90cm	G271	56
DOVER M. LINE ACERO	31,6x59,2cm	G233	90
DOVER M. LINE ACERO	31,6x90cm	G271	51
DOVER M. LINE ARENA	31,6x90cm	G271	57
DOVER M. LINE CALIZA	31,6x59,2cm	G233	90
DOVER M. LINE CALIZA	31,6x90cm	G271	57
DOVER M. LINE TOPO	31,6x90cm	G271	57
DOVER SPIGA ACERO	31,6x90cm	G271	57
DOVER SPIGA ARENA	31,6x90cm	G271	57
DOVER SPIGA CALIZA	31,6x90cm	G271	57
DOVER SPIGA TOPO	31,6x90cm	G271	57
DOVER TOPO ANT.	59,6x59,6cm	G359	144
DOVER TOPO	14,3x90cm	G372	144
DOVER TOPO	22x90cm	G372	144
DOVER TOPO	31,6x90cm	G261	56
DOVER TOPO	59,6x20cm	G381	158
DOVER TOPO	59,6x59,6cm	G354	144
DOVER TOPO	80x80cm	G381	144
DUBAI NÁCAR	31,6x90cm	G271	30
DÚO GRIS	20x31,6cm	G222	16
DÚO NÁCAR	20x31,6cm	G222	16
E			
EGEO BLANCO	31,6x90cm	G261	48
EGEO BLANCO	59,6x59,6cm	G347	172
EGEO BLANCO	80x80cm	G381	172
EIDOS AMBAR	20x31,6cm	G222	15
EIDOS ARENA	20x31,6cm	G222	15
EIDOS GRAFITO	20x31,6cm	G222	15
EIDOS NÁCAR	20x31,6cm	G222	15
EIDOS OCÉANO	20x31,6cm	G222	15
EXTREME BLACK	59,6x20cm	G381	162
EXTREME BLACK	59,6x59,6cm	G354	155
EXTREME WHITE	59,6x20cm	G381	162
EXTREME WHITE	59,6x59,6cm	G354	155
F			
FACTORY ACERO	43,5x65,9cm	G344	167
FIRENZE ANTRACITA	20x31,6x1cm	G233	12
FIRENZE NÁCAR	20x31,6x1cm	G233	12
FIRENZE OCÉANO	20x31,6x1cm	G233	12
FLOWER ANTRACITA	31,6x90cm	G287	82
FLOWER BLANCO	31,6x90cm	G287	82
FOREST YAKARTA	31,6x90cm	G296	80
G			
GLASGOW SILVER	31,6x90cm	G261	55
GLASGOW SILVER LAP.	43,5x65,9cm	G366	135
GLASGOW SILVER LAP.	45x90cm	G378	135
GLASS ANTRACITA	31,6x90cm	G261	72
GLASS ANTRACITA	31,6x90cm	G261	82
GLASS ANTRACITA	31,6x90cm	G261	86
GLASS BLANCO	31,6x44,6cm	G218	99

	FORMAT	CODE	PAGE
GLASS BLANCO	31,6x90cm	G261	72
GLASS BLANCO	31,6x90cm	G261	82
GLASS BLANCO	31,6x90cm	G261	86
H			
HANNOVER MARFIL	31,6x90cm	G271	40
H.T. AMSTERDAM BLANCO	31,6x90cm		114
H.T. AMSTERDAM GRIS	31,6x90cm		114
H.T. ARIZONA ANTRACITA	31,6x65,9cm		130
H.T. ARIZONA ANTRACITA ANT.	31,6x65,9cm		130
H.T. ARIZONA ARENA	31,6x65,9cm		130
H.T. ARIZONA ARENA ANT.	31,6x65,9cm		130
H.T. ARIZONA CALIZA	31,6x65,9cm		130
H.T. ARIZONA CALIZA ANT.	31,6x65,9cm		130
H.T. ARIZONA STONE	31,6x65,9cm		130
H.T. ARIZONA STONE ANT.	31,6x65,9cm		130
H.T. ASCOT ARCE	31,6x90cm		118
H.T. ASCOT ARCE ANT.	31,6x90cm		118
H.T. ASCOT GREY	31,6x90cm		118
H.T. ASCOT GREY ANT.	31,6x90cm		118
H.T. ASCOT OLIVO	31,6x90cm		118
H.T. ASCOT OLIVO ANT.	31,6x90cm		118
H.T. ASCOT ROBLE	31,6x90cm		118
H.T. ASCOT ROBLE ANT.	31,6x90cm		118
H.T. ASCOT TECA	31,6x90cm		118
H.T. ASCOT TECA ANT.	31,6x90cm		118
H.T. ASTON ACERO	31,6x59,6cm		151
H.T. ASTON ANTRACITA	31,6x59,6cm		151
H.T. ASTON ARENA	31,6x59,6cm		151
H.T. ASTON CALIZA	31,6x59,6cm		151
H.T. ASTON SILVER	31,6x59,6cm		151
H.T. BRITANIA TOP	31,6x20cm		108
H.T. CASONA CASTAÑO	31,6x20cm		111
H.T. CASONA CASTAÑO TEXT.	31,6x20cm		111
H.T. CEILAN MARFIL	31,6x59,6cm		136
H.T. CEMENTO SILVER	31,6x59,6cm		166
H.T. CHESTER ACERO	31,6x90cm		116
H.T. CHESTER ACERO ANT.	31,6x90cm		116
H.T. CHESTER ANTRACITA	31,6x90cm		116
H.T. CHESTER ANTRACITA ANT.	31,6x90cm		116
H.T. CHESTER BLANCO	31,6x90cm		116
H.T. CHESTER CASTAÑO	31,6x90cm		116
H.T. CHESTER CASTAÑO ANT.	31,6x90cm		116
H.T. CHESTER LEÑO	31,6x90cm		116
H.T. CHESTER LEÑO ANT.	31,6x90cm		116
H.T. CHINA ACERO	31,6x65,9cm		129
H.T. CHINA ACERO ANT.	31,6x65,9cm		129
H.T. DOVER ACERO	31,6x59,6cm		144
H.T. DOVER ACERO ANT.	31,6x59,6cm		144
H.T. DOVER ARENA	31,6x59,6cm		144
H.T. DOVER ARENA ANT.	31,6x59,6cm		144
H.T. DOVER CALIZA	31,6x59,6cm		144
H.T. DOVER TOPO	31,6x59,6cm		144
H.T. DOVER TOPO ANT.	31,6x59,6cm		144
H.T. EXTREME BLACK	31,6x59,6cm		155
H.T. EXTREME WHITE	31,6x59,6cm		155
H.T. FACTORY ACERO	31,6x65,9cm		167
H.T. GLASSGOW SILVER	31,6x65,9cm		135
H.T. MANHATTAN BLANCO	31,6x59,6cm		153
H.T. MANHATTAN NEGRO	31,6x59,6cm		153
H.T. MARMOL NILO NAT.	31,6x59,6cm		168
H.T. MICROCEMENTO BLANCO	31,6x59,6cm		152
H.T. MICROCEMENTO GRIS	31,6x59,6cm		152
H.T. MOY MOKA	31,6x90cm		112
H.T. NATAL MARFIL	31,6x59,6cm		134
H.T. OXFORD ACERO	31,6x90cm		120
H.T. OXFORD ACERO ANT.	31,6x90cm		120
H.T. OXFORD ANTRACITA	31,6x90cm		120
H.T. OXFORD ANTRACITA ANT.	31,6x90cm		120
H.T. OXFORD BLACK	31,6x90cm		120
H.T. OXFORD BLACK ANT.	31,6x90cm		120
H.T. OXFORD BLANCO	31,6x90cm		120
H.T. OXFORD BLANCO ANT.	31,6x90cm		120
H.T. OXFORD CASTAÑO	31,6x90cm		120
H.T. OXFORD CASTAÑO ANT.	31,6x90cm		120
H.T. OXFORD COGNAC	31,6x90cm		120
H.T. OXFORD COGNAC ANT.	31,6x90cm		120
H.T. OXFORD NATURAL	31,6x90cm		120
H.T. OXFORD NATURAL ANT.	31,6x90cm		120

NAME	FORMAT	CODE	PAGE
MOS. RECIFE GRIS	3l.6x90cm	G271	52
MOS. RECIFE PULPIS	3l.6x90cm	G271	52
MOS. RODANO ACERO	3l.6x59.2cm	G233	91
MOS. RODANO ACERO	3l.6x90cm	G271	63
MOS. RODANO CALIZA	3l.6x59.2cm	G233	91
MOS. RODANO CALIZA	3l.6x90cm	G271	63
MOS. RODANO SILVER	3l.6x90cm	G271	63
MOS. RODANO TAUPE	3l.6x59.2cm	G233	91
MOS. RODANO TAUPE	3l.6x90cm	G271	63
MOS. VETRO ANTRACITA	3l.6x3l.6cm	G287	70
MOS. VETRO BLANCO	3l.6x3l.6cm	G287	70
MOS. VETRO BONE	3l.6x3l.6cm	G287	70
MOS. VETRO GREY	3l.6x3l.6cm	G287	70
MOS. VETRO TOPO	3l.6x3l.6cm	G287	70
MOSAICO TIBET ARENA	3l.6x90cm	G271	36
MOSAICO TIBET BLACK	3l.6x90cm	G271	36
MOSAICO TIBET CALIZA	3l.6x90cm	G271	36
MOSAICO ZEN ANTRACITA	3l.6x90cm	G271	29
MOSAICO ZEN BLANCO	3l.6x90cm	G271	29
MOY MOKA	14.3x90cm	G372	112
MURANO ANTRACITA	20x3l.6cm	G233	12
MURANO MOKA	20x3l.6cm	G233	12
MURANO NÁCAR	20x3l.6cm	G233	12
MURANO ROJO	20x3l.6cm	G233	12
N			
NATAL ANTRACITA	59.6x120cm	G381	160
NATAL MARFIL	3l.6x59.2cm	G226	93
NATAL MARFIL	44.3x44.3cm	G311	191
NATAL MARFIL	59.6x59.6cm	G354	134
NATURE LINO BLANCO	3l.6x90cm	G296	84
NATURE LINO DORE	3l.6x90cm	G296	84
O			
OMÁN NÁCAR	3l.6x90cm	G261	30
OXFORD ACERO ANT.	14.3x90cm	G372	120
OXFORD ACERO	14.3x90cm	G372	120
OXFORD ACERO	22x90cm	G372	120
OXFORD ANTRACITA ANT.	14.3x90cm	G372	120
OXFORD ANTRACITA	14.3x90cm	G372	120
OXFORD ANTRACITA	22x90cm	G372	120
OXFORD BLACK ANT.	14.3x90cm	G372	120
OXFORD BLACK	14.3x90cm	G372	120
OXFORD BLACK	22x90cm	G372	120
OXFORD BLANCO	14.3x90cm	G372	120
OXFORD BLANCO	22x90cm	G372	120
OXFORD BLANCO ANT.	14.3x90cm	G372	120
OXFORD CASTAÑO ANT.	14.3x90cm	G372	120
OXFORD CASTAÑO	14.3x90cm	G372	120
OXFORD CASTAÑO	22x90cm	G372	120
OXFORD COGNAC ANT.	14.3x90cm	G372	120
OXFORD COGNAC	14.3x90cm	G372	120
OXFORD COGNAC	22x90cm	G372	120
OXFORD NATURAL ANT.	14.3x90cm	G372	120
OXFORD NATURAL	14.3x90cm	G372	120
OXFORD NATURAL	22x90cm	G372	120
OXFORD SILVER ANT.	14.3x90cm	G372	120
OXFORD SILVER	14.3x90cm	G372	120
OXFORD SILVER	22x90cm	G372	120
OXO DECO BLANCO	3l.6x44.6cm	G226	99
OXO DECO BLANCO	3l.6x59.2cm	G233	94
OXO DECO BLANCO	3l.6x90cm	G271	25
OXO GARDEN ARENA	3l.6x90cm	G271	24
OXO GARDEN GRIS	3l.6x90cm	G271	24
OXO HANNOVER BLANCO	3l.6x90cm	G271	24
OXO LINE BLANCO	3l.6x90cm	G271	25
OXO MODERN LINE	3l.6x90cm	G271	24
OXO MOSAIC BLANCO	3l.6x90cm	G271	25
OXO SCALA BLANCO	3l.6x90cm	G271	25
OXO SPIGA	3l.6x90cm	G271	24
OXON WHITE	3l.6x20cm	G205	105
P			
P. BOR. ARENA GLOSS	3l.6x59.2cm	G226	93
P. BORG. ARENA ANT.	43.5x65.9cm	G354	135
P. BORG. ARENA GLOSS	44.6x44.6cm	G319	187
P. BORG. ARENA	43.5x65.9cm	G344	135
P. BORG. ARENA	45x90cm	G363	135
PARK ACERO	20x3l.6cm	G205	100

NAME	FORMAT	CODE	PAGE
PARK ACERO	3l.6x90cm	G261	60
PARK ACERO	44.3x44.3cm	G311	189
PARK ACERO	59.6x59.6cm	G354	140
PARK ARENA	20x3l.6cm	G205	100
PARK ARENA	44.3x44.3cm	G311	189
PARK BLACK	59.6x59.6cm	G354	140
PARK LINEAL ACERO	20x3l.6cm	G222	100
PARK LINEAL ACERO	3l.6x90cm	G271	60
PARK LINEAL ARENA	20x3l.6cm	G222	100
PARK LINEAL SILVER	3l.6x90cm	G271	60
PARK SILVER	3l.6x90cm	G261	60
PARK SILVER	59.6x59.6cm	G354	140
PEKÍN CALDERA ANT.	43.5x65.9cm	G354	127
PEKÍN CALDERA	43.5x65.9cm	G344	127
PERFIL ARIZONA ANT.	1.5x3l.6cm	G77	37
PERFIL ARIZONA ANT.	1.5x90cm	G97	37
PERFIL ARIZONA CALIZA	1.5x3l.6cm	G77	37
PERFIL ARIZONA CALIZA	1.5x90cm	G97	37
PERFIL ARIZONA STONE	5x3l.6cm	G77	37
PERFIL ARIZONA STONE	1.5x90cm	G97	37
PERFIL BALI NIEVE	1.5x3l.6cm	G77	39
PERFIL BALI NIEVE	1.5x90cm	G97	39
PERFIL BARI BLANCO	1.5x3l.6cm	G77	48
PERFIL BARI BLANCO	1.5x90cm	G97	48
PERFIL BORNEO BLUE	1.5x3l.6cm	G77	47
PERFIL BORNEO SAGE	1.5x3l.6cm	G77	47
PERFIL BRUNEI BLANCO	1.5x3l.6cm	G77	69
PERFIL CALACATA GOLD	1.5x3l.6m	G77	50
PERFIL CALACATA GOLD	1.5x90m	G97	50
PERFIL CALACATA SILVER	1.5x3l.6m	G77	50
PERFIL CALACATA SILVER	1.5x90m	G97	50
PERFIL CERDEÑA CALIZA	1.5x3l.6cm	G77	40
PERFIL CERDEÑA CALIZA	1.5x90cm	G97	40
PERFIL CERDEÑA MARFIL	1.5x3l.6cm	G77	40
PERFIL CERDEÑA MARFIL	1.5x90cm	G97	40
PERFIL DESERT BLUE	1.5x3l.6cm	G77	46
PERFIL DOVER ACERO	1.5x3l.6cm	G77	56
PERFIL DOVER ARENA	1.5x3l.6cm	G77	56
PERFIL DOVER CALIZA	1.5x3l.6cm	G77	56
PERFIL DOVER TOPO	1.5x3l.6cm	G77	56
PERFIL EGEDO BLANCO	1.5x3l.6cm	G77	48
PERFIL EGEDO BLANCO	1.5x90cm	G97	48
PERFIL GLASGOW SILVER	1.5x3l.6cm	G77	55
PERFIL GLASGOW SILVER	1.5x90cm	G97	55
PERFIL GLASS ANTRACITA	1.5x3l.6cm	G77	72
PERFIL GLASS BLANCO	1.5x3l.6cm	G77	72
PERFIL JAPAN BLANCO	1.5x3l.6cm	G77	66
PERFIL JAPAN BROWN	1.5x3l.6cm	G77	67
PERFIL JAPAN MARINE	1.5x3l.6cm	G77	67
PERFIL JAPAN NATURAL	1.5x3l.6cm	G77	66
PERFIL KALI CREMA	1.5x3l.6cm	G77	54
PERFIL KALI CREMA	1.5x90cm	G97	54
PERFIL KALI TABACO	1.5x3l.6cm	G77	54
PERFIL LINO BLANCO	1.5x90cm	G97	69
PERFIL LINO BLANCO	1.5x3l.6cm	G77	69
PERFIL LINO DORE	1.5x3l.6cm	G77	69
PERFIL LINO DORE	1.5x90cm	G97	69
PERFIL M. CARRARA BLCO	1.5x3l.6cm	G77	51
PERFIL M. CARRARA BLCO	1.5x90cm	G97	51
PERFIL MARMI BLANCO	1.5x3l.6cm	G77	28
PERFIL MARMI BLANCO	1.5x3l.6cm	G77	73
PERFIL MARMI BLANCO	1.5x59.2cm	G92	73
PERFIL MARMI BLANCO	1.5x90cm	G97	28
PERFIL MARMI CHINA	1.5x3l.6cm	G77	25
PERFIL MARMI CHINA	3l.6x90cm	G271	73
PERFIL MARMI CHINA	1.5x59.2cm	G92	73
PERFIL MARMI CHINA	1.5x90cm	G97	25
PERFIL MARMI NEGRO	1.5x3l.6cm	G77	28
PERFIL MARMI NEGRO	1.5x90cm	G97	28
PERFIL OMÁN NÁCAR	1.5x3l.6cm	G77	30
PERFIL OMÁN NÁCAR	1.5x90cm	G97	30
PERFIL PARK ACERO	1.5x3l.6cm	G77	60
PERFIL PARK SILVER	1.5x3l.6cm	G77	60
PERFIL PORTBLACK	1.5x3l.6cm	G77	45
PERFIL PORTLAND ACERO	1.5x3l.6cm	G77	62
PERFIL PORTLAND ARENA	1.5x3l.6cm	G77	62
PERFIL PORTLAND CALIZA	1.5x3l.6cm	G77	62
PERFIL RECIFE ANTRACITA	1.5x3l.6cm	G77	52

NAME	FORMAT	CODE	PAGE
PERFIL RECIFE ANTRACITA	1.5x90cm	G97	52
PERFIL RECIFE GRIS	1.5x3l.6cm	G77	52
PERFIL RECIFE GRIS	1.5x90cm	G97	52
PERFIL RECIFE PULPIS	1.5x3l.6cm	G77	52
PERFIL RECIFE PULPIS	1.5x90cm	G97	52
PERFIL RODANO ACERO	1.5x3l.6cm	G77	63
PERFIL RODANO CALIZA	1.5x3l.6cm	G77	63
PERFIL RODANO SILVER	1.5x3l.6cm	G77	63
PERFIL RODANO TAUPE	1.5x3l.6cm	G77	63
PERFIL SAIGÓN BLANCO	1.5x3l.6cm	G77	68
PERFIL SAIGÓN MARFIL	1.5x3l.6cm	G77	68
PERFIL SENA ACERO	1.5x3l.6cm	G77	64
PERFIL SENA CALIZA	1.5x3l.6cm	G77	64
PERFIL SEÚL NÁCAR	1.5x3l.6cm	G77	33
PERFIL SEÚL NÁCAR	1.5x90cm	G97	33
PERFIL TIBET ARENA	1.5x3l.6cm	G77	36
PERFIL TIBET ARENA	1.5x90cm	G97	36
PERFIL TIBET BLACK	1.5x3l.6cm	G77	36
PERFIL TIBET BLACK	1.5x90cm	G97	36
PERFIL TIBET CALIZA	1.5x3l.6cm	G77	36
PERFIL TIBET CALIZA	1.5x90cm	G97	36
PERFIL TRAV. ROMANO	1.5x3l.6cm	G77	74
PERFIL TRAV. ROMANO	1.5x59.2cm	G92	74
PERFIL VENICE MARFIL	1.5x3l.6cm	G77	74
PERFIL VENICE MARFIL	1.5x59.2cm	G92	74
PERFIL VERONA ARENA	1.5x3l.6cm	G77	44
PERFIL VERONA GRIS	1.5x3l.6cm	G77	44
PERFIL VETRO ANTRACITA	1.5x3l.6cm	G77	71
PERFIL VETRO BLANCO	1.5x3l.6cm	G77	70
PERFIL VETRO BONE	1.5x3l.6cm	G77	71
PERFIL VETRO GREY	1.5x3l.6cm	G77	71
PERFIL VETRO TOPO	1.5x3l.6cm	G77	71
PERFIL YAKARTA BLANCO	1.5x3l.6cm	G77	68
PERFIL YAKARTA	1.5x3l.6cm	G77	68
PORTBLACK	59.6x59.6cm	G347	175
PORTBLACK DECO	3l.6x90cm	G296	77
PORTBLACK LINE	3l.6x90cm	G271	45
PORTBLACK	3l.6x90cm	G261	45
PORTBLACK	3l.6x90cm	G261	77
PORTLAND ACERO	3l.6x90cm	261	62
PORTLAND ACERO	59.6x59.6cm	G354	146
PORTLAND ANTRACITA	59.6x59.6cm	G354	146
PORTLAND ARENA	3l.6x90cm	G261	62
PORTLAND ARENA	59.6x59.6cm	G354	146
PORTLAND CALIZA	3l.6x90cm	G261	62
PORTLAND CALIZA	59.6x59.6cm	G354	146
PORTLAND SILVER	59.6x59.6cm	G354	146
PROVENZA NATURAL	19.3x120cm	G384	109
Q			
QATAR NÁCAR	20x3l.6cm	G222	105
QATAR NÁCAR	3l.6x90cm	G271	33
R			
REC. M. NILO MARFIL NAT.	59.6x59.6cm	G347	168
RECIFE ANTRACITA	3l.6x90cm	G261	52
RECIFE ANTRACITA	43.5x43.5cm	G331	181
RECIFE GRIS	3l.6x90cm	G261	52
RECIFE GRIS	43.5x43.5cm	G331	181
RECIFE GRIS	59.6x59.6cm	G347	176
RECIFE PULPIS	3l.6x90cm	G261	52
RECIFE PULPIS	43.5x43.5cm	G331	181
RECIFE PULPIS	59.6x59.2cm	G347	176
RODANO ACERO ANT.	59.6x59.6cm	G359	148
RODANO ACERO	3l.6x59.2cm	G226	91
RODANO ACERO	3l.6x90cm	G261	63
RODANO ACERO	44.3x44.3cm	G311	190
RODANO ACERO	59.6x59.6cm	G354	148
RODANO ACERO	80x80cm	G381	148
RODANO CALIZA	3l.6x59.2cm	G226	91
RODANO CALIZA	3l.6x90cm	G261	63
RODANO CALIZA	44.3x44.3cm	G311	190
RODANO CALIZA	59.6x59.6cm	G354	148
RODANO CALIZA	80x80cm	G381	148
RODANO SILVER ANT.	59.6x59.6cm	G359	148
RODANO SILVER	3l.6x90cm	G261	63
RODANO SILVER	59.6x59.6cm	G354	148
RODANO SILVER	80x80cm	G381	148
RODANO TAUPE ANT.	59.6x59.6cm	G359	148

	FORMAT	CODE	PAGE
RODANO TAUPE	3l.6x59.2cm	G226	91
RODANO TAUPE	3l.6x90cm	G261	63
RODANO TAUPE	44.3x44.3cm	G311	190
RODANO TAUPE	59.6x59.6cm	G354	148
RODANO TAUPE	80x80cm	G381	148
ROMA BLANCO	3l.6x90cm	G261	34
S			
SAIGÓN BLANCO	3l.6x90cm	G261	68
SAIGÓN MARFIL	3l.6x90xcm	G261	68
SAMOA ANTRACITA ANT.	43.5x65.9cm	G354	126
SAMOA ANTRACITA	14.3x90m	G372	126
SAMOA ANTRACITA	22x90m	G372	126
SAMOA ANTRACITA	43.5x65.9cm	G344	126
SAMOA ANTRACITA	45x90cm	G363	126
SAMOA LINEAL ANTRACITA	3l.6x90cm	G271	35
SAMOA SILVER ANT.	43.5x65.9cm	G354	126
SAMOA SILVER	14.3x90m	G372	126
SAMOA SILVER	22x90m	G372	126
SAMOA SILVER	43.5x65.9cm	G344	126
SAMOA SILVER	45x90cm	G363	126
SENA ACERO	3l.6x90cm	G261	64
SENA CALIZA	3l.6x90cm	G261	64
SEÚL LINE NÁCAR	3l.6x90cm	G271	33
SEÚL NÁCAR	20x3l.6cm	G205	105
SEÚL NÁCAR	3l.6x90cm	G261	33
SEÚL SCALA NÁCAR	3l.6x90cm	G271	33
SPACE BLANCO	3l.6x44.6cm	G218	98
T			
TACO CHESTER ACERO	3l.6x90cm	G271	21
TACO CHESTER ANTRACITA	3l.6x90cm	G271	21
TACO CHESTER CASTAÑO	3l.6x90cm	G271	21
TACO CHESTER LEÑO	3l.6x90cm	G271	21
TACO OXFORD ACERO	3l.6x90cm	G271	23
TACO OXFORD BLANCO	3l.6x90cm	G271	23
TACO OXFORD COGNAC	3l.6x90cm	G271	23
TACO OXFORD NATURAL	3l.6x90cm	G271	23
TECHNIC NIEVE	59.6x120cm	G381	162
TECNOS BLANCO	3l.6x20xcm	G205	105
TIBET ARENA	3l.6x90cm	G261	36
TIBET ARENA	43.5x65.9cm	G344	131
TIBET BLACK	3l.6x90cm	G261	36
TIBET BLACK	43.5x65.9cm	G344	131
TIBET CALIZA	3l.6x90cm	G261	36
TIBET CALIZA	43.5x65.9cm	G344	131
TOKYO BLANCO	3l.6x90cm	G271	33
TRAV. ROMANO	3l.6x59.2cm	G240	74
TRENTO DAMASCO	20x3l.6cm	G222	14
TRENTO NÁCAR	20x3l.6cm	G222	14
TREVISO BLACK	3l.6x90cm	G271	53
TRIBECA ACERO	59.6x59.6cm	G354	141
TRIBECA ACERO	80x80cm	G381	141
TRIBECA CALIZA	59.6x59.6cm	G354	141
TRIBECA CALIZA	80x80cm	G381	141
TRIBECA SILVER	59.6x59.6cm	G354	141
TRIBECA SILVER	80x80cm	G381	141
TURÍN ANTRACITA	44.3x44.3cm	G311	17
TURÍN BLANCO	44.3x44.3cm	G311	17
TURÍN MARFIL	44.3x44.3cm	G311	17
V			
VENICE MARFIL	3l.6x44.6cm	G218	96
VENICE MARFIL	3l.6x59.2cm	G240	74
VERONA ARENA	3l.6x90cm	G261	44
VERONA ARENA	43.5x43.5cm	G331	177
VERONA ARENA	59.6x59.6cm	G347	177
VERONA GRIS	3l.6x90cm	G261	44
VERONA GRIS	43.5x43.5cm	G331	177
VERONA GRIS	59.6x59.6cm	G347	177
VERONA LINE ARENA	3l.6x90cm	G271	44
VERONA LINE GRIS	3l.6x90cm	G271	44
VERONA SCALA ARENA	3l.6x90cm	G271	44
VERONA SCALA GRIS	3l.6x90cm	G271	44
VETRO ANTRACITA	3l.6x90cm	G261	71
VETRO BLANCO	3l.6x59.2cm	G226	94
VETRO BLANCO	3l.6x90cm	G261	70
VETRO BONE	3l.6x90cm	G261	71
VETRO GREY	3l.6x90cm	G261	71

INDICE DE PRODUCTO INDEX PRODUCT

- 12 MURANO
- 12 FIRENZE
- 14 TRENTO
- 15 EIDOS
- 16 DÚO
- 17 TURÍN



MOSAICOS
- MOSAICS -

-THE FINEST CERAMIC TILES-

MURANO


Revestimiento · Wall Tiles · Mosaico · Mosaics




BRILLO / GLOSS



NECESITA REJUNTADO POSTERIOR
IT NEEDS TO BE GROUTED




MURANO ROJO - M
20x31,6x1,15cm
P3149987
G233
100105166
Butech recomienda junta:
Colorstuk Blanco
Butech recommends joint:
Colorstuk Blanco



MURANO MOKA - M
20x31,6x1,15cm
P3149985
G233
100105164
Butech recomienda junta:
Colorstuk Beige / Blanco
Butech recommends joint:
Colorstuk Beige / Blanco



MURANO NÁCAR - M
20x31,6x1,15cm
P3149981
G233
100105165
Butech recomienda junta:
Colorstuk Blanco
Butech recommends joint:
Colorstuk Blanco



MURANO ANTRACITA - M
20x31,6x1,15cm
P3149988
G233
100105163
Butech recomienda junta:
Colorstuk Gris / Blanco
Butech recommends joint:
Colorstuk Gris / Blanco

FIRENZE


Revestimiento · Wall Tiles · Mosaico · Mosaics



BRILLO / GLOSS



NECESITA REJUNTADO POSTERIOR
IT NEEDS TO BE GROUTED



FIRENZE OCÉANO - M
20x31,6x1cm
P3149910
G233
100058191
Butech recomienda junta:
Epotech Aqua Gris / Blanco
Butech recommends joint:
Epotech Aqua Gris / Blanco



FIRENZE NÁCAR - M
20x31,6x1cm
P3149909
G233
100058098
Butech recomienda junta:
Epotech Aqua Gris / Blanco
Butech recommends joint:
Epotech Aqua Gris / Blanco



FIRENZE ANTRACITA - M
20x31,6x1cm
P3149908
G233
100058205
Butech recomienda junta:
Epotech Aqua Gris / Blanco
Butech recommends joint:
Epotech Aqua Gris / Blanco

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
MURANO	15	0,95	56	53,09	15,97	894,6	tixocem / bt-3000 n
FIRENZE	18	1,04	56	58,24	16,02	897	tixocem / bt-3000 n

*valores aproximados. *approximated values.



IMPORTANTE: Ver instrucciones de colocación en la guía técnica.
IMPORTANT: Refer to specific installation instructions in the technical guide.



MURANO ROJO - 20x31,6cm



TRENTO NÁCAR 20x31,6cm

TRENTO

Revestimiento · Wall Tiles · Mosaico · Mosaics



BRILLO / GLOSS



NECESITA REJUNTADO POSTERIOR
IT NEEDS TO BE GROUTED



TRENTO DAMASCO - M
20x31,6x1,05cm G222
P3149937 100068323
Butech recomienda junta:
Epotech Aqua Gris / Blanco
Butech recommends joint:
Epotech Aqua Gris / Blanco



TRENTO NÁCAR - M
20x31,6x1,05cm G222
P3149932 100068325
Butech recomienda junta:
Epotech Aqua Gris / Blanco
Butech recommends joint:
Epotech Aqua Gris / Blanco

Embalaje / Packing

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
TRENTO	18	1,14	56	63,71	19,38	1118	tixocem / bt-3000 n

*valores aproximados. *approximated values.

EIDOS

Revestimiento · Wall Tiles · Mosaico · Mosaics



BRILLO / GLOSS



NECESITA REJUNTADO POSTERIOR
IT NEEDS TO BE GROUTED



EIDOS OCÉANO - M
20x31,6x0,97cm G222
P3144603 100013414

MALLA EIDOS OCÉANO - M
20x31,6x0,97cm G83
P3145903 100013632
Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Blanco
Butech recommends joint:
Colorstuk rapid Blanco



EIDOS ARENA - M
20x31,6x0,97cm G222
P3144602 100013410

MALLA EIDOS ARENA - M
20x31,6x0,97cm G83
P3145902 100013629
Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Beige / Blanco
Butech recommends joint:
Colorstuk rapid Beige / Blanco



EIDOS ÁMBAR - M
20x31,6x0,97cm G222
P3144604 100013418

MALLA EIDOS ÁMBAR - M
20x31,6x0,97cm G83
P3145904 100013635
Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Beige / Blanco
Butech recommends joint:
Colorstuk rapid Beige / Blanco



EIDOS GRAFITO - M
20x31,6x0,97cm G222
P3144601 100013406

MALLA EIDOS GRAFITO - M
20x31,6x0,97cm G83
P3145901 100013626
Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Gris / Blanco
Butech recommends joint:
Colorstuk rapid Gris / Blanco



EIDOS NÁCAR - M
20x31,6x0,97cm G222
P3144605 100013422

MALLA EIDOS NÁCAR - M
20x31,6x0,97cm G83
P3145905 100013638
Butech recomienda junta:
Colorstuk rapid Blanco
Butech recommends joint:
Colorstuk rapid Blanco

Embalaje / Packing

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
20x31,6cm	18	1,14	56	63,7	18	1008	tixocem / bt-3000 n
20x31,6 Malla	18	1,14	28	31,85	18,36	512	tixocem / bt-3000 n

*valores aproximados. *approximated values.



IMPORTANTE: Para conseguir una continuidad de las juntas es necesario colocarlo con cruceta de 1 mm.
IMPORTANT: Use 1 mm spacers to obtain a continuity.



DÚO

Revestimiento · Wall Tiles · Mosaico · Mosaics



BRILLO / GLOSS



NECESITA REJUNTADO POSTERIOR
IT NEEDS TO BE GROUTED



DÚO GRIS - M
20x31,6x0,97cm G222
P3144612 100013432
Butech recomienda junta: Colorstuk rapid Gris / Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk rapid Gris / Blanco



DÚO NÁCAR - M
20x31,6x0,97cm G222
P3144613 100013435
Butech recomienda junta: Colorstuk rapid Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk rapid Blanco

Embalaje / Packing

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x20cm	18	1,14	56	63,71	18	1008	tixocem / bt-3000 n

*valores aproximados. *approximated values.




IMPORTANTE: Para conseguir una continuidad de las juntas es necesario colocarlo con cruceta de 1 mm.
IMPORTANT: Use 1 mm spacers to obtain a continuity.

TURÍN

Gres Porcellanato · Porcellanato Tiles




MATE / MATT



TURÍN BLANCO
44,3x44,3x1cm G311
P2460046 100140502
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



TURÍN MARFIL
44,3x44,3x1cm G311
P2460047 100140503
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil
Butech recommends joint: Colorstuk Marfil



TURÍN ANTRACITA
44,3x44,3x1cm G311
P2460043 100140501
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

Embalaje / Packing

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,51	1485,36	tixocem / bt-3000 n

*valores aproximados. *approximated values.

INDICE DE PRODUCTO
INDEX PRODUCT

20	CHESTER LINE	40	HANNOVER	63	MOSAICO RODANO
21	TACO CHESTER	40	ATENAS	64	SENA
22	LISTON OXFORD	44	VERONA	65	AQUA
23	TACO OXFORD	45	PORTBLACK	66	JAPAN
24	OXO GARDEN	45	PORTBLACK LINE	66	JAPAN LINE
24	OXO	46	DESERT	66	JAPAN DECO
24	MARMI CHINA	47	BORNEO	68	SAIGÓN
28	MARMI	47	MOSAICO BORNEO	68	DECO SAIGÓN
28	MARMI DECO	48	BARI	68	YAKARTA
29	MOSAICO ZEN	48	EGEO	69	BRUNEI
29	MADISON	50	CALACATA	69	LINO
30	MATRIX	51	MÁRMOL CARRARA	70	MOSAICO VETRO
30	OMÁN	52	RECIFE	70	VETRO
30	DUBAI	52	MOSAICO RECIFE	70	VETRO LINE
33	SEÚL	53	TREVISO	72	GLASS
33	QATAR	54	KALI		
33	TOKYO	55	GLASGOW	73	MARMI CHINA 31,6x59,2cm
34	ROMA	56	DOVER	73	MARMI 31,6x59,2cm
35	SAMOA LINEAL	56	DOVER LINE	74	VENICE 31,6x59,2cm
36	TIBET	57	DOVER MODERN LINE	74	TRAVERTINO ROMANO 31,6x59,2cm
36	MOSAICO TIBET	57	DOVER SPIGA		
37	ARIZONA	58	DOVER ANQUITE	76	LUXURY
37	MOSAICO ARIZONA	59	BELICE	77	PORTBLACK DECO
38	JAMAICA	60	PARK	78	ZAR
39	JERSEY	61	ANTIQUE	80	FOREST YAKARTA
39	BALI	62	PORTLAND	82	FLOWER
40	CERDEÑA	62	MOSAICO PORTLAND	84	NATURE
40	CRETA	63	RODANO	86	VOLUTA



REVESTIMIENTO RECTIFICADO
- WALL TILES RECTIFIED -

-THE FINEST CERAMIC TILES-



CHESTER LINE

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



MATE / MATT



RELIEVE / SET OFF



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



CHESTER LINE ANTRACITA

31,6x90x1,18cm P3470753 / 100155584
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

G271



CHESTER LINE ACERO

31,6x90x1,18cm P3470747 / 100155583
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

G271



CHESTER LINE LEÑO

31,6x90x1,18cm P3470748 / 100155586
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

G271



CHESTER LINE CASTAÑO

31,6x90x1,18cm P3470744 / 100155585
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

G271

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	3	0,85	57	48,63	14,69	837,14	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

TACO CHESTER

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



MATE / MATT



RELIEVE / SET OFF



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



TACO CHESTER ANTRACITA

31,6x90x1,21cm P3470746 / 100155590
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

G271



TACO CHESTER ACERO

31,6x90x1,21cm P3470749 / 100155589
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

G271



TACO CHESTER LEÑO

31,6x90x1,21cm P3470755 / 100155566
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

G271



TACO CHESTER CASTAÑO

31,6x90x1,21cm P3470754 / 100155565
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

G271

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	3	0,85	57	48,63	14,69	837,14	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

LISTON OXFORD

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



MATE / MATT



RELIEVE / SET OFF



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



LISTON OXFORD COGNAC

31,6x90x1,1cm

P3470662 / 100135534

G271

Butech recomienda junta: Colorstuk Moka / Butech recommends joint: Colorstuk Moka

MLL + RN4 + VER

31,6x90x1,1cm

P3470704 / 100141012

G437



LISTON OXFORD ACERO

31,6x90x1,1cm

P3470675 / 100135532

G271

Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

MLL + RN4 + VER

31,6x90x1,1cm

P3470702 / 100141010

G437



LISTON OXFORD NATURAL

31,6x90x1,1cm

P3470657 / 100135535

G271

Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

MLL + RN4 + VER

31,6x90x1,1cm

P3470703 / 100141013

G437



LISTON OXFORD BLANCO

31,6x90x1,1cm

P3470671 / 100135533

G271

Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

MLL + RN4 + VER

31,6x90x1,1cm

P3470705 / 100141011

G437

Embalaje / Packing

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm LISTON	3	0,85	66	56,31	16,13	1064,57	one-flex n
31,6x90cm MLL+RN4+VER	3	0,85	57	48,63	17,02	969,95	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



TACO OXFORD COGNAC 31,6x90cm

TACO OXFORD

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



MATE / MATT



RELIEVE / SET OFF



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



TACO OXFORD COGNAC

31,6x90x1,25cm

P3470677 / 100135554

G271

Butech recomienda junta: Colorstuk Moka / Butech recommends joint: Colorstuk Moka



TACO OXFORD NATURAL

31,6x90x1,25cm

P3470678 / 100135555

G271

Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco



TACO OXFORD ACERO

31,6x90x1,25cm

P3470661 / 100135552

G271

Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



TACO OXFORD BLANCO

31,6x90x1,25cm

P3470664 / 100135553

G271

Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

Embalaje / Packing

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm TACO	3	0,85	57	48,63	14,69	837,14	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

OXO GARDEN

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



MATE / MATT



RELIEVE / SET OFF



RECTIFICADO
RECTIFIED



OXO GARDEN ARENA

31,6x90x1cm

P3470611 / 100113367

G271

Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige



OXO GARDEN GRIS

31,6x90x1cm

P3470612 / 100113368

G271

Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

OXO / MARMI CHINA

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



OXO SPIGA

31,6x90x1,04cm

P3470750 / 100155587

G271

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



RELIEVE / SETOFF



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



OXO HANNOVER BLANCO

31,6x90x1,25cm

P3470698 / 100135674

G271

Butech recomienda junta: Colorstuk Especial Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Especial Blanco



RELIEVE / SETOFF



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



OXO MODERN LINE

31,6x90x1,14cm

P3470751 / 100155588

G271

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



RELIEVE / SETOFF



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



MARMI CHINA LINE BLANCO

31,6x90x1,23cm

P3470701 / 100135777

G271

Butech recomienda junta: Colorstuk Especial Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Especial Blanco



RELIEVE / SETOFF



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



OXO LINE BLANCO

31,6x90x1,06cm

P3470589 / 100105125

G271

Butech recomienda junta: Colorstuk Especial Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Especial Blanco



RELIEVE / SETOFF



OXO DECO BLANCO

31,6x90x1,05cm

P3470590 / 100105124

G271

Butech recomienda junta: Colorstuk Especial Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Especial Blanco



RELIEVE / SETOFF



OXO MOSAIC BLANCO

31,6x90x1,11cm

P3470591 / 100105126

G271

Butech recomienda junta: Colorstuk Especial Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Especial Blanco



RELIEVE / SETOFF



OXO SCALE BLANCO

31,6x90x1,2cm

P3470708 / 100145721

G271


Butech recomienda junta: Colorstuk Especial Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Especial Blanco



RELIEVE / SETOFF



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



MARMI CHINA

31,6x90x0,9cm

P3470501 / 100096152

G261

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

PERFIL MARMI CHINA

1,5x90cm

P6560131 / 100017143

G97

1,5x31,6cm

P6200312 / 100016703

G77

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm**	3	0,85	66	56,31	14,31	944,46	one-flex n
31,6x90cm***	3	0,85	57	48,63	14,74	840,14	one-flex n

** Oxo Garden, Oxo Spiga.

*** Oxo Modern Line, Oxo Hannover, Marmi China Line.

*valores aproximados. *approximated values.

Embalaje / Packing



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
Marmi 31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,17	1071	one-flex n
31,6x90cm**	3	0,85	66	56,31	14,31	944,46	one-flex n
31,6x90cm***	3	0,85	57	48,63	15,27	870,78	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151,2	one-flex n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	one-flex n

** Oxo Line, Oxo Mosaic, Oxo Deco.

*** Oxo Scala.

*valores aproximados. *approximated values.



MARMI CHINA LINE 31.6x90cm.

REVESTIMIENTO RECTIFICADO
RECTIFIED WALL TILES

REVESTIMIENTO
WALL TILES

PAR-KER.

STON-KER.


FACHADAS
FACADES

PAVIMENTO
FLOOR TILES

GUÍA TÉCNICA
TECHNICAL GUIDE


MARMI / MARMI DECO

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles




MARMI NEGRO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Especial n Dark / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n Dark

PERFIL MARMI NEGRO
1,5x90cm
1,5x31,6cm



MARMI DECO NEGRO
31,6x90x1,1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Especial n Dark / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n Dark

PERFIL MARMI DECO NEGRO
1,5x90cm
1,5x31,6cm



MARMI BLANCO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

PERFIL MARMI BLANCO
1,5x90cm
1,5x31,6cm




MARMI DECO BLANCO
31,6x90x1,1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

PERFIL MARMI DECO BLANCO
1,5x90cm
1,5x31,6cm



MARMI LINE BLANCO
31,6x90x1,23cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

PERFIL MARMI LINE BLANCO
1,5x90cm
1,5x31,6cm



MARMI SCALA BLANCO
31,6x90x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

PERFIL MARMI SCALA BLANCO
1,5x90cm
1,5x31,6cm

MOSAICO ZEN

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



MOSAICO ZEN BLANCO
31,6x90x1,01cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



MOSAICO ZEN ANTRACITA
31,6x90x1,01cm
Butech recomienda junta: Colorstuki Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

MADISON

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



MADISON NÁCAR
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



MADISON ANTRACITA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro



MADISON PLATA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

Embalaje / Packing

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	C/J/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,17	1071	one-flex n
31,6x90cm Marmi Deco	3	0,85	66	56,31	14,31	944,46	one-flex n
31,6x90cm**	3	0,85	57	48,63	15,77	898,61	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151,2	one-flex n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	one-flex n

**Marmi Line, Marmi Scala.
*valores aproximados. *approximated values.

Embalaje / Packing

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	C/J/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
MOS. ZEN 31,6x90cm	3	0,85	66	56,31	14,31	944,46	one-flex n
31,6x90cm Madison	4	1,14	57	64,84	18,17	1077	one-flex n
Madison Plata	3	0,85	36	30,71	13,87	517,37	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

DECORADO COMBINABLE: PAG.76 / 78
DECORATIVE TILES COMBINATIONS: PAG.76 / 78

MATRIX

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



LUSTRE / LUSTER



RELIEVE / SET OFF



RECTIFICADO
RECTIFIED



MATRIX NÁCAR
31,6x90x0,9cm

P3470480 / 100095764

Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

G271

OMÁN / DUBAI


Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



BRILLO LUSTRE
LUSTER GLOSS



RECTIFICADO
RECTIFIED



OMÁN NÁCAR
31,6x90x0,9cm

P3470526 / 100096697

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G261

PERFIL OMÁN NÁCAR
1,5x90cm
1,5x31,6cm

P6560228 / 100092938
P6560229 / 100092937

G97
G77



DUBAI NÁCAR
31,6x90x1,08cm

P3470541 / 100098147

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G271




RELIEVE / SET OFF

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm Dubai	3	0,85	66	56,31	14,76	974,16	one-flex n
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,28	1098,96	one-flex n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



DUBAI NÁCAR 31,6x90cm



SEÚL LINE NÁCAR 31,6x90cm.

SEÚL / QATAR

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



LUSTRE / LUSTER



RECTIFICADO
RECTIFIED



SEÚL NÁCAR
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470475 / 100095770

G261

PERFIL SEÚL NÁCAR
1,5x90cm
1,5x31,6cm

P6560218 / 100072354
P6209041 / 100072353

G97
G77



SEÚL LINE NÁCAR
31,6x90x1,23cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470712 / 100145722


G271



RELIEVE / SETOFF



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



SEÚL SCALA NÁCAR
31,6x90x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470710 / 100145723

G271



RELIEVE / SETOFF



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



QATAR NÁCAR
31,6x90x1,03cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470486 / 100095767

G271



RELIEVE / SETOFF

TOKYO

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



MATE / MATT



RELIEVE / SET OFF



RECTIFICADO
RECTIFIED



TOKYO BLANCO
31,6x90x0,92cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470520 / 100096681

G271

Embalaje / Packing

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
SEÚL / TOKYO	4	1,14	57	64,84	18,18	1036	one-flex n
QATAR	3	0,85	66	56,31	14,31	944,46	one-flex n
SEÚL SCALA / LINE	3	0,85	57	48,63	15,48	822,59	one-flex n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

ROMA

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



ROMA BLANCO
31,6x90x0,9cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470497 / 100095875

G261

Embalaje / Packing

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19	1083	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



· ROMA BLANCO 31.6x90cm.

SAMOA LINEAL

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



MATE / MATT




RECTIFICADO
RECTIFIED



RELIEVE / SETOFF



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



SAMOA LINEAL ANTRACITA
31,6x90x0,95cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro


P3470722 / 100145829

G271

Embalaje / Packing

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	17,56	1000,89	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



· SAMOA LINEAL ANTRACITA 31.6x90cm

TIBET / MOSAICO TIBET

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



TIBET CALIZA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris-Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Gris-Beige

PERFIL TIBET CALIZA
1,5x90cm
1,5x31,6cm



MOSAICO TIBET CALIZA
31,6x90x1,03cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris-Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Gris-Beige

PERFIL MOSAICO TIBET CALIZA
1,5x90cm
1,5x31,6cm



TIBET ARENA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PERFIL TIBET ARENA
1,5x90cm
1,5x31,6cm



MOSAICO TIBET ARENA
31,6x90x1,03cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PERFIL MOSAICO TIBET ARENA
1,5x90cm
1,5x31,6cm



TIBET BLACK
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

PERFIL TIBET BLACK
1,5x90cm
1,5x31,6cm




MOSAICO TIBET BLACK
31,6x90x1,03cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

PERFIL MOSAICO TIBET BLACK
1,5x90cm
1,5x31,6cm

Embalaje / Packing

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,63	1096,45	one-flex n
31,6x90cm Mos.	3	0,85	66	56,31	12,34	814,57	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	one-flex n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE TIBET 43,5x65,9cm · PAG.131
FLOOR TILES COMBINATIONS: TIBET SERIES 43,5x65,9cm · PAG.131

ARIZONA / MOSAICO ARIZONA

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



ARIZONA ANTRACITA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

PERFIL ARIZONA ANTRACITA
1,5x90cm
1,5x31,6cm



MOSAICO ARIZONA ANTRACITA
31,6x90x1,01cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

PERFIL MOSAICO ARIZONA ANTRACITA
1,5x90cm
1,5x31,6cm



ARIZONA STONE
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

PERFIL ARIZONA STONE
1,5x90cm
1,5x31,6cm



MOSAICO ARIZONA STONE
31,6x90x1,01cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

PERFIL MOSAICO ARIZONA STONE
1,5x90cm
1,5x31,6cm



ARIZONA CALIZA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

PERFIL ARIZONA CALIZA
1,5x90cm
1,5x31,6cm



MOSAICO ARIZONA CALIZA
31,6x90x1,01cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

PERFIL MOSAICO ARIZONA CALIZA
1,5x90cm
1,5x31,6cm

Embalaje / Packing

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,48	1053,36	one-flex n
31,6x90cm Mos.	3	0,85	66	56,31	12,72	839,32	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	one-flex n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE ARIZONA 44,3x44,3cm · PAG.188
FLOOR TILES COMBINATIONS: ARIZONA SERIES 44,3x44,3cm · PAG.188



JAMAICA NÁCAR 31,6x90cm

JAMAICA

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



LUSTRE / LUSTER



RELIEVE / SET OFF



RECTIFICADO
RECTIFIED



JAMAICA NÁCAR
31,6x90x1,05cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470620 / 100113350

G271

Embalaje / Packing

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	3	0,85	66	56,31	14,62	964,43	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

JERSEY

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



MATE / MATT



RELIEVE / SET OFF



RECTIFICADO
RECTIFIED



JERSEY NIEVE
31,6x90x0,98cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470569 / 100099345

G271



JERSEY ANTRACITA
31,6x90x0,98cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

P3470568 / 100099344

G271



JERSEY MOKA
31,6x90x0,98cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

P3470609 / 100113351

G271



JERSEY MIX
31,6x90x0,98cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

P3470572 / 100099792


G271

BALI

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



MATE / MATT



BALI NIEVE
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470521 / 100096671

G261

PERFIL BALI NIEVE
1,5x90cm
1,5x31,6cm

P6560110 / 100017092
P6200301 / 100016667

G97

G77




RELIEVE / SET OFF



RECTIFICADO
RECTIFIED



PAVIMENTO GRES COMBINABLE: SERIE BALI 44,3x44,3cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: BALI SERIES 44,3x44,3cm



BALI NIEVE
44,3x44,3x1cm
P2460041
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G311

100140438

• Uso restringido para baños domésticos.
Domestic use only



BALI ANTRACITA
44,3x44,3x1cm
P2460040
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro

G311

100140437

• Uso restringido para baños domésticos.
Domestic use only

Embalaje / Packing



FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm Jersey	3	0,85	66	56,31	13,68	902,88	one-flex n
31,6x90cm Bali	4	1,14	57	64,84	19	1083	one-flex n
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,51	1485,36	flexitec n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	one-flex n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

CERDEÑA / CRETA / HANNOVER / ATENAS


Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



CERDEÑA CALIZA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris
P3470580 / 100102971
G261

PERFIL CERDEÑA CALIZA
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6560237 / 100104598
P6209057 / 100104597
G97
G77



CRETA CALIZA
31,6x90x1,13cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris
P3470476 / 100095753
G271

 **RELIEVE / SETOFF**



CERDEÑA MARFIL
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige
P3470515 / 100096392
G261

PERFIL CERDEÑA MARFIL
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6560238 / 100104602
P6209058 / 100104601
G97
G77



CRETA MARFIL
31,6x90x1,13cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige
P3470490 / 100095755
G271

 **RELIEVE / SETOFF**



CERDEÑA SCALA MARFIL
31,6x90x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige
P3470709 / 100145668
G271

 **RELIEVE / SETOFF**
 **DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY**



CERDEÑA LINE MARFIL
31,6x90x1,23cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige
P3470706 / 100145667
G271

 **RELIEVE / SETOFF**
 **DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY**



HANNOVER MARFIL
31,6x90x1,25cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige
P3470689 / 100135666
G271

 **RELIEVE / SETOFF**
 **DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY**



ATENAS MARFIL
31,6x90x1,1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beigel / Butech recommends joint: Colorstuk Beige
P3470436 / 100093296
G271

 **RELIEVE / SETOFF**

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm Cerdeña	4	1,14	57	64,84	19,63	1429	one-flex n
31,6x90cm**	3	0,85	66	56,31	14,31	944,46	one-flex n
31,6x90cm***	3	0,85	57	48,63	14,31	815,67	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	one-flex n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	one-flex n

** Creta, Atenas.

*** Cerdeña Scala, Cerdeña Line, Hannover.

*valores aproximados. *approximated values.



CERDEÑA MARFIL & CERDEÑA LINE MARFIL 31,6x90cm

REVESTIMIENTO RECTIFICADO
RECTIFIED WALL TILES

REVESTIMIENTO
WALL TILES

PAR-KER.

STON-KER.

FACHADAS
FACADES

PAVIMENTO
FLOOR TILES

GUÍA TÉCNICA
TECHNICAL GUIDE



· VERONA MARFIL 31,6x90cm

VERONA

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



BRILLO / GLOSS



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



VERONA ARENA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

P3470718 / 100145839

G261

PERFIL VERONA ARENA
1,5x31,6cm

P6209107 / 100147028

G77



VERONA LINE ARENA
31,6x90x1,23cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

P3470720 / 100145882

G271



RELIEVE / SETOFF



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



VERONA SCALA ARENA
31,6x90x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

P3470719 / 100145883

G271



RELIEVE / SETOFF



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



VERONA GRIS
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P3470740 / 100148219

G261

PERFIL VERONA GRIS
1,5x31,6cm

P6209105 / 100147026

G77



VERONA LINE GRIS
31,6x90x1,23cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P3470739 / 100148302


G271



RELIEVE / SETOFF



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



VERONA SCALA GRIS
31,6x90x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P3470738 / 100148303


G271



RELIEVE / SETOFF



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
Verona 31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,17	1071	one-flex n
Line / Scala 31,6x90cm	3	0,85	57	48,63	15,48	882,59	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE VERONA 43,5x43,5cm · PAG.177
FLOOR TILES COMBINATIONS: VERONA SERIES 43,5x43,5cm · PAG.177



PORTBLACK / PORTBLACK LINE

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



BRILLO / GLOSS



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



PORTBLACK
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro


P3470700 / 100135732

G261

PERFIL PORTBLACK
1,5x31,6cm

P6209101 / 100138759

G77



PORTBLACK LINE
31,6x90x1,23cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

P3470699 / 100135734

G271



RELIEVE / SETOFF



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PORTBLACK 59,6x59,6cm · PAG.175
FLOOR TILES COMBINATIONS: PORTBLACK SERIES 59,6x59,6cm · PAG.175



DECORADO COMBINABLE: PAG.77
DECORATIVE TILES COMBINATIONS: PAG.77

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,24	1039,68	one-flex n
31,6x90cm Line	3	0,85	57	48,63	15,8	900,55	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

DESERT

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



BRILLO / GLOSS



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



DESERT BLUE
31,6x90x0,9cm
P3470693 / 100135662
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

G261

PERFIL DESERT BLUE
1,5x31,6cm
P6209085 / 100138770

G77



DESERT DECO BLUE
31,6x90x0,9cm
P3470690 / 100135664
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

G271

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,24	1039,68	one-flex n
31,6x90cm Deco	3	0,85	66	56,31	14,31	944,46	one-flex n
31,6x90cm Line	3	0,85	57	48,63	14,04	800	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



DESERT LINE BLUE
31,6x90x1,23cm
P3470694 / 100135665
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita


G271



RELIEVE / STUFF



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE DESERT 59,6x59,6cm · PAG.176
FLOOR TILES COMBINATIONS: DESERT SERIES 59,6x59,6cm · PAG.176



DESERT BLUE 31,6x90cm.

BORNEO / MOSAICO BORNEO

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



BRILLO / GLOSS



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



BORNEO BLUE
31,6x90x0,9cm
P3470614 / 100113340
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

G261

PERFIL BORNEO BLUE
1,5x31,6cm
P6209073 / 100113544

G77



BORNEO SAGE
31,6x90x0,9cm
P3470615 / 100113344
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

G261

PERFIL BORNEO SAGE
1,5x31,6cm
P6209074 / 100113564

G77



NECESITA REJUNTADO POSTERIOR
IT NEEDS TO BE GROUTED



MOSAICO BORNEO BLUE
31,6x31,6x0,9cm
P1119484 / 100120779
Butech recomienda junta: Colorstuk Especial Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Especial Antracita

G296



NECESITA REJUNTADO POSTERIOR
IT NEEDS TO BE GROUTED



MOSAICO BORNEO SAGE
31,6x31,6x0,9cm
P1119486 / 100120781
Butech recomienda junta: Colorstuk Especial Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Especial Beige

G296


Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,48	1053	one-flex n
31,6x31,6cm	6	0,6	60	35,95	5,39	323,92	flexitec n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,62	151	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BORNEO 43,5x43,5cm · PAG.180
FLOOR TILES COMBINATIONS: BORNEO SERIES 43,5x43,5cm · PAG.180



BARI

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



BRILLO / GLOSS



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



BARI BLANCO

31,6x90x0,9cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470763 / 100155617

G261

PERFIL BARI BLANCO

1,5x31,6cm

1,5x90cm

P6209112 / 100156686

P6560267 / 100156687

G77

G97

1

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BARI 59,6x59,6cm · PAG.173
FLOOR TILES COMBINATIONS: BARI SERIES 59,6x59,6cm · PAG.173



EGEO

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



EGEO BLANCO

31,6x90x0,9cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470764 / 100155627

G261

PERFIL E GEO BLANCO

1,5x31,6cm

1,5x90cm

P6209113 / 100156688

P6560268 / 100156689

G77

G97

1

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE E GEO 59,6x59,6cm · PAG.172
FLOOR TILES COMBINATIONS: E GEO SERIES 59,6x59,6cm · PAG.172



Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,48	1053	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,62	151	one-flex n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,56	155,74	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



BARI BLANCO 31,6x90cm

CALACATA

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



BRILLO / GLOSS



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



CALACATA SILVER PV
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470585 / 100104986

G261

PERFIL CALACATA SILVER PV
1,5x31,6m
1,5x90m

P6209060 / 100106086
P6560248 / 100106087

G77
G97



CALACATA GOLD PV
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco


P3470587 / 100104984

G261

PERFIL CALACATA GOLD PV
1,5x31,6m
1,5x90m

P6209061 / 100106084
P6560247 / 100106085

G77
G97



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE CALACATA 43,5x43,5cm · PAG.181
FLOOR TILES COMBINATIONS: CALACATA SERIES 43,5x43,5cm · PAG.181

Embalaje / Packing



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,48	1053	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,84	161,28	one-flex n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,6	156,66	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

MÁRMOL CARRARA

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



BRILLO / GLOSS



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



MÁRMOL CARRARA BLANCO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470513 / 100096398

G261

PERFIL MÁRMOL CARRARA BLANCO
1,5x31,6cm
1,5x90cm

P6209036 / 100063234
P6560217 / 100063235

G77
G97



MOSAICO CARRARA BLANCO
31,6x90x0,95cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470555 / 100099103

G271



RELIEVE / SETOFF



CARRARA CRETA BLANCO
31,6x90x1,13cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470714 / 100145774

G271



RELIEVE / SETOFF



CARRARA LINE BLANCO
31,6x90x1,23cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470713 / 100145724

G271



RELIEVE / SETOFF



DIRECTIONAL LOAD
DIRECCIONALIDAD

Embalaje / Packing



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
Carrara / Mos. 31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,17	1071	one-flex n
Creta 31,6x90cm	3	0,85	66	56,31	14,31	944,46	one-flex n
Line 31,6x90cm	3	0,85	57	48,63	15,48	882,59	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	one-flex n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,56	155,74	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE CARRARA 43,5x43,5cm · PAG.182
FLOOR TILES COMBINATIONS: CARRARA SERIES 43,5x43,5cm · PAG.182



CALACATA SILVER 31,6x90cm.

RECIFE / MOSAICO RECIFE

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



RECIFE PULPIS
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

PERFIL RECIFE PULPIS
1,5x90cm
1,5x31,6cm

G261



MOSAICO RECIFE PULPIS
31,6x90x0,95cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

RECIFE / SETOFF

G271



RECIFE ANTRACITA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

PERFIL RECIFE ANTRACITA
1,5x90cm
1,5x31,6cm

G261



MOSAICO RECIFE ANTRACITA
31,6x90x0,95cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

RECIFE / SETOFF

G271



RECIFE GRIS
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

PERFIL RECIFE GRIS
1,5x90cm
1,5x31,6cm

G261



MOSAICO RECIFE GRIS
31,6x90x0,95cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

RECIFE / SETOFF

G271

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,48	1053	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	one-flex n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE RECIFE 43,5x43,5cm - PAG.181
FLOOR TILES COMBINATIONS: RECIFE SERIES 43,5x43,5cm · PAG.181



TREVISO BLACK 31,6x90cm

TREVISO

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



TREVISO BLACK
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

G271

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,48	1053	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



· KALI TABACO 31,6x90cm



· GLASGOW SILVER 31,6x90cm

KALI

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



KALI TABACO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

PERFIL KALI TABACO
1,5x90cm
1,5x31,6cm

G261

G97
G77




KALI CREMA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PERFIL KALI CREMA
1,5x90cm
1,5x31,6cm

G261

G97
G77



1
PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE KALI 43,5x43,5cm · PAG.185
FLOOR TILES COMBINATIONS: KALI SERIES 43,5x43,5cm · PAG.185

GLASGOW

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles




GLASGOW SILVER
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

PERFIL GLASGOW SILVER
1,5x90cm
1,5x31,6cm

G261

G97
G77



1
PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE GLASGOW 43,5x65,9cm · PAG.135
FLOOR TILES COMBINATIONS: GLASGOW SERIES 43,5x65,9cm · PAG.135

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,48	1053	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	one-flex n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,17	1077	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	one-flex n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

DOVER / DOVER LINE

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



MATE / MATT



TEXTURA / TEXTURE



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



DOVER ACERO
31,6x90x0,9cm P3470759 / **100155567** G261
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

PERFIL DOVER ACERO
1,5x31,6cm P6209109 / **100156682** G77



DOVER CALIZA
31,6x90x0,9cm P3470758 / **100155616** G261
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

PERFIL DOVER CALIZA
1,5x31,6cm P6209108 / **100156684** G77



DOVER ARENA
31,6x90x0,9cm P3470756 / **100155613** G261
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

PERFIL DOVER ARENA
1,5x31,6cm P6209110 / **100156683** G77



DOVER TOPO
31,6x90x0,9cm P3470774 / **100155979** G261
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

PERFIL DOVER TOPO
1,5x31,6cm P6209111 / **100156685** G77



DOVER LINE ACERO
31,6x90x0,9cm P3470767 / **100155900** G271
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



DOVER LINE CALIZA
31,6x90x0,9cm P3470766 / **100155902** G271
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



DOVER LINE ARENA
31,6x90x0,9cm P3470765 / **100155901** G271
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,58	1116,19	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

DOVER MODERN LINE / DOVER SPIGA

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



MATE / MATT



RELIEVE / SET OFF



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



DOVER MODERN LINE ACERO
31,6x90x1,14cm P3470761 / **100155622** G271
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan



DOVER MODERN LINE CALIZA
31,6x90x1,14cm P3470760 / **100155624** G271
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris



DOVER MODERN LINE ARENA
31,6x90x1,14cm P3470762 / **100155623** G271
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris



DOVER MODERN LINE TOPO
31,6x90x1,14cm P3470772 / **100155971** G271
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



DOVER SPIGA ACERO
31,6x90x1,04cm P3470775 / **100155972** G271
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan



DOVER SPIGA CALIZA
31,6x90x1,04cm P3470770 / **100155975** G271
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris



DOVER SPIGA ARENA
31,6x90x1,04cm P3470773 / **100155974** G271
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris



DOVER SPIGA TOPO
31,6x90x1,04cm P3470769 / **100155976** G271
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm MODERN LINE	3	0,85	57	48,63	14,69	837,14	one-flex n
31,6x90cm SPIGA	3	0,85	66	56,31	13,29	876,74	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



DOVER ANTIQUE 31,6x90cm

DOVER ANTIQUE

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



DOVER ANTIQUE
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P3470757 / 100155610

G271

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,58	1116,19	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

BELICE

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



BELICE ACERO
31,6x90x0,91cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

P3470745 / 100155581

G271



BELICE CALIZA
31,6x90x0,91cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

P3470752 / 100155582

G271



BELICE ARENA
31,6x90x0,91cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

P3470777 / 100156161

G271

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,58	1116,19	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



BELICE ACERO 31,6x90cm

PARK

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



PARK ACERO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

P3470729 / 100145725

G261

PERFIL PARK ACERO
1,5x31,6cm

P6209106 / 100147025

G77



PARK SILVER
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P3470728 / 100145752

G261

PERFIL PARK SILVER
1,5x31,6cm

P6209104 / 100147027

G77



PARK LINEAL ACERO
31,6x90x0,95cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

P3470726 / 100145729

G271



RELIEVE / STIFF



PARK LINEAL SILVER
31,6x90x0,95cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P3470723 / 100145751

G271



RELIEVE / STIFF



ANTIQUE GREY 31,6x90cm

ANTIQUE

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



ANTIQUE BLUE
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P3470727 / 100145532

G271



ANTIQUE BROWN
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P3470735 / 100146608

G271



ANTIQUE GREY
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P3470734 / 100146609

G271

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,17	1071	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

1

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PARK 59,6x59,6cm - PAG.140
FLOOR TILES COMBINATIONS: PARK SERIES 59,6x59,6cm - PAG.140

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,17	1071	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

PORTLAND / MOSAICO PORTLAND

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



PORTLAND ACERO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

P3470655 / 100135539

G261

PERFIL PORTLAND ACERO
1,5x31,6cm

P6209089 / 100138780

G77



PORTLAND CALIZA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

P3470684 / 100135547

G261

PERFIL PORTLAND CALIZA
1,5x31,6cm

P6209100 / 100138782

G77



PORTLAND ARENA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

P3470666 / 100135544

G261

PERFIL PORTLAND ARENA
1,5x31,6cm

P6209096 / 100138781

G77



MOSAICO PORTLAND ACERO
31,6x90x1,13cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

P3470663 / 100135536

G271



RELIEVE / SETOFF



MOSAICO PORTLAND CALIZA
31,6x90x1,13cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

P3470670 / 100135538

G271



RELIEVE / SETOFF




MOSAICO PORTLAND ARENA
31,6x90x1,13cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

P3470673 / 100135537

G271



RELIEVE / SETOFF



i

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PORTLAND 59,6x59,6cm · PAG.146
FLOOR TILES COMBINATIONS: PORTLAND SERIES 59,6x59,6cm · PAG.146

RODANO / MOSAICO RODANO

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



RODANO ACERO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

P3470631 / 100120789

G261

PERFIL RODANO ACERO
1,5x31,6cm

P6209077 / 100126424

G77



RODANO SILVER
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P3470633 / 100120798

G261

PERFIL RODANO SILVER
1,5x31,6cm

P6209076 / 100126425

G77



RODANO TAUPE
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

P3470634 / 100120792

G261

PERFIL RODANO TAUPE
1,5x31,6cm

P6209078 / 100126426

G77



RODANO CALIZA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

P3470632 / 100120795

G261

PERFIL RODANO CALIZA
1,5x31,6cm

P6209079 / 100126428

G77



MOSAICO RODANO ACERO
31,6x90x1,13cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

P3470624 / 100120782

G271



RELIEVE / SETOFF



MOSAICO RODANO SILVER
31,6x90x1,13cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P3470625 / 100120785

G271



RELIEVE / SETOFF



MOSAICO RODANO TAUPE
31,6x90x1,13cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

P3470627 / 100120783

G271



RELIEVE / SETOFF




MOSAICO RODANO CALIZA
31,6x90x1,13cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris-Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Gris-Beige

P3470626 / 100120784

G271



RELIEVE / SETOFF



i

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE RODANO 59,6x59,6cm · PAG.148
FLOOR TILES COMBINATIONS: RODANO SERIES 59,6x59,6cm · PAG.148

Embalaje / Packing



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,42	1049,73	one-flex n
31,6x90cm Mos.	3	0,85	66	56,31	14,74	972,79	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

Embalaje / Packing



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,42	1049,73	one-flex n
31,6x90cm Mos.	3	0,85	66	56,31	14,74	972,79	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



· SENA ACERO 31,6x90cm



· AQUA CRISTAL 31,6x90cm

SENA

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



BRILLO / GLOSS



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



SENA ACERO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

P3470643 / 100121113

G261

PERFIL SENA ACERO
1,5x31,6cm

P6209081 / 100133076

G77



SENA CALIZA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

P3470644 / 100121115

G261

PERFIL SENA CALIZA
1,5x31,6cm

P6209080 / 100133077

G77

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,12	1071,81	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

AQUA

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



AQUA CRISTAL
31,6x90x0,97cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

P3470603 / 100112168

G271

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,05	1028,6	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

JAPAN / JAPAN DECO / JAPAN LINE

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



JAPAN BLANCO
31,6x90x0,9cm P3470669 / 100135524 G261
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

PERFIL JAPAN BLANCO
1,5x31,6cm P6209103 / 100138755 G77



JAPAN DECO BLANCO
31,6x90x0,9cm P3470687 / 100135667 G271
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



JAPAN LINE BLANCO
31,6x90x0,9cm P3470665 / 100135526 G271
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



JAPAN NATURAL
31,6x90x0,9cm P3470668 / 100135531 G261
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PERFIL JAPAN NATURAL
1,5x31,6cm P6209093 / 100138758 G77



JAPAN DECO NATURAL
31,6x90x0,9cm P3470688 / 100135670 G271
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



JAPAN LINE NATURAL
31,6x90x0,9cm P3470674 / 100135529 G271
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



JAPAN MARINE
31,6x90x0,9cm P3470658 / 100135530 G261
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

PERFIL JAPAN MARINE
1,5x31,6cm P6209088 / 100138757 G77



JAPAN DECO MARINE
31,6x90x0,9cm P3470692 / 100135669 G271
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



JAPAN LINE MARINE
31,6x90x0,9cm P3470672 / 100135528 G271
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



JAPAN BROWN
31,6x90x0,9cm P3470682 / 100135525 G261
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco-Moka / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco-Moka

PERFIL JAPAN BROWN
1,5x31,6cm P6209091 / 100138756 G77



JAPAN DECO BROWN
31,6x90x0,9cm P3470691 / 100135668 G271
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco-Moka / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco-Moka



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



JAPAN LINE BROWN
31,6x90x0,9cm P3470667 / 100135527 G271
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco-Moka / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco-Moka



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,56	1055	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,56	1055	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

SAIGÓN / DECO SAIGÓN

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



SAIGÓN MARFIL
31,6x90x0,93cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil / Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

P3470500 / 100096155

G261

PERFIL SAIGÓN MARFIL
1,5x31,6cm

P6209027 / 100058515

G77



DECO SAIGÓN MARFIL
31,6x90x0,93cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil / Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

P3470473 / 100095758

G271



SAIGÓN BLANCO
31,6x90x0,93cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470506 / 100096154

G261

PERFIL SAIGÓN BLANCO
1,5x31,6cm

P6209022 / 100058511

G77



DECO SAIGÓN BLANCO
31,6x90x0,93cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470483 / 100095756

G271

YAKARTA

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



YAKARTA
31,6x90x0,93cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

P3470507 / 100096157

G261

PERFIL YAKARTA
1,5x31,6cm

P6200382 / 100016845

G77



YAKARTA BLANCO
31,6x90x0,93cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

P3470502 / 100096156

G261

PERFIL YAKARTA BLANCO
1,5x31,6cm

P6200371 / 100029155

G77

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,56	1055	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

i DECORADO COMBINABLE: PAG.80
DECORATIVE TILES COMBINATIONS: PAG.80

BRUNEI

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



BRILLO / GLOSS



RECTIFICADO
RECTIFIED



BRUNEI BLANCO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470492 / 100095750

G261

PERFIL BRUNEI BLANCO
1,5x31,6cm

P6209026 / 100058517

G77

LINO

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



BRILLO / GLOSS



RECTIFICADO
RECTIFIED



LINO BLANCO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco-Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco-Gris

P3470481 / 100095760

G261

PERFIL LINO BLANCO
1,5x90cm
1,5x31,6cm

P6560196 / 100032646

G97

P6209004 / 100032661

G77



LINO DORE
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil / Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

P3470484 / 100095761

G261

PERFIL LINO DORE
1,5x90cm
1,5x31,6cm

P6560200 / 100032648

G97

P6209009 / 100032663

G77

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,56	1055	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	one-flex n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

i DECORADO COMBINABLE: PAG.84
DECORATIVE TILES COMBINATIONS: PAG.84

MOSAICO VETRO

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



BRILLO / GLOSS



RECTIFICADO
RECTIFIED



MOS. VETRO BLANCO
31,6x31,6cm
P1119488 / 100145848
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Gris / Blanco

G287



MOS. VETRO TOPO
31,6x31,6cm
P1119496 / 100145851
Butech recomienda junta: Colorstuk Topo
Butech recommends joint: Colorstuk Topo

G287



MOS. VETRO BONE
31,6x31,6cm
P1119491 / 100145849
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil
Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

G287



MOS. VETRO GREY
31,6x31,6cm
P1119497 / 100145850
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

G287



MOS. VETRO ANTRACITA
31,6x31,6cm
P1119490 / 100145847
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro

G287

VETRO / VETRO LINE


Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



BRILLO / GLOSS



RECTIFICADO
RECTIFIED



VETRO BLANCO
31,6x90x0,9cm
P3470681 / 100135556
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G261

PERFIL VETRO BLANCO
1,5x31,6cm

P6209102 / 100138786

G77



VETRO LINE BLANCO
31,6x90x1,23cm
P3470660 / 100135559
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G271




DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,19	1037,02	one-flex n
31,6x90cm Line	3	0,85	57	48,63	15,48	882,59	one-flex n
31,6x31,6cm	6	0,6	60	35,95	5,39	323,92	flexitec n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



VETRO BONE
31,6x90x0,9cm
P3470676 / 100135557
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil / Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

G261

PERFIL VETRO BONE
1,5x31,6cm

P6209092 / 100138787

G77



VETRO TOPO
31,6x90x0,9cm
P3470653 / 100135567
Butech recomienda junta: Colorstuk Topo / Butech recommends joint: Colorstuk Topo

G261

PERFIL VETRO TOPO
1,5x31,6cm

P6209097 / 100138789

G77




VETRO GREY
31,6x90x0,9cm
P3470654 / 100135558
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

G261

PERFIL VETRO GREY
1,5x31,6cm

P6209095 / 100138788

G77



VETRO ANTRACITA
31,6x90x0,9cm
P3470695 / 100135675
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

G261

PERFIL VETRO ANTRACITA
1,5x31,6cm

P6209098 / 100138785

G77

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,19	1037,02	one-flex n
31,6x90cm Line	3	0,85	57	48,63	15,48	882,59	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



GLASS BLANCO 31.6x90cm

GLASS

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



BRILLO / GLOSS



RECTIFICADO
RECTIFIED



GLASS BLANCO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470461 / 100095618

G261

PERFIL GLASS BLANCO
1,5x31,6cm

P6200337 / 100016785

G77



GLASS ANTRACITA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

P3470464 / 100095617

G261

PERFIL GLASS ANTRACITA
1,5x31,6cm

P6200336 / 100016781

G77

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,58	1116,19	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



DECORADO COMBINABLE: PAG.82 / 86
DECORATIVE TILES COMBINATIONS: PAG.82 / 86

MARMÍ CHINA


Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



MARMÍ CHINA
31,6x59,2x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3219250 / 100108706

G240

PERFIL MARMÍ CHINA
1,5x59,2cm
1,5x31,6cm

P5730112 / 100016285

P6200312 / 100016703

G92

G77

MARMÍ


Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



BRILLO / GLOSS



RECTIFICADO
RECTIFIED



MARMÍ BLANCO
31,6x59,2x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3219253 / 100108705

G240

PERFIL MARMÍ BLANCO
1,5x59,2cm
1,5x31,6cm

P5730110 / 100016277

P6200311 / 100016699

G92

G77

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	17,8	1281,48	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	one-flex n
1,5x59,2cm	15	0,13	56	7,46	3,44	222	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MARMÍ 43,5x43,5cm · PAG.186
FLOOR TILES COMBINATIONS: MARMÍ SERIES 43,5x43,5cm · PAG.186

VENICE

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



BRILLO / GLOSS



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



VENICE MARFIL

31,6x59,2x0,9cm

P3219251 / 100108711

G240

Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

PERFIL VENICE MARFIL

1,5x59,2cm

P5730181 / 100016333

G92

1,5x31,6cm

P6200320 / 100016735

G77

1

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MÁRMOL NILO MARFIL 43,5x43,5cm · PAG.183
FLOOR TILES COMBINATIONS: MÁRMOL NILO MARFIL SERIES 43,5x43,5cm · PAG.183

TRAVERTINO ROMANO

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



BRILLO / GLOSS



RECTIFICADO
RECTIFIED



TRAVERTINO ROMANO

31,6x59,2x0,9cm

P3219255 / 100109554

G240

Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

PERFIL TRAVERTINO ROMANO

1,5x59,2cm

P5730132 / 100016297

G92

1,5x31,6cm

P6200316 / 100016719

G77

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	17,8	1281,48	one-flex n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	one-flex n
1,5x59,2cm	15	0,13	56	7,46	3,44	222	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

1

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MÁRMOL ROMANO 43,5x43,5cm · PAG.183
FLOOR TILES COMBINATIONS: MÁRMOL ROMANO SERIES 43,5x43,5cm · PAG.183



· TRAVERTINO ROMANO 31,6x59,2cm

LUXURY

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



BRILLO / GLOSS




RECTIFICADO
RECTIFIED



LUXURY BASE
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

P3470733 / 100145843

G296



MARMI BLANCO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470505 / 100096151

G261

1

ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL

La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que **PORCELANOSA S.A.** no se hace responsable.

No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos.

Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis.

Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro.

Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados).

Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico.

Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías.

No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie.

Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingletadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIAL PRODUCT

Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which **PORCELANOSA S.A.** will not take responsibility.

Do not use abrasive agents to clean this product.

Avoid long contact of the decorated surface with acids ands alkalins.

Use only hot water and mild soap as cleaning agents.

This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material).

Do not use tools that could damage material during installation.

Use the floating ad buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids.

Grouting material should not be let to dry for a too long time in the surface.

To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saws.

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
MARMI	4	1,14	57	64,84	19	1083	one-flex n
LUXURY	3	0,85	36	30,71	14,34	516,04	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

PORTBLACK DECO

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



BRILLO / GLOSS



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS




PORTBLACK DECO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Especial Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Especial Negro

P3470724 / 100145827

G296



RELIEVE / RELIEF



PORTBLACK
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

P3470700 / 100135732

G261

1

ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL

La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que **PORCELANOSA S.A.** no se hace responsable.

No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos.

Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis.

Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro.

Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados).

Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico.

Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías.

No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie.

Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingletadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIAL PRODUCT

Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which **PORCELANOSA S.A.** will not take responsibility.

Do not use abrasive agents to clean this product.

Avoid long contact of the decorated surface with acids ands alkalins.

Use only hot water and mild soap as cleaning agents.

This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material).

Do not use tools that could damage material during installation.

Use the floating ad buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids.

Grouting material should not be let to dry for a too long time in the surface.

To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saws.

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19	1083	one-flex n
DECO	3	0,85	36	30,71	14,34	516,04	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

ZAR

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



BRILLO / GLOSS



RECTIFICADO
RECTIFIED



1.-



2.-



3.-


ZAR BLANCO M-R

31,6x90x0,9cm

P3470419 / 100091045

G296

Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris



MARMÍ BLANCO

31,6x90x0,9cm

P3470505 / 100096151

G261

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

1

ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL

La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que **PORCELANOSA S.A.** no se hace responsable.

No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos.

Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis.

Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro.

Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados).

Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico.

Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías.

No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie.

Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingletadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIAL PRODUCT

Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which **PORCELANOSA S.A.** will not take responsibility.

Do not use abrasive agents to clean this product.

Avoid long contact of the decorated surface with acids ands alkalins.

Use only hot water and mild soap as cleaning agents.

This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material).

Do not use tools that could damage material during installation.

Use the floating ad buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids.

Grouting material should not be let to dry for a too long time in the surface.

To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saws.

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
MARMÍ	4	1,14	57	64,84	19	1083	one-flex n
ZAR	3	0,85	36	30,71	13,92	501	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



ZAR BLANCO 31,6x90cm

FOREST YAKARTA

Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



FOREST YAKARTA
31,6x90x0,92cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

P3470352 / 100086048

G296



YAKARTA
31,6x90x0,93cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Butech recommends joint: Colorstuk Beige

P3470507 / 100096157

G261

1

ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL

La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que **PORCELANOSA S.A.** no se hace responsable.

No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos.

Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis.

Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro.

Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados).

Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico.

Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías.

No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie.

Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingletadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIAL PRODUCT

Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which **PORCELANOSA S.A.** will not take responsibility.

Do not use abrasive agents to clean this product.

Avoid long contact of the decorated surface with acids ands alkalis.

Use only hot water and mild soap as cleaning agents.

This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material).

Do not use tools that could damage material during installation.

Use the floating ad buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids.

Grouting material should not be let to dry for a too long time in the surface.

To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saws.

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
YAKARTA	4	1,14	57	64,84	19	1083	one-flex n
FOREST	3	0,85	36	30,7	13,9	501	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



· FOREST YAKARTA 31,6x90cm

FLOWER
Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



FLOWER ANTRACITA
31,6x90x1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

P3470380 / 10008513

G287



FLOWER BLANCO
31,6x90x1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470399 / 100089320

G287



GLASS ANTRACITA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

P3470464 / 100095617

G261



GLASS BLANCO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470461 / 100095618

G261

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
GLASS	4	1,14	57	64,84	19	1083	one-flex n
FLOWER	3	0,85	36	30,71	13,92	501	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



FLOWER ANTRACITA 31,6x90cm

i

ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL

La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que **PORCELANOSA S.A.** no se hace responsable.

No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos.

Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis.

Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro.

Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados).

Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico.

Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías.

No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie.

Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingletadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIAL PRODUCT

Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which **PORCELANOSA S.A.** will not take responsibility.

Do not use abrasive agents to clean this product.

Avoid long contact of the decorated surface with acids ands alkalins.

Use only hot water and mild soap as cleaning agents.

This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material).

Do not use tools that could damage material during installation.

Use the floating ad buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids.

Grouting material should not be let to dry for a too long time in the surface.

To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saws.

NATURE
Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



NATURE LINO DORE
31,6x90x1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil / Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

P3470400 / 100089321

G296



NATURE LINO BLANCO
31,6x90x1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470420 / 100091715

G296



LINO DORE
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil / Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

P3470484 / 100095761

G261



LINO BLANCO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470481 / 100095760

G261

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
LINO	4	1,14	57	64,84	19	1083	one-flex n
NATURE	3	0,85	36	30,71	13,92	501	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



NATURE LINO DORE 31,6x90cm

i

ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL

La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que **PORCELANOSA S.A.** no se hace responsable.

No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos.

Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis.

Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro.

Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados).

Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico.

Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías.

No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie.

Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingletadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIAL PRODUCT

Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which **PORCELANOSA S.A.** will not take responsibility.

Do not use abrasive agents to clean this product.

Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalis.

Use only hot water and mild soap as cleaning agents.

This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material).

Do not use tools that could damage material during installation.

Use the floating ad buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids.

Grouting material should not be let to dry for a too long time in the surface.

To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saws.

VOLUTA
Monoporosa Rectificado · Rectified Wall Tiles



VOLUTA ANTRACITA
31,6x90x1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

P3470381 / 100088514

G287



VOLUTA BLANCO
31,6x90x1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470444 / 100093387

G287



GLASS ANTRACITA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

P3470464 / 100095617

G261



GLASS BLANCO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P3470461 / 100095618

G261

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
GLASS	4	1,14	57	64,84	19	1083	one-flex n
VOLUTA	3	0,85	36	30,71	13,92	501	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



VOLUTA ANTRACITA 31,6x90cm

i

ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL

La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que **PORCELANOSA S.A.** no se hace responsable.

No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos.

Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis.

Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro.

Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados).

Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico.

Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías.

No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie.

Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingletadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIAL PRODUCT

Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which **PORCELANOSA S.A.** will not take responsibility.

Do not use abrasive agents to clean this product.

Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalis.

Use only hot water and mild soap as cleaning agents.

This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material).

Do not use tools that could damage material during installation.

Use the floating ad buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids.

Grouting material should not be let to dry for a too long time in the surface.

To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saws.

INDICE DE PRODUCTO
INDEX PRODUCT

90	DOVER	97	MATRIX
90	DOVER MODERN LINE	98	SPACE
90	DOVER ANTIQUE	99	MARMI CHINA
91	RODANO	99	OXO DECO
91	MOSAICO RODANO	99	GLASS
92	JAPAN	100	PARK
92	JERSEY	100	PARK LINEAL
93	PIEDRA BORGONA	100	JAPAN
93	NATAL	101	YAKARTA
94	CHINA BLANCO	101	JERSEY
94	OXO DECO	104	AQUA
94	VETRO	104	MADISON
95	ARIZONA	105	SEÚL
95	MOSAICO ARIZONA	105	QATAR
96	VENICE	105	TECNOS
96	JAMAICA	105	OXON
96	KINGSTON		



REVESTIMIENTO
- WALL TILES -

-THE FINEST CERAMIC TILES-

REVESTIMIENTO
WALL TILES

PAR-KER.

STON-KER.

FACHADAS
FACADES

PAVIMENTO
FLOOR TILES

GUÍA TÉCNICA
TECHNICAL GUIDE

DOVER / DOVER MODERN LINE

Monoporosa · Wall Tiles



MATE / MATT



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



DOVER ACERO
31,6x59,2x0,9cm P3219280 / 100157353 G226
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan



DOVER MODERN LINE ACERO
31,6x59,2x1,14cm P3219281 / 100157373 G233
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan



RELIEVE / RELIEF



DOVER CALIZA
31,6x59,2x0,9cm P3219283 / 100157356 G226
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



DOVER MODERN LINE CALIZA
31,6x59,2x1,14cm P3219282 / 100157374 G233
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



RELIEVE / RELIEF

DOVER ANTIQUE

Monoporosa · Wall Tiles



MATE / MATT



DOVER ANTIQUE
31,6x59,2x0,9cm P3219277 / 100157355 G233
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	15,72	1131,84	one-flex n
31,6x59,2cm MODERN	5	0,94	72	67,68	14,35	1033,2	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE DOVER 44,3x44,3cm · PAG.189
FLOOR TILES COMBINATIONS: DOVER SERIES 44,3x44,3cm · PAG.189



RODANO / MOSAICO RODANO

Monoporosa · Wall Tiles



MATE / MATT



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



RODANO ACERO
31,6x59,2x0,9cm P2310706 / 100123783 G226
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan



MOSAICO RODANO ACERO
31,6x59,2x1,13cm P2310708 / 100124082 G233
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan



RELIEVE / RELIEF



RODANO TAUPE
31,6x59,2x0,9cm P2310704 / 100123785 G226
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



MOSAICO RODANO TAUPE
31,6x59,2x1,13cm P2310709 / 100124084 G233
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



RELIEVE / RELIEF



RODANO CALIZA
31,6x59,2x0,9cm P2310705 / 100123784 G226
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



MOSAICO RODANO CALIZA
31,6x59,2x1,13cm P2310707 / 100124083 G233
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



RELIEVE / RELIEF

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	15,72	1131,84	one-flex n
31,6x59,2cm Mos.	5	0,94	72	67,68	14,35	1033,2	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE RODANO 44,3x44,3cm · PAG.190
FLOOR TILES COMBINATIONS: RODANO SERIES 44,3x44,3cm · PAG.190



JAPAN

Monoporosa · Wall Tiles



MATE / MATT



JAPAN BLANCO
P3219273 / **100141159**
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris-Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Gris-Blanco

31,6x59,2x0,9cm
G226




JAPAN MARINE
P3219275 / **100141181**
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

31,6x59,2x0,9cm
G226



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE JAPAN 44,3x44,3cm · PAG.190
FLOOR TILES COMBINATIONS: JAPAN SERIES 44,3x44,3cm · PAG.190



PIEDRA BORGOÑA

Monoporosa · Wall Tiles



BRILLO / GLOSS



PIEDRA BORGOÑA ARENA GLOSS
P3219279 / **100157341**
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

31,6x59,2x0,9cm
G226



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PIEDRA BORGOÑA ARENA GLOSS 44,6x44,6cm · PAG.187
FLOOR TILES COMBINATIONS: PIEDRA BORGOÑA ARENA GLOSS SERIES 44,6x44,6cm · PAG.187



JERSEY

Monoporosa · Wall Tiles



MATE / MATT



RELIEVE / SET OFF



JERSEY NIEVE
P3219274 / **100141183**
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

31,6x59,2x1,1cm
G233



JERSEY MIX
P3219276 / **100141182**
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

31,6x59,2x1,1cm
G233

NATAL

Monoporosa · Wall Tiles



MATE / MATT



NATAL MARFIL
P3219257 / **100110469**
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil
Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

31,6x59,2x0,9cm
G226



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE NATAL 44,3x44,3cm · PAG.191
FLOOR TILES COMBINATIONS: NATAL SERIES 44,3x44,3cm · PAG.191



Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	16,19	1165,8	one-flex n
31,6x59,2cm Jersey	5	0,94	72	67,88	13,49	971,5	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	17,25	1242,32	one-flex n


*valores aproximados. *approximated values.

CHINA / OXO DECO

Monoporosa · Wall Tiles



MATE / MATT



CHINA BLANCO
P3219284 / 100157410
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

31,6x59,2x0,9cm
G226



OXO DECO BLANCO
P3219278 / 100157375
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

31,6x59,2x1cm
G233




RELIEF / RELIEF

VETRO

Monoporosa · Wall Tiles



BRILLO / GLOSS



VETRO BLANCO
P3219270 / 100140471
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

31,6x59,2x0,9cm
G226



VETRO LINE BLANCO
P3219272 / 100141184
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

31,6x59,2x1,1cm
G233



RELIEF / RELIEF



DIRECTIONALITY

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	17,4	1252,48	one-flex n
31,6x59,2cm Line / Deco	5	0,94	72	67,88	14,91	1073,47	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

ARIZONA / MOSAICO ARIZONA

Monoporosa · Wall Tiles



MATE / MATT



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



ARIZONA STONE
P3099034 / 100107098
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

31,6x44,6x0,9cm
G218



MOSAICO ARIZONA STONE
P3099038 / 100108708
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

31,6x44,6x0,9cm
G226



RELIEF / RELIEF



ARIZONA ARENA
P3099043 / 100109543
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

31,6x44,6x0,9cm
G218



MOSAICO ARIZONA ARENA
P3099040 / 100108973
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

31,6x44,6x0,9cm
G226



RELIEF / RELIEF



ARIZONA CALIZA
P3099039 / 100108972
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

31,6x44,6x0,9cm
G218



MOSAICO ARIZONA CALIZA
P3099041 / 100108974
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

31,6x44,6x0,9cm
G226



RELIEF / RELIEF



ARIZONA ANTRACITA
P3099044 / 100110001
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

31,6x44,6x0,9cm
G218



MOSAICO ARIZONA ANTRACITA
P3099045 / 100110314
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

31,6x44,6x0,9cm
G226



RELIEF / RELIEF

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x44,6cm	11	1,55	51	79,07	22,46	1143	tixocem / bt-3000 n
31,6x44,6cm Mos.	10	1,41	51	71,88	20,26	1033,26	tixocem / bt-3000 n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE ARIZONA 44,3x44,3cm · PAG.188
FLOOR TILES COMBINATIONS: ARIZONA SERIES 44,3x44,3cm · PAG.188

VENICE

Monoporosa · Wall Tiles

 BRILLO / GLOSS



VENICE MARFIL
31,6x44,6x0,9cm
P3099035 / 100108710 G218
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

1

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MÁRMOL NILO MARFIL 44,6x44,6cm · PAG.186
FLOOR TILES COMBINATIONS: MÁRMOL NILO MARFIL SERIES 44,6x44,6cm · PAG.186



JAMAICA / KINGSTON

Monoporosa · Wall Tiles

 LUSTRE / LUSTER



JAMAICA NÁCAR
P3099051 / 100115572
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

31,6x44,6x1cm
G226



RELIEVE / RELIEF



KINGSTON NÁCAR
P3099050 / 100115573
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

31,6x44,6x0,9cm
G218

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x44,6cm	11	1,55	51	79,07	22,43	1143,88	tixocem / bt-3000 n
31,6x44,6cm Jamaica	10	1,41	51	71,88	19,2	979,16	tixocem / bt-3000 n

*valores aproximados. *approximated values.



MATRIX NÁCAR 31,6x44,6cm

MATRIX

Monoporosa · Wall Tiles

 LUSTRE / LUSTER  RELIEVE / SET OFF



MATRIX NÁCAR
P3099037 / 100108707
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

31,6x44,6x0,9cm
G226



MATRIX ARENA
P3099046 / 100110468
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

31,6x44,6x0,9cm
G226


Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x44,6cm	10	1,41	51	71,88	20	1020	tixocem / bt-3000 n

*valores aproximados. *approximated values.

1

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE TURIN 44,3x44,3cm · PAG.17
FLOOR TILES COMBINATIONS: TURIN SERIES 44,3x44,3cm · PAG.17






SPACE

Monoporosa · Wall Tiles

BRILLO / GLOSS



SPACE BLANCO 31,6x44,6x0,9cm
P3099054 / 100115863
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x44,6cm	11	1,55	51	79,07	22,34	1139,39	tixocem / bt-3000 n


*valores aproximados. *approximated values.

MARMI CHINA / OXO DECO

Monoporosa · Wall Tiles



MATE / MATT



MARMI CHINA 31,6x44,6x0,9cm
P3099052 / 100115574 G218
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



OXO DECO BLANCO 31,6x44,6x1cm
P3099053 / 100115575 G226
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco




RELIEF / RELIEF

GLASS

Monoporosa · Wall Tiles



BRILLO / GLOSS



GLASS BLANCO 31,6x44,6x0,9cm
P3099042 / 100109550 G218
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x44,6cm	11	1,55	51	79,07	22,34	1139,39	tixocem / bt-3000 n
31,6x44,6cm Oxo Deco	10	1,41	51	71,88	23,6	1203,6	tixocem / bt-3000 n

*valores aproximados. *approximated values.

PARK / PARK LINEAL

Monoporosa · Wall Tiles



MATE / MATT



PARK ACERO 20x31,6x0,8cm
P3149885 / 100157359 G205
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan



PARK LINEAL ACERO 20x31,6x1cm
P3149887 / 100157376 G222
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan



RELIEVE / SETOFF



PARK ARENA 20x31,6x0,8cm
P3149886 / 100157371 G205
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



PARK LINEAL ARENA 20x31,6x1cm
P3149884 / 100157377 G222
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



RELIEVE / SETOFF



i

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PARK 44,3x44,3cm · PAG.189
FLOOR TILES COMBINATIONS: PARK SERIES 44,3x44,3cm · PAG.189

JAPAN

Monoporosa · Wall Tiles




MATE / MATT



JAPAN BLANCO - M 20x31,6x0,8cm
P3149889 / 100141158 G205
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris-Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Gris-Blanco



JAPAN MARINE - M 20x31,6x0,8cm
P3149888 / 100141180 G205
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



i

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE JAPAN 44,3x44,3cm · PAG.190
FLOOR TILES COMBINATIONS: JAPAN SERIES 44,3x44,3cm · PAG.190

Embalaje / Packing



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
20x31,6cm	22	1,39	56	77,86	18,17	1017,63	tixocem / bt-3000 n
20x31,6cm Lineal	18	1,14	56	63,7	15,32	857,59	tixocem / bt-3000 n

*valores aproximados. *approximated values.

YAKARTA

Monoporosa · Wall Tiles



MATE / MATT



YAKARTA BLANCO - M 20x31,6x0,8cm
P3149993 / 100108712 G205
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco-Gris

i

PAVIMENTO GRES COMBINABLE:
FLOOR TILES COMBINATIONS:



YAKARTA BLANCO 44,3x44,3x1cm
P2460045 / 100140505 G311
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco-Gris

JERSEY

Monoporosa · Wall Tiles



MATE / MATT



RELIEVE / SET OFF



JERSEY MIX - M 20x31,6x0,9cm
P3149983 / 100105160 G222
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



JERSEY NIEVE - M 20x31,6x0,9cm
P3149984 / 100105162 G222
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



JERSEY NÁCAR - M 20x31,6x0,9cm
P3149986 / 100105161 G222
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



BRILLO / GLAZES

Embalaje / Packing



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
20x31,6cm	22	1,39	56	77,86	18,17	1017,63	tixocem / bt-3000 n
20x31,6 Jersey	18	1,14	56	63,7	15,98	895,1	tixocem / bt-3000 n
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,51	1485,36	flexitec n

*valores aproximados. *approximated values.



MADISON ANTRACITA & NÁCAR 20x31.6cm.

REVESTIMIENTO
WALL TILES

PAR-KER.

STON-KER.

FACHADAS
FACADES

PAVIMENTO
FLOOR TILES

GUÍA TÉCNICA
TECHNICAL GUIDE

AQUA

Monoporosa · Wall Tiles



MATE / MATT



AQUA BLANCO - M 31,6x20x0,8cm
P3149897 / 100115570 G222
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



AQUA CRISTAL - M 31,6x20x0,8cm
P3149896 / 100115571 G222
Butech recomienda junta: Colorstuk Rapid Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Rapid Gris

MADISON

Monoporosa · Wall Tiles



BRILLO / GLOSS



MADISON NÁCAR - M 20x31,6x0,95cm
P3149989 / 100105123 G222
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



MADISON ANTRACITA - M 20x31,6x0,95cm
P3149990 / 100105122 G222
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
AQUA	22	1,39	56	77,86	19,36	1084,16	tixocem / bt-3000 n
MADISON	18	1,14	56	63,7	15,98	895,1	tixocem / bt-3000 n


*valores aproximados. *approximated values.

SEÚL / QATAR

Monoporosa · Wall Tiles



LUSTRE / LUSTER



SEÚL NÁCAR - M 20x31,6x0,8cm
P3149994 / 100109552 G205
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



QATAR NÁCAR - M 20x31,6x1cm
P3149958 / 100073565 G222
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco




RELIEVE / STUFF

TECNOS

Monoporosa · Wall Tiles



BRILLO / GLOSS




TECNOS BLANCO - M 31,6x20x0,84cm
P3149899 / 100114726 G205
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

OXON

Monoporosa · Wall Tiles



MATE / MATT



OXON WHITE - M 31,6x20x0,84cm
P3149996 / 100110470 G205
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
20x31,6cm	22	1,39	56	77,86	19,36	1084,16	tixocem / bt-3000 n
QATAR	18	1,14	56	63,7	16,38	917	tixocem / bt-3000 n

*valores aproximados. *approximated values.

INDICE DE PRODUCTO INDEX PRODUCT

- 108 BRITANIA
- 109 PROVENZA
- 110 VINTAGE
- 111 CASONA
- 112 MOY
- 114 AMSTERDAM
- 116 CHESTER
- 118 ASCOT
- 120 OXFORD
- 122 LITTLE OXFORD



PAR-KER®

-THE FINEST CERAMIC TILES-

PAR-KER®

STON-KER®

FACHADAS
FACADES

PAVIMENTO
FLOOR TILES

GUÍA TÉCNICA
TECHNICAL GUIDE



BRITANIA TOP 19.3x120cm



PROVENZA NATURAL 19.3x120cm

BRITANIA

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



BRITANIA TOP P-R
19,3x120x1,2cm P1880272 / 100113348 G384
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

PROVENZA

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



PROVENZA NATURAL P-R
19,3x120x1,2cm P1880241 / 100092536 G384
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	31,74	1523	one-flex n / maxifluid
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	63,79	18,02	1297,44	one-flex n
31,6x120 Huella Tec.	2	0,84	26	21,78	22,22	577,7	one-flex n / maxifluid
31,6x120 Huella Tec. Esq.	1	0,38	26	9,86	17,23	448,11	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

1 INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT	ZÓCALO 10x44,3cm		BRITANIA TOP P8270044 / 100130008 G11	
- HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm BRITANIA TOP P8670017 / 100122018 G180	Esquina derecha P8670024 / 100122919 G187		Esquina izquierda P8670035 / 100122938 G187	
	- HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x120cm G182		- HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x120cm G191	

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	31,74	1523	one-flex n / maxifluid
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	63,79	18,02	1297,44	one-flex n
31,6x120 Huella Tec.	2	0,84	26	21,78	22,22	577,7	one-flex n / maxifluid
31,6x120 Huella Tec. Esq.	1	0,38	26	9,86	17,23	448,11	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

1 INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT			ZÓCALO 10x44,3cm		PROVENZA NATURAL P8270040 / 100124911 G11	
- HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm PROVENZA NATURAL P8670016 / 100122065 G180		Esquina derecha P8670044 / 100122925 G187		Esquina izquierda P8670036 / 100122944 G187		
- HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x120cm G182		- HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x120cm G191				



VINTAGE 19,3x120cm



CASONA CASTAÑO 19,3x120cm

VINTAGE

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



TEXTURA / TEXTURE



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



VINTAGE P-R

19,3x120x1,2cm

P1880221 / 100045365

G384

Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

CASONA

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



CASONA CASTAÑO P-R

19,3x120x1,2cm

P1880210 / 100031501

G384

R11

CASONA CASTAÑO TEXTURE P-R

G18r

19,3x120x1,2cm

P1880255 / 100100635

G384

Butech recomienda junta: Colorstuk Moka / Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Moka / Negro

Embalaje / Packing



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	31,74	1523	one-flex n / maxifluid
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	63,79	18,02	1297,44	one-flex n
31,6x120 Huella Tec.	2	0,84	26	21,78	22,22	577,7	one-flex n / maxifluid
31,6x120 Huella Tec. Esq.	1	0,38	26	9,86	17,23	448,11	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

	ZÓCALO 10x44,3cm	
	VINTAGE P8035358 / 100140115	G11

	- HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm		Esquina derecha		Esquina izquierda	
	VINTAGE P8670007 / 100122084	G180	P8670037 / 100122932	G187	P8670043 / 100122951	G187
	- HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x120cm		G182	- HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x120cm		G191

Embalaje / Packing



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	31,74	1523	one-flex n / maxifluid
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	63,79	18,02	1297,44	one-flex n
31,6x120 Huella Tec.	2	0,84	26	21,78	22,22	577,7	one-flex n / maxifluid
31,6x120 Huella Tec. Esq.	1	0,38	26	9,86	17,23	448,11	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

	ZÓCALO 10x44,3cm	
	CASONA CASTAÑO P8035364 / 100140111	G11

	- HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm		Esquina derecha		Esquina izquierda	
	CASONA CASTAÑO P8660030 / 100122019	G180	P8660043 / 100122920	G187	P8660047 / 100122939	G187
	CASONA CASTAÑO TEX. P8660029 / 100122020	G180	P8660052 / 100122921	G187	P8660042 / 100122940	G187
	- HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x120cm		G182	- HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x120cm		G191



· MOY MOKA 14.3x90cm



MOY

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit

R9

BRV
CLASE 1

MATE / MATT

RECTIFICADO
RECTIFIED

TEXTURA / TEXTURE

DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



MOY MOKA P-R
14,3x90x1,1cm

P1780020 / 100113363

Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

G372

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	C-J/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
14,3x90cm	8	1,03	60	61,8	25,34	1520,2	one-flex n / maxifluid
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	63,79	18,02	12897,44	one-flex n
31,6x90cm Huella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,08	443,96	one-flex n / maxifluid
31,6x90cm Huella Tec. Esq.	1	0,31	26	8,17	8,54	222	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

1
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT



ZÓCALO

10x44,3cm

MOY MOKA

P8035362 / 100140113

G11



· **HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm**

MOY MOKA

P8660008 / 100121848

G146

Esquina derecha

P8660049 / 100123032

G172

Esquina izquierda

P8660057 / 100123053

G172

· **HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x90cm**

G149

· **HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x90cm**

G179

· MOY MOKA 14.3x90cm

AMSTERDAM

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit

R10

SRV
T

MATE / MATT

RECTIFICADO
RECTIFIED

TEXTURA / TEXTURE

DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



AMSTERDAM GRIS P-R
22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm
P1140011 / 100113336
P1780018 / 100113335
G372
G372
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan




AMSTERDAM BLANCO P-R
22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm
P1140010 / 100113334
P1780017 / 100113333
G372
G372
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
22x90cm	6	1,19	52	61,78	30	1510	one-flex n / maxifluid
14,3x90cm	8	1,03	60	61,78	26	1514	one-flex n / maxifluid
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	63,79	18,02	1297,44	one-flex n
31,6x90cm Huella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,08	443,96	one-flex n / maxifluid
31,6x90cm Huella Tec. Esq.	1	0,31	26	8,17	8,54	222	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

1 INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT	ZÓCALO 10x44,3cm					
	AMSTERDAM GRIS AMSTERDAM BLANCO		P8270050 / 100137789 P8035361 / 100140089		G11 G11	
	• HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm		Esquina derecha		Esquina izquierda	
	AMSTERDAM GRIS P8660024 / 100122012		G146 P8660037 / 100123023		G172 P8660040 / 100123044	
	AMSTERDAM BLANCO P8660025 / 100122011		G146 P8660035 / 100123022		G172 P8660039 / 100123043	
	• HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x90cm		G149 • HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/ZQ. MEC 31,6x90cm		G179	



AMSTERDAM BLANCO 14,3x90cm / 22x90cm.

CHESTER

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



TEXTURA / TEXTURE



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



SRV 11

CHESTER ANTRACITA P-R

22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm

P1140043 / 100155603
P1780056 / 100155602

G372
G372



SRV 11

CHESTER ANTRACITA ANTISLIP P-R

14,3x90x1,2cm

P1780065 / 100156772

G372

Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita



ANTISLIP



SRV 11

CHESTER CASTAÑO P-R

22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm

P1140042 / 100155607
P1780057 / 100155606

G372
G372



SRV 11

CHESTER CASTAÑO ANTISLIP P-R

14,3x90x1,2cm

P1780066 / 100156773

G372

Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco



ANTISLIP



SRV 11

CHESTER BLANCO P-R

22x90x1,1cm
14,3x90x1,1 cm

P1140039 / 100155605
P1780054 / 100155604

G372
G372

Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris



SRV 11

CHESTER LEÑO P-R

22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm

P1140040 / 100155609
P1780055 / 100155608

G372
G372



SRV 11

CHESTER LEÑO ANTISLIP P-R

14,3x90x1,2cm

P1780064 / 100156774

G372

Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



ANTISLIP



SRV 11

CHESTER ACERO P-R

22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm

P1140041 / 100155601
P1780053 / 100155600

G372
G372



SRV 11

CHESTER ACERO ANTISLIP P-R

14,3x90x1,2cm

P1780063 / 100156771

G372

Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan



ANTISLIP

CHESTER ACERO 14,3x90cm / 22x90cm

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
22x90cm	6	1,19	52	61,78	30	1510	one-flex n / maxifluid
14,3x90cm	8	1,03	60	61,78	26	1514	one-flex n / maxifluid
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	63,79	18,02	1297,44	one-flex n
31,6x90cm Huella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,08	443,96	one-flex n / maxifluid
31,6x90cm Huella Tec. Esq.	1	0,31	26	8,17	8,54	222	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT



ZÓCALO	10x44,3cm	
CHESTER ANTRACITA	P8270066 / 100156509	G11
CHESTER LEÑO	P8270067 / 100156532	G11
CHESTER CASTAÑO	P8270068 / 100156531	G11
CHESTER ACERO	P8270065 / 100156508	G11
CHESTER BLANCO	P8270064 / 100156530	G11



- HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm			Esquina derecha		Esquina izquierda	
CHESTER ANTRACITA	P8660155 / 100156503	G146	P8660159 / 100156692	G172	P8660164 / 100156703	G172
CHESTER ANTRACITA ANT.	P8660170 / 100156801	G146	P8660177 / 100156805	G172	P8660173 / 100156809	G172
CHESTER LEÑO	P8660157 / 100156506	G146	P8660163 / 100156701	G172	P8660167 / 100156664	G172
CHESTER LEÑO ANT.	P8660169 / 100156803	G146	P8660171 / 100156807	G172	P8660179 / 100156811	G172
CHESTER CASTAÑO	P8660156 / 100156505	G146	P8660161 / 100156700	G172	P8660166 / 100156694	G172
CHESTER CASTAÑO ANT.	P8660175 / 100156802	G146	P8660174 / 100156806	G172	P8660178 / 100156810	G172
CHESTER ACERO	P8660153 / 100156502	G146	P8660158 / 100156663	G172	P8660162 / 100156702	G172
CHESTER ACERO ANT.	P8660176 / 100156800	G146	P8660172 / 100156804	G172	P8660168 / 100156808	G172
CHESTER BLANCO	P8660154 / 100156504	G146	P8660160 / 100156693	G172	P8660165 / 100156704	G172
- HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x90cm			G149		- HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x90cm	
					G179	

ASCOT

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



TEXTURA / TEXTURE



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



 **ASCOT TECA P-R**
22x90x1,1cm
 14,3x90x1,1cm

P1140028 / 100145772
P1780043 / 100145771

G372
G372

 **ASCOT TECA ANTISLIP P-R**
14,3x90x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

P1780044 / 100145773

G372



 **ASCOT OLIVO P-R**
22x90x1,1cm
 14,3x90x1,1cm

P1140027 / 100145767
P1780040 / 100145766

G372
G372

 **ASCOT OLIVO ANTISLIP P-R**
14,3x90x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

P1780041 / 100145768

G372



 **ASCOT GREY P-R**
22x90x1,1cm
 14,3x90x1,1 cm

P1140026 / 100145764
P1780035 / 100145763

G372
G372

 **ASCOT GREY ANTISLIP P-R**
14,3x90x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P1780039 / 100145765

G372



 **ASCOT ROBLE P-R**
22x90x1,1cm
 14,3x90x1,1cm

P1140029 / 100145719
P1780038 / 100145769

G372
G372

 **ASCOT ROBLE ANTISLIP P-R**
14,3x90x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

P1780042 / 100145770

G372



 **ASCOT ARCE P-R**
22x90x1,1cm
 14,3x90x1,1cm

P1140025 / 100145761
P1780037 / 100145760

G372
G372

 **ASCOT ARCE ANTISLIP P-R**
14,3x90x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

P1780036 / 100145762

G372



· ASCOT ARCE 14,3x90cm / 22x90cm.

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
22x90cm	6	1,19	52	61,78	30	1510	one-flex n / maxifluid
14,3x90cm	8	1,03	60	61,78	26	1514	one-flex n / maxifluid
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	63,79	18,02	1297,44	one-flex n
31,6x90cm Huella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,08	443,96	one-flex n / maxifluid
31,6x90cm Huella Tec. Esq.	1	0,31	26	8,17	8,54	222	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT



ZÓCALO	10x44,3cm	
ASCOT TECA	P8270058 / 100146783	G11
ASCOT ROBLE	P8270056 / 100146782	G11
ASCOT OLIVO	P8270055 / 100146781	G11
ASCOT ARCE	P8270060 / 100146779	G11
ASCOT GREY	P8270059 / 100146780	G11



HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm			Esquina derecha		Esquina izquierda	
ASCOT TECA	P8660120 / 100148001	G146	P8660122 / 100148005	G172	P8660116 / 100148010	G172
ASCOT TECA ANT.	P8660110 / 100148002	G146	P8660119 / 100148006	G172	P8660117 / 100148011	G172
ASCOT ROBLE	P8660129 / 100148355	G146	P8660127 / 100148357	G172	P8660132 / 100148359	G172
ASCOT ROBLE ANT.	P8660130 / 100148356	G146	P8660128 / 100148358	G172	P8660131 / 100148400	G172
ASCOT OLIVO	P8660108 / 100148156	G146	P8660103 / 100148158	G172	P8660104 / 100148160	G172
ASCOT OLIVO ANT.	P8660107 / 100148157	G146	P8660106 / 100148159	G172	P8660105 / 100148161	G172
ASCOT ARCE	P8660111 / 100147979	G146	P8660109 / 100148003	G172	P8660118 / 100147998	G172
ASCOT ARCE ANT.	P8660121 / 100148000	G146	P8660114 / 100148004	G172	P8660115 / 100147999	G172
ASCOT GREY	P8660113 / 100148060	G146	P8660124 / 100148062	G172	P8660125 / 100148064	G172
ASCOT GREY ANT.	P8660123 / 100148061	G146	P8660112 / 100148063	G172	P8660126 / 100148065	G172
· HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x90cm			G149		· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x90cm	
					G179	

OXFORD

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



TEXTURA / TEXTURE



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



OXFORD ANTRACITA P-R
22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm

P1140000 / 100104706
P1780000 / 100104697

G372
G372

OXFORD ANTRACITA ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita / Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

P1780003 / 100105008

G372

NANO-KER
HIGH PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY

ANTISLP



OXFORD SILVER P-R
22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm

P1140009 / 100113365
P1780015 / 100113364

G372
G372

OXFORD SILVER ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento / Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P1780016 / 100113366

G372

NANO-KER
HIGH PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY

ANTISLP



OXFORD ACERO P-R
22x90x1,1cm
14,3x90x1,1 cm

P1140001 / 100104705
P1780001 / 100104696

G372
G372

OXFORD ACERO ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

P1780004 / 100105007

G372

NANO-KER
HIGH PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY

ANTISLP



OXFORD BLANCO P-R
22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm

P1140006 / 100105234
P1780012 / 100105233

G372
G372

OXFORD BLANCO ANTISLIP P-R*
14,3x90x1,1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris / Butech recommends joint: Colorstuk Gris

P1780010 / 100105235

G372

NANO-KER
HIGH PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY

ANTISLP

*Para la confección del acabado antislip y con el objetivo de mejorar las propiedades higiénicas, se han eliminado las imágenes más claras de la serie original.
*For the preparation of the antislip finish and to improve the hygienic properties, the clearest images of the original range have been removed.



OXFORD CASTAÑO P-R
22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm

P1140002 / 100105010
P1780002 / 100105009

G372
G372

OXFORD CASTAÑO ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

P1780005 / 100105011

G372

NANO-KER
HIGH PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY

ANTISLP



OXFORD COGNAC P-R
22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm

P1140013 / 100115861
P1780022 / 100115860

G372
G372

OXFORD COGNAC ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

P1780023 / 100115862

G372

NANO-KER
HIGH PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY

ANTISLP



OXFORD NATURAL P-R
22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm

P1140016 / 100127105
P1780026 / 100127104

G372
G372

OXFORD NATURAL ANTISLIP P-R
14,3x90x1,1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco / Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

P1780028 / 100130896

G372

NANO-KER
HIGH PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY

ANTISLP



OXFORD BLACK P-R
22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm

P1140030 / 100145859
P1780045 / 100145858

G372
G372

OXFORD BLACK ANTISLIP P-R
14,3x90x1,1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

P1780046 / 100145910

G372

NANO-KER
HIGH PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY

ANTISLP

GT



· OXFORD BLACK 14,3x90cm / 22x90cm.

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
22x90cm	6	1,19	52	61,78	30	1510	one-flex n / maxifluid
14,3x90cm	8	1,03	60	61,78	26	1514	one-flex n / maxifluid
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	63,79	18,02	1297,44	one-flex n
31,6x90cm Huella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,08	443,96	one-flex n / maxifluid
31,6x90cm Huella Tec. Esq.	1	0,31	26	8,17	8,54	222	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

	ZÓCALO	10x44,3cm	
i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT	OXFORD ANTRACITA	P8270034 / 100124231	G11
	OXFORD ACERO	P8270031 / 100124211	G11
	OXFORD SILVER	P8270037 / 100124233	G11
	OXFORD CASTAÑO	P8270042 / 100127005	G11
	OXFORD COGNAC	P8270051 / 100139710	G11
	OXFORD NATURAL	P8270049 / 100136284	G11
	OXFORD BLANCO	P8270036 / 100124232	G11
	OXFORD BLACK	P8270063 / 100148434	G11

HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm			Esquina derecha		Esquina Izquierda	
OXFORD ANTRACITA	P8660012 / 100122058	G146	P8660069 / 100123035	G172	P8660066 / 100123056	G172
OXFORD ANTRACITA ANT.	P8660013 / 100122059	G146	P8660080 / 100123036	G172	P8660071 / 100123057	G172
OXFORD ACERO	P8660011 / 100122057	G146	P8660073 / 100123033	G172	P8660068 / 100123054	G172
OXFORD ACERO ANT.	P8660007 / 100121849	G146	P8660079 / 100123034	G172	P8660067 / 100123055	G172
OXFORD SILVER	P8660015 / 100122063	G146	P8660065 / 100123040	G172	P8660078 / 100123061	G172
OXFORD SILVER ANT.	P8660018 / 100122064	G146	P8660070 / 100123041	G172	P8660063 / 100123062	G172
OXFORD CASTAÑO	P8660019 / 100122062	G146	P8660064 / 100123038	G172	P8660034 / 100122777	G172
OXFORD CASTAÑO ANT.	P8660000 / 100121360	G146	P8660076 / 100123039	G172	P8660074 / 100123060	G172
OXFORD COGNAC	P8660002 / 100121685	G146	P8660003 / 100121683	G172	P8660001 / 100121684	G172
OXFORD COGNAC ANT.	P8660006 / 100121834	G146	P8660004 / 100121832	G172	P8660005 / 100121833	G172
OXFORD NATURAL	P8660089 / 100136280	G146	P8660096 / 100136272	G172	P8660085 / 100136276	G172
OXFORD NATURAL ANT.	P8660094 / 100136281	G146	P8660091 / 100136273	G172	P8660095 / 100136277	G172
OXFORD BLANCO	P8660014 / 100122060	G146	P8660032 / 100122193	G172	P8660075 / 100123058	G172
OXFORD BLANCO ANT.	P8660016 / 100122061	G146	P8660077 / 100123037	G172	P8660072 / 100123059	G172
OXFORD BLACK	P8660138 / 100148415	G146	P8660133 / 100148385	G172	P8660135 / 100148410	G172
OXFORD BLACK ANT.	P8660137 / 100148416	G146	P8660134 / 100148386	G172	P8660136 / 100148411	G172
· HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x90cm			G149	· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x90cm		G179

LITTLE OXFORD

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



LITTLE OXFORD ANTRACITA P-R
18x65,9x1,1cm
G359
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

P1910229 / 100130691



LITTLE OXFORD CASTAÑO P-R
18x65,9x1,1cm
G359
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco
Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

P1910225 / 100130687



LITTLE OXFORD SILVER P-R
18x65,9x1,1cm
G359
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P1910227 / 100130700



LITTLE OXFORD COGNAC P-R
18x65,9x1,1cm
G359
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco
Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

P1910228 / 100130688



LITTLE OXFORD ACERO P-R
18x65,9x1,1cm
G359
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

P1910224 / 100130685



LITTLE OXFORD NATURAL P-R
18x65,9x1,1cm
G359
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco
Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

P1910230 / 100130698



LITTLE OXFORD BLANCO P-R
18x65,9x1,1cm
G359
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

P1910226 / 100130686

Embalaje / Packing

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
18x65,9cm	8	0,95	60	56,94	21,35	1280,99	one-flex n / maxifluid
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	63,79	18,02	1297,44	one-flex n
31,6x90cm Huella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,08	443,96	one-flex n / maxifluid
31,6x90cm Huella Tec. Esq.	1	0,31	26	8,17	8,54	222	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT		ZÓCALO		10x44,3cm	
		OXFORD ANTRACITA	P8270034 / 100124231	G11	
		OXFORD ACERO	P8270031 / 100124211	G11	
		OXFORD SILVER	P8270037 / 100124233	G11	
		OXFORD CASTAÑO	P8270042 / 100127005	G11	
		OXFORD COGNAC	P8270051 / 100139710	G11	
		OXFORD NATURAL	P8270049 / 100136284	G11	
		OXFORD BLANCO	P8270036 / 100124232	G11	



HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm			Esquina derecha		Esquina izquierda		
OXFORD ANTRACITA	P8660012 / 100122058	G146	P8660069 / 100123035	G172	P8660066 / 100123056	G172	
OXFORD ACERO	P8660011 / 100122057	G146	P8660073 / 100123033	G172	P8660068 / 100123054	G172	
OXFORD SILVER	P8660015 / 100122063	G146	P8660065 / 100123040	G172	P8660078 / 100123061	G172	
OXFORD CASTAÑO	P8660019 / 100122062	G146	P8660064 / 100123038	G172	P8660034 / 100122777	G172	
OXFORD COGNAC	P8660002 / 100121685	G146	P8660003 / 100121683	G172	P8660001 / 100121684	G172	
OXFORD NATURAL	P8660089 / 100136280	G146	P8660096 / 100136272	G172	P8660085 / 100136276	G172	
OXFORD BLANCO	P8660014 / 100122060	G146	P8660032 / 100122193	G172	P8660075 / 100123058	G172	
- HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x90cm			G149		- HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x90cm		G179



LITTLE OXFORD NATURAL 18x65,9cm.

INDICE DE PRODUCTO
INDEX PRODUCT

126	SAMOA
127	PEKÍN
129	CHINA
130	ARIZONA
131	TIBET
134	NATAL
135	GLASGOW
135	PIEDRA BORGOÑA
136	CEILÁN
138	BARCELONA
140	PARK
140	ANTIQUE
141	TRIBECA
141	DECO TRIBECA
144	DOVER
146	PORTLAND
147	MOSAICO PORTLAND
148	RODANO
151	ASTON
152	MICROCEMENTO
153	MANHATTAN
155	EXTREME



STON-KER®

-THE FINEST CERAMIC TILES-

STON-KER®


FACHADAS
FACADES

PAVIMENTO
FLOOR TILES

GUÍA TÉCNICA
TECHNICAL GUIDE

SAMOA

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



SAMOA ANTRACITA S-R
43,5x65,9x1,1cm
45x90x1,1cm

P1981290 / 100145463
P1740060 / 100145464

G344
G363



SAMOA ANTRACITA ANT. S-R
43,5x65,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro

P1981291 / 100145828

G354



SAMOA SILVER S-R
43,5x65,9cm
45x90cm

P1981293 / 100145943
P1740061 / 100145944

G344
G363



SAMOA SILVER ANT. S-R
43,5x65,9cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P1981292 / 100145945

G354



SAMOA ANTRACITA S-R
22x90x1,1m
14,3x90x1,1m

P1140032 / 100145516
P1140031 / 100145515

G372
G372

Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro



SAMOA SILVER S-R
22x90m
14,3x90m

P1140033 / 100145942
P1780047 / 100145941

G372
G372

Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,18	1270,92	one-flex n / maxifluid
45x90cm	3	1,22	44	53,46	29	1276,04	one-flex n / maxifluid
22x90cm	6	1,19	52	61,78	27,69	1439,88	one-flex n / maxifluid
14,3x90cm	8	1,03	60	61,78	24,32	1459,2	one-flex n / maxifluid
9x65,9cm Zócalo	12	0,71	80	56,94	17,36	1389,12	one-flex n
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,46	40	18,4	12,34	493,58	one-flex n / maxifluid
31,6x65,9cm Huella Tec. Esq.	1	0,23	40	9,2	6,17	246,79	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

PEKÍN

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



PEKÍN CALDERA S-R
43,5x65,9x1,1cm

P1956680 / 100145917

G344



PEKÍN CALDERA ANT. S-R
43,5x65,9x1,1cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

P1956677 / 100145918

G354



Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,18	1270,92	one-flex n / maxifluid
9x65,9cm Zócalo	12	0,71	80	56,94	17,88	1430,79	one-flex n
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,46	40	18,4	12,34	479,2	one-flex n / maxifluid
31,6x65,9cm Huella Tec. Esq.	1	0,23	40	9,2	6,17	246,79	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT		ZÓCALO 9x65,9cm PEKÍN CALDERA P4060032 / 100148205 G34																												
		<table><tr><th colspan="2">- HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9 cm</th><th colspan="2">Esquina derecha</th><th colspan="2">Esquina izquierda</th></tr><tr><td>PEKÍN CALDERA</td><td>P8680189 / 100148417</td><td>G130</td><td>P8680191 / 100148423</td><td>G150</td><td>P8680180 / 100148456</td><td>G150</td></tr><tr><td>PEKÍN CALDERA ANT.</td><td>P8680190 / 100148418</td><td>G130</td><td>P8680193 / 100148424</td><td>G150</td><td>P8680183 / 100148447</td><td>G150</td></tr><tr><td colspan="2">- HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x65,9cm</td><td>G132</td><td colspan="2">- HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x65,9cm</td><td colspan="2">G153</td></tr></table>		- HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9 cm		Esquina derecha		Esquina izquierda		PEKÍN CALDERA	P8680189 / 100148417	G130	P8680191 / 100148423	G150	P8680180 / 100148456	G150	PEKÍN CALDERA ANT.	P8680190 / 100148418	G130	P8680193 / 100148424	G150	P8680183 / 100148447	G150	- HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x65,9cm		G132	- HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x65,9cm		G153	
- HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9 cm		Esquina derecha		Esquina izquierda																										
PEKÍN CALDERA	P8680189 / 100148417	G130	P8680191 / 100148423	G150	P8680180 / 100148456	G150																								
PEKÍN CALDERA ANT.	P8680190 / 100148418	G130	P8680193 / 100148424	G150	P8680183 / 100148447	G150																								
- HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x65,9cm		G132	- HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x65,9cm		G153																									



CHINA ACERO 43,5x65,9cm.

CHINA

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit

- R10

SRV

1
- TODO MASA

THROUGH-BODY PORCELAIN
- TEXTURA / TEXTURE
- MATE / MATT
- RECTIFICADO

RECTIFIED
- DESTONIFICADO

TONE VARIATIONS



CHINA ACERO S-R
43,5x65,9x1,2cm
P1956657 / 100121039
G347

- SRV

2
- R12

1

ANTISLIP

G1
- CHINA ACERO ANTISLIP S-R

43,5x65,9x1,1cm

P1956664 / 100121068

G347
- Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan

Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,38	1283	one-flex n / maxifluid
9x65,9cm Zócalo	12	0,71	50	35,59	17,88	894,25	one-flex n
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,46	40	18,40	12,34	479,2	one-flex n / maxifluid
31,6x65,9cm Huella Tec. Esq.	1	0,23	40	9,2	6,17	246,79	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

1 INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT	 ZÓCALO 9x65,9cm CHINA ACERO P4060006 / 100139918 G34
 • HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm CHINA ACERO P8680147 / 100134319 G130 CHINA ACERO ANT. P8680160 / 100136733 G130 • HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x65,9cm G132	Esquina derecha P8680157 / 100136738 G150 P8680161 / 100136739 G150 Esquina izquierda P8680152 / 100136744 G150 P8680154 / 100136745 G150 • HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x65,9cm G153

ARIZONA

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit




ARIZONA ANTRACITA S-R
43,5x65,9x1,1cm P1956628 / 100088078 G344
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita



ARIZONA STONE S-R
43,5x65,9x1,1cm P1956630 / 100088091 G344
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



ARIZONA ANTRACITA ANTISLIP S-R
43,5x65,9x1,1cm P1956654 / 100111596 G354




ARIZONA STONE ANTISLIP S-R
43,5x65,9x1,1cm P1956652 / 100111599 G354




ARIZONA ARENA S-R
43,5x65,9x1,1cm P1956629 / 100088083 G344
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige-Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Beige-Cemento



ARIZONA CALIZA S-R
43,5x65,9x1,1cm P1956631 / 100088088 G344
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento-Gris



ARIZONA ARENA ANTISLIP S-R
43,5x65,9x1,1cm P1956653 / 100111597 G354



ARIZONA CALIZA ANTISLIP S-R
43,5x65,9x1,1cm P1956675 / 100125191 G354

Embalaje / Packing

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,18	1270,92	one-flex n / maxifluid
9x65,9cm Zócalo	12	0,71	80	56,94	17,88	1430,79	one-flex n
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,46	40	18,4	12,34	479,2	one-flex n / maxifluid
31,6x65,9cm Huella Tec. Esq.	1	0,23	40	9,2	6,17	246,79	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT			ZÓCALO	9x65,9cm	
			ARIZONA ANTRACITA	P4060002 / 100139701	G34
			ARIZONA STONE	P4060001 / 100139704	G34
			ARIZONA CALIZA	P4060000 / 100139703	G34
			ARIZONA ARENA	P4060003 / 100139702	G34

	• HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9 cm			Esquina derecha		Esquina izquierda	
	ARIZONA ANTRACITA	P8680002 / 100122013	G130	P8680048 / 100122820	G150	P8680139 / 100122867	G150
	ARIZONA ANTRACITA ANT.	P8680167 / 100139974	G130	P8680175 / 100139975	G150	P8680171 / 100139979	G150
	ARIZONA STONE	P8680005 / 100122038	G130	P8680053 / 100122825	G150	P8680135 / 100122873	G150
	ARIZONA STONE ANT.	P8680148 / 100136663	G130	P8680170 / 100139978	G150	P8680174 / 100140102	G150
	ARIZONA CALIZA	P8680001 / 100121357	G130	P8680000 / 100121359	G150	P8680142 / 100122871	G150
	ARIZONA CALIZA ANT.	P8680145 / 100125188	G130	P8680173 / 100139977	G150	P8680169 / 100140101	G150
	ARIZONA ARENA	P8680007 / 100122034	G130	P8680052 / 100122822	G150	P8680134 / 100122869	G150
	ARIZONA ARENA ANT.	P8680166 / 100137412	G130	P8680172 / 100139976	G150	P8680168 / 100140100	G150
	• HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x65,9cm			G132	• HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x65,9cm		G153

TIBET

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



TIBET BLACK S-R
43,5x65,9x1,1cm P1981221 / 100097033 G344
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro



TIBET CALIZA S-R
43,5x65,9x1,1cm P1981222 / 100097035 G344
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige / Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Beige / Gris



TIBET ARENA S-R
43,5x65,9x1,1cm P1981224 / 100097459 G344
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

Embalaje / Packing

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,39	1283	one-flex n / maxifluid
9x65,9cm Zócalo	12	0,71	50	35,59	17,88	894,25	one-flex n
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,46	40	18,40	12,34	493,58	one-flex n / maxifluid
31,6x65,9cm Huella Tec. Esq.	1	0,23	40	9,2	6,17	246,79	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT			ZÓCALO	9x65,9cm	
			TIBET BLACK	P4060020 / 100139942	G34
			TIBET CALIZA	P4060023 / 100139943	G34
			TIBET ARENA	P4060017 / 100139941	G34



- HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm			Esquina derecha		Esquina izquierda	
TIBET BLACK	P8660009 / 100121850	G130	P8680088 / 100122854	G150	P8680101 / 100122902	G150
TIBET CALIZA	P8680025 / 100122076	G130	P8680100 / 100122856	G150	P8680099 / 100122904	G150
TIBET ARENA	P8680018 / 100122073	G130	P8680111 / 100122852	G150	P8680129 / 100122900	G150
- HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x65,9cm		G132	- HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x65,9cm		G153	



GLASGOW SILVER 45x90cm.

NATAL

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



NATAL MARFIL S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856869 / 100137611 G354
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

GLASGOW

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



GLASGOW SILVER LAPADO S-R
43,5x65,9x1,1cm P1981255 / 100104995 G366
45x90x1,1cm P1740031 / 100104695 G378
Butech recomienda junta: Colorstuk Mahattan
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

PIEDRA BORGOÑA

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



PIEDRA BORGOÑA ARENA S-R
45x90x1,1cm P1740035 / 100105013 G363
43,5x65,9x1,1cm P1981256 / 100105012 G344

PIEDRA BORGOÑA ARENA ANTISLIP S-R
43,5x65,9x1,1cm P1981259 / 100105237 G354
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1124,62	one-flex n / maxifluid
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT	CLI-KOBER n° línea 10000000000000000000 DISPONIBLE EN FORMATO 50,6x59,9cm AVAILABLE IN 50,6x59,9cm SIZE				ZÓCALO 9x59,9cm NATAL MARFIL P9210156 / 100138026 G30	
			• HUELLA TÉCNICA 31,6x59,9cm NATAL MARFIL P9210044 / 100122055 G130 Esquina derecha P9210075 / 100122981 G150 Esquina izquierda P9210070 / 100123015 G150			
• HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,9cm G132		• HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x59,9cm G153				

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,39	1283	one-flex n / maxifluid
45x90cm	3	1,215	44	53,46	30,46	1340	one-flex n / maxifluid
9x65,9cm Zócalo	12	0,71	50	35,39	17,88	894,25	one-flex n
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,46	40	18,4	12,34	479,2	one-flex n / maxifluid
31,6x65,9cm Huella Tec. Esq.	1	0,23	40	9,2	6,17	246,79	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

<

**Consultar / Check Availability

CEILÁN

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit

R9

SRV

CLASS 1

MATE / MATT

RECTIFICADO
RECTIFIED

DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



CEILÁN MARFIL S-R
80x80x1,2cm P1760074 / 100153704 G381
59,6x59,6x1,1cm P1856889 / 100137603 G354
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,2	35,7	1427,91	one-flex n / maxifluid
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62	one-flex n / maxifluid
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex n
9x80cm Zócalo	12	0,86	42	36,29	23,16	972,72	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

1

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT

CLI-KER n°

Sección recomendada

DISPONIBLE EN FORMATO 59,6x59,6cm

AVAILABLE IN 59,6x59,6cm SIZE

ZÓCALO 9x80cm

CEILÁN MARFIL P4160000 / 100140548 G63

ZÓCALO 9x59,6cm

CEILÁN MARFIL P9210162 / 100138014 G30

- HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm

CEILÁN MARFIL P9210043 / 100122112 G130

- HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm

G132

Esquina derecha

P9210081 / 100122960 G150

Esquina izquierda

P9210083 / 100122994 G150

- HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x59,6cm

G153

· CEILÁN MARFIL 80x80cm.

BARCELONA

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



BARCELONA B S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856961 / 100155910 G359
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



BARCELONA C S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856959 / 100155911 G359
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita



BARCELONA D S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856960/ 100155912 G359
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	C-J/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,4	1132,38	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



BARCELONA C 59,6x59,6cm.

PARK / ANTIQUE

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



PARK SILVER S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856921 / 100145385 G354
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



PARK ACERO S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856927 / 100145726 G354
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan



PARK BLACK S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856928 / 100145728 G354
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro



ANTIQUE SILVER S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856930 / 100145533 G359
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



ANTIQUE ACERO S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856935 / 100147629 G359
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



ANTIQUE BLACK S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856931 / 100145842 G359
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62	one-flex n / maxifluid
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

- HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm				Esquina derecha		Esquina izquierda	
PARK SILVER	P9210224 / 100148480	G130		P9210229 / 100148407	G150	P9210217 / 100148446	G150
PARK ACERO	P9210222 / 100148458	G130		P9210230 / 100148405	G150	P9210215 / 100148454	G150
PARK BLACK	P9210226 / 100148459	G130		P9210227 / 100148406	G150	P9210214 / 100148455	G150
- HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm				G132		- HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x59,6cm	
						G153	

TRIBECA / DECO TRIBECA

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



TRIBECA CALIZA S-R
80x80x1,2cm P1760061 / 100145837 G381
59,6x59,6x1,1cm P1856920 / 100145387 G354
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



TRIBECA ACERO S-R
80x80x1,2cm P1760062 / 100145836 G381
59,6x59,6x1,1cm P1856923 / 100145386 G354
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan



TRIBECA SILVER S-R
80x80x1,2cm P1760063 / 100145838 G381
59,6x59,6x1,1cm P1856922 / 100145388 G354
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



DECO TRIBECA CALIZA S-R
80x80x1,2cm P1760067 / 100148217 G387
59,6x59,6x1,1cm P1856925 / 100145530 G359
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



DECO TRIBECA ACERO S-R
80x80x1,2cm P1760065 / 100148216 G387
59,6x59,6x1,1cm P1856926 / 100145489 G359
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan



DECO TRIBECA SILVER S-R
80x80x1,2cm P1760066 / 100148218 G387
59,6x59,6x1,1cm P1856924 / 100145531 G359
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,2	33,89	1355,9	one-flex n / maxifluid
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	37,24	1127,62	one-flex n / maxifluid
9,x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex n
9x80cm Zócalo	12	0,86	42	36,29	23,16	972,72	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec.Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

- HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm				Esquina derecha		Esquina izquierda	
TRIBECA CALIZA	P9210223 / 100148482	G130		P9210228 / 100148452	G150	P9210218 / 100148475	G150
TRIBECA SILVER	P9210225 / 100148483	G130		P9210216 / 100148453	G150	P9210220 / 100148457	G150
TRIBECA ACERO	P9210221 / 100148481	G130		P9210231 / 100148451	G150	P9210219 / 100148474	G150
- HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm				G132		- HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x59,6cm	
						G153	



DOVERTOPO 80x80cm.

STON-KER.

FACHADAS
FACADES

PAVIMENTO
FLOOR TILES

GUÍA TÉCNICA
TECHNICAL GUIDE


DOVER

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



DOVER ACERO S-R
80x80x1,1cm P1760081 / 100155569 G381
59,6x59,6x1,1cm P1856952 / 100155568 G354
22x90m P1140047 / 100155952 G372
14,3x90m P1780058 / 100155951 G372

Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan




DOVER CALIZA S-R
80x80x1,1cm P1760084 / 100155621 G381
59,6x59,6x1,1cm P1856955 / 100155620 G354
22x90m P1140046 / 100155960 G372
14,3x90m P1780059 / 100155959 G372

Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris




DOVER ARENA S-R
80x80x1,1cm P1760083 / 100155615 G381
59,6x59,6x1,1cm P1856954 / 100155614 G354
22x90m P1140044 / 100155958 G372
14,3x90m P1780061 / 100155957 G372

Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



DOVER TOPO S-R
80x80x1,1cm P1760085 / 100155626 G381
59,6x59,6x1,1cm P1856956 / 100155625 G354
22x90m P1140048 / 100155978 G372
14,3x90m P1780062 / 100155977 G372

Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



DOVER ANTIQUE S-R
80x80x1,1cm P1760082 / 100155612 G387
59,6x59,6x1,1cm P1856953 / 100155611 G359

Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,2	33,9	1355,48	one-flex n / maxifluid
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	37,24	1127,62	one-flex n / maxifluid
22x90cm	6	1,19	52	61,78	29,28	1522,6	one-flex n / maxifluid
14,3x90cm	8	1,03	60	61,78	25,62	1537,58	one-flex n / maxifluid
9,x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex n
9x80cm Zócalo	12	0,86	42	36,29	23,16	972,72	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec.Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



DOVER ANTIQUE & DOVER CALIZA 59,6x59,6cm.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO	9x80cm	
DOVER ACERO	P4160015 / 100156555	G63
DOVER CALIZA	P4160019 / 100156559	G63
DOVER TOPO	P4160018 / 100156561	G63
DOVER ARENA	P4160016 / 100156557	G63

ZÓCALO	9x59,6cm	
DOVER ACERO	P9210251 / 100156554	G30
DOVER CALIZA	P9210253 / 100156558	G30
DOVER TOPO	P9210252 / 100156560	G30
DOVER ARENA	P9210250 / 100156556	G30



- HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm

DOVER ACERO	P9210263 / 100156674	G130
DOVER ACERO ANT.	P9210268 / 100156798	G130
DOVER CALIZA	P9210259 / 100156676	G130
DOVER TOPO	P9210262 / 100156677	G130
DOVER TOPO ANT.	P9210269 / 100156820	G130
DOVER ARENA	P9210261 / 100156675	G130
DOVER ARENA ANT.	P9210270 / 100156799	G130

- HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm

G132

- HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x59,6cm

G153

PORTLAND

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



PORTLAND ACERO S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856852 / 100135540 G354
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan



PORTLAND SILVER S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856853 / 100135550 G354
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



PORTLAND ANTRACITA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856851 / 100135542 G354
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita



PORTLAND ARENA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856854 / 100135545 G354
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



PORTLAND CALIZA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856855 / 100135548 G354
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	37,24	1127,62	one-flex n / maxifluid
9,x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

RODANO

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



RODANO ACERO S-R
80x80x1,2cm P1760079 / 100154670 G381
59,6x59,6x1,1cm P1856901 / 100138631 G354

RODANO ACERO ANTISLIP S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856902 / 100138630 G359
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan



RODANO SILVER S-R
80x80x1,2cm P1760075 / 100153706 G381
59,6x59,6x1,1cm P1856904 / 100138634 G354

RODANO SILVER ANTISLIP S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856903 / 100138633 G359
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



RODANO TAUPE S-R
80x80x1,2cm P1760078 / 100154672 G381
59,6x59,6x1,1cm P1856905 / 100138636 G354

RODANO TAUPE ANTISLIP S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856899 / 100138635 G359
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



RODANO CALIZA S-R
80x80x1,2cm P1760080 / 100154671 G381
59,6x59,6x1,1cm P1856900 / 100138632 G354
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



· RODANO ACERO 59,6x59,6cm.

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	C-J/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,2	35,7	1427,32	one-flex n / maxifluid
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62	one-flex n / maxifluid
9,6x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex n
9x80cm Zócalo	12	0,86	42	36,29	23,16	972,72	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec.Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

	ZÓCALO 9x80cm		
	RODANO ACERO	P4160006 / 100141005	G63
	RODANO SILVER	P4160010 / 100141007	G63
	RODANO TAUPE	P4160011 / 100141008	G63
	RODANO CALIZA	P4160009 / 100141006	G63
	ZÓCALO 9x59,6cm		
	RODANO ACERO	P9210163 / 100138027	G30
	RODANO SILVER	P9210150 / 100137975	G30
	RODANO TAUPE	P9210152 / 100137976	G30
	RODANO CALIZA	P9210151 / 100137974	G30

	· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm			Esquina derecha		Esquina izquierda	
	RODANO ACERO	P9210134 / 100123907	G130	P9210199 / 100140956	G150	P9210133 / 100123908	G150
	RODANO ACERO ANT.	P9210234 / 100148524	G130	P9210232 / 100148522	G150	P9210233 / 100148523	G150
	RODANO SILVER	P9210180 / 100138071	G130	P9210179 / 100138029	G150	P9210181 / 100138070	G150
	RODANO SILVER ANT.	P9210242 / 100149822	G130	P9210238 / 100149618	G150	P9210239 / 100149820	G150
	RODANO TAUPE	P9210186 / 100140947	G130	P9210200 / 100140958	G150	P9210193 / 100140967	G150
	RODANO TAUPE ANT.	P9210241 / 100149823	G130	P9210240 / 100149619	G150	P9210243 / 100149821	G150
	RODANO CALIZA	P9210142 / 100130107	G130	P9210202 / 100140957	G150	P9210198 / 100140966	G150
· HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm			G132	· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x59,6cm			G153



· ASTON CALIZA 59,6x59,6cm.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO	9x59,6cm	
ASTON ANTRACITA	P9210159 / 100137999	G30
ASTON ARENA	P9210154 / 100138010	G30
ASTON SILVER	P9210161 / 100138012	G30
ASTON ACERO	P9210153 / 100137998	G30
ASTON CALIZA	P9210171 / 100138011	G30



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm			Esquina derecha		Esquina izquierda	
ASTON ANTRACITA	P9210056 / 100122096	G130	P9210126 / 100122956	G150	P9210128 / 100122990	G150
ASTON ARENA	P9210057 / 100122097	G130	P9210130 / 100122957	G150	P9210131 / 100122991	G150
ASTON SILVER	P9210063 / 100122099	G130	P9210132 / 100122959	G150	P9210124 / 100122993	G150
ASTON ACERO	P9210058 / 100122095	G130	P9210125 / 100122955	G150	P9210127 / 100122989	G150
ASTON CALIZA	P9210059 / 100122098	G130	P9210123 / 100122958	G150	P9210129 / 100122992	G150
· HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm			· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x59,6cm			
G132					G153	

ASTON

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit

R10



TEXTURA / TEXTURE



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



ASTON ANTRACITA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856867 / 100137569 G354
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

ASTON ANTRACITA MULTIBLOCK S-R
14,3x59,6x1,1cm P9200208 / 100096256 G375
9,5x59,6x1,1cm P9200579 / 100156372 G375
5x59,6x1,1cm P9200210 / 100096258 G375



ASTON ARENA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856865 / 100137600 G354
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

ASTON ARENA MULTIBLOCK S-R
14,3x59,6x1,1cm P9200211 / 100096260 G375
9,5x59,6x1,1cm P9200572 / 100155986 G375
5x59,6x1,1cm P9200217 / 100096262 G375



ASTON SILVER S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856871 / 100137602 G354
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

ASTON SILVER MULTIBLOCK S-R
14,3x59,6x1,1cm P9200219 / 100096264 G375
9,5x59,6x1,1cm P9200555 / 100153404 G375
5x59,6x1,1cm P9200215 / 100096266 G375



ASTON ACERO S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856868 / 100137568 G354
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

ASTON ACERO MULTIBLOCK S-R
14,3x59,6x1,1cm P9200205 / 100096252 G375
9,5x59,6x1,1cm P9200554 / 100153403 G375
5x59,6x1,1cm P9200218 / 100096254 G375



ASTON CALIZA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856866 / 100137601 G354
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

ASTON CALIZA MULTIBLOCK S-R
14,3x59,6x1,1cm P9200248 / 100102968 G375
9,5x59,6x1,1cm P9200249 / 100102970 G375
5x59,6x1,1cm P9200247 / 100102969 G375

Embalaje / Packing



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	37,24	1127,62	one-flex n / maxifluid
14,3x59,6x1,1cm	12	1,02	50	51,14	24,6	1230	one-flex n / maxifluid
9,5x59,6x1,1cm	18	1,02	56	57,07	25,73	1441,07	one-flex n / maxifluid
5x59,6x1,1cm	38	1,13	56	63,41	25,84	1447	one-flex n / maxifluid
9,x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec.Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

MICROCEMENTO

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



MICROCEMENTO GRIS S-R
80x80x1,2cm P1760073 / 100153456 G381
59,6x59,6x1,1cm P1856872 / 100137639 G354
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



MICROCEMENTO BLANCO S-R
80x80x1,2cm P1760072 / 100153391 G381
59,6x59,6x1,1cm P1856883 / 100137638 G354
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

MANHATTAN

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



MANHATTAN BLANCO LAPADO S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856882 / 100137636 G369
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



MANHATTAN NEGRO LAPADO S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856880 / 100137637 G369
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	C/J/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,2	35,7	1427,91	one-flex n / maxifluid
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62	one-flex n / maxifluid
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex n
9x80cm Zócalo	12	0,86	42	36,29	23,16	972,72	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT	CLI-KER n° DISPONIBLE EN FORMATO 31,6x59,6cm AVAILABLE IN 31,6x59,6cm SIZE.	ZÓCALO 9x80cm <table><tr><td>MICROCEMENTO GRIS</td><td>P4160003 / 100140989</td><td>G63</td></tr><tr><td>MICROCEMENTO BLANCO</td><td>P4160002 / 100140988</td><td>G63</td></tr></table>	MICROCEMENTO GRIS	P4160003 / 100140989	G63	MICROCEMENTO BLANCO	P4160002 / 100140988	G63
		MICROCEMENTO GRIS	P4160003 / 100140989	G63				
MICROCEMENTO BLANCO	P4160002 / 100140988	G63						
ZÓCALO 9x59,6cm <table><tr><td>MICROCEMENTO GRIS</td><td>P9210172 / 100138024</td><td>G30</td></tr><tr><td>MICROCEMENTO BLANCO</td><td>P9210157 / 100138023</td><td>G30</td></tr></table>	MICROCEMENTO GRIS	P9210172 / 100138024	G30	MICROCEMENTO BLANCO	P9210157 / 100138023	G30		
MICROCEMENTO GRIS	P9210172 / 100138024	G30						
MICROCEMENTO BLANCO	P9210157 / 100138023	G30						



- HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm MICROCEMENTO GRIS MICROCEMENTO BLANCO P9210047 / 100122115 P9210054 / 100122113 G130 G130	Esquina derecha <table> <tr> <td>P9210090 / 100122978</td> <td>G150</td> </tr> <tr> <td>P9210112 / 100122977</td> <td>G150</td> </tr> </table>	P9210090 / 100122978	G150	P9210112 / 100122977	G150	Esquina izquierda <table> <tr> <td>P9210094 / 100123012</td> <td>G150</td> </tr> <tr> <td>P9210099 / 100123011</td> <td>G150</td> </tr> </table>	P9210094 / 100123012	G150	P9210099 / 100123011	G150
P9210090 / 100122978	G150									
P9210112 / 100122977	G150									
P9210094 / 100123012	G150									
P9210099 / 100123011	G150									
- HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm G132	- HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x59,6cm G153									

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	C/J/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62	one-flex n / maxifluid
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT	CLI-KER n° DISPONIBLE EN FORMATO 31,6x59,6cm AVAILABLE IN 31,6x59,6cm SIZE.	ZÓCALO 9x59,6cm <table><tr><td>MANHATTAN BLANCO</td><td>P9210176 / 100138020</td><td>G42</td></tr><tr><td>MANHATTAN NEGRO</td><td>P9210165 / 100138021</td><td>G42</td></tr></table>	MANHATTAN BLANCO	P9210176 / 100138020	G42	MANHATTAN NEGRO	P9210165 / 100138021	G42
MANHATTAN BLANCO	P9210176 / 100138020	G42						
MANHATTAN NEGRO	P9210165 / 100138021	G42						



- HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm MANHATTAN BLANCO MANHATTAN NEGRO P9210042 / 100122108 P9210040 / 100122111 G133 G133	Esquina derecha <table> <tr> <td>P9210107 / 100122972</td> <td>G152</td> </tr> <tr> <td>P9210078 / 100122975</td> <td>G152</td> </tr> </table>	P9210107 / 100122972	G152	P9210078 / 100122975	G152	Esquina izquierda <table> <tr> <td>P9210098 / 100123006</td> <td>G152</td> </tr> <tr> <td>P9210109 / 100123009</td> <td>G152</td> </tr> </table>	P9210098 / 100123006	G152	P9210109 / 100123009	G152
P9210107 / 100122972	G152									
P9210078 / 100122975	G152									
P9210098 / 100123006	G152									
P9210109 / 100123009	G152									
- HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm *Consultar	- HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x59,6cm *Consultar									



EXTREME BLACK 59.6x59.6cm.

EXTREME

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit

R9

SRV


CLASSE

1


MATE / MATT

RECTIFICADO

RECTIFIED



EXTREME WHITE S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856874 / 100137635 G354
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



EXTREME BLACK S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856878 / 100137632 G354
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62	one-flex n / maxifluid
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT			ZÓCALO	9,6x59,6cm	
			EXTREME WHITE	P8260096 / 100099354	G30
			ZÓCALO	9x59,6cm	
			EXTREME BLACK	P9210177 / 100138018	G30

	· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm		Esquina derecha				Esquina izquierda			
	EXTREME WHITE	P9210060 / 100122103	G130	P9210088 / 100122966	G150	P9210097 / 100123000	G150	P9210072 / 100122997	G150	
	EXTREME BLACK	P9210039 / 100122100	G130	P9210104 / 100122963	G150					
· HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm			G132	· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x59,6cm				G153		

INDICE DE PRODUCTO INDEX PRODUCT

158	DOVER
159	ARIZONA
160	NATAL
161	CARRARA
162	EXTREME
162	TECHNIC

-THE FINEST CERAMIC TILES-

DOVER

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



DOVER ACERO S-R
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

P1976826 / 100156779

G381



DOVER ARENA S-R
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

P1976828 / 100156830

G381



DOVER CALIZA S-R
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

P1976827 / 100156831

G381



DOVER TOPO S-R
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P1976825 / 100156832

G381



ARIZONA STONE 59.6x120cm

ARIZONA

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



ARIZONA STONE S-R
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P1856951 / 100154982

G381



ARIZONA CALIZA S-R
59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento-Gris

P1976830 / 100158511

G381

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	C-J/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x120cm	2	1,43	28	40,05	39,14	1095,92	fr-one n + unilax

*valores aproximados. *approximated values.

i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT	IMPORTANTE Se recomienda el uso adicional de anclajes mecánicos, las normativas locales pueden exigir otro tipo de características. Additional use of mechanical anchoring is recommended, local regulations may demand other features.	ENMALLADO 59,6 X 120 G479 RANURADO 4 59,6 X 120 G462 RANURADO 6 59,6 X 120 G467 RANURADO 4 + ENMALLADO 59,6 X 120 G484 RANURADO 6 + ENMALLADO 59,6 X 120 G488
--	--	---

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	C-J/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x120cm	2	1,43	28	40,05	39,14	1095,92	fr-one n + unilax

*valores aproximados. *approximated values.

i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT	IMPORTANTE Se recomienda el uso adicional de anclajes mecánicos, las normativas locales pueden exigir otro tipo de características. Additional use of mechanical anchoring is recommended, local regulations may demand other features.	ENMALLADO 59,6 X 120 G479 RANURADO 4 59,6 X 120 G462 RANURADO 6 59,6 X 120 G467 RANURADO 4 + ENMALLADO 59,6 X 120 G484 RANURADO 6 + ENMALLADO 59,6 X 120 G488
--	--	---

NATAL

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



NATAL ANTRACITA S-R

59,6x120x1,2cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro

P1976831 / 100158513

G381



CARRARA BLANCO NATURAL 59,6x120cm

CARRARA

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



CARRARA BLANCO NATURAL P-R

59,6x120x1,2cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P1976818 / 100153703

G381

Embalaje / Packing



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x120cm	2	1,43	28	40,05	39,14	1095,92	fr-one n + unilax

*valores aproximados. *approximated values.

i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT	IMPORTANTE Se recomienda el uso adicional de anclajes mecánicos, las normativas locales pueden exigir otro tipo de características. Additional use of mechanical anchoring is recommended, local regulations may demand other features.	ENMALLADO 59,6 X 120 G479 RANURADO 4 59,6 X 120 G462 RANURADO 6 59,6 X 120 G467 RANURADO 4 + ENMALLADO 59,6 X 120 G484 RANURADO 6 + ENMALLADO 59,6 X 120 G488
---	---	--

Embalaje / Packing




FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x120cm	2	1,43	28	40,05	39,14	1095,92	fr-one n + unilax

*valores aproximados. *approximated values.

i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT	IMPORTANTE Se recomienda el uso adicional de anclajes mecánicos, las normativas locales pueden exigir otro tipo de características. Additional use of mechanical anchoring is recommended, local regulations may demand other features.	ENMALLADO 59,6 X 120 G479 RANURADO 4 59,6 X 120 G462 RANURADO 6 59,6 X 120 G467 RANURADO 4 + ENMALLADO 59,6 X 120 G484 RANURADO 6 + ENMALLADO 59,6 X 120 G488
---	---	--

EXTREME

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit




EXTREME WHITE S-R

59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P1976829 / 100158512

G381



EXTREME BLACK S-R


59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro

P1976819 / 100153705

G381

TECHNIC

Gres Porcellanato Rectificado / Color Masa · Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



TECHNIC NIEVE S-R (F)

59,6x120x1,2cm
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

P1976817 / 100153392

G381

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x120cm	2	1,43	28	40,05	39,14	1095,92	fr-one n + unilax

*valores aproximados. *approximated values.

i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT (F) USO EXCLUSIVO PARA FACHADAS. (F) FAÇADES USE ONLY.	IMPORTANTE Se recomienda el uso adicional de anclajes mecánicos, las normativas locales pueden exigir otro tipo de características. Additional use of mechanical anchoring is recommended, local regulations may demand other features.	ENMALLADO 59,6 X 120 G479 RANURADO 4 59,6 X 120 G462 RANURADO 6 59,6 X 120 G467 RANURADO 4 + ENMALLADO 59,6 X 120 G484 RANURADO 6 + ENMALLADO 59,6 X 120 G488
--	--	---



EXTREME WHITE 59,6x120cm.

INDICE DE PRODUCTO INDEX PRODUCT

- | | | | |
|-----|-----------------------|-----|----------------------------|
| 166 | CEMENTO | 181 | CALACATA 43,5x43,5cm |
| 167 | FACTORY | 182 | CARRARA BRILLO 43,5x43,5cm |
| 168 | REC. MÁRMOL NILO NAT. | 183 | MÁRMOL NILO 43,5x43,5cm |
| 169 | CARRARA | 183 | MÁRMOL ROMANO 43,5x43,5cm |
| 172 | EGEO | 184 | MÁRMOL CREMA 43,5x43,5cm |
| 173 | BARI | 185 | MÁRMOL KALI 43,5x43,5cm |
| 174 | CALACATA | 186 | MARMI BLANCO 43,5x43,5cm |
| 174 | CARRARA | | |
| 175 | PORTBLACK | 186 | MÁRMOL NILO 44,6x44,6cm |
| 176 | DESERT | 187 | PIEDRA BORGOÑA 44,6x44,6cm |
| 176 | RECIFE | 187 | MICROCEMENTO 44,6x44,6cm |
| 177 | MÁRMOL NILO MARFIL | 188 | ARIZONA 44,3x44,3cm |
| 177 | VERONA | 189 | DOVER 44,3x44,3cm |
| | | 189 | PARK 44,3x44,3cm |
| 180 | BORNEO 43,5x43,5cm | 190 | JAPAN 44,3x44,3cm |
| 181 | RECIFE 43,5x43,5cm | 190 | RODANO 44,3x44,3cm |
| | | 191 | NATAL 44,3x44,3cm |



PAVIMENTO
- FLOOR TILES -

- THE FINEST CERAMIC TILES -



· CEMENTO SILVER 59,6x59,6cm



· FACTORY ACERO 43,5x65,9ccm

CEMENTO

Gres Porcellanato Rectificado · Rectified Porcellanato Tiles



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



CEMENTO SILVER P-R

59,6x59,6x1,1cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P1856888 / 100137739

G354

Embalaje / Packing



FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	31,74	1127,62	one-flex n / maxifluid
9x59,6cm Zócalo	18	0,71	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT		CLIX-KER n° Disponibile en formato 9x59,6cm AVAILABLE IN 59,6x59,6cm SIZE:		ZÓCALO CEMENTO SILVER		9x59,6cm P9210173 / 100138016		G30			
- HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm		Esquina derecha		Esquina izquierda							
CEMENTO SILVER		P9210031 / 100122041		G130		P9210103 / 100122962		G150		P9210084 / 100122996	
- HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm		G132		- HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x59,6cm		G153					

FACTORY

Gres Porcellanato Rectificado · Rectified Porcellanato Tiles



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



FACTORY ACERO P-R

43,5x65,9x1,1cm

Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

P1950183 / 100012357

G344

Embalaje / Packing



FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,09	1127,62	one-flex n / maxifluid
9x65,9cm Zócalo	12	0,71	50	35,59	17,88	1301,92	one-flex n
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,46	40	18,4	12,34	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x65,9cm Huella Tec. Esq.	1	0,23	40	9,2	6,17	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT		CLIX-KER n° Disponibile en formato 9x65,9cm AVAILABLE IN 59,6x59,6cm SIZE:		ZÓCALO FACTORY ACERO		9x65,9cm P4060015 / 100139933		G34			
- HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm		Esquina derecha		Esquina izquierda							
FACTORY ACERO		P8680011 / 100122023		G130		P8680058 / 100122830		G150		P8680072 / 100122878	
- HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x65,9cm		G132		- HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x65,9cm		G153					

REC. MÁRMOL NILO NAT,

Gres Porcellanato Rectificado · Rectified Porcellanato Tiles



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



REC. MÁRMOL NILO MARFIL NATURAL P-R
59,6x59,6x1,1cm **P1856890 / 100137754** G347
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

CARRARA

Gres Porcellanato Rectificado · Rectified Porcellanato Tiles



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



CARRARA BLANCO NATURAL P-R
59,6x59,6x1,1cm **P1856885 / 100137737** G347
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

Embalaje / Packing



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	C-J/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62	one-flex n / maxifluid
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,57	1301,92	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

1
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT



CLI-KER n°
Sistema de instalación
DISPONIBLE EN FORMATO
59,6x59,6cm
AVAILABLE IN
59,6x59,6cm SIZE.



ZÓCALO 9x59,6cm
CARRARA BLANCO P9210169 / **100138013** G30

Embalaje / Packing



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	C-J/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	31,74	1127,62	one-flex n / maxifluid
9x59,6cm Zócalo	18	0,71	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

1 INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT	CLI-KER n° Sistema de instalación DISPONIBLE EN FORMATO 59,6x59,6cm AVAILABLE IN 59,6x59,6cm SIZE.		ZÓCALO 9x59,6cm MÁRMOL NILO NAT. P9210155 / 100138022 G30
--	--	--	---

	- HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm MÁRMOL NILO NAT. P9210037 / 100122049 G130	Esquina derecha P9210085 / 100122976 G150	Esquina izquierda P9210108 / 100123010 G150
	- HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm G132	- HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x59,6cm	G153



CARRARA BLANCO 59,6x59,6cm.



· EGEO BLANCO 59,6x59,6cm.

EGEO

Gres Porcellanato Rectificado · Rectified Floor Tiles



EGEO BLANCO
80x80x1,2cm P1760086 / 100155629 G381
59,6x59,6x1,1cm P1856958 / 100155628 G347
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

BARI

Gres Rectificado · Rectified Floor Tiles



BARI BLANCO
59,6x59,6x1,1cm P1856957 / 100155618 G347
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	C-J/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,04	1121,3	one-flex n / maxifluid
9,8x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,57	1301,92	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

1
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT



ZÓCALO	9,8x59,6cm
BARI BLANCO	P8260119 / 100156507 G30

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	C-J/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,20	33,89	1355,48	one-flex n / maxifluid
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,04	1121,3	one-flex n / maxifluid
9x80cm Zócalo	12	0,86	42	36,29	23,85	1001,9	one-flex n
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,57	1301,92	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

1
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT



ZÓCALO	9x59,6cm
EGEO BLANCO	P9210254 / 100156562 G30



ZÓCALO	9x80cm
EGEO BLANCO	P4160017 / 100156563 G63



BARI BLANCO 59,6x59,6cm.

CALACATA

Gres Rectificado · Rectified Floor Tiles



BRILLO / GLOSS



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



CALACATA SILVER

59,6x59,6x1,1cm

P1856895 / 100137735

G347

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco



CALACATA GOLD

59,6x59,6x1,1cm

P1856898 / 100137734

G347

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

PORTBLACK

Gres Rectificado · Rectified Floor Tiles



BRILLO / GLOSS



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



PORTBLACK

59,6x59,6x1,1cm

P1856862 / 100135733

G347

Butech recomienda junta: Colorstuk Negro
Butech recommends joint: Colorstuk Negro

CARRARA

Gres Rectificado · Rectified Floor Tiles



BRILLO / GLOSS



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



CARRARA BLANCO BRILLO

59,6x59,6x1,1cm

P1856896 / 100137736

G347

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

Embalaje / Packing



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	C-J/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	34,81	1081,73	one-flex n / maxifluid
9,8x59,6cm Zócalo	18	1,05	56	58,88	22,57	1301,92	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

1

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT

CLI-KER n°
DISPONIBLE EN FORMATO
9,8x59,6cm
AVAILABLE IN
9,8x59,6cm SIZE.



ZÓCALO

9,8x59,6cm

PORTBLACK

P8260115 / 100142181

G30

Embalaje / Packing



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	C-J/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	31,74	1127,62	one-flex n / maxifluid
9,8x59,6cm Zócalo	18	1,05	56	58,87	23,08	1292,96	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

1

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT

CLI-KER n°
DISPONIBLE EN FORMATO
9,8x59,6cm
AVAILABLE IN
9,8x59,6cm SIZE.



ZÓCALO

9,8x59,6cm

CALACATA SILVER

P8260098 / 100106068

G30

CALACATA GOLD

P8260097 / 100106067

G30

CARRARA BLANCO BRILLO

P8260045 / 100084914

G30

PORTBLACK 59,6x59,6cm.



· VERONA MARFIL 59.6x59.6cm.



BORNEO SAGE 43.5x43.5cm

BORNEO

Gres Rectificado · Rectified Floor Tiles



BORNEO BLUE
43,5x43,5x1cm P1459095 / 100113339
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

G331



BORNEO SAGE
43,5x43,5x1cm P1459096 / 100113343
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

G331

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x43,5cm	5	0,95	66	62,44	20,91	1380	flexitec n

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT

RECIFE

Gres Rectificado · Rectified Floor Tiles



RECIFE ANTRACITA G-R
43,5x43,5x1cm P1459082 / 100093299
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

G331



RECIFE PULPIS G-R
43,5x43,5x1cm P1459083 / 100093303
Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco
Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco

G331



RECIFE GRIS G-R
43,5x43,5x1cm P1459084 / 100093301
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan / Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan / Gris

G331

CALACATA

Gres Rectificado · Rectified Floor Tiles



CALACATA SILVER G-R
43,5x43,5x1cm P1459093 / 100107232
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G331



CALACATA GOLD G-R
43,5x43,5x1cm P1459092 / 100107231
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G331

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x43,5cm	5	0,95	66	62,44	20,91	1380	flexitec n
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	72	62,64	18,33	1320,6	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT



ZÓCALO	10x43,5cm	
RECIFE PULPIS	P8035281 / 100093310	G11
RECIFE GRIS	P8035280 / 100093309	G11
RECIFE ANTRACITA	P8035279 / 100093308	G11



CARRARA BLANCO BRILLO 43.5x43.5cm

CARRARA BRILLO

Gres Rectificado · Rectified Floor Tiles

BRILLO / GLOSS

RECTIFICADO
RECTIFIED

DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



CARRARA BLANCO BRILLO G-R
43.5x43.5x1cm P1459036 / 100068203 G331
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

Embalaje / Packing

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x43,5cm	5	0,95	66	62,44	20,91	1380	flexilec n

**valores aproximados. *approximated values.*

i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT

MÁRMOL NILO


Gres Rectificado · Rectified Floor Tiles

BRILLO / GLOSS

RECTIFICADO
RECTIFIED



MÁRMOL NILO MARFIL G-R
43.5x43.5x1cm P1450912 / 100010577 G331
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



MÁRMOL NILO BLANCO G-R
43.5x43.5x1cm P1450910 / 100010570 G331
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco-Gris

MÁRMOL ROMANO

Gres Rectificado · Rectified Floor Tiles

BRILLO / GLOSS

RECTIFICADO
RECTIFIED



MÁRMOL ROMANO MARFIL G-R
43.5x43.5x1cm P1450920 / 100010592 G331
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

Embalaje / Packing

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x43,5cm	5	0,95	66	62,44	20,91	1380	flexilec n
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	54	46,98	46,98	994	one-flex n

**valores aproximados. *approximated values.*

i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT



ZÓCALO	10x43,5cm	
MÁRMOL NILO MARFIL	P8030173 / 100017532	G11
MÁRMOL NILO BLANCO	P8035187 / 100065403	G11
MÁRMOL ROMANO MARFIL	P8030176 / 100017544	G11



MÁRMOL NIÑO MARFIL 43.5x43.5cm



MÁRMOL KALI CREMA 43.5x43.5cm

MÁRMOL CREMA

Gres Rectificado · Rectified Floor Tiles



BRILLO / GLOSS



RECTIFICADO

RECTIFIED



MÁRMOL CREMA MARFIL G-R

43,5x43,5x1cm

P1450960 / 100010615

G331

Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	C-J/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x43,5cm	5	0,95	66	62,44	20,91	1380	flexitec n
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	72	62,64	19,88	1416,46	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

1 INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT			ZÓCALO MÁRMOL CREMA MARFIL	10x43,5cm P8035347 / 100121179	G11
---	--	--	---	--	-----

MÁRMOL KALI

Gres Rectificado · Rectified Floor Tiles



BRILLO / GLOSS



RECTIFICADO

RECTIFIED



MÁRMOL KALI TABACO G-R

43,5x43,5x1cm

P1450985 / 100010631

G331

Butech recomienda junta: Colorstuk Tabaco
Butech recommends joint: Colorstuk Tabaco



MÁRMOL KALI CREMA G-R

43,5x43,5x1cm

P1459023 / 100065046

G331

Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	C-J/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x43,5cm	5	0,95	66	62,44	20,91	1380	flexitec n
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	54	46,98	18,33	994	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

1 INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT			ZÓCALO MÁRMOL KALI TABACO MÁRMOL KALI CREMA	10x43,5cm P8030225 / 100017673 P8035214 / 100071937	G11 G11
---	--	---	--	--	------------

MARMI BLANCO


Gres Rectificado · Rectified Floor Tiles



BRILLO / GLOSS



RECTIFICADO
RECTIFIED



MARMI BLANCO G-R

43,5x43,5x1cm

P1459029 / 100065043

G331

59,6x59,6x1,1cm

P1856893 / 100137752

G347

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

PIEDRA BORGONA

Pavimento Gres · Floor Tiles



BRILLO / GLOSS



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



PIEDRA BORGONA ARENA GLOSS

44,6x44,6x1cm

P2419980 / 100157342

G319

Butech recomienda junta: Colorstuk Beige
Butech recommends joint: Colorstuk Beige

MÁRMOL NILO

Pavimento Gres · Floor Tiles



BRILLO / GLOSS



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



MÁRMOL NILO MARFIL G

44,6x44,6x1cm

P1411502 / 100010359

G319

Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris



MÁRMOL NILO BLANCO G

44,6x44,6x1cm

P1411500 / 100010351

G319

Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Blanco-Gris

MICROCEMENTO

Tierra Neutra / Porcelánico No Rectificado · Non Coloured Biscuit / Non Rectified Porcelain



MATE / MATT



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



R10



MICROCEMENTO GRIS

44,3x44,3x1cm

P2460021 / 100100736

G311

Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento



MICROCEMENTO BLANCO

44,3x44,3x1cm

P2460018 / 100100695

G311

Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

Embalaje / Packing



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62	flexitec n / maxifluid
43,5x43,5cm	5	0,95	66	62,44	21,53	1420,78	flexitec n
44,6x44,6cm	5	0,99	66	65,6	22,5	1485	flexitec n
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	72	62,64	17,8	1281,6	one-flex n
9,8x59,6cm Zócalo	18	1,05	56	58,87	25,56	1431,36	one-flex n
10x44,6cm Zócalo	20	0,87	72	62,64	18,18	1308,96	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

	INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT		ZÓCALO 9,8x59,6cm
			MARMI BLANCO P8260089 / 100098410 G30
			ZÓCALO 10x43,5cm
			MARMI BLANCO P8035320 / 100113650 G11
			ZÓCALO 10x44,6cm
			MÁRMOL NILO MARFIL P4328109 / 100112618 G7
			MÁRMOL NILO BLANCO P4328110 / 100120555 G7

Embalaje / Packing



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,65	1494	flexitec n
44,6x44,6cm	5	0,99	66	65,6	22,5	1485	flexitec n
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	63,79	18,34	1320,48	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

	INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT		ZÓCALO 10x44,3cm
			MICROCEMENTO GRIS P8270026 / 100109765 G7
			MICROCEMENTO BLANCO P8035331 / 100114677 G7

ARIZONA

Gres Porcellanato / Pasta Ecológica · Porcellanato Tiles / Ecologic



ARIZONA ANTRACITA - P
44,3x44,3x1cm P2460003 / 100099462 G311
Butech recomienda junta: Colorstuk Antracita
Butech recommends joint: Colorstuk Antracita

ARIZONA ANTRACITA ANT - P
44,3x44,3x1cm P2460050 / 100140974 G311
ANTIPEL GT



ARIZONA STONE - P
44,3x44,3x1cm P2460009 / 100099465 G311
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

ARIZONA STONE ANT - P
44,3x44,3x1cm P2460053 / 100140977 G311
ANTIPEL GT



ARIZONA ARENA - P
44,3x44,3x1cm P2460002 / 100099463 G311
Butech recomienda junta: Colorstuk Beige-Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Beige-Cemento

ARIZONA ARENA ANT - P
44,3x44,3x1cm P2460052 / 100140975 G311
ANTIPEL GT



ARIZONA CALIZA - P
44,3x44,3x1cm P2460006 / 100099464 G311
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan-Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan-Gris

ARIZONA CALIZA ANT - P
44,3x44,3x1cm P2460051 / 100140976 G311
ANTIPEL GT

DOVER

Gres Porcellanato · Porcellanato Tiles



DOVER ACERO
44,3x44,3x1cm P2460065 / 100157354 G311
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan



DOVER CALIZA
44,3x44,3x1cm P2460064 / 100157357 G311
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

PARK

Gres Porcellanato · Porcellanato Tiles



PARK ACERO
44,3x44,3x1cm P2460068 / 100157370 G311
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan



PARK ARENA
44,3x44,3x1cm P2460066 / 100157372 G311
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,65	1494	flexitec n
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	63,79	18,34	1320,48	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

1 INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT			ZÓCALO		10x44,3cm	
			ARIZONA ANTRACITA	P8270041 / 100125197	G7	
			ARIZONA STONE	P8270027 / 100110155	G7	
			ARIZONA ARENA	P8270028 / 100110541	G7	
			ARIZONA CALIZA	P8270029 / 100113649	G7	

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,65	1494	flexitec n
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	63,79	18,34	1320,48	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

1 INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT			ZÓCALO		10x44,3cm	
			PARK ACERO	P8270069 / 100158749	G7	
			PARK ARENA	P8270070 / 100158750	G7	

JAPAN
Gres Porcellanato · Porcellanato Tiles



MATE / MATT



JAPAN BLANCO
44,3x44,3x1cm P2460048 / 100140546
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

G311



JAPAN MARINE
44,3x44,3x1cm P2460049 / 100140547
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

G311



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT

RODANO
Gres Porcellanato · Porcellanato Tiles



MATE / MATT



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



SRV
CLASS
1



RODANO ACERO
44,3x44,3x1cm P2460033 / 100123817
Butech recomienda junta: Colorstuk Manhattan
Butech recommends joint: Colorstuk Manhattan

G311



RODANO TAUPE
44,3x44,3x1cm P2460032 / 100123819
Butech recomienda junta: Colorstuk Cemento
Butech recommends joint: Colorstuk Cemento

G311



RODANO CALIZA
44,3x44,3x1cm P2460034 / 100123818
Butech recomienda junta: Colorstuk Gris
Butech recommends joint: Colorstuk Gris

G311

Embalaje / Packing



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,65	1494	flexitec n
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	63,79	18,34	1320,48	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT

NATAL

Gres Porcellanato · Porcellanato Tiles



MATE / MATT



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



NATAL MARFIL
44,3x44,3x1cm P2460039 / 100140103
Butech recomienda junta: Colorstuk Marfil
Butech recommends joint: Colorstuk Marfil

G311

Embalaje / Packing



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,65	1494	flexitec n

*valores aproximados. *approximated values.

NUESTRO CATÁLOGO
INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN
CERTIFICADOS
INFORMACIÓN TÉCNICA
TIENDAS Y DISTRIBUIDORES


OUR CATALOGUE
INSTALLATION INSTRUCTIONS
CERTIFICATIONS
TECHNICAL INFORMATION
DISTRIBUTIONS & STORES

-THE FINEST CERAMIC TILES-

NUESTRO CATÁLOGO // OUR CATALOGUE

· PARA AYUDAR A ENTENDER NUESTRO CATÁLOGO, NOS HEMOS COMPROMETIDO A DESGLOSAR CADA UNO DE LOS DATOS QUE APARECEN. DE ESTE MODO, QUEREMOS QUE SU UTILIZACIÓN SEA MUCHO MÁS PRÁCTICA Y COMO NO, FUNCIONAL.

· IN ORDER TO UNDERSTAND OUR CATALOGUE AN EXPLANATION OF THE DATA WHICH APPEARS IN IT IS NECESSARY. THIS EXPLANATION WILL MAKE THE USE OF OUR CATALOGUE MORE PRACTICAL AND OF COURSE USEFUL.



DEFINICIÓN DE ICONOS // ICON DEFINITION

· LOS SIGUIENTES ICONOS SE UTILIZAN EN ESTE CATÁLOGO.

· THE FOLLOWING ICONS ARE USED THROUGHOUT THIS CATALOGUE.



BRILLO / GLOSS

· **BRILLO**
Acabado superficial brillante con un alto grado de reflexión a la luz.

· **GLOSS**
Shiny surface finish with a high degree of light reflection.



MATE / MATT

· **MATE**
Acabado superficial de aspecto natural, no brillante.

· **MATT**
Natural, not shiny, surface finish.



DESTONIFICADO / TONE VARIATIONS

· **DESTONIFICADO**
Las series identificadas con este icono presentan un diseño general destonificado que puede requerir la conformación de paneles lo suficientemente representativos en número de piezas, como para poder apreciar el grado de variación tonal y de aspecto.

· **TONE VARIATIONS**
Series marked with this icon have a high degree of shade variation. As a result, a board with a tiled surface might be needed to reflect true appearance and shade variation once laid.



RECTIFICADO / RECTIFIED

· **RECTIFICADO**
Nombre que recibe el acabado de aquellas baldosas mejoradas dimensionalmente tras el proceso de cocción. El mecanizado al que se somete realiza igualmente la calidad estética del ambiente formado.

· **RECTIFIED**
Name given to the finish of tiles dimensionally improved after firing. The process enhances the aesthetic quality of the setting created.



LAPADO / LAPPATO

· **LAPADO**
Las baldosas son pulimentadas mecánicamente de forma heterogénea, creando un efecto de mate-brillo muy natural, similar al que se produce en las superficies que tienen un uso continuado en el tiempo.

· **LAPATTO**
The tiles are polished mechanically and unevenly, creating a very natural matt-gloss effect, similar to that seen on surfaces that have become worn over time.



ANTISLIP

· **ANTISLIP**
Textura superficial que minimiza el riesgo al deslizamiento. Acabados suaves que aportan seguridad al caminar.

· **ANTISLIP**
Surface texture which minimises the risk of slippage. Smooth finishes that guarantee safe steps.



· **NANO-KER**
Aplicación superficial de nanomateriales previa a la cocción y que aporta un acabado antideslizante de textura agradable al tacto..



TEXTURA / TEXTURE

· **TEXTURADO**
Superficie con pequeños resaltes que proporcionan un acabado con relieve suave.

· **TEXTURED FINISH**
Surface with small protrusions that provide a smooth relief finish.



LUSTRE / LUSTER

· **LUSTRE**
Aplicación superficial que dota de brillo a una parte o a la totalidad de la decoración de la baldosa, con el fin de remarcar zonas de relieve, dibujos o formas del diseño de la pieza.

· **LUSTER**
An application applied to the surface which either brings out part or all of the gloss in the decoration so that the relief, the pattern or the design of the tile is highlighted.



BRILLO LUSTRE / LUSTER GLOSS

· **LUSTRE BRILLO**
Aplicación superficial que dota de alto brillo a una parte o a la totalidad de la decoración de la baldosa, con el fin de remarcar zonas de relieve, dibujos o formas del diseño de la pieza.

· **GLOSS LUSTER**
An application applied to the surface which either brings out part or all of the high gloss in the decoration so that the relief, the pattern or the design of the tile is highlighted.



RELIEVE / RELIEF

· **RELIEVE**
Acabado con resaltes importantes claramente definidos y que aportan sensación de volumen a la superficie.

· **RELIEF**
Finish with high and clearly defined ridges, providing volume to the surface.



· **GRANILLA TÉCNICA**
Aplicación superficial previa de granillas específicas para la serie Stonker, aplicadas con anterioridad a la cocción y que genera una superficie antideslizante con buena resistencia al desgaste.



· **GRANILLA TEXTURE**
Aplicación superficial de granillas y cubiertas previa a la cocción para aportar ligera textura al acabado original, pero con prestaciones de seguridad inferiores al acabado antislip.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN // BALDOSAS CERÁMICAS



1-

1-La colocación de cerámica requiere de personal cualificado, con experiencia demostrada y herramientas y útiles adecuados: llanas dentadas, crucetas, mazas de goma, ventosas para la colocación y llanas de goma, esponjas y cubetas para el rejuntado. Revisar previamente la información contenida en los embalajes y respetar escrupulosamente las recomendaciones del fabricante.



2-

2-Comprobar que el soporte que se va a revestir sea estable y el fondo de colocación adecuado para la colocación de cerámica: superficie con textura rugosa no disgregable, perfectamente nivelada y sin defectos de planitud. Se recomienda la impermeabilización de ambientes húmedos.



3-

3-La superficie a revestir debe estar totalmente limpia de polvo o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar la adhesión de las baldosas. Para colocaciones específicas (sistemas de calefacción radiante, fachadas con anclajes mecánicos, cerámica en techos ó resolución de parámetros particulares de proyecto) solicitar información concreta adicional para cada situación.



4-

4-La iluminación del lugar de trabajo ha de ser lo suficientemente intensa como para detectar con facilidad cualquier defecto de colocación, especialmente "cejas" entre baldosas. Se recomienda trabajar con focos eléctricos y una iluminación superior a la de uso.



5-

5-Elegir el tipo de adhesivo en función del ambiente y baldosa a revestir. La elección de la baldosa y del adhesivo son críticos en el comportamiento posterior del conjunto. Los factores a tener en cuenta son: tipo de material cerámico, formato de la baldosa, soporte de colocación y destino de uso (tráfico al que va ser sometido, requisitos de seguridad frente a caídas, ...). En los catálogos de PORCELANOSA encontrará referencias para el ámbito de uso y la resistencia al deslizamiento, así como del adhesivo butech recomendado para cada modelo.



6-

6-El único sistema de colocación recomendado es la colocación en capa fina y llana dentada. En baldosas con formato superior a 1.000 cm², se recomienda la técnica de doble encolado, con aplicación del adhesivo tanto sobre el soporte como en el dorso de la baldosa cerámica



7-

7-Todas las baldosas cerámicas y en especial las rectificadas, deben manipularse con el máximo cuidado, para evitar su rayado, despuntado o desconchado. Antes de iniciar la colocación, comprobar que la baldosa no presente ningún defecto.



8-

8-Las juntas de colocación serán de al menos 1 mm en colocaciones interiores y 5 mm en pavimentos exteriores. En colocaciones a junta trabada, realizar la colocación a ¾ de pieza. Se recomienda el uso de crucetas autonivelantes.



9-

9-Respetar las recomendaciones del fabricante en la preparación y utilización de los adhesivos. No aplicar el adhesivo en un espesor final superior al indicado en el saco, comprobar la capacidad humectante del adhesivo y presionar la cerámica sobre el material de agarre mediante un movimiento de vaivén. Distribuir el adhesivo de forma homogénea bajo la baldosa. Espesores diferentes pueden producir defectos tipo "ceja" por retracción diferencial del material de agarre. Cuando deba continuarse una colocación a partir de una cerámica ya colocada, estimar la posible retracción y tomar un nivel que la compense.



10-

10-Las juntas perimetrales estarán presentes en esquinas, cambios de plano del pavimento y cambios de material. Se recomienda cubrir con el zócalo o la propia baldosa y sellar con una masilla elástica. Anchura mínima de la junta: 8 mm.



11-

11-Respetar las juntas estructurales. Realizar las juntas de movimiento según las indicaciones del técnico de la obra. En general, no diseñar áreas superiores a 50-70 m² en interiores y la mitad en exteriores. Anchura mínima de la junta: 8 mm.



12-

12-Tanto durante la fase de colocación como antes de finalizar la jornada, revisar la calidad del trabajo realizado antes de que el material de agarre complete su tiempo de ajuste y corregir los defectos mediante el uso de ventosas y mazas de goma.



13-

13-Antes de proceder al rejuntado, revisar que el material de agarre haya endurecido. Retirar los restos de crucetas, limpiar las juntas de colocación en toda su longitud, anchura y profundidad y finalmente, comprobar que no quede humedad en el interior de la junta.



14-

14-El relleno de juntas se debe realizar cuando las baldosas se encuentren perfectamente adheridas al soporte. En el caso del pavimento, se deben respetar las recomendaciones del fabricante de adhesivos, con el fin de dejar transcurrir el tiempo suficiente antes de ser pisado o sometido a cualquier tipo de carga. Se pueden evitar así despegues o roturas prematuras.



15-

15-Respetar las recomendaciones del fabricante en la preparación y utilización de los materiales de junta. Comprobar que el material y herramienta elegida no dañan la superficie de la cerámica. El material de rejuntado se aplicará con llana de goma. En los catálogos de PORCELANOSA encontrará el material de butech recomendado para cada modelo.



16-

16-Esperar a que el material de juntas empiece a secar y limpiar con una esponja humedecida en agua limpia. No dejar que el material de juntas endurezca sobre la cerámica, sobre todo en baldosas con relieve. No empapar la junta con exceso de agua.



17-

17- Proteger el pavimento contra cargas prematuras, otros trabajos de obra y condiciones climáticas adversas. Se recomienda cubrir los pavimentos con láminas o paneles que eviten la acumulación de suciedad y protejan del rayado, la abrasión y golpes.



18-

18-En la limpieza de obra, utilizar productos compatibles con la resistencia química de las baldosas. Evitar el uso de detergentes sólidos con partículas abrasivas, así como agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico (HF). Este ácido ataca el esmalte y causa daños irreparables en la cerámica.

INSTALLATION INSTRUCTIONS // CERAMIC TILES



1-

1- Installation of ceramic tiles should be carried out by skilled personnel, with demonstrable experience and appropriate tools and equipment, (i.e. toothed trowels, tile spacers, rubber mallets and suction cups for installation, and rubber trowels, sponges and containers for grouting). Check the information contained on the packaging beforehand, and meticulously follow the manufacturer's recommendations.



2-

2- Check that the substrate to be covered is stable and the base is suitable for installing ceramic tiles: rough texture, not friable, completely flat and level. We recommend that all damp areas are waterproofed.



3-

3- Surfaces to be tiled must be completely free of dust or any other substance which could impair tile adhesion. For specific installations (radiant heating systems, façades with mechanical anchors, ceramics on roofs/ceilings or particular design constraints) request additional information specifically for each application.



4-

4- The workplace must be adequately lit to detect possible installation defects easily, especially lippage between tiles. Electric site lighting is recommended, to provide brighter than normal light.



5-

5- Choose the type of adhesive depending on the conditions and tiles used. The choice of tile and adhesive are critical to the subsequent performance of the entire work. Factors to take into account are: the type of ceramic material, tile format, substrate and end use (any traffic it will be subjected to, safety requirements in respect of falls ...). PORCELANOSA catalogues contain recommendations in respect of use and slip resistance, as well as the butech adhesive recommended for each design.



6-

6- The only fixing system recommended is installation on a thin layer using a toothed trowel. A double bonding technique (with adhesive applied to both the substrate and the back of the ceramic tile) is recommended for tiles with a format larger than 1,000 cm².



7-

7- Great care should be taken when handling to avoid scratching, breaking or chipping the tiles, especially rectified tiles. Prior to installation, check that the tiles are free from defects.



8-

8- Grout joints should be at least 1mm for interior flooring and 5mm for exterior paving. For installations with offset joints, stagger the tiles at the ¾ point. Self-levelling tile spacers are recommended.



9-

9- Follow manufacturer's recommendations in respect of the preparation and use of adhesives. Do not apply adhesive at a thickness greater than indicated on the label, check the wetting capacity of the adhesive and press the ceramic tile into the bonding material with a side to side movement. Distribute the adhesive evenly under the tile. Different thicknesses may produce lippage defects caused by differential shrinkage of the bonding material. When positioning adjacent to previously installed ceramic tiles, estimate possible shrinkage and compensate for this.



10-

10- Edge joints occurring at corners, changes of paving level and changes of material should be covered with tile trim or a tile itself and sealed with flexible sealant. Minimum joint width: 8 mm.



11-

11- Take account of structural joints. Movement joints should be positioned as directed by the project designer. In general, do not design areas greater than 50-70 m² for interiors and half that for exteriors. Minimum joint width: 8 mm.



12-

12- Both during installation and at the end of the day, check the quality of the work carried out before the bonding material sets. Correct any defects using suction cups and rubber mallets.



13-

13- Prior to grouting, check that the bonding material has hardened. Remove the tile spacers, clean the joints along their length, width and depth, and check the joint is not damp.



14-

14- Joints should be grouted when the tiles are completely fixed to the substrate. In respect of paving, follow the recommendations of the adhesive manufacturer to ensure sufficient time is allowed before the floor is walked on or subjected to load. In this way movement and/or breakages are avoided.



15-

15- Follow the manufacturer's recommendations in respect of the preparation and use of grouting materials. Ensure that the material and tools chosen do not damage the tile surface. The grout should be applied using a rubber trowel. PORCELANOSA catalogues contain details of the butech materials recommended for each design.



16-

16- Wait for the grout to start to dry, then clean with a sponge dampened in clean water. Do not allow the grout to harden on the tile, especially on textured tiles. Do not soak the joint with excess water.



17-

17- Protect the paving against premature loading, other construction work and adverse weather. We recommend covering the paving with sheets or boards to avoid a build-up of dirt and to protect from scratches, abrasion and impact.



18-

18- For cleaning, use products compatible with the chemical resistance of the tiles. Do not use strong detergents containing abrasives or cleaning agents containing hydrofluoric acid (HF). This acid attacks the glazing and will cause irreparable damage to the tiles.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO // BALDOSAS CERÁMICAS

I. COMPORTAMIENTO HIGIÉNICO DE LAS BALDOSAS CERÁMICAS

El proceso de fabricación de las baldosas cerámicas comprende entre sus etapas, una cocción a alta temperatura (del orden de 1100°C-1200°C), e incluso superiores en el caso de porcelánico. Esta temperatura produce reacciones químicas entre los diferentes componentes de la pasta y la decoración así como transformaciones físicas cuyas principales consecuencias son la formación de una estructura dura, compacta y resistente y la reacción e inmovilización de los metales pesados al formarse compuestos que se caracterizan por su alta inactividad química.

Por ello, la presencia de cualquier microorganismo queda descartada al someter al producto durante su fabricación a regímenes de temperatura que hacen imposible su supervivencia.

Los revestimientos y pavimentos cerámicos, si están correctamente instalados (con los materiales de agarre y rejuntado apropiados a su función de uso), representan la alternativa más eficaz, cómoda y segura para mantener las condiciones adecuadas de higiene y limpieza.

Su superficie impermeable, evita la intromisión de líquidos, vapores, sustancias tóxicas o cualquier otro contaminante; evita a su vez, la generación de reacciones, putrefacciones, eflorescencias o cultivo orgánico por sus características no porosas.

Por otra parte, su resistencia química, les hace susceptibles de soportar, sin sufrir alteración, productos detergentes y desinfectantes agresivos, difícilmente utilizable sobre otros materiales de revestimiento y pavimento. Así mismo, por su equipotencialidad eléctrica y la no-predisposición al acumulo de cargas electrostáticas, los revestimientos cerámicos contribuyen al confort fisiológico y evitan la captación del polvo ambiental eléctricamente activo.

La naturaleza de la superficie cerámica evita cualquier fenómeno de adherencia y si ésta se produce por medio de un vehículo intermedio (grasa, barro, etc.) es fácilmente eliminable. Este mismo razonamiento sirve para exaltar las positivas propiedades higiénicas del producto cerámico respecto al depósito, acumulación y anidación de microorganismos y sustancias patógenas y alérgicas.

2. PRECAUCIONES DURANTE LA COLOCACIÓN:

a) La retirada de los restos de material de rejuntado se debe realizar utilizando una esponja humedecida en agua limpia. Esta operación no se debe prolongar en el tiempo, ya que un excesivo tiempo de contacto con la superficie esmaltada, dificulta la posterior eliminación del mismo, en especial aquellos modelos que su superficie presenta relieves.

b) Se hace imprescindible, en la colocación del pavimento, la protección del material ya colocado con sistemas adecuados, para impedir posibles daños hasta la finalización de la obra, debido a la presencia de material abrasivo y continuo trasiego de herramientas. De esta forma, además de la protección de la superficie cerámica, se facilitan así las posteriores tareas de limpieza.

c) Se deben evitar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico (HF) y detergentes sólidos que contengan partículas susceptibles de abrasionar el material. El ácido fluorhídrico eliminaría totalmente la superficie esmaltada del material, causando así daños irreparables.

3. CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

Los pavimentos y revestimientos cerámicos porosos vidriados y los no porosos sin vidriar no necesitan ningún mantenimiento después de concluir todas las operaciones de puesta en obra. De entre todos los materiales y productos empleados como revestimientos y pavimentos, la cerámica es la que presenta menores exigencias en este campo.

Con independencia de las características del vidriado, características intrínsecas como la resistencia a la abrasión superficial o al rayado, vienen directamente relacionadas con el agente abrasivo que se coloca como fase intermedia entre el pavimento y la suela del calzado que transita sobre éste. Para evitar desgaste prematuro, es recomendable mantener los suelos debidamente limpios, a lo que ayuda sobremanera la colocación de alfombras

en la entrada a locales con acceso directo desde la calle o el jardín.

Los pavimentos y revestimientos vidriados tienen suficiente para la limpieza ordinaria con una pasada con mocho o esponja humedecida para devolver el aspecto superficial original, aunque también es aconsejable utilizar productos de limpieza domésticos.

Si con el transcurso del tiempo, se observa una superficie de aspecto plástico con mayor dificultad para mantenerse limpia, de forma general, suele deberse a la formación de una capa superficial. Esa capa resulta difícil de eliminar con la fregona convencional. Para eliminarla y conseguir la superficie original, se debe emplear una disolución ligeramente ácida (añadir sulfúrico en una proporción del 5% en agua) y ejercer una frotación más intensa (cepillo de púas de plástico duro). Aclarar posteriormente con suficiente agua para eliminar la suciedad desincrustada.

El empleo de un mocho de microfibras y agua muy caliente favorecerá el secado de la superficie y minimizará la creación de una capa superficial sobre la baldosa, hecho que facilita el posterior marcado de las huellas y una mayor propensión a captar la suciedad.

No conviene utilizar agentes de limpieza que contengan ceras en su composición, ya que terminan formando una película sobre la baldosa cerámica que favorece la absorción y retención de sustancias extrañas, originando manchas fácilmente detectables y más difíciles de eliminar con las operaciones de limpieza ordinarias.

Si es el caso del baño, donde se suelen formar incrustaciones de jabón o de carbonatos del agua, conviene efectuar limpiezas periódicas con un producto detergente adecuado, dejándolo en reposo durante unos minutos antes de proceder a su eliminación.

Eliminación de manchas e incrustaciones extraordinarias

Para limpiezas extraordinarias, por ejemplo las que son necesarias sobre superficies que han estado abandonadas de la limpieza durante mucho tiempo, se deben emplear detergentes en polvo o líquidos, aplicados frotando con una esponja o estropajo.

Especial atención merece las juntas entre baldosas, que deberán restaurarse en caso de falta de integridad o estanqueidad, con sellantes adecuados. No es aconsejable la utilización de cuchillas o espátulas metálicas sobre la superficie vidriada y tampoco es aconsejable el uso de productos concentrados cuando no se posea seguridad sobre la clase de resistencia química del revestimiento o pavimento.

Accidentalmente, nos podemos encontrar con que el pavimento o revestimiento cerámico se manche por acción de alguna o algunas sustancias de diversas naturaleza. Existen procedimientos físicos y químicos para la eliminación de manchas e incrustaciones, debiéndose adoptar el más idóneo al tipo de baldosa y naturaleza de la mancha.

Los métodos físicos se basan en la utilización de detergentes o abrasivos de gran finura, cuya función es el despegue físico de la mancha y el alejamiento de la superficie cerámica.

Los métodos químicos se basan en la reacción química entre la mancha o incrustación y el detergente que la disuelve o decolora.

En baldosas vidriadas no es aconsejable usar ácidos concentrados de naturaleza desconocida y que puedan atacar la superficie, por desconocerse su resistencia química.

En la tabla siguiente, y a modo de ejemplo, se exponen algunos productos adecuados para el tratamiento de determinadas manchas. Cuando no se conozca la naturaleza de la mancha conviene realizar pruebas con detergentes

diferentes, enjuagando la superficie con agua y secándola después de cada prueba. En otros casos, puede resultar eficaz repetir el tratamiento varias veces o emplear agua caliente para favorecer la reacción.

- NATURALEZA DE LA MANCHA	- DETERGENTE
Adhesivo cementoso	Detergente ácido.
Restos de junta	Detergente ácido.
Manchas orgánicas	Detergente alcalino.
Pintura de rotulador	Disolvente (aguarrás, acetona, etanol (alcohol etílico).
Restos de goma	Detergente alcalino, disolvente.
Manchas de lápiz	Goma de borrar blanda.
Grasa y mugre	Bicarbonato y agua.
Tintas, mercromina	Solución diluida de hipoclorito sódico.
Yodo o bromo	Detergente ácido, agua oxigenada o solución diluida de lejía, amoníaco.
Sangre	Agua oxigenada o solución diluida de hipoclorito sódico (lejía).
Café, té, alimentos, fruta, zumo o cosméticos	Detergente normal disuelto en agua caliente + agua oxigenada o hipoclorito sódico (lejía).

En cualquier caso, y ante la más mínima duda, conviene consultar la ficha técnica del producto.

No se deben emplear en la limpieza periódica sistemas rotativos o mecánicos con abrasivos de distinta naturaleza, ya que pueden modificar el brillo inicial en distinta medida, según intensidad del tratamiento e incluso en condiciones extremas, según presión y abrasivo utilizado, deteriorar la superficie cerámica.

Igualmente, al efectuar cualquier método de limpieza que se desvíe del convencional, conviene realizar un ensayo previo en una zona concreta antes de aplicar el tratamiento sobre toda la superficie. Así, nos aseguraremos de la inercia o reactividad de la superficie cerámica ante tal método.

CLEANING RECOMMENDATIONS FOR CERAMIC TILES. // CERAMIC TILES

I. HYGIENIC PERFORMANCE OF CERAMIC TILES

The manufacturing process for ceramic tiles includes firing at high temperature (around 1100°C-1200°C), and even higher temperatures in the case of porcelain tiles. This temperature causes chemical reactions between the different components in the tile body and the glaze, as well as physical transformations whose main results are the creation of a hard, compact and highly resistant structure, and the reaction and immobilisation of heavy metals, by forming compounds characterised by their high level of chemical inactivity.

As a result, it is impossible for any microorganisms to be present, as the high temperatures used during the manufacturing process make it impossible for them to survive.

If ceramic wall and floor tiles are correctly laid using suitable bonding and grouting materials for their type of use, they are the most effective, comfortable and safe alternative for maintaining correct levels of hygiene and cleanliness. Their impermeable surface prevents the absorption of any type of liquids, vapours, toxic substances or any other type of contaminant, as well as the production of reactions, putrefaction, efflorescence or organic cultures, due to their non-porous features.

Also, their chemical resistance means they are capable of withstanding aggressive detergents and disinfectants without any alteration, which could not be used with other types of wall and floor coverings. The fact that they cannot become electrostatically charged means that they contribute towards physiological comfort and do not attract electrically charged dust in the atmosphere.

Ceramic tile surfaces are resistant to any type of adherence, and any substance that does become adhered due to the presence of materials such as grease or mud can be easily removed. This also applies to the hygienic properties of ceramic tiles in response to the deposition, accumulation and development of microorganisms and pathogenic or allergic substances.

2. PRECAUTIONS WHEN LAYING TILES:

a) Remnants of grouting material should be removed using a sponge dampened with clean water. The material should be removed as soon as possible, as if it is in contact with the glazed surface for a prolonged period of time it will be difficult to remove, especially on tiles with a reliefpatterned surface.

b) When laying floor tiles, it is essential to protect the tiles that have already been laid using a suitable method, to prevent damage caused by abrasive material and dragging tools across the surface. Apart from protecting the surface of the tiles, this will make any subsequent cleaning processes easier.

c) Do not use cleaning agents that contain hydrofluoric acid or solid detergents that contain particles that may scratch the material. Hydrofluoric acid will completely remove the glazed surface of the material, causing irreparable damage.

3. MAINTENANCE TIPS

Glazed porous as well as unglazed non-porous floor and wall tiles do not need any type of maintenance once they have been laid. From all of the different types of materials and products used as wall and floor coverings, ceramic tiles have the least maintenance requirements.

Regardless of the type of glaze, intrinsic features such as resistance to surface abrasion or scratching are directly associated with the abrasive agent between the tiles and the sole of the footwear moving over them. To avoid premature wear, floors must be kept clean, placing mats at the entrance to premises with direct access from the street or gardens.

Glazed wall and floor tiles only require normal cleaning with a mop or damp sponge to return them to their original appearance, although it is advisable to also use household cleaning products.

Cleaning agents containing waxes should not be used, as they will eventually form a film over the tile that will make them susceptible to absorbing and retaining foreign substances, causing stains that are highly visible and more difficult to eliminate using ordinary cleaning methods.

In bathrooms, where remnants of soap or lime scale can accumulate, tiles

should be cleaned regularly with a suitable detergent product, leaving it to act for a few minutes before rinsing.

Removing difficult stains and incrustations To remove difficult stains, for example on surfaces that have not been cleaned for some time, powdered or liquid detergents should be used,

rubbing with a sponge or scourer. Special attention should be paid to the tile joints, as they must be restored if they are no longer intact or waterproof, using appropriate sealants.

Metallic blades or spatulas should not be used on glazed tile surface, or concentrated products when you do not know the chemical resistance rating of the wall or floor tiles.

Accidents can cause ceramic wall or floor tiles to become stained with different types of substances. Stains and incrustations can be removed using physical and chemical methods, using the most suitable method for the type of tile and the type of stain. The physical methods involve using detergents or very fine abrasives, which physically remove the stain from the tile surface. The chemical methods are based on a chemical reaction between the stain or incrustation and the detergent that dissolves it or discolours it.

Only use concentrated acids on glazed tiles if their composition is known, as certain types may affect the tile surface. The following table shows some examples of suitable products for treating specific stains. If the type of stain is unknown, different detergents should be tested, rinsing the surface with water and drying it after each test. In other cases, it may be effective to repeat the treatment several times or use hot water to help with the reaction.

- TYPE OF STAIN	- DETERGENT
Cement adhesive	Acidic detergent.
Grouting remnants	Acidic detergent.
Organic stains	Alkaline detergent.
Felt pen	Solvent (methylated spirits, acetone, ethanol).
Rubber remnants	Alkaline detergent, solvent.
Pencil marks	Soft rubber.
Grease and dirt	Bicarbonate and water.
Dyes	Dilute bleach solution.
Iodine or bromine	Acidic detergent, hydrogen peroxide or dilute bleach solution, ammonia.
Blood	Hydrogen peroxide or dilute bleach solution.
Silicone	Vitro-ceramic hob scraper. Cloth soaked in acetone.
Coffee, tea, food, fruit, juice or make-up	Normal detergent dissolved in hot water + hydrogen peroxide or bleach

In any event, if you have any doubts whatsoever, consult the technical data sheet for the product.


Also, when carrying out any unconventional cleaning method, first test a small zone before applying the treatment to the whole surface, checking the reaction.



RESULTA DE GRAN IMPORTANCIA EN LA COLOCACIÓN LA ELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y ÚTILES ADECUADOS (LLANA DENTADA, MAZA DE GOMA, CRUCETAS PARA LA COLOCACIÓN ASÍ COMO LLANA DE GOMA Y ESPONJA CON EL FIN DE FACILITAR UNA OPERACIÓN DE REJUNTADO ADECUADA). EL ADHESIVO A UTILIZAR DEBE SER DEL TIPO C1 SEGÚN NORMA EN12004 Ó SUPERIOR (EN CUALQUIER CASO, Y DEBIDO A LAS MÚLTIPLES POSIBILIDADES EN CUANTO A VARIEDAD DE SOPORTES Y SITUACIONES ESPECÍFICAS, CONSULTAR CON EL PROVEEDOR DE ADHESIVOS PARA CADA CASO). EL MATERIAL DE REJUNTADO SERÁ DEL TIPO CG2 SEGÚN NORMA EN13888. EN AMBIENTES HÚMEDOS, SE RECOMIENDA LA UTILIZACIÓN DE MATERIAL DE REJUNTADO CON COMPONENTES HIDRÓFUGOS Y ANTIMOHO. BUTECH RECOMIENDA COLORSTUK RAPID O EPOTECH AQUA.



PARA CORREGIR POSIBLES DEFICIENCIAS EN LA PLANIMETRÍA DEL SUELO, SE RECOMIENDA COMENZAR LA INSTALACIÓN DEL REVESTIMIENTO A PARTIR DE UNA REGLA PERFECTAMENTE NIVELADA, A UNA ALTURA INFERIOR A 29 CM (LA PIEZA QUE ESTÁ EN CONTACTO CON EL SUELO SE CORTARÁ POSTERIORMENTE) DESDE EL NIVEL TEÓRICO DEL PAVIMENTO CERÁMICO. LAS PIEZAS SE DEJARÁN DESCANSAR DE FORMA NATURAL SOBRE LA REGLA, APOYANDO EN PUNTOS CONCRETOS PREFIJADOS EN EL DISEÑO DE LA PIEZA. DE ESTA FORMA, SE ASEGURA LA ALINEACIÓN DEL PANEL Y SE EVITAN LAS POSIBLES DEFICIENCIAS (DESCUADRES Y PROBLEMAS CON EL ENSAMBLE) QUE SE PODRÍAN GENERAR SI SE EMPIEZA CON PIEZA CORTADA DESDE EL SUELO Y EXISTE ALGUNA DESVIACIÓN AL CORTAR EL MATERIAL.



UNA VEZ CONCLUIDA LA COLOCACIÓN DEL REVESTIMIENTO POROSO (A EXCEPCIÓN DE LA PRIMERA FILA DE PIEZAS, LA QUE ESTÁ EN CONTACTO CON EL SUELO), SE INSTALA EL PAVIMENTO, Y POR ÚLTIMO, TRAS RETIRAR LA REGLA, SE FINALIZA CON LA ADHESIÓN DE ESA ÚLTIMA FILA DE PIEZAS, QUE NECESITAREMOS CORTAR A LA LONGITUD DEFINIDA POR LA DISTANCIA HASTA EL SUELO. PARA EL CORTE DE LAS PIEZAS SE DEBE UTILIZAR UNA CORTADORA ELÉCTRICA DE DISCO, YA QUE EL SISTEMA DE CORTE MANUAL CON RODEL GENERA UN CANTO MÁS IRREGULAR. EN LOS ENCUENTROS ENTRE DOS PAREDES O EN LA UNIÓN PAVIMENTO REVESTIMIENTO LA PIEZA TAMBIÉN DEBE SER MECANIZADA.



LA JUNTA PERIMETRAL SE DEBE RESPETAR, POR LO QUE LA PIEZA CORTADA NO PUEDE TOCAR LA PARED CONTIGUA, QUEDANDO UN ESPACIO MÍNIMO QUE AMORTIGUARÁ LOS POSIBLES MOVIMIENTOS. EN LOS ACABADOS DEL PANEL CONFORMADO, TANTO POR LA PARTE SUPERIOR (TECHO), COMO POR LOS LATERALES, SE HACE NECESARIO IGUALMENTE EL CORTE DE PIEZAS. RESULTA MUY ÚTIL LA UTILIZACIÓN DE PERFILES COMO CULMINACIÓN EN VÉRTICES O CANTOS VIVOS, MEJORANDO EL ACABADO FINAL DEL AMBIENTE.



PARA CONSEGUIR UN AMBIENTE UNIFORME DURANTE LA OPERACIÓN DE REJUNTADO, SE DEBEN EMPLEAR AGUA Y ÚTILES COMPLETAMENTE LIMPIOS Y UTILIZAR MATERIALES DE REJUNTADO DE COLORES BLANCO, BEIGE O GRIS. PREVIO A LA OPERACIÓN DE REJUNTADO, SE DEBE HUMEDECER LIGERAMENTE TODO EL PANEL CERÁMICO, INCLUYENDO EVIDENTEMENTE LAS JUNTAS INTERIORES. PARA EVITAR UN SECADO EXCESIVAMENTE RÁPIDO DEL MATERIAL DE REJUNTADO, EL MATERIAL DE REJUNTADO DEBE COBRIR TODO EL PANEL CERÁMICO, PARA CONSEGUIR UN ASPECTO UNIFORME Y EVITAR POSIBLES FILTRACIONES DE LÍQUIDOS




EL REJUNTADO SE DEBE REALIZAR POR TRAMOS DE SUPERFICIE NO EXCESIVAMENTE EXTENSOS. LA RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE SE DEBE REALIZAR DESPUÉS DE UN TIEMPO PRUDENCIAL DESDE LA FINALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL REJUNTADO. ESE TIEMPO DEBE SER LO SUFICIENTE LARGO COMO PARA QUE SE PRODUZCA EL FRAGUADO DE LA MEZCLA Y NO PODAMOS DESPRENDER EL MATERIAL DE REJUNTADO, PERO NO SE DEBE PROLONGAR EN EXCESO EN EL TIEMPO, YA QUE PODRÍAMOS PROVOCAR DURANTE ESA LIMPIEZA, EL RAYADO EN LA SUPERFICIE ESMALTADA. TANTO PARA LA PRIMERA LIMPIEZA QUE SE REALIZA AL FINALIZAR LA OBRA, COMO PARA LAS POSTERIORES OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DIARIO, SE DEBEN EVITAR AGENTES DE LIMPIEZA CON CARÁCTER ÁCIDO, DEBIDO A QUE EL MATERIAL DE REJUNTADO SE PODRÍA VER ALTERADO POR ESTA CIRCUNSTANCIA.




WHEN THE TILES ARE LAID, IT IS VERY IMPORTANT TO USE THE RIGHT TOOLS (A NOTCHED TROWEL, RUBBER Mallet, TILE SPACERS, AND A RUBBER TROWEL AND SPONGE TO ENSURE WELL-GROUTED TILE JOINTS). AN ADHESIVE RATED C1 OR HIGHER, AS PER STANDARD EN12004, SHOULD BE USED. (GIVEN THE WIDE VARIETY OF POTENTIAL TYPES OF SUBSTRATES AND CIRCUMSTANCES, YOUR ADHESIVE SUPPLIER SHOULD BE CONSULTED IN EACH INDIVIDUAL CASE). CG2 GROUTING MATERIAL SHOULD BE USED, AS PER STANDARD EN13888. IN AREAS PRONE TO DAMP OR MOISTURE, GROUTING MATERIAL SHOULD BE CHOSEN THAT IS BOTH WATERPROOF AND MOULD RESISTANT. BUTECH RECOMMENDS THE USE OF COLORSTUK RAPID OR EPOTECH AQUA.



TO COMPENSATE FOR ANY POSSIBLE UNEVENNESS IN THE FLOOR, IT IS ADVISABLE TO START LAYING THE TILES FROM A LEVELLED STRAIGHTEDGE POSITIONED AT A HEIGHT OF LESS THAN 29 CM FROM THE ENVISAGED LEVEL OF THE TILED FLOOR SURFACE. (THE ROW OF TILES IN CONTACT WITH THE FLOOR WILL BE CUT TO SIZE SUBSEQUENTLY). THE TILES SHOULD BE ALLOWED TO REST NATURALLY ON THE STRAIGHTEDGE ON THE BASE POINTS IN THE TILE PATTERN. IN THIS WAY, THEY WILL BE PROPERLY ALIGNED, AVOIDING ANY PROBLEMS THAT MIGHT OCCUR IF THE TILES WERE LAID FROM THE FLOOR UP AND MISTAKES WERE MADE WHEN THIS ROW WAS CUT (OUT-OF-SQUARE TILES OR PROBLEMS FITTING THEM TOGETHER).




ONCE THE POROUS WALL TILES HAVE BEEN LAID (EXCEPT FOR THE FIRST ROW IN CONTACT WITH THE FLOOR), THE FLOOR TILES SHOULD BE LAID. FINALLY, AFTER REMOVING THE STRAIGHTEDGE, THE LAST ROW OF WALL TILES SHOULD BE BONDED IN PLACE AFTER CUTTING THEM TO THE RIGHT SIZE, AS DEFINED BY THE GAP DOWN TO FLOOR LEVEL. AN ELECTRICAL DISC CUTTER SHOULD BE USED TO CUT THEM, BECAUSE A HAND-CUTTER WOULD CREATE MORE UNEVEN EDGES. AT THE MEETING POINT BETWEEN WALLS OR BETWEEN WALLS AND FLOORS, THE TILES SHOULD ALSO BE CUT TO SIZE.



PERIMETER JOINTS MUST BE INSERTED SO THAT THE CUT TILES DO NOT TOUCH ADJOINING WALLS, LEAVING A MINIMAL GAP TO ABSORB ANY MOVEMENT. THE TILES AT THE TOP (CEILING LEVEL) AND SIDES OF THE TILED SURFACE WILL ALSO NEED CUTTING. PROFILES ARE VERY USEFUL FOR FINISHING OFF MEETING POINTS OR CORNERS, ENHANCING THE END FINISH.




TO ENSURE A UNIFORM FINISH WHEN GROUTING THE TILES, IT IS IMPORTANT TO USE CLEAN WATER AND CLEAN TOOLS. WHITE, BEIGE OR GREY GROUTING MATERIALS SHOULD BE USED. BEFORE GROUTING THE TILES, THE WHOLE TILED SURFACE SHOULD BE SLIGHTLY MOISTENED, INCLUDING ALL INNER JOINTS, SO THAT THE GROUTING MATERIAL DOES NOT DRY TOO FAST. THE WHOLE TILED SURFACE SHOULD BE GROUTED TO ENSURE A UNIFORM APPEARANCE AND PREVENT LIQUID FROM SEEPING THROUGH.




THE TILED SURFACE SHOULD BE GROUTED IN SMALLISH SECTIONS. ANY SURPLUS GROUT SHOULD BE REMOVED AFTER ALLOWING A SUFFICIENT PERIOD OF TIME TO ELAPSE SO THAT THE GROUT HAS SET AND REMAINS INSIDE THE TILE JOINTS. TOO MUCH TIME SHOULD NOT ELAPSE BECAUSE THE GLAZED SURFACE MIGHT GET SCRATCHED WHEN CLEANED.

ACID CLEANING AGENTS SHOULD BE AVOIDED DURING THIS INITIAL CLEANING PROCESS AND IN ANY DAY-TO-DAY CLEANING, BECAUSE THE GROUT MIGHT BE NEGATIVELY AFFECTED.


1




2



3



4



COLOCACIÓN:

- Asegurarse que el soporte estructural esté enrasado y preparado (limpio de polvo, aceites..)
- El sentido de colocación será desde abajo hacia arriba (sentido ascendente) (1)
- Utilizar herramientas de colocación adecuadas, así como adhesivos específicos para la baldosa y soporte implicados.
- Manipular con cuidado.
- La contrahuella debe apoyar sobre la pieza base (primer escalón) o sobre la huella (sucesivos peldaños). (2)
- Colocar todas las huellas, dejando la colocación de las contrahuellas para el final. (1)
- Maestrear la verticalidad sobre la que se coloca la contrahuella hasta el nivel que nos permita, una vez completado el fraguado, colocando en capa fina, llegar al límite exterior de la huella ó a la distancia específica para dejar la diferencia de profundidad deseada entre huella y contrahuella. Según el código técnico de la edificación, para escaleras previstas para evacuación ascendente, ó las utilizadas preferentemente por niños, ancianos ó personas con discapacidad, no se permite bocel ni resalte (huella y contrahuella deben quedar perfectamente alineados), para evitar tropiezos y caídas. (3)
- Cortar la contrahuella a la medida establecida para cumplir con el dimensionamiento inicial de la escalera (el código técnico de la edificación establece que para escaleras de uso general, la altura del peldaño debe de ser inferior a 18,5 cm y superior a 13 cm, además, la superficie pisable (huella) debe ser superior a 28 cm. (4)
- Las baldosas deben quedar perfectamente macizadas, sin huecos, para evitar potenciales fuentes de roturas ó despegues. (2)
- Se debe proceder al rejuntado entre las distintas piezas, empleando para ello los materiales recomendados por Porcelanosa.
- Proteger el material ya colocado hasta que finalice la obra, con el fin de evitar daños sobre la superficie cerámica durante los trabajos posteriores.

INSTALLATION:

- Make sure that the substrate is flat and ready for laying the treads (with no dust, oil or grease etc).
- Start to lay the treads from the bottom of the staircase (moving upwards). (1)
- Use suitable tile-laying tools and the right adhesive for the tiles and substrate.
- Handle the tiles with care.
- The stair riser of the first step should rest on the bottom floor tile. Subsequent risers should rest on the stair tread below each one. (2)
- Lay all the stair treads before proceeding to lay the risers. (1)
- Level the vertical substrate for each stair riser so that, once the cement has set and the stair riser has been laid using the thin bed method, it reaches the outer edge of the stair tread above it or leaves the desired joint between them. According to the Spanish Building Code, when stairs are used for upward evacuation or mainly used by children, the elderly or the disabled, stair nosings or overhanging treads are forbidden. (The tread and riser must be edge to edge). (3)
- Cut the stair riser to the right size to comply with the initial plans for the stairs. (The Spanish Building Code establishes that stairs for general use should have steps with a height of over 13 cm and less than 18.5 cm and that the treads should be bigger than 28 cm). (4)
- Bond the tiles solidly, making sure that there are no voids, to prevent them from breaking or coming loose. (2)
- Grout the tiles using materials recommended by Porcelanosa.
- Protect the tiled surfaces until all on-site work has been completed in order to prevent them from being damaged during subsequent building tasks.


DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN (DAPc)

DAPc.002.003-008



EL SISTEMA DESARROLLADO DE DECLARACIONES AMBIENTALES DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN (DAPc) SE HA CREADO UNA PARA FACILITAR LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN A UN NUEVO MODELO MÁS COHERENTE Y SOSTENIBLE MOTIVADO POR UN MAYOR INTERÉS SOCIAL PARA DISMINUIR EL IMPACTO AMBIENTAL. INCLUIDO EN EL MUNDO DE LA CONSTRUCCIÓN, UNO DE LOS DE MAYOR IMPACTO, TRATARSE DE UNA INICIATIVA PIONERA EN ESPAÑA Y ESTAR AL NIVEL DE ALGUNOS PAÍSES PUNTEROS DE EUROPA EN ESTE TEMA Y LA CREACIÓN DE NUEVAS EXIGENCIAS MEDIOAMBIENTALES POR LA LEGISLACIÓN. FUNDAMENTALMENTE, SE TRATA DE CONSEGUIR UNA MEJORA AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DESDE UN BUEN CONOCIMIENTO DE LOS IMPACTOS DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA MEDIOAMBIENTAL DEL SECTOR. (FUENTE: [HTTP://ES.CSOSTENIBLE.NET/DAPc/OBJETIVOS/](http://es.csostenible.net/DAPc/OBJETIVOS/))

THE SYSTEM DEVELOPED FOR ENVIRONMENTAL DECLARATIONS FOR BUILDING PRODUCTS (EPD) HAS BEEN CREATED IN ORDER TO HELP THE CONSTRUCTION SECTOR ADAPT TO A NEW, MORE COHERENT AND MORE SUSTAINABLE MODEL, MOTIVATED BY GROWING SOCIAL INTEREST IN REDUCING ENVIRONMENTAL EFFECTS IN THE FIELD OF CONSTRUCTION, ONE OF THE SECTORS THAT CAUSES THE GREATEST IMPACT. THIS IS A PIONEERING INITIATIVE IN SPAIN, AIMED AT ACHIEVING THE SAME LEVEL AS SOME OF THE LEADING EUROPEAN COUNTRIES IN THIS AREA, AND IN LINE WITH THE DEMANDS RESULTING FROM NEW ENVIRONMENTAL LEGISLATION. THE GOAL IS TO ACHIEVE ENVIRONMENTAL IMPROVEMENTS IN THE CONSTRUCTION SECTOR, BASED ON A THOROUGH UNDERSTANDING OF THE IMPACTS CAUSED BY EACH OF ITS COMPONENTS, AS WELL AS THE ENVIRONMENTAL TRANSPARENCY OF THE SECTOR. (SOURCE: [HTTP://ES.CSOSTENIBLE.NET/DAPc/OBJETIVOS/](http://es.csostenible.net/DAPc/OBJETIVOS/))





ISO 14021
FIEL A SU COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE, PORCELANOSA HA DESARROLLADO STON-KER® ECOLOGIC, UNA COLECCIÓN DE BALDOSAS FABRICADAS CON MATERIAL RECICLADO PROVENIENTE DEL PROPIO PROCESO DE PRODUCCIÓN.

EL SOPORTE DE STON-KER® ECOLOGIC SE ELABORA A PARTIR DE MATERIAL RECICLADO DE PRECONSUMO (TIESTO CRUDO Y POLVO DE ASPIRACIÓN) QUE ES REINCORPORADO AL PROCESO DE PRODUCCIÓN. LA PRODUCCIÓN DE STON-KER® ECOLOGIC SUPONE UNA NOTABLE REDUCCIÓN EN EL CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS (ADEMÁS DE MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO A LA EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DE LAS MISMAS), ASÍ COMO UN SIGNIFICATIVO AHORRO ENERGÉTICO EN LA PRODUCCIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS.

EL CONTENIDO EN MATERIAL RECICLADO, SUPERIOR AL 95%, SE RECOGE EN LA DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO, CERTIFICADO POR ISO 14021. Y QUE CERTIFICA A TRAVÉS DE UN ORGANISMO EXTERNO DE CONFIANZA EL CARÁCTER ECOLÓGICO DE LA SERIE.

LA UTILIZACIÓN DE STON-KER® ECOLOGIC EN EL REVESTIMIENTO DE EDIFICIOS APORTA VALORACIÓN ADICIONAL (PUNTOS EXTRA) EN LA EVALUACIÓN DE LOS MISMOS POR LOS PRINCIPALES REFERENCIALES EXISTENTES EN EL MERCADO (LEED, BREEAM, VERDE,...)



ISO 50001:2011
PORCELANOSA HA IMPLANTADO UN SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA DE ACUERDO A LA NORMA ISO 50001, COMO UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA LA REDUCCIÓN DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA Y CONSECUENTEMENTE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. A TRAVÉS DE LA MEJORA DEL DESEMPEÑO ENERGÉTICO, SE PERSIGUE FOMENTAR LA MÁXIMA EFICIENCIA EN TODOS NUESTROS PROCESOS, REFRENDANDO DE ESTA FORMA EL CLARO COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL ADOPTADO DESDE EL INICIO DE LA ACTIVIDAD.

PORCELANOSA HAS IMPLEMENTED AN ENERGY MANAGEMENT SYSTEM IN ACCORDANCE WITH THE ISO 50001 STANDARD, DESIGNED TO ACT AS A TOOL FOR THE REDUCTION OF ENERGY CONSUMPTION AND CONSEQUENTLY THE EMISSION OF GREENHOUSE GASES. BY IMPROVING ENERGY PERFORMANCE LEVELS, THE AIM IS TO PROMOTE MAXIMUM EFFICIENCY IN ALL OUR PROCESSES, THEREBY FURTHER ENDORSING THE CLEAR ENVIRONMENTAL COMMITMENT MAINTAINED BY THE COMPANY THROUGHOUT ITS HISTORY.





ISO 9001:2008

CON LAS PREMISAS DE MEJORA CONTINUA Y SATISFACCIÓN DE CADA CLIENTE, PORCELANOSA ASEGURA LAS PRESTACIONES, TANTO ESTÉTICAS COMO TÉCNICAS, DE SUS PRODUCTOS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO POR LA NORMA ISO 9001, APLICADO AL DISEÑO, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS Y PIEZAS ESPECIALES CERÁMICAS.

WITH A PHILOSOPHY BASED ON-GOING IMPROVEMENTS AND CUSTOMER SATISFACTION, PORCELANOSA GUARANTEES THE AESTHETIC AND TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ITS PRODUCTS BY APPLYING A QUALITY-CONTROL SYSTEM CERTIFIED BY ISO 9001 TO THE DESIGN, PRODUCTION, DISTRIBUTION AND COMMERCIALISATION OF ITS WALL AND FLOOR TILES AND TRIMS.



ISO 14001:2004

EN EL CONTEXTO DE UNA LEGISLACIÓN CADA VEZ MÁS EXIGENTE, PORCELANOSA DEMUESTRA SU SÓLIDO COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICADO POR LA NORMA ISO 14001, TRANSMITIENDO DE ESTA FORMA NUESTRA POLÍTICA DE RESPETO Y PREOCUPACIÓN POR EL MEDIO AMBIENTE.

WITH A FRAMEWORK OF INCREASINGLY STRICT LEGISLATIVE CONTROLS, PORCELANOSA HAS DEMONSTRATED ITS FIRM COMMITMENT TO THE ENVIRONMENT WITH THE INTRODUCTION OF A MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED TO ISO 14001, THUS REFLECTING ITS RESPECT AND CONCERN FOR THE ENVIRONMENT.



NORMA - STANDARD	ENSAYO - TEST	UNE EN 14411 : 2013 ISO 13006 : 2012	VALORES - VALUES
	MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0.3% *Max: ± 2mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±10% *Max: ± 0,5mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,3% *Max: ± 1,5mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5% *Max: ± 2mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO -	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5% -0,3% *Max: ±2mm -1,5mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	VALOR MEDIO > 10 % CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-4	MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE	MÍNIMO VALOR INDIVIDUAL ≥ 12 N/mm²
		FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	> 600 N
	UNE-EN ISO 10545-7	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION	SOLO PARA PAVIMENTO ONLY GLAZED TILES INTENDED FOR USE ON FLOORS
	UNE-EN ISO 10545-8	DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE
	UNE-EN ISO 10545-9	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE
	UNE-EN ISO 10545-11	RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED
	UNE-EN ISO 10545-12	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE NO EXIGIDO TEST METHOD AVAILABLE NOT DEMANDED
	UNE-EN ISO 10545-13	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE
		RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMINGS-POOLS	CLASE B Min.
	UNE-EN ISO 10545-14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING	CLASE 3 Min.

NORMA - STANDARD	ENSAYO - TEST	UNE EN 14411 : 2013 ISO 13006 : 2012	VALORES - VALUES
	MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5% *Max: 2mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±5% *Max: 2mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5% *Max: 2mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,6% *Max: 2mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO -	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5% *Max: 2mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	VALOR MEDIO 0,5 < E ≤ 3 % CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-4	MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE	≥ 30 N/mm²
		FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	> 1.100 N
	UNE-EN ISO 10545-7	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER
	UNE-EN ISO 10545-8	DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE
	UNE-EN ISO 10545-9	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE
	UNE-EN ISO 10545-11	RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED
	UNE-EN ISO 10545-12	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED
	UNE-EN ISO 10545-13	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER
		RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMINGS-POOLS	CLASE B Min.
	UNE-EN ISO 10545-14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING	CLASE 3 Min.

NORMA - STANDARD		ENSAYO - TEST	UNE EN 14411 : 2013 ISO 13006 : 2012	VALORES - VALUES
	UNE-EN ISO 10545-2	MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH	DESVIACIÓN RESPECTO $\pm 0,5\%$ MEDIDA DE FABRICACIÓN: *Max: $\pm 2\text{mm}$	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS	DESVIACIÓN RESPECTO $\pm 5\%$ MEDIDA DE FABRICACIÓN: *Max: $\pm 0,5\text{mm}$	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS	DESVIACIÓN RESPECTO $\pm 0,5\%$ MEDIDA DE FABRICACIÓN: *Max: $\pm 1,5\text{mm}$	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS	DESVIACIÓN RESPECTO $\pm 0,6\%$ MEDIDA DE FABRICACIÓN: *Max: $\pm 2\text{mm}$	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO -	DESVIACIÓN RESPECTO $\pm 0,5\%$ MEDIDA DE FABRICACIÓN: *Max: $\pm 2\text{mm}$	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	VALOR MEDIO $\leq 0,5 \%$	E $\leq 0,1 \%$
	UNE-EN ISO 10545-4	MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$> 40 \text{ N/mm}^2$
		FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	$> 1.300 \text{ N}$	$> 2.000 \text{ N}$
	UNE-EN ISO 10545-7	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER	SEGÚN MODELOS
	UNE-EN ISO 10545-8	DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	$< 6,6 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
	UNE-EN ISO 10545-9	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	RESISTE RESISTS
	UNE-EN ISO 10545-11	RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-12	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-13	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMINGS-POOLS	CLASE B Min.	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MINIMUM	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS

* Bla Absorción de agua < 0,5%

NORMA - STANDARD		ENSAYO - TEST	UNE EN 14411 : 2013 ISO 13006 : 2012	VALORES - VALUES
	UNE-EN ISO 10545-2	MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH	DESVIACIÓN RESPECTO $\pm 0,5\%$ MEDIDA DE FABRICACIÓN: *Max: $\pm 2\text{mm}$	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS	DESVIACIÓN RESPECTO $\pm 5\%$ MEDIDA DE FABRICACIÓN: *Max: $\pm 0,5\text{mm}$	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS	DESVIACIÓN RESPECTO $\pm 0,5\%$ MEDIDA DE FABRICACIÓN: *Max: $\pm 1,5\text{mm}$	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS	DESVIACIÓN RESPECTO $\pm 0,6\%$ MEDIDA DE FABRICACIÓN: *Max: $\pm 2\text{mm}$	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO -	DESVIACIÓN RESPECTO $\pm 0,5\%$ MEDIDA DE FABRICACIÓN: *Max: $\pm 2\text{mm}$	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	VALOR MEDIO $\leq 0,5 \%$	E $\leq 0,1 \%$
	UNE-EN ISO 10545-4	MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$> 42 \text{ N/mm}^2$
		FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	$> 1.300 \text{ N}$	$> 2.100 \text{ N}$
	UNE-EN ISO 10545-7	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER	SEGÚN MODELOS
	UNE-EN ISO 10545-8	DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	$< 6,6 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
	UNE-EN ISO 10545-9	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	RESISTE RESISTS
	UNE-EN ISO 10545-11	RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-12	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-13	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER	CLASE B MIN.
		RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMINGS-POOLS	CLASE B MIN.	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MINIMUM	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS

* Bla Absorción de agua < 0,5%


RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN NORMA DIN 51130// SLIP RESISTANCE ACCORDING TO STANDARD DIN 51130

MUCHOS FABRICANTES EUROPEOS DE SUELOS, USAN ENSAYOS DEL TIPO DE LA RAMPA PARA CLASIFICAR SUS PRODUCTOS EN FUNCIÓN DEL GRADO DE DESLIZAMIENTO. ESTOS ENSAYOS SE LLEVAN A CABO GENERALMENTE, USANDO LA NORMA ALEMANA DIN 51130. EL MÉTODO IMPLICA EL USO DE SUJETOS QUE CAMINAN ADELANTE Y ATRÁS A TRAVÉS DE UN SUELO IMPREGNADO Y UTILIZADO COMO BANCO DE ENSAYOS EN FORMA DE RAMPA. EL GRADO DE INCLINACIÓN DE LA RAMPA SE VA INCREMENTANDO GRADUALMENTE HASTA QUE EL SUJETO QUE ESTÁ ENSAYANDO, RESBALA. EL ÁNGULO MEDIO DE INCLINACIÓN AL QUE EL SUJETO RESBALA, ES UTILIZADO PARA CALCULAR EL COF (COEFICIENTE DE FRICCIÓN). LA NORMA DIN 51130 UTILIZA UNAS BOTAS DE SEGURIDAD SEGÚN NORMA EN 345 Y ACEITE DE MOTOR COMO SUSTANCIA QUE IMPREGNE LA SUPERFICIE A ENSAYAR.

MANY EUROPEAN FLOORING MANUFACTURERS USE TESTS LIKE THE RAMP TEST TO RATE THEIR PRODUCTS ACCORDING TO THEIR SLIP RESISTANCE. THESE TESTS ARE GENERALLY CONDUCTED USING THE GERMAN STANDARD, DIN 51130. WITH THIS METHOD, A PERSON WALKS BACKWARDS AND FORWARDS ON AN IMPREGNATED RAMP-TYPE FLOOR USED AS A TEST BENCH. THE ANGLE OF THE RAMP IS GRADUALLY INCREASED UNTIL THE PERSON SLIPS. THE AVERAGE ANGLE AT WHICH THE PERSON SLIPS IS USED TO CALCULATE THE COF (COEFFICIENT OF FRICTION). DIN 51130 USES APPROVED SAFETY BOOTS ACCORDING TO STANDARD EN 345 AND ENGINE OIL TO IMPREGNATE THE TEST SURFACE.

MÉTODO DE LA RAMPA (DIN 51130):
RAMP METHOD (DIN 51130):

VALOR TOTAL MEDIO DEL ÁNGULO DE CAIDA TOTAL MEAN VALUE OF SLIP ANGLE	GRUPO DE CLASIFICACIÓN RATING
6° <= ÁNGULO <= 10°	R9
10° < ÁNGULO <= 19°	R10
19° < ÁNGULO <= 27° 27° < ÁNGULO <= 35°	R11 R12
35° <= ÁNGULO	R13



LOCALES Y ÁREAS DE TRABAJO PREMISES AND WORK AREAS	VALOR ORIENTATIVO APPROXIMATE VALUE
LOCALES Y ÁREAS DE TRABAJO GENERALES GENERAL TYPES OF PREMISES AND WORK AREAS	
ENTRADAS ENTRANCES (*)	R9
ESCALERAS STAIRS (**)	R9
ESPACIOS COMUNES (LAVABOS, LAVADEROS, ETC) COMMUNAL AREAS (TOILETS, LAUNDRIES ETC)	R10
SALAS DE REUNIÓN MEETING ROOMS	R9
SANITARIA AREAS FOR HEALTH-RELATED USE	R9
COCINAS, COMEDORES KITCHENS, DINING ROOMS	
COCINAS GASTRONÓMICAS (RESTAURANTES Y HOTELES) HOSPITALITY-INDUSTRY KITCHENS (RESTAURANTS AND HOTELS)	
HASTA 100 CUBIERTOS POR DÍA UP TO 100 DINERS A DAY	R11
MÁS DE 100 CUBIERTOS POR DÍA OVER 100 DINERS A DAY	R12
COCINAS COOPERATIVAS EN RESIDENCIAS, COLEGIOS, SANATORIOS COOPERATIVE-TYPE KITCHENS IN RESIDENCES, SCHOOLS OR NURSING HOMES	R11
COCINAS COOPERATIVAS EN HOSPITALES Y CLÍNICAS COOPERATIVE-TYPE KITCHENS IN HOSPITALS AND CLINICS	R12
GRANDES COCINAS COOPERATIVAS EN FERIAS, CANTINAS Y MÓVILES LARGE COOPERATIVE-TYPE KITCHENS AT TRADE FAIRS AND IN CANTEENS AND MOBILE KITCHENS	R12
COCINAS PARA COMIDA RÁPIDA FAST-FOOD KITCHENS	R12
COCINAS PARA CALENTADO DE COMIDAS PREPARADAS KITCHENS FOR HEATING UP PRECOOKED FOOD	R10
SALAS DE CAFÉ Y TÉ TEAROOMS AND COFFEE SHOPS	R10
COMEDORES, SALAS DE CLIENTES, CANTINAS INCLUIDOS PASILLOS DE SERVICIO DINING ROOMS, CLIENT ROOMS, AND CANTEENS INCLUDING CORRIDORS LEADING TO THEM	R9
LOCALES DE LOS SERVICIOS SANITARIOS FACILITIES USED FOR HEALTH SERVICES	
BAÑOS TERMALES, HIDROTERAPIA Y FANGOS THERMAL SPAS, AND HYDROTHERAPY AND MUD-TREATMENT FACILITIES	R11
ZONAS DE BAÑO BATHING AREAS	R10
ZONAS SANITARIAS, ESTACIONES DE BAÑO HEALTH FACILITIES, SPAS	R10
ZONAS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO Y TERAPÉUTICO, SALAS DE MASAJE AREAS FOR MEDICAL DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PURPOSES, AND MASSAGE ROOMS	R9
PLANTAS CON HABITACIONES DE ENFERMOS Y PASILLOS FLOORS CONTAINING ROOMS FOR PATIENTS AND CORRIDORS	R9
CONSULTORIOS MÉDICOS, AMBULATORIOS MEDICAL SURGERIES AND OUTPATIENT CLINICS	R9
FARMACIAS CHEMISTS	R9
LABORATORIOS LABORATORIES	R9
GARAJES GARAGES	
GARAJES, (EN EDIFICIO O SUBTERRÁNEOS) SIN INFLUENCIA CLIMÁTICA GARAGES (INDOOR OR UNDERGROUND), UNAFFECTED BY THE CLIMATE	R10
PARKING AL AIRE LIBRE OPEN-AIR CAR PARKS	R11
COLEGIOS Y GUARDERÍAS SCHOOLS AND NURSERY SCHOOLS	
ENTRADAS, PASILLOS, ZONAS DE DESCANSO ENTRANCES, CORRIDORS, REST AREAS	R9
AULAS, SALAS PARA GRUPOS CLASSROOMS, ROOMS FOR GROUPS	R9
ESCALERAS STAIRS	R9
LAVABOS TOILETS	R10
ZONAS DE TRANSITO EXTERIORES OUTDOOR TRANSIT AREAS	
ACERAS PAVEMENTS	R11

(*) LAS ENTRADAS SE REFIEREN A AQUELLAS ZONAS A LAS QUE SE PUEDE ACCEDER DIRECTAMENTE DESDE EL EXTERIOR Y EN DONDE LA HUMEDAD PUEDE LLEGAR O SER INTRODUCIDA DESDE EL EXTERIOR.
ENTRANCES REFER TO PLACES WITH DIRECT ACCESS FROM THE OUTSIDE OF THE BUILDING WHERE WETNESS MIGHT BE BROUGHT INSIDE.

(**) LAS ESCALERAS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A AQUELLAS A LAS QUE PUEDE LLEGAR O SER INTRODUCIDA LA HUMEDAD DESDE EL EXTERIOR, COMO LAS SITUADAS DIRECTAMENTE A CONTINUACIÓN DE LAS ENTRADAS CON ACCESO DESDE EL EXTERIOR.
STAIRS ONLY REFER TO ONES WHERE WETNESS MIGHT BE BROUGHT INSIDE FROM OUTSIDE THE BUILDING OR ONES LOCATED DIRECTLY AFTER ENTRANCES WITH DIRECT ACCESS FROM THE OUTSIDE.


CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN// SPANISH BUILDING CODE



EL CÓDIGO TÉCNICO E LA EDIFICACIÓN, DENTRO DE SU DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN I "DB-SU-1 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS", DEFINE LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN SUELO PARA PODER SER UTILIZADO COMO PAVIMENTO DE LOS EDIFICIOS O ZONAS DE USO SANITARIO, DOCENTE, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, APARCAMIENTO Y PÚBLICA CONCURRENCIA (EXCLUIDAS LAS ZONAS DE USO RESTRINGIDO). PARA ELLO, EL PAVIMENTO DEBERÁ CUMPLIR CON UN VALOR MÍNIMO AL DESLIZAMIENTO "RD" O "SRV".

EL VALOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD - SRV (SLIP RESISTANCE VALUE) SE DETERMINA MEDIANTE EL ENSAYO DEL PÉNDULO DESCRITO EN EL ANEXO A DE LA NORMA UNE-ENV 12633:2003.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / Slip resistance.



Icono	Resistencia al deslizamiento Rd	Clase
	Rd ≤ 15	0
	15 < Rd ≤ 35	1
	35 < Rd ≤ 45	2
	Rd > 45	3

CLASE EXIGIBLE A LOS SUELOS EN FUNCIÓN DE SU LOCALIZACIÓN	
LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SUELO	CLASE
Zonas interiores secas.	
- Superficies con pendiente menor que el 6% - Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras.	1 2
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior ⁽¹⁾ , terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.	
- Superficies con pendiente menor que el 6% - Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras.	2 3
Zonas exteriores. Piscinas ⁽²⁾ . Duchas	3

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido
(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1.50m

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) // SLIP RESISTANCE, DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

LA VALORACIÓN DE LA PRESTACIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL MERCADO AMERICANO SE LLEVA A CABO A TRAVÉS DE UN ROBOT MÓVIL (BOT 3000). ESTE EQUIPO CIRCULA SOBRE LA SUPERFICIE A TESTAR (PREVIAMENTE MOJADA) Y DETERMINA LA RESISTENCIA DE LA MISMA AL MOVIMIENTO DEL EQUIPO. LA NORMATIVA EN ESTADOS UNIDOS (NORMA ANSI) REQUIERE UN VALOR DCOF ≥ 0.42 PARA SUPERFICIES SUSCEPTIBLES DE ESTAR MOJADAS.

IN THE AMERICAN MARKET, THE ASSESSMENT OF THE ANTI-SLIP PERFORMANCE IS CARRIED OUT THROUGH A MOBILE ROBOT (BOT 3000). THIS UNIT TRAVELS ON THE SURFACE BEING TESTED (WETTED PREVIOUSLY) AND DETERMINES ITS RESISTANCE IN RESPONSE TO THE UNIT'S MOVEMENT. THE EEUU STANDARDS (ANSI STANDARD) REQUIERE A DCOF VALUE ≥ 0.42 FOR SURFACES WHICH ARE SUSCEPTIBLE OF GETTING WET.

TIENDAS // SHOWROOMS

ESPAÑA - PORTUGAL

A CORUÑA

SANTIAGO DE COMPOSTELA - PORCELANOSA
General Pardiños, 13-Bajo.
T: 981 569 230 - F: 981 569 230
SANTIAGO DE COMPOSTELA - PORCELANOSA
Rua Polonia, Pol. Comercial Costa Vella
T: 981 530 907 - F: 981 530 907
SANTIAGO DE COMPOSTELA - PORCELANOSA
Rua Clara Campoamor, 13-15 (Montouto) - Teo
T: 981 509 270 - F: 981 819 334
A CORUÑA - SUMINISTROS VIA-MAR
Médico Rodríguez 18-20. T: 981 279 431 - Fax: 981 279 431
BETANZOS - SUMINISTROS VIA-MAR
Avenida Fraga Iribarne, s/n. T: 981 772 190 - Fax: 981 774 257
FERROL - NEIRA & ORTEGAL S.L.
Carretera Catabois, 258. T: 981 326 532 - F: 981 324 951
ORTIGUEIRA - NEIRA & ORTEGAL S.L.
Carretera C-642 s/n, Cuiña. T: 981 400 880 - F: 981 400 883
PUEBLA DEL CARAMINAL - PEREZ DOMINGUEZ PUEBLA S.L.
Angustia, 30. T: 981 830 214 - F: 981 107 219

ÁLAVA

VITORIA-GASTEIZ - JORGE FERNÁNDEZ
Los Herrán, 30. T: 945 254 755 - F: 945 259 668
VITORIA-GASTEIZ - JORGE FERNÁNDEZ
Polígono Jundiz. Paduleta, 53. T: 945 244 250 - F: 945 229 321

ALBACETE

ALBACETE - PORCELANOSA
Avda. Gregorio Arcos, 32 (Polígono Campollano)
T: 967 243 658 - F: 967 193 465
VILLARROBLEDO - OLIVARES MAT. CONSTRUCCIÓN
Avda. Reyes Católicos, 168. T: 967 138 105 - F: 967 138 023

ALICANTE

ALICANTE - PORCELANOSA
Pol. Las Atalayas, Parcela VI. Calle del Franco.
T: 965 109 561 - F: 965 106 965
SAN JUAN - PORCELANOSA
Carretera Valencia, km 88. T: 965 656 200 - F: 965 655 644
BENISSA - HIJOS DE JUAN RIBES
Avda. de la Estación, 2. T: 965 730 419
ELCHE - PORCELANOSA
Avda. Alicante, 105. T: 966 610 676 - F: 966 610 700
JAVEA - AZULEJOS JAVEA
C/Liverpool, 4. T: 965 791 036
ALTEA - ELDECO
Ctra. N-332 Partida Cap. Blach, 38 A.
T: 966 874 360 - F: 966 873 543
DENIA - NOVA RECAL
Avda. Alcoy, 2. T: 965 786 034
ALCOY - SANEAMIENTOS COLON S.A.
Avda. De la Alameda, 10. T: 965 331 891 - F: 965 524 210

ALMERÍA

ALMERÍA - PORCELANOSA
Avenida Mediterránea, 2º tramo. T: 950 143 567 - F: 950 142 067
EL EJIDO - PORCELANOSA
Ctra. N-340, Km 411. T: 950 483 285 - F: 950 486 500
VICAR - PORCELANOSA
Centro Comercial Viapark, Parcela 1. T: 950 325 575 - F: 950 338 651

ASTURIAS

OVIEDO - PORCELANOSA
Pol.Espiritu Santo C/Dinamarca s/n. T: 985 791 526 - F: 985 985 963
GIJÓN - PORCELANORTE
Menéndez Pelayo 30. T: 984 396 462

ÁVILA

ÁVILA - PAVIMARSA
Pol. industrial Vicolazano - Parcela 2. T: 920 259 820 - F: 920 259 821

BADAJÓZ

MÉRIDA - PORCELANOSA
Avenida Reino Sofía, 8. T: 924 330 218 - F: 924 330 315
BADAJÓZ - GALLERY CERAMIC
Carretera N-V Madrid-Lisboa, km 399. T: 924 229 144 - F: 924 229 143
HERRERA DEL DUQUE - JUBEL
Avda, Juan Carlos I, s/n. T: 924 145 372
ZAFRA - MUNDO OBRAS
Bodion, 27. Pol. Ind. Los Caños. T: 924 551 264 - F: 924 551 264

BARCELONA

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT - PORCELANOSA
Ciències, 65. Gran Via l'Hospitalet. T: 932 642 500 - F: 932 007 036
SANT SADURN D'ANOIA - COMERCIAL STC
Rambla Generalitat, 59. T: 931 593 137 - F: 931 615 015
BARCELONA - AZULEJOS SAN ANDRÉS
Plaça Mossen Clapes 2-3. T: 933 455 102 - F: 933 461 015
CORNELLÀ - LOFT CUINA
La Miranda, 6-8. T: 934 743 793 - F: 937 741 305
MOLINS DE REI - HIJO DE FERNANDO ROCA
Pla, 9. T: 936 681 434 - F: 936 801 458
CABRERA DE MAR - ORMAT
Ctra. Vilassar-Argentona Km1. T: 937 591 139 - F: 937 502 076
SANT POL DE MAR - AMARGANT
Posseig Parc, 1. T: 937 600 112 - F: 937 600 411
PINEDA DE MAR - AMARGANT
Santiago Rusiñol, 96. T: 937 671 416 - F: 937 627 488

MATARÓ - ROSA JORDANA RABETLLAT

Montserrat, 7. T: 937 903 089 - F: 937 903 089
VILANOVA DEL CAMÍ - ROSA JORDANA RABETLLAT
Montserrat, 108-111. T: 938 060 240 - F: 938 060 239
TARADELL - JODUL
Ctra. Vic, km 5,8. T: 938 800 800 - F: 938 126 054
GIRONELLA - ANTONI PONT
Farguell, 31. T: 938 228 088 - F: 938 250 786
SANTPEDOR - CONSAN
Pol. Ind. Les Verges. T: 938 320 669 - F: 938 320 669
SANT BOI DE LLOBREGAT - GARRO
Ctra. Creu de Clafell, Km 10,7. T: 936 545 952 - F: 938 400 620
CANOVELLES - COMERCIAL MAESTRO CANET
Pol. Can Castells, nave 7-8. T: 938 466 568 - F: 938 409 216
TORELLÓ - JOAN DOT
Ter, 50. T: 938 504 646 - F: 938 504 286
CALAF - PLANELL
Ctra. Manresa, Km 31. T: 938 698 750 - F: 938 600 181
PALAU SOLITA I PLEGAMANS - COMERCIAL SOLSAN
Cami Reial, 109. T: 938 648 125 - F: 938 649 617
VIC - CORRETJA
Mas de Bigas, 8-26. T: 938 854 261 - F: 938 894 733
ST. PERE DE RIBES - SUMCO
Ctra. Barcelona C-246, Km 42,4. T: 938 933 066 - F: 938 936 004
CUBELLES - MA-CO
Penedes / La Selva Pol. Ind. Les Salines.
T: 938 954 141 - F: 938 954 142
MATARÓ - MARESME GRES
Sant Isidor, 78. T: 931 615 015
CASSERES - MATERIALS CASSERRES
San Rafael. T: 938 213 770
TIANA - BADALONA GRESS
CR B-500, Km 3,2. T: 933 950 311 - F: 934 650 758
VILLANOVA DEL VALLÉS - E.TORRENTS
Masnou, s/n. T: 938 459 034 - F: 938 459 913
SANT CELONI - FRADERA MATERIALS
Ramón i Cajal, 1. T: 938 671 512 - F: 938 675 318
MANRESA - PRAT MATERIALS I MAQUINARIA
Ramón i Cajal, 1. T: 938 671 512 - F: 938 675 318
SANT FRUITOS DEL BAGES - CANTARA BUSINESS
Mossen Jacint Verdaguier, 26. T: 938 741 903 - F: 938 741 903
VILAFRANCA DEL PENEDES - FERRETI CAULLERAS
Sant Martí, 2. T: 938 170 353
SANTA MARIA PALAUTORDERA- J.RIERA MAGATZEM CONSTRUCCIÓ
Antiga Via Provincial, 2. T: 938 670 764
ARGENTONA - GRESS ARGENTONA
Pj. Amics Argentona 2 esq. Can Negoci. T: 937 414 716

BURGOS

MIRANDA DE EBRO - JORGE FERNÁNDEZ
Camino Fuente Basilio, S/N. T: 947 323 351 - F: 947 314 589
BURGOS - BIGMAT FONTECHA
Alcalde Martín Cobos, naves 5 y 6. T: 947 485 153 - F: 947 483 941
ARANDA DE DUERO - GRUPO DISMAR DUERO
Avda. Portugal, Parcela 17. T: 947 513 28- F: 947 513 349

CÁCERES

MORALEJA - BIGMAT CAYUELA
Avda. Extremadura, 26. T: 927 515 198 - F: 927 147 266
VALENCIA DE ALCANTARA - BIGMAT TEJEDA
Pol. Ind. Cerro San Francisco, s/n. T: 924 410 155 - F: 927 668 016
CÁCERES - PORCELANOSA
Avda. Juan Pablo II, 130. T: 927 236 337 - F: 927 236 205
PLASENCIA - GEMAT
Avda. Ambroz, 5-7. T: 927 316 828
MONTEHERMOSO - GEMAT
Ctra. Pozuelo de Zazon, s/n. T: 927 430 597

CÁDIZ

OLVERA - ALMECOR
Avda. Julian Besteiro, 29. T: 956 120 776 - F: 956 120 776
JEREZ DE LA FRONTERA - PORCELANOSA
Parque Empresarial Avda De la Ilustración, 1.
T: 956 187 160 - F: 956 302 904
UBRIQUE - DOCURRI
Paseo del Prado 38-40. T: 956 462 263 F: 956 462 623
ALGECIRAS - PORCELANOSA
Ctra. Málaga, Km 190. T: 956 635 282 - F: 956 635 285
VILLAMARTÍN - AZULGRIF
Rosario, 9. T: 956 730 687 - F: 956 730 911
PUERTO SANTA MARIA - PORCELANOSA
Pol. El Palmor. Ctra. Madrid-Cádiz, Km 653,2
T: 956 540 084 - F: 956 872 464
SAN FERNANDO - PORCELVANO
Pol. Tres Caminos, S/N. T: 956 592 360 - F: 956 884 677

CANTABRIA

SANTANDER - PORCELANOSA
Avenida Parayas, s/n. T: 942 352 510 - F: 942 352 638
TORRELAVEGA - PORCELANOSA
Boulevard Demetrio Herrera, 1. T: 942 835 026 - F: 942 881 787

CASTELLÓN

CASTELLÓN DE LA PLANA - PORCELANOSA
Asensi, 9. T: 964 239 162 - 964 238 930
VILLARREAL - PORCELANOSA
Ctra.Vila-real - Puebla de Arenoso (CV- 20) Km. 0,7
T: 964 506 800 - F: 964 525 418

VINARÓZ - PORCELANOSA

Carretera N-340, km 1.050,1. T: 964 400 944 - F: 964 400 650

CEUTA

CEUTA - BAEZA.
Ampliación muelle de Poniente, 96. T: 956 511 312 - F: 956 511 309

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL - PORCELANOSA
Ctra. de Carrión, Km.11. T: 926 251 730 - F: 926 255 741

CÓRDOBA

CÓRDOBA - PORCELANOSA
Ctra. Nacional IV Km.404. Pol. de Torrecilla.
T: 957 760 024 - F: 957 760 123
POZOBLANCO - ACAÍÑAS CABRERA
Ctra. pozoblanco-Alcaracejos Km 3,3
T: 957 772 999 - F: 957 131 170
VILLA DEL RIO - JUAN PRIETO E HIJOS S.L.
Ctra. Bujalance, s/n. T: 957 177 693 - F: 957 177 335
HIÑOJOSA DEL DUQUE - HORMIGONES SANFRANCISCO
Velázquez, 13. T: 957 140 181
PRIEGO DE CÓRDOBA - SANEAMIENTO Y REVESTIMIENTOS JULIO
Camino Fontanal s/n. T: 957 540 943
MONTILLA - ALMACENES MANOLIN Y LUIS S.L.
Avda. Andalucía, 24. T: 957 651 509 - F: 957 653 253
LUCENA - AUDOS CERÁMICAS
Ejido Plaza de Toros, 35. T: 957 516 572.

CUENCA

CUENCA - VICOSAZ
Hermanos Becerril, 6 bajo. T: 969 233 200 - F: 969 234 475
CASAS DE HARO - MAT. CONST. MARTINEZ ORTEGA
Dos de Mayo, 28. T: 969 380 708 - F: 969 380 708
TARANCÓN - VICENTE DE LOS RIOS S.A.
Avda del Progreso, 19. T: 969 321 323 - F: 969 321 334
VILLANUEVA DE LA JARA - ALMACENES PAÑOS S.L.
Camino de Rubielos, 8. T: 967 498 000 - F: 967 498 000

GERONA

BLANES - BRECOR SL
Ctra.Tordera,79. T: 972 336 062 - F: 972 358 482
PALAMOS - TG NOVA ARQUITECTURA
Avgda. Catalunya, 91. T: 972 312 250 - F: 972 312 249
PALOL D'ONYAR-QUART - OLIVERAS
Ctra. Comarcal C-250 Km. 4,3. T: 972 468 119 - F: 972 468 123
SANT FELIU DE GUIXOLS - GINESTA
Santa Magdalena, 11. T: 972 320 529 - F: 972 321 616
LLORET DE MAR - CARMONA
Ctra. Lloret Vidrere Km2,1. T: 972 372 710 - f: 972 349 763
GIRONA - GIROP
Llora, 5. T: 972 393 200 - F: 972 393 071
SALT - FULCARA BRUGUE XAVIER
Rafael Maso, 56. T: 972 234 591 - F: 972 402 284
CORNELLÀ DEL TERRI - OLIVERAS
Ctra. Girona-Banyoles, km 12,8. T: 972 594 131 - F: 972 594 552
ESCLANYÀ BEGUR - MATERIALS CREIXELL
Palafrugel Regencos. Pol. Ind. Riera Esclanya, 1. T: 972 300 628
FIGUERES - OLIVERAS
Ctra. N-II, km 759. T: 972 672 259 - F: 972 672 255
VILA-SACRA - FRIAS MATERIALS
Castello, 72. T: 972 670 073 - F: 972 673 071
LES PRESSES - OLIVERAS
Pol. Ind Les Presses, parcel.la 20. T: 972 694 704 - F: 972 693 003
CANET DE TALLADA - SERVIMAT INICIATIVES
Ctra. C-31 Km 354. T: 972 780 524 - F: 972 780 827
ARBUCIES - ARC ARBUCIES CERAMIQUES
Pol. Ind. Cal Xic-Parc, 4. T: 972 162 364 - F: 972 860 954
SARRIÀ DE TER - FERRER CERVIA
Avda. França, 192. T: 972 173 442 - F: 972 173 456
MONT-RAS - MERCAMAT
Ctra. C-31 Km 329,8. T: 972 612 027 - F: 972 302 146

GRANADA

ARMILLA - TECMACER
Avenida San Rafael. (Junto Sprinter).
T: 958 253 081 - F: 958 183 367

GUIPÚZCOA

SAN SEBASTIÁN - JORGE FERNÁNDEZ
Polígono Belartza. Fernando Múgica, 15.
T: 943 376 966 - F: 943 376 841

HUELVA

HUELVA - PORCELANOSA
Ctra. Tráfico Pesado, s/n Pol. La Paz.
T: 959 543 600 - F: 959 237 951

HUESCA

HUESCA - PORCELANOSA
Pol. Sepes. C/Ronda la Industria 1-3 nave C.
T: 974 242 738 - F: 974 242 676
FRAGA - BERGES CENTRO COMERCIAL
Avda. Aragón, 70. T: 974 471 439 - F: 974 471 439
AINSA - COMERCIAL CAMPODARVE
Pol. Ind. Sobrarbe, naves 11 y 12
T: 974 500 267 - F: 974 500 865

ILLES BALEARS

PALMA DE MALLORCA - PORCELANOSA
Gran Via Asima, 21 Pol. Son Castelló.
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
INCA (MALLORCA) - PORCELANOSA
Pagesos s/n. Pol. Inca. T: 971 507 650 - F: 971 507 656
LLUCMAJOR (MALLORCA) - MAGATZEM SES FORQUES
Doctor Fleming, 10. T: 971 662 114 - F: 971 662 816
SOLLER - PORCELANOSA
Del Mar,193. T: 971 630 219
MANACOR - PORCELANOSA
Via Palma, 102. T: 971 554 502
CALA D'OR- MACODOR
Ctra. Calonge-Cala D'or, Km 1,5. T: 971 658 210
SANT RAFAEL-SANT ANTONIO- PORCELANOSA
Avda. Llauradors, 7. Pol. Monte Cristo. T: 971 317 292 - F: 971 317 293

JAÉN

JAÉN - PORCELANOSA
Polígono Olivares. Carretera Bailén-Motril, km 323.
T: 953 280 757 - F: 953 284 035
ALCALA LA REAL - PAVIMENTOS AZUGRISA
Polígono Ind. Fte. Granada Vial II. T: 953 582 963
BEAS DE SEGURA - GRUPO PEREA MORANTE S.L.
Polígono El Cornicabral, parcela 517. T: 953 424 565
HUELMA - VIFERSAN S.L.
Virgen de la Fuensanta, 61. T: 953 391 413
LINARES - HERNÁNDEZ GÁMEZ S.L.
Ctra. Torreboscopedro, s/n. T: 953 693 423 - F: 953 693 444
UBEDA - HERNANDEZ GAMEZ
Avenida de la libertad, 88. T: 953 795 168 - F: 953 795 168
VILLACARRILLO - MAT. CONST. Y SAN. HIJOS MARTIN SANCHEZ
C/ José Rodero Mataran, 53. T: 953 454 167

LA RIOJA

LOGROÑO - RIOJACER
Avenida de Burgos, 43-45. T: 941 286 021 - F: 941 202 271

LAS PALMAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - PORC. Y PAV. CANARIOS
Avenida Mesa y López, 61. T: 928 472 949 - F: 928 472 944

LEÓN

SAN ANDRÉS DE RABANEDO - PORCELANOSA
Ctra León-Astorga, km 3,5. - San Andrés de Rabanedo -
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
PONFERRADA - DISEÑARTE BIERZO S.L.
Avda. Galicia 380 - T: 987 455 870

LÉRIDA

EL PONT DE SUERT - PRETENSATS RIBERA
Ctra. N-230 Km. 124,5. T: 973 690 063 - F: 973 690 400
LA SEU D'URGEL - MATERIALS PIRINEU
Ctra. de Lleida, 28. T: 973 351 850 - F: 973 353 410
LLEIDA - MATERIALS GERMANIS MAURI
Príncipe Viana, 36. T: 973 232 139 - F: 973 247 943
VIELHA - PRETENSATS RIBERA
Ctra. França, 40 (Mig Aran). T: 973 641 460 - F: 973 642 271
TARRAGA- NOUMAG
Júpiter,7 (Pol. Ind. La Canaleta). T:607 497 330
BALAGUER - J FARRÉ
Urgell, 39. T: 973 445 765 - F: 973 445 072
SOLSONA - JORDI VILAR
Ctra. Manresa, Km 50. T: 973 482 077 - F: 973 482 373
LLEIDA - PROMOCIÓN DE PREFABRICADOS S.L.
Ivars d'Urgell, 20. Pol. Ind. Neoparc.
T: 973 603 954 - F: 973 603 950
MOLLERUSA - PROMOCIÓN DE PREFABRICADOS S.L.
Avda. Canal 8. Baixos. T: 687 542 944
LLEIDA - PUJOL ELEMENTS
Tarragona, 40. T: 973 202 350 - F: 973 203 113

LUGO

FOZ - ALMACENES BAHÍA
Maestro Lugilde, 6. T: 982 140 957 - F: 982 132 065
LUGO - ARIAS NADELA
Tolda de Castilla, s/n. T: 982 245 725
XOVE - ESTABLECIMIENTOS REY S.L.
Avda. Diputación, 88. T: 982 592 006 - F: 982 592 071
CHANTADA - SONIA GOMEZ GOMEZ
Juan XXIII, 22. T: 982 441 249 - F: 982 440 331

MADRID

LEGANÉS - PORCELANOSA
Avda. Recomba, 13. Pol. La Laguna Salida 53 - M50.
T: 914 819 200 - F: 916 930 292
ALCOBENDAS - PORCELANOSA
Parque Río Norte. T: 916 623 232 - F: 916 624 607
ALCÓRCÓN - PORCELANOSA
Ctra. N-V, km 15,5. Parque Oeste de Alcorcón.
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
MADRID - PORCELANOSA
Ortega y Gasset, 62. Esquina Conde Peñalver.
T: 914 448 460 - F: 914 025 111
MADRID - PORCELANOSA
Alcalá, 514. T: 917 545 161 - F: 917 545 555

MÁLAGA

MÁLAGA - PORCELANOSA
Avda. Velázquez, 77. T: 952 241 375 - F: 952 240 092
MARBELLA - PORCELANOSA
Avda. Ricardo Soriano, 65. T: 952 826 868 - F: 952 822 880
RONDA - MARMOLERA RONDEÑA
Guadalevin, 12. Pol. Ind El Fuerte. T: 952 872 225

VELEZ - MATERIALES MUÑOZ PEREZ

Ferrocarril, 2. T: 952 507 879 - F: 952 504 760
ANTEQUERA - PORCELANOSA
Rio de la Villa, 3. T: 952 701 819 - F: 952 843 751

MELILLA

MELILLA - FERRETERIA MODERNA E HIJOS
Paseo Marítimo Mir Berlanga, 19. T: 952 671 144 - F: 952 671 285

MURCIA

MURCIA - PORCELANOSA
Avda. Juan de Borbón, s/n. Parque Comercial Thader.
T: 968 879 527 - F: 968 831 725
CARAVACA DE LA CRUZ - PORCELANOSA
Avda. Ctra. Granada, 20. T: 968 705 647 - F: 968 705 648
EL ALGAR - AZULEJOS ZAPATA PEÑALVER S.L.
Ctra. La Palma, s/n. T: 968 135 480 - F: 968 135 000
LORCA - PORCELANOSA
Ctra. de Granada, 127. Polígono Los Peñones.
T: 968 478 130 - F: 968 470 820

NAVARRA
MULTIVA BAJA - MONTEJO CERÁMICAS
Pol. Ctra. Tajonar, Calle A, Naves 2-4.
T: 948 239 065 - F: 948 230 503
CINTRUÉNIGO - CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
Pol. Ind. s/n. Variante N-113. T: 948 811 973 - F: 948 815 249
PAMPLONA - MONTEJO CERÁMICAS
Navas de Tolosa, s/n. T: 948 224 000 - F: 948 226 424
TUDELA - MONTEJO CERÁMICAS
Ctra. Tudela -Tarazona, Pol. Centro de Servicios de Tudela.
T: 948 848 365- F: 948 848 573

OURENSE

OURENSE - BLANCO QUINTAS
Nosa Señora da Sainza, 48. T: 988 391 114 - F: 988 250 413
CARBALLIÑO - JOSE R. PITEIRA, S.L.
Avda. Julio Rodríguez Soto, 63. T: 988 271 071 - F: 988 274 780

PALENCIA

PALENCIA - CANTALAPIEDRA
La Puebla, 2. T: 979 706 421 - F: 979 702 652

PONTEVEDRA

DENA - PREFABRICADOS DENA S.L.
Rua Galicia, 24. T: 986 743 121 - F: 98

TIENDAS // SHOWROOMS

INTERNACIONAL - INTERNATIONAL

ALBANIA TIRANA - ALBA CERÁMICA PORCELANOSA T: +355 42233817 - F: +355 42233817 TIRANA - ALBACERAMICA T: +355 48300084 - F: +355 48300084	T: +49 (0) 24 05 - 41 38 50 - F: +49 (0) 24 05 - 41 38 55 ZWETHAU - GRAMER GMBH T: +49 (0) 3421 / 7327 18 - F: +49 (0) 3421 / 7326 73	ANGOLA LUANDA-PORCELANOSA ANGOLA T: +244 928463705 - F: +24422327374	ARABIA SAUDÍ JEDDAH - MANART AL ANDALOS EST T: +966 2 629 3402 - F: +966 2 629 3416 RIYADH - MANART AL ANDALOS EST T: +966 1 282 1500 AL AHSÁ - KHALED AL ANSARI SHOWROOM T: +966 3 589 2888 - F: +966 3 5817043 DAMMAM - KHALED AL ANSARI VALENCIA SHOWROOM T: +966 3 8180355 - F: +966 3 8188060 DAMMAM - MOHAMED M. AL DOSSARY STORES T: 38348681 - F: +38340086	ARGELIA ALGER - NOVACASA T: +213 21 55 07 37 - F: +213 23 94 74 46	ARGENTINA BUENOS AIRES - BLAISTEN S.A. T: +54 11 463 620 00 - F: +54 11 463 614 86 MAR DEL PLATA - IMEPHO S.A. T: +54 223 481 3827	ARMENIA YEREVAN - SACO & ARARAT-SALON BOMOND T: +37 410 55 08 99 - F: +37 410 51 75 81	AUSTRALIA BRISBANE - ACE STONES & TILES T: +61 7 5493 3344 - F: +61 7 5493 3117 NEWCASTLE - EARP BROS TILE T: +61 2 4925 4555 - F: +61 2 4962 2926 SYDNEY - EARP BROS TILE T: +61 2 9410 3222 - F: +61 2 9410 2011 MELBOURNE - EARP BROS TILE T: +61 3 9328 8598 - F: +61 3 9348 9996 ADELAIDE - ITALIA CERAMICS T: +61 8 8336 2366 - F: +61 8 8336 9016 OSBORNE PARK - MIDDLE SWAN TRADING T: +61 8 9445 1777 - F: +61 8 9446 3127 HOBART - ROSSETTO TILING T: +61 3 6231 2931 - F: +61 3 6231 5783 LAUNCESTON - ROSSETTO TILING T: +61 3 6326 4955 - F: +61 3 6326 6003 BRISBANE - TILESCOPE IMPORTS T: +61 7 3371 5777 - F: +61 7 3371 5133	AUSTRIA INNSBRUCK – FLIESEN CENTER TIROL T: +43 512 364444 GRAZ – FLIESEN TENNE T: +43 316 262 524 0 - F: +43 316 262 524 22 LEIBNITZ – TENNE LIBNITZ KINDERMMAN BAD & HEIZTECHNIK T: +43 3452 707 65 - F: +43 3452 707 29 BRUCK – TENNE BRUCK T: +43 3862 588 44 - F: +43 3862 588 44-22 WIEN – TENNE WIEN 22 BADKULT-NORT T: +43 1 2020 520 - F: +43 1 2020 520-20 WIEN – BEINKOFER BEI BÄDERPARADIES T: +43 1 52242200 - F: +43 1 522422020 WIEN – BEINKOFER BEI HOLTZER T: +43 1 61516006900 - F: +43 1 61516006909 WIEN – FLIESENFUHRER HANDELS GmbH T: +43 1 5971 533 0 - F: +43 1 5971 533 28 LINZ – BEINKOFER T: +43 (0) 732 655 2550 - F: +43 (0) 732 655 25520 LINZ – BEINKOFER T: +43 732 776 543 0 - F: +43 732 776 543 60 SALZBURG – BEINKOFER T: +43 6624 69 09 69 20 - F: +43 6624 69 09 42 89 VÖSENDORF – TENNE VÖSENDORF T: +43 1 699 33 33 - F: +43 1 699 33 33-22 WELS – BEINKOFER T: +43 (0) 7242 25253210 - F: +43 (0) 7242 25253250 HALL – BEINKOFER BEI HOLTZER T: +43 (0) 5223 5046910 - F: +43 (0) 5223 5046919	AZERBAIYÁN BAKU - AKSESUAR PORCELANOSA GRUPO T: +994 12 5962548/+994 12 4973103 - F: +994 12 447 4383 BAKU - AKSESUAR INSAAT T: +994 12 546 74 86 - F: +994 12 546 74 86	BAHRÁIN MANAMA - AL ABBAS GALLERY T: +973 741 919 - F: +973 741 747	BANGLADESH DHAKA - NUPAMI TRADING T: +880 17837 01416
---	--	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--

DHAKA - NUPAMI T: +880 1793567404	BÉLGICA HEIST-OP-DEN-BERG - PGB CERAMICA NV T: +32 (0) 15 253366 - F: +32 (0) 15 253367	BERMUDAS PEMBROKE - PEMBROKE TILE & STONE Co. LTD T: +441 292 8453 - F: +441 295 8453	BIELORRÚSIA GOMEL - POLCAR IMPEX T: +375 2327 76919 - F: +375 2327 76757 MINSK - POLCAR IMPEX T: +375 1721 78785 - F: +375 1721 75632 MINSK - DOMIART T: +375 17 259 60 33 - F: +375 17 259 6212	BOLIVIA SANTA CRUZ - ELEMENTO DISEÑO & ARQUITECTURA T: +591 3 364 7313 - F: +591 3 347 6226	BOSNIA Y HERZEGOVINA CITLUK - BROTTIS d.o.o. T: +387 633 21500 - F: +387 366 50950 SARAJEVO - LUK d.o.o. T: +387 33 777 888 - F: +387 33 777 889 BANJA LUKA - LUK d.o.o. T: +387 51 379 261/262 - F: +387 51 370 877 BIJELJINA - LUK d.o.o. T: +387 55 228 100 - F: +387 55 228 101	BRASIL CAMPO LARGO - PORCELANOSA BRASIL REVESTIMENTOS LTDA T: +55 (41) 3392 1500 - F: +55 (41) 3392 1400	BULGARIA PETRICH - NIKMAR T: +359 866 321 111 - F: +359 745 234 64 SOFIA - NIKMAR T: +359 2 868 93 95 SOFIA - NIKMAR T: +359 888 143 313 SOFIA - ELE CERAMICA T: +359 2 860 60 60 VARNA - ELE CERAMICA T: +395 52 500 555	CABO VERDE CALABACEIRA - EURO SANTOS LDA T: +241 07 388 533	CANADÁ VANCOUVER - FONTILE DISTRIBUTORS T: +604 683 9358 - F: +604 683 6758 MONCTON - DOMINION TILE & SUPPLIES T: +506 857 8906 - F: +506 857 4149 CALGARY - PORCELANOSA CALGARY T: + (587) 349-2290	CHILE SANTIAGO DE CHILE - BUDNIK HERMANOS S.A. T: +562 398 0100 - F: +562 212 3058 LAS CONDES - PORCELANOSA GRUPO CHILE SPA T: +569 5 653 4306	CHINA BEIJING – PO YICK DECORATION DESIGN CO LTD T: +861085271313 - F: +861064229976 CHANGCHUN - LIFENG BUILDING MATERIALS T: +8643181816011 - F: +8643189239152 CHANGSHA - TAOTAOLE BUILDING MATERIALS CO LTD T: +8673189931787 - F: +8673189931786 CHENGDU - DEHUA SANITARY EQUIPMENT T: +86 28 8775100181 - F: +86 28 8774721681 CHONGQING - YAOCHENG BUILDING MATERIALS T: +86 23 86358360 - F: +86 23 86357182 DALIAN - BAO LU SHA PO YICK BUILDING MATERIALS Co. Ltd. T: +86 41182301911 - F: +86 41182301911 FUZHOU – PO YICK BUILDING MATERIALS T: +86 591 8805 5823 - F: +86 591 8805 5823 GUANGZHOU – PO YICK BUILDING MATERIALS Co. Ltd. (FAFA) T: +86 20 2200 8228 - F: +86 20 2200 8228 GUANGZHOU – PO YICK BUILDING MATERIALS Co. Ltd. (MAFO) T: +86 20 8701 8223 - F: +86 20 8701 8226 HANGZHOU - MING OU BUILDING MATERIALS Co. Ltd. T: +86 571 8658 2691 - F: +86 571 8608 5893 JIANGYIN - PORCELANOSA BUILDING MATERIALS Co. Ltd. T: +86 510 8169 3999 - F: +86 510 8169 3999 NANJING - XINGLANG BUILDING MATERIALS Co. Ltd. T: +86 255 8823 208 - F: +86 255 8823 208 QINGDAO – TUOLI SPACE BUILDING MATERIALS Co. Ltd. T: +86 532 8099 5657 - F: +86 5328099 5657 SHANGHAI - PO YICK DECORATION DESIGN CO LTD T: +86 21 6438 3735 - F: +86 21 6428 1607	SHENYANG - BAO LU SHA PO YICK BUILDING MATERIALS Co. Ltd T: +86 24 8563 7137 - F: +86 24 8563 7137 SHENZHEN - PO YICK BUILDING MATERIALS Co. Ltd. (BAILIMA) T: +86 755 8240 7728 - F: +86 755 8240 7738 SHENZHEN - PO YICK BUILDING MATERIALS Co. Ltd. (HONGHU LU) T: +86 755 2562 0359 - F: +86 755 2562 0344 TIANJIN – OU LIN BUILDING MATERIALS Co. Ltd. T: +86 22 2352 8765 - F: +86 22 8827 7023 WENZHOU - MINGJIA INTERNATIONAL BUILDING MATERIALS Co. Ltd. T: +86 577 8971 2011 - F: +86 577 8971 2066 XIAMEN - PO YICK BUILDING MATERIALS SHOP T: +86 952 3755123 - F: +86 591 88055823	CHIPRE LIMASSOL - THE ENGINEERING AND COMMERCIAL ASSOCIATION (EKA) T: +357 2585 4444 - F: +357 2585 4545 GIRNE - MEPAS LTD T: +9039 2815 2964 - F: +9039 2815 5651 NICOSIA- N. M. MARKOU BROS LTD T: +357 2261 0740 - F: +357 2261 2162	CONGO KINSHASA - SOCIETE PANACHE T: +243 884 1677 - F: +243 983 13893	COLOMBIA BOGOTÁ - PORCELANOSA GRUPO COLOMBIA T: +571 310 02 45 BOGOTÁ - PROSEIN T: +57 743 5566 BARRANQUILLA - D.I.M.C.E. T: +57 5 300 6208	COREA DEL SUR SEOUL - T&S TRADING CO. LTD T: +8225163123 - F: +8225163009 SEO-GU - COTTO CERAMIC CO LTD T: +82325840770 - F: +82325840660 BUSAN - COTTO CERAMIC CO LTD T: +82512080022 - F: +82512088558	COSTA RICA SAN JOSÉ - FERNANDEZ AGUILAR S.A. T: +506 2222 5674 - F: +506 221 9952	COSTA DE MARFIL ABIDJAN - FADCO COMPANY T: +225 21757355 - F: +225 21757358	CROACIA DUBROVNIK - OTP DUBROVNIK T: +385 20 412478 - F: +385 20 311521 POREC - SPINA T: +385 52 451 348 - F: +385 52 434 005 PULA - SPINA T: +385 52 219 002 - F: +385 52 219 118 RIJEKA - SPINA T: +385 51 741 300 - F: +385 51 741 298 SPLIT - SPINA T: +385 21 668 991 - F: +385 21 668 992 VARAZDIN - SPINA T: +385 42 303 707 - F: +385 42 303 709 ZAGREB - SPINA T: +385 13 492 552 - F: +385 13 492 560 ZAGREB - ABC INTERIJER T: +385 16 393 164 - F: +385 16 055 985	DINAMARCA GLOSTRUP - MOSAIKHJORNET T: +45 43 633 900 - F: +45 43 663 857 ODENSE M - DANESP FLISE KOMPAGNIET APS T: +45 66 173 221 - F: +45 66 173 821	ECUADOR GUAYAQUIL - ARKETIP'S CA T: +593 422 467 52 - F: +593 422 403 96 QUITO - ARKETIP'S CA T: +593 422 498 39 - F: +593 225 573 99	EGIPTO EL CAIRO - MAHGOUB TRADING & IMPORTING T: +20 2 57 12 565 - F: +20 2 57 39 344	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ABU-DHABI - GALAXY BUILDING MATERIALS TRADING T: +971 2 2222191 - F: +971 2 6354665 DUBAI - GALAXY TRADING T: +971 42696882	ESLOVAQUIA BRATISLAVA - CERSA T: + 421244442833 - F: 4212444642113 KOSICE - VODOARM T: + 055/6222660 - F: 055/6222654	ESLOVENIA LJUBLJANA - KEOR d.o.o. T: +386 1 542 14 86 - F: +386 1 542 14 88 MARIBOR - KEOR d.o.o. T: +386 2 480 54 15 - F: +386 2 471 06 33 MARIBOR - MAVI d.o.o. T: +386 2 23 50 316 - F: +386 2 23 50 312	ESTADOS UNIDOS CALIFORNIA: ANAHEIM - PORCELANOSA ANAHEIM T: +1 714 772 3183 - F: +1 714 772 9851 SAN FRANCISCO - PORCELANOSA SAN FRANCISCO T: +1 415 593 7763 - F: +1 415 593 7664 SAN JOSE - PORCELANOSA SAN JOSE T: +1 408 467 9400 - F: +1 408 467 9410 BEVERLY HILLS - PORCELANOSA WEST HOLLYWOOD T: +1 310-300-2090 CONNECTICUT: RIVERSIDE - PORCELANOSA RIVERSIDE T: +1 203 698 7618 - F: +1 203 698 7619 COLORADO: DENVER - DENVER DESIGN CENTER T: +1 303 802 3210 FLORIDA: MIAMI - PORCELANOSA MIAMI T: +1 305 715 7153 - F: +1 305 715 9635 POMPANO BEACH - PORCELANOSA POMPANO BEACH T: +1 954 968 7666 - F: +1 954 968 7699 GEORGIA: ATLANTA - PORCELANOSA ATLANTA T: +1 305 715 7153 ILLINOIS: CHICAGO - PORCELANOSA CHICAGO T: +1 312 204 6220 - F: +1 312 204 6240 MARYLAND: NORTH BETHESA - PORCELANOSA ROCKVILLE T: +1 301 294 8193 MASACHUSETS: BOSTON - PORCELANOSA BOSTON T: +1 617-963-7666 NEW JERSEY: EAST BRUNSWICK - PORCELANOSA EAST BRUNSWICK T: +1 732 613 1915 - F: +1 732 613 9181 PARAMUS - PORCELANOSA PARAMUS T: +1 201 712 0556 - F: +1 201 599 1520 RAMSEY - PORCELANOSA RAMSEY T: +1 201 995 1310 - F: +1 201 995 1960 NEW YORK: NEW YORK - PORCELANOSA NYDC T: +1 212 252 7370 WESTBURY - PORCELANOSA WESTBURY T: +1 516 338 0097 - F: +1 516 338 0098 TEXAS: DALLAS - PORCELANOSA DALLAS T: +1 214 377 2327 - F: +1 214 234 1340 DALLAS - SHOWROOM & DISTRIBUTION CENTER T: 469 310 2870 SEATTLE - POCELANOSA SEATTLE T: 206 673 8395 - F: 206 673 8402 KING OF PRUSSIA - PORCELANOSA KING OF PRUSSIA T: 484 751 0050 - F: 484 751 0047	EL SALVADOR SAN SALVADOR-FERRETERIA DE LA CONSTRUCCIÓN FERCO T: 503 2510 8888 - F: 503 2510 8810	ESTONIA TALLINN - PLAADIPUNKT T: +372 650 0720 - F: +372 650 0723	ETIOPIA ADDIS ABABA - GRATUS INTERNATIONAL TRADING PLC T: +251 114 673055 - +251 118 959565 - F: +251 114 673056 ADDIS ABABA - GRATUS INTERNATIONAL TRADING PLC T: +251 118 959 565 ADDIS ABABA - GRATUS INTERNATIONAL TRADING PLC T: +251 911 526 896	FILIPINAS MANILA - CASA EUROPA T: +63 2 519 3515	FINLANDIA VANTAA - LAATTAPISTE OY T: +358 9 878031 - F: +358 9 890832 ESPOO - LAATTAPISTE ESPOO T: +358 (0)207 880 750 HYVINKÄÄ - LAATTAPISTE HYVINKÄÄ T: +358 (019)455 830 HÄMEELINNA - LAATTAPISTE HÄMEELINNA T: +358 (0) 207 414 770 JOENSUU - LAATTAPISTE JOENSUU T: +358 (0) 207 880 880 JYVASKYLÄ - LAAT APISTE JYVÄSKYLÄ T: +358 (0) 207 433 830 KOTKA - LAATTAPISTE KOTKA T: +358 (0) 102 314 100 KOUVOLA - LAATTAPISTE KOUVOLA T: +358 (0) 20 7880 760 KUOPIO - LAATTAPISTE KUOPIO T: +358 (0) 17-266 3500 LAHTI - LAATTAPISTE LAHTI T: +358 (03) 875 950 LAPPEENRANTA - LAATTAPISTE LAPPEENRANTA T: +358 (0) 207 880 720 MIKKELI - LAATTAPISTE MIKKELI T: +358 (015) 212 055 OULU - LAATTAPISTE OULU T: +358 (0)20 7880 780 PORI - LAATTAPISTE PORI	T: +358 (0)207 288 320 PORVOO - LAATTAPISTE PORVOO T: +358 (019) 5766767 RAISIO - LAATTAPISTE TURKU T: +358 (0) 207 288 300 RAUMA - LAATTAPISTE RAUMA T: +358 (0)207 288 310 ROVANIEMI - LAATTAPISTE ROVANIEMI T: +358 (016) 310 403 SALO - LAATTAPISTE SALO T: +358 (02) 733 1494 SAVONLINNA - LAATTAPISTE SAVONLINNNA T: +358 (015) 522 178 SEINÄJOKI - LAATTAPISTE SEINÄJOKI T: +358 (0)207 880 700 TAMPERE - LAATTAPISTE TAMPERE T: +358 (03) 3142 3300 TURKU - LAATTAPISTE TURKU T: +358 (0)207 288 300 VAASA - LAATTAPISTE VAASA T: +358 (0)207 880 740	FRANCIA ALSACE ET LORRAINE: VENDENHEIM - PORCELANOSA STRASBOURG T: +33 (0)388 209 212 - F: +33 (0)388 209 107 WITTENHEIM - PORCELANOSA MULHOUSE T: +33 (0)389 570 260 - F: +33 (0)389 570 261 AQUITAINE: MERIGNAC - PORCELANOSA BORDEAUX T: +33 (0)556 124 848 - F: +33 (0)556 124 849 BASSE NORMANDIE: MONDEVILLE - PORCELANOSA CAEN T: +33 (0)231 820 000 - F: +33 (0)231 820 019 BOURGOGNE: CHENÔVE - PORCELANOSA DIJON T: +33 (0)380 588 701 - F: +33 (0)380 588 595 BRETAGNE: BREST - PORCELANOSA BREST T: +33 (0)298 025 100 - F: +33 (0)298 415 401 LORIENT - PORCELANOSA LORIENT T: +33 (0)297 875 000 - F: +33 (0)297 370 607 SAINT GRÉGOIRE - RENNES - PORCELANOSA RENNES T: +33 (0)223 200 808 - F: +33 (0)299 369 688 VANNES - PORCELANOSA VANNES T: +33 (0)297 460 292 - F: +33 (0)297 461 210 CENTRE: CHAMBRAY LES TOURS - PORCELANOSA TOURS T: +33 (0)247 808 787 - F: +33 (0)247 808 789 OLIVET - PORCELANOSA ORLEANS T: +33 (0)238 496 961 - F: +33 (0)238 496 969 CORSE: AJACCIO - ART ET STYLES T: +33 (0)495 221 999 - F: +33 (0)495 231 547 BIGUGLIA - ART ET STYLES T: +33 (0)495 589 898 - F: +33 (0)495 305 318 FRANCHE COMTÉ: BESANÇON - PORCELANOSA BESANÇON T: +33 (0)381 416 363 - F: +33 (0)381 416 369 ÎLE DE FRANCE: ARCUEIL - PORCELANOSA PARIS PORTE D'ORLEANS T: +33 (0)149 121 257 - F: +33 (0)149 121 258 COIGNIERES - PORCELANOSA COIGNIERES T: +33 (0)130 491280 - F: +33 (0)130 491328 MONTIGNY - LES CORMEILLES - PORCELANOSA MONTIGNY T: +33 (0)139 311979 - F: +33 (0)139 311492 MEAUX - PORCELANOSA MEAUX T: +33 (0)160 092828 - F: +33 (0)160 093131 PARIS - STUDIO PORCELANOSA T: 01 42 84 84 00 - F: 01 42 84 84 01 VERT SAINT DENIS - PORCELANOSA MELUN T: +33 (0)160 565 747 - F: +33 (0)160 569 080 LANGUEDOC - ROUSSILLON: NÎMES - PORCELANOSA NÎMES T: +33 (0)466 282 780 - F: +33 (0)466 282 781 PÉROLS - PORCELANOSA MONTPELLIER T: +33 (0)467 503 600 - F: +33 (0)467 501 121 MIDI-PYRÉNÉES: TOULOUSE - PORCELANOSA TOULOUSE SAS T: 05 34 56 57 60 - F: 05 34 56 57 86 NORD - PAS - DE - CALAIS: LEZENNES - PORCELANOSA LILLE T: +33 (0)320 340 340 - F: +33 (0)320 340 341 PAYS DE LA LOIRE: BEAUCOUZÉ - PORCELANOSA ANGERS T: +33 (0)241 738 100 - F: +33 (0)241 733 721 GUERANDE - PORCELANOSA LA BAULE T: +33 (0)240 607 273 - F: +33 (0)240 110 659 LA CHAPELLE SAINT AUBIN - PORCELANOSA LE MANS T: +33 (0)243 236 520 - F: +33 (0)243 240 512 LA ROCHE SUR YON - PORCELANOSA LA ROCHE S/YON T: +33 (0)251 241 217 - F: +33 (0)251 242 399 ORVAULT - PORCELANOSA NANTES T: +33 (0)228 073 950 - F: +33 (0)228 073 957 POITOU - CHARENTES: CHASSÈNEUIL DU POITOU - PORCELANOSA POITIERS T: +33 (0)549 119 787 - F: +33 (0)549 119 788 PROVENCE - ALPES - CÔTE D'AZUR: AUBAGNE - PORCELANOSA MARSEILLE T: +33 (0)442 624 330 - F: +33 (0)442 624 339 NICE - PORCELANOSA NICE T: 493041963
---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	---	--	---	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	---	--	--	---	---	--	---	---	---	--	---

MANDELIEU LA NAPOULE - PORCELANOSA CANNES
T: +33 (0)493 477 360 - F: +33 (0)493 477 402
LES PENNES MIRABEAU (PLAN DE CAMPAGNE) -
PORCELANOSA PLAN DE CAMPAGNE
T: +33 (0)442 466 120 - F: +33 (0)442 466 129
RHÔNE ALPES ET AUVERGNE:
CHAMPAGNE AU MONT D'OR - PORCELANOSA LYON
T: +33 (0)478 668 151 - F: +33 (0)478 432 003
CABESTANY - PORCELANOSA PERPIGNAN
T: +33 677 423 996
TIGERY - PORCELANOSA PARIS IDF
T: 01 69 90 90 90 - F: 01 49 90 49 01
TOURVILLE LA RIVIÈRE - PORCELANOSA ROUEN
T: +33 (0) 235 650 655 - F: +33 (0) 235 650 656

GEORGIA
TBILISI - LUXOR SHOP
T: +995 32 2388898 - F: +995 32 2388399

GHANA
DZORWULU-ACCRA - ROUGE INTERIORS
T: +223 302 734752

GRECIA
ATTICA - AURORA BAGNO
T: +30 2105 594 520 - F: +30 2105 594 521
HATZ GROUP - PORCELANA:
ATHENS
T: 210 96 07 010 - F: 210 9607013
ATHENS
T: 210 5156 163 - F: 210 5156164
ATHENS
T: 2299041090 - F: 2299041095
GLIFADA
T: +30 2310 752 902 - F: +30 2310 753 564
KASTORIA
T: 2467044174
KATERINI
T: 2351076941 - F: 2351076940
KEFALONIA
T: 2671068360 - F: 26710 68 361
LARISA
T: 2410 619 999 - F: 2410 617444
LARISA
T: 2410561280
LEFKADA
T: 2645 0 72100 - F: 26450 29130
LOANNINA
T: 26510 92735-7 - F: 26510 92738
NAFPAKTOS
T: 2634038393 - F: 26710 68 361
PATRA
T: 2610524000 - F: 2610523532
PATRA
T: 2610647474 - F: 2610242010
RHODES
T: 2241003315 - F: 2241003316
SERRES
T: 23210 36157
THESSALONIKI
T: 2310474767 - F: 2310 474403
THESSALONIKI
T: 2310700861 - F: 2310700861
THESSALONIKI
T: 2310753003 - F: 2310753003
TRILAKA
T: 2351076941

GUADALUPE (ANTILLAS FRANCESAS)
BAIE MAHAULT - GUADELOUPE CERAMIQUE
T: 590 266 261 - F: 590 266 412
SAINT BARTHELEMY - ALMA QUINCAILLERIE
T: +590 276 494 - F: +590 276 738

GUATEMALA
GUATEMALA-FERRETERIA DE LA CONSTRUCCION FERCO
T: 502 2421 9000 - F: 502 2421 9009

GUAYANA FRANCESA
CAYENNE - ETS HENRY LE GAC
T: +594 302 719 - F: +594 300 713

HAITI
PUERTO PRINCIPE - EUROCERAM
T: +509 250 57 14 - F: +509 250 57 15

HONG KONG
HONG KONG - TAI YICK BUILDING MATERIALS CO LTD
T: +852 23 956 670 - F: +852 23 957 831

HUNGRIA
BUDAPEST - PORCAHUNGARY KFT
T: +36 1 237 08 78
BUDAPEST - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 61-430-04-17 - F: +36 1-387-91-36
DEBRECEN - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 52-531-476 - F: +36 52 536-822
EGER - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 0636-312-013 - F: +36 0636-313-270
MISKOLC - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 46-412-741 - F: +36 46-416-256
BÉKÉSCSABA - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 66 328 432 - F: +36 66 328 43

GYÖNGYÖS - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 37 500 162 - F: +36 37 500 163
KECSKEMÉT - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 76 412 272 - F: +36 76 509 204

INDIA
NEW DELHI - MARMO HOME PVT. LTD.
T: +91 11 47128800 - F: +91 11 2321 8728

INDONESIA
BANDUNG - WISMA SEHATI (BANDUNG BRANCH)
T: +62227238515 - F: +62227238516
JAKARTA - WISMA SEHATI (MANGGA DUA BRANCH)
T: +62216013303 - F: +62216251221
JAKARTA - WISMA SEHATI (POLIM BRANCH)
T: +622172787711
JAKARTA - WISMA SEHATI (BSD)
T: +62215377278 - F: +62215377880
SEMARANG - WISMA SEHATI (SEMARANG BRANCH)
T: +62243562233 - F: +62243562222
SURABAYA - WISMA SEHATI (SURABAYA BRANCH)
T: +62315462868 - F: +62315462868
SOUTH JAKARTA - VIVERE
T: +62 21 290 56889

IRÁN
TEHRAN - FARBAR CO. LTD.
T: +98 21 88 03 6364 - F: +98 21 88 03 8283

IRAQ
ERBIL - AKSESUAR INSAAT ERBIL
T: +964 750 835 0055 - F: +964 66 210 1900

IRLANDA
CORK - O.B. HEATING, PLUMBING, BATHROOMS & TILES
T: +353 0 214 310 000 - F: +353 0 214 310 003
DUBLIN - TILESTYLE LTD
T: +00 353 1 8555200 - F: +00 353 1 8557471

ISLANDIA
REYKJAVIK - ALFABORG EHF
T: +354 568 6755 - F: +354 568 1277

ISLA REUNIÓN
SAINT DENIS - RAVATE PROFESSIONNEL SAS
T: +262 904 024 - F: +262 904 057

ISRAEL
BNEY BRAK - VIA ARCADIA
T: +972 3 614 2000 - F: +972 3 614 2020
RAANANA - AMOZI NAGAR IMP. MARK. OGEN LTD.
T: +972 9 760 1501 - F: +972 9 741 1997
RISHON LE ZION - NEGEV CERAMICS
T: +972 9 943 6676 - F: +972 9 6661
JERUSALEM - BAR-AMI 1990 LTD.
T: +972 2 531 3444 - F: +972 2 538 3740
BNEY BRAK - HEZI BANK
T: +972 3 616 6641 - F: +972 4 904 6643
BEERSHEVA - KIMCHI
T: +972 8 628 2060 - F: +972 8 623 2369
BETHLEHEM - AL-KHAYAL (BAYTOUNA)
T: +972 2 277 7279 - F: +972 2 274 4026
UPPER GALILY - KAMARIKA
T: +972 4 680 1010 - F: +972 4 680 0318
BEER SHEVA - NEGEV CERAMICS
T: +972 86280107
ELIAT - NEGEV CERAMICS
T: +972 86333638
HADEERA - NEGEV CERAMICS
T: +972 46186868
JERUSALEM - NEGEV CERAMICS
T: +972 26714455
NAZARETH - NEGEV CERAMICS
T: +972 46462046
RAMAT GAN - NEGEV CERAMICS
T: +972 36155333
HAIFA - TOPOLSKI & CO LTD
T: +972 4 904 0496 - F: +972 4 904 0455
HAIFA - NEGEV CERAMICS
T: +972 48 466 444

ITALIA
BARI:
ANDRIA - MIDIL-CERAMICHE S.A.S
T: +39 08 835 66466 - F: +39 08 835 49260
MILANO:
CORSICO - PORCELANOSA LOMBARDA S.P.A
T: +39 02 458 64310 - F: +39 02 458 64415
MODENA:
SASSUOLO - PORCELANOSA S.P.A
T: +39 05 368 06677 - F: +39 05 368 02184
ROMA:
ROMA - PORCELANOSA ROMA S.P.A
T: +39 06 888 9977 - F: +39 06 888 7056
CASSINO - CERAMICHE DUEP S.R.L.
T: (+39) 077625142
BERGAMO - PORCELANOSA BERGAMO
T: (+39) 035299984 - F: (+39) 0352922085
MILAN - SPAZIO LIBIA 3
T: (+39) 0287246767

JERSEY
ST. SAVIOUR - PASTELLA GROUP
T: 01534 870167 - F: 01534 723199

JAPÓN
OSAKA - HIRATA TILES
T: 816 65321280

JORDANIA
AMMAN - AYMAN ABDALLAT & PARTNERS CO.
T: +9626 5504592 / 93 / 95 - F: +9626 5514149

KAZAJISTÁN
ALMATY - PALATIN
T: +7 (727) 395 78 78 - F: +7 (727) 351 98 98
ALTAMY - STOCK
T: +7 (727) 2758 50 36

KOSOVO
PRISHTINA - N P KERASAN
T: +381 38 602 667 - F: +381 38 602 667

KUWAIT
SAFAT - HASSAN ABUL HASSAN SADIO
T: +965 262 4466 - F: +965 265 1444

KYRGYZ REPUBLIC
BISHKEK - KERAMIN KYRGYZYA
T: +996 (312) 51 05 05

LETONIA
RIGA - TORMANIS UN PARTNERI
T: +371 784 5361 - F: +371 784 5360

LÍBANO
BEIRUT - GEAHCHAN GROUP
T: +961 1480520 - F: +961 1496607
BEIRUT - PORCELANOSA GROUP
T: +961 1480520 - F: +961 1496607

LIBIA
BENGHAZI - EL RAGUOBI
T: 218 61 4704533 - F: 218 61 2237328
TRIPOLI - EL RAGUOBI
T: 218 91 3274885
BERKA BENHAZI - MANART AL ANDALOS EST
T: 21861229605 - F: 218612237328

LITUANIA
ALYTUS - IRIS LTD
T: +370 315 55969 - F: +370 315 55968

MACEDONIA
SKOPJE - TE LINDI D.O.O.
T: +389 2 2 602 628 - F: +389 2 2 602 638

MALTA
BIRKIRKARA - ROGER SATARIANO & SONS LTD
T: +356 21 442 769 - F: +356 21 497 017

MALASIA
KUALA LUMPUR - APEX BOUTIQUE
T: +603 4043 8333 - F: +603 4044 3338
PENANG - APEX BOUTIQUE
T: +604 659 3322 - F: +604 659 3339
SEBERANG PRAI TENGAH - APEX BOUTIQUE
T: +604 3988 333 - F: +604 3988 987
KOLOMBONG - APEX BOUTIQUE
T: +6088 388 150 - F: +6088 389 150
PETALING JAYA - APEX BOUTIQUE
T: + 603 7875 7833 - F: +603 7876 7833

MARRUECOS
CASABLANCA - CERAMEX
T: +00212 945 3646166 - F: +00212 522 395363
CASABLANCA - SANITAIRE 2000
T: +212 22 363 225 - F: +212 22 394 100
TANGER - FACENOR S.A.
T: +212 39 941 910 - F: +212 39 945 445

MARTINICA (ANTILLAS FRANCESAS)
LAMENTIN - JOSEPH COTTRELL S.A.
T: +596 509 810 - F: +596 506 524

MÉXICO
INTERLOMAS - PORCELANOSA MÉXICO
T: +(55) 36 05 00 84 - +(55) 36 05 00 65 - +(55) 36 05 00 67
MÉXICO DF - PORCELANOSA MÉXICO
T: +(55) 528220 00, +(55) 5282 2737
VALLE DORADO - PORCELANOSA MÉXICO
T: +(55) 2620 0186, +(55) 5831 7340

MOLDAVIA
CHISINAU - PLIMED (CASA MODERNA)
T: +373 2 2501252/54/55/56 - F: +373 2 2716824
CHISINAU - CASA MODERNA
T: +373 22 810 260/810 201/810 202/810 207
F: +373 22 810221
CHISINAU - DALIA
T: 223 82 93

MÓNACO
MÓNACO - PORCELANOSA MÓNACO
T: +33 06 07 93 26 78

MONGOLIA
ULAANBAATAR - ZUUNNZIMZN SUVRAGA CO. LTD
T: +976 (11) 341 217

MONTENEGRO
PODGORICA - ENTEXT
T: 38220260833

NEPAL
KATMANDU - RUKMANI INTERNATIONAL PVT LTD
T: +97714420281 - F: + 97714428295

NICARAGUA
MANAGUA - DECO CENTER-GRUPO IBERICA NICARAGUA
T: +505 270 2121 - F: +505 277 0834

NORUEGA
OSLO - FAGFLIS
T: +47 22 80 85 60
OSLO - FAGFLIS OSLO
T: +47 22 80 18 00 - F: +47 22 80 18 01
DRØBAK - FAGFLIS DRØBAK
T: +47 64 93 96 76
ELVERUM - FAGFLIS ELVERUM
T: +47 62 41 67 60 - F: +47 62 41 71 50
FAGERNES - FAGFLIS FAGERNES
T: +47 61 36 66 66 - F: +47 61 36 66 62
FREDRIKSTAD - FAGFLIS FREDRIKSTAD
T: +47 69 31 70 00 - F: +47 69 39 22 95
GJØVIK - FAGFLIS GJØVIK
T: +47 61 18 80 86 - F: +47 61 18 80 87
HAMAR - FAGFLIS HAMAR
T: +47 62 53 33 50 - F: +47 62 53 37 66
KLØFTA - FAGFLIS KLØFTA
T: +47 63 98 29 20 - F: +47 63 98 11 31
LIERSKOGEN - FAGFLIS LIERTOPPEN
T: +47 31 00 02 80 - F: +47 31 00 02 81
MOLDE - FAGFLIS MOLDE
T: +47 70 10 22 74 - F: +47 70 10 22 71
MOSS - FAGFLIS MOSS
T: +47 69 24 15 70 - F: +47 69 24 15 71
NARVIK - FAGFLIS NARVIK
T: +47 76 95 04 90 - F: +47 76 95 04 99
OPPDAL - FAGFLIS OPPDAL
T: +47 72 42 23 50
SANDEFJORD - FAGFLIS SANDEFJORD
T: +47 47 24 62 00 - F: +47 33 47 77 78
SANDNES - FAGFLIS SANDNES
T: +47 51 63 15 36 - F: +47 51 63 15 37
TØNSBERG - FAGFLIS TØNSBERG
T: +47 33 35 71 60 - F: +47 33 35 81 51
TRONDHEIM - FAGFLIS TRONDHEIM
T: +47 406 92 877
ÅLESUND - FAGFLIS ÅLESUND
T: +47 70 10 22 64 - F: +47 70 10 22 71
GURSKØY - FAGFLIS SØRE SUNNMØRE
T: +47 70 10 22 77
KOPERVIK - FAGFLIS HAUGALAND
T: +47 52 84 55 90 - F: +47 52 84 55 91
LYSAKER - FAGFLIS BAERUM
T: +47 67 10 34 90 - F: +47 67 10 34 91
NESTUN - FAGFLIS BERGEN
T: +47 55 11 77 40 - F: +47 55 11 77 49
SKIEN - FAGFLIS GRENLAND
T: +47 35 58 70 00 - F: +47 35 58 70 01
TILLER - FAGFLIS TRONDHEIM
T: +47 72 89 68 60 - F: +47 72 89 68 70

NUOVA ZELANDA
PENROSE - TILE WAREHOUSE
T: 649349550 - F: 646222112
CHRISTCHURCH - NEXT DORE
T: 6433669400 - F: 6433654406

OMÁN
MUSCAT - ROYAL TILES CO
T: +968 9586 8897

PAÍSES BAJOS
AMSTERDAM - PGN CERAMICA B.V.
T: +32 (0)15 253366 - F: +31 (0)15 253367

PAKISTÁN
LAHORE - 4 WALLS (PVT.) Ltd.
T: 0092 321 403 60 91

PANAMÁ
CIUDAD DE PANAMÁ - EUROCER S.A.
T: (+507) 21 53660

PERÚ
SAN ISIDRO - PORCELANOSA GRUPO PERÚ
T: +519 4600 7828
LIMA - CASSINELLI
T: +51 14 513 712 - F: +51 15 612 757

POLONIA
BIALYSTOK - AKCESS
T: +48 85 6643436 - F: +48 85 6643434
BIELSKO BIALA - P.H.U. CERAMED
T: +48 33 829 8770 - F: +48 33 829 8773
BYDGOSZCZ - CERMAG POZNAN
T: +48 52 348 93 43 - F: +48 52 348 93 54
CZESTOCHOWA - P.H.U. FUGA
T: +48 343682944 - F: +48 343682944
GLIWICE - ART CERAMIKA
T: +48 32 339 8200 - F: +48 32 339 8209
GORZÓW - STREFA ARCHITEKTA
T: +48 95 721 41 08 - F: +48 95 721 41 08
KALISZ - STREFA ARCHITEKTA
T: +48 60 502 10 15 - F: +48 62 502 20 66
KATOWICE - MAX FLIZ
T: +48 32 720 92 00 - F: +48 32 720 92 00
KIELCE - EXCLUSIVE
T: +48 41 345 75 49
KOŁOBRZEG - CERMAG POZNAN
T: +48 94 355 18 88 - F: +48 94 355 18 80
KRAKÓW - MAX FLIZ
T: +48 01 229 07060 - F: +48 01 229 07060
KOSZALIN -STREFA ARCHITEKTA
T: +48 94 343 08 32
LÓDŹ - FUMINO
T: +48 426373767

LESZNO - CERMAG POZMAN
T: +48 65 529 63 63 - F: +48 65 529 63 63
LUBLIN - EGEN
T: +48 81 441 58 42 - F: +48 81 441 80 74
ÓLSZTYN - CERMAG POZNAN
T: +48 89 534 41 21
OSTRÓW-WIELKOPOLSKI - CERMAG POZNAN
T: +48 62 735 81 12 - F: +48 62 737 28 91
OPOLE - CERMAG SP ZOO
T: +48 42 616 55 44 - F: +48 42 611 61 61
POZNAN - CERMAG POZNAN
T: +48 61 835 97 50-54 - F: +48 61 830 23 78
RADOM - CERAMIKA PRIMUS
T: +48 48 381 0287 - F: +48 48 381 0290
RZESZÓW - F.H. BOZ S.A.
T: +48 17 850 0315 - F: +48 17 850 0341
SOPOT - CERMAG POZNAN
T: +48 58 550 42 35 - F: +48 58 550 54 59
SZCZECIN - STREFA ARCHITEKTA
T: +48 91 434 00 48 - F: +48 91 434 07 35
SLUPSK - GRESMAX
T: +48 59 843 41 53 - F: +48 59 843 4153
GROZNY - BOMOND
T: +7 (8712) 224 546
KHABAROVSK - DOM APEX
T: +7 (4232) 30 06 88
VLADIVOSTOK - DOM APEX
T: +7 (4232) 30 06 88
WARSAWA - WOIS SP Z.O.O
T: +48 22 6127213 - F: +48 22 6127216
WARSAWA - GRESTON
T: +48 022 720 5525 - F: +48 22 721 11 20
WARSAWA - ANBAR
T: +48 22 721 11 20 - F: +48 022 720 5524
WARSAWA - CERMAG POZNAN
T: +48 22 252 57 39 - F: +48 22 252 57 39
WROCLAW - CERMAG WROCLAW
T: +48 717 820 021 - F: +48 717 820 031

PUERTO RICO
SAN JUAN - THE TILE SHOP
T: +1787 775 2030 - F: +1787 707 0137
GUAYNABO - THE TILE SHOP
T: +1787 720 2030 - F: +1787 287 2030

QATAR
QATAR - UNITED SUPPLIES
T: +974 46 85 164 - F: +974 46 85 165

REINO UNIDO
PORCELANOSA SHOWROOMS
NORWICH - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: 08444 818 958 - F: 08444 818 968
PETERBOROUGH - PORCELANOSASOUTH EAST
T: 08444 818 957 - F: 08444 818 967
NOTTINGHAM - PORCELANOSA MIDLANDS
T: +44 0115 983 65 00 - F: +44 0115 983 65 65
SOLIHULL - PORCELANOSA MIDLANDS
T: +44 0121 746 64 64 - F: +44 0121 746 64 65
NEWCASTLE - PORCELANOSA SCOTLAND
T: +44 0191 272 5224 - F: +44 0191 272 29 86
MANCHESTER - PORCELANOSA NORTH WEST
T: +44 0161 817 33 00 - F: +44 0161 817 33 01
WARRINGTON - PORCELANOSA NORTH WEST
T: +44 01925 237 807 - F: +44 0192 523 78 88
EDINBURGH - PORCELANOSA SCOTLAND
T: +44 0131 335 38 83 - F: +44 0131 335 38 84
GLASGOW - PORCELANOSA SCOTLAND
SHOWROOM & HEAD QUARTERS
T: +44 0141 533 1000 - F: +44 0141 533 1007
CROYDON - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 0844 481 8953 - F: +44 0844 481 8963
FULHAM - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 0844 481 8952 - F: +44 0844 481 8962
WATFORD - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 0844 481 8951 - F: +44 0844 481 8961
READING - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 0844 481 8954 - F: +44 0844 481 8964
SOUTHAMPTON - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 0844 481 8956 - F: +44 0844 481 8966
BRISTOL - PORCELANOSA WESTERN
T: +44 0117 959 71 51 - F: +44 0117 959 71 55
CARDIFF - PORCELANOSA WESTERN
T: +44 0292 0465 166 - F: +44 0292 0465 156
EXETER - PORCELANOSA WESTERN
T: +44 01392 215 552 - F: +44 01392 215 557
DONCASTER - PORCELANOSA YORKSHIRE
T: +44 01302 30 47 13 - F: +44 01302 30 47 15
LEEDS - PORCELANOSA YORKSHIRE
T: +44 01 132 20 60 90 - F: +44 0113 24 34 024
SHEFFIELD - PORCELANOSA YORKSHIRE
T: +44 01 142 29 01 90 - F: +44 0114 255 22 65
LONDON - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: 08444 818 959 - F: 08444 818 969
CANNOCK - PORCELANOSA MIDDLANS
T: 01543 223025 - 01543 462959

REPÚBLICA CHECA
BRNO - DESIGN BATH SE.
T: +420 547 216 621
PRAGUE - DESIGN BATH SE.
T: +420 22 984 951

REPÚBLICA DOMINICANA
SANTO DOMINGO - CARABELA S.R.L.
T: + 1 809 544 2560 - F: + 1 809 541 0818
SANTIAGO - CARABELA S.R.L. PORCELANOSA
T: + 1 809 971 1234 - F: + 1 809 971 6728
LA ROMANA - CARABELA S.R.L.
T: + 1 809 556 3606/ 1 809 550 9006 - F: + 1 809 221 7416
BÁVARO - CARABELA S.R.L.
T: + 1 809 466 0020 - F: + 1 809 466 2006
KINSHASA - SOCIETE PANACHE
T: + 243 884 1677 - F: + 243 983 13893

RUMANIA
CRAIOVA - SC.MYDWAY IMPEX SRL
T: +0040 722 285 029 - F: +0040 251 427 946
ORADEA - MAISON DESING
T: +40 743 507 811 F: +40 259 410 170
BUCAREST - DELTA STUDIO MILITARI
T: 031/405 82 17
BUCAREST - GLAMOUR
T: 0321 22932101
BUCAREST - PORCELINEs
T: +40 756 093 720

RUSIA
NOVOSIBIRSK - 4STYLE
T: +7 (383) 303 15 46
MOSCOW - ARTISAN
T: +7 (485) 742 40 40
MOSCOW - DOM PLITKI
T: +7 (499) 317 13 81
VOLGOGRAD - BOMOND
T: +7 (8442) 944 709
GROZNY - BOMOND
T: +7 (8712) 224 546
KHABAROVSK - DOM APEX
T: +7 (4232) 30

BIEL – SABAG SA
T: +41 32 328 28 28 – F: +41 32 328 28 80
CRISSIER - SABAG SA
T: +41 21 633 06 84 - F: +41 21 633 06 85
GENEVE – SABAG SA
T: +41 22 908 06 90 - F: +41 22 908 06 95
YVERDON-LES-BAINS – SABAG SA
T: +41 24 424 31 61 – F: +41 24 424 24 72
SEVELEN – KAISER AG BAD & PLÄTTLI
T: +41 81 785 2242 – F: + 41 81 785 2204
FLAWIL – KERASTONE AG
T: +41 71 393 93 23 – F: +41 71 393 93 25
VOLKETSWIL – MPV HANDELS AG
T: +41 (0)43 399 53 00 – F: +41 (0)43 399 53 20
DELÉMONT – SABAG SA
T: +41 32 4 216 216 – F: +41 32 4 216 214
HÄGENDORF – SABAG SA
T: +41 62 209 09 09 – F: +41 62 209 09 00
ROTHENBURG – SABAG SA
T: +41 41 289 72 72 – F: +41 41 289 72 73
ZÜRICH – SABAG SA
T: +41 44 446 17 17 – F: +41 44 446 17 50
RÜTI B. BÜREN – STEIN & KERAMIK
T: +41 32 351 22 44 – F: +41 32 351 25 90
MENDRISO – NEW FORM SWISS SAGL
T: +41 91 922 7356

SURINAME
PARAMARIBO - NV RONANS TRADING
T: +597 451070 - F: +597 450066

TAILANDIA
BANGKOK - BOONTHAVORN CERAMIC (RATCHADAPISEK)
T: +66 2 275 0029 - F: +66 2 275 2057
PATHUMTHANEE - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD (RANGSIT)
T: +66 2 902 0171 - F: +66 2 902 0184
BANGKOK - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD (PINKLAO)
T: +66 2 441 3075 - F: +66 2 441 4049
BANGKOK - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD (SUARNABHUMI)
T: +66 2 316 0429 - F: + 6627500682
SAMUTSAKON - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD
(THONBUREE-PAKTHOR)
T: +66 2 896 4471-2 - F: +66 2 896 4473
BANGKOK - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD (KASET
NAVAMIN)
T: +66 2 791 2777 - F: +66 2 943 9058
BANGKOK - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD (PATTAYA)
T: +66 38 052 222 - F: +66 38 052 221
PRACHUABKIRIKUN - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD (HUAHIN)
T: +66 3252-2555// +668-5488-4144 - F: +66 3252 0141

TAIWÁN
KAOHSIUNG - NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL CORP
T: +886 7 384 8834 - F: +886 7 387 1043
TAINAN - NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL CORP
T: +886-7-3848834
TAIPEI - NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL CORP
T: 73845135
TAICHUNG - NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL CORP
T: +886 4 2372 8166 - F: +886 4 2376 2818

TÚNEZ
TÚNEZ - LIFE STYLE
T: +216 71 861 551 - F: +216 71 861 549
TUNIS CEDEX - ABDENNADHER BRICOLAGE CENTER
T: +216 71 725 194 - F: +216 71 760 046
SFAX - ABC ABDENNADHER
T: 74 46 80 72 - F: 74 24 48 85
HAMMAM SOUSSE - ABC ABDENNADHER
T: 73 32 44 24 - F: 73 32 44 25
HAMMAMET - ABC ABDENNADHER
T: 72 26 04 77 - F: 72 26 04 77
GABES - ABC ABDENNADHER
T: 75 29 49 10 - F: 74 24 48 85
MENZEL HAYET - ABC ABDENNADHER
T: 73 41 04 16 - F: 73 41 04 01
SOUSSE - ABC ABDENNADHER
T: 73 37 14 76 - F: 73 37 14 75
TÚNEZ - ABC ABDENNADHER
T: 71 72 58 80 / 71 72 57 77 - F: 71 76 00 46

TURKMENISTAN
ASHGABAD - AK TAY
T: +99312 220134

TURQUÍA
ISTAMBUL - YÜTAS
T: +90 2 1227 44720 - F: +90 2 1227 20874

UCRANIA
KHARKIV – EUROPA
T: (057) 771 45 09 - F: (057) 732 57 37
KYIV - SALON MILLENNIUM CONCEPT
T: (044) 279 60 60
LVIV - SALON KARMEN
T: +380 32 244 40 55 - F: +380 32 252 70 94
ODESSA - ITIS GALLERY
T: + 38 (442) 781 910
DONETSK - NAUTILUS
T: 062 387 58 58
DNIPROPETROVSK - EUROPA
T: (0562) 31-27-53

URUGUAY
MONTEVIDEO - ACHER
T: +598 2 487 5630
PUNTA DEL ESTE - ACHER
T: +598 42 248 343 / + 598 42 250 869

UZBEKISTAN
TASHKENT - PREMIUM CONCEPT
T: +998(71) 256 29 05

VENEZUELA
CARACAS - PROSEIN
T: +58 212 239 2911 - F: +58 212 239 9460
CARACAS - PROSEIN EL BOSQUE
T: (+582) 1276 256 01
CARACAS - PROSEIN LA CASTELLANA
T: (+582) 1226 564 19

VIETNAM
HANOI - MILAN ARCHITECTURAL
T: +84 4 3791 3567 - F: +84 4 3791 3568
HOCHIMINH CITY - MILAN ARCHITECTURAL
T: +84 8 5412 1819 - F: +84 8 5412 1820
HOCHIMINH CITY - CASABELLA CO LTD (HA AN HANH)
T: +84 913237771

YEMEN
SANNA - AL-YAMAMAH GROUP ABO JALAL TAHER
CORPORATION FOR GENERAL TRADE
T: +967 1 470 375 - F: +967 1 405 665

YIBUTI
DJIBOUTI - AL-NEIMA IMMOBILIERE
T: 00253-21356659 - F: 00253-21356289

LOCALICE SU TIENDA EN NUESTRO BUSCADOR
FIND YOUR SHOWROOM IN OUR BROWSER



2015 - CATALOGO N° P-I V.I 01 / 2015

PORCELANOSA S.A. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Los ambientes se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por PORCELANOSA.

2015 PORCELANOSA

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de PORCELANOSA puede ser sancionada conforme el Código Penal.

PORCELANOSA S.A. reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue. The colours of pieces displayed herein may differ slightly from originals. The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in which the tiles are laid, the installation instructions published by PORCELANOSA should be followed.

2015 PORCELANOSA

The contents of this catalogue are protected by virtue of the Spanish Intellectual Property Act, Royal Legislative Decree 1/1996. The partial or total reproduction of this catalogue, without the express authorisation of PORCELANOSA is punishable under the Spanish Criminal Code.



PORCELANOSA S.A.

Carretera N-340 Km. 56,2 Apt./Box 131 12540 · Villarreal (Castellón) · Spain
Teléfono: (+34) 964 507 100 · Fax: 964 107 106 (Nacional) · Fax: (+34) 964 507 121 (Internacional)
www.porcelanosa.com · e-mail: porcelanosa@porcelanosa.com

