




PORCELANOSA

CERAMIC BOOK

2018



NUESTRAS PREMISAS

UNA CALIDAD ABSOLUTA, RED COMERCIAL PROPIA Y NUESTRA INFRAESTRUCTURA.

En PORCELANOSA basamos el éxito de los productos en tres premisas:

Una calidad absoluta, una red comercial propia y una infraestructura que engloba todos estos factores.

Para nosotros, la infraestructura es un punto clave en el éxito de nuestros productos. El objetivo es que en nuestras instalaciones se produzca una perfecta combinación entre funcionalidad, versatilidad y distinción.

EXTREME QUALITY, OUR OWN COMMERCIAL NETWORK AND INFRASTRUCTURE.

At Porcelanosa we base the success of our products on three premises; unconditional quality, a commercial network of our own and an infrastructure to embrace all these factors. We think the infrastructure is key to the success of our products. We want our installations to have a perfect combination of functionality, versatility and distinction.

UNE QUALITÉ ABSOLUE, NOTRE PROPRE RÉSEAU COMMERCIAL ET NOS INFRASTRUCTURES.

Chez Porcelanosa, nous appuyons le succès de nos produits sur trois paramètres.: une qualité absolue, son propre réseau commercial et une infrastructure qui regroupe tous ces facteurs. Pour nous, l'infrastructure est un élément clef dans le succès de nos produits. Dans nos installations nous voulons créer un parfait mariage entre fonctionnalité, variabilité et distinction.

UNA QUALITÀ ASSOLUTA, RETE COMMERCIALE PROPRIA E NOSTRE INFRASTRUTTURE.

In Porcelanosa basiamo il successo dei nostri prodotti in tre concetti: Qualità assoluta, rete commerciale propria e una infrastruttura che incorpora tutti questi concetti. Per noi, le infrastrutture sono il punto più importante per il successo dei nostri prodotti. Il nostro obiettivo è che nei nostri stabilimenti si produca una perfetta combinazione tra funzionalità, versatilità e distinzione.

ABSOLUTE QUALITÄT, EIGENES VERTRIEBSNETZWERK UND UNSERE INFRASTRUKTUR.

Die Grundlage für den Erfolg unserer Produkte beruht auf folgenden Prämissen:

- Eine einwandfreie Qualität.
- Ein eigenes Vertriebsnetz.
- Eine Infrastruktur, die alle diese Faktoren mit einbezieht.

Die Infrastruktur ist die Grundvoraussetzung für den Erfolg unserer Produkte. Wir beabsichtigen in unseren Anlagen eine perfekte Kombination von Funktionalität, Vielfältigkeit und Lebensqualität zu schaffen.

QUALIDADE TOTAL COMO INFRAESTRUTURA E REDE COMERCIAL PRÓPRIAS.

Na Porcelanosa destacámos o êxito dos nossos produtos em três parâmetros: Qualidade absoluta, uma rede comercial própria e uma infraestrutura que engloba todos estes factores. Para nós, a infraestrutura é ponto chave no êxito dos nossos produtos. A nossa intenção é que estas produzam uma perfeita combinação entre funcionalidade, versatilidade e distinção.



MÁS DE 400 SHOWROOMS.

TIENDAS

Con más de 400 tiendas repartidas por todo el mundo, desde Madrid a Nueva York, pasando por ciudades como Londres, Milán o París, PORCELANOSA asegura así su presencia en los cinco continentes para mostrar el continuo avance en innovación y diseño de todos sus productos.

GLI SHOWROOMS

Con più di 400 punti vendita sparsi in tutto il mondo, da Madrid a New York, passando per città quali Londra, Milano o Parigi, Porcelanosa Grupo garantisce così la sua presenza nei cinque continenti, rivelando la costante evoluzione delle tecnologie e del design di tutti i suoi prodotti.

SHOWROOMS

With more than 400 showrooms spread worldwide, from Madrid to New York, through cities like London, Milan or Paris, Porcelanosa Grupo thus assures its presence in the five continents to show the steady improvement in innovation and design of all its products.

AUSSTELLUGEN

Inzwischen sind es bereits über 400 Ausstellungen, die in der ganzen Welt verteilt sind, von Madrid, London, Mailand oder Paris bis nach New York. Auf diese Weise sichert Porcelanosa Grupo ihren ständigen Fortschritt in allen Kontinenten bei Innovation und Design ihrer Produkte aufzuzeigen.

SALLES D'EXPOSITION

Nous comptons plus de 400 salles d'expositions réparties dans le monde ; de Madrid à New York en passant par Londres, Milan et Paris. Porcelanosa Grupo assure ainsi sa présence sur les cinq continents et ceci afin de montrer l'amélioration dans l'innovation et la conception de nos produits.

LOJAS

Com mais de 400 lojas repartidas por todo o mundo, de Madrid a Nova-Lorque, passando por cidades como Londres, Milão ou Paris, Porcelanosa Grupo assegura assim a sua presença nos cinco continentes para mostrar o contínuo progresso de inovação e design de todos os seus produtos.

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

El compromiso adquirido por PORCELANOSA desde el inicio de su actividad industrial en el cuidado y respeto a su entorno natural y el medio ambiente en su conjunto, se pone de manifiesto a través de ECOTECH®, un compendio de ideas y actuaciones de carácter medioambiental, entre las que podemos destacar las fuertes inversiones realizadas cada año en sistemas de reaprovechamiento de aguas, valorización de residuos, protección de la atmósfera y ahorro energético, o la certificación de su sistema de gestión ambiental según las directrices de la norma ISO 14001.

ENVIRONMENTAL COMMITMENT

The environmental commitment Porcelanosa has shown toward its immediate surroundings and the environment as a whole has characterized the company since its origins is clearly reflected by ECOTECH®.

ECOTECH® is a collection of environmental ideas and initiatives, including substantial yearly investment into systems for recycling water, waste re-use, environmental protection and energy saving and it is a ISO 14001 certified environmental management system.

L' ENGAGEMENT ENVERS L'ENVIRONNEMENT

Depuis le début de son activité industrielle, Porcelanosa s'est engagé à respecter l'environnement à travers ECOTECH®.

ECOTECH® est un recueil d'idées et d'actions qui chaque année grâce à d'importants investissements dans des systèmes de réutilisations des eaux, de recyclage des déchets, de protection de l'atmosphère et d'économies d'énergie. Toutes ces actions et investissements nous ont permis d'atteindre la norme ISO14001... et ceci afin de montrer l'amélioration dans l'innovation et la conception de nos produits.

COMPROMESSO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE

L'impegno acquisito da Porcelanosa fin dall'inizio della propria attività industriale nei confronti della natura e dell'ambiente nel suo complesso è evidente con ECOTECH®, un insieme di idee e di azioni che interessano l'ambiente, tra le quali si possono sottolineare i grandi investimenti effettuati ogni anno per i sistemi di riutilizzo dell'acqua, la valorizzazione dei rifiuti, la protezione dell'atmosfera e il risparmio energetico, o la certificazione del proprio sistema di gestione ambientale secondo le direttive della norma ISO 14001.

COMPROMISSO COM O MEDIO

O compromisso mantido pela Porcelanosa desde o início da sua actividade industrial no cuidado e respeito pelo ambiente natural e pelo meio ambiente no seu conjunto, manifestase a través da ECOTECH®, um compendio de ideias e acções de carácter ambiental, entre as quais podemos destacar os grandes investimentos realizados todos os anos em sistemas de reaproveitamento de água, de valorização de resíduos, de protecção da atmosfera e de poupança de energia, assim como de certificação do seu sistema de gestão ambiental, isto de acordo com as directrizes da norma ISO 14001.


KOMPROMISS MIT DER UMWELT

Seit Beginn ihrer gewerblichen Tätigkeit hat sich die Gruppe Porcelanosa dem Schutz und Respekt ihrer natürlichen Umgebung und der Umwelt insgesamt verschrieben.

Dies wird durch ECOTECH® zum Ausdruck gebracht, die eine Zusammenfassung von Ideen und Aktionen zum Umweltschutz, zu denen vor allem kräftige Investitionen gehören, und jedes Jahr für Systeme zur Wiederaufbereitung von Wasser, Bewertung von Abfällen, Schutz gegen Luftverschmutzung und Energieeinsparungen getätigt werden. Auch die Zertifizierung ihres Umweltmanagementsystems nach den Richtlinien der ISO-Norm 14001 stellt diese Einstellung unter Beweis.

NAME	FORMAT	C
------	--------	---

NAME	FORMAT	CODE	PAGE	NAME	FORMAT	CODE	PAGE	NAME	FORMAT	CODE	PAGE	NAME	FORMAT	CODE	PAGE	NAME	FORMAT	CODE	PAGE
A				BOTTEGA GRAFITO ANT.	80 x 80 cm	G372	140	DOVER ARENA ANT. S-R	59,6x59,6x1,1cm	G359	155	MANHATTAN COLONIAL P-R/	29,4x120x1,1cm	G384	116	OXFORD NATURAL P-R	22x90x1,1cm	G372	125
ANTIQUE ACERO S-R	59,6x59,6x1,1cm	G359	153	BOTTEGA TOPO	120 x 120 cm	G388	140	DOVER ARENA S-R	59,6x59,6x1,1cm	G354	155	MANHATTAN COLONIAL P-R/	14,3x90x1,2cm	G386	116	OXFORD SILVER ANT-P-R	14,3x90x1,2cm	G372	126
ANTIQUE BLACK S-R	59,6x59,6x1,1cm	G359	153	BOTTEGA TOPO	59,6 x 59,6 cm	G354	140	DOVER CALIZA/	31,6x59,2x0,9cm	G226	90	MANHATTAN FRESNO ANT./	19,3x180x1,2cm	G386	117	OXFORD SILVER P-R	22x90x1,1cm	G372	126
ANTIQUE BLUE	31,6x90x0,9cm	G271	72	BOTTEGA TOPO	80 x 80 cm	G369	140	DOVER CALIZA/	31,6x90x0,9cm	G261	67	MANHATTAN FRESNO P-R	19,3x120x1,1cm	G384	117	OXFORD SILVER P-R	14,3x90x1,1cm	G372	126
ANTIQUE BROWN	31,6x90x0,9cm	G271	72	BOTTEGA TOPO ANT.	59,6 x 59,6 cm	G359	140	DOVER CALIZA	44,3x44,3x1cm	G311	189	MANHATTAN FRESNO P-R	19,3x180x1,2cm	G386	117	OXO DECO BLANCO	31,6x59,2x1cm	G233	95
ANTIQUE GREY	31,6x90x0,9cm	G271	72	BOTTEGA TOPO ANT.	80 x 80 cm	G372	140	DOVER CALIZA ANT. S-R	59,6x59,6x1,1cm	G359	155	MANHATTAN FRESNO P-R	29,4x120x1,1cm	G384	117	OXO DECO BLANCO	31,6x90x1,05cm	G271	52
ANTIQUE SILVER S-R	59,6x59,6x1,1cm	G359	153	BRITANIA TOP P-R	19,3x120x1,2cm	G384	123	DOVER CALIZA S-R	59,6x59,6x1,1cm	G354	155	MANHATTAN FRESNO P-R	29,4x180x1,2cm	G386	117	OXO DECO XL	45x120x1,1cm	G274	29
AQUA BLANCO - M	31,6x20x0,8cm	G222	99	BRUNEI BLANCO	31,6x90x0,9cm	G261	76	DOVER CALIZA S-R	80x80x1,2cm	G369	155	MANHATTAN MAPLE P-R	19,3x120x1,1cm	G384	117	OXO GARDEN ARENA	31,6x90x1cm	G271	53
ARIZONA ARENA ANTISLIP S-R	43,5x65,9x1,1cm	G354	146	C				DOVER LINE ACERO/	31,6x90x0,9cm	G271	67	MANHATTAN MAPLE P-R	29,3x180x1,2cm	G386	117	OXO HANNOVER BLANCO	31,6x90x1,25cm	G271	52
ARIZONA ARENA S-R	43,5x65,9x1,1cm	G344	146	CALACATA GOLD	59,6x59,6x1,1cm	G347	184	DOVER LINE ARENA/	31,6x90x0,9cm	G271	67	MANHATTAN MAPLE P-R	29,4x120x1,1cm	G384	117	OXO LINE BLANCO	31,6x90x1,06cm	G271	52
ARIZONA CALIZA - P	44,3x44,3x1cm	G311	188	CALACATA GOLD PULIDO S-R	79,2x79,2x1,1cm	G370	177	DOVER LINE CALIZA/	31,6x90x0,9cm	G271	67	MANHATTAN MAPLE P-R	29,4x180x1,2cm	G386	117	OXO LINE XL	45x120x1,1cm	G274	29
ARIZONA CALIZA	31,6x59,2x0,9cm	G226	95	CALACATA GOLD PV	31,6x90x0,9cm	G261	63	DOVER MODERN LINE ACERO/	31,6x59,2x1,14cm	G233	90	MANHATTAN NATURAL ANT.	19,3x180x1,2cm	G386	116	OXO MOSAIC BLANCO	31,6x90x1,11cm	G271	52
ARIZONA CALIZA ANT - P	44,3x44,3x1cm	G311	188	CALACATA SILVER	59,6x59,6x1,1cm	G347	184	DOVER MODERN LINE ACERO/	31,6x90x1,14cm	G271	68	MANHATTAN NATURAL P-R/	19,3x120x1,1cm	G384	116	P			
ARIZONA CALIZA ANTISLIP S-R	43,5x65,9x1,1cm	G354	146	CALACATA SILVER PV	31,6x90x0,9cm	G261	63	DOVER MODERN LINE ARENA/	31,6x90x1,14cm	G271	68	MANHATTAN NATURAL P-R/	19,3x180x1,2cm	G386	116	PARK ACERO	31,6x90x0,9cm	G261	71
ARIZONA CALIZA S-R	43,5x65,9x1,1cm	G344	146	CAPRI BONE	45x120x1cm	G270	24	DOVER MODERN LINE CALIZA/	31,6x59,2x1,14cm	G233	90	MANHATTAN NATURAL P-R/	29,4x120x1,1cm	G384	116	PARK ACERO S-R	59,6x59,6x1,1cm	G354	153
ARIZONA STONE ANTISLIP S-R	43,5x65,9x1,1cm	G354	146	CAPRI GREY	45x120x1cm	G270	24	DOVER MODERN LINE CALIZA/	31,6x90x1,14cm	G271	68	MANHATTAN NATURAL P-R/	29,4x180x1,2cm	G386	116	PARK ARENA	20x31,6x0,8cm	G205	98
ARIZONA STONE S-R	43,5x65,9x1,1cm	G344	146	CAPRI LINEAL BONE	45x120x1,2cm	G274	25	DOVER NIEVE/	31,6x90x1,18cm	G261	69	MANHATTAN NATURAL P-R/	29,4x180x1,2cm	G386	116	PARK BLACK S-R	59,6x59,6x1,1cm	G354	153
ASCOT ARCE ANTISLIP P-R	19,3x120x1,1cm	G384	122	CAPRI LINEAL GREY	45x120x1,2cm	G274	25	DOVER SPIGA ACERO/	31,6x90x1,04cm	G271	68	MANHATTAN NATURAL P-R/	29,4x180x1,2cm	G386	116	PARK GRIS	20x31,6x0,8cm	G205	98
ASCOT ARCE P-R	19,3x120x1,1cm	G384	122	CAPRI LINEAL STONE	45x120x1,2cm	G274	25	DOVER SPIGA ARENA/	31,6x90x1,04cm	G271	68	MANHATTAN SILVER P-R/	19,3x120x1,1cm	G384	116	PARK GRIS	44,3x44,3x1cm	G311	189
ASCOT ARCE P-R	29,4x120x1,1cm	G384	122	CAPRI STONE	45x120x1cm	G270	24	DOVER SPIGA CALIZA/	59,6x59,6x1,1cm	G359	155	MANHATTAN SILVER P-R	29,4x180x1,2cm	G386	116	PARK LINEAL ACERO	31,6x90x0,95cm	G271	71
ASCOT GREY ANTISLIP P-R	19,3x120x1,1cm	G384	122	CARRARA BLANCO BRILLO	59,6x59,6x1,1cm	G347	185	DOVER TOPO ANT. S-R	59,6x59,6x1,1cm	G359	155	MANILA BLANCO	31,6x90x0,92cm	G261	69	PARK LINEAL ARENA	20x31,6x0,9cm	G222	98
ASCOT GREY P-R	19,3x120x1,1cm	G384	122	CARRARA BLANCO BRILLO G-R	43,5x43,5x1cm	G331	186	DOVER TOPO S-R	59,6x59,6x1,1cm	G354	155	MANILA DECO BLANCO	31,6x90x0,92cm	G271	69	PARK LINEAL GRIS	20x31,6x0,9cm	G222	98
ASCOT GREY P-R	29,4x120x1,1cm	G384	122	CARRARA BLANCO NATURAL P-R	59,6x120x1,1cm	G369	180	DOVER TOPO S-R	80x80x1,2cm	G369	155	MARBELLA STONE	31,6x90x0,9cm	G271	47	PARK LINEAL SILVER	31,6x90x0,95cm	G271	71
ASCOT OLIVO ANTISLIP P-R	19,3x120x1,1cm	G384	122	CARRARA BLANCO NATURAL P-R	59,6x59,6x1,1cm	G347	180	E				MARBELLA STONE	45x120x1,04cm	G271	21	PARK SILVER	31,6x90x0,9cm	G261	71
ASCOT OLIVO P-R	19,3x120x1,1cm	G384	122	CARRARA BLANCO PULIDO	79,2x79,2x1,1cm	G370	176	EGEO BLANCO P-R	59,6x59,6x1,03cm	G347	181	MARBELLA STONE	59,6 x 59,6 cm	G359	139	PARK SILVER S-R	59,6x59,6x1,1cm	G354	153
ASCOT OLIVO P-R	19,3x120x1,1cm	G384	122	CEILAN MARFIL S-R	59,6x59,6x1,1cm	G354	149	EGEO BLANCO P-R	80x80x1,1cm	G369	181	MARMÍ BLANCO	31,6x59,2x0,9cm	G240	77	TACO OXFORD COGNAC	31,6x90x1,25cm	G271	50
ASCOT OLIVO P-R	29,4x120x1,1cm	G384	122	CEILAN MARFIL S-R	80x80x1,2cm	G369	149	EXTREME WHITE S-R	59,6x120x1,2cm	G369	162	MARMÍ BLANCO	31,6x90x0,9cm	G261	54	TACO OXFORD NATURAL	31,6x90x1,25cm	G271	50
ASCOT ROBLE ANTISLIP P-R	19,3x120x1,1cm	G384	122	CERDEÑA MARFIL/	31,6x90x0,9cm	G261	62	EXTREME WHITE S-R	59,6x59,6x1,1cm	G354	162	MARMÍ BLANCO XL	45x120x1cm	G270	29	TECHNIC NIEVE S-R	59,6x120x1,2cm	G369	162
ASCOT ROBLE P-R	19,3x120x1,1cm	G384	122	CHELSEA ARCE ANT. /	19,3x180x1,2cm	G386	121	F				MARMÍ CHINA	31,6x59,2x0,9cm	G240	77	TECNOS BLANCO - M	31,6x20x0,84cm	G205	97
ASCOT ROBLE P-R	29,4x120x1,1cm	G384	122	CHELSEA ARCE P-R	19,3x180x1,2cm	G386	121	FOREST CARRARA BLANCO/	31,6x59,2x1,1cm	G235	91	MARMÍ CHINA	31,6x90x0,9cm	G261	51	THASSOS	45x120x1,05cm	G270	27
ASCOT TECA ANTISLIP P-R	19,3x120x1,1cm	G384	122	CHELSEA ARCE P-R	29,4x180x1,2cm	G386	121	FOREST CARRARA CAMEL/	31,6x59,2x1,1cm	G235	91	MARMÍ CHINA XL	45x120x1cm	G270	29	THASSOS PULIDO	58,6x58,6x1,03cm	G389	175
ASCOT TECA P-R	19,3x120x1,1cm	G384	122	CHELSEA BONE ANT. /	19,3x180x1,2cm	G386	121	FOREST SILVER	31,6x59,2x1,1cm	G287	91	MARMÍ DECO BLANCO	31,6x90x1,1cm	G271	54	THASSOS PULIDO	79,2x79,2x1,1cm	G389	175
ASCOT TECA P-R	29,4x120x1,1cm	G384	122	CHELSEA BONE P-R /	19,3x180x1,2cm	G386	121	FOREST SLATE//	31,6x59,2x1,1cm	G235	91	MATRIX NÁCAR	31,6x59,2x0,9cm	G233	96	TORINO COGNAC S-R	80x80x1,1cm	G372	119
ASPEN PULIDO S-R	79,2x79,2x1,1cm	G389	175	CHELSEA BONE P-R	29,4x180x1,2cm	G386	121	G				MENORCA BLANCO	31,6x90x0,9cm	G261	58	TORINO COGNAC S-R	80x80x1,1cm	G372	119
ASTON ACERO MULTIBLOCK S-R	14,3x59,6x1,1cm	G375	159	CHELSEA NUT ANT. /	19,3x180x1,2cm	G386	121	GLASGOW SILVER/	31,6x90x0,9cm	G261	64	MENORCA HOJAS GRIS	31,6x90x0,9cm	G271	58	TORINO COGNAC S-R	80x80x1,1cm	G372	119
ASTON ACERO MULTIBLOCK S-R	5x59,6x1,1cm	G375	159	CHELSEA NUT P-R /	19,3x180x1,2cm	G386	121	GLASGOW SILVER LAPADO S-R	43,5x65,9x1,1cm	G366	148	MENORCA HOJAS TOPO	31,6x90x0,9cm	G271	58	TOSCANA BONE	45x120x1cm	G270	31
ASTON ACERO MULTIBLOCK S-R	9,5x59,6x1,1cm	G375	159	CHELSEA NUT P-R /	29,4x180x1,2cm	G386	121	GLASS BLANCO/	31,6x59,2x0,9cm	G266	96	MENORCA LINE GRIS	31,6x90x0,9cm	G271	58	TOSCANA BONE S-R	59,6x59,6x1,1cm	G354	157
ASTON ACERO S-R	59,6x59,6x1,1cm	G354	159	CHELSEA NUT P-R /	29,4x180x1,2cm	G386	121	GLASS BLANCO/	31,6x90x0,9cm	G261	76	MENORCA LINE TOPO	31,6x90x0,9cm	G271	58	TOSCANA CALIZA	45x120x1cm	G270	31
B				CHESTER ACERO ANT. P-R	14,3x90x1,2cm	G372	124	H				MICROCEMENTO BLANCO	44,3x44,3x1cm	G311	187	TOSCANA CALIZA S-R	59,6x59,6x1,1cm	G354	157
BALI NIEVE	31,6x90x0,9cm	G261	61	CHESTER ACERO P-R	14,3x90x1,1cm	G372	124	HARLEM ACERO/	31,6x90x0,9cm	G261	66	MICROCEMENTO BLANCO	59,6x59,6x1,1cm	G354	160	TOSCANA DECO	45x120x1cm	G274	31
BALI NIEVE	44,3x44,3x1cm	G311	61	CHESTER BLANCO P-R	22x90x1,1cm	G372	124	HARLEM ACERO S-R	59,6x59,6x1,1cm	G354	154	MILANO GRAFITO	45x120x1,04cm	G270	23	TOSCANA STONE	59,6x59,6x1,1cm	G354	157
BARBADOS BASE	31,6x90x0,9cm	G261	60	CHESTER BLANCO P-R	22x90x1,1cm	G372	124	HARLEM ACERO S-R	80x80x1,2cm	G369	154	MILANO GRAFITO	58,6x58,6x1,03cm	G370	174	TOSCANA STONE S-R	59,6x59,6x1,1cm	G354	157
BARBADOS BLANCO	31,6x90x0,9cm	G271	60	CHESTER CASTIANO ANT. P-R	14,3x90x1,2cm	G372	124	HARLEM CALIZA/	31,6x90x0,9cm	G261	66	MILANO GRAFITO	58,6x58,6x1,03cm	G370	174	TRAVERTINO MEDICI	45x120x1cm	G270	33
BARBADOS TOPO	31,6x90x0,9cm	G271	60	CHESTER CASTIANO P-R/	14,3x90x1,1cm	G372	124	HARLEM CALIZA S-R	59,6x59,6x1,1cm	G354	154	MILANO TOPO	45x120x1,04cm	G270	23	TRAVERTINO MEDICI PUL S-R	58,6x58,6x1,03cm	G370	179
BARCELONA B S-R	59,6x59,6x1,1cm	G359	150	CHESTER CASTIANO P-R/	22x90x1,1cm	G372	124	HARLEM CALIZA S-R	80x80x1,2cm	G369	154	MILANO TOPO PUL.	58,6x58,6x1,03cm	G370	174	TWIN BOTTEGA ACERO	45x120x1,04cm	G274	21
BARCELONA C S-R	59,6x59,6x1,1cm	G359	150	CHESTER LEÑO ANT. P-R /	14,3x90x1,2cm	G372	124	HARLEM CALIZA S-R	59,6x59,6x1,1cm	G354	154	MILANO TOPO PUL.	58,6x58,6x1,03cm	G370	174	TWIN BOTTEGA CALIZA	45x120x1,04cm	G274	21
BARCELONA D S-R	59,6x59,6x1,1cm	G359	150	CHESTER LEÑO P-R	14,3x90x1,1cm	G372	124	HARLEM CALIZA S-R	80x80x1,2cm	G369	154	MILANO TOPO PUL.	58,6x58,6x1,03cm	G370	174	V			
BARCELONA E	31,6x90x0,93cm	G271	53	CHESTER LEÑO P-R	22x90x1,1cm	G372	124	HERITAGE COGNAC S-R/	80x80x1,1cm	G372	120	MILANO TOPO PUL.	58,6x58,6x1,03cm	G370	174	VENEZIA MARFIL	45x120x1,04cm	G270	34
BARCELONA F S-R	59,6x59,6x1,1cm	G359	150	CHESTER LEÑO P-R	22x90x1,1cm	G372	124	HERITAGE COGNAC S-R/	80x80x1,1cm	G372	120	MILANO TOPO PUL.	58,6x58,6x1,03cm	G370	174	VENEZIA MARFIL	59,6x59,6x1,1cm	G347	182
BARCELONA F S-R	59,6x59,6x1,1cm	G359	150	CHESTER LEÑO P-R	22x90x1,1cm	G372	124	HERITAGE COGNAC S-R/	80x80x1,1cm	G372	120	MILANO TOPO PUL.	58,6x58,6x1,03cm	G370	174	VENEZIA MARFIL	45x120x1,04cm	G270	34
BARCELONA F S-R	59,6x59,6x1,1cm	G359	150	CHESTER LEÑO P-R	22x90x1,1cm	G372	124	HERITAGE COGNAC S-R/	80x80x1,1cm	G372	120	MILANO TOPO PUL.	58,6x58,6x1,03cm	G370	174	VENEZIA MARFIL	59,6x59,6x1,1cm	G347	182
BARCELONA F S-R	59,6x59,6x1,1cm	G359	150	CHESTER LEÑO P-R	22x90x1,1cm	G372	124	HERITAGE COGNAC S-R/	80x80x1,1cm	G372	120	MILANO TOPO PUL.	58,6x58,6x1,03cm	G370	174	VENEZIA MARFIL	45x120x1,04cm	G270	34
BARCELONA F S-R	59,6x59,6x1,1cm	G359	150	CHESTER LEÑO P-R	22x90x1,1cm	G372	124	HERITAGE COGNAC S-R/	80x80x1,1cm	G372	120	MILANO TOPO PUL.	58,6x58,6x1,03cm	G370	174	VENEZIA MARFIL	59,6x59,6x1,1cm	G347	182
BARCELONA F S-R	59,6x59,6x1,1cm	G359	150	CHESTER LEÑO P-R	22x90x1,1cm	G372	124	HERITAGE COGNAC S-R/	80x80x1,1cm	G372	120	MILANO TOPO PUL.	58,6x58,6x1,03cm	G370	174	VENEZIA MARFIL	45x120x1,04cm	G270	34
BARCELONA F S-R	59,6x59,6x1,1cm	G359	150	CHESTER LEÑO P-R	22x90x1,1cm	G372	124	HERITAGE COGNAC S-R/	80x80x1,1cm	G372	120	MILANO TOPO PUL.	58,6x58,6x1,03cm	G370	174	VENEZIA MARFIL	59,6x59,6x1,1cm	G347	182



PORCELANOSA

01

REVESTIMIENTO XL

Grandes formatos para revestimientos que minimizan los tiempos de instalación, sobre todo en proyectos de gran envergadura y reducen el número de juntas entre piezas.

XL WALL TILES

Large formats for wall tiles wich minimize installation times, especially in large projects, and reduce the number of joints between pieces.

ÍNDICE DE PRODUCTO

INDEX PRODUCT

20 BOTTEGA / 20 SPIGA BOTTEGA / 21 TWIN BOTTEGA / 21 MARBELLA
22 LISTÓN MADERA / 23 MILANO / 24 CAPRI / 25 CAPRI LINEAL
26 LEXINGTON / 27 COLUMBIA / 27 THASSOS / 28 PIETRA BLUE
28 PIETRA BLUE LINEAL / 29 MARMI BLANCO XL / 29 MARMI CHINA XL
29 OXO XL / 30 SPIGA / 31 TOSCANA / 32 MÁRMOL CARRARA BLANCO
32 PERSIA / 33 TRAVERTINO MEDICI / 34 VENEZIA



MÁRMOL CARRARA BLANCO 45x120 cm



OXO DECO XL 45x120cm





BOTTEGA



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



BOTTEGA CALIZA

45x120x1,01cm P3580044 / 100214661 G270

PERFIL BOTTEGA CALIZA

1,5x45 cm P3800021 / 100219991 G-92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

BOTTEGA ACERO

45x120x1,01cm P3580040 / 100214606 G270

PEEFIL BOTTEGA ACERO

1,5x45 cm P3800020 / 100217891 G-92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING


FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,8	28,20	1128,10	Fr-one n
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,34	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

SPIGA BOTTEGA



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



SPIGA BOTTEGA CALIZA

45x120x1,01 cm P3580049 / 100214820 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

SPIGA BOTTEGA ACERO

45x120x1,01cm P3580048 / 100214812 G274


Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,8	26,96	1078,41	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BOTTEGA 59,6 x 59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: BOTTEGA SERIE 59,6 x 59,6cm

TWIN BOTTEGA



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



TWIN BOTTEGA CALIZA

45x120x1,04 cm P3580046 / 100214794 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

TWIN BOTTEGA ACERO

45x120x1,04cm P3580047 / 100214786 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,8	26,96	1078,41	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

MARBELLA STONE



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MARBELLA STONE

45x120x1,04cm P3580039 / 100214548 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



- MARBELLA STONE ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.

- MARBELLA STONE IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,8	26,96	1078,41	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

LISTÓN MADERA



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



LISTÓN MADERA GRIS

45x120x1,03 cm P3580045 / 100214730 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304



LISTÓN MADERA FRESNO

45x120x1,03 cm P3580037 / 100214617 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,8	27,80	1112,04	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

MILANO



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MILANO TOPO

45x120x1,04 cm P3580041 / 100214645 G270

PERFIL MILANO TOPO

1,5x45 cm P3800023 / 100219578 G92
1,5x120 cm P3810013 / 100220011 G102

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



MILANO GRAFITO

45x120x1,04 cm P3580038 / 100214644 G270

PERFIL MILANO GRAFITO

1,5x45 cm P3800022 / 100220002 G92
1,5x120 cm P3810012 / 100220001 G102

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298



i PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MILANO PULIDO 58,6x58,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: MILANO POLISHED SERIE 58,6x58,6cm

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,79	28,37	1134,96	Fr-one n
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,35	Fr-one n
1,5x120cm	15	0,54	28	15,12	7,42	207,65	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

CAPRI



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified

CAPRI BONE		
45x120x1cm	P3580021 / 100202526	G270
PERFIL CAPRI BONE		
1,5x45cm	P3800013 / 100203814	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

CAPRI GREY 45x120x1cm	P3580022 / 100202519	G270
PERFIL CAPRI GREY 1,5x45cm	P3800015 / 100203834	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,8	26,96	1078,41	Fr-one n
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,34	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values

CAPRI LINEAL



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified

CAPRI LINEAL BONE		
45x120x1,2cm	P3580025 / 100202545	G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



CAPRI LINEAL GREY		
45x120x1,2cm	P3580026 / 100202539	G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/C/J	M2/C/J	C/L/PAI	M2/PAI	*KG/C/J	*KG/PAI	
45x120cm	3	1,62	40	64,8	26,96	1078,41	Adhesivo Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

*valores aproximados. *approximated values

LEXINGTON



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



LEXINGTON COLONIAL
45x120x1,05cm P3580028 / 100202573 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



LEXINGTON COGNAC
45x120x1,05cm P3580027 / 100202572 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304



LEXINGTON MAPLE
45x120x1,05cm P3580023 / 100202532 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308



LEXINGTON FRESNO
45x120x1,05cm P3580031 / 100202567 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,8	27,63	1105,23	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

COLUMBIA



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



COLUMBIA SILVER
45x120x1cm P3580032 / 100202862 G296

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	32	51,84	26,93	861,79	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

THASSOS



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



THASSOS
45x120x1,05cm P3580024 / 100202533 G270

PERFIL THASSOS
1,5x45cm P3800014 / 100203828 G92
1,5x120cm P3810009 / 100203846 G102

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,8	26,96	1078,41	Fr-one n
1,5x120cm	15	0,54	28	15,12	7,42	207,65	Fr-one n
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,35	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE THASSOS PULIDO 58,6x58,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: THASSOS PULIDO SERIE 58,6x58,6cm



PIETRA BLUE



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



PIETRA BLUE SILVER 45x120x1cm	P3470864 / 100202913	G270
PERFIL BLUE SILVER 1,5x45x1cm	P3800018 / 100203850	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298



PIETRA BLUE STONE 45x120x1cm	P3470865 / 100202914	G270
PERFIL BLUE STONE 1,5x45x1cm	P3800019 / 100203817	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

PIETRA BLUE LINEAL



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



PIETRA BLUE LINEAL SILVER 45x120x1cm	P3470863 / 100202887	G274
--	----------------------	------

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297



PIETRA BLUE LINEAL STONE 45x120x1cm	P3470862 / 100202875	G274
---	----------------------	------

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298

i * Elevado grado de destonificación intencionado para reproducir el aspecto de piedra natural. Se recomienda conformar un panel representativo para reproducir toda la gama de imágenes diferentes*

** High degree of deliberate shade variation to reproduce the appearance of natural stone. A representative board with different tiles should be laid to reflect the whole range of images**

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,8	26,96	1078,41	Fr-one n
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,34	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.




PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PIETRA BLUE 80x80cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: PIETRA BLUE SERIE 80x80cm



MARMÍ BLANCO XL



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified




MARMÍ BLANCO XL 45x120x1cm	P3580006 / 100179329	G270
PERFIL MARMÍ BLANCO XL 1,5x120cm 1,5x45cm	P3810000 / 100181307 P3800000 / 100181309	G102 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

MARMÍ CHINA XL



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MARMÍ CHINA XL 45x120x1cm	P3580010 / 100179216	G270
PERFIL MARMÍ CHINA XL 1,5x120cm 1,5x45cm	P3810006 / 100181298 P3800005 / 100181330	G102 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	29,61	1184,34	Fr-one n
1,5x120cm	15	0,54	28	15,12	7,42	207,65	Fr-one n
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,35	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

OXO XL



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



OXO DECO XL 45x120x1,1cm	P3580008 / 100179255	G274
------------------------------------	----------------------	------

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



OXO LINE XL 45x120x1,1cm	P3580009 / 100179351	G274
------------------------------------	----------------------	------

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA


EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	29,61	1184,34	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

SPIGA




Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified




SPIGA WHITE
45x120x1cm P3580003 / 100179370 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



SPIGA TOPO
45x120x1cm P3580001 / 100179363 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



SPIGA BLUE
45x120x1cm P3580004 / 100179337 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	28,25	1130,07	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

TOSCANA



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



TOSCANA STONE
45x120x1cm P3580014 / 100190021 G270

PERFIL TOSCANA STONE
1,5x45cm P3800008 / 100190927 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



TOSCANA BONE
45x120x1cm P3580013 / 100190002 G270

PERFIL TOSCANA CALIZA
1,5x45cm P3800010 / 100190932 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



TOSCANA CALIZA
45x120x1cm P3580012 / 100190013 G270

PERFIL TOSCANA CALIZA
1,5x45cm P3800009 / 100190919 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



TOSCANA DECO
45x120x1cm P3580020 / 100200342 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

- TOSCANA DECO ESTÁ FORMADA POR 4 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- TOSCANA DECO IS MADE IN 4 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	26,96	1078,41	Fr-one n
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,34	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.




PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE TOSCANA 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: TOSCANA SERIE 59,6x59,6cm

MÁRMOL CARRARA BLANCO



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MÁRMOL CARRARA BLANCO XL		
45x120x1,05cm	P3580015 / 100190191	G270
PERFIL MÁRMOL CARRARA BLANCO XL		
1,5x120cm	P3810007 / 100191575	G102
1,5x45cm	P3800011 / 100191585	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	30,05	1201,64	Fr-one n
1,5x120cm	15	0,54	28	15,12	7,42	207,65	Fr-one n
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,35	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE CARRARA BLANCO PULIDO 80x80cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: CARRARA BLANCO POLISHED SERIE 80x80cm



PERSIA



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



PERSIA		
45x120x1,03cm	P3580005 / 100179238	G270
PERFIL PERSIA		
1,5x120cm	P3810004 / 100181299	G102
1,5x45cm	P3800001 / 100181322	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	29,82	1192,74	Fr-one n
1,5x120cm	15	0,54	28	15,12	7,42	207,65	Fr-one n
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,35	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PERSIA 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: PERSIA SERIE 59,6x59,6cm



TRAVERTINO MEDICI



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



TRAVERTINO MEDICI		
45x120x1 cm	P3580016 / 100190496	G270
PERFIL TRAVERTINO MEDICI		
1,5x120cm	P3810008 / 100199487	G102
1,5x45cm	P3800012 / 100199488	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	29,82	1192,74	Fr-one n
1,5x120cm	15	0,54	28	15,12	7,42	207,65	Fr-one n
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,35	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE TRAVERTINO MEDICI PULIDO 58,6x58,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: TRAVERTINO MEDICI PULIDO SERIE 58,6x58,6cm



VENEZIA




Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



VENEZIA MARFIL		
45x120x1,04cm	P3580002 / 100179793	G270
PERFIL VENEZIA MARFIL		
1,5x120cm	P3810002 / 100181323	G102
1,5x45cm	P3800004 / 100181288	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Marfil B22502009 / 100004302



VENEZIA PULPIS		
45x120x1,04cm	P3580007 / 100179795	G270
PERFIL VENEZIA PULPIS		
1,5x120cm	P3810005 / 100181306	G102
1,5x45cm	P3800006 / 100181278	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Moka B21522220 / 100060549



VENEZIA TOPO		
45x120x1,04cm	P3580000 / 100179815	G270
PERFIL VENEZIA TOPO		
1,5x120cm	P3810003 / 100181294	G102
1,5x45cm	P3800002 / 100181279	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304


TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	29,82	1192,74	Fr-one n
1,5x120cm	15	0,54	28	15,12	7,42	207,65	Fr-one n
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,35	Fr-one n


*valores aproximados. *approximated values.



1

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE VENEZIA 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: VENEZIA SERIE 59,6x59,6cm

PORCELANOSA



02

REVESTIMIENTO RECTIFICADO

Revestimientos rectificados que re-crean superficies infinitas donde las uniones entre las piezas hábilmente se desvanecen creando una envoltura prácticamente continua.

WALL TILES RECTIFIED

Rectified coverings wich recreate in-finite surfaces where the joints between the tiles usually fade, creating a covering that is practically continuous.

ÍNDICE DE PRODUCTO

INDEX PRODUCT

46 BOTTEGA / 46 LINE PEKIN BOTTEGA / 47 MARBELLA / 47 SPIGA BLANCO
48 PEKIN / 48 LINE PEKIN BLANCO / 49 LISTÓN OXFORD / 50 TACO OXFORD
51 MÓNACO / 51 MARMI CHINA / 32 OXO / 53 OXO GARDEN / 53 BARCELONA
54 MARMI · MARMI DECO / 55 OMÁN / 55 SEÚL · QATAR / 56 BOMBAY
57 MADISON / 58 MENORCA / 59 BOSTON / 60 BARBADOS / 60 JAMAICA
61 JERSEY / 61 BALI / 62 CERDEÑA · CRETA / 62 OLIMPO / 63 BARI
63 CALACATA / 64 MARMOL CARRARA / 64 GLASGOW
65 RECIFE · MOSAICO RECIFE / 66 HARLEM / 67 DOVER · DOVER LINE
68 DOVER MODERN LINE · DOVER SPIGA / 69 DOVER NIEVE
69 MANILA · MANILA DECO / 70 DOVER ANTIQUE / 71 PARK / 72 ANTIQUE
72 RODANO · MOSAICO RODANO / 74 SENA / 74 SAFARI / 75 JAPAN / 75 YAKARTA
/ 76 BRUNEI / 76 GLASS / 77 LINO / 77 MARMI CHINA / 77 MARMI

HANNOVER BLANCO 31,6x90cm



MÁRMOL CARRARA BLANCO 31,6x90cm



MADISON NÁCAR 31,6x90cm

SPIGA BLANCO 31,6x90cm

BOTTEGA



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



BOTTEGA CALIZA

31,6x90x0,90 cm P34708771 / 100215126 G261

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

PERFIL 1,5x31,6cm G77




BOTTEGA ACERO

31,6x90x0,90 cm P3470883 / 10021562 G261

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

PERFIL 1,5x31,6cm G77

LINE PEKIN BOTTEGA




Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



LINE PEKIN BOTTEGA ACERO

31,6x90x0,90 cm P34708861 / 100215154 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



LINE PEKIN BOTTEGA CALIZA

31,6x90x0,90 cm P34708781 / 100215170 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA


EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	57	64,84	18,16	18,16	1035,35	Fr-one n
31,6x90cm Line	3	0,85	66	56,311	15,53	1040,70	Fr-one n
1,5x31,6 Perfil	30	30	0,28	42	3,72	156,24	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

MARBELLA



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MARBELLA STONE

31,6x90x0,90 cm P3470884 / 100215171 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,138	57	64,843	18,824	1072,97	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.


- MARBELLA STONE ESTÁ FORMADA POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.

- MARBELLA STONE IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

SPIGA BLANCO



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



SPIGA BLANCO

31,6x90x0,93 cm P3470882 / 100215161 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	3	0,853	66	56,311	16,092	1062,07	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

PEKIN



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



PEKIN BLANCO
31,6x90x0,93cm P34708851 / 100215133 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING								
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo	
31,6x90cm	3	0,853	66	56,311	16,092	1062,07	Fr-one n	

*valores aproximados. *approximated values.

LINE PEKIN BLANCO



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



LINE PEKIN BLANCO
31,6x90x0,93 cm P3470881 / 100215148 G271


Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING								
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo	
31,6x90cm	3	0,853	66	56,311	16,092	1062,07	Fr-one n	

*valores aproximados. *approximated values.

LISTÓN OXFORD



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



LISTÓN OXFORD COGNAC
31,6x90x1,1cm P3470662 / 100135534 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Moka B21522220 / 100060549



LISTÓN OXFORD NATURAL
31,6x90x1,1cm P3470657 / 100135535 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304



LISTÓN OXFORD ACERO
31,6x90x1,1cm P3470675 / 100135532 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING								
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo	
31,6x90cm LISTÓN	3	0,85	66	56,31	16,13	1064,57	Fr-one n	

*valores aproximados. *approximated values.

TACO OXFORD



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



TACO OXFORD COGNAC
31,6x90x1,25cm P3470677 / 100135554 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Moka B21522220 / 100060549



TACO OXFORD NATURAL
31,6x90x1,25cm P3470678 / 100135555 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304




TACO OXFORD ACERO
31,6x90x1,25cm P3470661 / 100135552 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

MÓNACO




Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MÓNACO MATT
31,6x90x1,25cm P3470841 / 100179717 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690

MARMÍ CHINA



MARMÍ CHINA
31,6x90x0,9cm P3470501 / 100096152 G261

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690

PERFIL MARMÍ CHINA
1,5x90cm P6560131 / 100017143 G97
1,5x31,6cm P6200312 / 100016703 G77

DAKOTA



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



DAKOTA BONE
31,6x90x0,9cm P3470866 / 100202815 G261

PERFIL DAKOTA BONE
1,5x31,6cm P6209131 / 100203829 G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



DAKOTA SILVER
31,6x90x0,9cm P3470867 / 100202833 G261

PERFIL DAKOTA SILVER
1,5x31,6cm P6209132 / 100203816 G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90 cm Taco	3	0,85	57	48,63	14,63	837,14	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
Mónaco	3	0,85	57	48,63	16,13	837,14	Fr-one n
Marmi China	4	1,14	57	64,84	19,36	1103,75	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	Fr-one n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

OXO



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



OXO DECO BLANCO
31,6x90x1,05cm P3470590 / 100105124

G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690



OXO MOSAIC BLANCO
31,6x90x1,11cm P3470591 / 100105126

G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690



OXO LINE BLANCO
31,6x90x1,06cm P3470589 / 100105125

G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690



OXO HANNOVER BLANCO
31,6x90x1,25cm P3470696 / 100135674

G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm**	3	0,85	66	56,31	14,31	944,46	Fr-one n
31,6x90cm***	3	0,85	57	48,63	14,74	840,14	Fr-one n
** Oxo Line / Oxo Mosaic / Oxo Deco .							
*** Oxo Hannover .							
*valores aproximados. *approximated values.							

OXO GARDEN



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified




OXO GARDEN ARENA
31,6x90x1cm P3470611 / 100113367

G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

BARCELONA



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



BARCELONA E
31,6x90x0,93cm P3470784 / 100161046

G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



BARCELONA F
31,6x90x0,93cm P3470797 / 100161461

G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
Oxo Garden	3	0,85	66	56,31	14,31	944,46	Fr-one n
Barcelona	4	1,14	57	64,84	19,09	1088,01	Fr-one n
*valores aproximados. *approximated values.							




- SERIE BARCELONA ESTÁ FORMADA POR 4 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- BARCELONA SERIE IS MADE IN 4 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

MARMÍ · MARMÍ DECO



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MARMÍ BLANCO 31,6x90x0,9cm		P3470505 / 100096151	G261
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690			
PERFIL MARMÍ BLANCO			
1,5x90cm	P6560130 / 100017139	G97	
1,5x31,6cm	P6200311 / 100016699	G77	

MARMÍ DECO BLANCO 31,6x90x1,1cm		P3470595 / 100105230	G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690			

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA


EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
Marmí	4	1,14	57	64,84	19,28	1098,96	Fr-one n
Marmí Deco	3	0,85	66	56,31	14,76	974,16	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151,2	Fr-one n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

OMÁN



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified





OMÁN NÁCAR 31,6x90x0,9cm		P3470526 / 100096697	G261
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690			
PERFIL OMÁN NÁCAR			
1,5x90cm	P6560228 / 100092938	G97	
1,5x31,6cm	P6560229 / 100092937	G77	

SEÚL · QATAR



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



SEÚL NÁCAR 31,6x90x0,9cm		P3470475 / 100095770	G261
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294			
PERFIL SEÚL NÁCAR			
1,5x90cm	P6560218 / 100072354	G97	
1,5x31,6cm	P6209041 / 100072353	G77	


QATAR NÁCAR 31,6x90x1,03cm		P3470486 / 100095767	G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294			

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA


EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,18	1036	Fr-one n
Qatar	3	0,85	66	56,31	14,31	944,46	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	Fr-one n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

BOMBAY



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



BOMBAY SILVER
31,6x90x1,18cm P3470859 / 100190017 G287

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298



BOMBAY WHITE
31,6x90x1,18cm P3470860 / 100190112 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294




TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
White	4	1,14	57	64,84	17,92	1021,79	Fr-one n
Silver	3	0,85	39	30,71	14,01	504,47	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

MADISON




Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MADISON NÁCAR
31,6x90x0,9cm P3470563 / 100099090 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



MADISON PLATA
31,6x90x0,9cm P3470601 / 100111752 G287


Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,17	1077	Fr-one n
Madison Plata	3	0,85	36	30,71	13,87	517,37	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

MENORCA




Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified




MENORCA LINE BLANCO
31,6x90x0,9cm P3470817 / 100172786 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294




MENORCA LINE GRIS
31,6x90x0,9cm P3470818 / 100172806 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305




MENORCA LINE TOPO
31,6x90x0,9cm P3470826 / 100172814 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308



MENORCA BLANCO
31,6x90x0,9cm P3470821 / 100172742 G261

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



MENORCA HOJAS GRIS
31,6x90x0,9cm P3470823 / 100172805 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



MENORCA HOJAS TOPO
31,6x90x0,9cm P3470819 / 100172798 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
Menorca Blanco	4	1,14	57	64,84	16,2	923,4	Fr-one n
Menorca Line	3	0,85	57	48,63	12,12	690,95	Fr-one n
Menorca Hojas	3	0,85	66	56,31	14,99	989,11	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

BOSTON



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



BOSTON BONE
31,6x90x0,93cm P3470844 / 100179282 G261

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502011 / 100004304



DECO BOSTON BONE
31,6x90x1,13cm P3470843 / 100179275 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502011 / 100004304



BOSTON TOPO
31,6x90x0,93cm P3470845 / 100179290 G261

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502011 / 100004304



DECO BOSTON TOPO
31,6x90x1,13cm P3470842 / 100179267 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502011 / 100004304



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING




FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,97	1081,44	Fr-one n
31,6x90cm Deco	3	0,85	66	56,31	15,27	1007,88	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,83	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.




PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BOSTON 43,5x65,9cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: BOSTON SERIE 43,5x65,9cm

BARBADOS




Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified




BARBADOS TOPO
31,6x90x0,9cm P3470828 / 100172788 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308



BARBADOS BLANCO
31,6x90x0,9cm P3470825 / 100172815 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



BARBADOS BASE
31,6x90x0,9cm P3470835 / 100173749 G261

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL BARBADOS BASE
1,5x31,6cm P6209123 / 100174433 G77




TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	3	0,85	66	56,31	15,58	1028,67	Fr-one n
Barbados Base	4	1,14	57	64,84	18,31	1043	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

JAMAICA



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



JAMAICA NÁCAR
31,6x90x1,05cm P3470620 / 100113350 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	3	0,85	66	56,31	14,18	936,9	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

JERSEY



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



JERSEY NIEVE
31,6x90x0,98cm P3470569 / 100099345 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



JERSEY MIX
31,6x90x0,98cm P3470572 / 100099792 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

BALI



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



BALI NIEVE
31,6x90x0,9cm P3470521 / 100096671 G261

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL BALI NIEVE
1,5x90cm P6560110 / 100017092 G97
1,5x31,6cm P6200301 / 100016667 G77



P PAVIMENTO GRES PORCELANICO

BALI NIEVE
44,3x44,3x1cm P2460041 100140438 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

- Uso restringido para baños domésticos.
Domestic use only

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm Jersey	3	0,85	66	56,31	13,68	902,88	Fr-one n
31,6x90cm Bali	4	1,14	57	64,84	19	1083	Fr-one n
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,51	1485,36	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	Fr-one n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

CERDEÑA · CRETA



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



CERDEÑA MARFIL			P3470515 / 100096392			G261		
31,6x90x0,9cm								
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308								
PERFIL CERDEÑA MARFIL			P6560238 / 100104602			G97		
1,5x90cm								
1,5x31,6cm			P6209058 / 100104601			G77		



CRETA MARFIL								
31,6x90x1,13cm			P3470490 / 100095755			G271		
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:								
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308								
								


TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm Cerdeña	4	1,14	57	64,84	19,63	1429	Fr-one n
31,6x90cm Creta	3	0,85	66	56,31	14,31	944,46	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	Fr-one n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fr-one n
*valores aproximados. *approximated values.							

OLIMPO



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



OLIMPO MARFIL				
31,6x90x0,9cm	P3470786 / 100161049		G261	
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Marfil B22502009 / 100004302				
PERFIL OLIMPO MARFIL				
1,5x31,6cm	P6209115 / 100161440		G77	
1,5x90cm	P6560269 / 100161460		G97	

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,3	1100,23	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,36	42	14,93	3,83	160,93	Fr-one n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,56	146,66	Fr-one n
*valores aproximados. *approximated values.							



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE OLIMPO MARFIL PULIDO 58,6x58,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: OLIMPO MARFIL PULIDO SERIE 58,6x58,6cm



BARI



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



BARI BLANCO 31,6x90x0,9cm		P3470763 / 100155617	G261
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294			
PERFIL BARI BLANCO 1,5x31,6cm		P6209112 / 100156686	G77
1,5x90cm		P6560267 / 100156687	G97

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,48	1053,36	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,62	151	Fr-one n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,56	155,74	Fr-one n
*valores aproximados. *approximated values.							



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BARI 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: BARI SERIE 59,6x59,6cm



CALACATA



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



CALACATA SILVER PV			P3470585 / 100104986			G261		
31,6x90x0,9cm								
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:								
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294 Blanco								
PERFIL CALACATA SILVER PV								
1,5x31,6m			P6209060 / 100106086			G77		
1,5x90m			P6560248 / 100106087			G97		



CALACATA GOLD PV			P3470587/ 100104984			G261		
31,6x90x0,9cm								
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:								
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294Blanco								
PERFIL CALACATA GOLD PV								
1,5x31,6m			P6209061 / 100106084			G77		
1,5x90m			P6560247 / 100106085			G97		

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,48	1053	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,84	161,28	Fr-one n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,6	156,66	Fr-one n
*valores aproximados. *approximated values.							




PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE CALACATA 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: SERIE CALACATA 59,6x59,6cm



MÁRMOL CARRARA



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MÁRMOL CARRARA BLANCO

31,6x90x0,9cm P3470513 / 100096398

G261

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL MÁRMOL CARRARA BLANCO

1,5x31,6cm P6209036 / 100063234
1,5x90cm P6560217 / 100063235

G77

G97



MOSAICO CARRARA BLANCO

31,6x90x0,95cm P3470555 / 100099103

G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,17	1071	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,62	156,24	Fr-one n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,56	155,74	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE CARRARA 43,5x43,5cm ·
FLOOR TILES COMBINATIONS: CARRARA SERIE 43,5x43,5cm

GLASGOW



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



GLASGOW SILVER

31,6x90x0,9cm P3470588 / 100104996

G261

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

PERFIL GLASGOW SILVER

1,5x90cm P6560241 / 100106095
1,5x31,6cm P6209062 / 100106094

G97

G77

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,3	1100,23	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	Fr-one n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.




PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE GLASGOW 43,5x65,9cm ·
FLOOR TILES COMBINATIONS: GLSAGOW SERIE 43,5x65,9cm

RECIFE · MOSAICO RECIFE



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



RECIFE ANTRACITA

31,6x90x0,9cm P3470438 / 100093298

G261

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298

PERFIL RECIFE ANTRACITA

1,5x90cm P6560234 / 100099691
1,5x31,6cm P6209055 / 100099690

G97

G77



RECIFE GRIS

31,6x90x0,9cm P3470439 / 100093300

G261

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

PERFIL RECIFE GRIS

1,5x90cm P6560236 / 100099693
1,5x31,6cm P6209054 / 100099692

G97

G77



MOSAICO RECIFE ANTRACITA

31,6x90x0,95cm P3470518 / 100096427

G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298



MOSAICO RECIFE GRIS

31,6x90x0,95cm P3470517 / 100096428

G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,48	1053	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,84	161,28	Fr-one n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,6	156,66	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE RECIFE 43,5x43,5cm ·
FLOOR TILES COMBINATIONS: RECIFE SERIE 43,5x43,5cm

HARLEM

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



HARLEM CALIZA 31,6x90x0,9cm	P3470783 / 100161061	G261
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305		
PERFIL HARLEM CALIZA 1,5x31,6cm	P6209114 / 100161431	G77

HARLEM ACERO 31,6x90x0,9cm	P3470785 / 100161060	G261
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295		
PERFIL HARLEM ACERO 1,5x31,6cm	P6209117 / 100161451	G77

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJM2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,09	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE HARLEM 59,6x59,6cm ·
FLOOR TILES COMBINATIONS: HARLEM SERIE 59,6x59,6cm




DOVER · DOVER LINE

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



DOVER ACERO 31,6x90x0,9cm	P3470759 / 100155567	G261
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305		
PERFIL DOVER ACERO 1,5x31,6cm	P6209109 / 100156682	G77

DOVER LINE ACERO 31,6x90x0,9cm	P3470767 / 100155900	G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305		
↑↑		



DOVER CALIZA 31,6x90x0,9cm	P3470758 / 100155616	G261
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305		
PERFIL DOVER CALIZA 1,5x31,6cm	P6209108 / 100156684	G77

DOVER LINE CALIZA 31,6x90x0,9cm	P3470766 / 100155902	G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305		
↑↑		



DOVER ARENA 31,6x90x0,9cm	P3470756 / 100155613	G261
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305		
PERFIL DOVER ARENA 1,5x31,6cm	P6209110 / 100156683	G77

DOVER LINE ARENA 31,6x90x0,9cm	P3470765 / 100155901	G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305		
↑↑		

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA


EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJM2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,58	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE DOVER 59,6x5,6cm ·
FLOOR TILES COMBINATIONS: DOVER SERIE 59,6x59,6cm



DOVER MODERN LINE · DOVER SPIGA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



DOVER MODERN LINE ACERO
31,6x90x1,14cm P3470761 / 100155622 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



DOVER MODERN LINE CALIZA
31,6x90x1,14cm P3470760 / 100155624 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



DOVER MODERN LINE ARENA
31,6x90x1,14cm P3470762 / 100155623 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



DOVER SPIGA ACERO
31,6x90x1,04cm P3470775 / 100155972 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



DOVER SPIGA CALIZA
31,6x90x1,04cm P3470770 / 100155975 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305




DOVER SPIGA ARENA
31,6x90x1,04cm P3470773 / 100155974 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm Modern Line	3	0,85	57	48,63	14,69	837,14	Fr-one n
31,6x90cm Spiga	3	0,85	66	56,31	13,29	876,74	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



i PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE DOVER 59,6x59,6cm ·
FLOOR TILES COMBINATIONS: DOVER SERIE 59,6x59,6cm

DOVER NIEVE

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



DOVER NIEVE
31,6x90x1,18cm P3470840 / 100179263 G261

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL DOVER NIEVE
1,5x31,6cm P6209124 / 100180401 G77


TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	17,58	1002,29	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

MANILA · MANILA DECO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MANILA BLANCO
31,6x90x0,92cm P3470788 / 100161047 G261

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL MANILA BLANCO
1,5x31,6cm P6209116 / 100161430 G77



MANILA DECO BLANCO
31,6x90x0,92cm P3470806 / 100161477 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,09	1088,01	Fr-one n
31,6x90cm Deco	3	0,85	57	48,63	14,32	816,01	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

DOVER ANTIQUE



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



DOVER ANTIQUE
31,6x90x0,9cm P3470757 / 100155610 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502013 / 100004305

BELICE



BELICE ACERO
31,6x90x0,91cm P3470745 / 100155581 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305




BELICE ARENA
31,6x90x0,91cm P3470777 / 100156161 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

1

- SERIE DOVER ANTIQUE ESTÁ FORMADA POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- DOVER ANTIQUE SERIE IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



BELICE CALIZA
31,6x90x0,91cm P3470752 / 100155582 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,58	1116,19	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

PARK



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



PARK ACERO
31,6x90x0,9cm P3470729 / 100145725 G261

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

PERFIL PARK ACERO
1,5x31,6cm P6209106 / 100147025 G77



PARK SILVER
31,6x90x0,9cm P3470728 / 100145752 G261

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502013 / 100004305

PERFIL PARK SILVER
1,5x31,6cm P6209104 / 100147027 G77



PARK LINEAL ACERO
31,6x90x0,95cm P3470726 / 100145729 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



PARK LINEAL SILVER
31,6x90x0,95cm P3470723 / 100145751 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502013 / 100004305



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,17	1071	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

i

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PARK 59,6x59,6cm ·
FLOOR TILES COMBINATIONS: PARK SERIE 59,6x59,6cm



ANTIQUE



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



ANTIQUE BLUE
31,6x90x0,9cm P3470727 / 100145532 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502013 / 100004305



ANTIQUE GREY
31,6x90x0,9cm P3470734 / 100146609 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502013 / 100004305



ANTIQUE BROWN
31,6x90x0,9cm P3470735 / 100146608 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502013 / 100004305


i
- SERIE ANTIQUE ESTÁ FORMADA POR 4 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- ANTIQUE SERIE IS MADE IN 4 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,17	1071	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

RODANO · MOSAICO RODANO



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



RODANO ACERO
31,6x90x0,9cm P3470631 / 100120789 G261

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

PERFIL RODANO ACERO
1,5x31,6cm P6209077 / 100126424 G77



MOSAICO RODANO ACERO
31,6x90x1,13cm P3470624 / 100120782 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



RODANO SILVER
31,6x90x0,9cm P3470633 / 100120798 G261

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502013 / 100004305

PERFIL RODANO SILVER
1,5x31,6cm P6209076 / 100126425 G77



RODANO TAUPE
31,6x90x0,9cm P3470634 / 100120792 G261

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

PERFIL RODANO TAUPE
1,5x31,6cm P6209078 / 100126426 G77



RODANO CALIZA
31,6x90x0,9cm P3470632 / 100120795 G261


Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

PERFIL RODANO CALIZA
1,5x31,6cm P6209079 / 100126428 G77



MOSAICO RODANO SILVER
31,6x90x1cm P3470625 / 100120785 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502013 / 100004305



MOSAICO RODANO TAUPE
31,6x90x1cm P3470627 / 100120783 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



MOSAICO RODANO CALIZA
31,6x90x1cm P3470626 / 100120784 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,42	1049,73	Fr-one n
31,6x90cm Mos.	3	0,85	66	56,31	14,74	972,79	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

i
PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE RODANO 59,6x59,6cm ·
FLOOR TILES COMBINATIONS: RODANO SERIE 59,6x59,6cm




SENA



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



SENA ACERO		
31,6x90x0,9cm	P3470643 / 100121113	G261
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295		
PERFIL SENA ACERO		
1,5x31,6cm	P6209081 / 100133076	G77



SENA CALIZA		
31,6x90x0,9cm	P3470644 / 100121115	G261
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305		
PERFIL SENA CALIZA		
1,5x31,6cm	P6209080 / 100133077	G77

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,09	1088,01	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



i PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PULIDO 58,6x58,6cm ·
FLOOR TILES COMBINATIONS: PULIDO SERIE 58,6x58,6cm


SAFARI



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



SAFARI ARENA		
31,6x90x0,9cm	P3470822 / 100172733	G261
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308		
PERFIL SAFARI ARENA		
1,5x31,6cm	P6209121 / 100173563	G77



SAFARI CALIZA		
31,6x90x0,9cm	P3470824 / 100172734	G261
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Marfil B22502009 / 100004302		
PERFIL SAFARI CALIZA		
1,5x31,6cm	P6209120 / 100173570	G77

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING


FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	16,2	923,4	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	166,24	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



i PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE SAFARI 59,6x59,6cm ·
FLOOR TILES COMBINATIONS: SAFARI SERIE 59,6x59,6cm

JAPAN



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



JAPAN BLANCO		
31,6x90x0,9cm	P3470669 / 100135524	G261
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305		
PERFIL JAPAN BLANCO		



JAPAN MARINE		
31,6x90x0,9cm	P3470658 / 100135530	G261
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297		
PERFIL JAPAN MARINE		
1,5x31,6cm	P6209088 / 100138757	G77

YAKARTA



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,56	1055	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



JAPAN LINE BLANCO			
31,6x90x0,9cm	P3470665 / 100135526		G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305			
			



JAPAN LINE MARINE			
31,6x90x0,9cm	P3470672 / 100135528	G271	
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297			
			

BRUNEI



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



BRUNEI BLANCO
31,6x90x0,9cm P3470492 / 100095750 G261

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL BRUNEI BLANCO
1,5x31,6cm P6209026 / 100058517 G77

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,56	1055	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

GLASS



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



GLASS BLANCO
31,6x90x0,9cm P3470461 / 100095618 G261

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL GLASS BLANCO
1,5x31,6cm P6200337 / 100016785 G77

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,63	1053	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

LINO



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



LINO BLANCO
31,6x90x0,9cm P3470481 / 100095760 G261

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL LINO BLANCO
1,5x90cm P6560196 / 100032646 G97
1,5x31,6cm P6209004 / 100032661 G77

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA


EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,63	1053	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	Fr-one n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

MARMÍ CHINA



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MARMÍ CHINA
31,6x59,2x0,9cm P3219250 / 100108706 G240


Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL MARMÍ CHINA
1,5x59,2cm P5730112 / 100016285 G92
1,5x31,6cm P6200312 / 100016703 G77

MARMÍ BLANCO



Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MARMÍ BLANCO
31,6x59,2x0,9cm P3219253 / 100108705 G240

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL MARMÍ BLANCO
1,5x59,2cm P5730110 / 100016277 G92
1,5x31,6cm P6200311 / 100016699 G77

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	17,8	1281,48	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fr-one n
1,5x59,2cm	15	0,13	56	7,46	3,44	222	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

03


REVESTIMIENTO

Singulares diseños en relieve y materiales naturales inspiran las colecciones de revestimientos, ofreciendo múltiples posibilidades decorativas en cualquier espacio.

WALL TILES

Unique embossed designs and natural materials inspire our collections of coverings, providing multiple decorative opportunities for any space.

PORCELANOSA



ÍNDICE DE PRODUCTO

INDEX PRODUCT

88 RODANO / 88 MOSAICO RODANO / 89 RODANO LINEAL / 90 DOVER
90 DOVER MODERN LINE / 90 DOVER ANTIQUE / 91 FOREST / 92 JAPAN
92 SAFARI / 93 NATAL / 93 MÁRMOL CARRARA BLANCO / 94 BLANCO BRILLO
95 CHINA · OXO DECO / 95 ARIZONA / 96 JAMAICA · KINGSTON / 96 MATRIX
96 GLASS / 97 MONACO / 97 SAFARI / 97 TECNOS / 97 OXON
98 PARK · PARK LINEAL / 98 JAPAN / 99 JERSEY / 99 AQUA / 100 MÁLAGA
101 SEVILLA



FOREST SLATE 31,6x59,2cm

SEVILLA GREEN 20x31,6cm

REVESTIMIENTOS
WALL TILES



REVESTIMIENTOS
WALL TILES



JAPAN MARINE

RODANO · MOSAICO RODANO



Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



RODANO ACERO
31,6x59,2x0,9cm P2310706 / 100123783 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



RODANO TAUPE
31,6x59,2x0,9cm P2310704 / 100123785 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



RODANO CALIZA
31,6x59,2x0,9cm P2310705 / 100123784 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



MOSAICO RODANO ACERO
31,6x59,2x1,13cm P2310708 / 100124082 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



MOSAICO RODANO TAUPE
31,6x59,2x1,13cm P2310709 / 100124084 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



MOSAICO RODANO CALIZA
31,6x59,2x1,13cm P2310707 / 100124083 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305


TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	15,72	1131,84	Fr-one n
31,6x59,2cm Mosaico	5	0,94	72	67,68	14,35	1033,2	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

i PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE RODANO 44,3x44,3cm ·
FLOOR TILES COMBINATIONS: RODANO SERIE 44,3x44,3cm

RODANO LINEAL



Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



RODANO LINEAL ACERO
31,6x59,2x0,95cm P2310716 / 100177522 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



RODANO LINEAL CALIZA
31,6x59,2x0,95cm P2310715 / 100177523 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	17,45	1256,2	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

i PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE RODANO 44,3x44,3cm ·
FLOOR TILES COMBINATIONS: RODANO SERIE 44,3x44,3cm

DOVER · DOVER MODERN LINE



Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



DOVER ACERO
31,6x59,2x0,9cm P3219280 / 100157353 G226
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



DOVER CALIZA
31,6x59,2x0,9cm P3219283 / 100157356 G226
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



DOVER MODERN LINE ACERO
31,6x59,2x1,14cm P3219281 / 100157373 G233
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



DOVER MODERN LINE CALIZA
31,6x59,2x1,14cm P3219282 / 100157374 G233
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

DOVER ANTIQUE



Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



DOVER ANTIQUE
31,6x59,2x0,9cm P3219277 / 100157355 G233
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	15,72	1131,84	Fr-one n
31,6x59,2cm Modern	5	0,94	72	67,68	14,35	1033,2	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE DOVER 44,3x44,3cm · PAG.212
FLOOR TILES COMBINATIONS: DOVER SERIES 44,3x44,3cm · PAG.212

- DOVER ANTIQUE ESTÁ FORMADO POR 9 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- DOVER ANTIQUE RANGE IS MADE IN 9 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



FOREST




Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



FOREST CHELSEA CAMEL
31,6x59,2x1,1cm P3219289 / 100173326 G235
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304



FOREST SLATE
31,6x59,2x1,1cm P3219290 / 100173335 G235
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298



FOREST SILVER
31,6x59,2x1,1cm P3219286 / 100173319 G287
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297



FOREST CARRARA BLANCO
31,6x59,2x1,1cm P3219288 / 100173324 G235
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	4	0,7	72	50,14	12,08	839,49	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

JAPAN

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



JAPAN BLANCO
31,6x59,2x0,9cm P3219273 / 100141159 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



JAPAN MARINE
31,6x59,2x0,9cm P3219275 / 100141181 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA


EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	16,19	1212,1	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

i PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE JAPAN 44,3x44,3cm ·
FLOOR TILES COMBINATIONS: JAPAN SERIE 44,3x44,3cm

SAFARI

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



SAFARI CALIZA
31,6x59,2x0,9cm P3219293 / 100177535 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Marfil B22502009 / 100004302

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA


EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	17,45	1256,2	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

i PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE SAFARI 44,3x44,3cm ·
FLOOR TILES COMBINATIONS: SAFARI SERIE 44,3x44,3cm

NATAL

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



NATAL MARFIL
31,6x59,2x0,9cm P3219257 / 100110469 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Marfil B22502009 / 100004302

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA


EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	17,25	1242,32	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

i PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE NATAL 44,3x44,3cm ·
FLOOR TILES COMBINATIONS: NATAL SERIE 44,3x44,3cm

MÁRMOL CARRARA BLANCO

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



MÁRMOL CARRARA BLANCO
31,6x59,2x0,9cm P3219300 / 100200370 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	17,37	1250,92	Fr-one n


*valores aproximados. *approximated values.

i PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MARMOL CARRARA 44,3x44,3cm ·
FLOOR TILES COMBINATIONS: MARMOL CARRARA SERIE 44,3x44,3cm

BLANCO BRILLO



Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles




BLANCO BRILLO
31,6x59,2x0,9cm P3219315 / 100220431 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

CHINA · OXO DECO



Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



CHINA BLANCO
31,6x59,2x0,9cm P3219284 / 100157410 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



OXO DECO BLANCO
31,6x59,2x1cm P3219278 / 100157375 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



ARIZONA



Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



ARIZONA CALIZA
31,6x59,2x0,9cm P3219306 / 100217840 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



MOSAICO ARIZONA CALIZA
31,6x59,2x0,9cm P3219308 / 100217911 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	17,45	1256,2	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	17,4	1252,48	Fr-one n
31,6x59,2cm Oxo Deco	5	0,94	72	67,88	14,91	1073,47	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE ARIZONA 44,3x44,3cm ·
FLOOR TILES COMBINATIONS: ARIZONA SERIE 44,3x44,3cm



JAMAICA · KINGSTON

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



JAMAICA NÁCAR
31,6x59,2x1 cm P3219312 / 100217902 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

MATRIX

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



MATRIX NÁCAR
31,6x59,2x0,9cm P3219313 / 100217921 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2	6	1,13	72	81,22	17,37	1250,34	tixocem / bt-3000 n

*valores aproximados. *approximated values.

GLASS

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



GLASS BLANCO
31,6x59,2x0,9cm P3219307 / 100217769 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA


EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	17,37	1250,34	tixocem / bt-3000 n

*valores aproximados. *approximated values.

MÓNACO

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles




MÓNACO BRILLO - M
20x31,6x0,9cm P3149878 / 100179679 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

TECNOS

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles




TECNOS BLANCO - M
31,6x20x0,84cm P3149899 / 100114726 G205

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

OXON

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



OXON WHITE - M
31,6x20x0,84cm P3149996 / 100110470 G205

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA


EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
20x31,6cm	22	1,39	56	77,86	19,36	1084,16	tixocem / bt-3000 n
Mónaco	18	1,14	56	63,7	18,52	1037,23	tixocem / bt-3000 n

*valores aproximados. *approximated values.

SAFARI

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



SAFARI CALIZA
20x31,6x0,9cm P3149880 / 100177499 G205

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Marfil B22502009 / 100004302

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
Safari	20	1,26	56	70,78	18,77	1050,93	tixocem / bt-3000n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE SAFARI 44,3x44,3cm ·
FLOOR TILES COMBINATIONS: SAFARI SERIE 44,3x44,3cm

PARK · PARK LINEAL

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



PARK GRIS
20x31,6x0,8cm P3149885 / 100157359 G205

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



PARK LINEAL GRIS
20x31,6x0,9cm P3149887 / 100157376 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



PARK ARENA
20x31,6x0,8cm P3149886 / 100157371 G205

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

PARK LINEAL ARENA
20x31,6x0,9cm P3149884 / 100157377 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ		M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL
20x31,6cm	22	1,39	56	77,86	18,17	1017,63	tixocem / bt-3000 n
20x31,6cm Park Lineal	18	1,14	56	63,7	15,32	857,59	tixocem / bt-3000 n

*valores aproximados. *approximated values.

i PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PARK 44,3x44,3cm ·
FLOOR TILES COMBINATIONS: PARK SERIE 44,3x44,3cm

JAPAN

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



JAPAN BLANCO - M
20x31,6x0,9cm P3149882 / 100160371 G205

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



JAPAN MARINE - M
20x31,6x0,9cm P3149883 / 100160372 G205

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ		M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL
Japan	20	1,26	56	70,78	17,10	957,49	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

i PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE JAPAN 44,3x44,3cm ·
FLOOR TILES COMBINATIONS: JAPAN SERIE 44,3x44,3cm

JERSEY

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



JERSEY MIX - M
20x31,6x0,9cm P3149983 / 100105160 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



JERSEY NIEVE - M
20x31,6x0,9cm P3149984 / 100105162 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ		M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL
Jersey	18	1,14	56	63,7	16,46	921,95	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

AQUA

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



AQUA BLANCO - M
31,6x20x0,8cm P3149897 / 100115570 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ		M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL
Aqua	22	1,39	56	77,86	19,36	1084,16	tixocem / bt-3000 n

*valores aproximados. *approximated values.


MÁLAGA




Revestimiento Monoporosa/Brillo
Wall Tiles / Gloss




MÁLAGA AQUA
20x31,6x0,93 cm P3149865 / 100214631 G222
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



MÁLAGA OCEAN
20x31,6x0,93 cm P3149868 / 100214621 G222
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294




MÁLAGA WHITE
20x31,6x0,93 cm P3149861 / 100214650 G222
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294




MÁLAGA RED
20x31,6 x0,93cm P3149856 / 100220460 G222
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



MÁLAGA GREEN
20x31,6x0,93 cm P3149863 / 100214640 G222
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



MÁLAGA ROSE
20x31,6x0,93 cm P3149866 / 100214632 G222
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



MÁLAGA ACERO
20x31,6x0,93 cm P3149874 / 100214630 G222
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



MÁLAGA GREY
20x31,6x0,93 cm P3149870 / 100214619 G222
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



MÁLAGA BEIGE
20x31,6x0,93 cm P3149869 / 100214618 G222
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



MÁLAGA MOSTAZA
20x31,6 x0,93cm P3149859 / 100214723 G222
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

SEVILLA




Revestimiento Monoporosa/Brillo
Wall Tiles / Gloss



SEVILLA AQUA
20x31,6x0,93 cm P3149862 / 100214634 G222
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



SEVILLA OCEAN
20x31,6x0,93cm P3149873 / 100214653 G222
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294




SEVILLA WHITE
20x31,6 x0,93cm P3149864 / 100214654 G222
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



SEVILLA RED
20x31,6 x0,93cm P3149855 / 100220470 G222
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



SEVILLA GREEN
20x31,6 x0,93cm P3149867 / 100214635 G222
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



SEVILLA ROSE
20x31,6x0,93 cm P3149872 / 100214636 G222
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



SEVILLA ACERO
20x31,6 x0,93cm P3149860 / 100214647 G222
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



SEVILLA GREY
20x31,6x0,93cm P3149876 / 100214607 G222
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



SEVILLA BEIGE
20x31,6x0,93cm P3149875 / 100214652 G222
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



SEVILLA MOSTAZA
20x31,6 x0,93cm P3149871 / 100214667 G222
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
20x31,6cm	18	1,14	56	63,705	17,87	1000,86	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



IMPORTANTE: Para conseguir una continuidad de las juntas es necesario colocarlo con crucetas de 1mm
IMPORTANT: Use 1mm spacers to obtain continuity

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA


EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
20x31,6cm	18	1,14	56	63,705	17,87	1000,86	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



IMPORTANTE: Para conseguir una continuidad de las juntas es necesario colocarlo con crucetas de 1mm
IMPORTANT: Use 1mm spacers to obtain continuity

PORCELANOSA



04

PAR-KER®

Los parquets cerámicos han supuesto una gran revolución en el concepto de pavimentos, fusionando el aspecto cálido y distinguido de la madera natural con las ventajas técnicas propias de un material cerámico.

Par-Ker ofrece un material gres porcelánico capaz de resistir al desgaste que puede provocar un uso continuado, siendo adecuado incluso para zonas de tránsito medio, como locales de ocio y restauración o ciertas zonas de centros comerciales, donde la demanda de uso no puede ser cubierta por una madera natural.

PAR-KER®

Ceramic parquets have revolutionized the world of flooring, uniting the warm elegance of natural wood with the technical benefits of ceramic tiles.

Par-ker is porcelain flooring able to withstand the wear and tear generated by constant use. It is even suitable for areas subject to medium traffic, such as leisure facilities, catering businesses, or certain areas of shopping centres where natural wood would not perform adequately.

ÍNDICE DE PRODUCTO
INDEX PRODUCT

114 DELAWARE / 116 MANHATTAN / 118 VIENA / 119 BOLONIA
120 HERITAGE / 121 CHELSEA / 122 ASCOT / 123 BRITANIA
124 CHESTER / 125 OXFORD / 127 LITTLE OXFORD





HERITAGE COGNAC 80x80cm



DELAWARE ARCE 29,4x180cm / 19,3x180cm



MANHATTAN COGNAC 29,4x180cm / 19,3x180cm

PAR-KER.




CHELSEA BONE 29,4x180cm / 19,3x180cm

PAR-KER.

DELAWARE



Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



DELAWARE NOGAL

29,4x180x1,2 cm	P1680052 / 100214616	G386
19,3x180x1,2 cm	P1670035 / 100214599	G386
29,4x120x1,1 cm	P1876186 / 100214569	G384
19,3x120x1,1 cm	P1880341 / 100214655	G384

DELAWARE NOGAL ANTISLIP

19,3 x 180 cm	P1670034 / 100214625	G386
---------------	----------------------	------

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502002 / 100004295




DELAWARE NATURAL

29,4x180x1,2 cm	P1680054 / 100214666	G386
19,3x180x1,2 cm	P1670042 / 100214732	G386
29,4x120x1,1 cm	P1876187 / 100214715	G384
19,3x120x1,1 cm	P1880345 / 100214776	G384

DELAWARE NATURAL ANTISLIP

19,3 x 180 cm	P1670043 / 100214721	G386
---------------	----------------------	------

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502002 / 100004295



DELAWARE ARCE

29,4x180x1,2 cm	P1680053 / 100214699	G386
19,3x180x1,2 cm	P1670036 / 100214698	G386
29,4x120x1,1 cm	P1876188 / 100214720	G384
19,3x120x1,1 cm	P1880344 / 100214805	G384

DELAWARE ARCE ANTISLIP

19,3 x 180 cm	P1670040 / 100214688	G386
---------------	----------------------	------

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502002 / 100004295



DELAWARE ACERO

29,4x180x1,2 cm	P1680055 / 100214823	G386
19,3x180x1,2 cm	P1670041 / 100214787	G386
29,4x120x1,1 cm	P1876189 / 100214797	G384
19,3x120x1,1 cm	P1880342 / 100214775	G384

DELAWARE ACERO ANTISLIP

19,3 x 180 cm	P1670037 / 100214697	G386
---------------	----------------------	------

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297



DELAWARE FRESNO

29,4x180x1,2 cm	P1680056 / 100214731	G386
19,3x180x1,2 cm	P1670039 / 100214712	G386
29,4x120x1,1 cm	P1876186 / 100214713	G384
19,3x120x1,1 cm	P1880343 / 100214821	G384

DELAWARE FRESNO ANTISLIP

19,3 x 180 cm	P16700381 / 100214714	G386
---------------	-----------------------	------

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502013 / 100004305



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING										
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo			
29,4x180cm	2	1,06	50	52,92	31,11	1555,3	one-flex premium		ZÓCALO PRO-SKIRTING	10x180cm
19,3x180cm	3	1,04	54	56,28	29,97	1618,4	one-flex premium		DELAWARE NOGAL	B79999077 / 100222027
29,4x120cm	3	1,06	40	42,34	29,05	1161,96	one-flex premium		DELAWARE NATURAL	B79999076 / 100222010
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	31,75	1524,48	one-flex premium		DELAWARE ARCE	B79999074 / 100221950
29,4x120cm Huella Tec.	2	0,78	26	20,4	20,67	537,74	one-flex premium / maxifluid		DELAWARE ACERO	B79999073 / 100221931
29,4x120cm Huella Tec.Esq.	1	0,4	26	10,48	10,34	268,74	one-flex premium / maxifluid		DELAWARE FRESNO	B79999075 / 100221919
*valores aproximados. *approximated values.										

	180	120
ZÓCALO 9,5	G89	G78
CORTE 9,5	G88	G72



· HUELLA TÉCNICA 29,4x120cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
DELAWARE NOGAL	P1876190/ 100217912	G171	P1876192 / 100217925	G185	P1876195 / 100217901	G185		
DELAWARE NOGAL ANT.	P1876191 / 100217875	G171	P1876194 / 100217893	G185	P1876193 / 100217881	G185		
DELAWARE ACERO	P1876212 / 100219166	G171	P1876197 / 100219208	G185	P1876202 / 100219230	G185		
DELAWARE ACERO ANT.	P1876213 / 100219186	G171	P1876196 / 100219209	G185	P1876200 / 100219196	G185		
DELAWARE FRESNO	P1876216 / 100219232	G171	P1876199 / 100219178	G185	P1876208 / 100219211	G185		
DELAWARE FRESNO ANT.	P1876217 / 100219233	G171	P1876205 / 100219220	G185	P1876209 / 100219231	G185		
DELAWARE NATURAL	P1876218 / 100219167	G171	P1876204 / 100219221	G185	P1876210 / 100219197	G185		
DELAWARE NATURAL ANT.	P1876219 / 100219198	G171	P1876201 / 100219179	G185	P1876211 / 100219185	G185		
DELAWARE ARCE	P1876214 / 100219212	G171	P1876198/ 100219210	G185	P1876206/ 100219223	G185		
DELAWARE ARCE AT.	P1876215 / 100219213	G171	P1876203/ 100219195	G185	P1876207 / 100219184	G185		
· HUELLA TÉCNICA 29,4x180cm			G193	· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. 29,4x180cm			G196	

MANHATTAN



Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



MANHATTAN SILVER P-R			
29,4x180x1,2cm	P1680021 / 100190056		G386
19,3x180x1,2cm	P1670021 / 100190073		G386
29,4x120x1,1cm	P1876120 / 100190053		G384
19,3x120x1,1cm	P1880327 / 100190046		G384

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

MANHATTAN SILVER ANTISLIP			
19,3x180x1,2cm	P1670022 / 100190081		G386



MANHATTAN COLONIAL P-R			
29,4x180x1,2cm	P1680022 / 100190061		G386
19,3x180x1,2cm	P1670020 / 100190055		G386
29,4x120x1,1cm	P1876116 / 100190052		G384
19,3x120x1,1cm	P1880329 / 100190042		G384

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502002 / 100004295

MANHATTAN COLONIAL ANTISLIP			
19,3x180x1,2cm	P1670024 / 100190062		G386



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
29,4x180cm	2	1,06	50	52,92	31,11	1555,3	one-flex premium
19,3x180cm	3	1,04	54	56,28	29,97	1618,4	one-flex premium
29,4x120cm	3	1,06	40	42,34	29,05	1161,96	one-flex premium
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	31,75	1524,48	one-flex premium
29,4x120cm Huella Tec.	2	0,78	26	20,4	20,67	537,74	one-flex premium / maxifluid
29,4x120cm Huella Tec.Esq.	1	0,4	26	10,48	10,34	268,74	one-flex premium / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

	180	120
ZÓCALO 9,5	G89	G78
CORTE 9,5	G88	G72



· HUELLA TÉCNICA 29,4x120cm

MANHATTAN SILVER		P1876138 / 100191200	G171	P1876135 / 100191164	G185	P1876137 / 100191184	G185
MANHATTAN SILVER ANT.		P1876139 / 100191210	G171	P1876136 / 100191182	G185	P1876140 / 100191169	G185
MANHATTAN NATURAL		P1876122 / 100190906	G171	P1876125 / 100190940	G185	P1876126 / 100190933	G185
MANHATTAN NATURAL ANT.		P1876123 / 100190934	G171	P1876124 / 100190941	G185	P1876121 / 100190928	G185
MANHATTAN COLONIAL		P1876130 / 100191061	G171	P1876127 / 100191038	G185	P1876128 / 100191027	G185
MANHATTAN COLONIAL ANT.		P1876132 / 100191071	G171	P1876129 / 100191026	G185	P1876131 / 100191060	G185

· HUELLA TÉCNICA 29,4x180cm

· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. 29,4x180cm

G193	G196
------	------



MANHATTAN COGNAC P-R			
29,4x180x1,2cm	P1680020 / 100190048		G386
19,3x180x1,2cm	P1670025 / 100190050		G386
29,4x120x1,1cm	P1876117 / 100190034		G384
19,3x120x1,1cm	P1880325 / 100190027		G384

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

MANHATTAN COGNAC ANTISLIP			
19,3x180x1,2cm	P1670019 / 100190054		G386



MANHATTAN FRESNO P-R			
29,4x180x1,2cm	P1680030 / 100202541		G386
19,3x180x1,2cm	P1670026 / 100202489		G386
29,4x120x1,1cm	P1876161 / 100202518		G384
19,3x120x1,1cm	P1880334 / 100202540		G384

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502013 / 100004305

MANHATTAN FRESNO ANTISLIP			
19,3x180x1,2cm	P1670027 / 100202550		G386



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
29,4x180cm	2	1,06	50	52,92	31,11	1555,3	one-flex premium
19,3x180cm	3	1,04	54	56,28	29,97	1618,4	one-flex premium
29,4x120cm	3	1,06	40	42,34	29,05	1161,96	one-flex premium
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	31,75	1524,48	one-flex premium
29,4x120cm Huella Tec.	2	0,78	26	20,4	20,67	537,74	one-flex premium / maxifluid
29,4x120cm Huella Tec.Esq.	1	0,4	26	10,48	10,34	268,74	one-flex premium / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

	180	120
ZÓCALO 9,5	G89	G78
CORTE 9,5	G88	G72



· HUELLA TÉCNICA 29,4x120cm

MANHATTAN COGNAC		P1876149 / 100191335	G171	P1876141 / 100191269	G185	P1876145 / 100191341	G185
MANHATTAN COGNAC ANT.		P1876151 / 100191360	G171	P1876142 / 100191294	G185	P1876146 / 100191323	G185
MANHATTAN MAPLE		P1876150 / 100191351	G171	P1876144 / 100191309	G185	P1876147 / 100191345	G185
MANHATTAN MAPLE ANT.		P1876152 / 100191336	G171	P1876143 / 100191299	G185	P1876148 / 100191332	G185
MANHATTAN FRESNO		P1876166 / 100203895	G171	P1876164 / 100203892	G185	P1876169 / 100203928	G185
MANHATTAN FRESNO ANT.		P1876167 / 100203912	G171	P1876168 / 100203903	G185	P1876165 / 100203893	G185

· HUELLA TÉCNICA 29,4x180cm

· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. 29,4x180cm

G193	G196
------	------

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



VIENA COGNAC S-R
60,2x60,2x1,03cm P1857039 / 100202535 G366

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304



VIENA COLONIAL S-R
60,2x60,2x1,03cm P1857041 / 100202543 G366

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502002 / 100004295



VIENA NATURAL S-R
60,2x60,2x1,03cm P1857040 / 100202536 G366

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502002 / 100004295



VIENA FRESNO S-R
60,2x60,2x1,03cm P1857042 / 100202562 G366

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
60,2x60,2cm	3	0,96	40	38,49	23,04	921,96	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



BOLONIA COLONIAL S-R
80x80x1,1cm P1760115 / 100202554 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



BOLONIA COGNAC S-R
80x80x1,1cm P1760117 / 100202553 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

TORINO

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



TORINO COLONIAL S-R
80x80x1,1cm P1760122 / 100202570 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



TORINO COGNAC S-R
80x80x1,1cm P1760121 / 100202566 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,2	33,32	1332,9	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

Atelier

Collection

HERITAGE

R10

SRV CLASS 1

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



HERITAGE COGNAC S-R
80x80x1,1cm P1760112 / 100190915 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304



HERITAGE COLONIAL S-R
80x80x1,1cm P1760113 / 100190902 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502002 / 100004295



HERITAGE NATURAL S-R
80x80x1,1cm P1760114 / 100190916 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502002 / 100004295

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,2	33,32	1332,9	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

CHELSEA

R10

SRV CLASS 1


Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



CHELSEA NUT P-R
29,4x180x1,2cm P1680000 / 100172907 G386
19,3x180x1,2cm P1670002 / 100172895 G386

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Moka B21522220 / 100060549

CHELSEA NUT ANTISLIP
19,3x180x1,2cm P1670000 / 100172908 G386



CHELSEA ARCE P-R
29,4x180x1,2cm P1680005 / 100173197 G386
19,3x180x1,2cm P1670010 / 100173225 G386

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

CHELSEA ARCE ANTISLIP
19,3x180x1,2cm P1670011 / 100173206 G386



CHELSEA BONE P-R
29,4x180x1,2cm P1680002 / 100173203 G386
19,3x180x1,2cm P1670004 / 100173202 G386

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

CHELSEA BONE ANTISLIP
19,3x180x1,2cm P1670006 / 100173224 G386



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							ZÓCALO PRO-SKIRTING 10x180cm		
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo		
29,4x180cm	2	1,06	50	52,92	31,11	1555,3	one-flex premium		
19,3x180cm	3	1,04	54	56,28	29,97	1618,4	one-flex premium		
29,4x120cm Huella Tec.	2	0,78	26	20,4	20,67	537,74	one-flex premium / maxituid		
29,4x120cm Huella Tec.Esq.	1	0,4	26	10,48	10,34	268,74	one-flex premium / maxituid		
*valores aproximados. *approximated values.									

	180
ZÓCALO 9,5	G89
CORTE 9,5	G88




· HUELLA TÉCNICA 29,4x120cm				ESQUINA DERECHA				ESQUINA IZQUIERDA			
CHELSEA NUT	P8670162 / 100174488	G171		P8670173 / 100174522	G185			P8670183 / 100174515	G185		
CHELSEA NUT ANT.	P8670171 / 100174493	G171		P8670160 / 100174496	G185			P8670178 / 100174525	G185		
CHELSEA ARCE	P8670181 / 100174540	G171		P8670167 / 100174503	G185			P8670192 / 100174513	G185		
CHELSEA ARCE ANT.	P8670166 / 100174541	G171		P8670165 / 100174504	G185			P8670193 / 100174506	G185		
CHELSEA BONE	P8670172 / 100174531	G171		P8670179 / 100174505	G185			P8670184 / 100174507	G185		
CHELSEA BONE ANT.	P8670164 / 100174542	G171		P8670169 / 100174511	G185			P8670185 / 100174514	G185		
· HUELLA TÉCNICA 29,4x180cm				G193				· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. 29,4x180cm			

ASCOT



Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



ASCOT TECA P-R
29,4x120x1,1cm P1876040 / 100161123 G384
19,3x120x1,1cm P1880295 / 100161038 G384

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304



ASCOT TECA ANTISLIP P-R
19,3x120x1,1cm P1880294 / 100161039 G384



ASCOT GREY P-R
29,4x120x1,1cm P1876042 / 100161120 G384
19,3x120x1,1 cm P1880288 / 100161025 G384

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297



ASCOT GREY ANTISLIP P-R
19,3x120x1,1cm P1880289 / 100161026 G384



ASCOT ARCE P-R
29,4x120x1,1cm P1876038 / 100161044 G384
19,3x120x1,1cm P1880286 / 100161043 G384

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304



ASCOT ARCE ANTISLIP P-R
19,3x120x1,1cm P1880287 / 100161045 G384



ZÓCALO PRO-SKIRTING	10x180cm
ASCOT ARCE	B71142022 / 100178480
ASCOT GREY	B71142017 / 100178456
ASCOT OLIVO	B71142024 / 100178483
ASCOT ROBLE	B71142021 / 100178484
ASCOT TECA	B71142029 7 / 100178466



ASCOT OLIVO P-R
29,4x120x1,1cm P1876041 / 100161121 G384
19,3x120x1,1cm P1880290 / 100161027 G384

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304



ASCOT OLIVO ANTISLIP P-R
19,3x120x1,1cmP1880291 / 100161028 G384



ASCOT ROBLE P-R
29,4x120x1,1cm P1876039 / 100161122 G384
19,3x120x1,1cm P1880292 / 100161029 G384

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304



ASCOT ROBLE ANTISLIP P-R
19,3x120x1,1cm P1880293 / 100161037 G384



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
29,4x120cm	3	1,06	40	42,33	29,2	1169	one-flex premium / maxifluid
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	31,73	1523	one-flex premium / maxifluid
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	68	60,25	18,80	1278,40	one-flex premium
29,4x120cm Huella Tec.	2	0,84	26	20,4	20,67	537,47	one-flex premium / maxifluid
29,4x120cm Huella Tec. Esq.	1	0,43	26	10,48	10,34	268,74	one-flex premium / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT

HUELLA TÉCNICA 29,4x120cm		ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA		
ASCOT TECA	P1876063 / 100178670	G171	P1876064 / 100178680	G185	P1876075 / 100178684	G185
ASCOT TECA ANT.	P1876058 / 100178627	G171	P1876065 / 100178681	G185	P1876076 / 100178663	G185
ASCOT ROBLE	P1876061 / 100178660	G171	P1876082 / 100178657	G185	P1876072 / 100178674	G185
ASCOT ROBLE ANT.	P1876060 / 100178652	G171	P1876083 / 100178678	G185	P1876073 / 100178655	G185
ASCOT OLIVO	P1876062 / 100178638	G171	P1876080 / 100178664	G185	P1876070 / 100178654	G185
ASCOT OLIVO ANT.	P1876054 / 100178619	G171	P1876081 / 100178686	G185	P1876071 / 100178673	G185
ASCOT ARCE	P1876056 / 100178646	G171	P1876074 / 100178656	G185	P1876066 / 100178672	G185
ASCOT ARCE ANT.	P1876055 / 100178637	G171	P1876077 / 100178675	G185	P1876067 / 100178653	G185
ASCOT GREY	P1876059 / 100178650	G171	P1876078 / 100178676	G185	P1876068 / 100178662	G185
ASCOT GREY ANT.	P1876057 / 100178617	G171	P1876079 / 100178677	G185	P1876069 / 100178682	G185

ZÓCALO	10x44,3cm	
ASCOT TECA	P8270058 / 100146783	G11
ASCOT ROBLE	P8270056 / 100146782	G11
ASCOT OLIVO	P8270055 / 100146781	G11
ASCOT ARCE	P8270060 / 100146779	G11
ASCOT GREY	P8270059 / 100146780	G11

	120
ZÓCALO 9,5	G78
CORTE 9,5	G72



BRITANIA



Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



BRITANIA TOP P-R
19,3x120x1,2cm P1880272 / 100113348 G384

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502011 / 100004304

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	31,74	1523	one-flex premium / maxifluid
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	68	60,25	18,80	1278,40	one-flex premium
29,4x120 Huella Tec.	2	0,78	26	20,4	20,67	537,47	one-flex premium / maxifluid
29,4x120 Huella Tec. Esq.	1	0,43	26	10,48	10,34	268,74	one-flex premium / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 29,4x120cm			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
BRITANIA TOP	P1876095 / 100178992	G171	P1876096 / 100179001	G185	P1876091 / 100178960	G185

MOY



MOY MOKA P-R
14,3x90x1,1cm P1780020 / 100113363 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Negro B22502006 / 100004299

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
14,3x90cm	8	1,03	60	61,8	25,34	1520,2	one-flex premium / maxifluid
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	68	60,25	18,80	1278,40	one-flex premium
31,6x90cm Huella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,08	443,96	one-flex premium / maxifluid
31,6x90cm Huella Tec. Esq.	1	0,31	26	8,17	8,54	222	one-flex premium / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
MOY MOKA	P8660008 / 100121848	G146	P8660049 / 100123032	G172	P8660057 / 100123053	G172

CHESTER



Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



CHESTER CASTAÑO P-R
22x90x1,1cm P1140042 / 100155607 G372
14,3x90x1,1cm P1780057 / 100155606 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304




CHESTER CASTAÑO ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm P1780066 / 100156773 G372



CHESTER BLANCO P-R
22x90x1,1cm P1140039 / 100155605 G372
14,3x90x1,1 cm P1780054 / 100155604 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



CHESTER LEÑO P-R
22x90x1,1cm P1140040 / 100155609 G372
14,3x90x1,1cm P1780055 / 100155608 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297



CHESTER LEÑO ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm P1780064 / 100156774 G372



CHESTER ACERO P-R
22x90x1,1cm P1140041 / 100155601 G372
14,3x90x1,1cm P1780053 / 100155600 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



CHESTER ACERO ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm P1780063 / 100156771 G372



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
22x90cm	6	1,19	52	61,78	30	1510	one-flex premium / maxifluid
14,3x90cm	8	1,03	60	61,78	26	1514	one-flex premium / maxifluid
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	68	60,25	18,80	1278,40	one-flex premium
31,6x90cm Huella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,08	443,96	one-flex premium / maxifluid
31,6x90cm Huella Tec. Esq.	1	0,31	26	8,17	8,54	222	one-flex premium / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT

	ZÓCALO	10x44,3cm	
	CHESTER LEÑO	P8270067 / 100156532	G11
	CHESTER CASTAÑO	P8270068 / 100156531	G11
	CHESTER ACERO	P8270065 / 100156508	G11
	CHESTER BLANCO	P8270064 / 100156530	G11



· HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm

			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
CHESTER LEÑO	P8660157 / 100156506	G146	P8660163 / 100156701	G172	P8660167 / 100156664	G172
CHESTER LEÑO ANT.	P8660169 / 100156803	G146	P8660171 / 100156807	G172	P8660179 / 100156811	G172
CHESTER CASTAÑO	P8660156 / 100156505	G146	P8660161 / 100156700	G172	P8660166 / 100156694	G172
CHESTER CASTAÑO ANT.	P8660175 / 100156802	G146	P8660174 / 100156806	G172	P8660178 / 100156810	G172
CHESTER ACERO	P8660153 / 100156502	G146	P8660158 / 100156663	G172	P8660162 / 100156702	G172
CHESTER ACERO ANT.	P8660176 / 100156800	G146	P8660172 / 100156804	G172	P8660168 / 100156808	G172
CHESTER BLANCO	P8660154 / 100156504	G146	P8660160 / 100156693	G172	P8660165 / 100156704	G172

OXFORD



Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit




OXFORD COGNAC P-R
22x90x1,1cm P1140013 / 100115861 G372
14,3x90x1,1cm P1780022 / 100115860 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304



OXFORD COGNAC ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm P1780023 / 100115862 G372



OXFORD NATURAL P-R
22x90x1,1cm P1140016 / 100127105 G372
14,3x90x1,1cm P1780026 / 100127104 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304



OXFORD NATURAL ANTISLIP P-R
14,3x90x1,1cm P1780028 / 100130896 G372



OXFORD CASTAÑO P-R
22x90x1,1cm P1140002 / 100105010 G372
14,3x90x1,1cm P1780002 / 100105009 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304



OXFORD CASTAÑO ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm P1780005 / 100105011 G372



OXFORD BLANCO P-R
22x90x1,1cm P1140006 / 100105234 G372
14,3x90x1,1cm P1780012 / 100105233 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



OXFORD BLANCO ANTISLIP P-R*
14,3x90x1,1cm P1780010 / 100105235 G372



*Para la confección del acabado antislip y con el objetivo de mejorar las propiedades higiénicas, se han eliminado las imágenes más claras de la serie original.

*For the preparation of the antislip finish and to improve the hygienic properties, the clearest images of the original range have been removed.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
22x90cm	6	1,19	52	61,78	30	1510	one-flex premium / maxifluid
14,3x90cm	8	1,03	60	61,78	26	1514	one-flex premium / maxifluid
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	68	60,25	18,80	1278,40	one-flex premium
31,6x90cm Huella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,08	443,96	one-flex premium / maxifluid
31,6x90cm Huella Tec. Esq.	1	0,31	26	8,17	8,54	222	one-flex premium / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT

	ZÓCALO	10x44,3cm	
	OXFORD CASTAÑO	P8270042 / 100127005	G11
	OXFORD COGNAC	P8270051 / 100139710	G11
	OXFORD NATURAL	P8270049 / 100136284	G11
	OXFORD BLANCO	P8270036 / 100124232	G11



· HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm

			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
OXFORD CASTAÑO	P8660019 / 100122062	G146	P8660064 / 100123038	G172	P8660034 / 100122777	G172
OXFORD CASTAÑO ANT.	P8660000 / 100121360	G146	P8660076 / 100123039	G172	P8660074 / 100123060	G172
OXFORD COGNAC	P8660002 / 100121685	G146	P8660003 / 100121683	G172	P8660001 / 100121684	G172
OXFORD COGNAC ANT.	P8660006 / 100121834	G146	P8660004 / 100121832	G172	P8660005 / 100121833	G172
OXFORD NATURAL	P8660089 / 100136280	G146	P8660096 / 100136272	G172	P8660085 / 100136276	G172
OXFORD NATURAL ANT.	P8660094 / 100136281	G146	P8660091 / 100136273	G172	P8660095 / 100136277	G172
OXFORD BLANCO	P8660014 / 100122060	G146	P8660032 / 100122193	G172	P8660075 / 100123058	G172
OXFORD BLANCO ANT.	P8660016 / 100122061	G146	P8660077 / 100123037	G172	P8660072 / 100123059	G172

OXFORD



Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



OXFORD ANTRACITA P-R
22x90x1,1cm P1140000 / 100104706 G372
14,3x90x1,1cm P1780000 / 100104697 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298



OXFORD ANTRACITA ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm P1780003 / 100105008 G372



OXFORD SILVER P-R
22x90x1,1cm P1140009 / 100113365 G372
14,3x90x1,1cm P1780015 / 100113364 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297



OXFORD SILVER ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm P1780016 / 100113366 G372



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
22x90cm	6	1,19	52	61,78	30	1510	one-flex premium / maxifluid
14,3x90cm	8	1,03	60	61,78	26	1514	one-flex premium / maxifluid
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	68	60,25	18,80	1278,40	one-flex premium
31,6x90cm Huella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,08	443,96	one-flex premium / maxifluid
31,6x90cm Huella Tec. Esq.	1	0,31	26	8,17	8,54	222	one-flex premium / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



ZÓCALO PRO-SKIRTING	10x180cm
OXFORD ACERO	B71142020 / 100178475
OXFORD ANTRACITA	B71142031 / 100178471
OXFORD BLANCO	B71142013 / 100178436
OXFORD CASTAÑO	B71142015 / 100178435
OXFORD COGNAC	B71142012 / 100178437
OXFORD NATURAL	B71142023 / 100178462
OXFORD SILVER	B71142028 / 100178463



· HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm

OXFORD ANTRACITA	P8660012 / 100122058
OXFORD ANTRACITA ANT.	P8660013 / 100122059
OXFORD ACERO	P8660011 / 100122057
OXFORD ACERO ANT.	P8660007 / 100121849
OXFORD SILVER	P8660015 / 100122063
OXFORD SILVER ANT.	P8660018 / 100122064



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT



ZÓCALO	10x44,3cm
OXFORD ANTRACITA	P8270034 / 100124231
OXFORD ACERO	P8270031 / 100124211
OXFORD SILVER	P8270037 / 100124233

ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
P8660069 / 100123035	G146	P8660066 / 100123056	G172
P8660080 / 100123036	G146	P8660071 / 100123057	G172
P8660073 / 100123033	G146	P8660068 / 100123054	G172
P8660079 / 100123034	G146	P8660067 / 100123055	G172
P8660065 / 100123040	G146	P8660078 / 100123061	G172
P8660070 / 100123041	G146	P8660063 / 100123062	G172

LITTLE OXFORD



Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



LITTLE OXFORD NATURAL P-R
21,5x65,9x1,1cm P1360001 / 100173864 G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
21,5x65,9cm	8	1,13	48	54,41	28,35	1360,59	one-flex premium / maxifluid
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	68	60,25	18,80	1278,40	one-flex premium
31,6x90cm Huella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,08	443,96	one-flex premium / maxifluid
31,6x90cm Huella Tec. Esq.	1	0,31	26	8,17	8,54	222	one-flex premium / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.




INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT



ZÓCALO	10x44,3cm
OXFORD NATURAL	P8270049 / 100136284



· HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm		ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
OXFORD NATURAL	P8660089 / 100136280	G146	P8660096 / 100136272	G172	P8660085 / 100136276



PORCELANOSA

05

STON-KER®

El gres porcelánico STON-KER® está concebido para su utilización en suelos y paredes, tanto interiores como exteriores, gracias a sus altas prestaciones técnicas, que le permiten soportar las condiciones atmosféricas más extremas, ofreciendo al mismo tiempo una alta resistencia al desgaste.

STON-KER®

STON-KER® porcelain tiles are conceived for use on indoor or outdoor walls and floors, thanks to their high-performance properties. These allow them to withstand even the most extreme weather conditions, ensuring a high resistance to wear and tear.

ÍNDICE DE PRODUCTO INDEX PRODUCT

138 PIETRA BLUE / 139 ROCK / 139 MARBELLA / 140 BOTTEGA / 142 DAKOTA
143 BOSTON / 144 SAMOA / 144 CHINA / 145 RIVER / 146 ARIZONA
147 DETROIT / 148 GLASGOW / 149 CELIÁN / 150 BARCELONA / 151 SOHO
152 BLUESTONE / 153 PARK · ANTIQUE / 154 HARLEM / 155 DOVER
157 TOSCANA / 158 RODANO / 159 ASTON / 160 MICROCEMENTO
161 SAFARI / 162 EXTREME / 162 TECHNIC



STON-KER.

STON-KER.





PIETRA BLUE SILVER 80x80cm



ROCK STONE 80x80cm

PIETRA BLUE

Gres Porcelanato Rectificado / Color Masa
Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



PIETRA BLUE SILVER S-R
80x80x1,1cm P1760127 / 100202826 G369

PIETRA BLUE SILVER ANTISLIP S-R
43,5x65,9x1,1cm P1981343 / 100203561 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298



PIETRA BLUE STONE S-R
80x80x1,1cm P1760126 / 100202842 G369

PIETRA BLUE STONE ANTISLIP S-R
43,5x65,9x1,1cm P1981342 / 100203557 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

* Elevado grado de destonificación intencionado para reproducir el aspecto de piedra natural. Se recomienda conformar un panel representativo para reproducir toda la gama de imágenes diferentes*

* High degree of deliberate shade variation to reproduce the appearance of natural stone. A representative board with different tiles should be laid to reflect the whole range of images*

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,2	33,32	1332,9	one-flex n / maxifluid
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,18	1270,92	one-flex n
9x80cm Zócalo	12	0,86	42	36,29	23,16	972,72	one-flex n
31,6x80cm Huella Tec.	2	0,56	26	14,52	14,58	379,15	one-flex n / maxifluid
31,6x80cm Huella Tec.Esq.	1	0,29	26	7,56	7,29	189,57	one-flex n / maxifluid
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,46	40	18,4	12,34	493,58	one-flex n / maxifluid
31,6x65,9cm Huella Tec.Esq.	1	0,23	40	9,2	6,17	246,79	one-flex n / maxifluid

i

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO

INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT

	ZÓCALO	9x80cm	
	PIETRA BLUE SILVER	P4160035 / 100203896	G63
	PIETRA BLUE STONE	P4160033 / 100203918	G63

	• HUELLA TÉCNICA 31,6x80cm	ESQUINA DERECHA	ESQUINA IZQUIERDA
	PIETRA BLUE SILVER	P9210454 / 100203881	G153
	PIETRA BLUE STONE	P9210459 / 100203838	G153

	• HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm	ESQUINA DERECHA	ESQUINA IZQUIERDA
	PIETRA BLUE SILVER ANT.	P8680278 / 100203862	G130
	PIETRA BLUE STONE ANT.	P8680277 / 100203852	G130


ROCK

Gres Porcelanato Rectificado / Color Masa
Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



ROCK STONE
80 x 80 cm P17601401 / 100214651 G369

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297



ROCK GRAFITO
80 x 80 cm P17601381 / 100214660 G369

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,2	33,32	1332,9	one-flex n / maxifluid
9x80cm Zócalo	18	1,30	56	72,58	35,78	2003,80	one-flex n / maxifluid
31,6x80cm Huella Tec.	2	0,56	26	14,52	14,58	379,15	one-flex n / maxifluid
31,6x80cm Huella Tec.Esq.	1	0,29	26	7,56	7,29	189,57	one-flex n / maxifluid

i

*valores aproximados. *approximated values.

	ZÓCALO	9x80cm	
	ROCK STONE	P4160041 / 100221492	G63
	ROCK GRAFITO	P4160040 / 100221455	G63

	• HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm	ESQUINA DERECHA	ESQUINA IZQUIERDA
	ROCK STONE	P9210607 / 100221996	G153
	ROCK GRAFITO	P9210591 / 100222024	G153

MARBELLA

Gres Porcelanato Rectificado / Color Masa
Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



MARBELLA STONE
59,6 x 59,6 cm P18570701 / 100214549 G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

i

• MARBELLA ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.

• MARBELLA IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62	one-flex premium / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

BOTTEGA



Gres Porcelanato Rectificado / Color Masa
Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



BOTTEGA CALIZA
120 x 120 cm
80 x 80 cm
59,6 x 59,6 cm

P9201603 / 100214898
P1760139 / 100214608
P1857071 / 100214648

G388
G369
G354

PREMIUM COLLECTION

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

BOTTEGA CALIZA ANT.
80 x 80cm
59,6 x 59,6 cm

P1760146 / 100221502
P1857075 / 100221473

G372
G359



BOTTEGA TOPO
120 x 120 cm
80 x 80 cm
59,6 x 59,6 cm

P9201601 / 100214941
P1760137 / 100214622
P1857073 / 100214662

G388
G369
G354

PREMIUM COLLECTION

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

BOTTEGA TOPO ANT.
80 x 80cm
59,6 x 59,6cm

P1760144 / 100221465
P1857078 / 100221449

G372
G359



BOTTEGA ACERO
120 x 120 cm
80 x 80 cm
59,6 x 59,6 cm

P9201600 / 100214940
P1760136 / 100214633
P1857072 / 100214641

G388
G369
G354

PREMIUM COLLECTION

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

BOTTEGA ACERO ANT.
80 x 80cm
59,6 x 59,6cm

P1760145 / 100221486
P1857076 / 100221464

G372
G359



BOTTEGA GRAFITO
120 x 120 cm
80 x 80 cm
59,6 x 59,6 cm

P9201602 / 100214899
P1760141 / 100214796
P1857074 / 100214795

G388
G369
G354

PREMIUM COLLECTION

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298

BOTTEGA GRAFITO ANT.
80 x 80cm
59,6 x 59,6cm

P1760143 / 100221481
P1857077 / 100221433

G372
G359



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm		PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	34,408	1101,06		one-flex premium / maxifluid
80x80cm	2	1,28	40	51,2	32,4	1296		one-flex premium / maxifluid
120x120cm	1	1,44	30	43,203	38,49	1154,64		one-flex premium / maxifluid
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,77	1275,12		one-flex premium / maxifluid
9x80cm Zócalo	18	1,30	56	72,58	36,00	2016,00		one-flex premium / maxifluid
9x120cm Zócalo	12	1,30	48	62,21	16,44	789		one-flex premium / maxifluid
31,6x80cm Huella Tec.	2	0,56	26	14,52	14,58	379,15		one-flex premium / maxifluid
31,6x80cm Huella Tec. Esq.	1	0,29	26	7,56	7,29	189,57		one-flex premium / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84		one-flex premium / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92		one-flex premium / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

· HUELLA TÉCNICA 31,6x80cm			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
BOTTEGA TOPO	P9210534 / 100217871	G153	P9210533 / 100217874	G181	P9210531 / 100217920	G181
BOTTEGA TOPO ANT.	P9210560 / 100221922	G153	P9210555 / 100221971	G181	P9210563 / 100222014	G181
BOTTEGA GRAFITO	P9210566 / 100222074	G153	P9210566 / 100221775	G181	P9210560 / 100222001	G181
BOTTEGA GRAFITO ANT.	P9210549 / 100221771	G153	P9210554 / 100221917	G181	P9210562 / 100222022	G181
BOTTEGA ACERO	P9210535 / 100217910	G153	P9210532 / 100217924	G181	P9210536 / 100217927	G181
BOTTEGA ACERO ANT.	P9210557 / 100221965	G153	P9210551 / 100221942	G181	P9210558 / 100221968	G181
BOTTEGA CALIZA	P9210564 / 100221998	G153	P9210562 / 100221938	G181	P9210559 / 100221990	G181
BOTTEGA CALIZA ANT.	P9210565 / 100222043	G153	P9210553 / 100221774	G181	P9210561 / 100222000	G181

· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
BOTTEGA ACERO	P9210577 / 100221729	G130	P9210597 / 100221924	G150	P9210581 / 100221966	G150
BOTTEGA ACERO ANT.	P9210589 / 100221916	G130	P9210688 / 100221925	G150	P9210575 / 100221967	G150
BOTTEGA CALIZA	P9210582 / 100221992	G130	P9210579 / 100221772	G150	P9210580 / 100221948	G150
BOTTEGA CALIZA ANT.	P9210595 / 100222028	G130	P9210613 / 100221944	G150	P9210590 / 100221949	G150
BOTTEGA GRAFITO	P9210608 / 100222036	G130	P9210593 / 100221952	G150	P9210598 / 100221982	G150
BOTTEGA GRAFITO ANT.	P9210614 / 100221940	G130	P9210687 / 100221776	G150	P9210611 / 100222020	G150
BOTTEGA TOPO	P9210592 / 100221912	G130	P9210586 / 100221778	G150	P9210605 / 100222021	G150
BOTTEGA TOPO ANT.	P9210578 / 100221913	G130	P9210612 / 100221970	G150	P9210624 / 100222011	G150

· HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm		G180	ESQUINA DERECHA	ESQUINA IZQUIERDA	G187
-----------------------------	--	------	-----------------	-------------------	------

ZÓCALO 9x59,6cm	
BOTTEGA TOPO	P9210539 / 100221437 G30
BOTTEGA GRAFITO	P9210541 / 100221452 G30
BOTTEGA ACERO	P9210538 / 100221483 G30
BOTTEGA CALIZA	P9210543 / 100221484 G30

ZÓCALO 9x80cm	
BOTTEGA TOPO	P4160037 / 100217922 G63
BOTTEGA GRAFITO	P4160039 / 100221438 G63
BOTTEGA ACERO	P4160036 / 100217892 G63
BOTTEGA CALIZA	P4160038 / 100221485 G63

ZÓCALO 9x120cm	
BOTTEGA TOPO	P4220000 / 100221495 G78
BOTTEGA GRAFITO	P4220003 / 100221448 G78
BOTTEGA ACERO	P4220001 / 100221476 G78
BOTTEGA CALIZA	P4220002 / 100221494 G78

DAKOTA

Gres Porcelanato Rectificado / Color Masa
Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



DAKOTA SILVER S-R
59,6x59,6x1,03cm P1857051 / 100202911 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



DAKOTA BONE S-R
59,6x59,6x1,03cm P1857052 / 100202910 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	37,24	1127,62	one-flex n / maxifluid
9,x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec.Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm

DAKOTA SILVER		P9210455 / 100203873		G130	ESQUINA DERECHA		G150	ESQUINA IZQUIERDA		G150
DAKOTA BONE		P9210456 / 100203866		G130	P9210457 / 100203837		G150	P9210458 / 100203858		G150

BOSTON

Gres Porcelanato Rectificado / Color Masa
Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



BOSTON STONE S-R
59,6x180x1,2cm P3570000 / 100179318 G371
43,5x65,9x1,1cm P1956689 / 100179183 G344

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

BOSTON STONE ANTISLIP S-R
43,5x65,9x1,1cm P1956693 / 100180941 G354



BOSTON GRAFITO S-R
43,5x65,9x1,1cm P1956691 / 100179191 G344

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Negro B22502006 / 100004299


BOSTON GRAFITO ANTISLIP S-R
43,5x65,9x1,1cm P1956692 / 100180940 G354



BOSTON TOPO S-R
59,6x180x1,2cm P3570002 / 100179326 G371
43,5x65,9x1,1cm P1956690 / 100179203 G344
59,6x59,6 P1857006 / 100179350 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

BOSTON TOPO ANTISLIP S-R
43,5x65,9x1,1cm P1956694 / 100180913 G354



BOSTON BONE S-R
59,6x180x1,2cm P3570003 / 100179347 G371
43,5x65,9x1,1cm P1956688 / 100179098 G344

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x180cm	2	2,15	24	51,5	58,64	1407,31	one-flex n / maxifluid
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	37,24	1127,62	one-flex n / maxifluid
43,5x65,9cm	3	0,86	60	54,6	21,15	1269,06	one-flex n / maxifluid
9,6x65,9cm	12	0,71	80	56,94	17,88	1430,79	one-flex n
9,x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex n
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x65,9cm Huella Tec.Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm


BOSTON STONE		P8680245 / 100181492	G130	ESQUINA DERECHA		G150	ESQUINA IZQUIERDA		G150
BOSTON STONE ANT.		P8680246 / 100181504	G130	P8680233 / 100181472		G150	P8680239 / 100181480		G150
BOSTON TOPO		P8680247 / 100181510	G130	P8680234 / 100181467		G150	P8680240 / 100181473		G150
BOSTON TOPO ANT.		P8680248 / 100181485	G130	P8680235 / 100181449		G150	P8680242 / 100181474		G150
BOSTON GRAFITO		P8680241 / 100181491	G130	P8680236 / 100181471		G150	P8680243 / 100181481		G150
BOSTON GRAFITO ANT.		P8680244 / 100181503	G130	P8680237 / 100181489		G150	P8680237 / 100181468		G150
BOSTON BONE		P8680230 / 100181470	G130	P8680238 / 100181469		G150	P8680238 / 100181469		G150
BOSTON BONE		P8680230 / 100181470	G130	P8680239 / 100181480		G150	P8680236 / 100181439		G150

· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm

· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. 31,6x59,6cm

SAMOA

Gres Porcelanato Rectificado / Color Masa
Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



SAMOA ANTRACITA S-R
43,5x65,9x1,1cm P1981290 / 100145463 G344

SAMOA ANTRACITA ANT. S-R
43,5x65,9cm P1981291 / 100145828 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Negro B22502006 / 100004299

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,18	1270,92	one-flex premium / maxifluid
9x65,9cm Zócalo	12	0,71	80	56,94	17,88	1430,79	one-flex premium
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,46	40	18,4	12,34	493,58	one-flex premium / maxifluid
31,6x65,9cm Huella Tec. Esq.	1	0,23	40	9,2	6,17	246,79	one-flex premium / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT

	ZÓCALO	9x65,9cm
	SAMOA ANTRACITA	P4060030 / 100148162 G34



· HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm		ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
SAMOA ANTRACITA	P8680192 / 100148419	G130	P8680201 / 100148425	G150	P8680182 / 100148448 G150
SAMOA ANTRACITA ANT.	P8680195 / 100148421	G130	P8680194 / 100148408	G150	P8680187 / 100148449 G150

CHINA

Gres Porcelanato Rectificado / Color Masa
Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



CHINA ACERO S-R
43,5x65,9x1,2cm P1956657 / 100121039 G347

CHINA ACERO ANTISLIP S-R
43,5x65,9x1,1cm P1956664 / 100121068 G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

R12 GT **SRV CLASS 1** **ANTISLIP**

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,18	1283	one-flex premium / maxifluid
9x65,9cm Zócalo	12	0,71	80	56,94	17,88	1430,79	one-flex premium
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,46	40	18,4	12,34	479,2	one-flex premium / maxifluid
31,6x65,9cm Huella Tec. Esq.	1	0,23	40	9,2	6,17	246,79	one-flex premium / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT

	ZÓCALO	9x65,9cm
	CHINA ACERO	P4060006 / 100139918 G34



· HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm		ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
CHINA ACERO	P8680147 / 100134319	G130	P8680157 / 100136738	G150	P8680152 / 100136744 G150
CHINA ACERO ANT.	P8680160 / 100136733	G130	P8680161 / 100136739	G150	P8680154 / 100136745 G150

RIVER

Gres Porcelanato Rectificado / Color Masa
Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



RIVER STONE
45x90cm P1740083 / 100222374 G363
80x80cm P1760149 / 100222348 G369
59,6120cm P1976891 / 100222368 G369

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

RIVER STONE ANTISLIP
45x90cm P1740079 / 100216173 G366

R13 GT **SRV CLASS 1** **ANTISLIP**

RIVER SILVER
45x90cm P1740082 / 100222338 G363
80x80cm P1760150 / 100222386 G369
59,6120cm P1976894 / 100222385 G369

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

RIVER SILVER ANTISLIP
45x90cm P1740078 / 100216200 G366

R13 GT **SRV CLASS 1** **ANTISLIP**



RIVER ANTRACITA
45x90cm P1740081 / 100222394 G363
80x80cm P1760151 / 100222373 G369
59,6120cm P1976892 / 100222367 G369

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298

RIVER ANTRACITA ANTISLIP
45x90cm P1740080 / 100222384 G366

R13 GT **SRV CLASS 1** **ANTISLIP**

· HUELLA TÉCNICA		ESQUINA DERECHA / ESQUINA IZQUIERDA		ZÓCALO	
31,6x90cm	G146		G172	9x80cm	G63
31,6x80cm	G153		G181	9x90cm	G63
31,6x120cm	G180		G187	9x120cm	G78

ARIZONA

Gres Porcelanato Rectificado / Color Masa
Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



ARIZONA STONE S-R
43,5x65,9x1,1cm P1956630 / 100088091 G344

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297



ARIZONA STONE ANTISLIP S-R
43,5x65,9x1,1cm P1956652 / 100111599 G354



ARIZONA ARENA S-R
43,5x65,9x1,1cm P1956629 / 100088083 G344

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308



ARIZONA ARENA ANTISLIP S-R
43,5x65,9x1,1cm P1956653 / 100111597 G354



ARIZONA CALIZA S-R
43,5x65,9x1,1cm P1956631 / 100088088 G344

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



ARIZONA CALIZA ANTISLIP S-R
43,5x65,9x1,1cm P1956675 / 100125191 G354



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,18	1270,92	one-flex premium / maxifluid
9x65,9cm Zócalo	12	0,71	80	56,94	17,88	1430,79	one-flex premium
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,46	40	18,4	12,34	479,2	one-flex premium / maxifluid
31,6x65,9cm Huella Tec. Esq.	1	0,23	40	9,2	6,17	246,79	one-flex premium / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.


i							
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO							
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT							
		ZÓCALO		9x65,9cm			
		ARIZONA STONE		P4060001 / 100139704		G34	
		ARIZONA CALIZA		P4060000 / 100139703		G34	
		ARIZONA ARENA		P4060003 / 100139702		G34	



· HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9 cm				ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
ARIZONA STONE	P8680005 / 100122038	G130		P8680053 / 100122825	G150		P8680135 / 100122873	G150	
ARIZONA STONE ANT.	P8680148 / 100136663	G130		P8680170 / 100139978	G150		P8680174 / 100140102	G150	
ARIZONA CALIZA	P8680001 / 100121357	G130		P8680000 / 100121359	G150		P8680142 / 100122871	G150	
ARIZONA CALIZA ANT.	P8680145 / 100125188	G130		P8680173 / 100139977	G150		P8680169 / 100140101	G150	
ARIZONA ARENA	P8680007 / 100122034	G130		P8680052 / 100122822	G150		P8680134 / 100122869	G150	
ARIZONA ARENA ANT.	P8680166 / 100137412	G130		P8680172 / 100139976	G150		P8680168 / 100140100	G150	

DETROIT

Gres Porcelanato Rectificado / Color Masa
Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



DETROIT ANTRACITA LAPADO S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856985 / 100172740 G369

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Negro B22502006 / 100004299

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62	one-flex premium / maxifluid
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex premium
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex premium / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex premium / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

i							
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO							
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT							
		ZÓCALO		9x59,6cm			
		DETROIT ANTRACITA		P9200884 / 100173548		G42	



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm				ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
DETROIT ANTRACITA	P9210316 / 100173530	G133		P9210318 / 100173523	G152		P9210313 / 100173524	G152	

GLASGOW



Gres Porcelanato Rectificado / Color Masa
Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



GLASGOW SILVER LAPADO S-R
43,5x65,9x1,1cm P1981255 / 100104995 G366

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

CEILÁN



Gres Porcelanato Rectificado / Color Masa
Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



CEILÁN MARFIL S-R
80x80x1,2cm P1760074 / 100153704 G369
59,6x59,6x1,1cm P1856889 / 100137603 G354 **PREMIUM COLLECTION**

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,39	1283	one-flex premium / maxituid
9x65,9cm Zócalo	12	0,71	50	35,39	17,88	894,25	one-flex premium
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,46	40	18,4	12,34	479,2	one-flex premium / maxituid
31,6x65,9cm Huella Tec.Esq.	1	0,23	40	9,2	6,17	246,79	one-flex premium / maxituid

ZÓCALO

GLASGOW SILVER

9x65,9cm

P4060012 / 100139934

G45

ESQUINA DERECHA

ESQUINA IZQUIERDA

P8680073 / 100122883

P8680080 / 100122883

G362

G152

*valores aproximados. *approximated values.



• HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm
GLASGOW SILVER P8680034 / 100122106 G133

ESQUINA DERECHA ESQUINA IZQUIERDA
P8680073 / 100122883 P8680080 / 100122883 G152

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,2	35,7	1427,91	one-flex premium / maxituid
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62	one-flex premium / maxituid
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex premium
9x80cm Zócalo	12	0,86	42	36,29	23,16	972,72	one-flex premium
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex premium / maxituid
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex premium / maxituid

ZÓCALO

CEILÁN MARFIL

9x80cm

P4160000 / 100140548

G63

ZÓCALO

CEILÁN MARFIL

9x59,6cm

P9210162 / 100138014

G30

ESQUINA DERECHA

ESQUINA IZQUIERDA

P9210043 / 100122112

P9210081 / 100122960

G153

G150

• HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm

• HUELLA TÉCNICA 31,6x80cm

G130

G153

• HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. 31,6x80cm

G181

*valores aproximados. *approximated values.



• HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm
CEILÁN MARFIL P9210043 / 100122112 G130


ESQUINA DERECHA ESQUINA IZQUIERDA
P9210081 / 100122960 P9210083 / 100122994 G150

• HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. 31,6x80cm G181

BARCELONA



Gres Porcelanato Rectificado / Color Masa
Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



BARCELONA B S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856961 / 100155910 G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297



BARCELONA D S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856960/ 100155912 G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



BARCELONA F S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856977 / 100161457 G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297



BARCELONA C S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856959 / 100155911 G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298



BARCELONA E S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856975 / 100161220 G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,4	1132,38	one-flex premium / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

- 1 BARCELONA D,E,F ESTÁN FORMADOS POR 8 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- BARCELONA D,E,F RANGES ARE MADE IN 8 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

SOHO



Gres Porcelanato Rectificado / Color Masa
Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



SOHO BONE S-R
80x80x1,2cm P1760109 / 100190082 G369

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502004 / 100004297

SOHO BONE ANTISLIP
80x80cm P1857047 / 100202872 G372



SOHO SILVER S-R
80x80x1,2cm P1760111 / 100190101 G369

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

SOHO SILVER ANTISLIP
80x80cm P1857048 / 100202883 G372

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,2	35,7	1427,91	one-flex premium / maxifluid
9x80cm Zócalo	12	0,86	42	36,29	23,16	972,72	one-flex premium
31,6x80cm Huella Tec.	2	0,56	26	14,52	14,58	379,15	one-flex premium / maxifluid
31,6x80cm Huella Tec. Esq.	1	0,29	26	7,56	7,29	189,57	one-flex premium / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x80cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
SOHO BONE	P9210394 / 100191388	G153	P9210389 / 100191349	G181	P9210382 / 100191327	G181		
SOHO ACERO	P9210381 / 100191372	G153	P9210372 / 100191316	G181	P9210371 / 100191334	G181		
SOHO SILVER	P9210395 / 100191400	G153	P9210388 / 100191338	G181	P9210378 / 100191348	G181		
SOHO TAUPE	P9210366 / 100191378	G153	P9210383 / 100191329	G181	P9210375 / 100191318	G181		

· HUELLA TÉCNICA 31,6x80cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
SOHO BONE ANT.	P9210451 / 100203871	G153	P9210453 / 100203857	G181	P9210467 / 100203902	G181		
SOHO ACERO ANT.	P9210450 / 100203864	G153	P9210474 / 100203953	G181	P9210466 / 100203894	G181		
SOHO SILVER ANT.	P9210470 / 100203914	G153	P9210475 / 100203955	G181	P9210468 / 100203879	G181		
SOHO TAUPE ANT.	P9210452 / 100203872	G153	P9210476 / 100203936	G181	P9210469 / 100203920	G181		

- 1 INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT

ZÓCALO 9x80cm		
SOHO BONE	P4160030 / 100191366	G63
SOHO ACERO	P4160029 / 100191371	G63
SOHO SILVER	P4160031 / 100191382	G63
SOHO TAUPE	P4160032 / 100191383	G63

BLUESTONE

Gres Porcelanato Rectificado / Color Masa
Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



BLUESTONE SILVER S-R
80x80x1,2cm P1760094 / 100173974 G369
59,6x59,6x1,1cm P1857002 / 100179057 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297



BLUESTONE TOPO S-R
80x80x1,2cm P1760092 / 100173975 G369
59,6x59,6x1,1cm P1857001 / 100179065 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



BLUESTONE ACERO S-R
80x80x1,2cm P1760093 / 100173994 G369
59,6x59,6x1,1cm P1857003 / 100179074 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



DECO BLUESTONE S-R
59,6x59,6x1,1cm P1857004 / 100179076 G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJM2/CJ C/J/PAL		M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo	
80x80cm	2	1,28	40	51,2	33,89	1355,9	one-flex n / maxifluid
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	37,49	1127,62	one-flex n / maxifluid
9,x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex n
9x80cm Zócalo	12	0,86	42	36,29	23,16	972,72	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid


*valores aproximados. *approximated values.

ZÓCALO		9x59,6cm		9x80cm	
BLUESTONE SILVER	P9210337 / 100180341	G30	P4160021 / 100180402	G63	
BLUESTONE ACERO	P9210345 / 100180291	G30	P4160020 / 100180410	G63	
BLUESTONE TOPO	P9210343 / 100180312	G30	P4160023 / 100180404	G63	
BLUESTONE BONE	P9210339 / 100180340	G30	P4160022 / 100180394	G63	

· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
BLUESTONE SILVER	P9210332 / 100180342	G130	P9210336 / 100180332	G150	P9210340 / 100180358	G150
BLUESTONE ACERO	P9210335 / 100180330	G130	P9210334 / 100180350	G150	P9210341 / 100180333	G150
BLUESTONE TOPO	P9210342 / 100180310	G130	P9210344 / 100180304	G150	P9210346 / 100180311	G150
BLUESTONE BONE	P9210333 / 100180331	G130	P9210338 / 100180360	G150	P9210331 / 100180344	G150
· HUELLA TÉCNICA 31,6x80cm			G153	· HUELLA TÉCNICA ESQ. DERIVIZQ. 31,6x80cm		G181

PARK · ANTIQUE

Gres Porcelanato Rectificado / Color Masa
Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



PARK SILVER S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856921 / 100145385 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297



ANTIQUE SILVER S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856930 / 100145533 G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297



PARK ACERO S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856927 / 100145726 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



ANTIQUE ACERO S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856935 / 100147629 G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



PARK BLACK S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856928 / 100145728 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Negro B22502006 / 100004299



ANTIQUE BLACK S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856931 / 100145842 G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Negro B22502006 / 100004299

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJM2/CJ C/J/PAL		M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo	
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62	one-flex premium / maxifluid
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex premium
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex premium / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex premium / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
PARK SILVER	P9210224 / 100148480	G130	P9210229 / 100148407	G150	P9210217 / 100148446	G150
PARK ACERO	P9210222 / 100148458	G130	P9210230 / 100148405	G150	P9210215 / 100148454	G150
PARK BLACK	P9210226 / 100148459	G130	P9210227 / 100148406	G150	P9210214 / 100148455	G150

ZÓCALO		9x59,6cm	
PARK ACERO	P9210207 / 100146859	G30	
PARK SILVER	P9210211 / 100146860	G30	
PARK BLACK	P9210212 / 100148066	G30	

i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT
- ANTIQUE SILVER ESTÁ FORMADO POR 10 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- ANTIQUE SILVER RANGE IS MADE IN 10 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.
- ANTIQUE ACERO AND BLACK ESTÁ FORMADO POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- ANTIQUE ACERO AND BLACK RANGE IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

HARLEM



Gres Porcelanato Rectificado / Color Masa
Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



HARLEM CALIZA S-R
80x80x1,2cm P1760061 / 100145837
59,6x59,6x1,1cm P1856920 / 100145387

G369
G354 **PREMIUM COLLECTION**


Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



HARLEM ACERO S-R
80x80x1,2cm P1760062 / 100145836
59,6x59,6x1,1cm P1856923 / 100145386

G369
G354 **PREMIUM COLLECTION**

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



HARLEM SILVER
59,6x59,6x1,1cm P1856922 / 100145388 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297



DECO HARLEM CALIZA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856925 / 100145530 G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



DECO HARLEM ACERO S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856926 / 100145489 G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,2	33,89	1355,9	one-flex n / maxifluid
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	37,24	1127,62	one-flex n / maxifluid
9,x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex n
9x80cm Zócalo	12	0,86	42	36,29	23,16	972,72	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec.Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

	ZÓCALO	9x80cm
	HARLEM CALIZA	P4160012 / 100148436 G63
	HARLEM ACERO	P4160014 / 100148435 G63



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO

INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT

- DECO HARLEM ESTÁ FORMADO POR 8 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.

- DECO HARLEM RANGE IS MADE IN 8 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

	ZÓCALO	9x59,6cm
	HARLEM CALIZA	P9210209 / 100146862 G30
	HARLEM ACERO	P9210210 / 100146861 G30
	HARLEM SILVER	P9210208 / 100146863 G30



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm

HARLEM CALIZA	P9210223 / 100148482	G130
HARLEM ACERO	P9210221 / 100148481	G130
HARLEM SILVER	P9210225 / 100148483	G130

· HUELLA TÉCNICA 31,6x80cm

ESQUINA DERECHA

P9210228 / 100148452	G150
P9210231 / 100148451	G150
P9210216 / 100148453	G150

ESQUINA IZQUIERDA

P9210218 / 100148475	G150
P9210219 / 100148474	G150
P9210220 / 100148457	G150

· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. 31,6x80cm

G181

DOVER



Gres Porcelanato Rectificado / Color Masa
Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



DOVER ACERO S-R
80x80x1,1cm P1760081 / 100155569
59,6x59,6x1,1cm P1856962 / 100155568

G369
G354 **PREMIUM COLLECTION**

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



DOVER ACERO ANTISLIP S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856966 / 100156775 G359



DOVER CALIZA S-R
80x80x1,1cm P1760084 / 100155621
59,6x59,6x1,1cm P1856955 / 100155620

G369
G354 **PREMIUM COLLECTION**

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



DOVER CALIZA ANTISLIP* S-R
59,6x59,6x1,1cm P1857024 / 100189014 G359



*Para la confección del acabado antislip y con el objetivo de mejorar las propiedades higiénicas, se han eliminado las imágenes más claras de la serie original.

*For the preparation of the antislip finish and to improve the hygienic properties, the clearest images of the original range have been removed.



DOVER TOPO S-R
80x80x1,1cm P1760085 / 100155626
59,6x59,6x1,1cm P1856956 / 100155625

G369
G354 **PREMIUM COLLECTION**

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297



DOVER TOPO ANTISLIP S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856965 / 100156777 G359



DOVER ARENA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856954 / 100155614 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



DOVER ARENA ANTISLIP S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856967 / 100156776 G359





DOVER ANTIQUE S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856953 / 100155611 G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,2	33,9	1355,48	one-flex premium / maxifluid
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	37,24	1127,62	one-flex premium / maxifluid
9,x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex premium
9x80cm Zócalo	12	0,86	42	36,29	23,16	972,72	one-flex premium
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex premium / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec.Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex premium / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT

- DOVER ANTIQUE ESTÁ FORMADO POR 8 DECORADOS DISTINTOS
- DOVER ANTIQUE RANGE IS MADE IN 8 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



ZÓCALO	9x80cm
DOVER ACERO	P4160015 / 100156555 G63
DOVER CALIZA	P4160019 / 100156559 G63
DOVER TOPO	P4160018 / 100156561 G63



ZÓCALO	9x59,6cm
DOVER ACERO	P9210251 / 100156554 G30
DOVER CALIZA	P9210253 / 100156558 G30
DOVER TOPO	P9210252 / 100156560 G30
DOVER ARENA	P9210250 / 100156556 G30



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
DOVER ACERO	P9210263 / 100156674	G130	P9210255 / 100156670	G150	P9210264 / 100156678	G150		
DOVER ACERO ANT.	P9210268 / 100156798	G130	P9210273 / 100156795	G150	P9210276 / 100156821	G150		
DOVER CALIZA	P9210259 / 100156676	G130	P9210258 / 100156672	G150	P9210266 / 100156637	G150		
DOVER CALIZA ANT.	P9210401 / 100193410	G130	P9210400 / 100193400	G150	P9210402 / 100193420	G150		
DOVER TOPO	P9210262 / 100156677	G130	P9210256 / 100156673	G150	P9210265 / 100156638	G150		
DOVER TOPO ANT.	P9210269 / 100156820	G130	P9210275 / 100156797	G150	P9210272 / 100156823	G150		
DOVER ARENA	P9210261 / 100156675	G130	P9210257 / 100156671	G150	P9210260 / 100156679	G150		
DOVER ARENA ANT.	P9210270 / 100156799	G130	P9210271 / 100156796	G150	P9210274 / 100156822	G150		
· HUELLA TÉCNICA 31,6x80cm		G153	· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. 31,6x80cm			G181		

TOSCANA



Gres Porcelanato Rectificado / Color Masa
Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



TOSCANA STONE S-R
59,6x59,6x1,1cm P1857031 / 100190077 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



TOSCANA BONE S-R
59,6x59,6x1,1cm P1857029 / 100190065 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



TOSCANA CALIZA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1857030 / 100190103 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	37,24	1127,62	one-flex n / maxifluid
9,x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec.Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO	9x59,6cm
TOSCANA CALIZA	P9210432 / 100193881 G30
TOSCANA BONE	P9210442 / 100193877 G30
TOSCANA STONE	P9210435 / 100193882 G30



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
TOSCANA CALIZA	P9210414 / 100193826	G130	P9210390 / 100191370	G150	P9210416 / 100193827	G150		
TOSCANA BONE	P9210419 / 100193839	G130	P9210392 / 100191339	G150	P9210393 / 100191347	G150		
TOSCANA STONE	P9210415 / 100193850	G130	P9210391 / 100191363	G150	P9210417 / 100193829	G150		

RODANO



Gres Porcelanato Rectificado / Color Masa
Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



RODANO ACERO S-R
80x80x1,2cm P1760079 / 100154670 G369
59,6x59,6x1,1cm P1856901 / 100138631 G354



Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

RODANO ACERO ANTISLIP S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856902 / 100138630 G359



RODANO SILVER S-R
80x80x1,2cm P1760075 / 100153706 G369
59,6x59,6x1,1cm P1856904 / 100138634 G354



Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

RODANO SILVER ANTISLIP S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856903 / 100138633 G359



RODANO CALIZA S-R
80x80x1,2cm P1760080 / 100154671 G369
59,6x59,6x1,1cm P1856900 / 100138632 G354



Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

RODANO TAUPE S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856905 / 100138636 G354



Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

RODANO TAUPE ANTISLIP S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856999 / 100138635 G359



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm

PZ/CJ

M2/CJ

CJ/PAL

M2/PAL

*KG/CJ

*KG/PAL

Adhesivo

80x80cm

2

1,28

40

51,2

35,7

1417,32

one-flex n / maxifluid

59,6x59,6cm

4

1,42

32

45,47

35,24

1127,62

one-flex n / maxifluid

9,x59,6cm Zócalo

18

0,97

56

54,07

23,25

1301,92

one-flex n

9x80cm Zócalo

12

0,86

42

36,29

23,16

972,72

one-flex n

31,6x59,6cm Huella Tec.

2

0,42

48

19,97

11,33

543,84

one-flex n / maxifluid

31,6x59,6cm Huella Tec.Esq.

1

0,21

48

9,98

5,67

271,92

one-flex n / maxifluid

*valores aproximados.

*approximated values.

MICROCEMENTO

Gres Porcelanato Rectificado / Color Masa
Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



MICROCEMENTO BLANCO S-R

59,6x59,6x1,1cm P1856883 / 100137638 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

SAFARI

Gres Porcelanato Rectificado / Color Masa
Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



SAFARI ARENA S-R

59,6x59,6x1,1cm P1856987/ 100172718 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

SAFARI CALIZA S-R

59,6x59,6x1,1cm P1856986 / 100172735 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Marfil B22502009 / 100004302

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1, 28	40	51,2	35,7	1427,91	one-flex n / maxifluid
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62	one-flex n / maxifluid
59,6x6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex n
9x80cm Zócalo	12	0,86	42	36,29	23,16	972,72	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO	9x59,6cm	
MICROCEMENTO BLANCO	P9210157 / 100138023	G30

· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
MICROCEMENTO BLANCO	P9210054 / 100122113	G130	P9210112 / 100122977	G150	P9210099 / 100123011	G150

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	C.I/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,20	1094,41	one-flex premium / maxifluid
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,64	1267,69	one-flex premium
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex premium / maxifluid
31,6x65,9cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex premium / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO	9x59,6cm	
SAFARI ARENA	P9200883 / 100173557	G30
SAFARI CALIZA	P9200885 / 100173589	G30


• HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm

SAFARI ARENA	P9210311 / 100173541	G130	P9210312 / 100173517	G150	P9210314 / 100173509	G150
SAFARI CALIZA	P9210317 / 100173561	G130	P9210319 / 100173508	G150	P9210315 / 100173540	G150



EXTREME

Gres Porcelanato Rectificado / Color Masa
Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit




EXTREME WHITE S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856874 / 100137635 G354
59,6x120x1,2cm P1976829 / 100158512 G369

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

TECHNIC

Gres Porcelanato Rectificado / Color Masa
Rectified Porcellanato Tiles / Coloured Biscuit



TECHNIC NIEVE S-R
59,6x120x1,2cm P1976817 / 100153392 G369

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

*USO EXCLUSIVO PARA FACHADAS
*FACADES USE ONLY

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62	one -flex n / maxifluid
59,6x120cm	2	1,43	28	40,05	39,14	1095,92	one -flex n / maxifluid
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	one -flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one -flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one -flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT



ZÓCALO	9x59,6cm
EXTREME WHITE	P9210327 / 100176831 G30



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm		ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
EXTREME WHITE	P9210060 / 100122103 G130	P9210088 / 100122966 G150	P9210097 / 100123000 G150		
	G180	· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. 31,6x120cm		G187	


GRUPO DE VENTA MALLA STONKER 31,6x31,6 (ESPECIAL ZONAS AGUA) G396

SALES GROUP STONKER MESH 31,6x31,6 (SPECIAL WATER ZONES) G396

GRUPOS DE VENTA FACHADAS / FACADE PRICE GROUP

FORMATO / SIZE		FORMATO / SIZE	
G415	43,5x65,9 rn4	G432	45x90 rn4
G435	43,5x65,9 mll	G458	45x90 mll
G446	43,5x65,9 mll + rn4	G473	45x90 mll + rn4
G420	59,6x59,6 rn4	G483	19,3x120 rn4 / 19,3xmll
G440	59,6x59,6 mll	G490	19,3x120 rn6
G455	59,6x59,6 mll+rn4	G494	19,3x120 mll + rn6
G462	59,6x120 rn4		
G467	59,6x120 rn6		
G479	59,6x120 mll / 80x80 mll		
G484	59,6x120 mll + rn4 ver		
G488	59,6x120 mll + rn6 hor		

DETALLE HUELLA CON REFUERZO METÁLICO



“la H.T. Refuerzo Metálico puede fabricarse a la medida solicitada por el cliente, siempre y cuando no supere los límites longitudinales de la pieza base”.

“the H.T. Metal Reinforcement can be made to order as requested by the customer, as long as it does not exceed the longitudinal limits of the base part”.

06

PAVIMENTOS

Mármoles, calizas, areniscas o superficies cementosas y metálicas se transforman en pavimentos cerámicos que recubren de personalidad espacios sublimes.

FLOOR TILES

Marble, limestone, sandstone and cementitious or metallic surfaces transform ceramic floorings wich cover sublime spaces in personality.

PORCELANOSA

ÍNDICE DE PRODUCTO
INDEX PRODUCT

174 MILANO / 176 ASPEN · THASSOS / 176 CARRARA BLANCO / 177 CALACATA
178 SENA PULIDO / 179 OLIMPO / 179 TRAVERTINO MEDICI
180 CARRARA NATURAL / 181 EGEO / 182 VENEZIA / 183 PERSIA
183 BARI / 184 CALACATA / 185 CARRARA BRILLO / 185 MÁRMOL NILO MARFIL
186 RECIFE / 187 MICROCEMENTO / 188 ARIZONA / 189 DOVER / 189 PARK
190 SAFARI / 190 JAPAN / 191 RODANO / 191 NATAL



THASSOS PULIDO 58,6x58,6cm
OXFORD ACERO 14,3x90cm





CARRARA BLANCO PULIDO 58,6x58,6cm




ASPEN PULIDO 58,6x58,6cm
OXFORD NATURAL 14,3x90cm



SENA ACERO PULIDO 58,6x58,6cm
OXFORD BLANCO 14,3x90cm

CARRARA BLANCO

Gres Porcelanato Rectificado / Pulido
Rectified Porcellanato Tiles / Polished



CARRARA BLANCO PULIDO

79,2x79,2x1,1 cm P9210602 / 100221434 G389

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690

- Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado.
- Proteger el material durante la instalación, se recomienda BUTECH PROTECT.
- Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitarque las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.
- Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
- Exclusive use for moderate pedestrian traffic.
- BUTECH PROTECT is recommended for the protection during the installation.
- Install dirt retention systems in the accesess to avoid that the abrasive particles can damage the surface.
- Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA


EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ M2/CJ		CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
79,2x79,2cm	2	1,25	40	50,18	33,32	1332,9	Fr-one n
9x79,2cm Zócalo.	12	0,86	42	35,93	23,85	1001,9	Fr-one n
31,6x79,2cm Huella Tec.	2	0,55	26	14,37	14,58	379,15	Fr-one n
31,6x79,2cm Huella Tec. Esq	1	0,29	26	7,49	7,08	184,05	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

· HUELLA TÉCNICA 31,6x79,2cm		ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
	CARRARA BLANCO PUL	P9210625 / 100222134	G171	P9210616 / 100222136	G185
				P9210571 / 100222114	G185

CALACATA

Gres Porcelanato Rectificado / Pulido
Rectified Porcellanato Tiles / Polished



CALACATA GOLD PULIDO S-R

79,2x79,2x1,1cm P9210540 / 100221454 G389

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690

- Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado.
- Proteger el material durante la instalación, se recomienda BUTECH PROTECT.
- Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitarque las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.
- Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
- Exclusive use for moderate pedestrian traffic.
- BUTECH PROTECT is recommended for the protection during the installation.
- Install dirt retention systems in the accesess to avoid that the abrasive particles can damage the surface.
- Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ M2/CJ		CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
79,2x79,2cm	2	1,25	40	50,18	33,32	1332,9	Fr-one n
9x79,2cm Zócalo.	12	0,86	42	35,93	23,85	1001,9	Fr-one n
31,6x79,2cm Huella Tec.	2	0,55	26	14,37	14,58	379,15	Fr-one n
31,6x79,2cm Huella Tec. Esq	1	0,29	26	7,49	7,08	184,05	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

· HUELLA TÉCNICA 31,6x79,2cm		ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
	CALACATA GOLD PUL	P9210621 / 100222105	G171	P9210604 / 100222123	G185
				P9210601 / 100222069	G185

SENA PULIDO

Gres Porcelanato Rectificado / Pulido
Rectified Porcellanato Tiles / Polished



SENA ACERO PULIDO
58,6x58,6x1,03cm P1857050 / 100202863 G370

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n Nacaré B24302042 / 100090687



SENA CALIZA PULIDO
58,6x58,6x1,03cm P1857046 / 100202881 G370

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n Nacaré B24302042 / 100090687

- Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado.
- Proteger el material durante la instalación, se recomienda BUTECH PROTECT.
- Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitarque las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.
- Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
- Exclusive use for moderate pedestrian traffic.
- BUTECH PROTECT is recommended for the protection during the installation.
- Install dirt retention systems in the accesses to avoid that the abrasive particles can damage the surface.
- Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
58,6x58,6cm	3	1,03	40	41,21	25,65	1026	one-flex n / maxifluid
9x58,6cm Zócalo	18	0,95	56	53,16	22,64	1267,69	one-flex n / maxifluid
31,6x58,6 Huella Tec.	2	0,41	48	19,63	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x58,6 Huella Tec. Esq	1	0,22	48	10,37	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x58,6cm

SENA ACERO PUL.	P9210568 / 100222143
SENA CALIZA PUL.	P9210567 / 100222132

ESQUINA DERECHA

P9210603 / 100222102
P9210569 / 100222092

ESQUINA IZQUIERDA

P9210572 / 100222131
P9210594 / 100222121

i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT




ZÓCALO

9x58,6cm

SENA ACERO PULIDO	P9210496 / 100204158
SENA CALIZA PULIDO	P9210502 / 100204152

OLIMPO

Gres Porcelanato Rectificado / Pulido
Rectified Porcellanato Tiles / Polished



OLIMPO MARFIL PULIDO S-R
58,6x58,6x1,03cm P9210484 / 100204046 G370

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n Vainilla B24302044 / 100090689

TRAVERTINO MEDICI

Gres Porcelanato Rectificado / Pulido
Rectified Porcellanato Tiles / Polished



TRAVERTINO MEDICI PULIDO S-R
58,6x58,6x1,03cm P1857043 / 100202640 G370

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

- Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado.
- Proteger el material durante la instalación, se recomienda BUTECH PROTECT.
- Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitarque las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.
- Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
- Exclusive use for moderate pedestrian traffic.
- BUTECH PROTECT is recommended for the protection during the installation.
- Install dirt retention systems in the accesses to avoid that the abrasive particles can damage the surface.
- Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
58,6x58,6cm	3	1,03	40	41,21	25,65	1026	one-flex n / maxifluid
9x58,6cm Zócalo	18	0,95	56	53,16	22,64	1267,69	one-flex n / maxifluid
31,6x58,6 Huella Tec.	2	0,41	48	19,63	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x58,6 Huella Tec. Esq	1	0,22	48	10,37	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x58,6cm

OLIMPO MARFIL PUL.	P9210620 / 100222117
TRAVERT.MEDICI.PUL.	P9210630 / 100222135

ESQUINA DERECHA

P9210631 / 100222097
P9210599 / 100222103

ESQUINA IZQUIERDA

P9210618 / 100222130
P9210570 / 100222142

i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT



ZÓCALO

9x58,6cm

OLIMPO PULIDO	P9210507 / 100204173
MEDICI PULIDO S-R	P9210493 / 100204141

CARRARA NATURAL

Gres Porcelanato Rectificado /
Rectified Porcellanato Tiles




CARRARA BLANCO NATURAL P-R

59,6x59,6x1,1cm	P1856885 / 100137737	G347
59,6x120x1,1cm	P1976818 / 100153703	G369

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690

EGEO

Gres Porcelanato Rectificado /
Rectified Porcellanato Tiles



EGEO BLANCO P-R

80x80x1,1cm	P1760086 / 100155629	G369	PREMIUM COLLECTION
59,6x59,6x1,0,3cm	P1856958 / 100155628	G347	

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62	one-flex n / maxifluid
59,6x120cm	2	1,43	28	40,05	39,14	1095,92	fr-one n + unilax
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,57	1301,92	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

ZÓCALO
CARRARA BLANCO P9210169 / 100138013 G30

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm				ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
CARRARA BLANCO	P9210278 / 100156983	G130	P9210422 / 100193884	G150	P9210409 / 100193834	G150	
· HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm				G180	· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. 31,6x120cm		
						G187	

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,20	33,89	1355,48	one-flex n / maxifluid
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,04	1121,3	one-flex n / maxifluid
9x80cm Zócalo	12	0,86	42	36,29	23,85	1001,9	one-flex n
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,57	1301,92	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

ZÓCALO
EGEO BLANCO P9210254 / 100156562 G30

ZÓCALO
EGEO BLANCO P4160017 / 100156563 G63

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm				ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
EGEO BLANCO	P9210286 / 100161820	G130	P9210287 / 100161801	G150	P9210285 / 100161821	G150	
· HUELLA TÉCNICA 31,6x80cm				G153	· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. 31,6x80cm		
						G181	

VENEZIA




Gres Rectificado / Rectified Tiles




VENEZIA MARFIL
59,6x59,6x1,1cm P1857011 / 100179794 G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297



VENEZIA TOPO
59,6x59,6x1,1cm P1857010 / 100179796 G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



VENEZIA PULPIS
59,6x59,6x1,1cm P1857008 / 100179814 G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Negro B22502006 / 100004299

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,04	1121,3	one-flex n / maxifluid
10x44,6cm Zócalo	20	0,87	68	60,25	18,80	1278,40	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO

INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT



ZÓCALO	10x44,6cm	
VENEZIA MARFIL	P4328114 / 100180439	G7
VENEZIA TOPO	P4328115 / 100180463	G7
VENEZIA PULPIS	P4328116 / 100180462	G7



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
VENEZIA MARFIL	P9210429 / 100193872	G130	P9210426 / 100193815	G150	P9210433 / 100193818	G150
VENEZIA TOPO	P9210431 / 100193854	G130	P9210436 / 100193825	G150	P9210428 / 100193828	G150
VENEZIA PULPIS	P9210427 / 100193874	G130	P9210438 / 100193843	G150	P9210443 / 100193836	G150

PERSIA



Gres Rectificado / Rectified Tiles



PERSIA P-R
59,6x59,6x1,1cm P1856999 / 100179118 G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

BARI



Gres Rectificado / Rectified Tiles



BARI BLANCO P-R
59,6x59,6x1,1cm P1856957 / 100155618 G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,04	1121,3	one-flex n / maxifluid
10x44,6cm Zócalo	20	0,87	68	60,25	18,80	1278,40	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO

INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT



ZÓCALO	10x44,6cm	
PERSIA	P4328113 / 100180414	G7
BARI BLANCO	P8323609 / 100183950	G7



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
PERSIA	P9210434 / 100193853	G130	P9210440 / 100193949	G150	P9210437 / 100193849	G150
BARI BLANCO	P9210302 / 100169575	G130	P9210412 / 100193835	G150	P9210406 / 100193845	G150

CALACATA



Gres Rectificado / Rectified Tiles



CALACATA SILVER
59,6x59,6x1,1cm P1856895 / 100137735 G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



CALACATA GOLD
59,6x59,6x1,1cm P1856898 / 100137734 G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	34,81	1081,73	one-flex n / maxifluid
10x44,6cm Zócalo	20	0,87	68	60,25	18,80	1278,40	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT



ZÓCALO	10x44,6cm
CALACATA SILVER	P4328107 / 100104273 G7
CALACATA GOLD	P4328108 / 100104272 G7



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm	ESQUINA DERECHA	ESQUINA IZQUIERDA
CALACATA SILVER	P9210292 / 1001626791 G130	P9210421 / 100193891 G150
CALACATA GOLD	P9210296 / 100166099 G130	P9210420 / 100193862 G150
		P9210411 / 100193846 G150

CARRARA BRILLO



Gres Rectificado / Rectified Tiles



CARRARA BLANCO BRILLO
59,6x59,6x1,1cm P1856896 / 100137736 G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	31,74	1127,62	one-flex n / maxifluid
10x44,6cm Zócalo	20	0,87	72	62,84	18,79	1352,68	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT



ZÓCALO	10x44,6cm
CARRARA BLANCO BRILLO	P4328112 / 100171102 G7



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm	ESQUINA DERECHA	ESQUINA IZQUIERDA
CARRARA BRILLO	P9210291 / 100162743 G130	P9210363 / 100190183 G150
		P9210364 / 100190152 G150

MÁRMOL NILO MARFIL



Gres Rectificado / Rectified Tiles



MÁRMOL NILO MARFIL
59,6x59,6x1,1cm P1856891 / 100137753 G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	31,74	1127,62	one-flex premium / maxifluid
43,5x43,5cm	5	0,95	66	62,44	21,53	1420,78	flexitec n
10x44,6cm Zócalo	20	0,87	68	60,25	18,80	1278,40	one-flex premium
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm	ESQUINA DERECHA	ESQUINA IZQUIERDA
MÁRMOL NILO	P9210418 / 100193861 G130	P9210423 / 100193893 G150
		P9210408 / 100193847 G150



ZÓCALO	10x44,6cm
MÁRMOL NILO	P4328109 / 100112618 G7

RECIFE



Gres Rectificado / Rectified Tiles



RECIFE ANTRACITA G-R
43,5x43,5x1cm P1459082 / 100093299 G331

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298



RECIFE GRIS G-R
43,5x43,5x1cm P1459084 / 100093301 G331

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x43,5cm	5	0,95	66	62,44	20,91	1380	flexitec n

*valores aproximados. *approximated values.

i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT

CARRARA BRILLO



Gres Rectificado / Rectified Tiles



CARRARA BLANCO BRILLO G-R
43,5x43,5x1cm P1459036 / 100068203 G331

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x43,5cm	5	0,95	66	62,44	20,91	1380	flexitec n


*valores aproximados. *approximated values.

i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT

MICROCEMENTO



Tierra Neutra · Porcelánico No Rectificado / Non Coloured Biscuit ·Non Rectified Porcelain



MICROCEMENTO BLANCO
44,3x44,3x1cm P2460018 / 100100695 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

CARRARA BLANCO BRILLO



Tierra Neutra · Porcelánico No Rectificado / Non Coloured Biscuit ·Non Rectified Porcelain



CARRARA BLANCO BRILLO G-R
44,6x44,6x1 cm P2460042 /100140439 G319

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL 1,5x31,6cm G77

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,65	1494	flexitec n
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	68	60,25	18,80	1278,40	one-flex premium

*valores aproximados. *approximated values.

i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT

ZÓCALO 10x44,3cm			
MICROCEMENTO BLANCO	P8035331 / 100114677	G7	
CARRARA BLANCO BR.	P4328112 / 100171102	G7	



· HUELLA TÉCNICA 31,6x44,3cm
MICROCEMENTO / CARRARA BLANCO BR

ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
G125		G138	G138

ARIZONA



Gres Porcellanato · Pasta Ecológica / Porcellanato Tiles · Ecologic



ARIZONA CALIZA - P
44,3x44,3x1 cm P2460006 / 100099464 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



ARIZONA CALIZA ANT - P
44,3x44,3x1 cm P2460051 / 100140976 G311



i
CONTENIDO EN MATERIAL RECIKLADO > 95%
CONTENT IN RECYCLED MATERIAL >95%

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,65	1494	flexitec n
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	68	60,25	18,80	1278,40	one-flex premium

*valores aproximados. *approximated values.

i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO 10x44,3cm
ARIZONA CALIZA P8270029 / 100113649 | G7



· HUELLA TÉCNICA 31,6x44,3cm
MICROCEMENTO G125 | **ESQUINA DERECHA** G138 | **ESQUINA IZQUIERDA** G138

DOVER



Gres Porcellanato / Porcellanato Tiles



DOVER ACERO
44,3x44,3x1 cm P2460065 / 100157354 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



DOVER CALIZA
44,3x44,3x1 cm P2460064 / 100157357 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

PARK



Gres Porcellanato / Porcellanato Tiles



PARK GRIS
44,3x44,3x1 cm P2460068 / 100157370 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,65	1494	flexitec n
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	68	60,25	18,80	1278,40	one-flex premium

*valores aproximados. *approximated values.

i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO 10x44,3cm
DOVER ACERO P8035368 / 100159645 | G7
DOVER CALIZA P8035367 / 100159646 | G7
PARK GRIS P8270069 / 100158749 | G7




· HUELLA TÉCNICA 31,6x44,3cm
DOVER PARK G125 | **ESQUINA DERECHA** G138 | **ESQUINA IZQUIERDA** G138

SAFARI



Gres Porcellanato / Porcellanato Tiles




SAFARI CALIZA
44,3x44,3x1cm P2460072 / 100177540 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Marfil B22502009 / 100004302

JAPAN



Gres Porcellanato / Porcellanato Tiles



JAPAN BLANCO
44,3x44,3x1cm P2460048 / 100140546 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



JAPAN MARINE
44,3x44,3x1cm P2460049 / 100140547 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,65	1494	flexitec n

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT

RODANO



Gres Porcellanato / Porcellanato Tiles



RODANO ACERO
44,3x44,3x1cm P2460033 / 100123817 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



RODANO TAUPE
44,3x44,3x1cm P2460032 / 100123819 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297



RODANO CALIZA
44,3x44,3x1cm P2460034 / 100123818 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,65	1494	flexitec n
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	68	60,25	18,80	1278,40	one-flex premium

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT



ZÓCALO 10x44,3cm

RODANO ACERO	P8270053 / 100141845	G7
RODANO TAUPE	P8270054 / 100141846	G7
RODANO CALIZA	P8270046 / 100130259	G7



· HUELLA TÉCNICA 31,6x44,3cm

ESQUINA DERECHA

ESQUINA IZQUIERDA

RODANO

G125

G138

G138

NATAL



Gres Porcellanato / Porcellanato Tiles



NATAL MARFIL
44,3x44,3x1cm P2460039 / 100140103 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Marfil B22502009 / 100004302

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING




FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,65	1494	flexitec n

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT

PORCELANOSA



07

GUÍA TÉCNICA

NUESTRO CATÁLOGO · DEFINICIÓN DE
ICONOS · INSTRUCCIONES DE COLO-
CACIÓN · CERTIFICADOS ·
INFORMACIÓN TÉCNICA · TIENDAS Y
ASOCIADOS

TECHNICAL GUIDE

OUR CATALOGUE · ICON DEFINITION
· INSTALLATION INSTRUCTIONS
· CERTIFICATIONS · TECHNICAL
INFORMATION · DISTRIBUTORS &
STORES.

GRUPOS DE VENTA FACHADAS / FACADE PRICE GROUP

FORMATO / SIZE		FORMATO / SIZE	
G415	43,5x65,9 rn4	G432	45x90 rn4
G435	43,5x65,9 mll	G458	45x90 mll
G446	43,5x65,9 mll + rn4	G473	45x90 mll + rn4
G420	59,6x59,6 rn4	G483	19,3x120 rn4 / 19,3xmll
G440	59,6x59,6 mll	G490	19,3x120 rn6
G455	59,6x59,6 mll+rn4	G494	19,3x120 mll + rn6
G462	59,6x120 rn4		
G467	59,6x120 rn6		
G479	59,6x120 mll / 80x80 mll		
G484	59,6x120 mll + rn4 ver		
G488	59,6x120 mll + rn6 hor		

INFORMACIÓN SOBRE LA ILUMINACIÓN / LIGHT INFORMATION



El tipo de luz existente en el espacio a revestir resulta fundamental para conseguir la continuidad del tono entre suelo y pared, por lo que se recomienda la utilización de luz blanca, la misma que se emplea en el proceso de igualación realizado en Porcelanosa.

Considering the existing light in a room is essential to achieve continuity between the tone of the wall and the floor. This is why white light is recommended, which is the same one that Porcelanosa applies in its levelling process.



luz fría
cold light

luz blanca
neutral light

luz cálida
warm light

CERTIFICADOS / CERTIFICATES



ECOLABEL

LA ETIQUETA ECOLÓGICA EUROPEA, ES UN ESQUEMA VOLUNTARIO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL QUE PRETENDE DISTINGUIR AQUELLOS PRODUCTOS DE MERCADO Y SERVICIOS QUE SON RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE. CREADO EN 1992, LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CERTIFICADOS CON LA ECOLABEL, LLEVAN CONSIGO EL LOGO DE LA FLOR PERMITIENDO SU IDENTIFICACIÓN CLARA Y FÁCIL A LOS CONSUMIDORES Y COMPRADORES, TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS. A PESAR DE QUE EL LOGO PUEDE PARECER SIMPLE, LOS CRITERIOS AMBIENTALES QUE HAY DETRÁS DE LA CERTIFICACIÓN SON CONSISTENTES Y SÓLO LOS MEJORES PRODUCTOS, LOS MÁS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE, SON CERTIFICADOS CON EL CARACTERÍSTICO DISTINTIVO DE LA FLOR. LA SERIE STONKER ECOLOGIC, CUENTA CON DICHO DISTINTIVO.

THE EUROPEAN ECOLABEL IS A VOLUNTARY SCHEME FOR ENVIRONMENTAL CERTIFICATION, DESIGNED TO DISTINGUISH PRODUCTS AND SERVICES THAT ARE ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY. CREATED IN 1992, THE PRODUCTS AND SERVICES AWARDED THE ECOLABEL CARRY THE FLOWER LOGO, ALLOWING CONSUMERS – INCLUDING PUBLIC AND PRIVATE PURCHASERS – TO IDENTIFY THEM EASILY. WHILE THE LOGO MAY BE SIMPLE, THE ENVIRONMENTAL CRITERIA BEHIND IT ARE TOUGH, AND ONLY THE VERY BEST PRODUCTS, WHICH ARE KINDEST TO THE ENVIRONMENT, ARE ENTITLED TO CARRY THE EU ECOLABEL. THE STONKER ECOLOGIC SERIES CARRIES THIS LABEL.



HUELLA CARBONO

STONKER ECOLOGIC CUENTA TAMBIÉN CON UN ESTUDIO DE HUELLA DE CARBONO (CARBON FOOTPRINT) Y LA CERTIFICACIÓN POSTERIOR POR AENOR SEGÚN REQUISITOS DEL REFERENCIAL BRITÁNICO PAS 2060 (CRADLE TO GATE). LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO REALIZADO SON DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓN "CUANTIFICADA" DEL PROCESO DE FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESTE PRODUCTO AL CAMBIO CLIMÁTICO, IDENTIFICAR POSIBLES REDUCCIONES DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y AMPLIAR LA INFORMACIÓN PARA INCORPORAR EL IMPACTO DE LAS EMISIONES EN LAS DECISIONES SOBRE PROVEEDORES, MATERIALES, DISEÑO DE PRODUCTO, PROCESOS DE FABRICACIÓN, ETC.

A CARBON FOOTPRINT STUDY HAS ALSO BEEN CARRIED OUT FOR STONKER ECOLOGIC, WITH SUBSEQUENT CERTIFICATION BY AENOR ACCORDING TO THE BRITISH PAS 2060 'CRADLE TO GATE' ASSESSMENT. THE AIMS OF THE STUDY ARE TO DETERMINE THE 'QUANTIFIED' CONTRIBUTION OF THE MANUFACTURING AND DISTRIBUTION PROCESS FOR THIS PRODUCT TO CLIMATE CHANGE, TO IDENTIFY POSSIBLE WAYS OF REDUCING GREENHOUSE GAS EMISSIONS, AND TO EXTEND THE INFORMATION TO INCLUDE THE IMPACT OF EMISSIONS IN DECISIONS MADE REGARDING SUPPLIERS, MATERIALS, PRODUCT DESIGN, MANUFACTURING PROCESSES, ETC.



CERTIFICADOS / CERTIFICATES



ISO 14021

FIEL A SU COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE, PORCELANOSA HA DESARROLLADO STON-KER® ECOLOGIC, UNA COLECCIÓN DE BALDOSAS FABRICADAS CON MATERIAL REICLADO PROVENIENTE DEL PROPIO PROCESO DE PRODUCCIÓN.

EL SOPORTE DE STON-KER® ECOLOGIC SE ELABORA A PARTIR DE MATERIAL REICLADO DE PRECONSUMO (TIESTO CRUDO Y POLVO DE ASPIRACIÓN) QUE ES REINCORPORADO AL PROCESO DE PRODUCCIÓN. LA PRODUCCIÓN DE STON-KER® ECOLOGIC SUPONE UNA NOTABLE REDUCCIÓN EN EL CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS (ADEMÁS DE MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO A LA EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DE LAS MISMAS), ASÍ COMO UN SIGNIFICATIVO AHORRO ENERGÉTICO EN LA PRODUCCIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS.

EL CONTENIDO EN MATERIAL REICLADO, SUPERIOR AL 95%, SE RECOGE EN LA DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO, CERTIFICADO POR ISO 14021, Y QUE CERTIFICA A TRAVÉS DE UN ORGANISMO EXTERNO DE CONFIANZA EL CARÁCTER ECOLÓGICO DE LA SERIE.

LA UTILIZACIÓN DE STON-KER® ECOLOGIC EN EL REVESTIMIENTO DE EDIFICIOS APORTA VALORACIÓN ADICIONAL (PUNTOS EXTRA) EN LA EVALUACIÓN DE LOS MISMOS POR LOS PRINCIPALES REFERENCIALES EXISTENTES EN EL MERCADO (LEED, BREEAM, VERDE, ...)



CERTIFICADOS / CERTIFICATES



ISO 50001:2011

PORCELANOSA HA IMPLANTADO UN SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA DE ACUERDO A LA NORMA ISO 50001, COMO UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA LA REDUCCIÓN DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA Y CONSECUENTEMENTE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. A TRAVÉS DE LA MEJORA DEL DESEMPEÑO ENERGÉTICO, SE PERSIGUE FOMENTAR LA MÁXIMA EFICIENCIA EN TODOS NUESTROS PROCESOS, REFRENDANDO DE ESTA FORMA EL CLARO COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL ADOPTADO DESDE EL INICIO DE LA ACTIVIDAD.

PORCELANOSA HAS IMPLEMENTED AN ENERGY MANAGEMENT SYSTEM IN ACCORDANCE WITH THE ISO 50001 STANDARD, DESIGNED TO ACT AS A TOOL FOR THE REDUCTION OF ENERGY CONSUMPTION AND CONSEQUENTLY THE EMISSION OF GREENHOUSE GASES. BY IMPROVING ENERGY PERFORMANCE LEVELS, THE AIM IS TO PROMOTE MAXIMUM EFFICIENCY IN ALL OUR PROCESSES, THEREBY FURTHER ENDORSING THE CLEAR ENVIRONMENTAL COMMITMENT MAINTAINED BY THE COMPANY THROUGHOUT ITS HISTORY.



CERTIFICADOS / CERTIFICATES



ISO 9001:2008

CON LAS PREMISAS DE MEJORA CONTINUA Y SATISFACCIÓN DE CADA CLIENTE, PORCELANOSA ASEGURA LAS PRESTACIONES, TANTO ESTÉTICAS COMO TÉCNICAS, DE SUS PRODUCTOS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO POR LA NORMA ISO 9001, APLICADO AL DISEÑO, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS Y PIEZAS ESPECIALES CERÁMICAS.

WITH A PHILOSOPHY BASED ON-GOING IMPROVEMENTS AND CUSTOMER SATISFACTION, PORCELANOSA GUARANTEES THE AESTHETIC AND TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ITS PRODUCTS BY APPLYING A QUALITY-CONTROL SYSTEM CERTIFIED BY ISO 9001 TO THE DESIGN, PRODUCTION, DISTRIBUTION AND COMMERCIALISATION OF ITS WALL AND FLOOR TILES AND TRIMS.



CERTIFICADOS / CERTIFICATES



ISO 14001:2004

EN EL CONTEXTO DE UNA LEGISLACIÓN CADA VEZ MÁS EXIGENTE, PORCELANOSA DEMUESTRA SU SÓLIDO COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICADO POR LA NORMA ISO 14001, TRANSMITIENDO DE ESTA FORMA NUESTRA POLÍTICA DE RESPETO Y PREOCUPACIÓN POR EL MEDIO AMBIENTE.

WITH A FRAMEWORK OF INCREASINGLY STRICT LEGISLATIVE CONTROLS, PORCELANOSA HAS DEMONSTRATED ITS FIRM COMMITMENT TO THE ENVIRONMENT WITH THE INTRODUCTION OF A MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED TO ISO 14001, THUS REFLECTING ITS RESPECT AND CONCERN FOR THE ENVIRONMENT.



CERTIFICADOS / CERTIFICATES



DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN (DAPc)

DAPcons.002.015





EL SISTEMA DESARROLLADO DE DECLARACIONES AMBIENTALES DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN (DAPC) SE HA CREADO UNA PARA FACILITAR LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN A UN NUEVO MODELO MÁS COHERENTE Y SOSTENIBLE MOTIVADO POR UN MAYOR INTERÉS SOCIAL PARA DISMINUIR EL IMPACTO AMBIENTAL, INCLUIDO EN EL MUNDO DE LA CONSTRUCCIÓN, UNO DE LOS DE MAYOR IMPACTO, TRATARSE DE UNA INICIATIVA PIONERA EN ESPAÑA Y ESTAR AL NIVEL DE ALGUNOS PAÍSES PUNTEROS DE EUROPA EN ESTE TEMA Y LA CREACIÓN DE NUEVAS EXIGENCIAS MEDIOAMBIENTALES POR LA LEGISLACIÓN. FUNDAMENTALMENTE, SE TRATA DE CONSEGUIR UNA MEJORA AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DESDE UN BUEN CONOCIMIENTO DE LOS IMPACTOS DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA MEDIOAMBIENTAL DEL SECTOR.
(FUENTE: [HTTP://ES.CSOSTENIBLE.NET/DAPC/OBJETIVOS/](http://es.csostenible.net/dapc/objetivos/))

DAPcons.002.016



THE SYSTEM DEVELOPED FOR ENVIRONMENTAL DECLARATIONS FOR BUILDING PRODUCTS (EPD) HAS BEEN CREATED IN ORDER TO HELP THE CONSTRUCTION SECTOR ADAPT TO A NEW, MORE COHERENT AND MORE SUSTAINABLE MODEL, MOTIVATED BY GROWING SOCIAL INTEREST IN REDUCING ENVIRONMENTAL EFFECTS IN THE FIELD OF CONSTRUCTION, ONE OF THE SECTORS THAT CAUSES THE GREATEST IMPACT. THIS IS A PIONEERING INITIATIVE IN SPAIN, AIMED AT ACHIEVING THE SAME LEVEL AS SOME OF THE LEADING EUROPEAN COUNTRIES IN THIS AREA, AND IN LINE WITH THE DEMANDS RESULTING FROM NEW ENVIRONMENTAL LEGISLATION. THE GOAL IS TO ACHIEVE ENVIRONMENTAL IMPROVEMENTS IN THE CONSTRUCTION SECTOR, BASED ON A THOROUGH UNDERSTANDING OF THE IMPACTS CAUSED BY EACH OF ITS COMPONENTS, AS WELL AS THE ENVIRONMENTAL TRANSPARENCY OF THE SECTOR.
(SOURCE: [HTTP://ES.CSOSTENIBLE.NET/DAPC/OBJETIVOS/](http://es.csostenible.net/dapc/objetivos/))




INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

HUELLA TÉCNICA




COLOCACIÓN:


- Asegurarse que el soporte estructural esté enrasado y preparado (limpio de polvo, aceites..)
- El sentido de colocación será desde abajo hacia arriba (sentido ascendente) (1)
- Utilizar herramientas de colocación adecuadas, así como adhesivos específicos para la baldosa y soporte implicados.
- Manipular con cuidado.
- La contrahuella debe apoyar sobre la pieza base (primer escalón) o sobre la huella (sucesivos peldaños). (2)
- Colocar todas las huellas, dejando la colocación de las contrahuellas para el final. (1)
- Maestrear la verticalidad sobre la que se coloca la contrahuella hasta el nivel que nos permita, una vez completado el fraguado, colocando en capa fina, llegar al límite exterior de la huella ó a la distancia específica para dejar la diferencia de profundidad deseada entre huella y contrahuella. Según el código técnico de la edificación, para escaleras previstas para evacuación ascendente, ó las utilizadas preferentemente por niños, ancianos ó personas con discapacidad, no se permite bocel ni resalte (huella y contrahuella deben quedar perfectamente alineados), para evitar tropiezos y caídas. (3)
- Cortar la contrahuella a la medida establecida para cumplir con el dimensionamiento inicial de la escalera (el código técnico de la edificación establece que para escaleras de uso general, la altura del peldaño debe de ser inferior a 18,5 cm y superior a 13 cm, además, la superficie pisable (huella) debe ser superior a 28 cm. (4)
- Las baldosas deben quedar perfectamente macizadas, sin huecos, para evitar potenciales fuentes de roturas ó despegues. (2)
- Se debe proceder al rejuntado entre las distintas piezas, empleando para ello los materiales recomendados por Porcelanosa.
- Proteger el material ya colocado hasta que finalice la obra, con el fin de evitar daños sobre la superficie cerámica durante los trabajos posteriores.




2



3



4



INSTALLATION:

- Make sure that the substrate is flat and ready for laying the treads (with no dust, oil or grease etc).
- Start to lay the treads from the bottom of the staircase (moving upwards). (1)
- Use suitable tile-laying tools and the right adhesive for the tiles and substrate.
- Handle the tiles with care.
- The stair riser of the first step should rest on the bottom floor tile. Subsequent risers should rest on the stair tread below each one. (2)
- Lay all the stair treads before proceeding to lay the risers. (1)
- Level the vertical substrate for each stair riser so that, once the cement has set and the stair riser has been laid using the thin bed method, it reaches the outer edge of the stair tread above it or leaves the desired joint between them.
According to the Spanish Building Code, when stairs are used for upward evacuation or mainly used by children, the elderly or the disabled, stair nosings or overhanging treads are forbidden. (The tread and riser must be edge to edge). (3)
- Cut the stair riser to the right size to comply with the initial plans for the stairs. (The Spanish Building Code establishes that stairs for general use should have steps with a height of over 13 cm and less than 18.5 cm and that the treads should be bigger than 28 cm). (4)
- Bond the tiles solidly, making sure that there are no voids, to prevent them from breaking or coming loose. (2)
- Grout the tiles using materials recommended by Porcelanosa.
- Protect the tiled surfaces until all on-site work has been completed in order to prevent them from being damaged during subsequent building tasks.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN
BALDOSAS CERÁMICAS



1-La colocación de cerámica requiere de personal cualificado, con experiencia demostrada y herramientas y útiles adecuados: llanas dentadas, crucetas, mazas de goma, ventosas para la colocación y llanas de goma, esponjas y cubetas para el rejuntado. Revisar previamente la información contenida en los embalajes y respetar escrupulosamente las recomendaciones del fabricante.

2-Comprobar que el soporte que se va a revestir sea estable y el fondo de colocación adecuado para la colocación de cerámica: superficie con textura rugosa no disgregable, perfectamente nivelada y sin defectos de planitud. Se recomienda la impermeabilización de ambientes húmedos.



3-La superficie a revestir debe estar totalmente limpia de polvo o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar la adhesión de las baldosas. Para colocaciones específicas (sistemas de calefacción radiante, fachadas con anclajes mecánicos, cerámica en techos ó resolución de parámetros particulares de proyecto) solicitar información concreta adicional para cada situación.

4-La iluminación del lugar de trabajo ha de ser lo suficientemente intensa como para detectar con facilidad cualquier defecto de colocación, especialmente "cejas" entre baldosas. Se recomienda trabajar con focos eléctricos y una iluminación superior a la de uso.




5-Elegir el tipo de adhesivo en función del ambiente y baldosa a revestir. La elección de la baldosa y del adhesivo son críticos en el comportamiento posterior del conjunto. Los factores a tener en cuenta son: tipo de material cerámico, formato de la baldosa, soporte de colocación y destino de uso (tráfico al que va ser sometido, requisitos de seguridad frente a caídas, ...). En los catálogos de PORCELANOSA encontrará referencias para el ámbito de uso y la resistencia al deslizamiento, así como del adhesivo butech recomendado para cada modelo.

6-El único sistema de colocación recomendado es la colocación en capa fina y llana dentada. En baldosas con formato superior a 1.000 cm2, se recomienda la técnica de doble encolado, con aplicación del adhesivo tanto sobre el soporte como en el dorso de la baldosa cerámica



7-Todas las baldosas cerámicas y en especial las rectificadas, deben manipularse con el máximo cuidado, para evitar su rayado, despuntado o desconchado. Antes de iniciar la colocación, comprobar que la baldosa no presente ningún defecto.

8-Las juntas de colocación serán de al menos 1,5 mm en colocaciones interiores y 5 mm en pavimentos exteriores. En colocaciones a junta trabada, realizar la colocación a ¼ de pieza. Se recomienda el uso de crucetas autonivelantes.



9-Respetar las recomendaciones del fabricante en la preparación y utilización de los adhesivos. No aplicar el adhesivo en un espesor final superior al indicado en el saco, comprobar la capacidad humectante del adhesivo y presionar la cerámica sobre el material de agarre mediante un movimiento de vaivén. Distribuir el adhesivo de forma homogénea bajo la baldosa. Espesores diferentes pueden producir defectos tipo "ceja" por retracción diferencial del material de agarre. Cuando deba continuarse una colocación a partir de una cerámica ya colocada, estimar la posible retracción y tomar un nivel que la compense.

10-Las juntas perimetrales estarán presentes en esquinas, cambios de plano del pavimento y cambios de material. Se recomienda cubrir con el zócalo o la propia baldosa y sellar con una masilla elástica. Anchura mínima de la junta: 8 mm.



11-Respetar las juntas estructurales. Realizar las juntas de movimiento según las indicaciones del técnico de la obra. En general, no diseñar áreas superiores a 50-70 m2 en interiores y la mitad en exteriores. Anchura mínima de la junta: 8 mm.

12-Tanto durante la fase de colocación como antes de finalizar la jornada, revisar la calidad del trabajo realizado antes de que el material de agarre complete su tiempo de ajuste y corregir los defectos mediante el uso de ventosas y mazas de goma.




13-Antes de proceder al rejuntado, revisar que el material de agarre haya endurecido. Retirar los restos de crucetas, limpiar las juntas de colocación en toda su longitud, anchura y profundidad y finalmente, comprobar que no quede humedad en el interior de la junta.

14-El relleno de juntas se debe realizar cuando las baldosas se encuentren perfectamente adheridas al soporte. En el caso del pavimento, se deben respetar las recomendaciones del fabricante de adhesivos, con el fin de dejar transcurrir el tiempo suficiente antes de ser pisado o sometido a cualquier tipo de carga. Se pueden evitar así despegues o roturas prematuras.



15-Respetar las recomendaciones del fabricante en la preparación y utilización de los materiales de junta. Comprobar que el material y herramienta elegida no dañan la superficie de la cerámica. El material de rejuntado se aplicará con llana de goma. En los catálogos de PORCELANOSA encontrará el material de butech recomendado para cada modelo.

16-En zonas de agua se debe utilizar material de rejuntado de naturaleza epoxi y cubrir los encuentros con bañera ó ducha con silicona para evitar filtraciones de agua que generan problemas de absorción y potenciales cambios de tonalidad y expansión por humedad.



17- Proteger el pavimento contra cargas prematuras, otros trabajos de obra y condiciones climáticas adversas. Se recomienda cubrir los pavimentos con láminas o paneles que eviten la acumulación de suciedad y protejan del rayado, la abrasión y golpes.

18-En la limpieza de obra, utilizar productos compatibles con la resistencia química de las baldosas. Evitar el uso de detergentes sólidos con partículas abrasivas, así como agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico (HF). Este ácido ataca el esmalte y causa daños irreparables en la cerámica.



1- Installation of ceramic tiles should be carried out by skilled personnel, with demonstrable experience and appropriate tools and equipment, (i.e. toothed trowels, tile spacers, rubber mallets and suction cups for installation, and rubber trowels, sponges and containers for grouting). Check the information contained on the packaging beforehand, and meticulously follow the manufacturer's recommendations.

2- Check that the substrate to be covered is stable and the base is suitable for installing ceramic tiles: rough texture, not friable, completely flat and level. We recommend that all damp areas are waterproofed.



3- Surfaces to be tiled must be completely free of dust or any other substance which could impair tile adhesion. For specific installations (radiant heating systems, façades with mechanical anchors, ceramics on roofs/ceilings or particular design constraints) request additional information specifically for each application.

4- The workplace must be adequately lit to detect possible installation defects easily, especially lippage between tiles. Electric site lighting is recommended, to provide brighter than normal light.




5- Choose the type of adhesive depending on the conditions and tiles used. The choice of tile and adhesive are critical to the subsequent performance of the entire work. Factors to take into account are: the type of ceramic material, tile format, substrate and end use (any traffic it will be subjected to, safety requirements in respect of falls ...). PORCELANOSA catalogues contain recommendations in respect of use and slip resistance, as well as the butech adhesive recommended for each design.

6- The only fixing system recommended is installation on a thin layer using a toothed trowel. A double bonding technique (with adhesive applied to both the substrate and the back of the ceramic tile) is recommended for tiles with a format larger than 1,000 cm2.



7- Great care should be taken when handling to avoid scratching, breaking or chipping the tiles, especially rectified tiles. Prior to installation, check that the tiles are free from defects.

8- Grout joints should be at least 1,5mm for interior flooring and 5mm for exterior paving. For installations with offset joints, stagger the tiles at the ¼ point. Self-levelling tile spacers are recommended.



9- Follow manufacturer's recommendations in respect of the preparation and use of adhesives. Do not apply adhesive at a thickness greater than indicated on the label, check the wetting capacity of the adhesive and press the ceramic tile into the bonding material with a side to side movement. Distribute the adhesive evenly under the tile. Different thicknesses may produce lippage defects caused by differential shrinkage of the bonding material. When positioning adjacent to previously installed ceramic tiles, estimate possible shrinkage and compensate for this.

10- Edge joints occurring at corners, changes of paving level and changes of material should be covered with tile trim or a tile itself and sealed with flexible sealant. Minimum joint width: 8 mm.



11- Take account of structural joints. Movement joints should be positioned as directed by the project designer. In general, do not design areas greater than 50-70 m2 for interiors and half that for exteriors. Minimum joint width: 8 mm.

12- Both during installation and at the end of the day, check the quality of the work carried out before the bonding material sets. Correct any defects using suction cups and rubber mallets.



13- Prior to grouting, check that the bonding material has hardened. Remove the tile spacers, clean the joints along their length, width and depth, and check the joint is not damp.

14- Joints should be grouted when the tiles are completely fixed to the substrate. In respect of paving, follow the recommendations of the adhesive manufacturer to ensure sufficient time is allowed before the floor is walked on or subjected to load. In this way movement and/or breakages are avoided.



15- Follow the manufacturer's recommendations in respect of the preparation and use of grouting materials. Ensure that the material and tools chosen do not damage the tile surface. The grout should be applied using a rubber trowel. PORCELANOSA catalogues contain details of the butech materials recommended for each design.

16- Wait for the grout to start to dry, then clean with a sponge dampened in clean water. Do not allow the grout to harden on the tile, especially on textured tiles. Do not soak the joint with excess water.



17- Protect the paving against premature loading, other construction work and adverse weather. We recommend covering the paving with sheets or boards to avoid a build-up of dirt and to protect from scratches, abrasion and impact.

18- For cleaning, use products compatible with the chemical resistance of the tiles. Do not use strong detergents containing abrasives or cleaning agents containing hydrofluoric acid (HF). This acid attacks the glazing and will cause irreparable damage to the tiles.



INSTALLATION INSTRUCTIONS
CERAMIC TILES



INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

BALDOSAS CERÁMICAS



1. COMPORTAMIENTO HIGIÉNICO DE LAS BALDOSAS CERÁMICAS

El proceso de fabricación de las baldosas cerámicas comprende entre sus etapas, una cocción a alta temperatura (del orden de 1100°C-1200°C), e incluso superiores en el caso de porcelánico. Esta temperatura produce reacciones químicas entre los diferentes componentes de la pasta y la decoración así como transformaciones físicas cuyas principales consecuencias son la formación de una estructura dura, compacta y resistente y la reacción e inmovilización de los metales pesados al formarse compuestos que se caracterizan por su alta inactividad química.

Por ello, la presencia de cualquier microorganismo queda descartada al someter al producto durante su fabricación a regímenes de temperatura que hacen imposible su supervivencia.

Los revestimientos y pavimentos cerámicos, si están correctamente instalados (con los materiales de agarre y rejuntado apropiados a su función de uso), representan la alternativa mas eficaz, cómoda y segura para mantener las condiciones adecuadas de higiene y limpieza.

Su superficie impermeable, evita la intromisión de líquidos, vapores, sustancias tóxicas o cualquier otro contaminante; evita a su vez, la generación de reacciones, putrefacciones, efflorescencias o cultivo orgánico por sus características no porosas.

Por otra parte, su resistencia química, les hace susceptibles de soportar, sin sufrir alteración, productos detergentes y desinfectantes agresivos, difícilmente utilizable sobre otros materiales de revestimiento y pavimento. Así mismo, por su equipotencialidad eléctrica y la no-predisposición al acumulo de cargas electrostáticas, los revestimientos cerámicos contribuyen al confort fisiológico y evitan la captación del polvo ambiental eléctricamente activo.

La naturaleza de la superficie cerámica evita cualquier fenómeno de adherencia y si ésta se produce por medio de un vehículo intermedio (grasa, barro, etc.) es fácilmente eliminable. Este mismo razonamiento sirve para evaluar las positivas propiedades higiénicas del producto cerámico respecto al depósito, acumulación y anidación de microorganismos y sustancias patógenas y alérgicas.

2. PRECAUCIONES DURANTE LA COLOCACIÓN:

a) La retirada de los restos de material de rejuntado se debe realizar utilizando una esponja humedecida en agua limpia. Esta operación no se debe prolongar en el tiempo, ya que un excesivo tiempo de contacto con la superficie esmaltada, dificulta la posterior eliminación del mismo, en especial aquellos modelos que su superficie presenta relieves.

b) Se hace imprescindible, en la colocación del pavimento, la protección del material ya colocado con sistemas adecuados, para impedir posibles daños hasta la finalización de la obra, debido a la presencia de material abrasivo y continuo trasiego de herramientas. De esta forma, además de la protección de la superficie cerámica, se facilitan así las posteriores tareas de limpieza.

c) Se deben evitar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico (HF) y detergentes sólidos que contengan partículas susceptibles de abrasionar el material. El ácido fluorhídrico eliminaría totalmente la superficie esmaltada del material, causando así daños irreparables.

3. CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

Los pavimentos y revestimientos cerámicos porosos vidriados y los no porosos sin vidrir no necesitan ningún mantenimiento después de concluir todas las operaciones de puesta en obra. De entre todos los materiales y productos empleados como revestimientos y pavimentos, la cerámica es la que presenta menores exigencias en este campo.

Con independencia de las características del vidriado, características intrínsecas como la resistencia a la abrasión superficial o al rayado, vienen directamente relacionadas con el agente abrasivo que se coloca como fase intermedia entre el pavimento y la suela del calzado que transita sobre éste. Para evitar desgaste prematuro, es recomendable mantener los suelos debidamente limpios, a lo que ayuda sobremanera la colocación de alfombras en la entrada a locales con acceso directo desde la calle o el jardín. Los pavimentos y revestimientos vidriados tienen suficiente para la limpieza ordinaria con una pasada con mocho o esponja humedecida para devolver el aspecto superficial original, y detergente neutro. Si con el transcurso del tiempo, se observa una superficie de aspecto plástico con mayor dificultad para mantenerse limpia, de forma general, suele deberse a la formación de una capa superficial. Esa capa resulta difícil de eliminar con la fregona convencional. Para eliminarla y conseguir la superficie original, se debe emplear una disolución ligeramente ácida (añadir salifuman en una proporción del 5% en agua) y ejercer una frotación más intensa (cepillo de púas de plástico duro). Aclarar posteriormente con suficiente agua para eliminar la suciedad desincrustada.

El empleo de un mocho de microfibras y agua muy caliente favorecerá el secado de la superficie y minimizará la creación de una capa superficial sobre la baldosa, hecho que facilita el posterior marcado de las huellas y una mayor propensión a captar la suciedad.

No conviene utilizar agentes de limpieza que contengan ceras en su composición, ya que terminan formando una película sobre la baldosa cerámica que favorece la absorción y retención de sustancias extrañas, originando manchas fácilmente detectables y más difíciles de eliminar con las operaciones de limpieza ordinarias.

Si es el caso del baño, donde se suelen formar incrustaciones de jabón o de carbonatos del agua, conviene efectuar limpiezas periódicas con un producto detergente adecuado, dejándolo en reposo durante unos minutos antes de proceder a su eliminación.

Eliminación de manchas e incrustaciones extraordinarias

Para limpiezas extraordinarias, por ejemplo las que son necesarias sobre superficies que han estado abandonadas de la limpieza durante mucho tiempo, se deben emplear detergentes en polvo o líquidos, aplicados frotando con una esponja o estropajo.

Especial atención merece las juntas entre baldosas, que deberán restaurarse en caso de falta de integridad o estanqueidad, con sellantes adecuados. No es aconsejable la utilización de cuchillas o espátulas metálicas sobre la superficie vidriada y tampoco es aconsejable el uso de productos concentrados cuando no se posea seguridad sobre la clase de resistencia química del revestimiento o pavimento.

Accidentalmente, nos podemos encontrar con que el pavimento o revestimiento cerámico se manche por acción de alguna o algunas sustancias de diversas naturaleza. Existen procedimientos físicos y químicos para la eliminación de manchas e incrustaciones, debiéndose adoptar el más idóneo al tipo de baldosa y naturaleza de la mancha.

Los métodos físicos se basan en la utilización de detergentes o abrasivos de gran finura, cuya función es el despegue físico de la mancha y el alejamiento de la superficie cerámica.

Los métodos químicos se basan en la reacción química entre la mancha o incrustación y el detergente que la disuelve o decolora.

En baldosas vidriadas no es aconsejable usar ácidos concentrados de naturaleza desconocida y que puedan atacar la superficie, por desconocerse su resistencia química.

En la tabla siguiente, y a modo de ejemplo, se exponen algunos productos adecuados para el tratamiento de determinadas manchas. Cuando no se conozca la naturaleza de la mancha conviene realizar pruebas con detergentes diferentes, enjuagando la superficie con agua y secándola después de cada prueba. En otros casos, puede resultar eficaz repetir el tratamiento varias veces o emplear agua caliente para favorecer la reacción.

Adhesivo cementoso	Detergente ácido.
Restos de junta	Detergente ácido.
Manchas orgánicas	Detergente alcalino.
Pintura de rotulador	Disolvente (aguarrás, acetona, etanol [alcohol etílico]).
Restos de goma	Detergente alcalino, disolvente.
Manchas de lápiz	Goma de borrar blanda.
Grasa y mugre	Bicarbonato y agua.
Tintas, mercurina	Solución diluida de hipoclorito sódico.
Yodo o bromo	Detergente ácido, agua oxigenada o solución diluida de lejía, amoníaco.
Sangre	Detergente normal disuelto en agua caliente + agua oxigenada o hipoclorito sódico (lejía).
Café, té, alimentos, fruta, zumo o cosméticos.	

En cualquier caso, y ante la más mínima duda, conviene consultar la ficha técnica del producto.

Restos de silicona: Cuchilla para limpiar vitrocerámica en superficies lisas y que no sean susceptibles de rayado. Para superficies con relieve o brillantes delicadas frente al rayado, se puede utilizar una mezcla de acetona y éter a partes iguales, aplicar sobre la silicona y esperar a que se desprenda.

Marcas de costilla (dorso de la pieza) sobre la superficie cerámica: Alúmina en polvo disuelta en agua y ayudarse de máquina rotativa con disco 3M. Las características del disco deben ser elegidas en función de la resistencia superficial.

No se deben emplear en la limpieza periódica sistemas rotativos o mecánicos con abrasivos de distinta naturaleza, ya que pueden modificar el brillo inicial en distinta medida, según intensidad del tratamiento e incluso en condiciones extremas, según presión y abrasivo utilizado, deteriorar la superficie cerámica.

Igualmente, al efectuar cualquier método de limpieza que se desvíe del convencional, conviene realizar un ensayo previo en una zona concreta antes de aplicar el tratamiento sobre toda la superficie. Así, nos aseguraremos de la inercia o reactividad de la superficie cerámica ante tal método.

1. HYGIENIC PERFORMANCE OF CERAMIC TILES

The manufacturing process for ceramic tiles includes firing at high temperature (around 1100°C-1200°C), and even higher temperatures in the case of porcelain tiles. This temperature causes chemical reactions between the different components in the tile body and the glaze, as well as physical transformations whose main results are the creation of a hard, compact and highly resistant structure, and the reaction and immobilisation of heavy metals, by forming compounds characterised by their high level of chemical inactivity.

As a result, it is impossible for any microorganisms to be present, as the high temperatures used during the manufacturing process make it impossible for them to survive.

If ceramic wall and floor tiles are correctly laid using suitable bonding and grouting materials for their type of use, they are the most effective, comfortable and safe alternative for maintaining correct levels of hygiene and cleanliness.

Their impermeable surface prevents the absorption of any type of liquids, vapours, toxic substances or any other type of contaminant, as well as the production of reactions, putrefaction, efflorescence or organic cultures, due to their non-porous features.

Also, their chemical resistance means they are capable of withstanding aggressive detergents and disinfectants without any alteration, which could not be used with other types of wall and floor coverings. The fact that they cannot become electrostatically charged means that they contribute towards physiological comfort and do not attract electrically charged dust in the atmosphere.

Ceramic tile surfaces are resistant to any type of adherence, and any substance that does become adhered due to the presence of materials such as grease or mud can be easily removed. This also applies to the hygienic properties of ceramic tiles in response to the deposition, accumulation and development of microorganisms and pathogenic or allergic substances.

2. PRECAUTIONS WHEN LAYING TILES:

a) Remnants of grouting material should be removed using a sponge dampened with clean water. The material should be removed as soon as possible, as if it is in contact with the glazed surface for a prolonged period of time it will be difficult to remove, especially on tiles with a reliefpatterned surface.

b) When laying floor tiles, it is essential to protect the tiles that have already been laid using a suitable method, to prevent damage caused by abrasive material and dragging tools across the surface. Apart from protecting the surface of the tiles, this will make any subsequent cleaning processes easier.

c) Do not use cleaning agents that contain hydrofluoric acid or solid detergents that contain particles that may scratch the material. Hydrofluoric acid will completely remove the glazed surface of the material, causing irreparable damage.

3. MAINTENANCE TIPS

Glazed porous as well as unglazed non-porous floor and wall tiles do not need any type of maintenance once they have been laid. From all of the different types of materials and products used as wall and floor coverings, ceramic tiles have the least maintenance requirements.

CLEANING RECOMENDATIONS FOR CERAMIC TILES

CERAMIC TILES



Regardless of the type of glaze, intrinsic features such as resistance to surface abrasion or scratching are directly associated with the abrasive agent between the tiles and the sole of the footwear moving over them. To avoid premature wear, floors must be kept clean, placing mats at the entrance to premises with direct access from the street or gardens.

Glazed wall and floor tiles only require normal cleaning with a mop or damp sponge to return them to their original appearance, plus neutral cleaning product.

Cleaning agents containing waxes should not be used, as they will eventually form a film over the tile that will make them susceptible to absorbing and retaining foreign substances, causing stains that are highly visible and more difficult to eliminate using ordinary cleaning methods.

In bathrooms, where remnants of soap or lime scale can accumulate, tiles should be cleaned regularly with a suitable detergent product, leaving it to act for a few minutes before rinsing.

Removing difficult stains and incrustations To remove difficult stains, for example on surfaces that have not been cleaned for some time, powdered or liquid detergents should be used, rubbing with a sponge or scourer. Special attention should be paid to the tile joints, as they must be restored if they are no longer intact or waterproof, using appropriate sealants.

Metalic blades or spatulas should not be used on glazed tile surface, or concentrated products when you do not know the chemical resistance rating of the wall or floor tiles.

Accidents can cause ceramic wall or floor tiles to become stained with different types of substances. Stains and incrustations can be removed using physical and chemical methods, using the most suitable method for the type of tile and the type of stain.

The physical methods involve using detergents or very fine abrasives, which physically remove the stain from the tile surface. The chemical methods are based on a chemical reaction between the stain or incrustation and the detergent that dissolves it or discolours it.

Only use concentrated acids on glazed tiles if their composition is known, as certain types may affect the tile surface. The following table shows some examples of suitable products for treating specific stains. If the type of stain is unknown, different detergents should be tested, rinsing the surface with water and drying it after each test. In other cases, it may be effective to repeat the treatment several times or use hot water to help with the reaction.

In any event, if you have any doubts whatsoever, consult the technical data sheet for the product.

Also, when carrying out any unconventional cleaning method, first test a small zone before applying the treatment to the whole surface, checking the reaction.

Cement adhesive	Acidic detergent.
Grouting remnants	Acidic detergent.
Organic stains	Alkaline detergent.
Felt pen	Solvent (methylated spirits, acetone, ethanol).
Rubber remnants	Alkaline detergent, solvent.
Pencil marks	Soft rubber.
Grease and dirt	Bicarbonate and water.
Dyes	Dilute bleach solution.
Iodine or bromine	Acidic detergent, hydrogen peroxide or dilute bleach solution, ammonia.
Blood	Hydrogen peroxide or dilute bleach solution.
Silicone	Vitro-ceramic hob scraper. Cloth soaked in acetone.
Coffee, tea, food, fruit, juice or make-up	Normal detergent dissolved in hot water + hydrogen peroxide or bleach

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
MATERIALES ANTIDESLIZANTES



1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Los materiales antideslizantes, debido a las características superficiales inherentes a los mismos (mayor superficie específica), resultan menos higiénicos (mayor facilidad para acumular suciedad y dificultad para eliminarla) que los modelos que no presentan esta propiedad.

La prescripción de este tipo de texturas se debe dirigir únicamente hacia aquellos ambientes que realmente lo requieran, ya sea por especificaciones legales ó normativas, o bien por el establecimiento de las condiciones de seguridad necesarias para minimizar el riesgo de caídas por resbalones en áreas concretas (piscinas, rampas, exteriores zonas húmedas, ...)

2. DURANTE LA INSTALACIÓN

Con el objetivo de minimizar la deposición de restos de material de agarre y rejuntado sobre el pavimento cerámico se deben tomar una serie de precauciones que facilitarán la limpieza posterior y evitarán el empleo de métodos más agresivos de limpieza:

Adoptar las medidas constructivas y organizativas que sean necesarias para garantizar que las vías de acceso y circulación permanezcan todo lo secas que sea posible, evitando potenciales encharcamientos (pendientes, orificios de salida adecuados, desagües, ...). Evitar el endurecimiento del material de agarre y rejuntado sobre la superficie antideslizante, eliminando cualquier resto de adhesivo cuando aún todavía no ha fraguado, utilizando para ello suficiente cantidad de agua. La operación de rejuntado se debe limitar a áreas pequeñas limpiando inmediatamente el material de la superficie cerámica. Se debe utilizar abundante agua limpia, asegurando que los restos de limpieza son eliminados de la superficie cerámica, evitando así que el material desprendido vuelva a quedar depositado sobre las baldosas. La rugosidad de la textura, así como la mayor superficie específica, son características que provocan que, una vez transcurrido el tiempo de maduración del material cementoso, resulte más compleja la operación de eliminación del mismo de la superficie. Proteger el pavimento hasta la finalización de las reformas, para evitar daños y manchas provocados por las acciones posteriores a la colocación del pavimento y previas a la entrega de la obra.

3. PROHIBICIONES / ACCIONES DESACONSEJADAS

No se emplearán productos ni métodos de limpieza agresivos, sobre todo limpieza con máquina rotativa con discos de PAD duro, ya que generan un pulido de la superficie y reducen gradualmente la resistencia al deslizamiento. No se utilizarán espátulas metálicas ni estropajos abrasivos en su limpieza ni productos químicos concentrados.

4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS PERIÓDICAS

Se recomienda la instalación de sistemas de retención de suciedad en los accesos, tipo alfombras ó felpudos, como medida preventiva para reducir la periodicidad de las operaciones de limpieza.

Existen varios sistemas que son adecuados para la limpieza de este tipo de superficies:

Equipos o sistemas de agua a presión.
Sistemas de aplicación de vapor
Cepillo de púas de plástico y aclarado con abundante agua
Se permite la máquina rotativa siempre que el útil de limpieza sea un cepillo de plástico.
Como producto de limpieza se puede utilizar cualquier desinfectante comercial, tipo lejía. Se deben evitar productos jabonosos o aquellos que contienen ceras en su composición, ya que pueden aumentar el riesgo de accidentes.

5. CONCLUSIONES

Las características de las baldosas con textura antideslizante se ajustan al uso especificado en la ficha técnica de producto siempre que se hayan seguido las pautas de manipulación, colocación, mantenimiento (limpieza) y uso adecuadas.

Si el propietario incumple lo dispuesto en el presente manual, PORCELANOSA no se hará responsable de los hechos que se puedan derivar de dicho incumplimiento.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS
NON-SLIP MATERIALS



1. INITIAL CONSIDERATIONS

Non-slip materials, due to their inherent surface characteristics (more specific surface,) are less hygienic (it is easier for dirt to accumulate and it is harder to remove it) than models that do not have this property.

The recommendation for of this type of texture shall be directed only towards those settings that really require it, either due to legal or regulation specifications, or the establishment of safety conditions necessary to minimize the risk of falls from slipping in specific areas (swimming pools, ,outdoor ramps, wet areas,...)

2. DURING INSTALLATION

In order to minimize deposition of bonding and grouting material debris on the ceramic flooring, we shall take a series of precautions that will facilitate subsequent cleaning and will prevent the use of more aggressive cleaning methods:

Adopt the necessary construction and organizational measures to ensure that access and circulation routes remain as dry as possible, avoiding potential water logging (slopes, appropriate outlet openings, drains,... .) Avoid the hardening of the bonding and grouting material on the non-slip surface, eliminating any adhesive remaining while it has not yet set, using plenty of water to this end. The grouting operation shall be limited to small areas, cleaning the material immediately from the ceramic surface. Plenty of clean water shall be used, ensuring that the cleaning debris is eliminated from the ceramic surface, thus avoiding the detached material from depositing again on the tiles. The roughness of the texture, as well as a greater specific surface, are characteristics that cause that, once the cement material's setting time has passed, its surface removal operation is more complex. Protect the flooring until the completion of the work, in order to avoid damage and stains caused by actions subsequent to the flooring installation and prior to the delivery of the work.

3. PROHIBITIONS / ADVISED-AGAINST ACTIONS

No aggressive cleaning products or methods shall be used, specially cleaning with rotary machine with hard PAD discs, as they generate a polished surface and gradually reduce the slip resistance. Metal spatulas, abrasive scourers, or concentrated chemicals shall not be used in cleaning.

4. MAINTENANCE AND REGULAR CLEANING

We recommend installing dirt retention systems in the entries, such as rugs or doormats, as a preventive measure in order to reduce the frequency of cleaning operations.

There are several systems that are suitable for cleaning this type of surface: Water pressure equipment or systems. Steam application systems Plastic bristle brush and rinsing with plenty of water Rotary machine is allowed as long as the cleaning tool is a plastic brush. Any commercial disinfectant such as bleach can be used as a cleaning product. Soapy products or those containing waxes in their composition shall be avoided, as they can increase the risk of accidents.

5. CONCLUSIONS

The characteristics of tiles with non-slip texture conform to the use specified in the product's datasheet provided that the appropriate handling, installation, maintenance (cleaning) and use guidelines have been followed.

If the owner fails to comply with the provisions of this manual, PORCELANOSA shall not be liable for the incidents that may arise from this non-compliance.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES



MONKER - (Revestimiento - Grupo BIII*)

NORMA - STANDARD		ENSAYO - TEST		UNE EN 14411 : 2013 ISO 13006 : 2012	VALORES - VALUES
	UNE-EN ISO 10545-2	MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN:	± 0,5% *Max: ± 2mm	DESVIACIÓN MÁXIMA ± 0,2%
		MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN:	±10% *Max: 0,5mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN:	±0,3% *Max: 1,5mm	DESVIACIÓN MÁXIMA ± 0,2%
		MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN:	±0,5% *Max: 2mm	DESVIACIÓN MÁXIMA ± 0,2%
		MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO -	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN:	-0,5% -0,3% *Max: -0,5mm -1,5mm	DESVIACIÓN MÁXIMA ± 0,2%
	UNE-EN ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	VALOR MEDIO > 10 %	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS	
	UNE-EN ISO 10545-4	MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE	MÍNIMO VALOR INDIVIDUAL ≥ 12 N/mm²	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS	
		FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	> 600 N	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS	
	UNE-EN ISO 10545-7	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION	SOLO PARA PAVIMENTO ONLY GLAZED TILES INTENDED FOR USE ON FLOORS		
	UNE-EN ISO 10545-8	DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	< 6,5 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹	
	UNE-EN ISO 10545-9	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE		
	UNE-EN ISO 10545-11	RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS	
	UNE-EN ISO 10545-12	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE NO EXIGIDO TEST METHOD AVAILABLE NOT DEMANDED	NO RESISTE DOES NOT RESISTS	
	UNE-EN ISO 10545-13	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	CLASE B MIN.	
		RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMINGS-POOLS	CLASE B Min.	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS	
	UNE-EN ISO 10545-14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING	CLASE 3 Min.	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES



GRES - Grupo BIIb*

NORMA - STANDARD		ENSAYO - TEST		UNE EN 14411 : 2013 ISO 13006 : 2012	VALORES - VALUES
	UNE-EN ISO 10545-2	MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN:	±0,6% *Max: 2mm	DESVIACIÓN MÁXIMA ± 0,2%
		MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN:	±5% *Max: 0,5mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN:	±0,5% *Max: 2mm	DESVIACIÓN MÁXIMA ± 0,2%
		MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN:	±0,5% *Max: 2mm	DESVIACIÓN MÁXIMA ± 0,2%
		MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO -	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN:	±0,5% *Max: 2mm	DESVIACIÓN MÁXIMA ± 0,2%
	UNE-EN ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	VALOR MEDIO 0,5 < E ≤ 3 %	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS	
	UNE-EN ISO 10545-4	MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE	≥ 30 N/mm²	>32 N/mm²	
		FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	> 1.100 N	>1.800 N	
	UNE-EN ISO 10545-7	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER	SEGÚN MODELOS ACCORDING TO MODELS	
	UNE-EN ISO 10545-8	DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	<6,6 x 10⁻⁶ K⁻¹	
	UNE-EN ISO 10545-9	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	RESISTE RESISTS	
	UNE-EN ISO 10545-11	RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS	
	UNE-EN ISO 10545-12	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	SOLO EXTERIORES EXTERIORS ONLY		
	UNE-EN ISO 10545-13	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER	CLASE B MIN.	
		RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMINGS-POOLS	CLASE B MIN.	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS	
	UNE-EN ISO 10545-14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING	CLASE 3 Min.	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES



PORCELLANATO - Grupo Bla*

NORMA - STANDARD	ENSAYO - TEST	UNE EN 14411 : 2013 ISO 13006 : 2012	VALORES - VALUES
	MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,6% *Max: ± 2mm	DESVIACIÓN MÁXIMA ± 0,2%
	MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±5% *Max: ±0,5mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±5% *Max: ± 0,5mm	DESVIACIÓN MÁXIMA ± 0,2%
	MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±5% *Max: ± 0,5mm	DESVIACIÓN MÁXIMA ± 0,2%
	MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO -	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±5% *Max: ±0,5mm	DESVIACIÓN MÁXIMA ± 0,2%
	UNE-EN ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	VALOR MEDIO ≤ 0,5 % E ≤ 0,1 %
	UNE-EN ISO 10545-4	MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE	≥ 35 N/mm² > 40 N/mm²
		FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	> 1.300 N > 2.000 N
	UNE-EN ISO 10545-7	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER SEGÚN MODELOS
	UNE-EN ISO 10545-8	DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE <6,6 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	UNE-EN ISO 10545-9	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE RESISTE RESISTS
	UNE-EN ISO 10545-11	RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-12	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-13	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER CLASE B Min.
		RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING-POOLS	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MINIMUM CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS

US0 = Suelos y Paredes Interiores y Exteriores

* Bla Absorción de agua < 0,5%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES



STON-KER®

NORMA - STANDARD	ENSAYO - TEST	UNE EN 14411 : 2013 ISO 13006 : 2012	VALORES - VALUES
	MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ± 0,6% *Max: ±2mm	DESVIACIÓN MÁXIMA ± 0,2%
	MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ± 5% *Max: ±0,5mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5% *Max: ± 1,5mm	DESVIACIÓN MÁXIMA ± 0,2%
	MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5% *Max: ±2mm	DESVIACIÓN MÁXIMA ± 0,2%
	MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO -	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5% *Max: ±2mm	DESVIACIÓN MÁXIMA ± 0,2%
	UNE-EN ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	VALOR MEDIO ≤ 0,5 % E ≤ 0,1 %
	UNE-EN ISO 10545-4	MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE	≥ 35 N/mm² > 42 N/mm²
		FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	> 1.300 N > 2.100 N
	UNE-EN ISO 10545-7	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER SEGÚN MODELOS
	UNE-EN ISO 10545-8	DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE <6,6 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	UNE-EN ISO 10545-9	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE RESISTE RESISTS
	UNE-EN ISO 10545-11	RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-12	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-13	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES	SEGUN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER CLASE B MIN.
		RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING-POOLS	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MINIMUM CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS

US0 = Suelos y Paredes Interiores y Exteriores

* Bla Absorción de agua < 0,5%




MUCHOS FABRICANTES EUROPEOS DE SUELOS, USAN ENSAYOS DEL TIPO DE LA RAMPA PARA CLASIFICAR SUS PRODUCTOS EN FUNCIÓN DEL GRADO DE DESLIZAMIENTO. ESTOS ENSAYOS SE LLEVAN A CABO GENERALMENTE, USANDO LA NORMA ALEMANA DIN 51130. EL MÉTODO IMPLICA EL USO DE SUJETOS QUE CAMINAN ADELANTE Y ATRÁS A TRAVÉS DE UN SUELO IMPREGNADO Y UTILIZADO COMO BANCO DE ENSAYOS EN FORMA DE RAMPA. EL GRADO DE INCLINACIÓN DE LA RAMPA SE VA INCREMENTANDO GRADUALMENTE HASTA QUE EL SUJETO QUE ESTÁ ENSAYANDO, RESBALA. EL ÁNGULO MEDIO DE INCLINACIÓN AL QUE EL SUJETO RESBALA, ES UTILIZADO PARA CALCULAR EL COF (COEFICIENTE DE FRICCIÓN). LA NORMA DIN 51130 UTILIZA UNAS BOTAS DE SEGURIDAD SEGÚN NORMA EN 345 Y ACEITE DE MOTOR COMO SUSTANCIA QUE IMPREGNE LA SUPERFICIE A ENSAYAR.

MANY EUROPEAN FLOORING MANUFACTURERS USE TESTS LIKE THE RAMP TEST TO RATE THEIR PRODUCTS ACCORDING TO THEIR SLIP RESISTANCE. THESE TESTS ARE GENERALLY CONDUCTED USING THE GERMAN STANDARD, DIN 51130. WITH THIS METHOD, A PERSON WALKS BACKWARDS AND FORWARDS ON AN IMPREGNATED RAMP-TYPE FLOOR USED AS A TEST BENCH. THE ANGLE OF THE RAMP IS GRADUALLY INCREASED UNTIL THE PERSON SLIPS. THE AVERAGE ANGLE AT WHICH THE PERSON SLIPS IS USED TO CALCULATE THE COF (COEFFICIENT OF FRICTION). DIN 51130 USES APPROVED SAFETY BOOTS ACCORDING TO STANDARD EN 345 AND ENGINE OIL TO IMPREGNATE THE TEST SURFACE.

MÉTODO DE LA RAMPA (DIN 51130):
RAMP METHOD (DIN 51130):

VALOR TOTAL MEDIO DEL ÁNGULO DE CAIDA TOTAL MEAN VALUE OF SLIP ANGLE	RATING	GRUPO DE CLASIFICACIÓN	VENIS
6° <= ÁNGULO <= 10°	R9		
10° < ÁNGULO <= 19°	R10		
19° < ÁNGULO <= 27°	R11		
27° < ÁNGULO <= 35°	R12		
35° <= ÁNGULO	R13		

TABLA DE VALORACIÓN DE RIESGO DE DESLIZAMIENTO SLIP RISK ASSESSMENT TABLE:



LOCALES Y ÁREAS DE TRABAJO
PREMISES AND WORK AREAS
LOCALES Y ÁREAS DE TRABAJO GENERALES GENERAL TYPES OF PREMISES AND WORK AREAS
ENTRADAS ENTRANCES (*)
ESCALERAS STAIRS (**)
ESPACIOS COMUNES (LAVABOS, LAVADEROS, ETC) COMMUNAL AREAS (TOILETS, LAUNDRIES ETC)
SALAS DE REUNIÓN MEETING ROOMS
SANITARIA AREAS FOR HEALTH-RELATED USE
COCINAS, COMEDORES KITCHENS, DINING ROOMS
COCINAS GASTRONÓMICAS (RESTAURANTES Y HOTELES) HOSPITALITY-INDUSTRY KITCHENS (RESTAURANTS AND HOTELS)
HASTA 100 CUBIERTOS POR DÍA UP TO 100 DINERS A DAY
MÁS DE 100 CUBIERTOS POR DÍA OVER 100 DINERS A DAY
COCINAS COOPERATIVAS EN RESIDENCIAS, COLEGIOS, SANATORIOS COOPERATIVE-TYPE KITCHENS IN RESIDENCES, SCHOOLS OR NURSING HOMES
COCINAS COOPERATIVAS EN HOSPITALES Y CLÍNICAS COOPERATIVE-TYPE KITCHENS IN HOSPITALS AND CLINICS
GRANDES COCINAS COOPERATIVAS EN FERIAS, CANTINAS Y MÓVILES LARGE COOPERATIVE-TYPE KITCHENS AT TRADE FAIRS AND IN CANTEENS AND MOBILE KITCHENS
COCINAS PARA COMIDA RÁPIDA FAST-FOOD KITCHENS
COCINAS PARA CALENTADO DE COMIDAS PREPARADAS KITCHENS FOR HEATING UP PRECOOKED FOOD
SALAS DE CAFÉ Y TÉ TEAROOMS AND COFFEE SHOPS
COMEDORES, SALAS DE CLIENTES, CANTINAS INCLUIDOS PASILLOS DE SERVICIO DINING ROOMS, CLIENT ROOMS, AND CANTEENS INCLUDING CORRIDORS LEADING TO THEM
LOCALES DE LOS SERVICIOS SANITARIOS FACILITIES USED FOR HEALTH SERVICES
BAÑOS TERMALES, HIDROTERAPIA Y FANGOS THERMAL SPAS, AND HYDROTHERAPY AND MUD-TREATMENT FACILITIES
ZONAS DE BAÑO BATHING AREAS
ZONAS SANITARIAS, ESTACIONES DE BAÑO HEALTH FACILITIES, SPAS
ZONAS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO Y TERAPÉUTICO, SALAS DE MASAJE AREAS FOR MEDICAL DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PURPOSES, AND MASSAGE ROOMS
PLANTAS CON HABITACIONES DE ENFERMOS Y PASILLOS FLOORS CONTAINING ROOMS FOR PATIENTS AND CORRIDORS
CONSULTORIOS MÉDICOS, AMBULATORIOS MEDICAL SURGERIES AND OUTPATIENT CLINICS
FARMACIAS CHEMIST'S
LABORATORIOS LABORATORIES
GARAJES GARAGES
GARAJES, (EN EDIFICIO O SUBTERRÁNEOS) SIN INFLUENCIA CLIMÁTICA GARAGES (INDOOR OR UNDERGROUND), UNAFFECTED BY THE CLIMATE
PARKING AL AIRE LIBRE OPEN-AIR CAR PARKS
COLEGIOS Y GUARDERÍAS SCHOOLS AND NURSERY SCHOOLS
ENTRADAS, PASILLOS, ZONAS DE DESCANSO ENTRANCES, CORRIDORS, REST AREAS
AULAS, SALAS PARA GRUPOS CLASSROOMS, ROOMS FOR GROUPS
ESCALERAS STAIRS
LAVABOS TOILETS
ZONAS DE TRANSITO EXTERIORES OUTDOOR TRANSIT AREAS
ACERAS PAVEMENTS

(*) LAS ENTRADAS SE REFIEREN A AQUELLAS ZONAS A LAS QUE SE PUEDE ACCEDER DIRECTAMENTE DESDE EL EXTERIOR Y EN DONDE LA HUMEDAD PUEDE LLEGAR O SER INTRODUCIDA DESDE EL EXTERIOR.
ENTRANCES REFER TO PLACES WITH DIRECT ACCESS FROM THE OUTSIDE OF THE BUILDING WHERE WETNESS MIGHT BE BROUGHT INSIDE.
VV
(**) LAS ESCALERAS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A AQUELLAS A LAS QUE PUEDE LLEGAR O SER INTRODUCIDA LA HUMEDAD DESDE EL EXTERIOR, COMO LAS SITUADAS DIRECTAMENTE A CONTINUACIÓN DE LAS ENTRADAS CON ACCESO DESDE EL EXTERIOR.
STAIRS ONLY REFER TO ONES WHERE WETNESS MIGHT BE BROUGHT INSIDE FROM OUTSIDE THE BUILDING OR ONES LOCATED DIRECTLY AFTER ENTRANCES WITH DIRECT ACCESS FROM THE OUTSIDE.

VALOR ORIENTATIVO
APPROXIMATE VALUE


- R9
- R9
- R10
- R9
- R9
- R11
- R12
- R12
- R12
- R12
- R10
- R10
- R9
- R11
- R10
- R10
- R9
- R9
- R9
- R9
- R10
- R11
- R9
- R9
- R9
- R10
- R11



EL CÓDIGO TÉCNICO E LA EDIFICACIÓN, DENTRO DE SU DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 1 “DB SU 1 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS”, DEFINE LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN SUELO PARA PODER SER UTILIZADO COMO PAVIMENTO DE LOS EDIFICIOS O ZONAS DE USO SANITARIO, DOCENTE, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, APARCAMIENTO Y PÚBLICA CONCURRENCIA (EXCLUIDAS LAS ZONAS DE USO RESTRINGIDO). PARA ELLO, EL PAVIMENTO DEBERÁ CUMPLIR CON UN VALOR MÍNIMO AL DESLIZAMIENTO “RD” O “SRV”.

EL VALOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD - SRV (SLIP RESISTANCE VALUE) SE DETERMINA MEDIANTE EL ENSAYO DEL PÉNDULO DESCRITO EN EL ANEXO A DE LA NORMA UNE-ENV 12633:2003.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / Slip resistance.



Icono	Resistencia al deslizamiento Rd	Clase
	Rd ≤ 15	0
	15 < Rd ≤35	1
	35< Rd ≤45	2
	Rd > 45	3

CLASE EXIGIBLE A LOS SUELOS EN FUNCIÓN DE SU LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SUELO	CLASE
Zonas interiores secas. ⁽¹⁾	
- Superficies con pendiente menor que el 6% - Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras.	1 2
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior ⁽¹⁾ , terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.	
- wSuperficies con pendiente menor que el 6% - Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras.	2 3
Zonas exteriores. Piscinas ⁽²⁾ , Duchas	3

⁽¹⁾ Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido
⁽²⁾ En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1.50m
⁽³⁾ Según el documento de apoyo DA-DB-SVA/3 emitido por el Ministerio de Fomento, se admite que el riesgo al deslizamiento en zonas secas se limita adecuadamente si el suelo ensayado siguiendo el procedimiento en seco alcanza un valor Rd>40 para superficies con pendiente menor al 6% y Rd >65 para superficies con pendiente igual o mayor al 6% y escaleras.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) //SLIP RESISTANCE, DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

LA VALORACIÓN DE LA PRESTACIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL MERCADO AMERICANO SE LLEVA A CABO A TRAVÉS DE UN ROBOT MÓVIL (BOT 3000). ESTE EQUIPO CIRCULA SOBRE LA SUPERFICIE A TESTAR (PREVIAMENTE MOJADA) Y DETERMINA LA RESISTENCIA DE LA MISMA AL MOVIMIENTO DEL EQUIPO. LA NORMATIVA EN ESTADOS UNIDOS (NORMA ANSI) REQUIERE UN VALOR DCOF ≥ 0.42 PARA SUPERFICIES SUSCEPTIBLES DE ESTAR MOJADAS.

IN THE AMERICAN MARKET, THE ASSESSMENT OF THE ANTI-SLIP PERFORMANCE IS CARRIED OUT THROUGH A MOBILE ROBOT (BOT 3000). THIS UNIT TRAVELS ON THE SURFACE BEING TESTED (WETTED PREVIOUSLY) AND DETERMINES ITS RESISTANCE IN RESPONSE TO THE UNIT’S MOVEMENT. THE EEUU STANDARDS (ANSI STANDARD) REQUIERE A DCOF VALUE ≥ 0.42 FOR SURFACES WHICH ARE SUSCEPTIBLE OF GETTING WET.

· ESPAÑA - PORTUGAL

A CORUÑA
SANTIAGO DE COMPOSTELA -PORCELANOSA
General Pardiñas, 13-Bajo.
T: 981 569 230 - F: 981 569 230
SANTIAGO DE COMPOSTELA - PORCELANOSA
Rúa Polonia, Pol. Comercial Costa Vella
T: 981 897 595 - F:981 530 901
SANTIAGO DE COMPOSTELA - PORCELANOSA
Rua Clara Campoamor, 13-15 (Montouto)- Teo
T: 981 509 270 - F: 981 819 334
A CORUÑA - SUMINISTROS VIA-MAR
Médico Rodríguez 18-20. T: 981 279 431 - Fax: 981 279 431
BETANZOS - SUMINISTROS VIA-MAR
Avenida Praga Iribarne, s/n. T: 981 772 190 - Fax: 981 774 257
FERROL - NEIRA & ORTEGAL S.L.
Carretera Catabois, 258. T: 981 326 532 - F: 981 324 951
ORTIGUEIRA - NEIRA & ORTEGAL S.L.
Carretera C-642 s/n, Cuiña. T: 981 400 880 - F: 981 400 883
PUEBLA DEL CARAMINAL - PEREZ DOMINGUEZ PUEBLA S.L.
Angustia, 30. T: 981 830 214 - F: 981 107 219
CARNOTA - CAPELO GARCIA, MANUEL FELIPE.
LG SAN MAMED, S/N T: 981857081
CARBALLO - JESUS PEDROUZO S.L.
C/Valle Inclán 24, Bajo T: 981701120

ÁLAVA
VITORIA-GASTEIZ - JORGE FERNÁNDEZ
Los Herrán, 30. T: 945 254 755 - F: 945 259 668
VITORIA-GASTEIZ - JORGE FERNÁNDEZ
Poligono Jundiz. Paduleta, 53. T: 945 244 250 - F: 945 229 321

ALBACETE
ALBACETE - PORCELANOSA
Avda. Gregorio Arcos, 32 (Poligono Campollano)
T: 967 243 658 - F: 967 193 465

ALICANTE
SAN JUAN - PORCELANOSA
Carretera Valencia, km 88. T: 965 656 200 - F: 965 655 644
BENISSA - HIJOS DE JUAN RIBES
Avda. de la Estación, 2. T: 965 730 419
ELCHE - PORCELANOSA
Avda. Alicante, 105. T: 966 610 676 - F: 966 610 700
JAVEA - AZULEJOS JAVEA
C/Liverpool, 4. T: 965 791 036
ALTEA - ELDECO
Ctra. N-332 Partida Cap. Blach, 38 A.
T: 966 874 360 - F: 966 873 543
ALCOY - SANEAMIENTOS COLON S.A.
Avda. De la Alameda, 10. T: 965 331 891 - F: 965 524 210

ALMERÍA
ALMERÍA - PORCELANOSA
Avenida Mediterráneo, 2º tramo. T: 950 143 567 - F: 950 142 067
VICAR - PORCELANOSA
Centro Comercial Viapark, Parcela 1. T: 950 325 575 - F: 950 338 651

ASTURIAS
OVIEDO - PORCELANOSA
Pol.Espiritu Santo C/ Dinamarca s/n. T:985 791 526 - F: 985 985 963
GIJÓN - PORCELANORTE
Menéndez Pelayo 30. T: 984 396 462

ÁVILA
ÁVILA - PAVIMARSA
Pol. industrial Vicolozano - Parcela 2. T: 920 259 820 - F: 920 259 821

BADAJOZ
MÉRIDA - PORCELANOSA
Avenida Reina Sofía, 8. T: 924 330 218 - F: 924 330 315
BADAJOZ - BIG MAT TEVISA
Avda. Joaquín Sanchez Valverde, Parcela 1. T: 924 277934 - F: 924 286 410
HERRERA DEL DUQUE - JUBEL
Avda, Juan Carlos I, s/n. T: 924 145 372
ZAFRA - MUNDO OBRAS
Bodion, 27. Pol. Ind. Los Caños. T: 924 551 264 - F: 924 551 264

BARCELONA
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT - PORCELANOSA
Ciències, 65. Gran Via l'Hospitalet. T: 932 642 500 - F: 932 007 036
SANT SADURNÍ D'ANOIA - COMERCIAL STC
Rambla Generalitat, 59. T: 931 593 137 - F: 931 615 015
BARCELONA - AZULEJOS SAN ANDRÉS
Plaça Mossen Clapes 2-3. T: 933 455 102 - F: 933 461 015
CORNELLÀ - LOFT CUINA
La Miranda, 6-8. T: 934 743 793 - F: 937 741 305
CABRERA DE MAR - ORMAT
Ctra. Vilassar-Argentona Km1. T: 937 591 139 - F: 937 502 076
SANT POL DE MAR - AMARGANT
Passeig Parc, 1. T: 937 600 112 - F: 937 600 411
PINEDA DE MAR - AMARGANT
Santiago Rusiñol, 96. T: 937 671 416 - F: 937 627 488
MATARÓ - ROSA JORDANA RABETLLAT
Montserrat, 7. T: 937 903 089 - F: 937 903 089
VILANOVA DEL CAMÍ - ROSA JORDANA RABETLLAT
Montserrat, 108-111. T: 938 060 240 - F: 938 060 239
TARADELL - JODUL
Ctra. Vic, km 5,8. T: 938 800 800 - F: 938 126 054

TIENDAS / SHOWROOMS

GIRONELLA - ANTONI PONT
Farguell, 31. T: 938 228 088 - F: 938 250 786
SANT BOI DE LLOBREGAT - GARRO
Ctra. Creu de Clafell, Km 10,7. T: 936 545 952 - F: 938 400 620
CANOVELLES - COMERCIAL MAESTRO CANET
Pol. Can Castells, nave 7-8. T: 938 466 568 - F: 938 409 216
TORELLÓ - ARQUIMATT MATERIALS I DECORACIÓ
Sant Jordi, 16. T: 679531877
CALAF - PLANELL
Ctra. Manresa, Km 31. T: 938 698 750 - F: 938 600 181
PALAU SOLITA I PLEGAMANS - COMERCIAL SOLSAN
Camí Reial, 109. T: 938 648 125 - F: 938 649 617
VIC - CORRETXA
Mas de Bigas, 8-26. T: 938 854 261 - F: 938 894 733
ST. PERE DE RIBES - SUMCO
Ctra. Barcelona C-246, Km 42,4. T: 938 933 066 - F: 938 936 004
CUBELLES - MA-CO
Penedes / La Selva Pol. Ind. Les Salines.
T: 938 954 141 - F: 938 954 142
MATARÓ - MARESME GRES
Sant Isidor, 78. T: 931 615 015
CASSERES - MATERIALS CASSERRES
San Rafael. T: 938 213 770
TIANA - BADALONA GRESS
CR B-500, Km 3,2. T: 933 950 311 - F: 934 650 758
VILAFRANCA DEL PENEDES - FERRET I CAULLERAS
Sant Martí, 2. T: 938 170 353
SANTA MARIA PALAUTORDERA- J. RIERA MAGATZEM
CONSTRUCCIÓ
Antiga Via Provincial, 2. T: 938 670 764

BURGOS
MIRANDA DE EBRO - JORGE FERNÁNDEZ
Camino Fuente Basilio, S/N. T: 947 323 351 - F: 947 314 589
BURGOS - BIGMAT FONTECHA
Alcalde Martín Cobos, naves 5 y 6. T: 947 485 153 - F: 947 483 941

CÁCERES
MORALEJA - BIGMAT CAYUELA
Avda. Extremadura, 26. T: 927 515 198 - F:927 147 266
CÁCERES - PORCELANOSA
Avda. Juan Pablo II, 130. T: 927 236 337 - F:927 236 205
PLASENCIA - GEMAT
Avda. Ambroz, 5-7. T: 927 316 828
MONTEHERMOSO - GEMAT
Ctra. Pozuelo de Zazon, s/n. T: 927 430 597
NAVALMORAL DE LA MATA - IMAGERYVSA
Rio salor, 83. T: 927 535 234 - F:927 535 575

CÁDIZ
JEREZ DE LA FRONTERA - PORCELANOSA
Parque Empresarial Avda De la Ilustración, 1.
T: 956 187 160 - F: 956 302 904
ALGECIRAS - PORCELANOSA
Ctra. Málaga, Km 190. T: 956 635 282 - F: 956 635 285
PUERTO SANTA MARIA - PORCELANOSA
Pol. El Palmar. Ctra. Madrid-Cádiz, Km 653,2
T: 956 540 084 - F: 956 872 464
SAN FERNANDO - PORCELÁNOS
Pol. Tres Caminos, S/N. T: 956 592 360 - F: 956 884 677

CANTABRIA
SANTANDER - PORCELANOSA
Avenida Parayas, s/n. T: 942 352 510 - F: 942 352 638

CASTELLÓN
CASTELLÓN DE LA PLANA - PORCELANOSA
Asensi, 9. T: 964 239 162 - 964 238 930
VILLARREAL - PORCELANOSA
Ctra.Vila-real - Puebla de Arenoso (CV- 20) Km. 0,7
T: 964 506 800 - F: 964 525 418
VINARÓZ - PORCELANOSA
Carretera N-340, km 1.050,1. T: 964 400 944 - F: 964 400 650
Villarreal - VENIS
Carretera N- 340, Km 56.5 T: 964 507 700 - F: 964 507 719
Villarreal - URBATEK
Carretera N- 340, Km 54 T: 964 525 200 - F: 964 527 900
Villarreal - SYSTEM-POOL
Ctra.Vila-real - Puebla de Arenoso (CV- 20) Km.1
T: 964 506 464 - F: 964 506 481
Villarreal - PORCELANOSA GRUPO
Carretera N- 340, Km 55.8 T: 964 507 140 - F: 964 507 147
Villarreal - PORCELANOSA
Carretera N- 340, Km 56.2 T: 964 507 100 - F: 964 507 106
Villarreal -NOKEN DESIGN
Ctra.Vila-real - Puebla de Arenoso (CV- 20) Km.2
T: 964 506 450 - F: 964 506 790
Villarreal -L'ANTIC COLONIAL
Carretera N- 340, Km 54 T: 964 534 545 - F: 964 527 130
Villarreal -NOKEN DESIGN
Ctra.Vila-real - Puebla de Arenoso (CV- 20) Km.1
T: 964 506 850 - F: 964 506 596
Villarreal -BUTECH BUILDING TECHNOLOGY
Ctra.Vila-real - Puebla de Arenoso (CV- 20) Km.2,5
T: 964 536 200 - F: 964 530 034

CEUTA
CEUTA - BAEZA.
Ampliación muelle de Poniente, 96. T: 956 511 312 - F: 956 511 309

CIUDAD REAL
CIUDAD REAL - PORCELANOSA
Ctra. de Carrión, Km.11. T: 926 251 730 - F: 926 255 741
LA SOLANA - LOS PEPOTES
Emilio Nieto, 39. T: 926 631 580 - F: 926 633 856

CÓRDOBA
CÓRDOBA - PORCELANOSA
Ctra. Nacional IV Km.404. Pol. de Torrecilla.
T: 957 760 024 - F: 957 760 123
MONTILLA - ALMACENES MANOLIN Y LUIS S.L.
Avda. Andalucia, 24. T: 957 651 509 - F: 957 653 253

CUENCA
CUENCA - VICOSAZ
Hermanos Becerril, 6 bajo. T: 969 233 200 - F: 969 234 475
CASAS DE HARO - MAT. CONST. MARTINEZ ORTEGA
Dos de Mayo, 28. T: 969 380 708 - F: 969 380 708
TARANCOÓN - VICENTE DE LOS RIOS S.A.
Avda del Progreso, 19. T: 969 321 323 - F: 969 321 334
VILLANUEVA DE LA JARA - ALMACENES PAÑOS S.L.
Camino de Rubielos, 8. T: 967 498 000 - F: 967 498 000

GERONA
BLANES - BRECOR SL
Ctra.Tordera,79. T: 972 336 062 - F: 972 358 482
PALAMOS - TG NOVA ARQUITECTURA
Avgda. Catalunya, 91. T: 972 312 250 - F: 972 312 249
PALOL D'ONYAR-QUART - OLIVERAS
Ctra. Comarcas C-250 Km. 4,3. T: 972 468 119 - F: 972 468 123
SANT FELIU DE GUIXOLS - GINESTA
Santa Magdalena, 11. T: 972 320 529 - F: 972 321 616
LLORET DE MAR - CARMONA
Ctra. Lloret Vidrere Km2,1. T: 972 372 710 - F: 972 349 763
CORNELLÀ DEL TERRI - OLIVERAS
Ctra. Girona-Banyoles, km 12,8. T: 972 594 131 - 972 594 552
ESCLANYÀ BEGUR - MATERIALS CREIXELL
Palafrugel Regencos. Pol. Ind. Riera Esclanya, 1. T: 972 300 628
FIGUERES - OLIVERAS
Ctra. N-II, km 759. T: 972 672 259 - F: 972 672 255
VILA-SACRA - FRIAS MATERIALS
Castello, 72. T: 972 670 073 - F: 972 673 071
LES PRESSES - OLIVERAS
Pol. Ind Les Prespes, parcela 20. T: 972 694 704 - F: 972 693 003
CANET DE TALLADA - SERVIMAT INICIATIVES
Ctra. C-31 Km 354. T: 972 780 524 - F: 972 780 827
ARBUCIES - ARC ARBUCIES CERAMIQUES
Pol. Ind. Cal Xic-Parc, 4. T: 972 162 364 - F: 972 860 954
SARRIÀ DE TER - FERRER CERVIÀ
Avda. França, 192. T: 972 173 442 - F: 972 173 456
MONT-RAS - MERCAMAT
Ctra. C-31 Km 329,8. T: 972 612 027 - F: 972 302 146
Girona - PORCELÁNOSA
Ctra. Barcelona 120-122-124. T: 972964141

GRANADA
ARMILLA - TECMACER
Avenida San Rafael. (Junto Sprinter).
T: 958 253 081 - F: 958 183 367

HUELVA
HUELVA - PORCELANOSA
Ctra. Tráfico Pesado, s/n Pol. La Paz.
T: 959 543 600 - F: 959 237 951

HUESCA
HUESCA - PORCELANOSA
Pol. Sepes. C/ Ronda la Industria 1-3 nave C.
T: 974 242 738 - F: 974 242 676
FRAGA - BERGES CENTRO COMERCIAL
Avda. Aragón, 70. T: 974 471 439 - F: 974 471 439
AINSA - COMERCIAL CAMPODARVE
Pol. Ind. Sobrarbe, naves 11 y 12
T: 974 500 267 - F: 974 500 865

ILLES BALEARS
PALMA DE MALLORCA - PORCELANOSA
Gran Via Asima, 21 Pol. Son Castelló.
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
INCA (MALLORCA) - PORCELANOSA
Pagesos s/n. Pol. Inca. T: 971 507 650 - F: 971 507 656
SOLLER - PORCELANOSA
Del Mar,193. T: 971 630 219
MANACOR- PORCELANOSA
Via Palma, 67. T: 971 553 050
MAHÓN - A PALLISER SL
AVDA.CAP DE CAVALLERIA Nº 1. T:971357300 - F: 971357400
IBIZA - PORCELANOSA
Avda. Llauradors, 7. Pol. Monte Cristo. T: 971 317 292 - F: 971 317 293

JAÉN
JAÉN - PORCELANOSA
Poligono Olivares. Carretera Bailén-Motril, km 323.
T: 953 280 757 - F: 953 284 035
ALCALA LA REAL - PAVIMENTOS AZUGRISA

Poligono Ind. Fte. Granada Vial II. T: 953 582 963

LA RIOJA
LOGROÑO - RIOJACER
Avenida de Burgos, 43-45. T: 941 286 021 - F: 941 202 271

LAS PALMAS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - PORC. Y PAV. CANARIOS
Avenida Mesa y López, 61. T: 928 472 949 - F: 928 472 944

LEÓN
SAN ANDRÉS DE RABANEDO - PORCELANOSA
Ctra León-Astorga, km 3,5. - San Andrés de Rabanedo -
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
PONFERRADA - DISEÑARTE BIERZO S.L.
Avda. Galicia 380 - T: 987 455 870

LÉRIDA
VIELHA - PRETENSATS RIBERA
Ctra. França, 40 (Mig Aran). T: 973 641 460 - F: 973 642 271
TARREGA- NOUMAG
Júpiter,7 (Pol. Ind. La Canaleta). T:607 497 330
El Pont de Suert - PRETENSADOS RIBERA
Carretera N-230 km 124,5. T: 973 690 063 - F: 973 690 400
LLEIDA - PROMOCIÓN DE PREFABRICADOS S.L.
Ivars d'Urgell, 20. Pol. Ind. Neoparc.
T: 973 603 954 - F: 973 603 950
MOLLERUSA - VISAMAT
Avda. Canal 84. Baixos. T: 973 801 035
LLEIDA - PUJOL ELEMENTS
Tarragona, 40. T: 973 202 350 - F: 973 203 113

LUGO
FOZ - ALMACENES BAHIA
Maestro Lugilde, 6. T: 982 140 957 - F: 982 132 065
LUGO - ARIAS NADELA
Tolda de Castilla, s/n. T: 982 245 725
XOVE - ESTABLECIMIENTOS REY S.L.
Avda. Diputación, 88. T: 982 592 006 - F: 982 592 071
CHANTADA - SONIA GOMEZ GOMEZ
Juan XXIII, 22. T: 982 441 249 - F: 982 440 331

MADRID
LEGANÉS - PORCELANOSA
Avda. Recomba, 13. Pol. La Laguna Salida 53 - M50.
T: 914 819 200 - F: 916 930 292
ALCORCÓN - PORCELANOSA
Ctra. N-V, km 15,5. Parque Oeste de Alcorcón.
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
MADRID - PORCELANOSA
Ortega y Gasset, 62. Esquina Conde Peñalver.
T: 914 448 460 - F: 914 025 111
MADRID - PORCELANOSA
Alcalá, 514. T: 917 545 161 - F: 917 545 555
MADRID - EL CORTE INGLÉS
Paseo de la Castellana,85. T: 671 708 692
San Sebastián de los Reyes - PORCELANOSA
Plaza del Comercio, 17. T: 916 62 32 32

MÁLAGA
MÁLAGA - PORCELANOSA
Avda. Velázquez, 77. T: 952 241 375 - F: 952 240 092
MARBELLA - PORCELANOSA
Avda. Ricardo Soriano, 65. T: 952 826 868 - F: 952 822 880

MELILLA
MELILLA - FERRETERIA MODERNA E HIJOS, S.L.
Paseo Marítimo Mir Berlanga, 19 T: 952 671 144 - F: 952 691 285

MURCIA
MURCIA - PORCELANOSA
Avda. Juan de Borbón, s/n. Parque Comercial Thader.
T: 968 879 527 - F:968 831 725
LORCA - PORCELANOSA
Ctra. de Granada, 127. Poligono Los Peñones.
T: 968 478 130 - F: 968 470 820

NAVARRA
MULTIVA BAJA - MONTEJO CERÁMICAS
Pol. Ctra. Tajonar, Calle A, Naves 2-4.
T: 948 239 065 - F: 948 230 503
CINTRUENIGO - CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
Pol. Ind. s/n. Variante N-113. T: 948 811 973 - F: 948 815 249
PAMPLONA - MONTEJO CERÁMICAS
Navas de Tolosa, s/n. T: 948 224 000 - F: 948 226 424
TUDELA - MONTEJO CERÁMICAS
Ctra. Tudela -Tarazona, Pol. Centro de Servicios de Tudela.
T: 948 848 365- F: 948 848 573

OURENSE
OURENSE - BLANCO QUINTAS
Nosa Señora da Sainza, 48. T: 988 391 114 - F: 988 250 413
CARBALLIÑO - JOSE R. PITEIRA,S.L.
Avda. Julio Rodríguez Soto, 63. T: 988 271 071 - F: 988 274 780
VERIN - MATERIALES DE CONSTRUCCION ER-CA, S.L
AVDA. DE PORTUGAL, Nº 44 T: 988411030 - F: 988411081

PALENCIA
PALENCIA - CANTALAPIEDRA
La Puebla, 2. T: 979 706 421 - F: 979 702 652

PONTEVEDRA
DENA - PREFABRICADOS DENA S.L.
Rua Galicia, 24. T: 986 743 121 - F: 986 745 131

SEIXO, MARÍN - SANEAMIENTOS ROSALES
Avenida Doctor Otero Ulloa, 1. T: 986 702 041 - F: 986 702 080
O GROVE - PREFABRICADOS DENA S.L.
Alexandre Boveda, 82. T: 986 702 041- F: 986 733 415
LALÍN - ALMACENES CANDA S.L.
Monserrat, 36-39 B. T: 986 780 184 - F: 986 782 301
LILLEDA - ARCOLAR 2000 S.L.
Rua Venezuela, 40. T: 986 580 114 - 986 592 513
VIGO - SANEAMIENTOS ROSALES
García Barbón, 139 B. T: 986 228 806

SALAMANCA
VILLARES DE LA REINA - PORCELANOSA
Pol. Villares. Ctra. Salamanca - Valladolid, km 2,2.
T: 923 243 811 - F: 923 123 414

SANTA CRUZ DE TENERIFE - PORC. Y PAV. CANARIOS
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Avda. 3 de Mayo, 18. T: 922 209 595 - F: 922 209 596
LOS LLANOS DE ARIDANE - AFELSA
Las Rosas, s/n. T: 922 461 112 - F: 922 461 166
SANTA CRUZ DE LA PALMA - AFELSA
Abenguareme, 3. T: 922 412 143 - F: 922 420 012
SAN MIGUEL - PORC. Y PAV. CANARIOS
Avenida Claudio Delgado Díaz, 59. T: 649 298 137

SEGOVIA
EL ESPINAR - SEGOCER
Carretera Madrid-La Coruña, km 64.
T: 921 172 426 - F: 921 171 828
SEGOVIA - SEGOCER
José Zorrilla, 134. T: 921 444 122

SEVILLA
SEVILLA - PORCELANOSA
Pol. Ind.La Negrilla. C/ Tipografía, 2(Autovia A-92 Málaga-Granada) T:
954 260 540 - F: 954 528 681
LORA DEL RÍO - HERNÁNDEZ CARBALLO S.L.
Betis s/n. T: 955 800 473 - F: 955 801 439
TOMARES - PORCELANOSA
San Roque, s/n. Poligono El Manchón.
T: 954 152 792 - F: 954 153 188

SORIA
SORIA - MC ODORICIO
Poligono las Casas-II. Calles A y J, Parcela 201.
T: 975 233 228 - F: 975 232 188

TARRAGONA
ALCOVER - EXPOMAT
Tramuntana, s/n (pol. Roques Roges)
T: 977 760 476
EL VENDRELL - COMERCIAL STC
Terrissaires, 1. T: 977 661 951
EL VENDRELL - VIUDA DE ANTONIO FONT
Valls, 12. T:977 660 794 - F: 977 662 217
MORA LA NOVA - COMERCIAL LLAURADO
Ctra. Tivissa, S/N. T: 977 400 387 - F: 977 400 052
REUS - COMERCIAL STC
Plz. de les Oques, 8. T: 977 312 502 - F: 977 317 211
RODA DE BARA - CONSTRUCCIONS CIURO
Acceso a Roda de Bara Km. 1. T: 977 802 951 - F: 977 802 012
TARRAGONA - MATERIALS GISBERT
Francesc Macia, 4. T: 977 242 363
TORTOSA - MATERIALS GISBERT
Ctra. Gandesa Km 3,5. T: 977 500 306 - F: 977 501 550
VALLS - RAMÓN MAGRIÑA BATALLA
Montblanc, 14. T: 977 600 210 - F: 977 603 302
TARRAGONA - TINALEX ARTE
Ctra. Valencia, 202. T: 977 551 055
TARRAGONA - TINALEX ARTE
Ctra. Pont D'Armentera, 202. T: 977 221 901

TERUEL
TERUEL - GARGÓN
Poligono La Paz, Parcela 143-149. T: 978 609 661 - F: 978 607 980

TOLEDO
TOLEDO - PORCELANOSA
Pol.Ind.Sta. María de Benquerencia, C/del Río Marchés,123
T: 925 232 402 - F:925 232 406

VALENCIA
ALBUIXECH - PORCELANOSA
Avda. Mediterráneo, Parcela 6. Pol. Ind. del Mediterráneo.
T: 961 417 227 - F: 961 402 389
SEDAVÍ - PORCELANOSA
Avenida Mediterráneo. Zona Cial. de Sedaví.
T: 963 185 021 - F: 963 180 094
VALENCIA - PORCELANOSA
Colón, 56. T: 963 530 230 - F: 963 531 688

VALLADOLID
VALLADOLID - CANTALAPIEDRA
Carretera de Soria A-24, km 5,5. T: 983 217 010 - F: 983 200 921

VIZCAYA
AMOREBIETA - BILBU
Barrio Boroa, s/n. T: 946 731 158 - F: 946 733 265
BILBAO - BILBU
Iturriaga, 78. T: 944 113 018 - F: 944 128 637
BILBAO - BILBU
Alameda Recalde, 39-41. T: 944 218 625 - F:944 218 879

ZAMORA
ZAMORA - ESSEN.
Muela Quemada, 67. T:980 521 779
BENAVENTE - GONZALEZ Y GONZALEZ BERMAR S.L.
Pol. Ind. Benvente, 2. T: 980 633 484 - F: 980 637 552
TORO - PAVIREMA S.L.
Ctra Pozo Antiguo, Km 0.5. T:980 690 772

ZARAGOZA
ZARAGOZA - PORCELANOSA
Parque Cial. Puerto Venecia. T: 976 930 800 - F: 976 930 603

PORTUGAL
GRANDE PORTO
PORTO - PORCELANOSA PORTO S.A.
T: +351 226 166 600 - F: +351 226 161 959
LISBOA - PORCELANOSA LISBOA
T: +351 21 831 3020 - F: +351 21 831 3029
VISEU - PORCELANOSA VISEU
T: +351 232 430 440 - F: +351 232 430 449
BRAGANÇA - DCMT-DECORAÇÃO E MATERIAIS DE CONST. LDA
T: + 351 273333849 - F: +351 273333848
CHAVES - FLAVIGRES, S.A.
T: +351 276 341102 - F: +351 276 341736
PONTA DELGADA - FURMAT - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA
T: +351297000000
MONÇÃO - HEITOR CAMPOS AMO

LEZENNES - PORCELANOSA LILLE
T: +33 (0)320 340 340 - F: +33 (0)320 340 341
BEAUCOUZÉ - PORCELANOSA ANGERS
T: +33 (0)241 738 100 - F: +33 (0)241 733 721
LA CHAPELLE SAINT AUBIN - PORCELANOSA LE MANS
T: +33 (0)243 236 520 - F: +33 (0)243 240 512
LA ROCHE SUR YON - PORCELANOSA LA ROCHE S/YON
T: +33 (0)251 241 217 - F: +33 (0)251 242 399
ORVAULT - PORCELANOSA NANTES
T: +33 (0)228 073 950 - F: +33 (0)228 073 957
CHASSENEUIL DU POITOU - PORCELANOSA POITIERS
T: +33 (0)549 119 787 - F: +33 (0)549 119 788
AUBAGNE - EURO CERAMIQUE
T: +33 (0)442 624 330 - F: +33 (0)442 624 339
NICE- PORCELANOSA ASSOCIATE NICE
T: 493041963
MANDELIEU LA NAPOULE - EURO CERAMIQUE
T: +33 (0)493 477 360 - F: +33 (0)493 477 402
CHAMPAGNE AU MONT D'OR - PORCELANOSA LYON
T: +33 (0) 478 66 81 56
SAINT-ÉTIENNE- PORCELANOSA ASSOCIATE SAINT-ÉTIENNE
T: +33 (0) 477 305 676
CABESTANY - PORCELANOSA ASSOCIATE PERPIGNAM
T: +33 (0)468 297 620
AUGNY - PORCELANOSA ASSOCIATE METZ
T: +33 (0)372 729 740 - F: 372 729 742
ANDELNANS - PORCELANOSA ASSOCIATE BELFORT
T: +33 (0)363 782 278 - F: 384 570 590
SAINT MAUR - SARL CARRELAGE PRO
T: +33 0 254 086 684 - F: +33 0 254 086 674
SAINT HERBLAIN - PORCELANOSA
T: +33 2 40 16 94 00 - F: +33 2 40 16 94 14
TOURVILLE LA RIVIERE - PORCELANOSA
T: +33 (0)235 650 655 - F: +33 (0)235 650 656
VEDENE - PORCELANOSA AVIGNON
T: +33 06 30 69 29 02
SAINT-PERAY - PORCELANOSA VELENCE
T: +33 04 75 80 26 03 - F: +33 04 75 80 22 40

GEORGIA
TBILISI - LUXOR SHOP
T: +995 32 2388898 - F: +995 32 2388399

GHANA
ACCRA - CASA TRASACCO
T: +233 30 282 3322

GIBRALTAR
GIBRALTAR - LIFESTYLE DESIGN STUDIO LTD
T: 35020066390

GRECIA
ATHENS - PORCELANA
T: 210 96 07 010 - F: 210 9607013
ATHENS - PORCELANA
T: 210 5156 163 - F: 210 5156164
ATHENS - PORCELANA
T: 2299041090 - F: 2299041095
ATTICA - SUERO
T: +30 2105 594 520 - F: +30 2105 594 521
GLIFADA - HATZ GROUP
T: +30 2310 752 902 - F: +30 2310 753 564
KASTORIA - PORCELANA
T: 2467044174
KATERINI - PORCELANA
T: 2351076941 - F: 2351076940
KEFALONIA - PORCELANA
T: 2671068360 - F: 26710 68 361
LARISA - PORCELANA
T: 2410 619 999 - F: 2410 617444
LARISA - PORCELANA
T: 2410561280
LEFKADA - PORCELANA
T: 2645 0 72100 - F: 26450 29130
LOANNINA - PORCELANA
T: 26510 92735-7 - F: 26510 92738
NAPFAKTOS - PORCELANA
T: 2634038393 - F: 26710 68 361
PATRA - PORCELANA
T: 2610524000 - F: 2610523532
PATRA - PORCELANA
T: 2610647474 - F: 2610242010
RHODES - PORCELANA
T: 2241003315 - F: 2241003316
SERRES - PORCELANA
T: 23210 36157
THESSALONIKI - PORCELANA
T: 2310474767 - F: 2310 474403
THESSALONIKI - PORCELANA
T: 2310700861 - F: 2310700861
THESSALONIKI - PORCELANA
T: 2310753003 - F: 2310753003
TRILAKA - PORCELANA
T: 2351076941

GUADALUPE (ANTILLAS FRANCESAS)
BAIE MAHAULT - GUADELOUPE CERAMIQUE
T: 590 266 261 - F: 590 266 412
SAINT BARTHELEMY - ALMA QUINCAILLERIE
T: +590 276 494 - F: +590 276 738

GUATEMALA- FERRETERIA DE LA CONSTRUCCION FERCO
T: 502 2421 9000 - F: 502 2421 9009

GUAYANA FRANCESA
CAYENNE - ETS HENRY LE GAC
T: +594 302 719 - F: +594 300 713

HAITI
PUERTO PRINCIPE - EURO CERAM
T: +509 250 57 14 - F: +509 250 57 15

HONG KONG
KOWLOON - TAI YICK BUILDING MATERIALS CO LTD
T: +852 23 956 670 - F: +852 23 957 831

HUNGRÍA
BUDAPEST - MIRAGE 86 ZRT.
T: +36-1-793-9532 - F: +36-1-799-6289
BUDAPEST - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 61-430-04-17 - F: +36 1-387-91-36
DREBECEN - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 303 194 353 - F: +36 52 536 822
EGER - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 0636-312-013 - F: +36 0636-313-270
EGER - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 368 143 19 - F: +36 363 105 75
MISKOLC - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 46-412-741 - F: +36 46-416-256
MAGYAR - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36304831154
BÉKÉSCSABA - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 66 328 432 - F: +36 66 328 432
GYÖNGYÖS - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 37 500 162 - F: +36 37 500 163
NYÍREGYHÁZA - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 42 598-073 - F: +36 37 500 163
MAGYAR- PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 304831 154
KECSKEMÉT - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 765 07 918
ÉRD M7-ES FELJÁRÓ - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 304 831 154
TARJÁN - STRAUBINGER ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓ KFT
T: +36 304 831 154

INDIA
NEW DELHI - MARMO HOME PVT. LTD.
T: +91 11 47128800 - F: +91 11 2321 8728

INDONESIA
BANDUNG - WISMA SEHATI (BANDUNG BRANCH)
T: +62227238515 - F: +62227238516
JAKARTA - WISMA SEHATI (MANGGA DUA BRANCH)
T: +62216013303 - F: +62216251221
JAKARTA - WISMA SEHATI (POLIM BRANCH)
T: +622172787711
JAKARTA - WISMA SEHATI (BSD)
T: +62215377278 - F: +62215377880
SEMARANG - WISMA SEHATI (SEMARANG BRANCH)
T: +62243562233 - F: +62243562222
SURABAYA - WISMA SEHATI (SURABAYA BRANCH)
T: +62315462868 - F: +62 31 546 1468

IRÁN
TEHRAN - FARBAR CO. LTD.
T: +982188000000

IRAQ
ERBIL - AKSESUAR INSAAT ERBIL
T: +964 750 835 0055 - F: +964 66 210 1900
BAGHDAD - BAGHDAD TIME COMPANY LTD.
T: +964 771 111 1594

IRLANDA
CORK - O.B. HEATING, PLUMBING, BATHROOMS & TILES
T: +353 0 214 310 000 - F: +353 0 214 310 003
DUBLIN - TILESTYLE LTD
T: +00 353 1 8555200 - F: +00 353 1 8557471
RATHNEW - MILLER BROS STONE DEVELOPMENT
T: +353 0404-32222

ISLANDIA
REYKJAVIK - ALFABORG EHF
T: +354 568 6755 - F: +354 568 1277

ISRAEL
RAANANA - AMOZI NAGAR IMP. MARK. OGEN LTD.
T: +972 9 760 1501 - F: +972 9 741 1997
RISHON LE ZION - NEGEV CERAMICS
T: +972 3 9436830 - F: +972 3 9436810
JERUSALEM - BAR-AMI 1990 LTD.
T: +972 2 531 3444 - F: +972 2 538 3740
BNEY BRAK - HEZI BANK
T: +972 3 616 6641 - F: +972 4 904 6643
BEERSHEVA - KIMCHI
T: +972 8 628 2060 - F: +972 8 623 2369
BETHLEHEM - AL-KHAYAL (BAYTOUNA)
T: +972 2 277 7279 - F: +972 2 274 4026
UPPER GALILY - KAMARIKA
T: +972 4 680 1010 - F: +972 4 680 0318
BEER SHEVA - NEGEV CERAMICS
T: +972 86280107 - F: +972 8 6280547
ELIAT - NEGEV CERAMICS
T: +972 86317450 - F: +972 86317451
HADEERA - NEGEV CERAMICS
T: +972 46186868 - F: +972 46331334
JERUSALEM - NEGEV CERAMICS
T: +972 26714455
RAMAT GAN - NEGEV CERAMICS
T: +972 36155333 - F: +972 36755311

HAIFA - TOPOLSKI & CO LTD
T: +972 4 904 0496 - F: +972 4 904 0455
HAIFA - NEGEV CERAMICS
T: +972 48466448 - F: +972 48466440
JERUSALEM - AS OZ
T: +972 2 6483015 - F: +972 2 6781482
KANOT - POLINOV
T: +972528000000

ITALIA
ANDRIA - MIDIL-CERAMICHE S.A.S
T: +39 08 835 66466 - F: +39 08 835 49260
CORSICO - PORCELANOSA LOMBARDIA S.P.A
T: +39 02 458 64310 - F: +39 02 458 64415
MILANO - PORCELANOSA MILANO
T: +02 43998965
BERGAMO - PORCELANOSA BERGAMO
T: (+39) 035299984 - F: (+39) 0352922085
MILAN - SPAZIO LIBIA 3
T: (+39) 0287246767
SASSUOLO - PORCELANOSA S.P.A
T: +39 05 368 06677 - F: +39 05 368 02184
TREVISO - PORCELANOSA TREVISO
T: +0422 697 087 - F: +0422 301 767;
ROMA - PORCELANOSA ROMA S.P.A
T: +39 06 888 9977 - F: +39 06 888 7056
PESCARA - MONTESILVANO
T: +085 4456002 - F: +085 4456002
ELMAS - PORCELANOSA CAGLIARI
T: +702110009 - F: +702128144

JERSEY
ST. SAVIOUR - PASTELLA GROUP
T: 01534 870167 - F: 01534 723199

JAPÓN
TOKYO - YOSHIMOTO TRADING CO. LTD
T: +072 334341700

JORDANIA
AMMAN - AYMAN ABDALLAT & PARTNERS CO.
T: +9626 5504592 / 93 / 95 - F: +9626 5514149

KAZAJISTÁN
ALMATY - ALTAIR
T: 77273935617
ALTAMY - PALATIN
T: +7 (727) 395 78 78 / +7 (727) 351 98 98
ALTAMY - PALATIN
T: 77273519898
ALTAMY - DOMINA
T: 77272755036
ASTANA - PORCELANOSA ASSOCIATE
T: +7 (7172) 28 83 37
ASTANA - ALTAIR
T: 77172928282
ASTANA - DOMINA
T: 77172769761
ASTANA - PALATIN
T: 77172928282

KENIA
NAIROBI - LIFESTYLE INTERIORS LTD.
T: +254713380549

KOSOVO
PRISHTINA - N P KERASAN
T: +381 38 602 667 - F: +381 38 602 667

KUWAIT
SAFAT - HASSAN ABUL HASSAN SADIO
T: +965 2262 4466 - F: +965 265 1444

KYRGYZ REPUBLIC
BISHKEK - KERAMIN KYRGYZYA
T: +996 (312) 51 05 05

LETONIA
RIGA - TORMANIS UN PARTNERI
T: +371 784 5361 - F: +371 784 5360

LÍBANO
BEIRUT - GEAHCHAN GROUP
T: +961 1480520 - F: +961 1496607
BEIRUT - PORCELANOSA GROUP
T: +961 1480520 - F: +961 1496607

LIBIA
BENGHAZI - EL RAGUOBI
T: 218 61 4704533 - F: 218 61 2237328
TRIPOLI - EL RAGUOBI
T: 218 91 3274885
BERKA BENHAZI - MANART AL ANDALOS EST
T: 21861229605 - F: 218612237328

LITUANIA
VILNIUS - INTERJERO SALA/INTERIOR ISLAND
T: 37068711071
VILNIUS - OGRINDA UAB
T: 37052715519
VILNIUS - OGRINDA UAB
T: 370 5 2607854

MACEDONIA
SKORPIE - TE LINDI D.O.O.
T: +389 2 2 602 628- F: +389 2 2 602 638

MALTA
BIRKIRKARA - ROGER SATARIANO & SONS LTD
T: +356 21 442 769 - F: +356 21 497 017

MALASIA
ALOR SETAR - BELLEZZA CERAMICHE GALLERY SDN BHD
T: + 603 7875 7833
KUALA LUMPUR - BELLEZZA CERAMICHE GALLERY SDN BHD
T: +603 4043 8333 - F: +603 4044 3338
PENANG - BELLEZZA CERAMICHE GALLERY SDN BHD
T: +604 659 3322 - F: +604 659 3339
SEBERANG PRAI TENGAH -BELLEZZA CERAMICHE GALLERY
T: +604 3988 333 - F: +604 3988 987
KOLOMBONG - BELLEZZA CERAMICHE GALLERY SDN BHD
T: +6088 388 150 - F: +6088 389 150
PETALING JAYA - BELLEZZA CERAMICHE GALLERY SDN BHD
T: + 603 7875 7833 - F: +603 7876 7833

MARRUECOS
CASABLANCA - CERAMEX
T: +00212 945 3646166 - F: +00212 522 395363
CASABLANCA - SANITAIRE 2000
T: +212 22 363 225 - F: +212 22 394 100
TANGER - FACENOR S.A.
T: +212 39 941 910 - F: +212 39 945 445

MARTINICA (ANTILLAS FRANCESAS)
LAMENTIN - JOSEPH COTTRELL S.A.
T: +596 509 810 - F: +596 506 524

MÉXICO
INTERLOMAS - PORCELANOSA MÉXICO
T: (+55) 36 05 00 64 - (+55) 36 05 00 65 - (+55) 36 05 00 67
MÉXICO DF - PORCELANOSA MÉXICO ALTAVISTA
T: (+55) 5550 7060
MÉXICO DF - PORCELANOSA MÉXICO MASARYK
T: (+55) 528220 00 / (+55) 5282 2737
VALLE DORADO - PORCELANOSA MÉXICO
T: (+55) 5831 7340 / (55) 2620 0186, (+55) 5831 7340
GUADALAJARA - PORCELANOSA GUADALAJARA
T: (+33) 3615 3255

MÓNACO
MÓNACO - PORCELANOSA ASSOCIATE MÓNACO
T: +377 93 50 23 87

MONGOLIA
ULANBAATAR - ZUJUNNZIMZN SUVRAGA CO. LTD
T: +976 (11) 341 217

MONTENEGRO
PODGORICA - ENTEXT
T: 38220260833

NEPAL
KATMANDU - RUKMANI INTERNATIONAL PVT LTD
T: +97714420281 - F: + 97714428295

NICARAGUA
MANAGUA - DECO CENTER-GRUPO IBERICA NICARAGUA
T: +505 270 2121 - F: +505 277 0834

NIGERIA
LAGOS - PORCELANOSA ASSOCIATE LAGOS
T: +234 8090371913

NORUEGA
BODØ - FAGFLIS
T: 75 52 25 57
KRISTIANSUND N - FAGFLIS
T: 70102276
OSLO - FAGFLIS
T: +47 22 80 85 60
OSLO - FAGFLIS OSLO
T: +47 22 80 18 00 - F: +47 22 80 18 01
DRØBAK - FAGFLIS DRØBAK
T: +47 64 93 96 76
ELVERUM - FAGFLIS ELVERUM
T: +47 62 41 67 60 - F: +47 62 41 71 50
FREDRIKSTAD - FAGFLIS FREDRIKSTAD
T: +47 69 31 70 00 - F: +47 69 39 22 95
GJØVIK - FAGFLIS GJØVIK
T: +47 61 18 80 86 - F: +47 61 18 80 87
HAMAR - FAGFLIS HAMAR
T: +47 62 53 33 50 - F: +47 62 53 37 66
KLØFTA - FAGFLIS KLØFTA
T: +47 63 98 29 20 - F: +47 63 98 11 31
LIERSKOGEN - FAGFLIS LIERTOPPEN
T: +47 31 00 02 80 - F: +47 31 00 02 81
MOLDE - FAGFLIS MOLDE
T: +47 70 10 22 74 - F: +47 70 10 22 71
MOSS - FAGFLIS MOSS
T: +47 69 24 15 70 - F: +47 69 24 15 71
NARVIK - FAGFLIS NARVIK
T: +47 76 95 04 90 - F: +47 76 95 04 99
OPPDAL - FAGFLIS OPPDAL
T: +47 72 42 23 50
SANDEFJORD - FAGFLIS SANDEFJORD
T: +47 47 24 62 00 - F: +47 33 47 77 78
SANDNES - FAGFLIS SANDNES
T: +47 51 63 15 36 - F: +47 51 63 15 37
TØNSBERG - FAGFLIS TØNSBERG
T: +47 33 35 71 60 - F: +47 33 35 81 51
ÅLESUND - FAGFLIS ÅLESUND
T: +47 70 10 22 64 - F: +47 70 10 22 71
GURSKØY - FAGFLIS SØRE SUNNMØRE
T: +47 70 10 22 77
LYSAKER - FAGFLIS BAERUM
T: +47 67 10 34 90 - F: +47 67 10 34 91
NESTTUN - FAGFLIS BERGEN
T: +47 55 11 77 40 - F: +47 55 11 77 49
SKIEN - FAGFLIS GRENLAND

PAÍSES BAJOS
AMSTERDAM - PGN CERAMICA B.V.
T: 0031 20 737 2845

PAKISTÁN
LAHORE - 4 WALLS (PVT). LTD.
T: 92 42 111 492 557

PANAMÁ
CIUDAD DE PANAMÁ - EURO CER S.A.
T: (+507) 21 53660

PARAGUAY
ASUNCIÓN - IPALE ALTA GAMA
T: +595 21 613 544

PERÚ
SAN ISIDRO - PORCELANOSA GRUPO PERÚ
T: (+51) 1441 41 06
LIMA - CASSINELLI
T: +51 14 513 712 - F: +51 15 612 757

POLONIA
BIALYSTOK - AKCESS
T: +48 85 6643436 - F: +48 85 6643434
BIELSKO BIALA - P.H.U. CERAMED
T: +48 33 829 8770 - F: +48 33 829 8773
BYDGOSZCZ - SACO & ARARAT-SALON BOMOND
T: 48523489343 / 48523489354
GLIWICE - ART CERAMIKA
T: +48 32 339 8200 - F: +48 32 339 8209
GORZÓW - SACO & ARARAT-SALON BOMOND
T: +48 95 721 41 08 - F: +48 95 721 41 08
KALISZ - SACO & ARARAT-SALON BOMOND
T: +48 62 502 10 15 - F: +48 62 502 20 66
KATOWICE - MAX FLIZ
T: +48 32 720 92 00 - F: +48 32 720 92 00
KIELCE - EXCLUSIVE
T: +48 41 345 75 49
KOŁOBRZEG - SACO & ARARAT-SALON BOMOND
T: +48 94 355 18 88 - F: +48 94 355 18 80
KONIN - SACO & ARARAT-SALON BOMOND
T: +48 63 243 31 14 - F: +48 63 243 30 97
KRAKÓW - MAX FLIZ
T: +48 01 229 07060 - F: +48 01 229 07060
LODZ - FUMINO
T: +48 426373767
LODZ - CERMAP SP ZOO
T: +48 77 457 35 09 / 10 - F: +48 77 474 88 82
LESZNO - SACO & ARARAT-SALON BOMOND
T: +48 65 529 63 63 - F: +48 65 529 63 63
LUBLIN - SALONIKA
T: 48 81 740 99 30
OSTRÓW-WIELKOPOLSKI - SACO & ARARAT-SALON BOMOND
T: +48 62 735 81 12 - F: +48 62 737 28 91
OPOLE - CERMAP SP ZOO
T: +48 42 616 55 44 - F: +48 42 611 61 61
POZNAN - SACO & ARARAT-SALON BOMOND
T: +48 61 835 97 50-54 - F: +48 61 830 23 78
POZNAN - STEMAR
T: 616425802
RZESZÓW - F.H. BOZ S.A.
T: +48 17 850 0315 - F: +48 17 850 0341
RZESZÓW - STREFA ARCHITEKTA

SOPOT - SACO & ARARAT-SALON BOMOND
T: +48 58 550 42 35 - F: +48 58 550 54 59
SZCZECIN - STREFA ARCHITEKTA
T: +48 91 434 00 48 - F: +48 91 434 07 35
SLUPSK - GRESMAX
T: +48 59 843 41 53 - F: +48 59 843 4153
WARSAWA - SACO & ARARAT-SALON BOMOND
T: +48 22 252 57 39- F: +48 22 252 57 39
WROCLAW - CERMAP WROCLAW
T: +48 717 820 021 - F: +48 717 820 031
WARSAWA - GRESTON
T: 48 22 720 55 25

PUERTO RICO
SAN JUAN - THE TILE SHOP
T: +1787 775 2030 - F: +1787 707 0138
GUAYNABO - THE TILE SHOP
T: +1787 720 2030 - F: +1787 287 2030

QATAR
QATAR - UNITED SUPPLIES
T: +974 46 85 164 - F: +974 46 85 165

REINO UNIDO
PORCELANOSA SHOWROOMS
NORWICH - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: 08444 818 958 - F: 08444 818 968
PETERBOROUGH - PORCELANOSASOUTH EAST
T: 08444 818 957 - F: 08444 818 967
NOTTINGHAM - PORCELANOSA MIDLANDS
T: +44 0115 983 65 00 - F: +44 0115 983 65 65
SOLIHULL - PORCELANOSA MIDLANDS
T: +44 0121 746 64 64 - F: +44 0121 746 64 65
NEWCASTLE - PORCELANOSA SCOTLAND
T: +44 0191 272 5224 - F: +44 0191 272 29 86
MANCHESTER - PORCELANOSA NORTH WEST
T: +44 0161 817 33 00 - F: +44 0161 817 33 01

WARRINGTON - PORCELANOSA NORTH WEST
T: +44 01925 237 807 - F: +44 0192 523 78 88
EDINBURGH - PORCELANOSA SCOTLAND
T: +44 0131 335 38 83 - F: +44 0131 335 38 84
GLASGOW - PORCELANOSA SCOTLAND
SHOWROOM & HEAD QUARTERS
T: + 44 0141 533 1000 - F: +44 0141 533 1007
CROYDON - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 02086 670 994 - F: +44 08444 818 963
FULHAM - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 0207 751 2150 - F: +44 08444 818 962
WATFORD - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 01923 815 393 - F: +44 01923 691 600
READING - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 01189 035 142 - F: +44 08444 818 964
SOUTHAMPTON - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 0844 481 8956 - F: +44 0844 481 8966
BRISTOL - PORCELANOSA WESTERN
T: +44 0117 959 71 51 - F: +44 0117 959 71 55
CARDIFF - PORCELANOSA WESTERN
T: +44 0292 0465 166 - F: +44 0292 0465 156
EXETER - PORCELANOSA WESTERN
T: +44 01392 215 552 - F: +44 01392 215 557
LEEDS - PORCELANOSA YORKSHIRE
T: +44 01 132 20 60 90 - F: +44 0113 24 34 024
SHEFFIELD - PORCELANOSA YORKSHIRE
T: +44 01 142 29 01 90 - F: +44 0114 255 22 65
LONDON - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 0207 253 1227 - F: +44 08444 818 969
CANNOCK - PORCELANOSA MIDDLANS
T: +44 01543 223025 - F: +44 01543 4629595
DONCASTER - PORCELANOSA
T: 01302 30 47 13 - F: 01302 30 47 15
MANCHESTER - PORCELANOSA
T: 0161 817 33 00- F: 0161 817 33 01

REPÚBLICA CHECA
BRNO - DESIGN BATH SE.
T: +20 547 216 621
PRAGUE - DESIGN BATH SE.
T: +20 22 984 951
PRAHA - DORINT PHA S.R.O.
T: +20 271 745 269
LIBEREC - DORINT PHA S.R.O.
T: +20 602457510

REPÚBLICA DEM. DEL CONGO
KINSHASA - SOCIETE PANACHE
T: +243 884 1677 - F: +243 983 13893

REPÚBLICA DOMINICANA
SANTO DOMINGO - CARABELA S.R.L.
T: + 1 809 544 2560 - F: + 1 809 541 0818
SANTIAGO - CARABELA S.R.L. PORCELANOSA
T: + 1 809 971 1234 - F: + 1 809 971 6728
LA ROMANA - CARABELA S.R.L.
T: + 1 809 556 3606/ 1 809 550 9006 - F: + 1 809 221 7416
BÁVARO - CARABELA S.R.L.
T: + 1 809 466 0020 - F: + 1 809 466 2006

RUMANIA
CRAIOVA - SC MYDWAY IMPEX SRL
T: +0040 722 285 029 - F: +0040 251 427 946
ORADEA - MAISON DESING
T: +40 743 507 811 F: +40 259 410 170
BUCAREST - DELTA STUDIO
T: 031/405 82 17
BRASOV - DELTA STUDIO
T: 0722 632 013
PITESTI - DELTA STUDIO
T: 0723 363 823

BUCAREST - GLAMOUR
T: 0321 22932101
CONSTANTA - DELTA STUDIO
T: 0241/520.707
IASI - DELTA STUDIO
T: 0232/431.963 ; 0730.586.938
PIATRA NEAMT - DELTA STUDIO
T: 0233/234.518
PLOIESTI - DELTA STUDIO
T: 0244/514.791 ; 0723.541.737

RUSIA
EKATERIMBURGO - SALON BOMOND
T: +7 (922) 135 35 92
GROZNY - BOMOND
T: +7 (8712) 224 546
KHABAROVSK - DOM APEX
T: +7 (4232) 30 06 88
KHIMKI - ZODIAC
T: +7 (495) 747 31 69
KRASNODAR - SALON BOMOND
T: +7 (862) 234 10 75
KRASNOYARSK - ELITSTROY
T: +7 (391) 206 99 99
KAZAN - PRESTIGE CERAMICA
T: +7 (843) 245-47-28
MAKHACHKALA - T. D. MODERN
T: +7 (8722) 676 569
MOSCOW - ARTISAN
T: +7 (495) 742 40 40
MOSCOW - MASTER DOM
T: +7 (499) 120 00 77
MOSCOW - ZODIAC
T: +7 (495) 975 27 97
MOSCOW - ZODIAC
T: +7 (495) 721 49 90
MOSCOW - ZODIAC
T: +7 (495) 984 28 57
MOSCOW - ZODIAC
T: +7 (495) 223 40 44
MOSCOW - ZODIAC
T: +74957309797
MYTISCHI - ZODIAC
T: +7 (495) 221 75 00
MYTISCHI - ZODIAC
T: +7 (495) 975 27 97
NIZHNY NOVGOROD - ZODIAC
T: +7 (831) 216 08 08
NOVOROSIYSK - AGORA
T: +7 (8617) 615 999
NOVOSIBIRSK - MOY DOM
T: +7 (383) 2396508
PYATIGORSK - SALON BOMOND
T: +7 (8793) 975 544
ROSTOV NA DONU - SALON BOMOND
T: +7 (863) 266 50 34
RYAZAN - CINTI
T: +7 (4912) 46 00 46
SOCHI - SALON BOMOND
T: +8 900 00-11-747
ST. PETERSBURG - BALTECO
T: +7 (812) 388 07 05
ST. PETERSBURG - DOM LAVERNA
T: +7 (812) 329 56 65
ST. PETERSBURG - DOM LAVERNA
T: +7 (812) 327 94 09
ST. PETERSBURG - DOM LAVERNA
T: +7 (812) 7777 030
ST. PETERSBURG - SALON ELITNOY KERAMIKI NOVUS
T: +7 (812) 325 12 45
ST. PETERSBURG - ZODIAC
T: +7 812 994 79 49
STAVROPOL - SALON VALENCIA
T: +7 (8652) 298 151
TYUMEN - GALLA
T: +7 345 251 6207
VLADIVOSTOK - DOM APEX
T: +7 (4232) 300 688
VOLGOGRAD - BOMOND
T: +7 (8442) 944 709

SENEGAL
DAKAR - C.C.S.
T: +221 33 849 04 04 - F: +221 33 823 13 10

SERBIA
BELGRADO - CERAMIC BY PORCEL.
T: +381 11 3343026 - F: +381 11 3343297
BELGRADO - ENERGY NET
T: +381 11 6558 960
NOVI SAD - RACA COMPLETE
T: +381 21 451 534 - F: +381 21 472 0668

SINGAPUR
SINGAPUR - FERNANDO MARTIN BENITO
T: +65 97801472 - F: +65 64621620

SRI LANKA
COLOMBO 13 - RANJANAS CERAMIC
T: +94 11 2543255 - F: +94 11 2381386

SUDÁFRICA
DURBAN - CLASSIC TRADING
T: +27 31 577 8382 - F: +27 31 577 7056
JOHANESBURGO - CLASSIC TRADING
T: +27 11 656 0400 - F: +27 11 656 0403
CAPE TOWN - CLASSIC TRADING
T: +021 465 9277 - F: +021 462 0973

SUECIA
MÖLNDAL - KAKELPALATZET I MÖLNDAL HEADQUARTERS

T: +46 (0)31 776 50 51 - F: +46 (0)31 86 39 62
BROMMA - KAKELPALATZET I BROMA AB
T: +46 (0)8 56 487 831 - F: +46 (0)8-988 620
GÖTEBORG - KAKELPALATZET I BÄCKEBOL AB
T: +46 (0)31 571 478 - F: +46 (0)31-571 477
KATRINEHOLM - KAKELPALATZET I KATRINEHOLM AB
T: +46 (0)8150-51 740 - F: +46 (0)150-51 775
NYKÖPING - KAKELPALATZET I NYKÖPING AB
T: +46 (0)155 200 999 - F: +46 (0)155-211 244
UDDEVALLA - KAKELPALATZET I UDDEVALLA AB
T: +46 (0)522 64 54 00 - F: +46 (0)0522-64 54
MALMÖ - KERMA KAKEL AB
T: +46 403 122 40 - F: +46 403 122 59
ENKOPING - LHADOS KAKEL AB
T: +46 171 478 090 - F: +46 171 478 099
HÄSSLEHOLM - STENMONTOREN AB
T: +46 451 381 970 - F: +46 451 381 979

SUIZA
AUBONNE – ARGECOM SA
T: +41 (0) 21 807 10 10 - F: +41 (0) 21 808 61 02
ARBON – HAMA KERAMIKDESIGN
T: +41 71 446 61 66 - F: +41 71 446 61 65
BASEL – SABAG SA
T: +41 61 337 83 83 - F: +41 61 337 83 88
BIEL – SABAG SA
T: +41 32 328 28 28 – F: +41 32 328 28 80
CRISSIER - SABAG SA
T: +41 21 633 06 84 - F: +41 21 633 06 85
GENEVE - SABAG SA
T: +41 22 908 06 90 - F: +41 22 908 06 95
YVERDON-LES-BAINS – SABAG SA
T: +41 24 423 44 30 – F: +41 24 423 44 45
SEVELEN - KAISER AG BAD & PLÄTTLI
T: +41 81 785 2242 – F: + 41 81 785 2204
VOLKETSWIL – MPV HANDELS AG
T: +41 (0)43 399 53 00 – F: +41 (0)43 399 53 20
HÄGENDORF – SABAG SA
T: +41 62 209 09 09 – F: +41 62 209 09 00
ROTHENBURG – SABAG SA
T: +41 41 289 72 72 – F: +41 41 289 72 73
ZÜRICH – SABAG SA
T: +41 44 446 17 17 – F: +41 44 446 17 50
RÜTI B. BÜREN – STEIN & KERAMIK
T: +41 32 351 22 44 – F: +41 32 351 25 90
MENDRISO – NEW FORM SWISS SAGL
T: +41 91 922 7356
LUGANO-GRANCIA – PL VALLI SA
T: +41 919 859 510

SURINAME
PARAMARIBO - NV RONANS TRADING
T: +597 451070 - F: +597 450066

TAILANDIA
BANGKOK - BOONTHAVORN CERAMIC (RATCHADAPISEK)
T: +66 2 275 0029 - F: +66 2 275 2057
BANGKOK - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD (PINKLAO)
T: +66 2 441 3075 - F: +66 2 441 4049
BANGKOK - BOONTHAVORN CERAMIC CO.LTD (SUVARNABHUMI)
T: +66 2 316 0429 - F: + 6627500682
BANGKOK - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD (KASET NAVAMIN)
T: +66 2 791 2777 - F: +66 2 943 9058
BANGKOK - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD (PATTAYA)
T: +66 38 052 222 - F: +66 38 052 221
CHIANGMAI - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (CHIANGMAI)
T: +66 53 105 099 - F: +66 531 05 107
PRACHUABKIRIKUN - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD (HUAHIN)
T: +66 3252-2555// +668-5488-4144 - F: +66 3252 0141
PATHUMTHANEE - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD (RANG-SIT)
T: +66 2 902 0171 - F: +66 2 902 0184
SAMUTSAKON - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD (THONBUREE-PAKTHOR)
T: +66 2 896 4471-2 - F: +66 2 896 4473
MUEANG SURAT THANI DISTRICT. - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD.
T: +66 77 237 000
UDON THANI - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD.
T: +66 42 215 678

TAIWÁN
KAOHSIUNG - NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL CORP
T: +886 7 384 8834 - F: +886 7 387 1043
TAINAN - NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL CORP
T: +886-7-3848834
TAIPEI - NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL CORP
T: 73845135
TAICHUNG - NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL CORP
T: +886 4 2372 8166 - F: +886 4 2376 2818

TÚNEZ
TÚNEZ - LIFE STYLE
T: +216 71 861 551 - F: +216 71 861 549
TUNIS CEDEX - ABDENNADHER BRICOLAGE CENTER
T: +216 71 725 194 - F: +216 71 760 046
SFAX - ABC ABDENNADHER
T: 74 46 80 72 - F: 74 24 48 85
HAMMAM SOUSSE - ABC ABDENNADHER
T: 73 32 44 24 - F: 73 32 44 25
HAMMAMET - ABC ABDENNADHER
T: 72 26 04 77 - F: 72 26 04 77
GABES - ABC ABDENNADHER
T: 75 29 49 10 - F: 74 24 48 85
MENZEL HAYET - ABC ABDENNADHER
T: 73 41 04 16 - F: 73 41 04 01
SOUSSE - ABC ABDENNADHER
T: 73 37 14 76 - F: 73 37 14 75

TÚNEZ - ABC ABDENNADHER
T: 71 72 58 80 / 71 72 57 77 - F: 71 76 00 46

TURKMENISTAN
ASHGABAD - AK TAY
T: +99312 220134

TURQUÍA
ISTAMBUL - YÜTAS
T: +90 2 1227 44720 - F: +90 2 1227 20874
ANKARA - KAYHAN YAPI CONSTRUCTION MATERIALS
T: 3122317390 - F: 3122311459

UCRANIA
KHARKIV - EUROPA
T: 577 71 45 09
KYIV - SALON MILLENNIUM CONCEPT
T: (044) 279 60 60
LVIV - SALON KARMEN
T: +380 32 244 40 55 - F: +380 32 252 70 94
ODESSA - ITIS GALLERY
T: + 38 (442) 781 910
DONETSK - NAUTILUS
T: 062 387 58 58
DNIPROPETROVSK - EUROPA
T: (0562) 31-27-53

URUGUAY
MONTEVIDEO - ACHER
T: +598 2 487 5630
PUNTA DEL ESTE - ACHER
T: +598 42 248 343 / + 598 42 250 869

UZBEKISTAN
TASHKENT - PREMIUM CONCEPT
T: +998(71) 256 29 05

VIETNAM
HANOI - MILAN ARCHITECTURAL
T: +84 8 5412 1819 - F: +84 8 5412 1820
HANOI - MILAN HOME ARCHITECTURAL
T: 0913212568 // 0986110133
HANOI - MILAN HOME ARCHITECTURAL
T: 977800785 - F: 84432345028
HANOI - MILAN HOME ARCHITECTURAL
T: 84432345027 - F: 84432345028
HO CHI MINH CITY - CASABELLA CO LTD.
T: +84 913237771

YEMEN
SANNA - AL-YAMAMAH GROUP ABO JALAL TAHER
CORPORATION FOR GENERAL TRADE
T: +967 1 470 375 - F: +967 1 405 665

YIBUTI
DJIBOUTI - AL-NEIMA IMMOBILIERE
T: 00253-21356659 - F: 00253-21356289

LOCALICE SU TIENDA EN NUESTRO BUSCADOR
FIND YOUR SHOWROOM IN OUR BROWSER



2018 - CATALOGO Nº P-1 12/2017

PORCELANOSA S.A. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Los ambientes se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por PORCELANOSA.

2018 PORCELANOSA

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de PORCELANOSA puede ser sancionada conforme el Código Penal.

PORCELANOSA S.A. reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue. The colours of pieces displayed herein may differ slightly from originals. The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in which the tiles are laid, the installation instructions published by PORCELANOSA should be followed.

2018 PORCELANOSA

The contents of this catalogue are protected by virtue of the Spanish Intellectual Property Act, Royal Legislative Decree 1/1996. The partial or total reproduction of this catalogue, without the express authorisation of PORCELANOSA is punishable under the Spanish Criminal Code.



PORCELANOSA S.A.

Carretera N-340 Km. 56,2 Apt./Box 131 12540 · Villarreal (Castellón) · Spain

Teléfono: (+34) 964 507 100 · Fax: 964 107 106 (Nacional) · Fax: (+34) 964 507 121 (Internacional)

www.porcelanosa.com · e-mail: porcelanosa@porcelanosa.com