

PORCELANOSA

THE FINEST
CERAMIC TILES
FOR
ARCHITECTURAL
DESIGN

**C E -
R A -
M I C
B O O K
2 0 1 9**



BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo

COORDINACIÓN & DISEÑO_ DPTO. DISEÑO & PUBLICIDAD PORCELANOSA

2019 / 2ª EDICIÓN



NUESTRAS PREMISAS

UNA CALIDAD ABSOLUTA, RED COMERCIAL PROPIA Y NUESTRA INFRAESTRUCTURA.

En PORCELANOSA basamos el éxito de los productos en tres premisas: Una calidad absoluta, una red comercial propia y una infraestructura que engloba todos estos factores. Para nosotros, la infraestructura es un punto clave en el éxito de nuestros productos. El objetivo es que en nuestras instalaciones se produzca una perfecta combinación entre funcionalidad, versatilidad y distinción.

EXTREME QUALITY, OUR OWN COMMERCIAL NETWORK AND INFRASTRUCTURE.

At Porcelanosa we base the success of our products on three premises; unconditional quality, a commercial network of our own and an infrastructure to embrace all these factors. We think the infrastructure is key to the success of our products. We want our installations to have a perfect combination of functionality, versatility and distinction.

UNE QUALITÉ ABSOLUE, NOTRE PROPRE RÉSEAU COMMERCIAL ET NOS INFRASTRUCTURES.

Chez Porcelanosa, nous appuyons le succès de nos produits sur trois paramètres.: une qualité absolue, son propre réseau commercial et une infrastructure qui regroupe tous ces facteurs. Pour nous, l'infrastructure est un élément clef dans le succès de nos produits. Dans nos installations nous voulons créer un parfait mariage entre fonctionnalité, variabilité et distinction.

UNA QUALITÀ ASSOLUTA, RETE COMMERCIALE PROPRIA E NOSTRE INFRASTRUTTURE.

In Porcelanosa basiamo il successo dei nostri prodotti in tre concetti: Qualità assoluta, rete commerciale propria e una infrastrutture che incorpora tutti questi concetti. Per noi, le infrastrutture sono il punto più importante per il successo dei nostri prodotti. Il nostro obiettivo è che nei nostri stabilimenti si produca una perfetta combinazione tra funzionalità, versatilità e distinzione.

ABSOLUTE QUALITÄT, EIGENES VERTRIEBSNETZWERK UND UNSERE INFRASTRUKTUR.

Die Grundlage für den Erfolg unserer Produkte beruht auf folgenden Prämissen:
-Eine einwandfreie Qualität.
-Ein eigenes Vertriebsnetz.
-Eine Infrastruktur, die alle diese Faktoren mit einbezieht.

Die Infrastruktur ist die Grundvoraussetzung für den Erfolg unserer Produkte. Wir beabsichtigen in unseren Anlagen eine perfekte Kombination von Funktionalität, Vielfältigkeit und Lebensqualität zu schaffen.

QUALIDADE TOTAL COMO INFRAESTRUTURA E REDE COMERCIAL PRÓPRIAS.

Na Porcelanosa destacámos o êxito dos nossos produtos em três parâmetros: Qualidade absoluta, uma rede comercial própria e uma infraestrutura que engloba todos estes factores. Para nós, a infraestrutura é ponto chave no êxito dos nossos produtos. A nossa intenção é que estas produzam uma perfeita combinação entre funcionalidade, versatilidade e distinção.



MÁS DE 400 SHOWROOMS.

TIENDAS

Con más de 400 tiendas repartidas por todo el mundo; desde Madrid a Nueva York, pasando por ciudades como Londres, Milán o París, PORCELANOSA asegura así su presencia en los cinco continentes para mostrar el continuo avance en innovación y diseño de todos sus productos.

AUSSTELLUGEN

Inzwischen sind es bereits über 400 Ausstellungen, die in der ganzen Welt verteilt sind, von Madrid, London, Mailand oder Paris bis nach New York. Auf diese Weise sichert Porcelanosa Grupo ihren ständigen Fortschritt in allen Kontinenten bei Innovation und Design ihrer Produkte aufzuzeigen.

GLI SHOWROOMS

Con più di 400 punti vendita sparsi in tutto il mondo; da Madrid a New York, passando per città quali Londra, Milano o Parigi, Porcelanosa Grupo garantisce così la sua presenza nei cinque continenti, rivelando la costante evoluzione delle tecnologie e del design di tutti i suoi prodotti.

SALLES D'EXPOSITION

Nous comptons plus de 400 salles d'expositions réparties dans le monde; de Madrid à New York en passant par Londres, Milan et Paris. Porcelanosa Grupo assure ainsi sa présence sur les cinq continents et ceci afin de montrer l'amélioration dans l'innovation et la conception de nos produits.

SHOWROOMS

With more than 400 showrooms spread worldwide; from Madrid to New York, through cities like London, Milan or Paris, Porcelanosa Grupo thus assures its presence in the five continents to show the steady improvement in innovation and design of all its products.

LOJAS

Com mais de 400 lojas repartidas por todo o mundo; de Madrid a Nova-Lorque, passando por cidades como Londres, Milão ou Paris, Porcelanosa Grupo assegura assim a sua presença nos cinco continentes para mostrar o contínuo progresso de inovação e design de todos os seus produtos.

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

El compromiso adquirido por PORCELANOSA desde el inicio de su actividad industrial en el cuidado y respeto a su entorno natural y el medio ambiente en su conjunto, se pone de manifiesto a través de ECOTECH[®], un compendio de ideas y actuaciones de carácter medioambiental, entre las que podemos destacar las fuertes inversiones realizadas cada año en sistemas de reaprovechamiento de aguas, valorización de residuos, protección de la atmósfera y ahorro energético, o la certificación de su sistema de gestión ambiental según las directrices de la norma ISO 14001.

ENVIRONMENTAL COMMITMENT

The environmental commitment Porcelanosa has shown toward its immediate surroundings and the environment as a whole has characterized the company since its origins is clearly reflected by ECOTECH[®].

ECOTECH[®] is a collection of environmental ideas and initiatives, including substantial yearly investment into systems for recycling water, waste re-use, environmental protection and energy saving and it is a ISO 14001 certified environmental management system.

L' ENGAGEMENT ENVERS L'ENVIRONNEMENT

Depuis le début de son activité industrielle, Porcelanosa s'est engagé à respecter l'environnement à travers ECOTECH[®].

ECOTECH[®] est un recueil d'idées et d'actions qui chaque année grâce à d'importants investissements dans des systèmes de réutilisations des eaux, de recyclage des déchets, de protection de l'atmosphère et d'économies d'énergie. Toutes ces actions et investissements nous ont permis d'atteindre la norme ISO14001. et ceci afin de montrer l'amélioration dans l'innovation et la conception de nos produits.

COMPROMESSO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE

L'impegno acquisito da Porcelanosa fin dall'inizio della propria attività industriale nei confronti della natura e dell'ambiente nel suo complesso è evidente con ECOTECH[®], un insieme di idee e di azioni che interessano l'ambiente, tra le quali si possono sottolineare i grandi investimenti effettuati ogni anno per i sistemi di riutilizzo dell'acqua, la valorizzazione dei rifiuti, la protezione dell'atmosfera e il risparmio energetico, o la certificazione del proprio sistema di gestione ambientale secondo le direttrici della norma ISO 14001.

COMPROMISSO COM O MEDIO

O compromisso mantido pela Porcelanosa desde o início da sua actividade industrial no cuidado e respeito pelo ambiente natural e pelo meio ambiente no seu conjunto, manifestase a través da ECOTECH[®], um compêndio de ideias e acções de carácter ambiental, entre as quais podemos destacar os grandes investimentos realizados todos os anos em sistemas de reaproveitamento de água, de valorização de resíduos, de protecção da atmosfera e de poupança de energia, assim como de certificação do seu sistema de gestão ambiental, isto de acordo com as directrizes da norma ISO 14001.

KOMPROMISS MIT DER UMWELT

Seit Beginn ihrer gewerblichen Tätigkeit hat sich die Gruppe Porcelanosa dem Schutz und Respekt ihrer natürlichen Umgebung und der Umwelt insgesamt verschrieben.

Dies wird durch ECOTECH[®] zum Ausdruck gebracht, die eine Zusammenfassung von Ideen und Aktionen zum Umweltschutz, zu denen vor allem kräftige Investitionen gehören, und jedes Jahr für Systeme zur Wiederaufbereitung von Wasser, Bewertung von Abfällen, Schutz gegen Luftverschmutzung und Energieeinsparungen getätigt werden. Auch die Zertifizierung ihres Umweltmanagementsystems nach den Richtlinien der ISO-Norm 14001 stellt diese Einstellung unter Beweis.

ÍNDICE

DE PRODUCTO

INDEX

PRODUCT

NOMBRE NAME	FORMATO FORMAT	CÓDIGO CODE	PÁG. PAGE
A			
ACAPULCO CALIZA	45x120	G274	23
ACAPULCO SAND	45x120	G274	25
ACAPULCO STONE	45x120	G274	27
ANTIQUE ACERO	59,6x59,6	G359	289
ANTIQUE BLACK	59,6x59,6	G359	289
ANTIQUE BLUE	31,6x90	G271	91
ANTIQUE GREY	31,6x90	G271	91
ANTIQUE SILVER	59,6x59,6	G359	289
AQUA BLANCO	31,6x20	G222	180
ARIZONA ARENA	43,5x65,9	G344	229
ARIZONA ARENA ANT.	43,5x65,9	G354	229
ARIZONA CALIZA	31,6x59,2	G226	147
ARIZONA CALIZA	44,3x44,3	G311	352
ARIZONA CALIZA ANT.	44,3x44,3	G311	352
ARIZONA CALIZA	43,5x65,9	G344	229
ARIZONA CALIZA ANT.	43,5x65,9	G354	229
ARIZONA STONE	43,5x65,9	G344	229
ARIZONA STONE ANT.	43,5x65,9	G354	229
ASCOT ARCE	19,3x120	G384	186
ASCOT ARCE ANT.	19,3x120	G384	186
ASCOT ARCE	29,4x120	G384	186
ASCOT OLIVO	19,3x120	G384	186
ASCOT OLIVO ANT.	19,3x120	G384	186
ASCOT OLIVO	29,4x120	G384	186
ASCOT ROBLE	19,3x120	G384	187
ASCOT ROBLE ANT.	19,3x120	G384	187
ASCOT ROBLE	29,4x120	G384	187
ASCOT TECA	19,3x120	G384	187
ASCOT TECA ANT.	19,3x120	G384	187
ASCOT TECA	29,4x120	G384	187
ASPEN PULIDO	79,2x79,2	G389	319
ASTON ACERO	59,6x59,6	G354	267
B			
BALI NIEVE	31,6x90	G261	111
BALI NIEVE	44,3x44,3	G311	111
BARBADOS BASE	31,6x90	G261	113
BARBADOS TOPO	31,6x90	G271	113
BARCELONA B	59,6x59,6	G359	311
BARCELONA C	59,6x59,6	G359	311
BARCELONA D	59,6x59,6	G359	311
BARCELONA E	31,6x90	G271	117
BARCELONA E	59,6x59,6	G359	311
BARCELONA F	59,6x59,6	G359	311
BARI BLANCO	31,6x90	G261	99
BARI BLANCO	59,6x59,6	G347	340
BELICE ACERO	31,6x90	G271	83
BELICE CALIZA	31,6x90	G271	85
BIANCO PUL.	58,6x118,7	G389	321
BLUESTONE ACERO	59,6x59,6	G354	233
BLUESTONE ACERO	80x80	G369	233
BLUESTONE TOPO	59,6x59,6	G354	233
BLUESTONE TOPO	80x80	G369	233
BOLONIA COGNAC	80x80	G373	219
BOLONIA COLONIAL	80x80	G373	219
BOMBAY NANTES	45x120	G274	33
BOMBAY NANTES	59,6x59,6	G354	285
BOMBAY SILVER	31,6x90	G287	133
BOMBAY WHITE	31,6x90	G271	133
BOSTON BONE	31,6x90	G261	79
BOSTON BONE	43,5x65,9	G344	237
BOSTON BONE	59,6x180	G371	237
BOSTON GRAFITO	43,5x65,9	G344	237
BOSTON GRAFITO ANT.	43,5x65,9	G354	237
BOSTON STONE	43,5x65,9	G344	237
BOSTON STONE ANT.	43,5x65,9	G354	237
BOSTON STONE	59,6x180	G371	237

NOMBRE NAME	FORMATO FORMAT	CÓDIGO CODE	PÁG. PAGE
BOSTON TOPO			
BOSTON TOPO	31,6x90	G261	79
BOSTON TOPO	59,6x180	G371	237
BOSTON TOPO	59,6x59,6	G354	237
BOSTON TOPO	43,5x65,9	G344	237
BOSTON TOPO ANT.	43,5x65,9	G354	237
BOTTEGA ACERO	31,6x59,2	G226	148
BOTTEGA ACERO	31,6x90	G261	81
BOTTEGA ACERO	45x120	G270	17
BOTTEGA ACERO	44,3x44,3	G311	355
BOTTEGA ACERO C-2	44,3x44,3	G311	355
BOTTEGA ACERO ANT.	44,3x44,3	G311	355
BOTTEGA ACERO	59,6x59,6	G354	268
BOTTEGA ACERO C-2	59,6x59,6	G354	268
BOTTEGA ACERO ANT	59,6x59,6	G359	268
BOTTEGA ACERO	60,2x60,2	G333	338
BOTTEGA ACERO	80x80	G369	268
BOTTEGA ACERO ANT.	80x80	G372	268
BOTTEGA ACERO	100x100	G377	268
BOTTEGA ACERO	120x120	G392	268
BOTTEGA ACERO ANT.	120x120	G393	268
BOTTEGA ACERO	59,6x180	G371	268
BOTTEGA CALIZA	31,6x59,2	G226	148
BOTTEGA CALIZA	31,6x90	G261	81
BOTTEGA CALIZA	45x120	G270	19
BOTTEGA CALIZA	44,3x44,3	G311	355
BOTTEGA CALIZA C-2	44,3x44,3	G311	355
BOTTEGA CALIZA ANT.	44,3x44,3	G311	355
BOTTEGA CALIZA	59,6x59,6	G354	268
BOTTEGA CALIZA ANT.	59,6x59,6	G359	268
BOTTEGA CALIZA	60,2x60,2	G333	338
BOTTEGA CALIZA	80x80	G369	268
BOTTEGA CALIZA ANT.	80x80	G372	268
BOTTEGA CALIZA	100x100	G377	268
BOTTEGA CALIZA	120x120	G392	268
BOTTEGA CALIZA ANT.	120x120	G393	268
BOTTEGA CALIZA	59,6x180	G371	268
BOTTEGA TOPO	59,6x59,6	G354	268
BOTTEGA TOPO ANT.	59,6x59,6	G359	268
BOTTEGA TOPO	80x80	G369	268
BOTTEGA TOPO ANT.	80x80	G372	268
BOTTEGA TOPO	100x100	G377	268
BOTTEGA TOPO	120x120	G392	268
BOTTEGA TOPO ANT.	120x120	G393	268
BOTTEGA WHITE	31,6x59,2	G226	149
BOTTEGA WHITE	45x120	G270	20
BOTTEGA WHITE	44,3x44,3	G311	355
BOTTEGA WHITE	59,6x59,6	G354	268
BOTTEGA WHITE	80x80	G369	268
BOTTEGA WHITE	100x100	G377	268
BOTTEGA WHITE	120x120	G392	268
BOTTEGA ANTRACITA	45x120	G270	20
BOTTEGA ANTRACITA	59,6X59,6	G354	269
BOTTEGA ANTRACITA ANT.	59,6X59,6	G359	269
BOTTEGA ANTRACITA	80x80	G369	269
BOTTEGA ANTRACITA ANT.	80x80	G373	269
BOTTEGA ANTRACITA	100x100	G377	269
BOTTEGA ANTRACITA	120x120	G392	269
BOTTEGA ANTRACITA ANT.	120x120	G393	269
BRUNEI BLANCO	31,6x90	G261	134
C			
CALACATA GOLD	31,6x90	G261	101
CALACATA GOLD	59,6x59,6	G347	341
CALACATA GOLD PUL.	79,2x79,2	G389	323
CALACATA SILVER	31,6x90	G261	101
CALACATA SILVER	59,6x59,6	G347	341
CANCÚN CALIZA	45x120	G274	23
CANCÚN SAND	45x120	G274	25

NOMBRE NAME	FORMATO FORMAT	CÓDIGO CODE	PÁG. PAGE
CANCÚN STONE			
CAPRI BONE	45x120	G270	60
CAPRI GREY	45x120	G270	61
CAPRI LINEAL BONE	45x120	G274	60
CAPRI LINEAL GREY	45x120	G274	61
CAPRI LINEAL STONE	45x120	G274	61
CAPRI STONE	45x120	G270	61
CARRARA BLANCO BRILLO	43,5x43,5	G331	342
CARRARA BLANCO BRILLO	44,3x44,3	G319	359
CARRARA BLANCO BRILLO	59,6x59,6	G347	342
CARRARA BLANCO NATURAL	59,6x59,6	G347	336
CARRARA BLANCO NATURAL	59,6x120	G369	336
CARRARA BLANCO PUL.	79,2x79,2	G389	325
CARRARA BLANCO PUL.	58,6x118,7	G389	325
CEILÁN MARFIL	59,6x59,6	G354	241
CEILÁN MARFIL	80x80	G369	241
CEPPO ACERO	80x80	G369	243
CEPPO ANTRACITA	80x80	G369	243
CEPPO STONE	80x80	G369	243
CHESTER ACERO	22x90	G372	191
CHESTER LEÑO	22x90	G372	191
CHINA ACERO	43,5x65,9	G347	247
CHINA ACERO ANT.	43,5x65,9	G347	247
CHINA BLANCO	31,6x59,2	G226	162
COLUMBIA SILVER	45x120	G296	65
D			
DECO BLUESTONE	59,6x59,6	G359	233
DECO BOSTON BONE	31,6x90	G271	79
DECO BOSTON TOPO	31,6x90	G271	79
DECO HARLEM ACERO	59,6x59,6	G359	277
DECO HARLEM CALIZA	59,6x59,6	G359	277
DECO MATT	45x120	G274	59
DECO MOSA-RIVER	45x120	G274	28
DECO MOSA-RIVER	59,6x59,6	G359	249
DECO STUDIO METAL	31,6x90	G287	131
DECO STUDIO TAUPE	31,6x90	G271	130
DECO STUDIO WHITE	31,6x90	G271	129
DELAWARE ACERO	19,3x120	G384	192
DELAWARE ACERO	19,3x180	G386	192
DELAWARE ACERO	29,4x120	G384	192
DELAWARE ACERO	29,4x180	G386	192
DELAWARE ACERO ANT.	19,3x180	G386	192
DELAWARE ARCE	19,3x120	G384	192
DELAWARE ARCE	19,3x180	G386	192
DELAWARE ARCE	29,4x120	G384	192
DELAWARE ARCE	29,4x180	G386	192
DELAWARE ARCE ANT.	19,3x180	G386	192
DELAWARE NATURAL	19,3x120	G384	193
DELAWARE NATURAL	19,3x180	G386	193
DELAWARE NATURAL	29,4x120	G384	193
DELAWARE NATURAL	29,4x180	G386	193
DELAWARE NATURAL ANT.	19,3,4x180	G386	193
DELAWARE NOGAL	19,3x120	G384	193
DELAWARE NOGAL	19,3x180	G386	193
DELAWARE NOGAL	29,4x120	G384	193
DELAWARE NOGAL	29,4x180	G386	193
DELAWARE NOGAL ANT.	19,3x180	G386	193
DETROIT ANTRACITA LAPADO	59,6x59,6	G369	308
DOVER ACERO	31,6x59,2	G226	151
DOVER ACERO	31,6x90	G261	83
DOVER ACERO	44,3x44,3	G311	356
DOVER ACERO	59,6x59,6	G354	273
DOVER ACERO ANT.	59,6x59,6	G359	273
DOVER ACERO	80x80	G369	273
DOVER ANTIQUE.	59,6x59,6	G359	273
DOVER ANTIQUE	31,6x59,2	G233	151
DOVER ANTIQUE	31,6x90	G271	83
DOVER ARENA	31,6x90	G261	84

NOMBRE NAME	FORMATO FORMAT	CÓDIGO CODE	PÁG. PAGE
DOVER ARENA			
DOVER ARENA ANT.	59,6x59,6	G359	273
DOVER CALIZA	31,6x59,2	G226	151
DOVER CALIZA	31,6x90	G261	85
DOVER CALIZA	44,3x44,3	G311	356
DOVER CALIZA	59,6x59,6	G354	273
DOVER CALIZA ANT.	59,6x59,6	G359	273
DOVER CALIZA	80x80	G369	273
DOVER MODERN LINE ACERO	31,6x59,2	G233	151
DOVER MODERN LINE ACERO	31,6x90	G271	83
DOVER MODERN LINE ARENA	31,6x90	G271	84
DOVER MODERN LINE CALIZA	31,6x59,2	G233	151
DOVER MODERN LINE CALIZA	31,6x90	G271	85
DOVER NIEVE	31,6x90	G261	86
DOVER SPIGA ACERO	31,6x90	G271	83
DOVER SPIGA ARENA	31,6x90	G271	84
DOVER SPIGA CALIZA	31,6x90	G271	85
DOVER TOPO	59,6x59,6	G354	273
DOVER TOPO ANT.	59,6x59,6	G359	273
E			
EGEO BLANCO	59,6x59,6	G347	337
EGEO BLANCO	80x80	G369	337
EXTREME WHITE	59,6x59,6	G354	303
EXTREME WHITE	59,6x120	G369	303
F			
FORBES	59,6x59,6	G359	269
FOREST ACERO	14,3x90	G340	197
FOREST ACERO ANT	14,3x90	G340	197
FOREST ACERO	22x90	G340	197
FOREST ARCE	14,3x90	G340	197
FOREST ARCE ANT	14,3x90	G340	197
FOREST ARCE	22x90	G340	197
FOREST COGNAC	14,3x90	G340	196
FOREST COGNAC	22x90	G340	196
FOREST COGNAC ANT	14,3x90	G340	196
FOREST COLONIAL	14,3x90	G340	196
FOREST COLONIAL ANT	14,3x90	G340	196
FOREST COLONIAL	22x90	G340	196
FOREST CARRARA BLANCO	31,6x59,2	G235	165
FOREST FRESNO	14,3x90	G340	197
FOREST FRESNO ANT	14,3x90	G340	197
FOREST FRESNO	22x90	G340	197
FOREST MAPLE	14,3x90	G340	196
FOREST MAPLE ANT	14,3x90	G340	196
FOREST MAPLE	22x90	G340	196
FOREST NATURAL	14,3x90	G340	197
FOREST NATURAL ANT	14,3x90	G340	197
FOREST NATURAL	22x90	G340	197
FOREST SILVER	31,6x59,2	G287	165
FOREST SLATE	31,6x59,2	G235	165
G			
GLASGOW SILVER	31,6x90	G261	102
GLASGOW SILVER LAPADO	43,5x65,9	G366	309
GLASS BLANCO	31,6x59,2	G226	163
GLASS BLANCO	31,6x90	G261	114
H			
HARLEM ACERO	31,6x90	G261	87
HARLEM ACERO	59,6x59,6	G354	277
HARLEM ACERO	80x80	G369	277
HARLEM ACERO	120x120	G392	277
HARLEM ACERO ANT.	120x120	G393	277
HARLEM CALIZA	31,6x90	G261	87
HARLEM CALIZA	59,6x59,6	G354	277
HARLEM CALIZA	80x80	G369	277
HARLEM SILVER	59,6x59,6	G354	277
HERITAGE COGNAC	80x80	G373	221
HERITAGE COLONIAL	80x80	G373	221
HERITAGE NATURAL	80x80	G373	221

NOMBRE NAME	FORMATO FORMAT	CÓDIGO CODE	PÁG. PAGE
J			
JAMAICA NÁCAR	31,6x59,2	G233	168
JAPAN BLANCO	20x31,6	G205	180
JAPAN BLANCO	31,6x59,2	G226	167
JAPAN BLANCO	31,6x90	G261	135
JAPAN BLANCO	44,3x44,3	G311	361
JAPAN MARINE	20x31,6	G205	180
JAPAN MARINE	31,6x59,2	G226	167

NOMBRE NAME	FORMATO FORMAT	CÓDIGO CODE	PÁG. PAGE
----------------	-------------------	----------------	--------------

MARMI BLANCO	59,6x59,6	G347	351
MARMI CHINA	31,6x59,2	G240	116
MARMI CHINA	31,6x90	G261	116
MARMI CHINA XL	45x120	G270	55
MARMI DECO BLANCO	31,6x90	G271	121
MATRIX NÁCAR	31,6x59,2	G233	168
MATT	45x120	G270	59
MATT WHITE	59,6x59,6	G354	305
MATT WHITE	100x100	G377	305
MEAUX ACERO	60,2x60,2	G333	339
MEAUX SILVER	60,2x60,2	G333	339
MEDICI NANTES ACERO	45x120	G274	33
MEDICI NANTES ARENA	45x120	G274	35
MEDICI NANTES CALIZA	45x120	G274	37
MENORCA BLANCO	31,6x90	G261	122
MENORCA HOJAS GRIS	31,6x90	G271	123
MENORCA HOJAS TOPO	31,6x90	G271	123
MENORCA LINE BLANCO	31,6x90	G271	122
MENORCA LINE GRIS	31,6x90	G271	123
MENORCA LINE TOPO	31,6x90	G271	123
MEXICO CALIZA	45x120	G270	23
MEXICO CALIZA	59,6x59,6	G354	281
MEXICO SAND	45x120	G270	25
MEXICO SAND	59,6x59,6	G354	281
MEXICO STONE	45x120	G270	27
MEXICO STONE	59,6x59,6	G354	281
MICROCEMENTO BLANCO	59,6x59,6	G354	283
MILANO GRAFITO	45x120	G270	49
MILANO GRAFITO	59,6x59,6	G347	343
MILANO TOPO	45x120	G270	49
MILANO TOPO	59,6x59,6	G347	343
MOMBASA PRADA ACERO	31,6x59,2	G233	154
MOMBASA PRADA ACERO	45x120	G274	39
MOMBASA PRADA CALIZA	31,6x59,2	G233	155
MOMBASA PRADA CALIZA	45x120	G274	41
MOMBASA PRADA WHITE	31,6x59,2	G233	155
MOMBASA PRADA WHITE	45x120	G274	43
MOSA-RIVER ACERO	45x120	G270	28
MOSA-RIVER ACERO	59,6x59,6	G354	248
MOSA-RIVER ACERO	43,5x65,9	G344	248
MOSA-RIVER ACERO ANT.	43,5x65,9	G354	248
MOSA-RIVER ACERO	80x80	G369	248
MOSA-RIVER ACERO	100x100	G377	248
MOSA-RIVER ACERO ANT.	100x100	G382	248
MOSA-RIVER ACERO	120x120	G392	248
MOSA-RIVER ACERO ANT.	120x120	G393	248
MOSA-RIVER CALIZA	45x120	G270	29
MOSA-RIVER CALIZA	59,6x59,6	G354	249
MOSA-RIVER CALIZA	43,5x65,9	G344	249
MOSA-RIVER CALIZA ANT.	43,5x65,9	G354	249
MOSA-RIVER CALIZA	80x80	G369	249
MOSA-RIVER CALIZA	100x100	G377	249
MOSA-RIVER CALIZA ANT.	100x100	G382	249
MOSA-RIVER CALIZA	120x120	G392	249
MOSA-RIVER CALIZA ANT.	120x120	G393	249
MOSA-RIVER GREY	59,6x59,6	G354	248
MOSA-RIVER GREY	80x80	G369	248
MOSA-RIVER GREY	100x100	G377	248
MOSA-RIVER GREY ANT.	100x100	G382	248
MOSA-RIVER GREY	120x120	G392	248
MOSA-RIVER GREY ANT.	120x120	G393	248
MOSA-RIVER GREY	59,6x180	G371	248
MOSA-RIVER TOPO	59,6x59,6	G354	249
MOSA-RIVER TOPO	43,5x65,9	G344	249
MOSA-RIVER TOPO ANT.	43,5x65,9	G354	249
MOSA-RIVER TOPO	80x80	G369	249
MOSA-RIVER TOPO	100x100	G377	249
MOSA-RIVER TOPO ANT.	100x100	G382	249

NOMBRE NAME	FORMATO FORMAT	CÓDIGO CODE	PÁG. PAGE
----------------	-------------------	----------------	--------------

MOSA-RIVER TOPO	120x120	G392	249
MOSA-RIVER TOPO ANT.	120x120	G393	249
MOSAICO ARIZONA CALIZA	31,6x59,2	G233	147
MOSA-RIVER TOPO	59,6x180	G371	249
MOSAICO CARRARA BLANCO	31,6x90	G271	103
MOSAICO MOSA-RIVER ACERO	45x120	G274	28
MOSAICO MOSA-RIVER CALIZA	45x120	G274	29
MOSAICO MATT	45x120	G274	59
MOSAICO NANTES ACERO	45x120	G274	33
MOSAICO NANTES ARENA	45x120	G274	35
MOSAICO NANTES CALIZA	45x120	G274	37
MOSAICO PRADA ACERO	45x120	G274	39
MOSAICO PRADA CALIZA	45x120	G274	41
MOSAICO PRADA WHITE	45x120	G274	43
MOSAICO RECIFE GRIS	31,6x90	G271	107
MOSAICO RODANO ACERO	31,6x59,2	G233	157
MOSAICO RODANO ACERO	31,6x90	G271	95
MOSAICO RODANO CALIZA	31,6x59,2	G233	157
MOSAICO RODANO CALIZA	31,6x90	G271	97
MOSAICO RODANO SILVER	31,6x90	G271	97
MOSAICO RODANO TAUPE	31,6x59,2	G233	156
MOSAICO STUDIO METAL	31,6x90	G287	131
MOSAICO STUDIO TAUPE	31,6x90	G271	130
MOSAICO STUDIO WHITE	31,6x90	G271	129
MOY MOKA	14,3x90	G372	205
MOY MOKA	1,2x90	G95	205
MÁLAGA ACERO	20x31,6	G222	171
MÁLAGA AQUA	20x31,6	G222	171
MÁLAGA BEIGE	20x31,6	G222	171
MÁLAGA GREEN	20x31,6	G222	171
MÁLAGA GREY	20x31,6	G222	171
MÁLAGA MOSTAZA	20x31,6	G222	171
MÁLAGA OCEAN	20x31,6	G222	171
MÁLAGA ROSE	20x31,6	G222	171
MÁLAGA WHITE	20x31,6	G222	171
MÁRMOL CARRARA BLANCO	31,6x59,2	G226	160
MÁRMOL CARRARA BLANCO	31,6x90	G261	103
MÁRMOL CARRARA BLANCO XL	45x120	G270	47
MÓNACO BRILLO	20x31,6	G222	178
N			
NANTES ACERO	45x120	G270	33
NANTES ACERO	59,6x59,6	G354	285
NANTES ACERO ANT.	59,6x59,6	G359	285
NANTES ACERO	120x120	G392	285
NANTES ARENA	45x120	G270	35
NANTES ARENA	59,6x59,6	G354	285
NANTES ARENA ANT.	59,6x59,6	G359	285
NANTES ARENA	120x120	G392	285
NANTES CALIZA	45x120	G270	37
NANTES CALIZA	59,6x59,6	G354	285
NANTES CALIZA ANT.	59,6x59,6	G359	285
NANTES CALIZA	120x120	G392	285
NATAL MARFIL	31,6x59,2	G226	153
NATAL MARFIL	44,3x44,3	G311	353
NOBU ARCE P-R	19,3x180	G386	207
NOBU ARCE ANT.	19,3x180	G386	207
NOBU ARCE	29,4x180	G386	207
NOBU ROBLE	19,3x180	G386	207
NOBU ROBLE ANT.	19,3x180	G386	207
NOBU ROBLE	29,4x180	G386	207
O			
OLIMPO MARFIL	31,6x90	G261	105
OLIMPO MARFIL	59,6x59,6	G347	344
OMÁN NACAR	31,6x90	G261	126
ORLEANS ARCE	19,3x120	G387	210
ORLEANS ARCE ANT.	19,3x120	G387	210
ORLEANS GREY	19,3x120	G387	210
ORLEANS GREY ANT.	19,3x120	G387	210

NOMBRE NAME	FORMATO FORMAT	CÓDIGO CODE	PÁG. PAGE
----------------	-------------------	----------------	--------------

ORLEANS NATURAL	19,3x120	G387	211
ORLEANS NATURAL ANT.	19,3x120	G387	211
ORLEANS NUT	19,3x120	G387	211
ORLEANS NUT ANT.	19,3x120	G387	211
ORLEANS ROBLE	19,3x120	G387	211
ORLEANS ROBLE ANT.	19,3x120	G387	211
OXFORD ACERO ANT.	14,3x90	G372	214
OXFORD WHITE	14,3x90	G372	214
OXFORD ACERO	22x90	G372	214
OXFORD ANTRACITA ANT.	14,3x90	G372	214
OXFORD ANTRACITA	14,3x90	G372	214
OXFORD ANTRACITA	22x90	G372	214
OXFORD BLANCO ANT.	14,3x90	G372	214
OXFORD BLANCO	14,3x90	G372	214
OXFORD BLANCO	22x90	G372	214
OXFORD CASTAÑO ANT.	14,3x90	G372	215
OXFORD CASTAÑO	14,3x90	G372	215
OXFORD CASTAÑO	22x90	G372	215
OXFORD COGNAC ANT.	14,3x90	G372	215
OXFORD COGNAC	14,3x90	G372	215
OXFORD COGNAC	22x90	G372	215
OXFORD NATURAL ANT.	14,3x90	G372	215
OXFORD NATURAL	14,3x90	G372	215
OXFORD NATURAL	22x90	G372	215
OXFORD SILVER ANT.	14,3x90	G372	215
OXFORD SILVER	14,3x90	G372	215
OXFORD SILVER	22x90	G372	215
OXO DECO BLANCO	31,6x59,2	G233	162
OXO DECO BLANCO	31,6x90	G271	117
OXO DECO XL	45x120	G274	55
OXO GARDEN ARENA	31,6x90	G271	117
OXO LINE BLANCO	31,6x90	G271	117
OXO LINE XL	45x120	G274	55
OXON WHITE	31,6x20	G205	179
P			
PARIS COLONIAL	44,3x44,3	G322	362
PARIS FRESNO	44,3x44,3	G322	362
PARIS NATURAL	44,3x44,3	G322	362
PARK ACERO	31,6x90	G261	90
PARK ACERO	59,6x59,6	G354	288
PARK ARENA	20x31,6	G205	170
PARK BLANCO	20x31,6	G205	170
PARK BLANCO	44,3x44,3	G311	357
PARK GRIS	20x31,6	G205	170
PARK GRIS	44,3x44,3	G311	357
PARK LINEAL ACERO	31,6x90	G271	90
PARK LINEAL ARENA	20x31,6	G222	170
PARK LINEAL BLANCO	20x31,6	G222	170
PARK LINEAL GRIS	20x31,6	G222	170
PARK LINEAL SILVER	31,6x90	G271	90
PARK SILVER	31,6x90	G261	90
PARK SILVER	59,6x59,6	G354	288
PERSIA	45x120	G270	51
PERSIA	59,6x59,6	G347	345
PORTOFINO PUL.	58,6x118,7	G389	327
PRADA ACERO	45x120	G270	39
PRADA ACERO	31,6x59,2	G226	154
PRADA ACERO	120x120	G392	252
PRADA ACERO	100x100	G377	252
PRADA ACERO	59,6x59,6	G354	252
PRADA ACERO ANT.	59,6x59,6	G354	252
PRADA ACERO-P	44,3x44,3	G311	354
PRADA CALIZA	45x120	G270	41
PRADA CALIZA	31,6x59,2	G226	155
PRADA CALIZA	120x120	G392	252
PRADA CALIZA	100x100	G377	252
PRADA CALIZA	59,6x59,6	G354	252
PRADA CALIZA ANT.	59,6x59,6	G311	252

NOMBRE NAME	FORMATO FORMAT	CÓDIGO CODE	PÁG. PAGE
----------------	-------------------	----------------	--------------

PRADA CALIZA	44,3x44,3	G359	354
PRADA GREY	120x120	G392	253
PRADA GREY	100x100	G377	253
PRADA GREY	59,6x59,6	G354	253
PRADA GREY ANT.	59,6x59,6	G354	253
PRADA WHITE	31,6x59,2	G226	155
PRADA WHITE	45x120	G270	43
PRADA WHITE	44,3x44,3	G311	354
PRADA WHITE	59,6x59,6	G354	253
PRADA WHITE	80x80	G369	253
PRADA WHITE	120x120	G392	253
Q			
QATAR NÁCAR	31,6x90	G271	127
R			
RECIFE GRIS	31,6x90	G261	107
RECIFE GRIS	43,5x43,5	G331	346
RETRO STUDIO METAL	31,6x90	G287	131
RETRO STUDIO TAUPE	31,6x90	G271	130
RETRO STUDIO WHITE	31,6x90	G271	129
RIVER ANTRACITA	59,6x120	G369	257
RIVER ANTRACITA ANT.	59,6x120	G373	257
RIVER SILVER	59,6x120	G369	257
RIVER SILVER ANT.	59,6x120	G373	257
RIVER STONE	59,6x120	G369	257
RIVER STONE ANT.	59,6x120	G373	257
ROCK GRAFITO	80x80	G369	261
RODANO ACERO	31,6x59,2	G226	157
RODANO ACERO	31,6x90	G261	95
RODANO ACERO	44,3x44,3	G311	358
RODANO ACERO ANT	59,6x59,6	G359	293
RODANO ACERO	120x120	G392	293
RODANO ACERO ANT.	120x120	G393	293
RODANO ACERO	59,6x59,6	G354	293
RODANO ACERO	80x80	G369	293
RODANO CALIZA	31,6x59,2	G226	157
RODANO CALIZA	31,6x90	G261	97
RODANO CALIZA	44,3x44,3	G311	358
RODANO CALIZA	59,6x59,6	G354	293
RODANO CALIZA	80x80	G369	293
RODANO LINEAL ACERO	31,6x59,2	G233	157
RODANO LINEAL CALIZA	31,6x59,2	G233	157
RODANO SILVER	31,6x90	G261	97
RODANO SILVER ANT	59,6x59,6	G359	293
RODANO SILVER	59,6x59,6	G354	293
RODANO SILVER	80x80	G369	293
RODANO TAUPE	31,6x59,2	G226	156
RODANO TAUPE	44,3x44,3	G311	358
RODANO TAUPE ANT.	59,6x59,6	G359	293
RODANO TAUPE	59,6x59,6	G354	293
RONDA AQUA	20x31,6	G222	175
RONDA GREY	20x31,6	G222	175
RONDA MINT	20x31,6	G222	175
RONDA RED	20x31,6	G222	175
RONDA SAND	20x31,6	G222	175
RONDA WHITE	20x31,6	G222	175
ROYAL PULIDO	58,6x118,7	G389	329
S			
SAFARI ARENA	31,6x90	G261	140
SAFARI ARENA	59,6x59,6	G354	313
SAFARI CALIZA	20x31,6	G205	181
SAFARI CALIZA	31,6x59,2	G226	169
SAFARI CALIZA	31,6x90	G261	140
SAFARI CALIZA	44,3x44,3	G311	363
SAFARI CALIZA	59,6x59,6	G354	313
SAMOA ANTRACITA	43,5x65,9	G344	263
SAMOA ANTRACITA ANT.	43,5x65,9	G354	263
SENA ACERO	31,6x59,2	G226	161
SENA ACERO	31,6x90	G261	109

NOMBRE NAME	FORMATO FORMAT	CÓDIGO CODE	PÁG. PAGE
----------------	-------------------	----------------	--------------

SENA ACERO	59,6x59,6	G347	347
SENA CALIZA	31,6x59,2	G226	161
SENA CALIZA	31,6x90	G261	10

REVESTIMIENTO XL

Grandes formatos para revestimientos que minimizan los tiempos de instalación, sobre todo en proyectos de gran envergadura y reducen el número de juntas entre piezas.

XL WALL TILES


Large formats for wall tiles wich minimize installation times, especially in large projects, and reduce the number of joints between pieces.

ÍNDICE

DE PRODUCTO

INDEX

PRODUCT



STONES & CONCRETES

MARBELLA . LINE PEKIN BOTTEGA . TWIN BOTTEGA . SPIGA BOTTEGA . BOTTEGA	17
CANCÚN . ACAPULCO . MÉXICO	23
DECO MOSA-RIVER . STRIPE MOSA-RIVER . MOSAICO MOSA-RIVER . MOSA-RIVER	28
BOMBAY NANTES . MEDICI NANTES . MOSAICO NANTES . NANTES	33
SPIGA PRADA . MOSAICO PRADA . MOMBASA PRADA . PRADA	39
TOSCANA DECO . TOSCANA	45

MARBLES

TRAVERTINO MEDICI . MÁRMOL CARRAR BLANCO	47
MILANO	49
THASSOS . PERSIA	51
VENEZIA	53

WHITES

MARMÍ BLANCO XL	54
OXO LINE XL . OXO DECO XL . MARMÍ CHINA XL	55
LINE MATT . STRIPE MATT . DECO MATT . MOSAICO MATT . MATT	59

TEXTURES

CAPRI LINEAL . CAPRI	60
COLUMBIA	65
JAVA	67
LEXINGTON	69
LISTÓN MADERA	71
SPIGA	73



REVESTIMIENTO: BOTTEGA SPIGA ACERO 45x120cm | PAVIMENTO: BOTTEGA ACERO 80x80cm

BOTTEGA SPIGA BOTTEGA TWIN BOTTEGA LINE PEKIN BOTTEGA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



BOTTEGA ACERO
45x120x1,01 cm P3580040 / 100214606 G270
PEEFIL BOTTEGA ACERO
1,5x45 cm P3800020 / 100217891 G92
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



SPIGA BOTTEGA ACERO
45x120x1,01 cm P3580048 / 100214812 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



TWIN BOTTEGA ACERO
45x120x1,04 cm P3580047 / 100214786 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463




LINE PEKIN BOTTEGA ACERO
45x120x1,01 cm P3580050 / 100226494 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							Adhesivo
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	
45x120cm	3	1,62	40	64,8	27,9	1115,76	Fr-nen/One-flexPremium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Fr-nen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BOTTEGA 59,6 x 59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: BOTTEGA SERIE 59,6 x 59,6cm



REVESTIMIENTO: BOTTEGA CALIZA 45x120cm | PAVIMENTO: BOTTEGA ACERO 80x80cm

BOTTEGA SPIGA BOTTEGA TWIN BOTTEGA LINE PEKIN BOTTEGA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



BOTTEGA CALIZA
45x120x1,01 cm P3580044 / 100214661 G270
PERFIL BOTTEGA CALIZA
1,5x45 cm P3800021 / 100219991 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



SPIGA BOTTEGA CALIZA
45x120x1,01 cm P3580049 / 100214820 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



TWIN BOTTEGA CALIZA
45x120x1,04 cm P3580046 / 100214794 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



LINE PEKIN BOTTEGA CALIZA
45x120x1,01 cm P3580051 / 100226503 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,8	27,9	1115,76	Fr-nen/One-flexPremium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Fr-nen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BOTTEGA 59,6 x 59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: BOTTEGA SERIE 59,6 x 59,6cm

BOTTEGA SPIGA BOTTEGA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles




BOTTEGA WHITE		
45x120x1,01 cm	P3580067 / 100239817	G270
PERFIL BOTTEGA WHITE		
1,5x45 cm	P3800037 / 100242234	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834




BOTTEGA ANTRACITA		
45x120x1,01 cm	P3580102 / 100245586	G270
PERFIL BOTTEGA ANTRACITA		
1,5x45 cm	P3800038 / 100246448	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481



SPIGA BOTTEGA WHITE		
45x120x1,01 cm	P3580094 / 100245337	G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



SPIGA BOTTEGA ANTRACITA		
45x120x1,01 cm	P3580103 / 100245585	G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,8	27,9	1115,76	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BOTTEGA 59,6 x 59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: BOTTEGA SERIE 59,6 x 59,6cm

MARBELLA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



MARBELLA BLUE		
45x120x1,04 cm	P3580043 / 100214642	G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



MARBELLA STONE		
45x120x1,04 cm	P3580039 / 100214548	G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



- MARBELLA ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- MARBELLA IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,8	28,18	1127,04	Fr-one n / One-flex Premium


*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: MÉXICO CALIZA 45x120cm - CANCÚN CALIZA 45x120cm | PAVIMENTO: MÉXICO CALIZA 59,6x59,6cm

MÉXICO ACAPULCO CANCÚN

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



MÉXICO CALIZA
45x120x1,02 cm P3580054 / 100226476 G270
PERFIL MÉXICO CALIZA
1,5x45 cm P3800027 / 100227218 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



ACAPULCO CALIZA
45x120x0,96 cm P3580064 / 100229375 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



CANCÚN CALIZA
45x120x1,03 cm P3580059 / 100229425 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	28,18	1127,04	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MÉXICO 59,6 x 59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: MÉXICO SERIE 59,6 x 59,6cm



REVESTIMIENTO: MÉXICO SAND 45x120cm

MÉXICO ACAPULCO CANCÚN

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



MÉXICO SAND
45x120x1,02 cm P3580053 / 100226477 G270
PERFIL MÉXICO SAND
1,5x45 cm P3800025 / 100227227 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



ACAPULCO SAND
45x120x0,96 cm P3580062 / 100229415 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



CANCÚN SAND
45x120x1,03 cm P3580060 / 100229406 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING								Adhesivo
FORMATO cm	PZ/CI	M2/CI	CI/PAL	M2/PAL	*KG/CI	*KG/PAL		
45x120cm	3	1,62	40	64,80	28,18	1127,04	Fr-one n / One-flex Premium	
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Fr-one n / One-flex Premium	

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MÉXICO SAND 59,6 x 59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: MÉXICO SAND SERIE 59,6 x 59,6cm





REVESTIMIENTO: MÉXICO STONE 45x120cm | PAVIMENTO: MÉXICO STONE 59,6x59,6cm

MÉXICO ACAPULCO CANCÚN

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



MÉXICO STONE
45x120x1,02 cm P3580052 / 100226506 G270
PERFIL MÉXICO STONE
1,5x45 cm P3800024 / 100227261 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



ACAPULCO STONE
45x120x0,96 cm P3580061 / 100229376 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



CANCÚN STONE
45x120x1,03 cm P3580063 / 100229414 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CI	M2/CI	CI/PAL	M2/PAL	*KG/CI	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	28,18	1127,04	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MÉXICO STONE 59,6 x 59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: MÉXICO STONE SERIE 59,6 x 59,6cm



MOSA-RIVER MOSAICO MOSA-RIVER STRIPE MOSA-RIVER DECO MOSA-RIVER

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



MOSA-RIVER ACERO
45x120x1,02 cm P3580097 / 100245281 G270
PERFIL MOSA-RIVER ACERO
1,5x45 cm P3800041 / 100246472 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



MOSAICO MOSA-RIVER ACERO
45x120x0,96 cm P3580095 / 100245198 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



STRIPE MOSA-RIVER ACERO
45x120x1,03 cm P3580101 / 100245260 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



DECO MOSA-RIVER
45x120x1,03 cm P3580098 / 100245239 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



- DECO MOSA-RIVER ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- DECO MOSA-RIVER IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MOSA-RIVER 59,6 x 59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: MOSA-RIVER SERIE 59,6 x 59,6cm

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	28,18	1127,04	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

MOSA-RIVER MOSAICO MOSA-RIVER STRIPE MOSA-RIVER DECO MOSA-RIVER

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



MOSA-RIVER CALIZA
45x120x1,02 cm P3580096 / 100245273 G270
PERFIL MOSA-RIVER CALIZA
1,5x45 cm P3800040 / 100246473 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



MOSAICO MOSA-RIVER CALIZA
45x120x0,96 cm P3580099 / 100245234 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



STRIPE MOSA-RIVER CALIZA
45x120x1,03 cm P3580100 / 100245235 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



DECO MOSA-RIVER
45x120x1,03 cm P3580098 / 100245239 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



- DECO MOSA-RIVER ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- DECO MOSA-RIVER IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MOSA-RIVER 59,6 x 59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: MOSA-RIVER SERIE 59,6 x 59,6cm

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	28,18	1127,04	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: MOSA-RIVER CALIZA 45x120cm - STRIPE MOSA-RIVER CALIZA 45x120cm | PAVIMENTO: MANHATTAN COLONIAL 19,3x120cm/29,4x120cm



REVESTIMIENTO: NANTES ACERO 45x120cm | PAVIMENTO: NANTES ACERO 120x120cm

NANTES MOSAICO NANTES MEDICI NANTES BOMBAY NANTES

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



NANTES ACERO
45x120x1 cm P358008 / 100239857 G270

PERFIL NANTES ACERO
1,5x45 cm P3800033 / 100240922 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MOSAICO NANTES ACERO
45x120x1,2 cm P3580082 / 100239860 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MEDICI NANTES ACERO
45x120x1,1 cm P3580071 / 100239854 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



BOMBAY NANTES
45x120x1,03 cm P3580089 / 100240045 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



- BOMBAY NANTES ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- BOMBAY NANTES IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING								Adhesivo
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL		
45x120cm	3	1,62	40	64,80	28,18	1127,04	Fr-one n / One-flex Premium	
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Fr-one n / One-flex Premium	

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE NANTES ACERO 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: NANTES ACERO SERIE 59,6x59,6cm





REVESTIMIENTO: NANTES ARENA 45x120cm - MEDICI NANTES ARENA 45x120cm | PAVIMENTO: NANTES ARENA 120x120cm

NANTES MOSAICO NANTES MEDICI NANTES BOMBAY NANTES

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



NANTES ARENA
45x120x1 cm P3580087 / 100239872 G270
PERFIL NANTES ARENA
1,5x45 cm P3800030 / 100240902 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252 /100236808



MOSAICO NANTES ARENA
45x120x1,2 cm P3580077 / 100239855 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252 /100236808



MEDICI NANTES ARENA
45x120x1,1 cm P3580075 / 100239827 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252 /100236808



BOMBAY NANTES
45x120x1,03 cm P3580089 / 100240045 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



- BOMBAY NANTES ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- BOMBAY NANTES IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING								Adhesivo
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL		
45x120cm	3	1,62	40	64,80	28,18	1127,04	Fr-one n / One-flex Premium	
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Fr-one n / One-flex Premium	

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE NANTES ARENA 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: NANTES ARENA SERIE 59,6x59,6cm





REVESTIMIENTO: NANTES CALIZA 45x120cm

NANTES MOSAICO NANTES MEDICI NANTES BOMBAY NANTES

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



NANTES CALIZA
45x120x1 cm P3580069 / 100239844 G270
PERFIL NANTES CALIZA
1,5x45 cm P38000341 / 100240923 G92
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MOSAICO NANTES CALIZA
45x120x1,2 cm P3580086 / 100239861 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MEDICI NANTES CALIZA
45x120x1,1 cm P3580070 / 100239807 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



BOMBAY NANTES
45x120x1,03cm P3580089 / 100240045 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

BOMBAY NANTES
45x120x1,03cm P3580089 / 100240045 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	28,18	1127,04	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE NANTES CALIZA 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: NANTES CALIZA SERIE 59,6x59,6cm



REVESTIMIENTO: MOSAICO PRADA ACERO 45x120cm | PAVIMENTO: PRADA ACERO 120x120cm

PRADA MOMBASA PRADA MOSAICO PRADA SPIGA PRADA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



PRADA ACERO
45x120x1,02 cm
P3580073 / 100239845
G270
PERFIL PRADA ACERO
1,5x45 cm
P3800032 / 100240924
G92
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MOMBASA PRADA ACERO
45x120x1,15 cm
P3580072 / 100239809
G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MOSAICO PRADA ACERO
45x120x1,2 cm
P3580068 / 100239829
G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



SPIGA PRADA ACERO
45x120x1 cm
P3580083 / 100239874
G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834


TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	28,18	1127,04	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PRADA 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: PRADA SERIE 59,6x59,6cm



REVESTIMIENTO: MOMBASA PRADA CALIZA 45x120cm · PRADA CALIZA 45x120cm

PRADA MOMBASA PRADA MOSAICO PRADA SPIGA PRADA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



PRADA CALIZA
45x120x1,02 cm P3580085 / 100239873 G270

PERFIL PRADA CALIZA
1,5x45 cm P38000311 / 100240903 G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794



MOMBASA PRADA CALIZA
45x120x1,15 cm P3580078 / 100239841 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794



MOSAICO PRADA CALIZA
45x120x1,2 cm P3580088 / 100239870 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794




SPIGA PRADA CALIZA
45x120x1 cm P3580076 / 100239837 G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING								
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo	
45x120cm	3	1,62	40	64,80	28,18	1127,04	Fr-one n / One-flex Premium	
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Fr-one n / One-flex Premium	

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PRADA 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: PRADA SERIE 59,6x59,6cm



REVESTIMIENTO: SPIGA PRADA WHITE 45x120cm | PAVIMENTO: PRADA WHITE 80x80cm

PRADA MOMBASA PRADA MOSAICO PRADA SPIGA PRADA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



PRADA WHITE
45x120x1,02 cm P3580093 / 100245262 G270
PERFIL PRADA CALIZA
1,5x45 cm P3800039 / 100246454 G92
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MOMBASA PRADA WHITE
45x120x1,15 cm P3580090 / 100245219 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MOSAICO PRADA WHITE
45x120x1,2 cm P3580091 / 100245233 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



SPIGA PRADA WHITE
45x120x1 cm P3580092 / 100245263 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	28,18	1127,04	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PRADA 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: PRADA SERIE 59,6x59,6cm



TOSCANA TOSCANA DECO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



TOSCANA STONE		
45x120x1 cm	P3580014 / 100190021	G270
PERFIL TOSCANA STONE		
1,5x45 cm	P38000081 / 100190927	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236834



TOSCANA CALIZA		
45x120x1 cm	P3580012 / 100190013	G270
PERFIL TOSCANA CALIZA		
1,5x45cm	P38000009 / 100190919	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236834



TOSCANA BONE		
45x120x1 cm	P3580013 / 100190002	G270
PERFIL TOSCANA BONE		
1,5x45 cm	P38000010 / 100190932	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236834



TOSCANA DECO		
45x120x1 cm	P3580020 / 100200342	G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236834

- TOSCANA DECO ESTÁ FORMADA POR 4 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- TOSCANA DECO IS MADE IN 4 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	26,96	1078,41	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.




PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE TOSCANA 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: TOSCANA SERIE 59,6x59,6cm



REVESTIMIENTO: MÁRMOL CARRARA BLANCO 45x120cm | PAVIMENTO: CARRARA BLANCO BRILLO 59,6x59,6cm

MÁRMOL CARRARA BLANCO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



MÁRMOL CARRARA BLANCO XL		
45x120x1,05 cm	P3580015 / 100190191	G270
PERFIL MÁRMOL CARRARA BLANCO XL		
1,5x120 cm	P3810007 / 100191575	G102
1,5x45 cm	P3800011 / 100191585	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

i PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE CARRARA BLANCO BRILLO 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: CARRARA BLANCO GLOSS SERIE 59,6x59,6cm

TRAVERTINO MEDICI

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



TRAVERTINO MEDICI		
45x120x1 cm	P3580016 / 100190496	G270
PERFIL TRAVERTINO MEDICI		
1,5x120 cm	P3810008 / 100199487	G102
1,5x45 cm	P3800012 / 100199488	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808

i PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE TRAVERTINO MEDICI 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: TRAVERTINO MEDICI SERIE 59,6x59,6cm

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	30,05	1201,64	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x120cm	15	0,54	28	15,12	7,42	207,65	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,35	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: MILANO GRAFITO 45x120cm | PAVIMENTO: DELAWARE ACERO 19,3x180cm

MILANO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



MILANO TOPO		
45x120x1,04 cm	P3580041 / 100214645	G270
PERFIL MILANO TOPO		
1,5x45 cm	P3800023 / 100219578	G92
1,5x120 cm	P3810013 / 100220011	G102

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



MILANO GRAFITO		
45x120x1,04 cm	P3580038 / 100214644	G270
PERFIL MILANO GRAFITO		
1,5x45 cm	P3800022 / 100220002	G92
1,5x120 cm	P3810012 / 100220001	G102

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,79	28,37	1134,96	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,35	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x120cm	15	0,54	28	15,12	7,42	207,65	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MILANO 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: MILANO SERIE 59,6x59,6cm





REVESTIMIENTO: THASSOS 45x120cm

PERSIA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



PERSIA		
45x120x1,03 cm	P3580005 / 100179238	G270
PERFIL PERSIA		
1,5x120 cm	P3810004 / 100181299	G102
1,5x45 cm	P3800001 / 100181322	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

i
PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PERSIA 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: PERSIA SERIE 59,6x59,6cm

THASSOS

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



THASSOS		
45x120x1,05 cm	P3580024 / 100202533	G270
PERFIL THASSOS		
1,5x45 cm	P3800014 / 100203828	G92
1,5x120 cm	P3810009 / 100203846	G102

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

i
PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE THASSOS 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: THASSOS SERIE 59,6x59,6cm

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	29,82	1192,74	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x120cm	15	0,54	28	15,12	7,42	207,65	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,35	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: VENEZIA TOPO 45x120cm | PAVIMENTO: VENEZIA TOPO 59,6x59,6cm

VENEZIA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



VENEZIA MARFIL		
45x120x1,04 cm	P3580002 / 100179793	G270
PERFIL VENEZIA MARFIL		
1,5x120 cm	P3810002 / 100181323	G102
1,5x45 cm	P3800004 / 100181288	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794



VENEZIA TOPO		
45x120x1,04 cm	P3580000 / 100179815	G270
PERFIL VENEZIA TOPO		
1,5x120 cm	P3810003 / 100181294	G102
1,5x45 cm	P3800002 / 100181279	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	29,82	1192,74	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x120cm	15	0,54	28	15,12	7,42	207,65	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,35	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.




PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE VENEZIA 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: VENEZIA SERIE 59,6x59,6cm



MARMÍ BLANCO XL

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



MARMÍ BLANCO XL		
45x120x1 cm	P3580006 / 100179329	G270
PERFIL MARMÍ BLANCO XL		
1,5x120 cm	P3810000 / 100181307	G102
1,5x45 cm	P3800000 / 100181309	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463


TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	29,61	1184,34	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x120cm	15	0,54	28	15,12	7,42	207,65	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,35	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

MARMÍ CHINA XL OXO DECO XL OXO LINE XL

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



MARMÍ CHINA XL		
45x120x1 cm	P3580010 / 100179216	G270
PERFIL MARMÍ CHINA XL		
1,5x120 cm	P3810006 / 100181298	G102
1,5x45 cm	P3800005 / 100181330	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



OXO DECO XL		
45x120x1,1 cm	P3580008 / 100179255	G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



OXO LINE XL		
45x120x1,1 cm	P3580009 / 100179351	G274

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	29,61	1184,34	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x120cm	15	0,54	28	15,12	7,42	207,65	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,35	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.




REVESTIMIENTO: OXODECO XL 45x120cm - MÁRMOL CHINA XL 45x120cm | PAVIMENTO: MANHATTAN COLONIAL 19,3x120cm/29,4x120cm



REVESTIMIENTO: MATT 45x120cm - STRIPE MATT 45x120 cm | PAVIMENTO: PRADA ACERO 120x120cm

MATT MOSAICO MATT DECO MATT STRIPE MATT LINE MATT

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



MATT		
45x120x1 cm	P3580074 / 100239853	G270
PERFIL MATT		
1,5x45 cm	P3800036 / 100242144	G92
1,5x120 cm	P3810024 / 100242132	G102

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463




MOSAICO MATT		
45x120x1,2 cm	P3580079 / 100239836	G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463		



DECO MATT		
45x120x1,03 cm	P3580080 / 100239818	G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463		



STRIPE MATT		
45x120x1,08 cm	P3580084 / 100239858	G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463		



LINE MATT		
45x120x1,07 cm	P3580066 / 100239826	G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463		



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MATT 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: MATT SERIE 59,6x59,6cm

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	29,12	1164,96	Freren/One-flexPremium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84	Freren/One-flexPremium
1,5x120cm	15	0,54	28	15,12	7,42	207,65	Freren/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.

CAPRI CAPRI LINEAL

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



CAPRI BONE		
45x120x1 cm	P3580021 / 100202526	G270
PERFIL CAPRI BONE		
1,5x45 cm	P3800013 / 100203814	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



CAPRI LINEAL BONE		
45x120x1,2 cm	P3580025 / 100202545	G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463		

CAPRI CAPRI LINEAL

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



CAPRI GREY		
45x120x1 cm	P3580022 / 100202519	G270
PERFIL CAPRI GREY		
1,5x45 cm	P3800015 / 100203834	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



CAPRI LINEAL GREY		
45x120x1,2 cm	P3580026 / 100202539	G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464		



CAPRI STONE		
45x120x1 cm	P3580029 / 100202546	G270
PERFIL CAPRI STONE		
1,5x45 cm	P3800016 / 100203815	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



CAPRI LINEAL STONE		
45x120x1,2 cm	P3580030 / 100202571	G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808		

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING								Adhesivo
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL		
45x120cm	3	1,62	40	64,8	26,96	1078,41		Fr-onen / One-flex Premium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,34		Fr-onen / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: CAPRI GREY 45x120cm - CAPRI LINEAL GREY 45x120cm



REVESTIMIENTO: COLUMBIA SILVER 45x120cm

COLUMBIA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



COLUMBIA SILVER
45x120x1 cm P3580032 / 100202862 G296

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481

- ADHESIVO RECOMENDADO · RECOMMENDED ADHESIVE · Fr-one n
- ÁMBITO DE USO · FIELD OF USE _Revestimiento de paredes interiores · Interior wall covering.

• ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL
La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que PORCELANOSA S.A. no se hace responsable · No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos · Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis · Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro · Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados) · Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico · Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías · No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie · Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

• WARNING: SPECIALS PRODUCTS
Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which PORCELANOSA S.A. will not take responsibility · Do not use abrasive agents to clean this product · Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalis · Use only hot water and mild soap as cleaning agents · This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material) · Do not use tools that could damage material during installation · Use the floating and buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids · Grouting material should not be left to dry for a too long time in the surface · To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saw.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm Columbia	3	1,62	32	51,84	26,93	861,79	Froneon / One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: JAVA WHITE 45x120cm | PAVIMENTO: TEIDE STONE 45x90cm

JAVA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



JAVA SAND		
45x120 cm	P3580057 / 100226631	G270
PERFIL JAVA SAND		
1,5x45 cm	P3800026 / 100227217	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



JAVA WHITE		
45x120 cm	P3580055 / 100226597	G270
PERFIL JAVA WHITE		
1,5x45 cm	P3800028 / 100227241	G92

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING								Adhesivo
FORMATO cm	PZ/CI	M2/CI	CI/PAL	M2/PAL	*KG/CI	*KG/PAL		
45x120cm	3	1,62	40	64,80	28,18	1127,04		Fr-one n / One-flex Premium
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,64	203,84		Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: LEXINGTON MAPLE 45x120cm | PAVIMENTO: MANHATTAN MAPLE 19,3x180cm/29,4x180cm

LEXINGTON

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



LEXINGTON COLONIAL
45x120x1,05 cm P3580028 / 100202573 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



LEXINGTON MAPLE
45x120x1,05 cm P3580023 / 100202532 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



LEXINGTON COGNAC
45x120x1,05 cm P3580027 / 100202572 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,8	27,63	1105,23	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: LISTÓN MADERA ROBLE 45x120cm | PAVIMENTO: BOTTEGA CALIZA 59,6x59,6cm

LISTÓN MADERA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



LISTÓN MADERA GRIS
45x120x1,03 cm P3580045 / 100214730 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



LISTÓN MADERA ROBLE
45 x 120 x 1,03 cm P3580042 / 100214620 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



LISTÓN MADERA FRESNO
45x120x1,03 cm P3580037 / 100214617 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,8	27,80	1112,04	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: SPIGA TOPO 45x120cm

SPIGA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Rectified Wall Tiles



SPIGA TOPO
45x120x1 cm P3580001 / 100179363 G274
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING								
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo	
45x120cm Spiga	3	1,62	40	64,80	28,25	1130,07	Fr-one n / One-flex Premium	

*valores aproximados. *approximated values.

REVESTIMIENTO RECTIFICADO

Revestimientos rectificados que recrean superficies infinitas donde las uniones entre las piezas hábilmente se desvanecen creando una envoltura prácticamente continua.

RECTIFIED WALL TILES

Rectified coverings wich recreate infinite surfaces where the joints between the tiles usually fade, creating a covering that is practically continuous.

DE PRODUCTO

ÍNDICE

PRODUCT

INDEX

NEW

STONES & CONCRETES

DECO BOSTON . BOSTON	79
MARBELLA . BOTTEGA	81
DOVER NIEVE . DOVER ANTIQUE . BELICE . DOVER SPIGA . DOVER MODERN LINE . DOVER	83
HARLEM	87
ANTIQUE . PARK LINEAL . PARK	90
MOSAICO RODANO . RODANO	95

MARBLES

BARI	99
CALACATA	101
GLASGOW	102
MOSAICO CARRARA . MÁRMOL CARRARA	103
OLIMPO	105
MOSAICO RECIFE . RECIFE	107
SENA	109

WHITES

JERSEY . BALI	111
BARBADOS	113
LINO . GLASS	114
MANILA DECO . MANILA	115
BARCELONA E . OXO GARDEN . OXO LINE . OXO DECO . MARMÍ CHINA	116
MARMÍ DECO BLANCO . MARMÍ BLANCO	121
MENORCA HOJA . MENORCA LINE . MENORCA LINE BLANCO . MENORCA BLANCO	122
OMÁN	126
QATAR . SEÚL	127
RETRO STUDIO . MOSAICO STUDIO . DECO STUDIO . STUDIO	129

TEXTURES

BOMBAY	133
BRUNEI	134
JAPAN	135
TACO OXFORD . LISTON OXFORD	137
MADISON	139
SAFARI	140
YAKARTA	141



REVESTIMIENTO: BOSTON BONE 31,6x90cm

BOSTON DECO BOSTON

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



BOSTON BONE		
31,6x90x0,93 cm	P3470844 / 100179282	G261
PERFIL BOSTON BONE		
1,5x31,6 cm	P6209125 / 100180392	G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



BOSTON TOPO		
31,6x90x0,93 cm	P3470845 / 100179290	G261
PERFIL BOSTON TOPO		
1,5x31,6 cm	P6209126 / 100180393	G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DECO BOSTON BONE		
31,6x90x1,13 cm	P3470843 / 100179275	G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DECO BOSTON TOPO		
31,6x90x1,13 cm	P3470842 / 100179267	G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,97	1081,44	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90cm Deco	3	0,85	66	56,31	15,27	1007,88	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BOSTON 43,5x65,9cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: BOSTON SERIE 43,5x65,9cm



REVESTIMIENTO: BOTTEGA ACERO 31,6x90cm | PAVIMENTO: FOREST NATURAL 14,3x90cm/22x90cm

BOTTEGA MARBELLA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



BOTTEGA ACERO		
31,6x90x0,90 cm	P3470883 / 100215162	G261
PERFIL BOTTEGA ACERO		
1,5x31,6 cm	P6209137 /100222594	G77
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464		

BOTTEGA CALIZA		
31,6x90x0,90 cm	P3470877 / 100215126	G261
PERFIL BOTTEGA CALIZA		
1,5x31,6 cm	P6209138 / 100222555	G77
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834		



MARBELLA BLUE			
31,6x90x0,90 cm	P3470879 / 100215149	G271	
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464			

MARBELLA STONE			
31,6x90x0,90 cm	P3470884 / 100215171	G271	
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834			

i - MARBELLA ESTÁ FORMADA POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- MARBELLA IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,138	57	64,843	18,824	1072,97	Fr-onen / One-flexPremium
1,5x31,6cm perfil	30	0,284	42	11,944	3,84	161,28	Fr-onen / One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



i PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BOTTEGA 59,6 x 59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: BOTTEGA SERIE 59,6 x 59,6cm



REVESTIMIENTO: DOVER ACERO 31,6x90cm · DOVER SPIGA ACERO 31,6x90cm | PAVIMENTO: DOVER ACERO 59,6x59,6cm

DOVER DOVER MODERN LINE DOVER SPIGA BELICE DOVER ANTIQUE

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



DOVER ACERO
31,6x90x0,9 cm P3470759 / 100155567 G261

PERFIL DOVER ACERO
1,5x31,6 cm P6209109 / 100156682 G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER MODERN LINE ACERO
31,6x90x1,14 cm P3470761 / 100155622 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER SPIGA ACERO
31,6x90x1,04 cm P3470775 / 100155972 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



BELICE ACERO
31,6x90x0,91 cm P3470745 / 100155581 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER ANTIQUE
31,6x90x0,9 cm P3470757 / 100155610 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

DOVER ANTIQUE
31,6x90x0,9 cm P3470757 / 100155610 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,58	1116,19	Fronen/One-flexPremium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fronen/One-flexPremium
31,6x90cm Modern Line	3	0,85	57	48,63	14,69	837,14	Fronen/One-flexPremium
31,6x90cm Spiga	3	0,85	66	56,31	13,29	876,74	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.

DOVER DOVER MODERN LINE DOVER SPIGA BELICE DOVER ANTIQUE

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



DOVER ARENA
31,6x90x0,9 cm P3470756 / 100155613 G261
PERFIL DOVER ARENA
1,5x31,6 cm P6209110 / 100156683 G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER MODERN LINE ARENA
31,6x90x1,14 cm P3470762 / 100155623 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER SPIGA ARENA
31,6x90x1,04 cm P3470773 / 100155974 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER ANTIQUE
31,6x90x0,9cm P3470757 / 100155610 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

i
- SERIE DOVER ANTIQUE ESTÁ FORMADA POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- DOVER ANTIQUE SERIE IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.


TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,58	1116,19	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90cm ModernLine	3	0,85	57	48,63	14,69	837,14	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90cm Spiga	3	0,85	66	56,31	13,29	876,74	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

DOVER DOVER MODERN LINE DOVER SPIGA BELICE DOVER ANTIQUE

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



DOVER CALIZA
31,6x90x0,9 cm P3470758 / 100155616 G261
PERFIL DOVER CALIZA
1,5x31,6 cm P6209108 / 100156684 G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER MODERN LINE CALIZA
31,6x90x1,14 cm P3470760 / 100155624 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER SPIGA CALIZA
31,6x90x1,04 cm P3470770 / 100155975 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834




BELICE CALIZA
31,6x90x0,91 cm P3470752 / 100155582 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER ANTIQUE
31,6x90x0,9 cm P3470757 / 100155610 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449


i
- SERIE DOVER ANTIQUE ESTÁ FORMADA POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- DOVER ANTIQUE SERIE IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



i
PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE DOVER 59,6x59,6cm ·
FLOOR TILES COMBINATIONS: DOVER SERIE 59,6x59,6cm

DOVER NIEVE

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



DOVER NIEVE		
31,6x90x1,18 cm	P3470840 / 100179263	G261
PERFIL DOVER NIEVE		
1,5x31,6 cm	P6209124 / 100180401	G77
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463		

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	17,58	1002,29	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

HARLEM

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



HARLEM ACERO		
31,6x90x0,9 cm	P3470785 / 100161060	G261
PERFIL HARLEM ACERO		
1,5x31,6 cm	P6209117 / 100161451	G77
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464		



HARLEM CALIZA		
31,6x90x0,9 cm	P3470783 / 100161061	G261
PERFIL HARLEM CALIZA		
1,5x31,6 cm	P6209114 / 100161431	G77
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794		

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,09	1088,01	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE HARLEM 59,6x59,6cm -
FLOOR TILES COMBINATIONS: HARLEM SERIE 59,6x59,6cm





REVESTIMIENTO: HARLEM CALIZA 31,6x90cm | PAVIMENTO: HARLEM CALIZA 59,6x59,6cm - DECO HARLEM CALIZA 59,6x59,6 cm

PARK PARK LINEAL

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



PARK ACERO		
31,6x90x0,9 cm	P3470729 / 100145725	G261
PERFIL PARK ACERO		
1,5x31,6 cm	P6209106 / 100147025	G77
Butech recomiendajunta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248 / 100236464		



PARK SILVER		
31,6x90x0,9 cm	P3470728 / 100145752	G261
PERFIL PARK SILVER		
1,5x31,6 cm	P6209104 / 100147027	G77
Butech recomiendajunta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249 / 100236449		



PARK LINEAL ACERO		
31,6x90x0,95 cm	P3470726 / 100145729	G271
Butech recomiendajunta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248 / 100236464		



PARK LINEAL SILVER		
31,6x90x0,95 cm	P3470723 / 100145751	G271
Butech recomiendajunta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249 / 100236449		

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,17	1071	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PARK 59,6x59,6cm - FLOOR TILES COMBINATIONS: PARK SERIE 59,6x59,6cm



ANTIQUE

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



ANTIQUE BLUE		
31,6x90x0,9 cm	P3470727 / 100145532	G271
Butech recomiendajunta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249 / 100236449		



ANTIQUE GREY		
31,6x90x0,9 cm	P3470734 / 100146609	G271
Butech recomiendajunta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249 / 100236449		



- SERIE ANTIQUE ESTÁ FORMADA POR 4 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- ANTIQUE SERIE IS MADE IN 4 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,17	1071	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: PARK ACERO 31,6x59cm - PARK LINEAL ACERO 31,6x90cm | PAVIMENTO: PARK ACERO 59,6x59,6cm



REVESTIMIENTO: RODANO ACERO 31,6x90cm - MOSAICO RODANO ACERO 31,6x90cm

RODANO MOSAICO RODANO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



RODANO ACERO		
31,6x90x0,9 cm	P3470631 / 100120789	G261
PERFIL RODANO ACERO		
1,5x31,6 cm	P6209077 / 100126424	G77

Butechrecomiendajunta / Butechrecommendsjoint: ColorstukRapidnManhattanB21522248/100236464



MOSAICO RODANO ACERO		
31,6x90x1,13 cm	P3470624 / 100120782	G271

Butechrecomiendajunta / Butechrecommendsjoint: ColorstukRapidnManhattanB21522248/100236464

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,42	1049,73	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90cm Mos.	3	0,85	66	56,31	14,74	972,79	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE RODANO 59,6x59,6cm - FLOOR TILES COMBINATIONS: RODANO SERIE 59,6x59,6cm



REVESTIMIENTO: MOSAICO RODANO SILVER 31,6x90cm

RODANO MOSAICO RODANO


Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



RODANO CALIZA		
31,6x90x0,9 cm	P3470632 / 100120795	G261
PERFIL RODANO CALIZA		
1,5x31,6 cm	P6209079 / 100126428	G77
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834		



RODANO SILVER		
31,6x90x0,9 cm	P3470633 / 100120798	G261
PERFIL RODANO SILVER		
1,5x31,6 cm	P6209076 / 100126425	G77
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449		



MOSAICO RODANO CALIZA		
31,6x90x1 cm	P3470626 / 100120784	G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834		



MOSAICO RODANO SILVER		
31,6x90x1 cm	P3470625 / 100120785	G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449		

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,42	1049,73	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90cm Mos.	3	0,85	66	56,31	14,74	972,79	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE RODANO 59,6x59,6cm · FLOOR TILES COMBINATIONS: RODANO SERIE 59,6x59,6cm



REVESTIMIENTO: BARI BLANCO 31,6x90cm | PAVIMENTO: BARI BLANCO 59,6x59,6cm

BARI

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



BARI BLANCO		
31,6x90x0,9 cm	P3470763 / 100155617	G261
PERFIL BARI BLANCO		
1,5x31,6 cm	P6209112 / 100156686	G77
1,5x90 cm	P6560267 / 100156687	G97

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,3	1103,97	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x31,6cm	30	0,36	42	11,94	3,83	160,93	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,56	156,66	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BARI 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: BARI SERIE 59,6x59,6cm





REVESTIMIENTO: CALACATA GOLD 31,6x90cm | PAVIMENTO: CALACATA GOLD 59,6x59,6cm


CALACATA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



CALACATA SILVER		
31,6x90x0,9 cm	P3470585 / 100104986	G261
PERFIL CALACATA SILVER		
1,5x31,6 cm	P6209060 / 100106086	G77
1,5x90 cm	P6560248 / 100106087	G97

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



CALACATA GOLD		
31,6x90x0,9 cm	P3470587/ 100104984	G261
PERFIL CALACATA GOLD		
1,5x31,6 cm	P6209061 / 100106084	G77
1,5x90 cm	P6560247 / 100106085	G97

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING								Adhesivo
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL		
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,48	1078	Fr-one n / One-flex Premium	
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,84	161,28	Fr-one n / One-flex Premium	
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,6	156,66	Fr-one n / One-flex Premium	

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE CALACATA 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: SERIE CALCATÀ 59,6x59,6cm

GLASGOW

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



GLASGOW SILVER		
31,6x90x0,9 cm	P3470588 / 100104996	G261
PERFIL GLASGOW SILVER		
1,5x90 cm	P6560241 / 100106095	G97
1,5x31,6 cm	P6209062 / 100106094	G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464


TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,3	1077	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	161,3	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	156,6	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE GLASGOW 43,5x65,9cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: GLSAGOW SERIE 43,5x65,9cm



MÁRMOL CARRARA BLANCO MOSAICO CARRARA BLANCO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MÁRMOL CARRARA BLANCO		
31,6x90x0,9 cm	P3470513 / 100096398	G261
PERFIL MÁRMOL CARRARA BLANCO		
1,5x31,6 cm	P6209036 / 100063234	G77
1,5x90 cm	P6560217 / 100063235	G97

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



MOSAICO CARRARA BLANCO		
31,6x90x0,95 cm	P3470555 / 100099103	G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,17	1083	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,62	161,3	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,56	155,74	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE CARRARA 43,5x43,5cm / 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: CARRARA SERIE 43,5x43,5cm / 59,6x59,6cm.






REVESTIMIENTO: OLIMPO MARFIL 31,6x90cm | PAVIMENTO: OLIMPO MARFIL 59,6x59,6cm

OLIMPO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



OLIMPO MARFIL		
31,6x90x0,9 cm	P3470786 / 100161049	G261
PERFIL OLIMPO MARFIL		
1,5x31,6 cm	P6209115 / 100161440	G77
1,5x90 cm	P6560269 / 100161460	G97

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING								Adhesivo
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL		
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,3	1103,97		Fr-one n / One-flex Premium
1,5x31,6cm	30	0,36	42	11,94	3,83	160,93		Fr-one n / One-flex Premium
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,56	156,66		Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE OLIMPO MARFIL 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: OLIMPO MARFIL SERIE 59,6x59,6cm





REVESTIMIENTO: RECIFE GRIS 31,6x90cm · MOSAICO RECIFE GRIS 31,6x90cm | PAVIMENTO: RECIFE GRIS 43,5x43,5cm

RECIFE GRIS MOSAICO RECIFE GRIS

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



RECIFE GRIS		
31,6x90x0,9 cm	P3470439 / 100093300	G261
PERFIL RECIFE GRIS		
1,5x90 cm	P6560236 / 100099693	G97
1,5x31,6 cm	P6209054 / 100099692	G77

Butechrecomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapidn Manhattan B21522248/100236464



MOSAICO RECIFE GRIS		
31,6x90x0,95 cm	P3470517 / 100096428	G271

Butechrecomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapidn Manhattan B21522248/100236464

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,48	1053	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,84	161,28	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,6	156,66	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE RECIFE 43,5x43,5cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: RECIFE SERIE 43,5x43,5cm





REVESTIMIENTO: SENA ACERO 31,6x90cm

SENA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



SENA ACERO		
31,6x90x0,9 cm	P3470643 / 100121113	G261
PERFIL SENA ACERO		
1,5x31,6 cm	P6209081 / 100133076	G77
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464		



SENA CALIZA		
31,6x90x0,9 cm	P3470644 / 100121115	G261
PERFIL SENA CALIZA		
1,5x31,6 cm	P6209080 / 100133077	G77
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834		

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							Adhesivo
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,09	1088,01	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE SENA 59,6x59,6cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: SENA SERIE 59,6x59,6cm





REVESTIMIENTO: JERSEY NIEVE 31,6x90cm · JERSEY MIX 31,6x90cm

BALI JERSEY

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



BALI NIEVE		
31,6x90x0,9 cm	P3470521 / 100096671	G261
PERFIL BALI NIEVE		
1,5x90 cm	P6560110 / 100017092	G97
1,5x31,6 cm	P6200301 / 100016667	G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



i PAVIMENTO GRES PORCELANICO

JERSEY NIEVE		
31,6x90x0,98 cm	P3470569 / 100099345	G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463		



BALI NIEVE		
44,3x44,3x1 cm	P2460041 100140438	G311
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463		

- Uso restringido para baños domésticos.
Domestic use only

JERSEY MIX		
31,6x90x0,98 cm	P3470572 / 100099792	G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834		

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							Adhesivo
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	
31,6x90cm Bali	4	1,14	57	64,84	19	1083	Fr-one n / One-flex Premium
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,51	1485,36	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90cm Jersey	3	0,85	66	56,31	13,68	961,092	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: BARBADOS TOPO 31,6x90cm


BARBADOS

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



BARBADOS BASE		
31,6x90x0,9 cm	P3470835 / 100173749	G261
PERFIL BARBADOS BASE		
1,5x31,6 cm	P6209123 / 100174433	G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



BARBADOS TOPO		
31,6x90x0,9 cm	P3470828 / 100172788	G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463
Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808




TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	3	0,85	66	56,31	15,58	1057	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90cm Base	4	1,14	57	64,84	18,31	1049	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	161	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

GLASS BLANCO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



GLASS BLANCO		
31,6x90x0,9 cm	P3470461 / 100095618	G261
PERFIL GLASS BLANCO		
1,5x31,6 cm	P6200337 / 100016785	G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

LINO BLANCO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



LINO BLANCO		
31,6x90x0,9 cm	P3470481 / 100095760	G261
PERFIL LINO BLANCO		
1,5x90 cm	P6560196 / 100032646	G97
1,5x31,6 cm	P6209004 / 100032661	G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463


TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,63	1053	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

MANILA BLANCO MANILA DECO BLANCO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MANILA BLANCO		
31,6x90x0,92 cm	P3470788 / 100161047	G261
PERFIL MANILA BLANCO		
1,5x31,6 cm	P6209116 / 100161430	G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



MANILA DECO BLANCO		
31,6x90x0,92 cm	P3470806 / 100161477	G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463


TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,09	1088,01	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90cm Deco	3	0,85	57	48,63	14,32	816,01	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.


MARMÍ CHINA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MARMÍ CHINA		
31,6x90x0,9 cm	P3470501 / 100096152	G261
PERFIL MARMÍ CHINA		
1,5x90 cm	P6560131 / 100017143	G97
1,5x31,6 cm	P6200312 / 100016703	G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302055 / 100238236



MARMÍ CHINA		
31,6x59,2x0,9 cm	P3219250 / 100108706	G240
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463		
PERFIL MARMÍ CHINA		
1,5x59,2 cm	P5730112 / 100016285	G92
1,5x31,6 cm	P6200312 / 100016703	G77

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	17,8	1281,48	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x59,2cm	15	0,13	56	7,46	3,44	222	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

OXO DECO BLANCO OXO LINE BLANCO OXO GARDEN ARENA BARCELONA E

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



OXO DECO BLANCO		
31,6x90x1,05 cm	P3470590 / 100105124	G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302055 / 100238236		



OXO GARDEN ARENA		
31,6x90x1 cm	P3470611 / 100113367	G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808		



OXO LINE BLANCO		
31,6x90x1,06 cm	P3470589 / 100105125	G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302055 / 100238236		



BARCELONA E		
31,6x90x0,93 cm	P3470784 / 100161046	G271
Butech recomiendajunta /Butechrecommends joint:Colorstuk RapidnManhattanB21522248/100236464		

i
- SERIE BARCELONA ESTÁ FORMADA POR 4 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- BARCELONA SERIE IS MADE IN 4 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,36	1103,75	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x90	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90cm**	3	0,85	66	56,31	13,8	913,9	Fr-one n / One-flex Premium

** Oxo Line / Oxo Deco / Oxo Garden .
*valores aproximados. *approximated values.




REVESTIMIENTO: MARMIL CHINA 31,6x90cm - OXO LINE BLANCO 31,6x90 cm | PAVIMENTO: GLASCOW SILVER LAPADO 43,5x65,9cm.



REVESTIMIENTO: MARMÍ DECO BLANCO 31,6x90cm | PAVIMENTO: OXFORD ACERO 14,3x90/22x90cm


MARMÍ BLANCO MARMÍ DECO BLANCO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MARMÍ BLANCO		
31,6x90x0,9 cm	P3470505 / 100096151	G261
PERFIL MARMÍ BLANCO		
1,5x90 cm	P6560130 / 100017139	G97
1,5x31,6 cm	P6200311 / 100016699	G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302055 / 100238236



MARMÍ BLANCO		
31,6x59,2x0,9 cm	P3219253 / 100108705	G240
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463		
PERFIL MARMÍ BLANCO		
1,5x59,2 cm	P5730110 / 100016277	G92
1,5x31,6 cm	P6200311 / 100016699	G77



MARMÍ DECO BLANCO		
31,6x90x1,1 cm	P3470595 / 100105230	G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302055 / 100238236		

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90 Marmi	4	1,14	57	64,84	18,5	1057,9	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90 Marmi Deco	3	0,85	66	56,31	15,07	994,9	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,8	161,2	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,59	156,6	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	17,8	1281,48	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x59,2cm	15	0,13	56	7,46	3,44	222	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

MENORCA BLANCO MENORCA LINE BLANCO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MENORCA BLANCO		
31,6x90x0,9 cm	P3470821 / 100172742	G261
PERFIL MENORCA BLANCO		
1,5x31,6 cm	P6209122 / 100173562	G77
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463		




MENORCA LINE BLANCO		
31,6x90x0,9 cm	P3470817 / 100172786	G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463		

MENORCA LINE MENORCA HOJAS


Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified




MENORCA LINE GRIS		
31,6x90x0,9 cm	P3470818 / 100172806	G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463 Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834		



MENORCA HOJAS GRIS		
31,6x90x0,9 cm	P3470823 / 100172805	G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834		



MENORCA LINE TOPO		
31,6x90x0,9 cm	P3470826 / 100172814	G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463 Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808		



MENORCA HOJAS TOPO		
31,6x90x0,9 cm	P3470819 / 100172798	G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808		

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90 M. Blanco	4	1,14	57	64,84	16,2	1028	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90 M. Line	3	0,85	57	48,63	12,12	884,92	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90 M. Hojas	3	0,85	66	56,31	14,99	980,10	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	161,28	Fr-one n / One-flex Premium


*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: MENORCA LINE BLANCO 31,6x50cm - MENORCA BLANCO 31,6x90 cm.

OMÁN

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



OMÁN NÁCAR		
31,6x90x0,9 cm	P3470526 / 100096697	G261
PERFIL OMÁN NÁCAR		
1,5x90 cm	P6560228 / 100092938	G97
1,5x31,6 cm	P6560229 / 100092937	G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302055 / 100238236


TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							Adhesivo
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	
31,6x90cm Omán	4	1,138	57	64,84	19,212	1095,084	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

SEÚL NÁCAR QATAR NÁCAR

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



SEÚL NÁCAR		
31,6x90x0,9 cm	P3470475 / 100095770	G261
PERFIL SEÚL NÁCAR		
1,5x90 cm	P6560218 / 100072354	G97
1,5x31,6 cm	P6209041 / 100072353	G77

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



QATAR NÁCAR		
31,6x90x1,03 cm	P3470486 / 100095767	G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							Adhesivo
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	
31,6x90cm Seúl	4	1,138	57	64,84	18,544	1057,008	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90cm Qatar	3	0,85	66	56,31	14,16	934,56	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fr-one n / One-flex Premium


*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: STUDIO WHITE 31,6x90 - RETRO STUDIO METAL 31,6x90] PAVIMENTO: MATT WHITE 100x100cm

STUDIO DECO STUDIO MOSAICO STUDIO RETRO STUDIO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified




STUDIO WHITE		
31,6x90x0,90 cm	P3470903 / 100240026	G261
PERFIL STUDIO WHITE		
1,5x31,6cm	P6209142 / 100240911	G77
1,5x90cm	P6560292 / 100240893	G97

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk 0-4 Blanco B21522237/100236442

DECO STUDIO WHITE		
31,6x90x0,90 cm	P3470896 / 100239816	G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk 0-4 Blanco B21522237/100236442

- DECO STUDIO ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- DECO STUDIO IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



MOSAICO STUDIO WHITE		
31,6x90x0,90 cm	P3470899 / 100239875	G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk 0-4 Blanco B21522237/100236442



RETRO STUDIO WHITE		
31,6x90x0,90 cm	P3470901 / 100239998	G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk 0-4 Blanco B21522237/100236442

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,82	1072,97	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x31,6cm perfil	30	0,41	42	11,94	3,72	156,24	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90cm**	3	0,85	66	56,31	14,09	929,97	Fr-one n / One-flex Premium

** Deco, Mosaico, Retro
*valores aproximados. *approximated values.

STUDIO DECO STUDIO MOSAICO STUDIO RETRO STUDIO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



STUDIO TAUPE		
31,6x90x1 cm	P3470902 / 100240022	G261
PERFIL STUDIO TAUPE		
1,5x31,6cm	P6209143 / 100240892	G77
1,5x90cm	P6560291 / 100240920	G97

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial Maple B51201055/100243271

DECO STUDIO TAUPE		
31,6x90x1,14 cm	P3470898 / 100239840	G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial Maple B51201055/100243271

- DECO STUDIO ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- DECO STUDIO IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



MOSAICO STUDIO TAUPE		
31,6x90x1,03 cm	P3470897 / 100239850	G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial Maple B51201055/100243271



RETRO STUDIO TAUPE		
31,6x90x1,07 cm	P3470900 / 100239876	G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial Maple B51201055/100243271

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING						
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,82	1072,97
1,5x31,6cm perfil	30	0,41	42	11,94	3,72	156,24
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2
31,6x90cm**	3	0,85	66	56,31	14,09	929,97
Adhesivo						
Fr-one n / One-flex Premium						
Fr-one n / One-flex Premium						
Fr-one n / One-flex Premium						
Fr-one n / One-flex Premium						

** Deco, Mosaico, Retro
*valores aproximados. *approximated values.


STUDIO DECO STUDIO MOSAICO STUDIO RETRO STUDIO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



STUDIO METAL		
31,6x90x1 cm	P3470905 / 100240131	G287


Butechrecomiendajunta/Butechrecommendsjoint:ColorstukEspecialAntracitaB21522236/100204554



DECO STUDIO METAL		
31,6x90x1,14 cm	P3470906 / 100240237	G287


Butechrecomiendajunta/Butechrecommendsjoint:ColorstukEspecialAntracitaB21522236/100204554

- DECO STUDIO ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- DECO STUDIO IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



MOSAICO STUDIO METAL		
31,6x90x1,03 cm	P3470904 / 100240125	G287

Butechrecomiendajunta/Butechrecommendsjoint:ColorstukEspecialAntracitaB21522236/100204554



RETRO STUDIO METAL		
31,6x90x1,07 cm	P3470907 / 100240141	G287

Butechrecomiendajunta/Butechrecommendsjoint:ColorstukEspecialAntracitaB21522236/100204554

- ADHESIVO RECOMENDADO · RECOMMENDED ADHESIVE Fr-one n
- ÁMBITO DE USO · FIELD OF USE Revestimiento de paredes interiores · Interior wall covering.

• ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL
La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que PORCELANOSA S.A. no se hace responsable · No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos · Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis · Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro · Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados) · Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico · Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías · No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie · Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

• WARNING: SPECIALS PRODUCTS
Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which PORCELANOSA S.A. will not take responsibility · Do not use abrasive agents to clean this product · Avoid long contact of the decorated surface with acids ands alkalis · Use only hot water and mild soap as cleaning agents · This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material) · Do not use tools that could damage material during installation · Use the floating and buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids · Grouting material should not be left to dry for a too long time in the surface · To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saw.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING						
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL
31,6x90cm	3	0,85	36	30,71	13,98	503,25
Adhesivo						
Fr-one n / One-flex Premium						


*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: BOMBAY SILVER 31,6x90cm

BOMBAY

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified





BOMBAY SILVER

31,6x90x1,8 cm

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481

P3470859 / 100190017

G287





BOMBAY WHITE

31,6x90x1,8 cm

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

P3470860 / 100190112

G271

BOMBAY SILVER

- ADHESIVO RECOMENDADO · RECOMMENDED ADHESIVE _ Fr-one n
- ÁMBITO DE USO · FIELD OF USE _ Revestimiento de paredes interiores · Interior wall covering.

• ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL
La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que PORCELANOSA S.A. no se hace responsable · No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos · Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis · Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro · Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados) · Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico · Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías · No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie · Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

• WARNING: SPECIALS PRODUCTS
Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which PORCELANOSA S.A. will not take responsibility · Do not use abrasive agents to clean this product · Avoid long contact of the decorated surface with acids ands alkalins · Use only hot water and mild soap as cleaning agents ·This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material) · Do not use tools that could damage material during installation · Use the floating and buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids · Grouting material should not be left to dry for a too long time in the surface ·To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saw.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90 White	4	1,14	57	64,84	17,92	1021,79	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90 Silver	3	0,85	30	30,71	14,01	504,47	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

BRUNEI

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



BRUNEI BLANCO		
31,6x90x0,9 cm	P3470492 / 100095750	G261
PERFIL BRUNEI		
1,5x31,6 cm	P6209026 / 100058517	G77
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463		

JAPAN

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



JAPAN BLANCO		
31,6x90x0,9 cm	P3470669 / 100135524	G261
PERFIL JAPAN BLANCO		
1,5x31,6 cm	P6209103 / 100138755	G77
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834		



JAPAN MARINE		
31,6x90x0,9 cm	P3470658 / 100135530	G261
PERFIL JAPAN MARINE		
1,5x31,6 cm	P6209088 / 100138757	G77
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449		

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING								Adhesivo
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL		
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,56	1055		Fr-onen/One-flex Premium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93		Fr-onen/One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: TACO OXFORD NATURAL 31,6x90cm | PAVIMENTO: OXFORD NATURAL 14,3x90cm/22x90cm

LISTÓN OXFORD TACO OXFORD

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



LISTÓN OXFORD COGNAC

31,6x90x1,1 cm

P3470662 / 100135534



G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Moka: B21522260/100236824



TACO OXFORD COGNAC

31,6x90x1,25 cm

P3470677 / 100135554

G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Moka: B21522260/100236824



LISTÓN OXFORD NATURAL

31,6x90x1,1 cm

P3470657 / 100135535



G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



TACO OXFORD NATURAL

31,6x90x1,25 cm

P3470678 / 100135555

G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



LISTÓN OXFORD ACERO

31,6x90x1,1 cm

P3470675 / 100135532



G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm Listón	3	0,85	66	56,31	16,227	1064,57	Fronen/One-flexPremium
31,6x90 cm Taco	3	0,85	57	48,63	15,9	906,9	Fronen/One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: MADISON PLATA 31,6x90cm


MADISON

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MADISON NÁCAR
31,6x90x0,9 cm P3470563 / 100099090 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



MADISON ANTRACITA
31,6x90x0,9 cm P3470574 / 100099872 G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Negro B21522251/100236475



MADISON PLATA
31,6x90x0,9 cm P3470601 / 100111752 G287

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481

MADISON PLATA

- ADHESIVO RECOMENDADO · RECOMMENDED ADHESIVE · Fr-one n
- ÁMBITO DE USO · FIELD OF USE · Revestimiento de paredes interiores · Interior wall covering.

• ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL
La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que PORCELANOSA S.A. no se hace responsable · No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos · Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis · Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro · Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados) · Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico · Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías · No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie · Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

• WARNING: SPECIALS PRODUCTS
Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which PORCELANOSA S.A. will not take responsibility · Do not use abrasive agents to clean this product · Avoid long contact of the decorated surface with acids ands alkalins · Use only hot water and mild soap as cleaning agents ·This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material) · Do not use tools that could damage material during installation · Use the floating and buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids · Grouting material should not be left to dry for a too long time in the surface ·To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saw

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,17	1077	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90 M. Plata	3	0,85	36	30,71	13,87	517,37	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

SAFARI

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



SAFARI ARENA		
31,6x90x0,9 cm	P3470822 / 100172733	G261
PERFIL SAFARI ARENA		
1,5x31,6 cm	P6209121 / 100173563	G77
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808		



SAFARI CALIZA		
31,6x90x0,9 cm	P3470824 / 100172734	G261
PERFIL SAFARI CALIZA		
1,5x31,6 cm	P6209120 / 100173570	G77
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794		

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	16,2	923,4	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE SAFARI 59,6x59,6cm ·
FLOOR TILES COMBINATIONS: SAFARI SERIE 59,6x59,6cm



YAKARTA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



YAKARTA BLANCO		
31,6x90x0,93 cm	P3470502 / 100096156	G261
PERFIL YAKARTA BLANCO		
1,5x31,6 cm	P6200371 / 100029155	G77
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808		

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,56	1055	Fr-one n / One-flex Premium
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

REVESTIMIENTO

Singulares diseños en relieve y materiales naturales inspiran las colecciones de revestimientos, ofreciendo múltiples posibilidades decorativas en cualquier espacio.

WALL TILES

Unique embossed designs and natural materials inspire our collections of coverings, providing multiple decorative opportunities for any space.

ÍNDICE

DE PRODUCTO

INDEX

PRODUCT

NEW



STONES & CONCRETES

31,6 x 59,2 cm

20 x 31,6 cm

ARIZONA	147
MARBELLA . SPIGA BOTTEGA . BOTTEGA	148
DOVER ANTIQUE . DOVER MODERN LINE . DOVER	151
NATAL	153
MOMBASA PRADA . PRADA	154
RODANO LINEAL . MOSAICO RODANO . RODANO	156

PARK . PARK LINEAL

MARBLES

MÁRMOL CARRARA BLANCO	160
SENA	161

WHITES

OXO DECO BLANCO . CHINA BLANCO	162
GLASS BLANCO	163

MÁLAGA . RONDA . SEVILLA
MÓNACO
OXON
TECNOS

TEXTURES

FOREST	165
JAPAN	167
MATRIX . JAMAICA . KINGSTON	168
SAFARI	169

AQUA
JAPAN
JERSEY
SAFARI



REVESTIMIENTO: MOSAICO ARIZONA CALIZA 31,6x59,2cm

ARIZONA

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



ARIZONA CALIZA
31,6x59,2x0,9 cm P3219306 / 100217840 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MOSAICO ARIZONA CALIZA
31,6x59,2x0,9 cm P3219308 / 100217911 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	17,4	1252,48	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE ARIZONA 44,3x44,3cm ·
FLOOR TILES COMBINATIONS: ARIZONA SERIE 44,3x44,3cm



BOTTEGA SPIGA BOTTEGA

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



BOTTEGA ACERO
31,6x59,2x0,87 cm P3219316 / 100225102 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



BOTTEGA CALIZA
31,6x59,2x0,87 cm P3219319 / 100225103 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



SPIGA BOTTEGA ACERO
31,6x59,2x0,87 cm P3219317 / 100225056 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



SPIGA BOTTEGA CALIZA
31,6x59,2x0,87 cm P3219318 / 100225104 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	16,32	1210,29	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

BOTTEGA SPIGA BOTTEGA MARBELLA

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



BOTTEGA WHITE
31,6x59,2x0,87 cm P3219330 / 100242771 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MARBELLA STONE
31,6x59,2x0,87 cm P3219321 / 100241404 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

i
- MARBELLA STONE ESTÁ FORMADA POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- MARBELLA STONE IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



SPIGA BOTTEGA WHITE
31,6x59,2x0,87 cm P3219329 / 100242747 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	16,32	1210,29	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BOTTEGA 44,3x44,3cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: BOTTEGA SERIE 44,3x44,3cm





REVESTIMIENTO: DOVER ACERO 31,6x59,2cm · DOVER MODERN LINE ACERO 31,6x59,2cm | PAVIMENTO: OXFORD ACERO 14,3x90cm/22x90cm

DOVER DOVER MODERN LINE DOVER ANTIQUE

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



DOVER ACERO
31,6x59,2x0,9 cm P3219280 / 100157353 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER CALIZA
31,6x59,2x0,9 cm P3219283 / 100157356 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER MODERN LINE ACERO
31,6x59,2x1,14 cm P3219281 / 100157373 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER MODERN LINE CALIZA
31,6x59,2x1,14 cm P3219282 / 100157374 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DOVER ANTIQUE
31,6x59,2x0,9 cm P3219277 / 100157355 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

i
- DOVER ANTIQUE ESTÁ FORMADO POR 9 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- DOVER ANTIQUE RANGE IS MADE IN 9 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

i
PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE DOVER 44,3x44,3cm -
FLOOR TILES COMBINATIONS: DOVER SERIE 44,3x44,3cm

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	15,72	1131,84	Tixocem + / One-flex Premium
31,6x59,2cm Modern	5	0,94	72	67,68	14,35	1033,2	Tixocem + / One-flex Premium


*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: NATAL MARFIL

NATAL

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



NATAL MARFIL
31,6x59,2x0,9 cm P3219257 / 100110469 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794

WALL TILES

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	17,25	1242,32	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE NATAL 44,3x44,3cm ·
FLOOR TILES COMBINATIONS: NATAL SERIE 44,3x44,3cm



PRADA MOMBASA PRADA

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



PRADA ACERO
31,6x59,2x0,87 cm P3219324 / 100242652 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



MOMBASA PRADA ACERO
31,6x59,2x1,13 cm P3219328 / 100242710 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	18,3	1305,07	Tixocem + / One-flex Premium
31,5x59,2 Mombasa	5	0,94	72	67,68	15,25	1098	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

PRADA MOMBASA PRADA

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



PRADA CALIZA
31,6x59,2x0,87 cm P3219326 / 100242661 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



MOMBASA PRADA CALIZA
31,6x59,2x1,13 cm P3219327 / 100242711 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



PRADA WHITE
31,6x59,2x0,87 cm P3219323 / 100242628 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MOMBASA PRADA WHITE
31,6x59,2x1,13 cm P3219325 / 100242695 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	18,3	1305,07	Tixocem + / One-flex Premium
31,5x59,2 Mombasa	5	0,94	72	67,68	15,25	1098	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



i PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PRADA 44,3x44,3cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: PRADA SERIE 44,3x44,3cm

RODANO MOSAICO RODANO

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



RODANO TAUPE
31,6x59,2x0,9 cm P2310704 / 100123785 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MOSAICO RODANO TAUPE
31,6x59,2x1,13 cm P2310709 / 100124084 G233


Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	15,72	1131,84	Tixocem + / One-flex Premium
31,6x59,2cm Mosaico	5	0,94	72	67,68	14,35	1033,2	Tixocem + / One-flex Premium
31,6x59,2 Lineal	6	1,13	72	81,22	17,45	1256,2	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE RODANO 44,3x44,3cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: RODANO SERIE 44,3x44,3cm

RODANO MOSAICO RODANO RODANO LINEAL

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



RODANO ACERO
31,6x59,2x0,9 cm P2310706 / 100123783 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



MOSAICO RODANO ACERO
31,6x59,2x1,13 cm P2310708 / 100124082 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464




RODANO LINEAL ACERO
31,6x59,2x0,95 cm P2310716 / 100177522 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



RODANO CALIZA
31,6x59,2x0,9 cm P2310705 / 100123784 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



MOSAICO RODANO CALIZA
31,6x59,2x1,13 cm P2310707 / 100124083 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



RODANO LINEAL CALIZA
31,6x59,2x0,95 cm P2310715 / 100177523 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



REVESTIMIENTO: RODANO ACERO 31,6x59,2cm - MOSAICO RODANO ACERO 31,6x59,2cm

MÁRMOL CARRARA BLANCO

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



MÁRMOL CARRARA BLANCO

31,6x59,2x0,9 cm P3219300 / 100200370 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	17,25	1242,32	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MARMOL CARRARA 44,3x44,3cm -
FLOOR TILES COMBINATIONS: MARMOL CARRARA SERIE 44,3x44,3cm



SENA

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



SENA ACERO

31,6x59,2x0,9 cm P3219310 / 100217829 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



SENA TAUPE

31,6x59,2x0,9 cm P3219309 / 100217860 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



SENA CALIZA

31,6x59,2x0,9 cm P3219314 / 100217850 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING




FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,128	72	81,22	18,558	1336,18	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

CHINA BLANCO OXO DECO BLANCO

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



CHINA BLANCO

31,6x59,2x0,9 cm

P3219284 / 100157410

G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



OXO DECO BLANCO

31,6x59,2x1 cm

P3219278 / 100157375

G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm China	6	1,13	72	81,22	17,4	1252,48	Tixocem + / One-flex Premium
31,6x59,2cm Oxo Deco	5	0,94	72	67,88	14,91	1073,47	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

GLASS BLANCO

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



GLASS BLANCO

31,6x59,2x0,9 cm

P3219307 / 100217769

G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	17,37	1250,34	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: FOREST SLATE 31,6x90cm

FOREST

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



FOREST SILVER

31,6x59,2x1,1 cm

P3219286 / 100173319



G287

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



FOREST SLATE

31,6x59,2x1,1 cm

P3219290 / 100173335



G235

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481



FOREST CARRARA BLANCO

31,6x59,2x1,1 cm

P3219288 / 100173324



G235

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

1 FOREST SILVER

- ADHESIVO RECOMENDADO · RECOMMENDED ADHESIVE : Fr- one n
- ÁMBITO DE USO · FIELD OF USE : Revestimiento de paredes interiores · Interior wall covering.

• ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL
La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que PORCELANOSA S.A. no se hace responsable · No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos · Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis · Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro · Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados) · Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico · Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías · No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie · Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

• WARNING: SPECIALS PRODUCTS
Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which PORCELANOSA S.A. will not take responsibility · Do not use abrasive agents to clean this product · Avoid long contact of the decorated surface with acids ands alkalins · Use only hot water and mild soap as cleaning agents ·This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material) · Do not use tools that could damage material during installation · Use the floating and buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids · Grouting material should not be left to dry for a too long time in the surface ·To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saw.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	4	0,7	72	50,14	12,08	839,49	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



REVESTIMIENTO: JAPAN BLANCO 31,6x59,2cm - JAPAN MARINE 31,6x59,2cm | PAVIMENTO: JAPAN BLANCO 44,3x44,3cm - JAPAN MARINE 44,3x44,3cm

JAPAN

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



JAPAN BLANCO
31,6x59,2x0,9 cm P3219273 / 100141159 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



JAPAN MARINE
31,6x59,2x0,9 cm P3219275 / 100141181 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING								Adhesivo
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL		
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	16,19	1212,1		Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE JAPAN 44,3x44,3cm -
FLOOR TILES COMBINATIONS: JAPAN SERIE 44,3x44,3cm

KINGSTON JAMAICA MATRIX

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



KINGSTON NÁCAR
31,6x59,2x0,9 cm P3219311 / 100217828 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



JAMAICA NÁCAR
31,6x59,2x1cm P3219312 / 100217902 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



MATRIX NÁCAR
31,6x59,2x0,9 cm P3219313 / 100217921 G233

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA


EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2	6	1,13	72	81,22	17,37	1250,34	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

SAFARI

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



SAFARI CALIZA
31,6x59,2x0,9 cm P3219293 / 100177535 G226

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	17,45	1256,2	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE SAFARI 44,3x44,3cm
FLOOR TILES COMBINATIONS: SAFARI SERIE 44,3x44,3cm



PARK PARK LINEAL

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles




PARK GRIS
20x31,6x0,8 cm P3149885 / 100157359 G205

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



PARK ARENA
20x31,6x0,8 cm P3149886 / 100157371 G205

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



PARK BLANCO
20x31,6x0,8 cm P3149857 / 100219090 G205

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834




PARK LINEAL GRIS
20x31,6x0,9 cm P3149887 / 100157376 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



PARK LINEAL ARENA
20x31,6x0,9 cm P3149884 / 100157377 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



PARK LINEAL BLANCO
20x31,6x0,9 cm P3149858 / 100219069 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
20x31,6cm	22	1,39	56	77,86	18,17	1017,63	Tixocem + / One-flex Premium
20x31,6cm Park Lineal	18	1,14	56	63,7	15,32	857,59	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

MÁLAGA

Revestimiento Monoporosa Brilo / Wall Tiles Gloss




MÁLAGA AQUA
20x31,6x0,93 cm P3149865 / 100214631 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



MÁLAGA OCEAN
20x31,6x0,93 cm P3149868 / 100214621 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



MÁLAGA WHITE
20x31,6x0,93 cm P3149861 / 100214650 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



MÁLAGA GREEN
20x31,6x0,93 cm P3149863 / 100214640 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



MÁLAGA ROSE
20x31,6x0,93 cm P3149866 / 100214632 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



MÁLAGA ACERO
20x31,6x0,93 cm P3149874 / 100214630 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



MÁLAGA GREY
20x31,6x0,93 cm P3149870 /100214619 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



MÁLAGA BEIGE
20x31,6x0,93 cm P3149869 / 100214618 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



MÁLAGA MOSTAZA
20x31,6 x0,93cm P3149859 / 100214723 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
20x31,6cm	18	1,14	56	63,705	17,87	1000,86	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



IMPORTANTE: Para conseguir una continuidad de las juntas es necesario colocarlo con crucetas de 1mm
IMPORTANT: Use 1mm spacers to obtain continuity



REVESTIMIENTO: MÁLAGA BEIGE 20x31,6cm | PAVIMENTO: DELAVARE NATURAL 19,3x180cm/29,4x180cm



REVESTIMIENTO: RONDA MINT 20x31,6cm

RONDA

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



RONDA WHITE
20x31,6 cm P3149852 / 100226430 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



RONDA SAND
20x31,6 cm P3149853 / 100226399 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



RONDA GREY
20x31,6 cm P3149850 / 100226437 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442




RONDA AQUA
20x31,6 cm P3149851 / 100226452 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



RONDA MINT
20x31,6 cm P3149854 / 100226453 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



RONDA RED
20x31,6 cm P3149855 / 100220470 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442

WALL TILES

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING									
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo		
20x31,6cm	18	1,14	56	63,71	17,98	1006,99	Tixocem + / One-flex Premium		

*valores aproximados. *approximated values.



IMPORTANTE: Para conseguir una continuidad de las juntas es necesario colocarlo con crucetas de 1mm
IMPORTANT: Use 1mm spacers to obtain continuity



REVESTIMIENTO: SEVILLA ACERO 29,4x31,6cm

SEVILLA

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



SEVILLA AQUA
20x31,6x0,93 cm P3149862 / 100214634 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



SEVILLA GREEN
20x31,6 x0,93cm P3149867 / 100214635 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442




SEVILLA GREY
20x31,6x0,93cm P3149876 / 100214607 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442




SEVILLA OCEAN
20x31,6x0,93cm P3149873 / 100214653 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442




SEVILLA ROSE
20x31,6x0,93 cm P3149872 / 100214636 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



SEVILLA BEIGE
20x31,6x0,93cm P3149875 / 100214652 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



SEVILLA WHITE
20x31,6 x0,93cm P3149864 / 100214654 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



SEVILLA ACERO
20x31,6 x0,93cm P3149860 / 100214647 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



SEVILLA MOSTAZA
20x31,6 x0,93cm P3149871 / 100214667 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
20x31,6cm	18	1,14	56	63,705	17,87	1000,86	Tixocem + / One-flex Premium


*valores aproximados. *approximated values.



IMPORTANTE: Para conseguir una continuidad de las juntas es necesario colocarlo con crucetas de 1mm
IMPORTANT: Use 1mm spacers to obtain continuity

MÓNACO

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



MÓNACO BRILLO

20x31,6x0,9 cm

P3149878 / 100179679

G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING




FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
20x31,6cm Mónaco	18	1,14	56	63,7	18,52	1037,23	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

OXON

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



OXON WHITE

31,6x20x0,84 cm


P3149996 / 100110470

G205

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECNOS

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



TECNOS BLANCO

31,6x20x0,84 cm

P3149899 / 100114726

G205

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
20x31,6cm	22	1,39	56	77,86	19,36	1084,16	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

AQUA

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



AQUA BLANCO
31,6x20x0,8 cm P3149897 / 100115570 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
20x31,6cm	22	1,39	56	77,86	19,36	1084,16	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

JAPAN

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



JAPAN BLANCO
20x31,6x0,9 cm P3149882 / 100160371 G205

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: :
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834
Colorstuk 0-4 Blanco n B21522237/ 100236442



JAPAN MARINE
20x31,6x0,9 cm P3149883 / 100160372 G205

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
20x31,6 Japan	20	1,26	56	70,78	17,10	957,49	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

i
PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE JAPAN 44,3x44,3cm ·
FLOOR TILES COMBINATIONS: JAPAN SERIE 44,3x44,3cm

JERSEY

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



JERSEY MIX
20x31,6x0,9 cm P3149983 / 100105160 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



JERSEY NIEVE
20x31,6x0,9 cm P3149984 / 100105162 G222

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463


TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
20x31,6 Jersey	18	1,14	56	63,7	16,46	921,95	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

SAFARI

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



SAFARI CALIZA
20x31,6x0,9 cm P3149880 / 100177499 G205

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
20x31,6 Safari	20	1,26	56	70,78	18,77	1050,93	Tixocem + / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

i
PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE SAFARI 44,3x44,3cm ·
FLOOR TILES COMBINATIONS: SAFARI SERIE 44,3x44,3cm

PAR-KER®

Los parquets cerámicos han supuesto una gran revolución en el concepto de pavimentos, fusionando el aspecto cálido y distinguido de la madera natural con las ventajas técnicas propias de un material cerámico. PAR-KER ofrece un material gres porcelánico capaz de resistir al desgaste que puede provocar un uso continuado, siendo adecuado incluso para zonas de tránsito medio, como locales de ocio y restauración o ciertas zonas de centros comerciales, donde la demanda de uso no puede ser cubierta por una madera natural.

PAR-KER®

Ceramic parquets have revolutionized the world of flooring, uniting the warm elegance of natural wood with the technical benefits of ceramic tiles. PAR-KER is porcelain flooring able to withstand the wear and tear generated by constant use. It is even suitable for areas subject to medium traffic, such as leisure facilities, catering businesses, or certain areas of shopping centres where natural wood would not perform adequately.

ÍNDICE DE PRODUCTO

INDEX PRODUCT

NEW



PAR-KER

PAR-KER

ASCOT	186
CHESTER	191
DELAWARE	192
FOREST	196
MANHATTAN	200
MOY	205
NOBU	207
ORLEANS	210
OXFORD	214

ATELIER

BOLONIA	219
HERITAGE	221
VIENA	223

ASCOT

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



ASCOT ARCE

29,4x120x1,1 cm	P1876038 / 100161044	G384
19,3x120x1,1 cm	P1880286 / 100161043	G384

ASCOT ARCE ANTISLIP

19,3x120x1,1cm	P1880287 / 100161045	G384
----------------	----------------------	------

R12

SRV class 3

ANTISLIP

NANO-KER

HYPER-TECH CERAMIC TECHNOLOGY

STEX / RAP

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial Oak B21522235/100204255



ASCOT OLIVO

29,4x120x1,1 cm	P1876041 / 100161121	G384
19,3x120x1,1 cm	P1880290 / 100161027	G384

ASCOT OLIVO ANTISLIP

19,3x120x1,1cm	P1880291 / 100161028	G384
----------------	----------------------	------

R12

SRV class 3

ANTISLIP

NANO-KER

HYPER-TECH CERAMIC TECHNOLOGY

STEX / RAP

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial Elm B24302052/100234451

ASCOT

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



ASCOT ROBLE

29,4x120x1,1 cm	P1876039 / 100161122	G384
19,3x120x1,1 cm	P1880292 / 100161029	G384

ASCOT ROBLE ANTISLIP

19,3x120x1,1cm	P1880293 / 100161037	G384
----------------	----------------------	------

R12

SRV class 3

ANTISLIP

NANO-KER

HYPER-TECH CERAMIC TECHNOLOGY

STEX / RAP

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial Iroko B51201054/100243281



ASCOT TECA

29,4x120x1,1 cm	P1876040 / 100161123	G384
19,3x120x1,1 cm	P1880295 / 100161038	G384

ASCOT TECA ANTISLIP

19,3x120x1,1cm	P1880294 / 100161039	G384
----------------	----------------------	------

R12

SRV class 3

ANTISLIP

NANO-KER

HYPER-TECH CERAMIC TECHNOLOGY

STEX / RAP

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial Doussie B21522233/100204260

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
29,4x120cm	3	1,06	40	42,33	29,2	1169	One-flexPremium/Super-flex2
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	31,73	1523	One-flexPremium/Super-flex2
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	68	60,25	18,80	1278,40	One-flexPremium/Super-flex2
9,5x120cm Zócalo	6	0,68	28	19,15	17,48	489,53	One-flexPremium/Super-flex2
29,4x120cm Huella Tec.	2	0,84	26	20,4	20,67	537,47	One-flexPremium/Super-flex2
29,4x120cm Huella Tec. Esq.	1	0,43	26	10,48	10,34	268,74	One-flexPremium/Super-flex2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 29,4x120cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
ASCOT TECA	P1876063 / 100178670	G171	P1876064 / 100178680	G185	P1876075 / 100178684	G185		
ASCOT TECA ANT.	P1876058 / 100178627	G171	P1876065 / 100178681	G185	P1876076 / 100178663	G185		
ASCOT ROBLE	P1876061 / 100178660	G171	P1876082 / 100178657	G185	P1876072 / 100178674	G185		
ASCOT ROBLE ANT.	P1876060 / 100178652	G171	P1876083 / 100178678	G185	P1876073 / 100178655	G185		
ASCOT OLIVO	P1876062 / 100178638	G171	P1876080 / 100178664	G185	P1876070 / 100178654	G185		
ASCOT OLIVO ANT.	P1876054 / 100178619	G171	P1876081 / 100178686	G185	P1876071 / 100178673	G185		
ASCOT ARCE	P1876056 / 100178646	G171	P1876074 / 100178656	G185	P1876066 / 100178672	G185		
ASCOT ARCE ANT.	P1876055 / 100178637	G171	P1876077 / 100178675	G185	P1876067 / 100178653	G185		



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT



ZÓCALO	9,5x120cm		
ASCOT TECA	P9201799 / 100229659	G78	
ASCOT ROBLE	P9202194 / 100242240	G78	
ASCOT OLIVO	P9201970 / 100236058	G78	
ASCOT ARCE	P9201804 / 100229799	G78	



ZÓCALO	10x44,3cm		
ASCOT TECA	P8270058 / 100146783	G11	
ASCOT ROBLE	P8270056 / 100146782	G11	
ASCOT OLIVO	P8270055 / 100146781	G11	
ASCOT ARCE	P8270060 / 100146779	G11	

120
CORTE 9,5 G72



ZÓCALO PRO-SKIRTING	10x180cm		
ASCOT ARCE	B71142022 / 100178480		
ASCOT OLIVO	B71142024 / 100178483		
ASCOT ROBLE	B71142021 / 100178484		
ASCOT TECA	B71142029 7 100178466		



PAVIMENTO ASCOT ARCE 19,3x120cm/29,4x120cm



PAVIMENTO: CHESTER LEÑO 22x90cm

CHESTER

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



CHESTER LEÑO
22x90x1,1 cm P1140040 / 100155609 G372
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



CHESTER ACERO
22x90x1,1 cm P1140041 / 100155601 G372
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
22x90cm	6	1,19	52	61,78	30	1510	Fr-one n / One-flex Premium
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	68	60,25	18,80	1252,56	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90cm Huella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,08	446,68	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90cm Huella Tec. Esq.	1	0,31	26	8,17	8,54	223,31	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm		ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
CHESTER LEÑO	P8660157 / 100156506	G146	P8660163 / 100156701	G172	P8660167 / 100156664	G172	
CHESTER ACERO	P8660153 / 100156502	G146	P8660158 / 100156663	G172	P8660162 / 100156702	G172	



ZÓCALO 10x44,3cm	
CHESTER LEÑO	P8270067 / 100156532 G11
CHESTER ACERO	P8270065 / 100156508 G11

1
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT

DELAWARE

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



DELAWARE ACERO			DELAWARE ACERO ANTISLIP		
29,4x180x1,2 cm	P1680055 / 100214823	G386	19,3x180 cm	P1670037 / 100214697	G386
19,3x180x1,2 cm	P1670041 / 100214787	G386			
29,4x120x1,1 cm	P1876189 / 100214797	G384			
19,3x120x1,1 cm	P1880342 / 100214775	G384			

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial Ash B21522231/100204245



DELAWARE ARCE			DELAWARE ARCE ANTISLIP		
29,4x180x1,2 cm	P1680053 / 100214699	G386	19,3x180 cm	P1670040 / 100214688	G386
19,3x180x1,2 cm	P1670036 / 100214698	G386			
29,4x120x1,1 cm	P1876188 / 100214720	G384			
19,3x120x1,1 cm	P1880344 / 100214805	G384			

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial Iroko B51201054/100204281

DELAWARE

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



DELAWARE NATURAL			DELAWARE NATURAL ANTISLIP		
29,4x180x1,2 cm	P1680054 / 100214666	G386	19,3 x 180 cm	P1670043 / 100214721	G386
19,3x180x1,2 cm	P1670042 / 100214732	G386			
29,4x120x1,1 cm	P1876187 / 100214715	G384			
19,3x120x1,1 cm	P1880345 / 100214776	G384			

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial Maple B51201055/100243271



DELAWARE NOGAL			DELAWARE NOGAL ANTISLIP		
29,4x180x1,2 cm	P1680052 / 100214616	G386	19,3 x 180 cm	P1670034 / 100214625	G386
19,3x180x1,2 cm	P1670035 / 100214599	G386			
29,4x120x1,1 cm	P1876185 / 100214569	G384			
19,3x120x1,1 cm	P1880341 / 100214655	G384			

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial Doussie B21522233/100204260

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
29,4x180cm	2	1,06	50	52,92	31,11	1555,3	One-flexPremium/Super-flex2
19,3x180cm	3	1,04	54	56,28	29,97	1618,4	One-flexPremium/Super-flex2
29,4x120cm	3	1,06	40	42,34	29,05	1161,96	One-flexPremium/Super-flex2
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	31,75	1524,48	One-flexPremium/Super-flex2
9,5x180cm Zócalo	6	1,03	28	28,73	28,53	798,93	One-flexPremium/Super-flex2
9,5x120cm Zócalo	6	0,68	28	17,48	17,48	489,53	One-flexPremium/Super-flex2
29,4x120cm Huella Tec.	2	0,78	26	20,4	20,67	537,74	One-flexPremium/Super-flex2
29,4x120cm Huella Tec.Esq.	1	0,4	26	10,48	10,34	268,74	One-flexPremium/Super-flex2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 29,4x120cm

			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
DELAWARE NOGAL	P1876190/ 100217912	G171	P1876192 / 100217925	G185	P1876195 / 100217901	G185		
DELAWARE NOGAL ANT.	P1876191 / 100217875	G171	P1876194 / 100217893	G185	P1876193 / 100217881	G185		
DELAWARE ACERO	P1876212 / 100219166	G171	P1876197 / 100219208	G185	P1876202 / 100219230	G185		
DELAWARE ACERO ANT.	P1876213 / 100219186	G171	P1876196 / 100219209	G185	P1876200 / 100219196	G185		
DELAWARE NATURAL	P1876218 / 100219167	G171	P1876204 / 100219221	G185	P1876210 / 100219197	G185		
DELAWARE NATURAL ANT.	P1876219 / 100219198	G171	P1876201 / 100219179	G185	P1876211 / 100219185	G185		
DELAWARE ARCE	P1876214 / 100219212	G171	P1876198/ 100219210	G185	P1876206/ 100219223	G185		
DELAWARE ARCE AT.	P1876215 / 100219213	G171	P1876203/ 100219195	G185	P1876207 / 100219184	G185		

· HUELLA TÉCNICA 29,4x180cm

G193

· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. 29,4x180cm

G196



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT



ZÓCALO	9,5x180cm	
DELAWARE NOGAL	P9201925 / 100233650	G89
DELAWARE NATURAL	P9201786 / 100227179	G89
DELAWARE ARCE	P9201800 / 100229718	G89
DELAWARE ACERO	P9201965 / 100235950	G89



ZÓCALO	9,5x120cm	
DELAWARE NOGAL	P9201906 / 100233144	G78
DELAWARE NATURAL	P9201957 / 100234991	G78
DELAWARE ARCE	P9202159 / 100240562	G78
DELAWARE ACERO	P9202259 / 100242835	G78

	180	120
CORTE 9,5	G88	G72



ZÓCALO PRO-SKIRTING	10x180cm	
DELAWARE NOGAL	B79999077 / 100222027	G185
DELAWARE NATURAL	B79999076 / 100222010	G185
DELAWARE ARCE	B79999074 / 100221950	G185
DELAWARE ACERO	B79999073 / 100221931	G185



PAVIMENTO DELAWARE NOGAL 19,3x180cm/29,4x180cm

FOREST

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



FOREST COGNAC		
22x90 cm	P1140072 / 100234777	G340
14,3x90 cm	P1780099 / 100234776	G340
FOREST COGNAC ANT.		
14,3x90 cm	P1780100 / 100234749	G340


Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial Doussie B21522233/100204260

R12

SRV class 1

ANTI-SLIP

NANO-KER



FOREST COLONIAL		
22x90 cm	P1140071 / 100234755	G340
14,3x90 cm	P1780102 / 100234769	G340
FOREST COLONIAL ANT.		
14,3x90 cm	P1780103 / 100234784	G340

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial Elm B24302052/100234451

R12

SRV class 1

ANTI-SLIP

NANO-KER



FOREST MAPLE		
22x90 cm	P1140070 / 100234778	G340
14,3x90 cm	P1780101 / 100234795	G340
FOREST MAPLE ANT.		
14,3x90 cm	P1780104 / 100234796	G340

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial Elm B24302052/100234451

R12

SRV class 1

ANTI-SLIP

NANO-KER



FOREST ACERO		
22x90 cm	P1140069 / 100226122	G340
14,3x90 cm	P1780094 / 100226120	G340
FOREST ACERO ANT.		
14,3x90 cm	P1780097 / 100226107	G340


Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial Ash B21522231/100204245

R12

SRV class 1

ANTI-SLIP

NANO-KER



FOREST FRESNO		
22x90 cm	P1140065 / 100226140	G340
14,3x90 cm	P1780093 / 100226109	G340
FOREST FRESNO ANT.		
14,3x90 cm	P1780095 / 100226116	G340

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

R12

SRV class 1

ANTI-SLIP

NANO-KER



FOREST ARCE		
22x90 cm	P1140066 / 100225554	G340
14,3x90 cm	P1780090 / 100226132	G340
FOREST ARCE ANT.		
14,3x90 cm	P1780092 / 100226133	G340

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial Maple B51201055/100243271

R12

SRV class 1

ANTI-SLIP

NANO-KER



FOREST NATURAL		
22x90 cm	P1140068 / 100225538	G340
14,3x90 cm	P1780098 / 100226112	G340
FOREST NATURAL ANT.		
14,3x90 cm	P1780091 / 100225539	G340

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial Iroko B51201054/100243281

R12

SRV class 1

ANTI-SLIP

NANO-KER

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
22x90cm	6	1,19	52	61,78	30,00	1510,00	Fr-one n / One-flex Premium
14,3x90cm	8	1,03	60	61,78	26	1514	Fr-one n / One-flex Premium
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	68	60,25	19	1292	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90cmHuella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,73	460,98	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90cmHuella Tec. Esq.	1	0,33	26	8,47	8,87	230,49	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6X90cm

	ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
FOREST NATURAL	P8660245 / 100227360	G146	P8660215 / 100227309	G172	P8660226 / 100227319	G172
FOREST NATURAL ANT.	P8660213 / 100227329	G146	P8660225 / 100227334	G172	P8660244 / 100227350	G172
FOREST ACERO	P8660229 / 100227333	G146	P8660220 / 100227323	G172	P8660234 / 100227306	G172
FOREST ACERO ANT.	P8660233 / 100227297	G146	P8660221 / 100227317	G172	P8660242 / 100227340	G172
FOREST FRESNO	P8660239 / 100227299	G146	P8660217 / 100227308	G172	P8660232 / 100227307	G172
FOREST FRESNO ANT.	P8660230 / 100227328	G146	P8660240 / 100227298	G172	P8660235 / 100227343	G172
FOREST ARCE	P8660214 / 100227342	G146	P8660222 / 100227341	G172	P8660241 / 100227325	G172
FOREST ARCE ANT.	P8660223 / 100227327	G146	P8660219 / 100227318	G172	P8660218 / 100227326	G172
FOREST COGNAC	P8660264 / 100238375	G146	P8660003 / 100121683	G172	P8660252 / 100238373	G172
FOREST COGNAC ANT.	P8660263 / 100238398	G146	P8660250 / 100238258	G172	P8660253 / 100238401	G172
FOREST COLONIAL	P8660265 / 100238259	G146	P8660261 / 100238396	G172	P8660256 / 100238384	G172
FOREST COLONIAL ANT.	P8660254 / 100238393	G146	P8660257 / 100238397	G172	P8660260 / 100238374	G172
FOREST MAPLE	P8660255 / 100238394	G146	P8660262 / 100238402	G172	P8660266 / 100238399	G172
FOREST MAPLE ANT.	P8660251 / 100238383	G146	P8660258 / 100238386	G172	P8660267 / 100238420	G172



CONTENIDO EN MATERIAL RECICLADO >95%
CONTENT IN RECYCLED MATERIAL >95%



ZÓCALO	10x44,3cm	
FOREST ACERO	P8270081 / 100227310	G11
FOREST ARCE	P8270084 / 100227288	G11
FOREST FRESNO	P8270082 / 100227289	G11
FOREST NATURAL	P8270085 / 100227259	G11
FOREST COGNAC	P8270086 / 100238430	G11
FOREST COLONIAL	P8270088 / 100238405	G11
FOREST MAPLE	P8270087 / 100238434	G11



FOREST
Ecologic Ceramic

PAVIMENTO FOREST ARCE 14,3x90cm/22x90cm

MANHATTAN

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



MANHATTAN COGNAC

29,4x180x1,2 cm	P1680020 / 100190048	G386
19,3x180x1,2 cm	P1670025 / 100190050	G386
29,4x120x1,1 cm	P1876117 / 100190034	G384
19,3x120x1,1 cm	P1880325 / 100190027	G384

MANHATTAN COGNAC ANTISLIP

19,3x180x1,2cm	P1670019 / 100190054	G386
----------------	----------------------	------



Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial Doussie B21522233/100204260



MANHATTAN COLONIAL

29,4x180x1,2 cm	P1680022 / 100190061	G386
19,3x180x1,2 cm	P1670020 / 100190055	G386
29,4x120x1,1 cm	P1876116 / 100190052	G384
19,3x120x1,1 cm	P1880329 / 100190042	G384

MANHATTAN COLONIAL ANTISLIP

19,3x180x1,2cm	P1670024 / 100190062	G386
----------------	----------------------	------



Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial Elm B24302052/100234451

MANHATTAN

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



MANHATTAN MAPLE


29,4x180x1,2 cm	P1680019 / 100190039	G386
19,3x180x1,2 cm	P1670016 / 100190038	G386
29,4x120x1,1 cm	P1876119 / 100190060	G384
19,3x120x1,1 cm	P1880326 / 100190043	G384

MANHATTAN MAPLE ANTISLIP

19,3x180x1,2cm	P1670023 / 100190071	G386
----------------	----------------------	------



Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial Elm B24302052/100234451



MANHATTAN NATURAL

29,4x180x1,2 cm	P1680018 / 100190064	G386
19,3x180x1,2 cm	P1670018 / 100190063	G386
29,4x120x1,1 cm	P1876118 / 100190045	G384
19,3x120x1,1 cm	P1880328 / 100190044	G384

MANHATTAN NATURAL ANTISLIP

19,3x180x1,2cm	P1670017 / 100190072	G386
----------------	----------------------	------



Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial Maple B51201055/100243271

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
29,4x180cm	2	1,06	50	52,92	29,48	1474	One-flexPremium/Super-flex2
19,3x180cm	3	1,04	54	56,28	29,17	1575	One-flexPremium/Super-flex2
29,4x120cm	3	1,06	40	42,34	28,29	1132	One-flexPremium/Super-flex2
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	30,79	1524	One-flexPremium/Super-flex2
9,5x180cm Zócalo	6	1,03	28	28,73	28,53	798,93	One-flexPremium/Super-flex2
9,5x120cm Zócalo	6	0,68	28	19,15	17,48	489,53	One-flexPremium/Super-flex2
29,4x120cm Huella Tec.	2	0,78	26	20,4	20,80	541	One-flexPremium/Super-flex2
29,4x120cm Huella Tec.Esq.	1	0,4	26	10,48	10,40	270,37	One-flexPremium/Super-flex2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 29,4x120cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
MANHATTAN COGNAC	P1876149 / 100191335	G171	P1876141 / 100191269	G185	P1876145 / 100191341	G185		
MANHATTAN COGNAC ANT.	P1876151 / 100191360	G171	P1876142 / 100191294	G185	P1876146 / 100191323	G185		
MANHATTAN MAPLE	P1876150 / 100191351	G171	P1876144 / 100191309	G185	P1876147 / 100191345	G185		
MANHATTAN MAPLE ANT.	P1876152 / 100191336	G171	P1876143 / 100191299	G185	P1876148 / 100191332	G185		
MANHATTAN NATURAL	P1876122 / 100190906	G171	P1876125 / 100190940	G185	P1876126 / 100190933	G185		
MANHATTAN NATURAL ANT.	P1876123 / 100190934	G171	P1876124 / 100190941	G185	P1876121 / 100190928	G185		
MANHATTAN COLONIAL	P1876130 / 100191061	G171	P1876127 / 100191038	G185	P1876128 / 100191027	G185		
MANHATTAN COLONIAL ANT.	P1876132 / 100191071	G171	P1876129 / 100191026	G185	P1876131 / 100191060	G185		

· HUELLA TÉCNICA 29,4x180cm	G193	· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. 29,4x180cm	G196
-----------------------------	------	---	------



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT



ZÓCALO	9,5x180cm	
MANHATTAN COLONIAL	P9201326 / 100201667	G89
MANHATTAN NATURAL	P9201565 / 100211819	G89
MANHATTAN MAPLE	P9201312 / 100201029	G89
MANHATTAN COGNAC	P9201374 / 100206795	G89



ZÓCALO	9,5x120cm	
MANHATTAN COLONIAL	P9201325 / 100201698	G78
MANHATTAN NATURAL	P9201563 / 100211715	G78
MANHATTAN MAPLE	P9201530 / 100211022	G78
MANHATTAN COGNAC	P9201393 / 100208774	G78

	180	120
CORTE 9,5	G88	G72



ZÓCALO PRO-SKIRTING	10x180cm	
MANHATTAN COLONIAL	B79999020 / 100189248	
MANHATTAN NATURAL	B79999018 / 100191490	
MANHATTAN MAPLE	B79999017 / 100191461	
MANHATTAN COGNAC	B79999016 / 100191470	



PAVIMENTO: MANHATTAN COLONIAL 19,3x180cm / 29,4x180cm



PAVIMENTO: MOY MOKA 14,3x90 cm

MOY

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



MOY MOKA
14,3x90x1,1 cm P1780020 / 100113363 G372
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Negro B21522251/100236475

MOY MOKA
1,2x90 cm P9201647 / 100222655 G95
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Negro B21522251/100236475

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
14,3x90cm	8	1,03	60	63,8	25,34	1520,2	Fr-one n / One-flex Premium
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	60,25	17	1368	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90cm Huella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,08	446,68	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90cm Huella Tec. Esq.	1	0,31	26	8,17	8,54	223,34	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
MOY MOKA	P8660008 / 100121848	G146	P8660049 / 100123032	G172	P8660057 / 100123053	G172

1
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT



ZÓCALO		10x44,3cm	
MOY MOKA	P8035362 / 100140113	G11	



PAVIMENTO: NOBU ROBLE 19,3x180cm/29,4x180cm

NOBU

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



NOBU ARCE			NOBU ARCE ANTISLIP		
29,4x180x1,2 cm	P1680080 / 100240011	G386	19,3x180x1,2 cm	P1670057 / 100240780	G386
19,3x180x1,2 cm	P1670059 / 100240770	G386			
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823			   		



NOBU ROBLE			NOBU ROBLE ANTISLIP		
29,4x180x1,2 cm	P1680077 / 100240004	G386	19,3x180x1,2cm	P1857106 / 100240755	G386
19,3x180x1,2 cm	P1670058 / 100240781	G386			
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823			   		



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
29,4x180cm	2	1,06	50	52,92	29,48	1474	One-flexPremium/Super-flex2
19,3x180cm	3	1,04	54	56,28	29,17	1574,96	One-flexPremium/Super-flex2
9,5x180cm Zócalo	6	1,03	28	28,73	28,71	803,88	One-flexPremium/Super-flex2
29,4x180cm Huella Tec.	1	0,59	36	21,19	14,74	530,64	One-flexPremium/Super-flex2
29,4x180cm Huella Tec.Esq.	1	0,6	36	21,58	14,74	530,64	One-flexPremium/Super-flex2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 29,4x180cm

		ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
NOBU ARCE	P1680092 / 100242297	G193	P1680091 / 100242295	G196	P1680082 / 100242266
NOBU ARCE ANT. P-R	P1680089 / 100242331	G193	P1680090 / 100242312	G196	P1680084 / 100242292
NOBU ROBLE	P1680086 / 100242298	G193	P1680088 / 100242306	G196	P1680093 / 100242304
NOBU ROBLE ANT. P-R	P1680087 / 100242323	G193	P1680083 / 100242285	G196	P1680085 / 100242267



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT



ZÓCALO	9,5x180cm	
NOBU ARCE	P92022031 / 100242354	G89
NOBU ROBLE	P92022021 / 100242374	G89

	180	
CORTE 9,5	G88	



ZÓCALO PRO-SKIRTING	10x180cm	
NOBU ARCE	B70104255 / 100243412	
NOBU ROBLE	B70104256 / 100243420	

PAVIMENTO: NOBU ARCE 19,3x180cm / 29,4x180cm

ORLEANS

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



ORLEANS ARCE	ORLEANS ARCE ANTISLIP
19,3x120x1,1 cm P1880355 / 100242763 G387	19,3x120x1,1cm P1880357 / 100243010 G387

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial Oak B21522235/100204255



ORLEANS GREY	ORLEANS GREY ANTISLIP
19,3x120x1,1 cm P1880356 / 100242745 G387	19,3x120x1,1cm P1880359 / 100242988 G387

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



ORLEANS

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



ORLEANS NATURAL	ORLEANS NATURAL ANTISLIP
19,3x120x1,1 cm P1880354 / 100242772 G387	19,3x120x1,1cm P1880361 / 100242969 G387

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial Oak B21522235/100204255



ORLEANS NUT	ORLEANS NUT ANTISLIP
19,3x120x1,1 cm P1880352 / 100242753 G387	19,3x120x1,1cm P1880360 / 100242993 G387

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Moka: B21522260/100236824



ORLEANS ROBLE	ORLEANS ROBLE ANTISLIP
19,3x120x1,1 cm P1880353 / 100242746 G387	19,3x120x1,1cm P1880358 / 100243001 G387

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial Iroko B51201054/100243281



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	31,75	1524,48	One-flexPremium/Super-flex2
9,5x120cm Zócalo	6	0,68	28	19,15	19,14	535,92	One-flexPremium/Super-flex2
29,4x120cm Huella Tec.	2	0,79	26	21,78	22,22	577,7	One-flexPremium/Super-flex2
29,4x120cm Huella Tec.Esq.	1	0,4	26	11,19	10,56	292,2	One-flexPremium/Super-flex2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 19,3x120cm

			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
ORLEANS GREY	P18762531 / 100242961	G171	P18762561 / 100242933	G185	P18762631 / 100242964	G185		
ORLEANS GREY ANT.	P18762741 / 100242975	G171	P18762781 / 100242899	G185	P18762701 / 100242986	G185		
ORLEANS ROBLE	P18762581 / 100242952	G171	P18762611 / 100242970	G185	P18762541 / 100242928	G185		
ORLEANS ROBLE ANT.	P18762681 / 100242976	G171	P18762751 / 100242967	G185	P18762771 / 100242974	G185		
ORLEANS NUT	P18762551 / 100242951	G171	P18762651 / 100242955	G185	P18762571 / 100242957	G185		
ORLEANS NUT ANT.	P18762721 / 100242984	G171	P18762691 / 100242985	G185	P18762671 / 100242991	G185		
ORLEANS ARCE	P18762621 / 100242960	G171	P18762591 / 100242931	G185	P18762641 / 100242971	G185		
ORLEANS ARCE ANT.	P18762731 / 100242937	G171	P18762761 / 100242936	G185	P18762811 / 100242939	G185		
ORLEANS NATURAL	P18762521 / 100242932	G171	P18762601 / 100242963	G185	P18762661 / 100242956	G185		
ORLEANS NATURAL ANT.	P18762801 / 100242938	G171	P18762711 / 100242990	G185	P18762791 / 100242946	G185		



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT



ZÓCALO	9,5x120cm	
ORLEANS GREY	P9202272 / 100242953	G78
ORLEANS ROBLE	P9202271 / 100242942	G78
ORLEANS NUT	P9202269 / 100242897	G78
ORLEANS ARCE	P9202270 / 100242962	G78
ORLEANS NATURAL	P9202268 / 100242954	G78



ZÓCALO PRO-SKIRTING	10x180cm
ORLEANS GREY	B70104253 / 100243409
ORLEANS ROBLE	B70104268 / 100243453
ORLEANS NUT	B70104266 / 100243425
ORLEANS ARCE	B70104263 / 100243443
ORLEANS NATURAL	B70104265 / 100243446



PAVIMENTO ORLEANS NUT 19,3x120cm

OXFORD

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



OXFORD ACERO
22x90x1,1 cm P1140001 / 100104705 G372
14,3x90x1,1 cm P1780001 / 100104696 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

OXFORD ACERO ANTISLIP
14,3x90x1,2 cm P1780004 / 100105007 G372



OXFORD BLANCO
22x90x1,1 cm P1140006 / 100105234 G372
14,3x90x1,1 cm P1780012 / 100105233 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

OXFORD BLANCO ANTISLIP*
14,3x90x1,1 cm P1780010 / 100105235 G372



*Para la confección del acabado antislip y con el objetivo de mejorar las propiedades higiénicas, se han eliminado las imágenes más claras de la serie original.
*For the preparation of the antislip finish and to improve the hygienic properties, the clearest images of the original range have been removed.

OXFORD

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



OXFORD COGNAC
22x90x1,1 cm P1140013 / 100115861 G372
14,3x90x1,1 cm P1780022 / 100115860 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823

OXFORD COGNAC ANTISLIP
14,3x90x1,2 cm P1780023 / 100115862 G372



OXFORD SILVER
22x90x1,1 cm P1140009 / 100113365 G372
14,3x90x1,1 cm P1780015 / 100113364 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

OXFORD SILVER ANTISLIP
14,3x90x1,2 cm P1780016 / 100113366 G372



OXFORD NATURAL
22x90x1,1 cm P1140016 / 100127105 G372
14,3x90x1,1 cm P1780026 / 100127104 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial Honey B21522234/100204261

OXFORD NATURAL ANTISLIP
14,3x90x1,1 cm P1780028 / 100130896 G372



OXFORD CASTAÑO
22x90x1,1 cm P1140002 / 100105010 G372
14,3x90x1,1 cm P1780002 / 100105009 G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Moka B24302056/100238261

OXFORD CASTAÑO ANTISLIP
14,3x90x1,2cm P1780005 / 100105011 G372



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
22x90cm	6	1,19	52	61,78	30	1510	Fr-one n / One-flex Premium
14,3x90cm	8	1,03	60	61,78	26	1514	Fr-one n / One-flex Premium
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	68	60,25	18,80	1278,40	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90cm Huella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,08	443,96	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x90cm Huella Tec. Esq.	1	0,31	26	8,17	8,54	222	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
OXFORD ACERO	P8660011 / 100122057	G146	P8660073 / 100123033	G172	P8660068 / 100123054	G172		
OXFORD ACERO ANT.	P8660007 / 100121849	G146	P8660079 / 100123034	G172	P8660067 / 100123055	G172		
OXFORD ANTRACITA	P8660012 / 100122058	G146	P8660069 / 100123035	G172	P8660066 / 100123056	G172		
OXFORD ANTRACITA ANT.	P8660013 / 100122059	G146	P8660080 / 100123036	G172	P8660071 / 100123057	G172		
OXFORD BLANCO	P8660014 / 100122060	G146	P8660032 / 100122193	G172	P8660075 / 100123058	G172		
OXFORD BLANCO ANT.	P8660016 / 100122061	G146	P8660077 / 100123037	G172	P8660072 / 100123059	G172		
OXFORD CASTAÑO	P8660019 / 100122062	G146	P8660064 / 100123038	G172	P8660034 / 100122777	G172		
OXFORD CASTAÑO ANT.	P8660000 / 100121360	G146	P8660076 / 100123039	G172	P8660074 / 100123060	G172		
OXFORD COGNAC	P8660002 / 100121685	G146	P8660003 / 100121683	G172	P8660001 / 100121684	G172		
OXFORD COGNAC ANT.	P8660006 / 100121834	G146	P8660004 / 100121832	G172	P8660005 / 100121833	G172		
OXFORD NATURAL	P8660089 / 100136280	G146	P8660096 / 100136272	G172	P8660085 / 100136276	G172		
OXFORD NATURAL ANT.	P8660094 / 100136281	G146	P8660091 / 100136273	G172	P8660095 / 100136277	G172		
OXFORD SILVER	P8660015 / 100122063	G146	P8660065 / 100123040	G172	P8660078 / 100123061	G172		
OXFORD SILVER ANT.	P8660018 / 100122064	G146	P8660070 / 100123041	G172	P8660063 / 100123062	G172		

1
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT



ZÓCALO	10x44,3cm	
OXFORD ACERO	P8270031 / 100124211	G11
OXFORD ANTRACITA	P8270034 / 100124231	G11
OXFORD BLANCO	P8270036 / 100124232	G11
OXFORD CASTAÑO	P8270042 / 100127005	G11
OXFORD COGNAC	P8270051 / 100139710	G11
OXFORD NATURAL	P8270049 / 100136284	G11
OXFORD SILVER	P8270037 / 100124233	G11



ZÓCALO PRO-SKIRTING	10x180cm	
OXFORD ACERO	B71142020 / 100178475	
OXFORD ANTRACITA	B71142031 / 100178471	
OXFORD BLANCO	B71142013 / 100178436	
OXFORD CASTAÑO	B71142015 / 100178435	
OXFORD COGNAC	B71142012 / 100178437	
OXFORD NATURAL	B71142023 / 100178462	
OXFORD SILVER	B71142028 / 100178463	



PAVIMENTO OXFORD ACERO ANTISLIP 14,3x90cm



PAVIMENTO: BOLONIA COLONIAL 80x80cm

Atelier
Collection
BOLONIA

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



BOLONIA COLONIAL
80x80x1,1 cm P1760115 / 100202554 G373

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



BOLONIA COGNAC
80x80x1,1 cm P1760117 / 100202553 G373

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING								Adhesivo
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL		
80x80cm	2	1,28	40	51,2	33,32	1332,9		One-flex Premium / Super-flex s2

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO: HERITAGE NATURAL 80x80cm

Atelier
Collection

HERITAGE

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



HERITAGE COGNAC
80x80x1,1 cm P1760112 / 100190915 G373

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



HERITAGE COLONIAL
80x80x1,1 cm P1760113 / 100190902 G373

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



HERITAGE NATURAL
80x80x1,1 cm P1760114 / 100190916 G373

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,2	33,32	1332,9	One-flex Premium / Super-flex s2

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO: VIENA COLONIAL 60,2x60,2cm

Atelier
Collection
VIENA

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Colored Biscuit



VIENA COGNAC
60,2x60,2x1,03 cm P1857039 / 100202535 G366

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



VIENA COLONIAL
60,2x60,2x1,03 cm P1857041 / 100202543 G366

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
60,2x60,2cm	3	0,96	40	38,49	23,04	921,96	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

STON-KER®

El gres porcelánico STON-KER® está concebido para su utilización en suelos y paredes, tanto interiores como exteriores, gracias a sus altas prestaciones técnicas, que le permiten soportar las condiciones atmosféricas más extremas, ofreciendo al mismo tiempo una alta resistencia al desgaste.

STON-KER®


STON-KER® porcelain tiles are conceived for use on indoor or outdoor walls and floors, thanks to their high-performance properties. These allow them to withstand even the most extreme weather conditions, ensuring a high resistance to wear and tear.

ÍNDICE

DE PRODUCTO

INDEX

PRODUCT



STONES

ARIZONA	229
DECO BLUESTONE . BLUESTONE	233
BOSTON	237
CEILÁN	241
CEPPO	243
CHINA ACERO	247
DECO MOSA-RIVER . MOSA-RIVER	248
SUMATRA . PRADA	252
RIVER	257
ROCK	261
SAMOA	263
TEIDE	265

CONCRETES

ASTON	267
FORBES . MARBELLA . BOTTEGA	268
DOVER	273
HARLEM	277
MEXICO	281
MICROCEMENTO	283
BOMBAY . NANTES	285
ANTIQUE . PARK	288
RODANO	293
SOHO	297
TOSCANA	301

MONOCOLORS

EXTREME	303
MATT	305
TECHNIC	306

METALLICS

DETROIT	308
GLASGOW	309

TEXTURES

BARCELONA	311
SAFARI	313



PAVIMENTO: ARIZONA ARENA 43,5x65,9cm

ARIZONA

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



ARIZONA STONE
43,5x65,9x1,1 cm P1956630 / 100088091 G344
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

ARIZONA STONE ANTISLIP
43,5x65,9x1,1 cm P1956652 / 100111599 G354
R13 GT max 35 ANTISLIP STEK / RAP



ARIZONA ARENA
43,5x65,9x1,1 cm P1956629 / 100088083 G344
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449
Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808

ARIZONA ARENA ANTISLIP
43,5x65,9x1,1 cm P1956653 / 100111597 G354
R13 GT max 35 ANTISLIP STEK / RAP



ARIZONA CALIZA
43,5x65,9x1,1 cm P1956631 / 100088088 G344
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

ARIZONA CALIZA ANTISLIP
43,5x65,9x1,1 cm P1956675 / 100125191 G354
R13 GT max 35 ANTISLIP STEK / RAP

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,18	1270,92	One-flexPremium/ Super-flexs2
9x65,9cm Zócalo	12	0,71	80	56,94	17,88	1430,79	One-flexPremium/ Super-flexs2
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,46	40	18,4	12,34	479,2	One-flexPremium/ Super-flexs2
31,6x65,9cm Huella Tec. Esq.	1	0,23	40	9,2	6,17	246,79	One-flexPremium/ Super-flexs2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9 cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
ARIZONA STONE	P8680005 / 100122038	G130	P8680053 / 100122825	G150	P8680135 / 100122873	G150	P8680135 / 100122873	G150
ARIZONA STONE ANT.	P8680148 / 100136663	G130	P8680170 / 100139978	G150	P8680174 / 100140102	G150	P8680174 / 100140102	G150
ARIZONA CALIZA	P8680001 / 100121357	G130	P8680000 / 100121359	G150	P8680142 / 100122871	G150	P8680142 / 100122871	G150
ARIZONA CALIZA ANT.	P8680145 / 100125188	G130	P8680173 / 100139977	G150	P8680169 / 100140101	G150	P8680169 / 100140101	G150
ARIZONA ARENA	P8680007 / 100122034	G130	P8680052 / 100122822	G150	P8680134 / 100122869	G150	P8680134 / 100122869	G150
ARIZONA ARENA ANT.	P8680166 / 100137412	G130	P8680172 / 100139976	G150	P8680168 / 100140100	G150	P8680168 / 100140100	G150



1
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO	9x65,9cm	
ARIZONA STONE	P4060001 / 100139704	G34
ARIZONA CALIZA	P4060000 / 100139703	G34
ARIZONA ARENA	P4060003 / 100139702	G34

PAVIMENTO: ARIZONA STONE 43,5x65,9 cm



PAVIMENTO: BLUESTONE ACERO 59,6x59,6cm · DECO BLUESTONE 59,6x59,6cm

BLUESTONE DECO BLUESTONE

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



BLUESTONE ACERO
80x80x1,2 cm P1760093 / 100173994 G369 **HIGHKER**
59,6x59,6x1,1 cm P1857003 / 100179074 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



BLUESTONE TOPO
80x80x1,2 cm P1760092 / 100173975 G369 **HIGHKER**
59,6x59,6x1,1 cm P1857001 / 100179065 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



DECO BLUESTONE
59,6x59,6x1,1 cm P1857004 / 100179076 G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

i
- LA SERIE DECO BLUESTONE 59,6X59,6CM ESTÁ FORMADA POR 6 DECORADOS
DISTINTOS ALEATORIOS.
- DECO BLUESTONE 59,6X59,6CM RANGE IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM
PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,2	33,89	1355,9	One-flex Premium / Super-flex s2
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	37,49	1127,62	Fr-one n / One-flex Premium
9,x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	Fr-one n / One-flex Premium
9x80cm Zócalo	12	0,86	42	36,29	23,16	972,72	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x59,6cm Huella Tec.Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	One-flex Premium / Super-flex s2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm		ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
BLUESTONE ACERO	P9210335 / 100180330	G130	P9210334 / 100180350	G150	P9210341 / 100180333
BLUESTONE TOPO	P9210342 / 100180310	G130	P9210344 / 100180304	G150	P9210346 / 100180311
· HUELLA TÉCNICA 31,6x80cm		G153	· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. 31,6x80cm		G181



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO	9x80cm	
BLUESTONE ACERO	P4160020 / 100180410	G63
BLUESTONE TOPO	P4160023 / 100180404	G63



ZÓCALO	9x59,6cm	
BLUESTONE ACERO	P9210345 / 100180291	G30
BLUESTONE TOPO	P9210343 / 100180312	G30



PAVIMENTO: BLUESTONE TOPO 59,6x59,6cm · DECO BLUESTONE 59,6x59,6cm | REVESTIMIENTO: BLUESTONE TOPO 59,6x59,6cm



PAVIMENTO: BOSTON TOPO 43,5x65,9cm | REVESTIMIENTO: BOSTON TOPO 59,6x180cm

BOSTON

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



BOSTON STONE
59,6x180x1,2 cm P3570000 / 100179318 G371 HIGHER
43,5x65,9x1,1 cm P1956689 / 100179183 G344
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

BOSTON STONE ANTISLIP
43,5x65,9x1,1 cm P1956693 / 100180941 G354



BOSTON BONE
59,6x180x1,2 cm P3570003 / 100179347 G371 HIGHER
43,5x65,9x1,1 cm P1956688 / 100179098 G344
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



BOSTON TOPO
59,6x180x1,2 cm P3570002 / 100179326 G371 HIGHER
43,5x65,9x1,1 cm P1956690 / 100179203 G344
59,6x59,6 cm P1857006 / 100179350 G354
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

BOSTON TOPO ANTISLIP
43,5x65,9x1,1 cm P1956694 / 100180913 G354



BOSTON GRAFITO
43,5x65,9x1,1 cm P1956691 / 100179191 G344
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Negro B21522251/100236475

BOSTON GRAFITO ANTISLIP
43,5x65,9x1,1 cm P1956692 / 100180940 G354

STON-KER

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x180cm	2	2,15	24	51,5	58,64	1407,31	One-flexPremium/Super-flex2
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	37,24	1127,62	Fronen/One-flexPremium
43,5x65,9cm	3	0,86	60	54,6	21,15	1269,06	Fronen/One-flexPremium
9,6x65,9cm	12	0,71	80	56,94	17,88	1430,79	Fronen/One-flexPremium
9,x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	Fronen/One-flexPremium
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	One-flexPremium/Super-flex2
31,6x65,9cm Huella Tec.Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	One-flexPremium/Super-flex2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
BOSTON STONE	P8680245 / 100181492	G130	P8680232 / 100181466	G150	P8680239 / 100181480	G150		
BOSTON STONE ANT.	P8680246 / 100181504	G130	P8680233 / 100181472	G150	P8680240 / 100181473	G150		
BOSTON TOPO	P8680247 / 100181510	G130	P8680234 / 100181467	G150	P8680242 / 100181474	G150		
BOSTON TOPO ANT.	P8680248 / 100181485	G130	P8680235 / 100181449	G150	P8680243 / 100181481	G150		
BOSTON GRAFITO	P8680241 / 100181491	G130	P8680250 / 100181489	G150	P8680237 / 100181468	G150		
BOSTON GRAFITO ANT.	P8680244 / 100181503	G130	P8680231 / 100181471	G150	P8680238 / 100181469	G150		
BOSTON BONE	P8680230 / 100181470	G130	P8680249 / 100181487	G150	P8680236 / 100181439	G150		
· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm			G130	· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER./IZQ. 31,6x59,6cm			G150	



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO	9x59,6cm		9x65,9cm	
BOSTON STONE	P9210350 / 100180455	G30	P4060038 / 100180482	G34
BOSTON TOPO			P4060037 / 100180438	G34
BOSTON BONE			P4060039 / 100180470	G34
BOSTON GRAFITO			P4060040 / 100180480	G34



PAVIMENTO: BOSTON STONE 43,5x65,9cm



PAVIMENTO CEILÁN MARFIL 80x80cm

CEILÁN

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



CEILÁN MARFIL
80x80x1,2 cm P1760074 / 100153704 G369 HIGHKER
59,6x59,6x1,1 cm P1856889 / 100137603 G354
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B2152252/100236808

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,2	35,7	1427,91	One-flexPremium/Super-flex2
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62	Fronen/One-flexPremium
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	Fronen/One-flexPremium
9x80cm Zócalo	12	0,86	42	36,29	23,16	972,72	One-flexPremium/Super-flex2
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	One-flexPremium/Super-flex2
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	One-flexPremium/Super-flex2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x80cm	ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
CEILÁN MARFIL	P9200581 / 100156452	G153	P9200582 / 100156453	G181

· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm	ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
CEILÁN MARFIL	P9210043 / 100122112	G130	P9210081 / 100122960	G150

1
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO	9x80cm
CEILÁN MARFIL	P4160000 / 100140548



ZÓCALO	9x59,6cm
CEILÁN MARFIL	P9210162 / 100138014



PAVIMENTO: CEPPO STONE 80x80cm

CEPPO


Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



CEPPO ACERO
80x80x1,1 cm P1760155 / 100226457 G369 HIGHKER
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



CEPPO ANTRACITA
80x80x1,1 cm P1760156 / 100226594 G369 HIGHKER
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481



CEPPO STONE
80x80x1,1 cm P1760154 / 100226448 G369 HIGHKER
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CI	M2/CI	CI/PAL	M2/PAL	*KG/CI	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,20	32,83	1313,04	One-flexPremium/Superflexs2
9x80cm Zócalo	12	0,86	42	36,29	24	1008	One-flexPremium/Superflexs2
31,6x80cm Huella Tec.	2	0,56	26	14,52	14,9	387,5	One-flexPremium/Superflexs2
31,6x80cm Huella Tec.Esq.	1	0,29	26	7,56	7,45	193,75	One-flexPremium/Superflexs2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x80cm		ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
CEPPO STONE	P9210649 / 100227256	C153	P9210653 / 100227291	G181	P9210656 / 100227287	G181	
CEPPO ACERO	P9210640 / 100227273	C153	P9210648 / 100227276	G181	P9210645 / 100227292	G181	
CEPPO ANTRACITA	P9210646 / 100227255	C153	P9210657 / 100227286	G181	P9210641 / 100227238	G181	



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO	9x80cm	
CEPPO STONE	P4160044 / 100227247	G63
CEPPO ACERO	P4160046 / 100227234	G63
CEPPO ANTRA.	P4160045 / 100227228	G63



PAVIMENTO: CEPPO ACERO 80x80cm



PAVIMENTO: CHINA ACERO 43,5x65,9cm

CHINA ACERO

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



CHINA ACERO
43,5x65,9x1,2 cm P1956657 / 100121039 G347
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

CHINA ACERO ANTISLIP
43,5x65,9x1,1 cm P1956664 / 100121068 G347
R12 GT BRV 10% ANTISLIP STK / RAF

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,18	1283	Fr-one n / One-flex Premium
9x65,9cm Zócalo	12	0,71	80	56,94	17,88	1430,79	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,46	40	18,4	12,34	479,2	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x65,9cm Huella Tec. Esq.	1	0,23	40	9,2	6,17	246,79	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm				ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
CHINA ACERO	P8680147 / 100134319	G130		P8680157 / 100136738	G150	P8680152 / 100136744	G150
CHINA ACERO ANT.	P8680160 / 100136733	G130		P8680161 / 100136739	G150	P8680154 / 100136745	G150

i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO 9x65,9cm		
CHINA ACERO	P4060006 / 100139918	G34

MOSA-RIVER

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



MOSA-RIVER ACERO			
120x120x1,15cm	P9202359 / 100245351	G392	HIGHKER
100x100x1,11 cm	P3590014 / 100245651	G377	HIGHKER
80x80x1,11 cm	P1760182 / 100245626	G369	HIGHKER
43,5x65,9x1,11 cm	P1956706 / 100245347	G344	
59,6x59,6x1,03 cm	P1857120 / 100245391	G354	

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

MOSA-RIVER ACERO ANT.			
120x120x1,15 cm	P9202365 / 100245605	G393	HIGHKER
100x100x1,1 cm	P3590007 / 100245613	G382	HIGHKER
43,5x65,9x1,11 cm	P1956704 / 100245393	G354	



MOSA-RIVER GREY			
59,6x180x1,11 cm	P3570034 / 100245383	G371	HIGHKER
120x120x1,15cm	P9202362 / 100245400	G392	HIGHKER
100x100x1,11 cm	P3590013 / 100245620	G377	HIGHKER
80x80x1,11 cm	P1760183 / 100245634	G369	
59,6x59,6x1,03 cm	P1857121 / 100245339	G354	

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

MOSA-RIVER GREY ANT.			
120x120x1,15 cm	P9202369 / 100245589	G393	HIGHKER
100x100x1,1 cm	P3590006 / 100245588	G382	HIGHKER



MOSA-RIVER DECO MOSA-RIVER

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



MOSA-RIVER CALIZA			
120x120x1,15cm	P9202361 / 100245357	G392	HIGHKER
100x100x1,11 cm	P3590015 / 100245583	G377	HIGHKER
80x80x1,11 cm	P1760177 / 100245606	G369	HIGHKER
43,5x65,9x1,11 cm	P1956701 / 100245379	G344	
59,6x59,6x1,03 cm	P1857124 / 100245364	G354	

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808

MOSA-RIVER CALIZA ANT.			
120x120x1,15 cm	P9202366 / 100245607	G393	HIGHKER
100x100x1,1 cm	P3590016 / 100245592	G382	HIGHKER
43,5x65,9x1,11 cm	P1956702 / 100245359	G354	



MOSA-RIVER TOPO			
59,6x180x1,11 cm	P3570031 / 100245384	G371	HIGHKER
120x120x1,15cm	P9202360 / 100245394	G392	HIGHKER
100x100x1,11 cm	P3590012 / 100245597	G377	HIGHKER
80x80x1,11 cm	P1760180 / 100245608	G369	
43,5x65,9x1,11 cm	P1956705 / 100245401	G344	
59,6x59,6x1,03 cm	P1857123 / 100245373	G354	

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

MOSA-RIVER TOPO ANT.			
120x120x1,15 cm	P9202367 / 100245623	G393	HIGHKER
100x100x1,1 cm	P3590005 / 100245598	G382	HIGHKER
43,5x65,9x1,11 cm	P1956703 / 100245348	G354	



DECO MOSA-RIVER		
59,6x59,6x1,03 cm	P1857122 / 100245350	G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

- 1 DECO MOSA-RIVER ESTÁ FORMADA POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- DECO MOSA-RIVER IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x180	2	2,15	24	51,50	56,93	1407,31	One-flex Premium / Super-flex s2
120x120	1	1,44	33,00	47,52	38,72	1277,83	One-flex Premium / Super-flex s2
100x100	1	1,00	33,00	33,00	27,63	911,89	One-flex Premium / Super-flex s2
80x80	2	1,28	40,00	51,20	32,40	1296,00	One-flex Premium / Super-flex s2
59,6x59,6	4	1,42	32,00	45,47	34,38	1100,03	One-flex Premium / Super-flex s2
43,5x65,9	3	0,86	60,00	51,60	21,39	1283,22	One-flex Premium / Super-flex s2
9x120 Zócalo	6	0,65	40	25,92	8,22	328,8	One-flex Premium / Super-flex s2
9x100 Zócalo	6	0,54	40	21,6	6,85	273,84	One-flex Premium / Super-flex s2
9x80 Zócalo	12	0,86	42	36,29	24	1.008	One-flex Premium / Super-flex s2
9x59,6 Zocalo	18	0,97	56	54,07	22,77	1.275,12	One-flex Premium / Super-flex s2
9x65,6 Zocalo	12	0,71	80	56,94	18	1.440	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x120 Huella Tec.	2	0,84	26	21,78	22,36	581,26	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x120 Huella Tec. Esq.	1	0,43	26	11,19	11,18	290,63	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x80 Huella Tec.	2	0,56	26	14,52	14,90	387,50	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x80 Huella Tec. Esq.	1	0,29	26	7,56	7,45	193,75	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x59,6 Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	12	576	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x59,6 Huella Tec. Esq.	1	0,22	48	10,54	6	288	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x65,9 Huella Tec.	2	0,46	40	18,40	13,23	529,04	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x65,9 Huella Tec. Esq.	1	0,24	40	9,66	6,61	264,52	One-flex Premium / Super-flex s2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
MOSA-RIVER ACERO	P8670300 / 100246524	G180	P8670289 / 100246408	G187	P8670284 / 100246459	G187		
MOSA-RIVER ACERO ANT.	P8670299 / 100246553	G180	P8670292 / 100246474	G187	P8670303 / 100246503	G187		
MOSA-RIVER GREY	P8670295 / 100246570	G180	P8670294 / 100246449	G187	P8670302 / 100246458	G187		
MOSA-RIVER GREY ANT.	P8670287 / 100246462	G180	P8670293 / 100246457	G187	P8670288 / 100246465	G187		
MOSA-RIVER CALIZA	P8670297 / 100246554	G180	P8670290 / 100246455	G187	P8670307 / 100246481	G187		
MOSA-RIVER CALIZA ANT.	P8670305 / 100246482	G180	P8670291 / 100246456	G187	P8670306 / 100246513	G187		
MOSA-RIVER TOPO	P8670298 / 100246547	G180	P8670285 / 100246378	G187	P8670304 / 100246512	G187		
MOSA-RIVER TOPO ANT.	P8670296 / 100246579	G180	P8670286 / 100246409	G187	P8670301 / 100246504	G187		

· HUELLA TÉCNICA 31,6x100cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
MOSA-RIVER		G164		G183			G183	

· HUELLA TÉCNICA 31,6x80cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
MOSA-RIVER ACERO	P9210805 / 100246562	G153	P9210790 / 100246379	G181	P9210817 / 100246501	G181		
MOSA-RIVER GREY	P9210818 / 100246505	G153	P9210814 / 100246475	G181	P9210816 / 100246500	G181		
MOSA-RIVER CALIZA	P9210807 / 100246526	G153	P9210788 / 100246461	G181	P9210815 / 100246491	G181		
MOSA-RIVER TOPO	P9210821 / 100246527	G153	P9210792 / 100246439	G181	P9210809 / 100246477	G181		

· HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
MOSA-RIVER ACERO	P8680295 / 100246525	G130	P8680301 / 100246506	G150	P8680302 / 100246542	G150		
MOSA-RIVER ACERO ANT.	P8670299 / 100246553	G130	P8670292 / 100246474	G150	P8670303 / 100246503	G150		
MOSA-RIVER GREY	P8670295 / 100246570	G130	P8670294 / 100246449	G150	P8670302 / 100246458	G150		
MOSA-RIVER GREY ANT.	P8670287 / 100246462	G130	P8670293 / 100246457	G150	P8670288 / 100246465	G150		
MOSA-RIVER CALIZA	P8670297 / 100246554	G130	P8670290 / 100246455	G150	P8670307 / 100246481	G150		
MOSA-RIVER CALIZA ANT.	P8670305 / 100246482	G130	P8670291 / 100246456	G150	P8670306 / 100246513	G150		
MOSA-RIVER TOPO	P8670298 / 100246547	G130	P8670285 / 100246378	G150	P8670304 / 100246512	G150		
MOSA-RIVER TOPO ANT.	P8670296 / 100246579	G130	P8670286 / 100246409	G150	P8670301 / 100246504	G150		

· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
MOSA-RIVER ACERO	P9210819 / 100246552	G130	P9210812 / 100246493	G150	P9210811 / 100246498	G150		
MOSA-RIVER GREY	P9210799 / 100246572	G130	P9210794 / 100246494	G150	P9210810 / 100246486	G150		
MOSA-RIVER CALIZA	P9210806 / 100246546	G130	P9210813 / 100246483	G150	P9210808 / 100246533	G150		
MOSA-RIVER TOPO	P9210820 / 100246549	G130	P9210795 / 100246466	G150	P9210822 / 100246521	G150		



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO	9x120cm		
MOSA-RIVER ACERO	P4220021 / 100246567	G78	
MOSA-RIVER GREY	P4220020 / 100246594	G78	
MOSA-RIVER CALIZA	P4220022 / 100246563	G78	
MOSA-RIVER TOPO	P4220019 / 100246586	G78	



ZÓCALO	9x100cm		
MOSA-RIVER ACERO	P9202390 / 100246604	G74	
MOSA-RIVER GREY	P9202392 / 100246593	G74	
MOSA-RIVER CALIZA	P9202393 / 100246558	G74	
MOSA-RIVER TOPO	P9202388 / 100246601	G74	



ZÓCALO	9x80cm		
MOSA-RIVER ACERO	P4160052 / 100246585	G63	
MOSA-RIVER GREY	P4160053 / 100246600	G63	
MOSA-RIVER CALIZA	P4160050 / 100246564	G63	
MOSA-RIVER TOPO	P4160051 / 100246596	G63	



ZÓCALO	9x65,9cm		
MOSA-RIVER ACERO	P4060045 / 100246622	G34	
MOSA-RIVER CALIZA	P4060047 / 100246538	G34	
MOSA-RIVER TOPO	P4060046 / 100246610	G34	



ZÓCALO	9x59,6cm		
MOSA-RIVER ACERO	P9210798 / 100246599	G30	
MOSA-RIVER GREY	P9210796 / 100246595	G30	
MOSA-RIVER CALIZA	P9210802 / 100246559	G30	
MOSA-RIVER TOPO	P9210800 / 100246539	G30	



PAVIMENTO: MOSA-RIVER ACERO 120x120cm | REVESTIMIENTO: MOSA-RIVER ACERO 45x120cm - MOSAICO MOSA-RIVER ACERO 45x120cm

PRADA

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



PRADA ACERO

120x120x1,15 cm

P9202153 / 100239993

G392

HIGHKER

80x80x1,1 cm

P1760184 / 100245609

G369

HIGHKER

59,6x59,6x1,03 cm

P1857100 / 100239890

G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

PRADA ACERO ANT.

59,6x59,6x1,03 cm

P1857113 / 100243287

G359

PRADA CALIZA

120x120x1,15 cm

P9202154 / 100239986

G392

HIGHKER

80x80x1,1 cm

P1760178 / 100245538

G369

HIGHKER

59,6x59,6x1,03 cm

P1857095 / 100239849

G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794

PRADA CALIZA ANT.

59,6x59,6x1,03 cm

P1857114 / 100243304

G359

253

PRADA SUMATRA

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit

PRADA GREY

120x120x1,15 cm

P9202150 / 100239987

G392

HIGHKER

80x80x1,1 cm

P1760179 / 100245625

G369

HIGHKER

59,6x59,6x1,03 cm

P1857104 / 100239869

G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

PRADA GREY ANT.

59,6x59,6x1,03 cm

P1857116 / 100243313

G359

PRADA WHITE

120x120x1,15 cm

P9202358 / 100245375

G392

HIGHKER

80x80x1,1 cm

P1760181 / 100245596

G369

HIGHKER

59,6x59,6x1,03 cm

P1857119 / 100245380

G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

SUMATRA

59,6x59,6x1,03 cm

P1857103 / 100239900

G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

1

SUMATRA ESTÁ FORMADA POR 12 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.

SUMATRA IS MADE IN 12 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

STON-KER

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CI	M2/CI	CI/PAL	M2/PAL	*KG/CI	*KG/PAL	Adhesivo
120x120cm	1	1,44	33	47,52	38,72	1277,83	One-flexPremium/Super-flexs2
80x80cm	2	1,28	40	51,2	32,4	1.296	One-flexPremium/Super-flexs2
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	23,16	972,72	Fronen/One-flexPremium
9x120cm Zócalo	6	0,65	40	25,92	8,22	328,80	One-flexPremium/Super-flexs2
9x80cm Zócalo	12	0,54	40	21,60	6,61	264,24	One-flexPremium/Super-flexs2
9x59,6cm Zócalo	18	0,86	42	36,29	23,16	972,72	One-flexPremium/Super-flexs2
31,6x120cm Huella Tec.	2	0,84	26	21,78	22,36	581,26	One-flexPremium/Super-flexs2
31,6x120cm Huella Tec.Esq.	1	0,43	26	11,19	11,18	290,63	One-flexPremium/Super-flexs2
31,6x80cm Huella Tec.	2	0,56	26	14,52	14,90	387,50	One-flexPremium/Super-flexs2
31,6x80cm Huella Tec.Esq.	1	0,29	26	7,56	7,45	193,75	One-flexPremium/Super-flexs2
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	12	576	One-flexPremium/Super-flexs2
31,6x59,6cm Huella Tec.Esq.	1	0,22	48	10,54	6	288	One-flexPremium/Super-flexs2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm

			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
PRADA ACERO	P8670266 / 100242281	G180	P8670259 / 100242260	G187	P8670270 / 100242208	G187
PRADA CALIZA	P8670257 / 100242257	G180	P8670268 / 100242253	G187	P8670249 / 100242261	G187
PRADA GREY	P8670250 / 100242247	G180	P8670267 / 100242244	G187	P8670261 / 100242270	G187
PRADA WHITE	P8670312 / 100255024	G180	P8670313 / 100254998	G187	P8670314 / 100255023	G187

· HUELLA TÉCNICA 31,6x80cm

			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
PRADA ACERO	P9210786 / 100246418	G180	P9210783 / 100246446	G187	P9210801 / 100246582	G187
PRADA CALIZA	P9210787 / 100246447	G180	P9210785 / 100246453	G187	P9210797 / 100246577	G187
PRADA GREY	P9210791 / 100246470	G180	P9210789 / 100246460	G187	P9210803 / 100246584	G187
PRADA WHITE	P9210793 / 100246471	G180	P9210784 / 100246463	G187	P9210804 / 100246543	G187

· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm

			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
PRADA ACERO	P9210728 / 100242313	G130	P9210707 / 100242268	G150	P9210703 / 100242284	G150
PRADA ACERO ANT.	P9210779 / 100246590	G130	P9210763 / 100246485	G150	P9210762 / 100246623	G150
PRADA CALIZA	P9210709 / 100242287	G130	P9210716 / 100242307	G150	P9210711 / 100242293	G150
PRADA CALIZA ANT.	P9210776 / 100246556	G130	P9210765 / 100246469	G150	P9210777/ 100246583	G150
PRADA GREY	P9210713 / 100242314	G130	P9210705 / 100242273	G150	P9210724 / 100242321	G150
PRADA GREY ANT.	P92107781 / 100246591	G130	P9210764 / 100246531	G150	P9210768 / 100246523	G150
PRADA WHITE	P9210780 / 100246592	G130	P9210766 / 100246540	G150	P9210767 / 100246561	G150



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO

	9x120cm	
PRADA ACERO	P4220009 / 100242347	G78
PRADA CALIZA	P4220015 / 100242327	G78
PRADA GREY	P4220016 / 100242365	G78
PRADA WHITE	P4220018 / 100246602	G78



ZÓCALO

	9x80cm	
PRADA ACERO	P4160054 / 100251904	G63
PRADA CALIZA	P4160056 / 100251928	G63
PRADA GREY	P4160055 / 100252031	G63
PRADA WHITE	P4160049 / 100246603	G63



ZÓCALO

	9x59,6cm	
PRADA ACERO	P9210735 / 100242375	G30
PRADA CALIZA	P9210737 / 100242356	G30
PRADA GREY	P9210734 / 100242328	G30
PRADA WHITE	P9210781 / 100246620	G30



PAVIMENTO: PRADA ACERO 120x120cm | REVESTIMIENTO: MOSAICO PRADA ACERO 45x120cm



PAVIMENTO: RIVER STONE 59,6x120cm | REVESTIMIENTO: RIVER STONE 59,6x120cm

RIVER

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



RIVER STONE
59,6x120x1,15 cm P1976891 / 100222368 G369 HIGHKER
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

RIVER STONE ANTISLIP
59,6x120x1,15 cm P1976898 / 100226571 G373 HIGHKER



RIVER SILVER
59,6x120x1,15 cm P1976894 / 100222385 G369 HIGHKER
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

RIVER SILVER ANTISLIP
59,6x120x1,15 cm P1976893 / 100220070 G373 HIGHKER



RIVER ANTRACITA
59,6x120x1,15 cm P1976892 / 100222367 G369 HIGHKER
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481

RIVER ANTRACITA ANTISLIP
59,6x120x1,15 cm P1976899 / 100226552 G373 HIGHKER



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x120cm	2	1,43	28	40,05	38,54	1079,01	One-flexPremium/Super-flexs2
9x120cm Zócalo	12	1,3	48	62,62	16,44	789,12	One-flexPremium/Super-flexs2
31,6x120cm Huella Tec.	2	0,84	26	21,78	22,36	581,26	One-flexPremium/Super-flexs2
31,6x120cm Huella Tec. Esq.	1	0,43	26	11,19	11,18	290,63	One-flexPremium/Super-flexs2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
RIVER ANTRACITA	P8670215 / 100227440	G180	P8670208 / 100227359	G187	P8670204 / 100227443	G187		
RIVER ANTRACITA ANT.	P8670205 / 100227432	G180	P8670221 / 100227369	G187	P8670211 / 100227444	G187		
RIVER STONE	P8670207 / 100227434	G180	P8670212 / 100227379	G187	P8670219 / 100227424	G187		
RIVER STONE ANT.	P8670220 / 100227435	G180	P8670214 / 100227413	G187	P8670216 / 100227425	G187		
RIVER SILVER	P8670206 / 100227433	G180	P8670210 / 100227396	G187	P8670218 / 100227445	G187		
RIVER SILVER ANT.	P8670217 / 100227422	G180	P8670213 / 100227420	G187	P8670209 / 100227414	G187		



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO	9x120cm		
RIVER ANTRACITA	P4220006 / 100227266	G78	
RIVER SILVER	P4220007 / 100227267	G78	
RIVER STONE	P4220004 / 100227272	G78	



PAVIMENTO: RIVER ANTRACITA 59,6x120cm | REVESTIMIENTO: RIVER ANTRACITA 59,6x120cm



PAVIMENTO: ROCK GRAFITO 80x80cm | REVESTIMIENTO: LEXINGTON COLONIAL 45x120cm

ROCK

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



ROCK GRAFITO
80x80x1 cm P17601381 / 100214660 G369 HIGHKER
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,2	33,32	1332,9	One-flexPremium/Super-flexs2
9x80cm Zócalo	18	1,30	56	72,58	35,78	2003,80	One-flexPremium/Super-flexs2
31,6x80cm Huella Tec.	2	0,56	26	14,52	14,58	379,15	One-flexPremium/Super-flexs2
31,6x80cm Huella Tec.Esq.	1	0,29	26	7,56	7,29	189,57	One-flexPremium/Super-flexs2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x80cm				ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
ROCK GRAFITO	P9210591 / 100222024	G153		P9210584 / 100221973	G181	P9210606 / 100221985	G181

1
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO		9x80cm
ROCK GRAFITO	P4160040 / 100221455	G63



PAVIMENTO: SAMOA ANTRACITA 43,5x65,9cm

SAMOA

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit

R9

BRV
1

PORCELANATO
TECNICO

SAMOA ANTRACITA

43,5x65,9x1,1 cm

P1981290 / 100145463

G344

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Negro B21522251/100236475

SAMOA ANTRACITA ANT.

43,5x65,9 cm

P1981291 / 100145828

G354

R12

G1

BRV
1

ANTI-SLIP

STK / RAF

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,18	1270,92	Fr-one n / One-flex Premium
9x65,9cm Zócalo	12	0,71	80	56,94	17,88	1430,79	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,46	40	18,4	12,34	493,58	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x65,9cm Huella Tec. Esq.	1	0,23	40	9,2	6,17	246,79	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
SAMOA ANTRACITA	P8680192 / 100148419	G130	P8680201 / 100148425	G150	P8680182 / 100148448	G150	G150	
SAMOA ANTRACITA ANT.	P8680195 / 100148421	G130	P8680194 / 100148408	G150	P8680187 / 100148449	G150	G150	

i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO	9x65,9cm	
SAMOA ANTRACITA	P4060030 / 100148162	G34



PAVIMENTO: TEIDE STONE 45x90cm

TEIDE

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



TEIDE STONE

45x90x1,2 cm

P1740085 / 100226586

G363

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

TEIDE STONE ANTISLIP

45x90x1,2 cm

P1740086 / 100226587

G366

R13

GT

SRV class 1

ANTISLIP

WATER / PLAF

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CI	M2/CI	CI/PAL	M2/PAL	*KG/CI	*KG/PAL	Adhesivo
45x90cm	3	1,22	44	53,46	30,25	1330,96	One-flexPremium / Super-flexs2
9x90cm Zócalo	9	0,73	36	26,24	18,98	683,32	One-flexPremium / Super-flexs2
31,6x90cm Huella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,73	460,98	One-flexPremium / Super-flexs2
31,6x90cm Huella Tec.Esq.	1	0,33	26	8,47	8,87	230,49	One-flexPremium / Super-flexs2

*valores aproximados. *approximated values.

i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



· HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm				ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
TEIDE STONE	P8660243 / 100227315	G146		P8660231 / 100227332	G172		P8660224 / 100227313	G172	
TEIDE STONE ANT.	P8660227 / 100227316	G146		P8660236 / 100227295	G172		P8660212 / 100227324	G172	



ZÓCALO	9x90cm	
TEIDE STONE	P9201783 / 100227246	G63



PAVIMENTO: ASTON ACERO 59,6x59,6cm

ASTON

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



ASTON ACERO
59,6x59,6x1,1 cm P1856868 / 100137568 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	37,24	1127,62	Fr-one n / One-flex Premium
9,x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x59,6cm Huella Tec.Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm				ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
ASTON ACERO	P9210058 / 100122095	G130	P9210125 / 100122955	G150	P9210127 / 100122989	G150	

i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO		9x59,6cm	
ASTON ACERO	P9210153 / 100137998	G30	

BOTTEGA

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



BOTTEGA ACERO		
59,6x180x1,15cm	P3570032 / 100245332	G371 HIGHKER
120x120x1,15cm	P9201778 / 100227107	G392 HIGHKER
100x100x1,15cm	P3590017 / 100245537	G377 HIGHKER
80x80x1,11 cm	P1760136 / 100214633	G369 HIGHKER
59,6x59,6x1,03 cm	P1857072 / 100214641	G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

BOTTEGA ACERO ANT.		
120x120x1,15 cm	P9202002 / 100236505	G393 HIGHKER
80x80x1,1 cm	P1760145 / 100221486	G373 HIGHKER
59,6x59,6x1,03 cm	P1857076 / 100221464	G359
59,6x59,6x1,03 cm C-2	P1857108 / 100242387	G354



BOTTEGA TOPO		
120x120x1,15cm	P9201779 / 100227119	G392 HIGHKER
100x100x1,15cm	P3590011 / 100245642	G377 HIGHKER
80x80x1,11 cm	P1760137 / 100214622	G369 HIGHKER
59,6x59,6x1,03 cm	P1857073 / 100214662	G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

BOTTEGA TOPO ANT.		
120x120x1,15 cm	P9202003 / 100236493	G393 HIGHKER
80x80x1,1 cm	P1760144 / 100221465	G373 HIGHKER
59,6x59,6x1,03	P1857078 / 100221449	G359



BOTTEGA CALIZA		
59,6x180x1,15cm	P3570033 / 100245307	G371 HIGHKER
120x120x1,15cm	P9201603 / 100214898	G392 HIGHKER
100x100x1,15cm	P3590010 / 100245641	G377 HIGHKER
80x80x1,11 cm	P1760139 / 100214608	G369 HIGHKER
59,6x59,6x1,03 cm	P1857071 / 100214648	G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794

BOTTEGA CALIZA ANT.		
120x120x1,15 cm	P9201929 / 100233956	G393 HIGHKER
80x80x1,1 cm	P1760146 / 100221502	G373 HIGHKER
59,6x59,6x1,03 cm	P1857075 / 100221473	G359
59,6x59,6x1,03 cm C-2	P1857109 / 100242388	G354



BOTTEGA WHITE		
120x120x1,15 cm	P92021491 / 100239911	G392 HIGHKER
100x100x1,15cm	P3590009 / 100245650	G377 HIGHKER
80x80x1,11 cm	P17601711 / 100239885	G369
59,6x59,6x1,03 cm	P18570971 / 100239864	G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n Nacaré B24302057/100238235

BOTTEGA MARBELLA FORBES

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



BOTTEGA ANTRACITA		
120x120x1,15 cm	P9202156 / 100239883	G392 HIGHKER
100x100x1,15cm	P3590008 / 100245624	G377 HIGHKER
80x80x1,11 cm	P1760170 / 100240006	G369 HIGHKER
59,6x59,6x1,03 cm	P1857102 / 100240051	G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481

BOTTEGA ANTRACITA ANT.		
120x120x1,15 cm	P9202200 / 100239910	G393 HIGHKER
80x80x1,11 cm	P1760143 / 100221481	G373 HIGHKER
59,6x59,6x1,03 cm	P1857077 / 100221433	G359



FORBES		
59,6x59,6x1,03 cm	P18571051 / 100239866	G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

- i** - FORBES ESTÁ FORMADA POR 12 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- FORBES IS MADE IN 12 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



MARBELLA BLUE		
59,6x59,61,03 cm	P1857069 / 100214643	G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



MARBELLA STONE		
59,6x59,6x1,03 cm	P18570701 / 100214549	G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

- i** - MARBELLA STONE ESTÁ FORMADA POR 3 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- MARBELLA STONE IS MADE IN 3 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.
- MARBELLA BLUE ESTÁ FORMADA POR 12 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- MARBELLA BLUE IS MADE IN 12 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x180	2	2,15	24	51,50	58,99	1.415,86	One-flexPremium/ Super-flexs2
120x120cm	1	1,44	33	47,52	38,72	1277,83	One-flexPremium/ Super-flexs2
100x100	1	1	33	33	27,63	911,89	One-flexPremium/ Super-flexs2
80x80cm	2	1,28	40	51,20	32,40	1296,00	One-flexPremium/ Super-flexs2
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	34,38	1100,03	Fr-one n / One-flex Premium
9x120cm Zócalo	6	0,65	40	25,92	8,22	328,80	One-flexPremium/ Super-flexs2
9x100 Zócalo	6	0,54	40	21,6	6,85	273,84	One-flexPremium/ Super-flexs2
9x80cm Zócalo	12	0,86	42	36,29	24	1008	Fr-one n / One-flex Premium
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,77	1275,12	One-flexPremium/ Super-flexs2
31,6x120cm Huella Tec.	2	0,84	26	21,78	22,36	581,26	One-flexPremium/ Super-flexs2
31,6x120cm Huella Tec. Esq.	1	0,43	26	11,19	11,18	290,63	One-flexPremium/ Super-flexs2
31,6x80cm Huella Tec.	2	0,56	26	14,52	14,90	387,50	One-flexPremium/ Super-flexs2
31,6x80cm Huella Tec. Esq.	1	0,29	26	7,56	7,45	193,75	One-flexPremium/ Super-flexs2
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	12	576	One-flexPremium/ Super-flexs2
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,42	48	10,54	6	288	One-flexPremium/ Super-flexs2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
BOTTEGA ACERO	P8670224 / 100230225	G180	P8670225 / 100232103	G187	P8670226 / 100232089	G187		
BOTTEGA ACERO ANT.	P8670240 / 100238179	G180	P8670277 / 100243140	G187	P8670280 / 100243106	G187		
BOTTEGA CALIZA	P8670223 / 100229926	G180	P86702341 / 100234079	G187	P8670222 / 100229927	G187		
BOTTEGA CALIZA ANT.	P8670228 / 100233985	G180	P8670281 / 100243109	G187	P8670279 / 100243108	G187		
BOTTEGA TOPO	P8670229 / 100234062	G180	P8670230 / 100234086	G187	P8670233 / 100234091	G187		
BOTTEGA TOPO ANT.	P8670278 / 100243107	G180	P8670276 / 100243098	G187	P8670282 / 100243086	G187		
BOTTEGA WHITE	P8670253 / 100242258	G180	P8670269 / 100242242	G187	P8670265 / 100242262	G187		
BOTTEGA ANTRACITA	P8670263 / 100242251	G180	P8670255 / 100242264	G187	P8670260 / 100242245	G187		
BOTTEGA ANTRACITA ANT.	P8670248 / 100242290	G180	P8670256 / 100242283	G187	P8670251 / 100242255	G187		

· HUELLA TÉCNICA 31,6x100cm		ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
BOTTEGA		G164		G183	

· HUELLA TÉCNICA 31,6x80cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
BOTTEGA ACERO	P9210535 / 100217910	G153	P9210532 / 100217924	G181	P9210536 / 100217927	G181		
BOTTEGA ACERO ANT.	P9210557 / 100221965	G153	P9210551 / 100221942	G181	P9210558 / 100221968	G181		
BOTTEGA CALIZA	P9210564 / 100221998	G153	P9210552 / 100221938	G181	P9210559 / 100221990	G181		
BOTTEGA CALIZA ANT.	P9210565 / 100222043	G153	P9210553 / 110221774	G181	P9210561 / 100222000	G181		
BOTTEGA TOPO	P9210534 / 100217871	G153	P9210533 / 100217874	G181	P9210531 / 100217920	G181		
BOTTEGA TOPO ANT.	P9210550 / 100221922	G153	P9210555 / 100221971	G181	P9210563 / 100222014	G181		
BOTTEGA WHITE	P9210697 / 100242263	G153	P9210702 / 100242228	G181	P9210700 / 100242243	G181		
BOTTEGA ANTRACITA	P9210698 / 100242282	G153	P9210699 / 100242259	G181	P9210701 / 100242254	G181		
BOTTEGA ANTRACITA ANT.	P9210730 / 100242442	G153	P9210743 / 100242422	G181	P9210740 / 100242424	G181		

· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
BOTTEGA ACERO	P9210577 / 100221729	G130	P9210597 / 100221924	G150	P9210581 / 100221966	G150		
BOTTEGA ACERO ANT.	P9210589 / 100221916	G130	P9210588 / 100221925	G150	P9210575 / 100221967	G150		
BOOTEGA ACERO C-2	P9210745 / 100243084	G130	P9210749 / 100243123	G150	P9210747 / 100243085	G150		
BOTTEGA CALIZA	P9210582 / 100221992	G130	P9210579 / 100221772	G150	P9210580 / 100221948	G150		
BOTTEGA CALIZA ANT.	P9210595 / 100222028	G130	P9210613 / 100221944	G150	P9210590 / 100221949	G150		
BOTTEGA CALIZA C-2	P9210746 / 100243113	G130	P9210750 / 100243150	G150	P9210748 / 100243114	G150		
BOTTEGA TOPO	P9210592 / 100221912	G130	P9210586 / 100221778	G150	P9210605 / 100222021	G150		
BOTTEGA TOPO ANT.	P9210578 / 100221913	G130	P9210612 / 100221970	G150	P9210624 / 100222011	G150		
BOTTEGA WHITE	P9210708 / 100242291	G130	P9210714 / 100242249	G150	P9210717 / 100242274	G150		
BOTTEGA ANTRACITA	P9210720 / 100242303	G130	P9210706 / 100242248	G150	P9210710 / 100242269	G150		
BOTTEGA ANTRACITA ANT.	P9210732 / 100242441	G130	P9210731 / 100242432	G150	P9210736 / 100242423	G150		



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO	9x120cm	
BOTTEGA ACERO	P4220001 / 100221476	G78
BOTTEGA CALIZA	P4220002 / 100221494	G78
BOTTEGA TOPO	P4220000 / 100221495	G78
BOTTEGA WHITE	P4220012 / 100242383	G78
BOTTEGA ANTRACITA	P4220011 / 100242364	G78



ZÓCALO	9x100cm	
BOTTEGA ACERO	P9202395 / 100246557	G74
BOTTEGA CALIZA	P9202389 / 100246611	G74
BOTTEGA TOPO	P9202391 / 100246597	G74
BOTTEGA WHITE	P9202387 / 100246566	G74
BOTTEGA ANTRACITA	P9202394 / 100246565	G74



ZÓCALO	9x80cm	
BOTTEGA ACERO	P4160036 / 100217892	G63
BOTTEGA CALIZA	P4160038 / 100221485	G63
BOTTEGA TOPO	P4160037 / 100217922	G63
BOTTEGA WHITE	P4160047 / 100242345	G63
BOTTEGA ANTRACITA	P4160048 / 100242326	G63



ZÓCALO	9x59,6cm	
BOTTEGA ACERO	P9210538 /100221483	G30
BOTTEGA CALIZA	P9210543 /100221484	G30
BOTTEGA TOPO	P9210539 /100221437	G30
BOTTEGA WHITE	P9210744 / 100242372	G30
BOTTEGA ANTRACITA	P9210742 / 100242382	G30



PAVIMENTO BOTTEGA ACERO 120x120cm



PAVIMENTO DOVER ANTIQUE 59,6x59,6cm - DOVER CALIZA 59,6x59,6cm | REVESTIMIENTO DOVER CALIZA 31,6x90cm

DOVER

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



DOVER ACERO
80x80x1,1 cm P1760081 / 100155569 G369 HIGHKER
59,6x59,6x1,1 cm P1856952 / 100155568 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

DOVER ACERO ANTISLIP
59,6x59,6x1,1 cm P1856966 / 100156775 G359



DOVER CALIZA
80x80x1,1 cm P1760084 / 100155621 G369 HIGHKER
59,6x59,6x1,1 cm P1856955 / 100155620 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

DOVER CALIZA ANTISLIP
59,6x59,6x1,1 cm P1857024 / 100189014 G359



*Para la confección del acabado antislip y con el objetivo de mejorar las propiedades higiénicas, se han eliminado las imágenes más claras de la serie original.
*For the preparation of the antislip finish and to improve the hygienic properties, the clearest images of the original range have been removed.



DOVER ARENA
59,6x59,6x1,1 cm P1856954 / 100155614 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

DOVER ARENA ANTISLIP
59,6x59,6x1,1 cm P1856967 / 100156776 G359



DOVER TOPO
59,6x59,6x1,1 cm P1856956 / 100155625 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

DOVER TOPO ANTISLIP
59,6x59,6x1,1 cm P1856965 / 100156777 G359



DOVER ANTIQUE
59,6x59,6x1,1 cm P1856953 / 100155611 G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

DOVER ANTIQUE ANTISLIP
59,6x59,6x1,1 cm P1856967 / 100156776 G359



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,2	33,9	1355,48	One-flex Premium / Super-flex s2
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	37,24	1127,62	Fr-one n / One-flex Premium
9,x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	Fr-one n / One-flex Premium
9x80cm Zócalo	12	0,86	42	36,29	23,16	972,72	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x59,6cm Huella Tec.Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	One-flex Premium / Super-flex s2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
DOVER ACERO	P9210263 / 100156674	G130	P9210255 / 100156670	G150	P9210264 / 100156678	G150		
DOVER ACERO ANT.	P9210268 / 100156798	G130	P9210273 / 100156795	G150	P9210276 / 100156821	G150		
DOVER CALIZA	P9210259 / 100156676	G130	P9210258 / 100156672	G150	P9210266 / 100156637	G150		
DOVER CALIZA ANT.	P9210401 / 100193410	G130	P9210400 / 100193400	G150	P9210402 / 100193420	G150		
DOVER TOPO	P9210262 / 100156677	G130	P9210256 / 100156673	G150	P9210265 / 100156638	G150		
DOVER TOPO ANT.	P9210269 / 100156820	G130	P9210275 / 100156797	G150	P9210272 / 100156823	G150		
DOVER ARENA	P9210261 / 100156675	G130	P9210257 / 100156671	G150	P9210260 / 100156679	G150		
DOVER ARENA ANT.	P9210270 / 100156799	G130	P9210271 / 100156796	G150	P9210274 / 100156822	G150		
· HUELLA TÉCNICA 31,6x80cm			G153	· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. 31,6x80cm			G181	

i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO	9x80cm	
DOVER ACERO	P4160015 / 100156555	G63
DOVER CALIZA	P4160019 / 100156559	G63



ZÓCALO	9x59,6cm	
DOVER ACERO	P9210251 / 100156554	G30
DOVER CALIZA	P9210253 / 100156558	G30
DOVER TOPO	P9210252 / 100156560	G30
DOVER ARENA	P9210250 / 100156556	G30



PAVIMENTO: DOVER ACERO 59,6x59,6cm | REVESTIMIENTO: DOVER ACERO 31,6x80cm



PAVIMENTO: HARLEM CALIZA 59,6x59,6cm · DECO HARLEM CALIZA 59,6x59,6cm | REVESTIMIENTO: LISTÓN OXFORD ACERO 31,6x90cm

HARLEM

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



HARLEM CALIZA
80x80x1,2 cm P1760061 / 100145837
59,6x59,6x1,1 cm P1856920 / 100145387

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

G369 **HIGHKER**
G354



HARLEM ACERO
120x120 cm P9201793 / 100229348
80x80x1,2 cm P1760062 / 100145836
59,6x59,6x1,1 cm P1856923 / 100145386

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

G392 **HIGHKER**
G369 **HIGHKER**
G354



HARLEM SILVER
59,6x59,6x1,1 cm P1856922 / 100145388 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



DECO HARLEM CALIZA
59,6x59,6x1,1 cm P1856925 / 100145530 G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



DECO HARLEM ACERO
59,6x59,6x1,1 cm P1856926 / 100145489 G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

i
- DECO HARLEM ESTÁ FORMADO POR 8 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- DECO HARLEM RANGE IS MADE IN 8 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
120x120cm	1	1,44	33	47,52	38,72	1277,83	One-flex Premium / Super-flex s2
80x80cm	2	1,28	40	51,2	33,89	1355,9	One-flex Premium / Super-flex s2
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	37,24	1127,62	Fr-one n / One-flex Premium
9,6x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	Fr-one n / One-flex Premium
9x80cm Zócalo	12	0,86	42	36,29	23,16	972,72	One-flex Premium / Super-flex s2
9x120cm Zócalo	6	0,65	40	25,92	7,93	317,28	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	One-flex Premium / Super-flex s2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
HARLEM CALIZA	P9210223 / 100148482	G130	P9210228 / 100148452	G150	P9210218 / 100148475	G150
HARLEM ACERO	P9210221 / 100148481	G130	P9210231 / 100148451	G150	P9210219 / 100148474	G150
HARLEM SILVER	P9210225 / 100148483	G130	P9210216 / 100148453	G150	P9210220 / 100148457	G150
· HUELLA TÉCNICA 31,6x80cm		G153	· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER./IZQ. 31,6x80cm		G181	
· HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm		G180	· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER./IZQ. 31,6x120cm		G187	

1
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO	9x120cm	
HARLEM ACERO	P4220008 / 100229474	G78



ZÓCALO	9x80cm	
HARLEM CALIZA	P4160012 / 100148436	G63
HARLEM ACERO	P4160014 / 100148435	G63



ZÓCALO	9x59,6cm	
HARLEM CALIZA	P9210209 / 100146862	G30
HARLEM ACERO	P9210210 / 100146861	G30
HARLEM SILVER	P9210208 / 100146863	G30



PAVIMENTO: HARLEM ACERO 59,6x59,6cm. DECO HARLEM ACERO 59,6x59,6cm



PAVIMENTO: MÉXICO STONE 59,6x59,6cm

MÉXICO

Gres Porcelanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



MÉXICO SAND
59,6x59,6x1,03 cm P1857080 / 100226505 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



MÉXICO STONE
59,6x59,6x1,03 cm P1857081 / 100226561 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



MÉXICO CALIZA
59,6x59,6x1,03 cm P1857079 / 100226520 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	34,47	1102,98	Fronen / One-flex Premium
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,77	1275,12	Fronen / One-flex Premium
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	12	576	Fronen / One-flex Premium
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,22	48	10,54	6	288	Fronen / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm

			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
MÉXICO SAND	P9210655 / 100227254	G130	P9210647 / 100227290	G150	P9210643 / 100227275	G150		
MÉXICO CALIZA	P9210651 / 100227280	G130	P9210654 / 100227274	G150	P9210644 / 100227300	G150		
MÉXICO STONE	P9210652 / 100227281	G130	P9210642 / 100227249	G150	P9210650 / 100227282	G150		



ZÓCALO		9x59,6cm	
MÉXICO SAND	P9210638 / 100227265	G30	
MÉXICO CALIZA	P9210637 / 100227264	G30	
MÉXICO STONE	P9210639 / 100227248	G30	



PAVIMENTO: MICROCEMENTO BLANCO 59,6x59,6cm | REVESTIMIENTO: RONDA AQUA 20x31,6cm

MICROCEMENTO BLANCO

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



MICROCEMENTO BLANCO
59,6x59,6x1,1cm P1856883 / 100137638 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62	Fr-one n / One-flex Premium
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm	ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
MICROCEMENTO BLANCO	P9210054 / 100122113	G130	P9210112 / 100122977	G150

i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO	9x59,6cm
MICROCEMENTO BLANCO	P9210157 / 100138023



PAVIMENTO: NANTES ACERO 120x120cm

NANTES BOMBAY

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



NANTES ACERO
120x120x1,15 cm P9202151 / 100239912
59,6x59,6x1,03 cm P1857098 / 100239867
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834
NANTES ACERO ANT.
59,6x59,6x1,03 cm P1857112 / 100243332

G392 HIGHKER
G354



NANTES ARENA
120x120x1,15 cm P9202155 / 100239878
59,6x59,6x1,03 cm P1857096 / 100239839
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808
NANTES ARENA ANT.
59,6x59,6x1,03 cm P1857115 / 100243333

G392 HIGHKER
G354



NANTES CALIZA
120x120x1,15 cm P9202152 / 100239891
59,6x59,6x1,03 cm P18570989 / 100239881
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n Nacaré B24302057/100238235
NANTES CALIZA ANT.
59,6x59,6x1,03 cm P1857111 / 100243311

G392 HIGHKER
G354



BOMBAY NANTES
59,6x59,6x1,03 cm P1857094 / 100239819 G359
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

BOMBAY NANTES ESTÁ FORMADA POR 10 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- BOMBAY NANTES IS MADE IN 10 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
120x120cm	1	1,44	33	47,52	38,72	1277,83	One-flex Premium / Super-flex s2
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	34,38	1100,03	Fr-one n / One-flex Premium
9x120cm Zócalo	6	0,65	40	25,92	8,22	328,8	One-flex Premium / Super-flex s2
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,77	1275,12	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x120cm Huella Tec.	2	0,84	26	21,78	22,36	581,26	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x120cm Huella Tec. Esq.	1	0,43	26	11,19	11,18	290,63	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	12	576	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,22	48	10,54	6	288	One-flex Premium / Super-flex s2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm

	ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
NANTES ACERO	P8670252 / 100242272	G180	P8670264 / 100242252	G187	P8670271 / 100242218	G187
NANTES ARENA	P8670254 / 100242280	G180	P8670262 / 100242238	G187	P8670274 / 100242229	G187
NANTES CALIZA	P86702581 / 100242256	G180	P8670273 / 100242217	G187	P8670272 / 100242219	G187

· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm

	ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
NANTES ACERO	P9210723 / 100242276	G130	P9210719 / 100242310	G150	P9210715 / 100242309	G150
NANTES ACERO ANT.	P9210772 / 100246537	G130	P9210761 / 100246514	G150	P9210769 / 100246551	G150
NANTES ARENA	P9210718 / 100242296	G130	P9210722 / 100242294	G150	P9210727 / 100242320	G150
NANTES ARENA ANT.	P9210773 / 100246581	G130	P9210760 / 100246478	G150	P9210770 / 100246509	G150
NANTES CALIZA	P9210725 / 100242277	G130	P9210712 / 100242311	G150	P9210704 / 100242275	G150
NANTES CALIZA ANT.	P9210774 / 100246574	G130	P9210762 / 100246515	G150	P9210771 / 100246529	G150



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO	9x120cm	
NANTES ACERO	P4220014 / 100242355	G78
NANTES ARENA	P4220013 / 100242339	G78
NANTES CALIZA	P4220010 / 100242380	G78



ZÓCALO	9x59,6cm	
NANTES ACERO	P9210738 / 100242338	G30
NANTES ARENA	P9210733 / 100242373	G30
NANTES CALIZA	P9210741 / 100242381	G30



PAVIMENTO: NANTES CALIZA 120x120cm · BOMBAY NANTES 59,6x59,6cm | REVESTIMIENTO: NANTES CALIZA 45x120cm · BOMBAY NANTES 45x120cm


PARK

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



PARK ACERO
59,6x59,6x1,1 cm P1856927 / 100145726 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



PARK SILVER
59,6x59,6x1,1 cm P1856921 / 100145385 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

ANTIQUE

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



ANTIQUE ACERO
59,6x59,6x1,1 cm P1856935 / 100147629 G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



ANTIQUE SILVER
59,6x59,6x1,1 cm P1856930 / 100145533 G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



ANTIQUE BLACK
59,6x59,6x1,1cm P1856931 / 100145842 G359

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Negro B21522251/100236475

i

- ANTIQUE ACERO AND BLACK ESTÁ FORMADO POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- ANTIQUE ACERO AND BLACK RANGE IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

- ANTIQUE SILVER ESTÁ FORMADO POR 10 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- ANTIQUE SILVER RANGE IS MADE IN 10 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62	Fr-one n / One-flex Premium
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
PARK SILVER	P9210224 / 100148480	G130	P9210229 / 100148407	G150	P9210217 / 100148446	G150		
PARK ACERO	P9210222 / 100148458	G130	P9210230 / 100148405	G150	P9210215 / 100148454	G150		



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO	9x59,6cm		
PARK ACERO	P9210207 / 100146859	G30	
PARK SILVER	P9210211 / 100146860	G30	



PAVIMENTO: PARK ACERO 59,6x59,6cm · ANTIQUE ACERO 59,6x59,6cm



PAVIMENTO: RODANO SILVER 80x80cm

RODANO

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



RODANO ACERO
120x120x1,15 cm P9201769 / 100226489 G392 **HIGHKER**
80x80x1,2 cm P1760079 / 100154670 G369 **HIGHKER**
59,6x59,6x1,1 cm P1856901 / 100138631 G354 **HIGHKER**

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

RODANO ACERO ANTISLIP
120x120x1,15cm P9202000 / 100236523 G393 **HIGHKER**
59,6x59,6x1,1cm P1856902 / 100138630 G359 **HIGHKER**



RODANO CALIZA
80x80x1,2 cm P1760080 / 100154671 G369 **HIGHKER**
59,6x59,6x1,1 cm P1856900 / 100138632 G354 **HIGHKER**

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



RODANO SILVER
80x80x1,2 cm P1760075 / 100153706 G369 **HIGHKER**
59,6x59,6x1,1 cm P1856904 / 100138634 G354 **HIGHKER**

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

RODANO SILVER ANTISLIP
59,6x59,6x1,1 cm P1856903 / 100138633 G359 **HIGHKER**



RODANO TAUPE
59,6x59,6x1,1 cm P1856905 / 100138636 G354 **HIGHKER**

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

RODANO TAUPE ANTISLIP
59,6x59,6x1,1cm P1856899 / 100138635 G359 **HIGHKER**



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CI	M2/CI	CI/PAL	M2/PAL	*KG/CI	*KG/PAL	Adhesivo
120x120cm	1	1,44	33	47,52	37,37	1233,111	One-flexPremium/ Super-flexs2
80x80cm	2	1,28	40	51,2	35,7	417,32	One-flexPremium/ Super-flexs2
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62	Fr-onen/ One-flexPremium
9,x120cm Zócalo	6	0,65	40	25,92	7,93	317,28	One-flexPremium/ Super-flexs2
9x80cm Zócalo	12	0,86	42	36,29	23,16	972,72	One-flexPremium/ Super-flexs2
9,x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	Fr-onen/ One-flexPremium
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	One-flexPremium/ Super-flexs2
31,6x59,6cm Huella Tec.Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	One-flexPremium/ Super-flexs2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm

			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
RODANO ACERO	P9210134 / 100123907	G130	P9210199 / 100140956	G150	P9210133 / 100123908	G150
RODANO ACERO ANT.	P9210234 / 100148524	G130	P9210232 / 100148522	G150	P9210233 / 100148523	G150
RODANO SILVER	P9210180 / 100138071	G130	P9210179 / 100138029	G150	P9210181 / 100138070	G150
RODANO SILVER ANT.	P9210242 / 100149822	G130	P9210238 / 100149618	G150	P9210239 / 100149820	G150
RODANO TAUPE	P9210186 / 100140947	G130	P9210200 / 100140958	G150	P9210193 / 100140967	G150
RODANO TAUPE ANT.	P9210241 / 100149823	G130	P9210240 / 100149619	G150	P9210243 / 100149821	G150
RODANO CALIZA	P9210142 / 100130107	G130	P9210202 / 100140957	G150	P9210198 / 100140966	G150

· HUELLA TÉCNICA 31,6x80cm

· HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm

G153

G180

· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. 31,6x80cm

· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. 31,6x120cm

G181

G187



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO	9x120cm	
RODANO ACERO	P4220005 / 100227271	G78



ZÓCALO	9x80cm	
RODANO ACERO	P4160006 / 100141005	G63
RODANO SILVER	P4160010 / 100141007	G63
RODANO CALIZA	P4160009 / 100141006	G63



ZÓCALO	9x59,6cm	
RODANO ACERO	P9210163 / 100138027	G30
RODANO SILVER	P9210150 / 100137975	G30
RODANO TAUPE	P9210152 / 100137976	G30
RODANO CALIZA	P9210151 / 100137974	G30



PAVIMENTO: RODANO ACERO 59,6x59,6cm | REVESTIMIENTO: ANTIQUE BLUE 31,6x90cm



PAVIMENTO: SOHO ACERO 80x80cm · MANHATTAN COLONIAL 19,3x120cm

SOHO

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



SOHO BONE
80x80x1,2 cm P1760109 / 100190082 G369 HIGHKER

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

SOHO BONE ANTISLIP
80x80x1,2 cm P1857047 / 100202872 G373 HIGHKER



SOHO ACERO
80x80x1,2 cm P1760108 / 100190058 G369 HIGHKER

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

SOHO ACERO ANTISLIP
80x80x1,2 cm P1857053 / 100202915 G373 HIGHKER



SOHO SILVER
80x80x1,2 cm P1760111 / 100190101 G369 HIGHKER

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

SOHO SILVER ANTISLIP
80x80x1,2 cm P1857048 / 100202883 G373 HIGHKER



SOHO TAUPE
80x80x1,2 cm P1760110 / 100190096 G369 HIGHKER

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

SOHO TAUPE ANTISLIP
80x80x1,2 cm P1857049 / 100202884 G373 HIGHKER



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,2	35,7	1427,91	One-flexPremium / Super-flex.s2
9x80cm Zócalo	12	0,86	42	36,29	23,16	972,72	One-flexPremium / Super-flex.s2
31,6x80cm Huella Tec.	2	0,56	26	14,52	14,58	379,15	One-flexPremium / Super-flex.s2
31,6x80cm Huella Tec. Esq.	1	0,29	26	7,56	7,29	189,57	One-flexPremium / Super-flex.s2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x80cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
SOHO BONE	P9210394 / 100191388	G153	P9210389 / 100191349	G181		P9210382 / 100191327	G181	
SOHO ACERO	P9210381 / 100191372	G153	P9210372 / 100191316	G181		P9210371 / 100191334	G181	
SOHO SILVER	P9210395 / 100191400	G153	P9210388 / 100191338	G181		P9210378 / 100191348	G181	
SOHO TAUPE	P9210366 / 100191378	G153	P9210383 / 100191329	G181		P9210375 / 100191318	G181	

· HUELLA TÉCNICA 31,6x80cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
SOHO BONE ANT.	P9210451 / 100203871	G153	P9210453 / 100203857	G181		P9210467 / 100203902	G181	
SOHO ACERO ANT.	P9210450 / 100203864	G153	P9210474 / 100203953	G181		P9210466 / 100203894	G181	
SOHO SILVER ANT.	P9210470 / 100203914	G153	P9210475 / 100203955	G181		P9210468 / 100203879	G181	
SOHO TAUPE ANT.	P9210452 / 100203872	G153	P9210476 / 100203936	G181		P9210469 / 100203920	G181	

1

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO

INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO 9x80cm		
SOHO BONE	P4160030 / 100191366	G63
SOHO ACERO	P4160029 / 100191371	G63
SOHO SILVER	P4160031 / 100191382	G63
SOHO TAUPE	P4160032 / 100191383	G63



PAVIMENTO: SOHO ACERO 80x80cm · MANHATTAN NATURAL 19,3x20cm



PAVIMENTO: TOSCANA STONE 59,6x59,6cm

TOSCANA

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



TOSCANA STONE
59,6x59,6x1,1 cm P1857029 / 100190065 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



TOSCANA BONE
59,6x59,6x1,1 cm P1857030 / 100190103 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



TOSCANA CALIZA
59,6x59,6x1,1 cm P1857031 / 100190077 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	37,24	1127,62	Fr-one n / One-flex Premium
9,x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x59,6cm Huella Tec.Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm

TOSCANA CALIZA	P9210414 / 100193826	G130
TOSCANA BONE	P9210419 / 100193839	G130
TOSCANA STONE	P9210415 / 100193850	G130

ESQUINA DERECHA

P9210390 / 100191370	G150
P9210392 / 100191339	G150
P9210391 / 100191363	G150

ESQUINA IZQUIERDA

P9210416 / 100193827	G150
P9210393 / 100191347	G150
P9210417 / 100193829	G150



ZÓCALO

9x59,6cm

TOSCANA CALIZA	P9210432 / 100193881	G30
TOSCANA BONE	P9210442 / 100193877	G30
TOSCANA STONE	P9210435 / 100193882	G30



PAVIMENTO: EXTREME WHITE 59,6x59,6cm

EXTREME

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



EXTREME WHITE			
59,6x120x1,2 cm	P1976829 / 100158512	G369	HIGH KER
59,6x59,6x1,1 cm	P1856874 / 100137635	G354	

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62	Fronen / One-flex Premium
59,6x120cm	2	1,43	28	40,05	39,14	1095,92	One-flex Premium / Super-flex s2
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	Fronen / One-flex Premium
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	One-flex Premium / Super-flex s2
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	One-flex Premium / Super-flex s2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm				ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
EXTREME WHITE	P8670063 / 100128966	G180		P98670154 / 100173439	G187	P8670156 / 100173472	G187
· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm				ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
EXTREME WHITE	P9210060 / 100122103	G130		P9210088 / 100122966	G150	P9210097 / 100123000	G150

1
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT




ZÓCALO	9x59,6cm	
EXTREME WHITE	P9210327 / 100176831	G30



PAVIMENTO: MATT WHITE 100x100cm

MATT

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



MATT WHITE			
100x100x1,1 cm	P3590003 / 100240023	G377	HIGHKER
59,6x59,6x1,03 cm	P1857101 / 100239880	G354	

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CI	M2/CI	CI/PAL	M2/PAL	*KG/CI	*KG/PAL	Adhesivo
100x100cm	1	1	32	33	28,46	939,25	One-flexPremium/Superflexs2
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62	One-flexPremium/Superflexs2
9x100cm Zócalo	6	0,54	40	21,6	6,85	273,84	One-flexPremium/Superflexs2
9x59,6cm Zócalo.	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	One-flexPremium/Superflexs2
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	12	576	One-flexPremium/Superflexs2
31,6x65,9cm Huella Tec.Esq.	1	0,22	48	10,53	6	288	One-flexPremium/Superflexs2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
MATT WHITE	P9210726 / 100242330	G130	P9210729 / 100242305	G150	P9210721 / 100242308	G150
· HUELLA TÉCNICA 31,6x100cm			ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
MATT WHITE		G164		G183		G183

i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT




ZÓCALO	9x100cm	
MATT WHITE	P9202284 / 100243151	G74



ZÓCALO	9x59,6cm	
MATT WHITE	P92107391 / 100242346	G30

TECHNIC

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



TECHNIC NIEVE

59,6x120x1,2cm

P1976817 / 100153392

G369 HIGHKER

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

*USO EXCLUSIVO PARA FACHADAS

*FACADES USE ONLY


GRUPO DE VENTA MALLA STONKER 31,6x31,6 (ESPECIAL ZONAS AGUA) G396

SALES GROUP STONKER MESH 31,6x31,6 (SPECIAL WATER ZONES) G396

GRUPOS DE VENTA FACHADAS / FACADE PRICE GROUP

FORMATO / SIZE		FORMATO / SIZE	
G415	43,5x65,9 rn4	G432	45x90 rn4
G435	43,5x65,9 mll	G458	45x90 mll
G446	43,5x65,9 mll + rn4	G473	45x90 mll + rn4
		G483	19,3x120 rn4 / 19,3xmll
G420	59,6x59,6 rn4	G490	19,3x120 rn6
G440	59,6x59,6 mll	G494	19,3x120 mll + rn6
G455	59,6x59,6 mll+rn4		
G462	59,6x120 rn4		
G467	59,6x120 rn6		
G479	59,6x120 mll / 80x80 mll		
G484	59,6x120 mll + rn4 ver		
G488	59,6x120 mll + rn6 hor		

DETALLE HUELLA CON REFUERZO METÁLICO



“la H.T. Refuerzo Metálico puede fabricarse a la medida solicitada por el cliente, siempre y cuando no supere los límites longitudinales de la pieza base”.

“the H.T. Metal Reinforcement can be made to order as requested by the customer, as long as it does not exceed the longitudinal limits of the base part ”.

DETROIT

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



DETROIT ANTRACITA LAPADO
59,6x59,6x1,1cm 1856985 / 100172740 G369
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Negro B21522251/100236475

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62	Fr-onen / One-flex Premium
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	Fr-onen / One-flex Premium
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	Fr-onen / One-flex Premium
31,6x65,9cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	Fr-onen / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
DETROIT ANTRACITA	P9210316 / 100173530	G133	P9210318 / 100173523	G152	P9210313 / 100173524	G152		



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO	9x59,6cm
DETROIT ANTRACITA	P9200884 / 100173548 G42

GLASGOW

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



GLASGOW SILVER LAPADO
43,5x65,9x1,1 cm P1981255 / 100104995 G366
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,39	1283	Fr-onen / One-flex Premium
9x65,9cm Zócalo	12	0,71	50	35,39	17,88	894,25	Fr-onen / One-flex Premium
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,46	40	18,4	12,34	479,2	Fr-onen / One-flex Premium
31,6x65,9cm Huella Tec. Esq.	1	0,23	40	9,2	6,17	246,79	Fr-onen / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
GLASGOW SILVER	P8680034 / 100122106	G133	P8680073 / 100122835	G152	P8680080 / 100122883	G152		



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO	9x65,9cm
GLASGOW SILVER	P4060012 / 100139934 G45



PAVIMENTO: BARCELONA F 59,6x59,6cm

BARCELONA

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



BARCELONA B
59,6x59,6x1,1 cm P1856961 / 100155910 G359
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



BARCELONA C
59,6x59,6x1,1 cm P1856959 / 100155911 G359
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481



BARCELONA D
59,6x59,6x1,1 cm P1856960 / 100155912 G359
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



BARCELONA F
59,6x59,6x1,1 cm P1856977 / 100161457 G359
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



BARCELONA E
59,6x59,6x1,1 cm P1856975 / 100161220 G359
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CI	M2/CI	CI/PAL	M2/PAL	*KG/CI	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,4	1132,38	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



- BARCELONA D,E,F ESTÁN FORMADOS POR 8 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- BARCELONA D,E,F RANGES ARE MADE IN 8 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



PAVIMENTO: SAFARI ARENA F 59,6x59,6cm


SAFARI

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



SAFARI ARENA
59,6x59,6x1,1 cm P1856987/ 100172718 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



SAFARI CALIZA
59,6x59,6x1,1 cm P1856986 / 100172735 G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,20	1094,41	Fr-one n / One-flex Premium
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,64	1267,69	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x65,9cm Huella Tec. Esq	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
SAFARI ARENA	P9210311 / 100173541	G130	P9210312 / 100173517	G150	P9210314 / 100173509	G150	P9210317 / 100173541	G150
SAFARI CALIZA	P9210317 / 100173561	G130	P9210319 / 100173508	G150	P9210315 / 100173540	G150	P9210315 / 100173540	G150



ZÓCALO 9x59,6cm		
SAFARI ARENA	P9200883 / 100173557	G30
SAFARI CALIZA	P9200885 / 100173589	G30

1
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT

PAVIMENTOS

Mármoles, calizas, areniscas o superficies cementosas y metálicas se transforman en pavimentos cerámicos que recubren de personalidad espacios sublimes.

FLOOR TILES

Marble, limestone, sandstone and cementitious or metallic surfaces transform ceramic floorings wich cover sublime spaces in personality.

ÍNDICE DE PRODUCTO

INDEX PRODUCT

NEW

POLISHED

ASPEN PULIDO	319
BIANCO PULIDO	321
CALACATA GOLD PULIDO	323
CARRARA BLANCO PULIDO	325
PORTOFINO PULIDO	327
ROYAL PULIDO	329
SOCHI PULIDO	331
THASSOS PULIDO	333
VERONA PULIDO	335

PORCELLANATO TILES

CARRARA BLANCO NATURAL	336
EGEO BLANCO	337
BOTTEGA	338
MEAUX	339

RECTIFIED TILES

BARI BLANCO	340
CALACATA	341
CARRARA BLANCO BRILLO	342
MILANO	343
OLIMPO MARFIL	344
PERSIA	345
RECIFE GRIS	346
SENA	347
THASSOS	348
TRAVERTINO MEDICI	349
VENEZIA	350
MARMI BLANCO	351

44,3x44,3cm TILES


ARIZONA CALIZA	352
NATAL MARFIL	353
PRADA	354
BOTTEGA	355
DOVER	356
PARK	357
RODANO	358
CARRARA BLANCO BRILLO	359
TURÍN BLANCO	360
JAPAN	361
PARIS	362
SAFARI CALIZA	363



PAVIMENTO: ASPEN PULIDO 79,2x79,2cm

ASPEN PULIDO

Gres Porcellanato Rectificado · Pulido / Rectified Porcellanato Tiles · Polished



ASPEN PULIDO
79,2x79,2x1,1 cm P1760123 / 100202622 G389 HIGHER

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n White B24302055 / 100238236

- Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado.
- Proteger el material durante la instalación, se recomienda BUTECH PROTECT.
- Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitarque las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.
- Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
- Exclusive use for moderate pedestrian traffic.
- BUTECH PROTECT is recommended for the protection during the installation.
- Install dirt retention systems in the accesos to avoid that the abrasive particles can damage the surface.
- Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
79,2x79,2cm	2	1,25	40	50,18	33,32	1332,9	Creflex premium/ Superflex2
9x79,2cm Zócalo	12	0,86	42	35,93	23,85	1001,9	Creflex premium/ Superflex2
31,6x79,2cm Huella Tec.	2	0,55	26	14,37	14,58	379,15	Creflex premium/ Superflex2
31,6x79,2cm Huella Tec. Esq.	1	0,29	26	7,49	7,08	184,05	Creflex premium/ Superflex2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x79,2cm				ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
ASPEN PUL.	P9210619 / 100222068	G171		P9210574 / 100222119	G185	P9210573 / 100222104	G185



ZÓCALO		9x79,2cm	
ASPEN PULIDO	P9210501 / 100204154	G70	

i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT



PAVIMENTO: BIANCO PULIDO 58,6x118,7cm

BIANCO PULIDO

Gres Porcellanato Rectificado · Pulido / Rectified Porcellanato Tiles · Polished



BIANCO PULIDO
58,6x118,7 cm P2620000 / 100226490 G389 HIGH/ER

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n Nacaré B24302057/100238235

- Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado.
- Proteger el material durante la instalación, se recomienda BUTECH PROTECT.
- Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitarque las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.
- Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
- Exclusive use for moderate pedestrian traffic.
- BUTECH PROTECT is recommended for the protection during the instalation.
- Install dirt retention systems in the accesos to avoid that the abrasive particles can damage the surface.
- Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
58,6x118,7cm	2	1,39	28	38,95	38,30	1072,34	One-flexpremium/Super-flexs2
9x118,7 Zócalo	6	0,64	40	25,639	8,22	328,8	One-flexpremium/Super-flexs2

*valores aproximados. *approximated values.

i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT

ZÓCALO	9x118,7cm	
BIANCO PULIDO	P4328121 / 100252830	G80



PAVIMENTO: CALACATA GOLD PULIDO 79,2x79,2cm

CALACATA GOLD PULIDO

Gres Porcellanato Rectificado · Pulido / Rectified Porcellanato Tiles · Polished



CALACATA GOLD PULIDO
79,2x79,2x1,1 cm P9210540 / 100221454 G389 HIGHER

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n White B24302055 / 100238236

- Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado.
- Proteger el material durante la instalación, se recomienda BUTECH PROTECT.
- Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitarque las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.
- Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
- Exclusive use for moderate pedestrian traffic.
- BUTECH PROTECT is recommended for the protection during the installation.
- Install dirt retention systems in the accesses to avoid that the abrasive particles can damage the surface.
- Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
79,2x79,2cm	2	1,25	40	50,18	33,32	1332,9	One-flexpremium / Super-flexs2
9x79,2cm Zócalo.	12	0,86	42	35,93	23,85	1001,9	One-flexpremium / Super-flexs2
31,6x79,2cm Huella Tec.	2	0,55	26	14,37	14,58	379,15	One-flexpremium / Super-flexs2
31,6x79,2cm Huella Tec. Esq	1	0,29	26	7,49	7,08	184,05	One-flexpremium / Super-flexs2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x79,2cm

CALACATA GOLD PUL.	P9210621 / 100222105	G171	ESQUINA DERECHA	P9210604 / 100222123	G185	ESQUINA IZQUIERDA	P9210601 / 100222069	G185
--------------------	----------------------	------	-----------------	----------------------	------	-------------------	----------------------	------



ZÓCALO	9x79,2cm	
CALACATA GOLD PUL.	P9210626 / 100222118	G70



PAVIMENTO: CARRARA BLANCO PULIDO 58,6x118,7cm

CARRARA BLANCO PULIDO

Gres Porcellanato Rectificado · Pulido / Rectified Porcellanato Tiles · Polished



CARRARA BLANCO PULIDO			
58,6x118,7 cm	P2620002 / 100229356	G389	HIGHKER
79,2x79,2x1,1 cm	P9210602 / 100221434	G389	HIGHKER

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n Nacaré B24302057/100238235

- Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado.
- Proteger el material durante la instalación, se recomienda BUTECH PROTECT.
- Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitarque las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.
- Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
- Exclusive use for moderate pedestrian traffic.
- BUTECH PROTECT is recommended for the protection during the instalation.
- Install dirt retention systems in the accesos to avoid that the abrasive particles can damage the surface.
- Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
58,6x118,7cm	2	1,39	28	38,95	38,30	1072,34	One-flexpremium/Supa-flex2
9x118,7 Zócalo	6	0,64	40	25,639	8,22	328,8	One-flexpremium/Supa-flex2
79,2x79,2cm	2	1,25	40	50,18	33,32	1332,9	One-flexpremium/Supa-flex2
9x79,2cm Zócalo.	12	0,86	42	35,93	23,85	1001,9	One-flexpremium/Supa-flex2
31,6x79,2cm Huella Tec.	2	0,55	26	14,37	14,58	379,15	One-flexpremium/Supa-flex2
31,6x79,2cm Huella Tec. Esq	1	0,29	26	7,49	7,08	184,05	One-flexpremium/Supa-flex2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x79,2cm	ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
CARRARA BLANCO PUL.	P9210625 / 100222134	G171	P9210616 / 100222136	G185
			P9210571 / 100222114	G185

1
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT

ZÓCALO	9x118,7cm
CARRAR BLANCO PUL.	P4328123 / 100252831 G80

ZÓCALO	9x79,2cm
CARRARA BLANCO PUL.	P9210622 / 100222145 G70



PAVIMENTO PORTOFINO PULIDO 58,6x118,7cm

PORTOFINO PULIDO

Gres Porcellanato Rectificado · Pulido / Rectified Porcellanato Tiles · Polished



PORTOFINO PULIDO
58,6x118,7x1,15 cm P2620001 / 100226509 G389 HIGHER

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n Nacaré B24302057/100238235

- Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado.
 - Proteger el material durante la instalación, se recomienda BUTECH PROTECT.
 - Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitarque las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.
 - Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
- Exclusive use for moderate pedestrian traffic.
- BUTECH PROTECT is recommended for the protection during the instalation.
- Install dirt retention systems in the accesos to avoid that the abrasive particles can damage the surface.
- Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
58,6x118,7cm	2	1,39	28	38,95	38,30	1072,34	One-flex-premium / Super-flexs2
9x118,7 Zócalo	6	0,64	40	25,639	8,22	328,8	One-flex-premium / Super-flexs2

*valores aproximados. *approximated values.

i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT

ZÓCALO	9x118,7cm	
PORTOFINO PULIDO	P92020561 / 100239120	G80



PAVIMENTO: ROYAL PULIDO 58,6x118,7cm

ROYAL PULIDO

Gres Porcellanato Rectificado · Pulido / Rectified Porcellanato Tiles · Polished



ROYAL PULIDO
58,6x118,7x1,15 cm P2620005 / 100245329 G389 HIGHER

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n Nacaré B24302057/100238235

- Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado.
- Proteger el material durante la instalación, se recomienda BUTECH PROTECT.
- Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitarque las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.
- Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
- Exclusive use for moderate pedestrian traffic.
- BUTECH PROTECT is recommended for the protection during the instalation.
- Install dirt retention systems in the accesses to avoid that the abrasive particles can damage the surface.
- Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
58,6x118,7cm	2	1,39	28	38,95	38,30	1072,34	One-flex-premium/Super-flexs2
9x118,7 Zócalo	6	0,64	40	25,639	8,22	328,8	One-flex-premium/Super-flexs2

*valores aproximados. *approximated values.

i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT

ZÓCALO	9x118,7cm	
ROYAL PULIDO	P4328124 / 100252422	G80



PAVIMENTO: SOCHI MARFIL PULIDO 58,6x118,7cm

SOCHI

Gres Porcellanato Rectificado · Pulido / Rectified Porcellanato Tiles · Polished



SOCHI MARFIL PULIDO

58,6x118,7x1,15 cmP2620004 / 100233198G389HIGHER

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n Maple B51201055/100243271



SOCHI BLANCO PULIDO

58,6x118,7x1,15 cmP2620003 / 100233179G389HIGHER

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n Maple B51201055/100243271



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
58,6x118,7cm	2	1,39	28	38,95	38,30	1072,34	One-flexpremium/Super-flexs2
9x118,7 Zócalo	6	0,64	40	25,639	8,22	328,8	One-flexpremium/Super-flexs2

*valores aproximados. *approximated values.

- Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado.
- Proteger el material durante la instalación, se recomienda BUTECH PROTECT.
- Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitarque las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.
- Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.

- Exclusive use for moderate pedestrian traffic.
- BUTECH PROTECT is recommended for the protection during the installation.
- Install dirt retention systems in the acceses to avoid that the abrasive particles can damage the surface.
- Use neutral cleaning products in periodic maintenance.



ZÓCALO	9x118,7cm	
SOCHI MARFIL PUL.	P4328120 / 100253040	G80
SOCHI BLANCO PUL.	P4328125 / 100252832	G80



PAVIMENTO: THASSOS PULIDO 79,2x79,2cm

THASSOS PULIDO

Gres Porcellanato Rectificado · Pulido / Rectified Porcellanato Tiles · Polished



THASSOS PULIDO
79,2x79,2x1,1 cm P1760124 / 100202607 G389 HIGHER

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n White B24302055 / 100238236

- Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado.
- Proteger el material durante la instalación, se recomienda BUTECH PROTECT.
- Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitarque las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.
- Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
- Exclusive use for moderate pedestrian traffic.
- BUTECH PROTECT is recommended for the protection during the instalation.
- Install dirt retention systems in the accesos to avoid that the abrasive particles can damage the surface.
- Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
79,2x79,2cm	2	1,25	40	50,18	33,32	1332,9	One-flexpremium/ Super-flexs2
9x79,2cm Zócalo	12	0,86	42	35,93	23,85	1001,9	One-flexpremium/ Super-flexs2
31,6x79,2cm Huella Tec.	2	0,55	26	14,37	14,58	379,15	One-flexpremium/ Super-flexs2
31,6x79,2cm Huella Tec. Esq.	1	0,29	26	7,49	7,08	184,05	One-flexpremium/ Super-flexs2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x79,2cm				ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
THASSOS PUL.	P9210628 / 100222122	G171	P9210623 / 100222094	G185	P9210615 / 100222115	G185	



ZÓCALO	9x79,2cm
THASSOS PULIDO	P9210505 / 100204163 G70

i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT



PAVIMENTO: VERONA PULIDO 58,6x118,7cm

VERONA PULIDO

Gres Porcellanato Rectificado · Pulido / Rectified Porcellanato Tiles · Polished



VERONA PULIDO
58,6x118,7x1,15 cm P2620006 / 100245349 G389 **HIGH**KER

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n Maple B51201055/100243271

- Uso exclusivo para tránsito peatonal moderado.
- Proteger el material durante la instalación, se recomienda BUTECH PROTECT.
- Instalar sistemas de retención de suciedad en los accesos para evitarque las partículas abrasivas puedan dañar la superficie.
- Utilizar productos de limpieza neutros en el mantenimiento periódico.
- Exclusive use for moderate pedestrian traffic.
- BUTECH PROTECT is recommended for the protection during the instalation.
- Install dirt retention systems in the accesos to avoid that the abrasive particles can damage the surface.
- Use neutral cleaning products in periodic maintenance.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
58,6x118,7cm	2	1,39	28	38,95	38,30	1072,34	One-flexpremium/Super-flexs2
9x118,7 Zócalo	6	0,64	40	25,639	8,22	328,8	One-flexpremium/Super-flexs2

*valores aproximados. *approximated values.

i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT

ZÓCALO	9x118,7cm	
VERONA PULIDO	P4328122 / 100253041	G80

CARRARA BLANCO NATURAL

Gres Porcellanato Rectificado / Rectified Porcellanato Tiles



CARRARA BLANCO NATURAL

59,6x120x1,1 cm	P1976818 / 100153703	G369	HIGHKER
59,6x59,6x1,1 cm	P1856885 / 100137737	G347	

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n White B24302055 / 100238236

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62	One-flexpremium/Super-flex2
59,6x120cm	2	1,43	28	40,05	39,14	1095,92	One-flexpremium/Super-flex2
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,57	1301,92	One-flexpremium/Super-flex2
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	One-flexpremium/Super-flex2
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	One-flexpremium/Super-flex2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
CARRARA BLANCO NAT.	P9210278 / 100156983	G130	P9210422 / 100193884	G150	P9210409 / 100193834	G150		
· HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm			G180	· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. 31,6x120cm			G187	

EGEO BLANCO

Gres Porcellanato Rectificado / Rectified Porcellanato Tiles



EGEO BLANCO

80x80x1,1 cm	P1760086 / 100155629	G369	HIGHKER
59,6x59,6x1,0,3 cm	P1856958 / 100155628	G347	

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n White B24302055 / 100238236

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,20	33,89	1355,48	One-flexpremium/Super-flex2
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,04	1121,3	One-flexpremium/Super-flex2
9x80cm Zócalo	12	0,86	42	36,29	23,85	1001,9	One-flexpremium/Super-flex2
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,57	1301,92	One-flexpremium/Super-flex2
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	One-flexpremium/Super-flex2
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	One-flexpremium/Super-flex2

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
EGEO BLANCO	P9210286 / 100161820	G130	P9210287 / 100161801	G150	P9210285 / 100161821	G150		
· HUELLA TÉCNICA 31,6x80cm			G153	· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. 31,6x80cm			G181	



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT



ZÓCALO	9x59,6cm	
EGEO BLANCO	P9210254 / 100156562	G30



ZÓCALO	9x80cm	
EGEO BLANCO	P4160017 / 100156563	G63

BOTTEGA

Gres Porcellanato / Porcellanato Tiles



BOTTEGA ACERO
60,2x60,2x1,05 cm P9210751 / 100232694 G333

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

BOTTEGA CALIZA
60,2x60,2x1,05 cm P9210752 / 100232656 G333

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

MEAUX

Gres Porcellanato / Porcellanato Tiles



MEAUX ACERO
60,2x60,2x1,05 cm P9210294 / 100165307 G333

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464

MEAUX SILVER
60,2x60,2x1,05 cm P9210320 / 100173731 G333

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA


EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
60,2x60,2cm	4	1,45	32	46,39	36,12	1155,97	Fr-onen / One-flex Premium
9x60,2cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,40	1310,40	Fr-onen / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA


EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
60,2x60,2cm	4	1,45	32	46,39	36,12	1155,97	Fr-onen / One-flex Premium
9x60,2cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,40	1310,40	Fr-onen / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



BARI BLANCO

Gres Rectificado / Rectified Tiles



BARI BLANCO
59,6x59,6x1,1 cm P1856957 / 100155618 G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,04	1121,3	Fr-onen / One-flex Premium
10x44,6cm Zócalo	20	0,87	68	60,25	18,80	1278,40	Fr-onen / One-flex Premium
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	Fr-onen / One-flex Premium
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	Fr-onen / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
BARI BLANCO	P9210302 / 100169575	G130	P9210412 / 100193835	G150	P9210406 / 100193845	G150		



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT



ZÓCALO	10x44,6cm	
BARI BLANCO	P8323609 / 100183950	G7

CALACATA

Gres Rectificado / Rectified Tiles



CALACATA SILVER
59,6x59,6x1,1 cm P1856895 / 100137735 G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463



CALACATA GOLD
59,6x59,6x1,1 cm P1856898 / 100137734 G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	34,81	1081,73	Fr-onen / One-flex Premium
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,77	1275,12	Fr-onen / One-flex Premium
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	Fr-onen / One-flex Premium
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	Fr-onen / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
CALACATA SILVER	P9210292 / 100162791	G130	P9210421 / 100193891	G150	P9210407 / 100193816	G150		
CALACATA GOLD	P9210296 / 100166099	G130	P9210420 / 100193862	G150	P9210411 / 100193846	G150		



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT



ZÓCALO	9x59,6cm	
CALACATA SILVER	P9210824 / 100252427	G30
CALACATA GOLD	P9210826 / 100253162	G30

CARRARA BLANCO BRILLO

Gres Rectificado / Rectified Tiles



CARRARA BLANCO BRILLO
59,6x59,6x1,1 cm P1856896 / 100137736 G347

CARRARA BLANCO BRILLO
43,5x43,5x1 cm P1459036 / 100068203 G331

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

MILANO

Gres Rectificado / Rectified Tiles



MILANO TOPO
59,6x59,6 cm P1857089 / 100228833 G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



MILANO GRAFITO
59,6x59,6 cm P1857088 / 100228818 G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B21522250/100236481

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x43,5cm	5	0,95	66	62,44	20,91	1380	Fr-onen / One-flex Premium
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	31,74	1127,62	Fr-onen / One-flex Premium
10x44,6cm Zócalo	20	0,87	72	62,84	18,79	1352,68	Fr-onen / One-flex Premium
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	Fr-onen / One-flex Premium
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	Fr-onen / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm		ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA	
CARRARA BRILLO	P9210291 / 100162743	G130	P9210363 / 100190183	G150	P9210364 / 100190152	G150



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT

ZÓCALO	10x44,6cm
CARRARA BLANCO BRILLO	P4328112 / 100171102 G7

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,06	1122,05	Fr-onen / One-flex Premium
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,77	1267,69	Fr-onen / One-flex Premium
31,6x59,6 Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	12	576	Fr-onen / One-flex Premium
31,6x59,6 Huella Tec. Esq.	1	0,22	48	10,54	6	288	Fr-onen / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA			ZÓCALO			9x59,6cm		
MILANO TOPO	P9210663 / 100228928	G130	P9210671 / 100228929	G150	P9210681 / 100228966	G150	P9210670 / 100228945	G30	MILANO TOPO	P9210670 / 100228945	G30	MILANO TOPO	P9210670 / 100228945	G30
MILANO GRAFITO	P9210666 / 100228927	G130	P9210672 / 100228954	G150	P9210667 / 100228955	G150	P9210677 / 100228970	G30	MILANO GRAFITO	P9210677 / 100228970	G30	MILANO GRAFITO	P9210677 / 100228970	G30



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT

OLIMPO MARFIL

Gres Rectificado / Rectified Tiles



OLIMPO MARFIL
59,6x59,6 cm P1856974 / 100161111 G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,06	1122,05	Fr-one n / One-flex Premium
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,77	1275,12	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x59,6 Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	12	576	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x59,6 Huella Tec. Esq	1	0,22	48	10,54	6	288	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm				ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
OLIMPO MARFIL	P9210356 / 100185671	G130	P9210425 / 100193857	G150	P9210413 / 100193848	G150	



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT



ZÓCALO	9x59,6cm
OLIMPO MARFIL	P9210447 / 100201700
	G30

PERSIA

Gres Rectificado / Rectified Tiles



PERSIA
59,6x59,6x1,1 cm P1856999 / 100179118 G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,04	1121,3	Fr-one n / One-flex Premium
10x44,6cm Zócalo	20	0,87	68	60,25	18,80	1278,40	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm				ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
PERSIA	P9210434 / 100193853	G130	P9210440 / 100193949	G150	P9210437 / 100193849	G150	



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT



ZÓCALO	10x44,6cm
PERSIA	P4328113 / 100180414
	G7

RECIFE GRIS

Gres Rectificado / Rectified Tiles



RECIFE GRIS
43,5x43,5x1 cm P1459084 / 100093301 G331

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

SENA

Gres Rectificado / Rectified Tiles



SENA ACERO
59,6x59,6 cm P1857085 / 100228827 G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



SENA CALIZA
59,6x59,6 cm P1857084 / 100228841 G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x43,5cm	5	0,95	66	62,44	20,91	1380	Fr-onen / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,06	1122,05	Fr-onen / One-flex Premium
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,77	1275,12	Fr-onen / One-flex Premium
31,6x59,6 Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	12	576	Fr-onen / One-flex Premium
31,6x59,6 Huella Tec. Esq	1	0,22	48	10,54	6	288	Fr-onen / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA			ZÓCALO 9x59,6cm		
SENA ACERO	P9210665 / 100228936	G130	P9210679 / 100228972	G150		P9210669 / 100228946	G150		SENA ACERO	P9210659 / 100228937	G30
SENA CALIZA	P9210664 / 100228944	G130	P9210680 / 100228980	G150		P9210676 / 100228947	G150		SENA CALIZA	P9210658 / 100228938	G30




INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT



THASSOS

Gres Rectificado / Rectified Tiles



THASSOS
59,6x59,6 cm P1857086 / 100228794 G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Especial n White B24302055 / 100238236

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,06	1122,05	Fr-one n / One-flex Premium
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,77	1275,12	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x59,6 Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	12	576	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x59,6 Huella Tec. Esq.	1	0,22	48	10,54	6	288	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm		ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
THASSOS	P9210675 / 100228965	G130	P9210673 / 100228990	G150	P9210674 / 100228935



ZÓCALO 9x59,6cm	
THASSOS	P9210678 / 100228971

i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT

TRAVERTINO MEDICI

Gres Rectificado / Rectified Tiles



TRAVERTINO MEDICI
59,6x59,6 cm P1857033 / 100191337 G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,06	1122,05	Fr-one n / One-flex Premium
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,77	1275,12	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x59,6 Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	12	576	Fr-one n / One-flex Premium
31,6x59,6 Huella Tec. Esq.	1	0,22	48	10,54	6	288	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm		ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
TRAVERT.MEDICI.	P9210430 / 100193860	G130	P9210441 / 100193824	G150	P9210439 / 100193873



ZÓCALO 9x59,6cm	
TRAVERTINO MEDICI S-R	P9210668 / 100228939

i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT

VENEZIA

Gres Rectificado / Rectified Tiles



VENEZIA MARFIL
59,6x59,6x1,1 cm P1857011 / 100179794 G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



VENEZIA TOPO
59,6x59,6x1,1 cm P1857010 / 100179796 G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,04	1121,3	Fr-onen / One-flexPremium
10x44,6cm Zócalo	20	0,87	68	60,25	18,80	1278,40	Fr-onen / One-flexPremium
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,77	1275,12	Fr-onen / One-flexPremium
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	Fr-onen / One-flexPremium
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	Fr-onen / One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm		ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
VENEZIA MARFIL	P9210429 / 100193872	G130	P9210426 / 100193815	G150	P9210433 / 100193818	G150	
VENEZIA TOPO	P9210431 / 100193854	G130	P9210436 / 100193825	G150	P9210428 / 100193828	G150	



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT




ZÓCALO	9x59,6cm	
VENEZIA MARFIL	P9210365 / 100190481	G30



ZÓCALO	10x44,6cm	
VENEZIA TOPO	P4328115 / 100180463	G7

MARMÍ BLANCO

Gres Rectificado / Rectified Tiles



MARMÍ BLANCO
59,6x59,6x1,1 cm P1856893 / 100137752 G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	34,81	1081,73	Fr-onen / One-flexPremium
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,77	1275,12	Fr-onen / One-flexPremium
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	Fr-onen / One-flexPremium
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	Fr-onen / One-flexPremium

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm		ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
MARMÍ BLANCO	P9210303 / 100169714	G130	P9210424 / 100193892	G150	P9210410 / 100193817	G150	



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT



ZÓCALO	9x59,6cm	
MARMÍ BLANCO	P9210825 / 100253182	G30

ARIZONA CALIZA

Gres Porcellanato · Pasta Ecológica / Porcellanato Tiles · Ecologic



ARIZONA CALIZA
44,3x44,3x1 cm P2460006 / 100099464 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

ARIZONA CALIZA ANT
44,3x44,3x1 cm P2460051 / 100140976 G311




i
CONTENIDO EN MATERIAL RECICLADO > 95%
CONTENT IN RECYCLED MATERIAL >95%

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA


EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,65	1494	Fr-one n / One-flex Premium
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	68	60,25	18,80	1278,40	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



NATAL MARFIL

Gres Porcellanato / Porcellanato Tiles



NATAL MARFIL
44,3x44,3x1 cm P2460039 / 100140103 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,65	1494	flexitec n

*valores aproximados. *approximated values.

i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT

PRADA

Gres Porcellanato / Porcellanato Tiles



PRADA ACERO
44,3x44,3x1 cm P2460091 / 100242712 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



PRADA CALIZA
44,3x44,3x1 cm P2460090 / 100242721 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B21522252/100236808



PRADA WHITE
44,3x44,3x1 cm P2460089 / 100242713 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	21,79	1438,14	Fr-onen / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT

BOTTEGA

Gres Porcellanato / Porcellanato Tiles



BOTTEGA ACERO
44,3x44,3x1 cm P2460080 / 100225055 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

BOTTEGA ACERO C-2
44,3x44,3x1 cm P2460088 / 100242386 G311

BOTTEGA ACERO ANTISLIP
44,3x44,3x1 cm P2460082 / 100236432 G311




BOTTEGA CALIZA
44,3x44,3x1 cm P2460079 / 100225065 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

BOTTEGA CALIZA C-2
44,3x44,3x1 cm P2460087 / 100242410 G311

BOTTEGA CALIZA ANTISLIP
44,3x44,3x1 cm P2460083 / 100236404 G311



BOTTEGA WHITE
44,3x44,3x1 cm P2460086 / 100242728 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	21,79	1438,14	Fr-onen / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



ZÓCALO	10x44,3cm	
BOTTEGA ACERO	P8270090 / 100243138	G7
BOTTEGA CALIZA	P8270091 / 100243165	G7
BOTTEGA WHITE	P8270092 / 100243208	G7

DOVER

Gres Porcellanato / Porcellanato Tiles



DOVER ACERO

44,3x44,3x1 cm P2460065 / 100157354 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



DOVER CALIZA

44,3x44,3x1 cm P2460064 / 100157357 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,65	1494	Fr-one n / One-flex Premium
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	68	60,25	18,80	1278,40	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x44,3cm	ESQUINA DERECHA	ESQUINA IZQUIERDA
DOVER	G125	G138



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO	10x44,3cm
DOVER ACERO	P8035368 / 100159645
DOVER CALIZA	P8035367 / 100159646

PARK

Gres Porcellanato / Porcellanato Tiles



PARK GRIS

44,3x44,3x1cm P2460068 / 100157370 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



PARK BLANCO

44,3x44,3x1cm P2460075 / 100219091 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,65	1494	Fr-one n / One-flex Premium
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	68	60,25	18,80	1278,40	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



· HUELLA TÉCNICA 31,6x44,3cm	ESQUINA DERECHA	ESQUINA IZQUIERDA
PARK	G125	G138



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO	10x44,3cm
PARK GRIS	P8270069 / 100158749
PARK BLANCO	P8270080 / 100219158

RODANO

Gres Porcellanato / Porcellanato Tiles



RODANO ACERO

44,3x44,3x1 cm P2460033 / 100123817 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B21522248/100236464



RODANO TAUPE

44,3x44,3x1 cm P2460032 / 100123819 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449



RODANO CALIZA


44,3x44,3x1 cm P2460034 / 100123818 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA


EMBALAJE / PACKING								
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo	
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,65	1494	Fr-one n / One-flex Premium	
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	68	60,25	18,80	1278,40	Fr-one n / One-flex Premium	

*valores aproximados. *approximated values.



CARRARA BLANCO BRILLO

Tierra Neutra · Gres No Rectificado / Non Coloured Biscuit · Non Rectified Gres



CARRARA BLANCO BRILLO

44,3x44,3x1 cm P2460042 / 100140439 G319

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463


TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING								
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo	
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,65	1494	Fr-one n / One-flex Premium	
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	68	60,25	18,80	1278,40	Fr-one n / One-flex Premium	

*valores aproximados. *approximated values.



i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT



TURÍN BLANCO

Pavimento Gres / Floor Tiles



TURÍN BLANCO
44,3x44,3x1 cm P2460046 / 100140502 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B21522247/100236463

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,65	1494	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT

JAPAN

Gres Porcellanato / Porcellanato Tiles



JAPAN BLANCO
44,3x44,3x1 cm P2460048 / 100140546 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B21522258/100236834



JAPAN MARINE
44,3x44,3x1 cm P2460049 / 100140547 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B21522249/100236449

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,65	1494	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.

i
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT

PARIS

Gres Porcellanato / Porcellanato Tiles



PARIS COLONIAL
44,3x44,3x1 cm P2460078 / 100222840 G322

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



PARIS NATURAL
44,3x44,3x1 cm P2460076 / 100222860 G322

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823



PARIS FRESNO
44,3x44,3x1 cm P2460077 / 100222850 G322

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B21522255/100236823

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	21,79	1438,14	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT

SAFARI CALIZA

Gres Porcellanato / Porcellanato Tiles



SAFARI CALIZA
44,3x44,3x1cm P2460072 / 100177540 G311

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Marfil B21522257/100236794

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,65	1494	Fr-one n / One-flex Premium

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT

GUÍA TÉCNICA

Nuestro catálogo · Definición de iconos ·
Instrucciones de colocación · Certificados ·
Información Técnica · Tiendas y Asociados

TECHNICAL GUIDE

*Our catalogue · Icon definition ·
Installation instructions · Certifications ·
Technical information · Distributors & Stores*

NUESTRO CATÁLOGO / OUR CATALOGUE

· Para ayudar a entender nuestro catálogo, nos hemos comprometido a desglosar cada uno de los datos que aparecen. De este modo, queremos que su utilización sea mucho más práctica y como no, funcional.

· In order to understand our catalogue an explanation of the data which appears in it is necessary. This explanation will make the use of our catalogue more practical and of course useful.



Série
Serie

Página
Page

Grupo de precios
Price Group

Tipología de producto
Type of product

Descripción de producto
Product description

236

SAMOA

Gres Porcelanato Rectificado - Color Masa / Rectified Porcelain Tiles - Coloured Biscuit

SAMOA ANTRACITA S-R

43,5x46,5x10,5cm

P002090 / 00014642

C54

SAMOA ANTRACITA ANT S-R

43,5x46,5x10,5cm

P002091 / 00014644

C54

CHINA ACERO

Gres Porcelanato Rectificado - Color Masa / Rectified Porcelain Tiles - Coloured Biscuit

CHINA ACERO S-R

43,5x46,5x10,5cm

P002092 / 00014643

C54

CHINA ACERO ANTISLIP S-R

43,5x46,5x10,5cm

P002093 / 00014645

C54

237

STON-KER

Color de junta
Joint colour

Datos técnicos
Technical Data

Despiece
Piece

TECHNICAL SPEC - INFORMACIÓN TÉCNICA

EMPAQUE / PACKING

FORMATO cm	ESQ	MSQ	GRAL	MS/PL	MS/PL	MS/PL	Adhesión
43,5x46,5x10,5	3	0,94	40	31,6	21,8	1270,92	One Butech Premium Super-BerQ
43,5x46,5x10,5	12	0,71	80	16,14	12,88	1602,79	One Butech Premium Super-BerQ
43,5x46,5x10,5	2	0,46	40	16,4	12,34	1679,2	One Butech Premium Super-BerQ
43,5x46,5x10,5	1	0,23	40	8,2	6,17	246,79	One Butech Premium Super-BerQ

HUELLA TÉCNICA 43,5x46,5x10,5

ESQUINA DERECHA

ESQUINA IZQUIERDA

SAMOA ANTRACITA

P002090 / 00014642

C54

SAMOA ANTRACITA ANT

P002091 / 00014644

C54

SOCAO

43,5x46,5x10,5

P002092 / 00014643

C54

TECHNICAL SPEC - INFORMACIÓN TÉCNICA

EMPAQUE / PACKING

FORMATO cm	ESQ	MSQ	GRAL	MS/PL	MS/PL	MS/PL	Adhesión
43,5x46,5x10,5	3	0,94	40	31,6	21,8	1270,92	One Butech Premium Super-BerQ
43,5x46,5x10,5	12	0,71	80	16,14	12,88	1602,79	One Butech Premium Super-BerQ
43,5x46,5x10,5	2	0,46	40	16,4	12,34	1679,2	One Butech Premium Super-BerQ
43,5x46,5x10,5	1	0,23	40	8,2	6,17	246,79	One Butech Premium Super-BerQ

HUELLA TÉCNICA 43,5x46,5x10,5

ESQUINA DERECHA

ESQUINA IZQUIERDA

CHINA ACERO

P002092 / 00014643

C54

CHINA ACERO ANT

P002093 / 00014645

C54

SOCAO

43,5x46,5x10,5

P002094 / 00014646

C54

Bajo el nombre del producto aparecen dos códigos, uno en negro y otro en rojo. El código negro pertenece a códigos KEA, mientras que el código rojo pertenece a códigos SAP.

Underneath the name of the product two codes appear, one in black and the other in red. Black codes belong to the kea code system while red codes refers to the SAP code system.

Embalaje de Producto
Product Packing

En cada pie de página se detalla datos de embalaje de los productos que aparcan, tales como: nº piezas por caja, m2 por caja, peso de caja, peso del pallet...

On each footnote the packaging information appears for the material displayed on th page. Number of pieces per box, sqm per box, per pal, weight....

Color de junta
Joint colour

Color de junta recomendado por Butech.

Joint color recommended by Butech

Datos técnicos
Technical Data

Los modelos vienen acompañados por una serie de iconos, los cuales nos indican datos técnicos de cada modelo.

Models are presented with a set of icons which give information about the thecnical characteristics of each product.

Despiece
Piece

367

DEFINICIÓN DE ICONOS / ICON DEFENITION

· Los siguientes iconos se utilizan en este catálogo.
· The following icons are used throughout this catalogue.

· BRILLO
Acabado superficial brillante con un alto grado de reflexión a la luz.
· GLOSS
Shiny surface finish with a high degree of light reflection.

· MATE
Acabado superficial de aspecto natural, no brillante.
· MATT
Natural, not shiny, surface finish.

· DESTONIFICADO
Las series identificadas con este icono presentan un diseño general destonificado que puede requerir la conformación de paneles lo suficientemente representativos en número de piezas, como para poder apreciar el grado de variación tonal y de aspecto.
· TONE VARIATIONS
Series marked with this icon have a high degree of shade variation. As a result, a board with a tiled surface might be needed to reflect true appearance and shade variation once laid.

· RECTIFICADO
Nombre que recibe el acabado de aquellas baldosas mejoradas dimensionalmente tras el proceso de cocción. El mecanizado al que se somete realza igualmente la calidad estética del ambiente formado.
· RECTIFIED
Name given to the finish of tiles dimensionally improved after firing. The process enhances the aesthetic quality of the setting created.

· LAPADO
Las baldosas son pulimentadas mecánicamente de forma heterogénea, creando un efecto de mate-brillo muy natural, similar al que se produce en las superficies que tienen un uso continuado en el tiempo.
· LAPATO
The tiles are polished mechanically and unevenly, creating a very natural matt-gloss effect, similar to that seen on surfaces that have become worn over time.

· ANTISLIP
Textura superficial que minimiza el riesgo al deslizamiento. Acabados suaves que aportan seguridad al caminar.
· ANTISLIP
Surface texture which minimises the risk of slippage. Smooth finishes that guarantee safe steps.

· NECESITA REJUNTADO
Los modelos identificados con este símbolo, preferentemente mosaicos y complementos, precisan ser rejuntados en toda su superficie
· IT NEEDS TO BE GROUTED
Models with this symbol (mainly mosaics and complementary tile pieces) need to be grouted across the whole surface.

· PULIDO
Acabado brillante conseguido a través del mecanizado superficial de la etapa de cocción.
· POLISHED
The surface brightness is achieved during the firing process in the kiln.

· STEX / RAF
Cerámica válida para suelos técnicos de exterior.
Ceramics valid for outdoor technical floors.

· TEXTURADO
Superficie con pequeños resaltes que proporcionan un acabado con relieve suave.
· TEXTURED FINISH
Surface with small protrusions that provide a smooth relief finish.

· LUSTRE
Aplicación superficial que dota de brillo a una parte o a la totalidad de la decoración de la baldosa, con el fin de remarcar zonas de relieve, dibujos o formas del diseño de la pieza.
· LUSTER
An application applied to the surface which either brings out part or all of the gloss in the decoration so that the relief, the pattern or the design of the tile is highlighted.

· LUSTRE BRILLO
Aplicación superficial que dota de alto brillo a una parte o a la totalidad de la decoración de la baldosa, con el fin de remarcar zonas de relieve, dibujos o formas del diseño de la pieza.
· GLOSS LUSTER
An application applied to the surface which either brings out part or all of the high gloss in the decoration so that the relief, the pattern or the design of the tile is highlighted.

· RELIEVE
Acabado con resaltes importantes claramente definidos y que aportan sensación de volumen a la superficie.
· RELIEF
Finish with high and clearly defined ridges, providing volume to the surface.

· GRANILLA TÉCNICA
Aplicación superficial previa de granillas específicas para la serie Stonker, aplicadas con anterioridad a la cocción y que genera una superficie antideslizante con buena resistencia al desgaste.
· TECHNICAL GRAIN
Previous surface application of specific granules for the Stonker series which is applied prior to the firing process generating a non-slip surface with a optimal wear resistance.

· NANO-KER
Aplicación superficial de nanomateriales previa a la cocción y que aporta un acabado antideslizante de textura agradable al tacto.
Surface application of nanomaterials prior to the firing process which provides a non-slip finish with a gentle texture to the touch.

· HIGHKER
Nombre que recibe la Cerámica Premium de gran formato.
Large Premium Ceramic's name.

· PORCELÁNICO TÉCNICO
Baldosa con un alto grado de compactación, uniforme en aspecto desde el soporte cerámico hasta la decoración y un menor porcentaje de vidriado en la composición respecto a las baldosas convencionales.
· TECHNIC PORCELLANIC
Tile with a high degree of compaction, uniform in appearance in the ceramic base as well as in the decoration on top and a lower percentage of glaze in the composition compared to conventional tiles.

· METALIZADO
Acabado superficial que reproduce el aspecto que presentan las superficies metálicas brillantes.
· POLISHED
A finish that reproduces shiny metal surface.

TECHNICAL GUIDE

GRUPOS DE VENTA FACHADAS / FACADE PRICE GROUP


	FORMATO / SIZE		FORMATO / SIZE
G415	43,5x65,9 rn4	G432	45x90 rn4
G435	43,5x65,9 mll	G458	45x90 mll
G446	43,5x65,9 mll + rn4	G473	45x90 mll + rn4
G420	59,6x59,6 rn4	G483	19,3x120 rn4 / 19,3xmll
G440	59,6x59,6 mll	G490	19,3x120 rn6
G455	59,6x59,6 mll+rn4	G494	19,3x120 mll + rn6
G462	59,6x120 rn4		
G467	59,6x120 rn6		
G479	59,6x120 mll / 80x80 mll		
G484	59,6x120 mll + rn4 ver		
G488	59,6x120 mll + rn6 hor		

INFORMACIÓN SOBRE LA ILUMINACIÓN / LIGHT INFORMATION



El tipo de luz existente en el espacio a revestir resulta fundamental para conseguir la continuidad del tono entre suelo y pared, por lo que se recomienda la utilización de luz blanca, la misma que se emplea en el proceso de igualación realizado en Porcelanosa.

Considering the existing light in a room is essential to achieve continuity between the tone of the wall and the floor. This is why white light is recommended, which is the same one that Porcelanosa applies in its levelling process.



luz fría
cold light

luz blanca
neutral light

luz cálida
warm light

CERTIFICADOS / CERTIFICATES



ECOLABEL

LA ETIQUETA ECOLÓGICA EUROPEA, ES UN ESQUEMA VOLUNTARIO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL QUE PRETENDE DISTINGUIR AQUELLOS PRODUCTOS DE MERCADO Y SERVICIOS QUE SON RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE. CREADO EN 1992, LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CERTIFICADOS CON LA ECOLABEL, LLEVAN CONSIGO EL LOGO DE LA FLOR PERMITIENDO SU IDENTIFICACIÓN CLARA Y FÁCIL A LOS CONSUMIDORES Y COMPRADORES, TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS. A PESAR DE QUE EL LOGO PUEDE PARECER SIMPLE, LOS CRITERIOS AMBIENTALES QUE HAY DETRÁS DE LA CERTIFICACIÓN SON CONSISTENTES Y SÓLO LOS MEJORES PRODUCTOS, LOS MÁS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE, SON CERTIFICADOS CON EL CARACTERÍSTICO DISTINTIVO DE LA FLOR. LA SERIE STONKER ECOLOGIC, CUENTA CON DICHO DISTINTIVO.

THE EUROPEAN ECOLABEL IS A VOLUNTARY SCHEME FOR ENVIRONMENTAL CERTIFICATION, DESIGNED TO DISTINGUISH PRODUCTS AND SERVICES THAT ARE ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY. CREATED IN 1992, THE PRODUCTS AND SERVICES AWARDED THE ECOLABEL CARRY THE FLOWER LOGO, ALLOWING CONSUMERS – INCLUDING PUBLIC AND PRIVATE PURCHASERS – TO IDENTIFY THEM EASILY. WHILE THE LOGO MAY BE SIMPLE, THE ENVIRONMENTAL CRITERIA BEHIND IT ARE TOUGH, AND ONLY THE VERY BEST PRODUCTS, WHICH ARE KINDEST TO THE ENVIRONMENT, ARE ENTITLED TO CARRY THE EU ECOLABEL. THE STONKER ECOLOGIC SERIES CARRIES THIS LABEL.



AENOR




Medio Ambiente

CO₂ calculado: 16 kg CO₂eq

HUELLA CARBONO CARBON FOOTPRINT

STONKER ECOLOGIC CUENTA TAMBIÉN CON UN ESTUDIO DE HUELLA DE CARBONO (CARBON FOOTPRINT) Y LA CERTIFICACIÓN POSTERIOR POR AENOR SEGÚN REQUISITOS DEL REFERENCIAL BRITÁNICO PAS 2050 (CRADLE TO GATE). LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO REALIZADO SON DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓN "CUANTIFICADA" DEL PROCESO DE FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESTE PRODUCTO AL CAMBIO CLIMÁTICO, IDENTIFICAR POSIBLES REDUCCIONES DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y AMPLIAR LA INFORMACIÓN PARA INCORPORAR EL IMPACTO DE LAS EMISIONES EN LAS DECISIONES SOBRE PROVEEDORES, MATERIALES, DISEÑO DE PRODUCTO, PROCESOS DE FABRICACIÓN, ETC.

A CARBON FOOTPRINT STUDY HAS ALSO BEEN CARRIED OUT FOR STONKER ECOLOGIC, WITH SUBSEQUENT CERTIFICATION BY AENOR ACCORDING TO THE BRITISH PAS 2050 'CRADLE TO GATE' ASSESSMENT. THE AIMS OF THE STUDY ARE TO DETERMINE THE 'QUANTIFIED' CONTRIBUTION OF THE MANUFACTURING AND DISTRIBUTION PROCESS FOR THIS PRODUCT TO CLIMATE CHANGE, TO IDENTIFY POSSIBLE WAYS OF REDUCING GREENHOUSE GAS EMISSIONS, AND TO EXTEND THE INFORMATION TO INCLUDE THE IMPACT OF EMISSIONS IN DECISIONS MADE REGARDING SUPPLIERS, MATERIALS, PRODUCT DESIGN, MANUFACTURING PROCESSES, ETC.



CERTIFICADOS / CERTIFICATES



ISO 14021

FIEL A SU COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE, PORCELANOSA HA DESARROLLADO STON-KER® Y PAR-KER® ECOLOGIC, UNA COLECCIÓN DE BALDOSAS FABRICADAS CON MATERIAL RECICLADO PROVENIENTE DEL PROPIO PROCESO DE PRODUCCIÓN.

EL SOPORTE DE STON-KER® Y PAR-KER® ECOLOGIC SE ELABORA A PARTIR DE MATERIAL RECICLADO DE PRECONSUMO (TUESTO CRUDO Y POLVO DE ASPIRACIÓN) QUE ES REINCORPORADO AL PROCESO DE PRODUCCIÓN. LA PRODUCCIÓN DE STON-KER® Y PAR-KER® ECOLOGIC SUPONE UNA NOTABLE REDUCCIÓN EN EL CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS (ADEMÁS DE MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO A LA EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DE LAS MISMAS), ASÍ COMO UN SIGNIFICATIVO AHORRO ENERGÉTICO EN LA PRODUCCIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS.

EL CONTENIDO EN MATERIAL RECICLADO, SUPERIOR AL 95%, SE RECOGE EN LA DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO, CERTIFICADO POR ISO 14021, Y QUE CERTIFICA A TRAVÉS DE UN ORGANISMO EXTERNO DE CONFIANZA EL CARÁCTER ECOLÓGICO DE LA SERIE.

LA UTILIZACIÓN DE STON-KER® Y PAR-KER® ECOLOGIC EN EL REVESTIMIENTO DE EDIFICIOS APORTA VALORACIÓN ADICIONAL (PUNTOS EXTRA) EN LA EVALUACIÓN DE LOS MISMOS POR LOS PRINCIPALES REFERENCIALES EXISTENTES EN EL MERCADO (LEED, BREEAM, VERDE,...)



CERTIFICADOS / CERTIFICATES



ISO 50001:2011

PORCELANOSA HA IMPLANTADO UN SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA DE ACUERDO A LA NORMA ISO 50001, COMO UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA LA REDUCCIÓN DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA Y CONSECUENTEMENTE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. A TRAVÉS DE LA MEJORA DEL DESEMPEÑO ENERGÉTICO, SE PERSIGUE FOMENTAR LA MÁXIMA EFICIENCIA EN TODOS NUESTROS PROCESOS, REFRENDANDO DE ESTA FORMA EL CLARO COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL ADOPTADO DESDE EL INICIO DE LA ACTIVIDAD.

PORCELANOSA HAS IMPLEMENTED AN ENERGY MANAGEMENT SYSTEM IN ACCORDANCE WITH THE ISO 50001 STANDARD, DESIGNED TO ACT AS A TOOL FOR THE REDUCTION OF ENERGY CONSUMPTION AND CONSEQUENTLY THE EMISSION OF GREENHOUSE GASES. BY IMPROVING ENERGY PERFORMANCE LEVELS, THE AIM IS TO PROMOTE MAXIMUM EFFICIENCY IN ALL OUR PROCESSES, THEREBY FURTHER ENDORSING THE CLEAR ENVIRONMENTAL COMMITMENT MAINTAINED BY THE COMPANY THROUGHOUT ITS HISTORY.



CERTIFICADOS / CERTIFICATES



ISO 9001:2015

CON LAS PREMISAS DE MEJORA CONTINUA Y SATISFACCIÓN DE CADA CLIENTE, PORCELANOSA ASEGURA LAS PRESTACIONES, TANTO ESTÉTICAS COMO TÉCNICAS, DE SUS PRODUCTOS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO POR LA NORMA ISO 9001, APLICADO AL DISEÑO, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS Y PIEZAS ESPECIALES CERÁMICAS.

WITH A PHILOSOPHY BASED ON-GOING IMPROVEMENTS AND CUSTOMER SATISFACTION, PORCELANOSA GUARANTEES THE AESTHETIC AND TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ITS PRODUCTS BY APPLYING A QUALITY-CONTROL SYSTEM CERTIFIED BY ISO 9001 TO THE DESIGN, PRODUCTION, DISTRIBUTION AND COMMERCIALISATION OF ITS WALL AND FLOOR TILES AND TRIMS.



CERTIFICADOS / CERTIFICATES



ISO 14001:2015

EN EL CONTEXTO DE UNA LEGISLACIÓN CADA VEZ MÁS EXIGENTE, PORCELANOSA DEMUESTRA SU SÓLIDO COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICADO POR LA NORMA ISO 14001, TRANSMITIENDO DE ESTA FORMA NUESTRA POLÍTICA DE RESPETO Y PREOCUPACIÓN POR EL MEDIO AMBIENTE.

WITH A FRAMEWORK OF INCREASINGLY STRICT LEGISLATIVE CONTROLS, PORCELANOSA HAS DEMONSTRATED ITS FIRM COMMITMENT TO THE ENVIRONMENT WITH THE INTRODUCTION OF A MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED TO ISO 14001, THUS REFLECTING ITS RESPECT AND CONCERN FOR THE ENVIRONMENT.



CERTIFICADOS / CERTIFICATES






DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN (DAPc)



EL SISTEMA DESARROLLADO DE DECLARACIONES AMBIENTALES DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN (DAPc) SE HA CREADO UNA PARA FACILITAR LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN A UN NUEVO MODELO MÁS COHERENTE Y SOSTENIBLE MOTIVADO POR UN MAYOR INTERÉS SOCIAL PARA DISMINUIR EL IMPACTO AMBIENTAL, INCLUIDO EN EL MUNDO DE LA CONSTRUCCIÓN, UNO DE LOS DE MAYOR IMPACTO, TRATARSE DE UNA INICIATIVA PIONERA EN ESPAÑA Y ESTAR AL NIVEL DE ALGUNOS PAÍSES PUNTEROS DE EUROPA EN ESTE TEMA Y LA CREACIÓN DE NUEVAS EXIGENCIAS MEDIOAMBIENTALES POR LA LEGISLACIÓN. FUNDAMENTALMENTE, SE TRATA DE CONSEGUIR UNA MEJORA AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DESDE UN BUEN CONOCIMIENTO DE LOS IMPACTOS DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA MEDIOAMBIENTAL DEL SECTOR. (FUENTE: [HTTP://ES.CSOSTENIBLE.NET/DAPC/OBJETIVOS/](http://es.csostenible.net/dapc/objetivos/))



THE SYSTEM DEVELOPED FOR ENVIRONMENTAL DECLARATIONS FOR BUILDING PRODUCTS (EPD) HAS BEEN CREATED IN ORDER TO HELP THE CONSTRUCTION SECTOR ADAPT TO A NEW, MORE COHERENT AND MORE SUSTAINABLE MODEL, MOTIVATED BY GROWING SOCIAL INTEREST IN REDUCING ENVIRONMENTAL EFFECTS IN THE FIELD OF CONSTRUCTION, ONE OF THE SECTORS THAT CAUSES THE GREATEST IMPACT. THIS IS A PIONEERING INITIATIVE IN SPAIN, AIMED AT ACHIEVING THE SAME LEVEL AS SOME OF THE LEADING EUROPEAN COUNTRIES IN THIS AREA, AND IN LINE WITH THE DEMANDS RESULTING FROM NEW ENVIRONMENTAL LEGISLATION. THE GOAL IS TO ACHIEVE ENVIRONMENTAL IMPROVEMENTS IN THE CONSTRUCTION SECTOR, BASED ON A THOROUGH UNDERSTANDING OF THE IMPACTS CAUSED BY EACH OF ITS COMPONENTS, AS WELL AS THE ENVIRONMENTAL TRANSPARENCY OF THE SECTOR. (SOURCE: [HTTP://ES.CSOSTENIBLE.NET/DAPC/OBJETIVOS/](http://es.csostenible.net/dapc/objetivos/))







INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN / INSTALLATION INSTRUCTIONS

HUELLA TÉCNICA / TECHNICAL TREAD



COLOCACIÓN:

- Asegurarse que el soporte estructural esté enrasado y preparado (limpio de polvo, aceites..)
- El sentido de colocación será desde abajo hacia arriba (sentido ascendente) (1)
- Utilizar herramientas de colocación adecuadas, así como adhesivos específicos para la baldosa y soporte implicados.
- Manipular con cuidado.
- La contrahuella debe apoyar sobre la pieza base (primer escalón) o sobre la huella (sucesivos peldaños). (2)
- Colocar todas las huellas, dejando la colocación de las contrahuellas para el final. (1)
- Maestrear la verticalidad sobre la que se coloca la contrahuella hasta el nivel que nos permita, una vez completado el fraguado, colocando en capa fina, llegar al límite exterior de la huella ó a la distancia específica para dejar la diferencia de profundidad deseada entre huella y contrahuella. Según el código técnico de la edificación, para escaleras previstas para evacuación ascendente, ó las utilizadas preferentemente por niños, ancianos ó personas con discapacidad, no se permite bocel ni resalte (huella y contrahuella deben quedar perfectamente alineados), para evitar tropiezos y caídas. (3)
- Cortar la contrahuella a la medida establecida para cumplir con el dimensionamiento inicial de la escalera (el código técnico de la edificación establece que para escaleras de uso general, la altura del peldaño debe de ser inferior a 18,5 cm y superior a 13 cm, además, la superficie pisable (huella) debe ser superior a 28 cm. (4)
- Las baldosas deben quedar perfectamente macizadas, sin huecos, para evitar potenciales fuentes de roturas ó despegues. (2)
- Se debe proceder al rejuntado entre las distintas piezas, empleando para ello los materiales recomendados por Porcelanosa.
- Proteger el material ya colocado hasta que finalice la obra, con el fin de evitar daños sobre la superficie cerámica durante los trabajos posteriores.



INSTALLATION:

- Make sure that the substrate is flat and ready for laying the treads (with no dust, oil or grease etc).
- Start to lay the treads from the bottom of the staircase (moving upwards). (1)
- Use suitable tile-laying tools and the right adhesive for the tiles and substrate.
- Handle the tiles with care.
- The stair riser of the first step should rest on the bottom floor tile. Subsequent risers should rest on the stair tread below each one. (2)
- Lay all the stair treads before proceeding to lay the risers. (1)
- Level the vertical substrate for each stair riser so that, once the cement has set and the stair riser has been laid using the thin bed method, it reaches the outer edge of the stair tread above it or leaves the desired joint between them. According to the Spanish Building Code, when stairs are used for upward evacuation or mainly used by children, the elderly or the disabled, stair nosings or overhanging treads are forbidden. (The tread and riser must be edge to edge). (3)
- Cut the stair riser to the right size to comply with the initial plans for the stairs. (The Spanish Building Code establishes that stairs for general use should have steps with a height of over 13 cm and less than 18.5 cm and that the treads should be bigger than 28 cm). (4)
- Bond the tiles solidly, making sure that there are no voids, to prevent them from breaking or coming loose. (2)
- Grout the tiles using materials recommended by Porcelanosa.
- Protect the tiled surfaces until all on-site work has been completed in order to prevent them from being damaged during subsequent building tasks.


INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN
BALDOSAS CERÁMICAS



1-

1-La colocación de cerámica requiere de personal cualificado, con experiencia demostrada y herramientas y útiles adecuados: llanas dentadas, crucetas, mazas de goma, ventosas para la colocación y llanas de goma, esponjas y cubetas para el rejuntado. Revisar previamente la información contenida en los embalajes y respetar escrupulosamente las recomendaciones del fabricante.

2-Comprobar que el soporte que se va a revestir sea estable y el fondo de colocación adecuado para la colocación de cerámica: superficie con textura rugosa no disgregable, perfectamente nivelada y sin defectos de planitud. Se recomienda la impermeabilización de ambientes húmedos.



2-



3-

3-La superficie a revestir debe estar totalmente limpia de polvo o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar la adhesión de las baldosas. Para colocaciones específicas (sistemas de calefacción radiante, fachadas con anclajes mecánicos, cerámica en techos ó resolución de parámetros particulares de proyecto) solicitar información concreta adicional para cada situación.

4-La iluminación del lugar de trabajo ha de ser lo suficientemente intensa como para detectar con facilidad cualquier defecto de colocación, especialmente "cejas" entre baldosas. Se recomienda trabajar con focos eléctricos y una iluminación superior a la de uso.



4-



5-

5-Elegir el tipo de adhesivo en función del ambiente y baldosa a revestir. La elección de la baldosa y del adhesivo son críticos en el comportamiento posterior del conjunto. Los factores a tener en cuenta son: tipo de material cerámico, formato de la baldosa, soporte de colocación y destino de uso (tráfico al que va ser sometido, requisitos de seguridad frente a caídas, ...). En los catálogos de PORCELANOSA encontrará referencias para el ámbito de uso y la resistencia al deslizamiento, así como del adhesivo butech recomendado para cada modelo.

6-El único sistema de colocación recomendado es la colocación en capa fina y llana dentada. En baldosas con formato superior a 1.000 cm2, se recomienda la técnica de doble encolado, con aplicación del adhesivo tanto sobre el soporte como en el dorso de la baldosa cerámica.



6-



7-


7-Todas las baldosas cerámicas y en especial las rectificadas, deben manipularse con el máximo cuidado, para evitar su rayado, despuntado o desconchado. Antes de iniciar la colocación, comprobar que la baldosa no presente ningún defecto.

8-Las juntas de colocación serán de al menos 1,5 mm en colocaciones interiores y 5 mm en pavimentos exteriores. En colocaciones a junta trabada, realizar la colocación a ¾ de pieza. Se recomienda el uso de crucetas autonivelantes *.

* Antes de utilizar el sistema de crucetas anti-nivelantes, realizar una prueba previa con el tipo de revestimiento o pavimento a colocar y comprobar que durante el proceso de rotura del separador no se daña la baldosa, especialmente en azulejos con relieve o rectificados sin biselar. Consultar las normas de colocación nacionales y respetar el ancho de junta mínimo indicado para el tipo de baldosa e instalación a realizar.



8-



9-

9-Respetar las recomendaciones del fabricante en la preparación y utilización de los adhesivos. No aplicar el adhesivo en un espesor final superior al indicado en el saco, comprobar la capacidad humectante del adhesivo y presionar la cerámica sobre el material de agarre mediante un movimiento de vaivén. Distribuir el adhesivo de forma homogénea bajo la baldosa. Espesores diferentes pueden producir defectos tipo "ceja" por retracción diferencial del material de agarre. Cuando deba continuarse una colocación a partir de una cerámica ya colocada, estimar la posible retracción y tomar un nivel que la compense.

10-Las juntas perimetrales estarán presentes en esquinas, cambios de plano del pavimento y cambios de material. Se recomienda cubrir con el zócalo o la propia baldosa y sellar con una masilla elástica. Anchura mínima de la junta: 8 mm.



10-



11-

11-Respetar las juntas estructurales. Realizar las juntas de movimiento según las indicaciones del técnico de la obra. En general, no diseñar áreas superiores a 50-70 m2 en interiores y la mitad en exteriores. Anchura mínima de la junta: 8 mm.

12-Tanto durante la fase de colocación como antes de finalizar la jornada, revisar la calidad del trabajo realizado antes de que el material de agarre complete su tiempo de ajuste y corregir los defectos mediante el uso de ventosas y mazas de goma.



12-



13-

13-Antes de proceder al rejuntado, revisar que el material de agarre haya endurecido. Retirar los restos de crucetas, limpiar las juntas de colocación en toda su longitud, anchura y profundidad y finalmente, comprobar que no quede humedad en el interior de la junta.

14-El relleno de juntas se debe realizar cuando las baldosas se encuentren perfectamente adheridas al soporte. En el caso del pavimento, se deben respetar las recomendaciones del fabricante de adhesivos, con el fin de dejar transcurrir el tiempo suficiente antes de ser pisado o sometido a cualquier tipo de carga. Se pueden evitar así despegues o roturas prematuras.



14-



15-

15-Respetar las recomendaciones del fabricante en la preparación y utilización de los materiales de junta. Comprobar que el material y herramienta elegida no dañan la superficie de la cerámica. El material de rejuntado se aplicará con llana de goma. En los catálogos de PORCELANOSA encontrará el material de butech recomendado para cada modelo.

16-En zonas de agua se debe utilizar material de rejuntado de naturaleza epoxi y cubrir los encuentros con bañera ó ducha con silicona para evitar filtraciones de agua que generan problemas de absorción y potenciales cambios de tonalidad y expansión por humedad.



16-



17-

17- Proteger el pavimento contra cargas prematuras, otros trabajos de obra y condiciones climáticas adversas. Se recomienda cubrir los pavimentos con láminas o paneles que eviten la acumulación de suciedad y protejan del rayado, la abrasión y golpes.

18-En la limpieza de obra, utilizar productos compatibles con la resistencia química de las baldosas. Evitar el uso de detergentes sólidos con partículas abrasivas, así como agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico (HF). Este ácido ataca el esmalte y causa daños irreparables en la cerámica.



18-

La técnica de colocación recomendada por PORCELANOSA Grupo y descrita en este documento se ha desarrollado tomando como referencia las directrices marcadas en la Guía de la Baldosa Cerámica, editada por el Instituto Valenciano de la Edificación. En todo caso, consultar las normas nacionales sobre colocación y puesta en servicio de revestimientos cerámicos y seguir sus indicaciones. PORCELANOSA Grupo recomienda materiales de colocación Butech para la instalación de sus productos y declina cualquier responsabilidad si no se siguen las instrucciones plasmadas en este trabajo.

INSTALLATION INSTRUCTIONS
CERAMIC TILES



1-

1- Installation of ceramic tiles should be carried out by skilled personnel, with demonstrable experience and appropriate tools and equipment, (i.e. toothed trowels, tile spacers, rubber mallets and suction cups for installation, and rubber trowels, sponges and containers for grouting). Check the information contained on the packaging beforehand, and meticulously follow the manufacturer's recommendations.

2- Check that the substrate to be covered is stable and the base is suitable for installing ceramic tiles: rough texture, not friable, completely flat and level. We recommend that all damp areas are waterproofed.



2-



3-

3- Surfaces to be tiled must be completely free of dust or any other substance which could impair tile adhesion. For specific installations (radiant heating systems, façades with mechanical anchors, ceramics on roofs/ceilings or particular design constraints) request additional information specifically for each application.

4- The workplace must be adequately lit to detect possible installation defects easily, especially lippage between tiles. Electric site lighting is recommended, to provide brighter than normal light.



4-



5-

5- Choose the type of adhesive depending on the conditions and tiles used. The choice of tile and adhesive are critical to the subsequent performance of the entire work. Factors to take into account are: the type of ceramic material, tile format, substrate and end use (any traffic it will be subjected to, safety requirements in respect of falls ...). PORCELANOSA catalogues contain recommendations in respect of use and slip resistance, as well as the butech adhesive recommended for each design.

6- The only fixing system recommended is installation on a thin layer using a toothed trowel. A double bonding technique (with adhesive applied to both the substrate and the back of the ceramic tile) is recommended for tiles with a format larger than 1,000 cm2.



6-




7-

7- Great care should be taken when handling to avoid scratching, breaking or chipping the tiles, especially rectified tiles. Prior to installation, check that the tiles are free from defects.

8- Grout joints should be at least 1,5mm for interior flooring and 5mm for exterior paving. For installations with offset joints, stagger the tiles at the ¾ point. Self-levelling tile spacers are recommended.



8-



9-

9- Follow manufacturer's recommendations in respect of the preparation and use of adhesives. Do not apply adhesive at a thickness greater than indicated on the label, check the wetting capacity of the adhesive and press the ceramic tile into the bonding material with a side to side movement. Distribute the adhesive evenly under the tile. Different thicknesses may produce lippage defects caused by differential shrinkage of the bonding material. When positioning adjacent to previously installed ceramic tiles, estimate possible shrinkage and compensate for this.

10- Edge joints occurring at corners, changes of paving level and changes of material should be covered with tile trim or a tile itself and sealed with flexible sealant. Minimum joint width: 8 mm.



10-



11-

11- Take account of structural joints. Movement joints should be positioned as directed by the project designer. In general, do not design areas greater than 50-70 m2 for interiors and half that for exteriors. Minimum joint width: 8 mm.

12- Both during installation and at the end of the day, check the quality of the work carried out before the bonding material sets. Correct any defects using suction cups and rubber mallets.



12-



13-

13- Prior to grouting, check that the bonding material has hardened. Remove the tile spacers, clean the joints along their length, width and depth, and check the joint is not damp.

14- Joints should be grouted when the tiles are completely fixed to the substrate. In respect of paving, follow the recommendations of the adhesive manufacturer to ensure sufficient time is allowed before the floor is walked on or subjected to load. In this way movement and/or breakages are avoided.



14-



15-

15- Follow the manufacturer's recommendations in respect of the preparation and use of grouting materials. Ensure that the material and tools chosen do not damage the tile surface. The grout should be applied using a rubber trowel. PORCELANOSA catalogues contain details of the butech materials recommended for each design.

16- Wait for the grout to start to dry, then clean with a sponge dampened in clean water. Do not allow the grout to harden on the tile, especially on textured tiles. Do not soak the joint with excess water.



16-



17-

17- Protect the paving against premature loading, other construction work and adverse weather. We recommend covering the paving with sheets or boards to avoid a build-up of dirt and to protect from scratches, abrasion and impact.

18- For cleaning, use products compatible with the chemical resistance of the tiles. Do not use strong detergents containing abrasives or cleaning agents containing hydrofluoric acid (HF). This acid attacks the glazing and will cause irreparable damage to the tiles.



18-

The placement technique recommended by PORCELANOSA Group and described in this document has been developed taking as reference the guidelines marked in the Ceramic tile Guide, edited by the Valencian Institute of Building. In any case, consult the national standards for laying and putting into service of ceramic tiles and follow their instructions. PORCELANOSA Group recommends Butech placement materials for the installation of its products and declines any responsibility if the instructions set forth in this work are not followed.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

BALDOSAS CERÁMICAS



1. COMPORTAMIENTO HIGIÉNICO DE LAS BALDOSAS CERÁMICAS

El proceso de fabricación de las baldosas cerámicas comprende entre sus etapas, una cocción a alta temperatura (del orden de 1100°C-1200°C), e incluso superiores en el caso de porcelánico. Esta temperatura produce reacciones químicas entre los diferentes componentes de la pasta y la decoración así como transformaciones físicas cuyas principales consecuencias son la formación de una estructura dura, compacta y resistente y la reacción e inmovilización de los metales pesados al formarse compuestos que se caracterizan por su alta inactividad química.

Por ello, la presencia de cualquier microorganismo queda descartada al someter al producto durante su fabricación a regímenes de temperatura que hacen imposible su supervivencia.

Los revestimientos y pavimentos cerámicos, si están correctamente instalados (con los materiales de agarre y rejuntado apropiados a su función de uso), representan la alternativa mas eficaz, cómoda y segura para mantener las condiciones adecuadas de higiene y limpieza.

Su superficie impermeable, evita la intromisión de líquidos, vapores, sustancias tóxicas o cualquier otro contaminante; evita a su vez, la generación de reacciones, putrefacciones, eflorescencias o cultivo orgánico por sus características no porosas.

Por otra parte, su resistencia química, les hace susceptibles de soportar, sin sufrir alteración, productos detergentes y desinfectantes agresivos, difícilmente utilizable sobre otros materiales de revestimiento y pavimento. Así mismo, por su equipotencialidad eléctrica y la no-predisposición al acumulo de cargas electrostáticas, los revestimientos cerámicos contribuyen al confort fisiológico y evitan la captación del polvo ambiental eléctricamente activo.

La naturaleza de la superficie cerámica evita cualquier fenómeno de adherencia y si ésta se produce por medio de un vehículo intermedio (grasa, barro, etc.) es fácilmente eliminable. Este mismo razonamiento sirve para exaltar las positivas propiedades higiénicas del producto cerámico respecto al depósito, acumulación y anidación de microorganismos y sustancias patógenas y alérgicas.

2. PRECAUCIONES DURANTE LA COLOCACIÓN:

a) La retirada de los restos de material de rejuntado se debe realizar utilizando una esponja humedecida en agua limpia. Esta operación no se debe prolongar en el tiempo, ya que un excesivo tiempo de contacto con la superficie esmaltada, dificulta la posterior eliminación del mismo, en especial aquellos modelos que su superficie presenta relieves.

b) Se hace imprescindible, en la colocación del pavimento, la protección del material ya colocado con sistemas adecuados, para impedir posibles daños hasta la finalización de la obra, debido a la presencia de material abrasivo y continuo trasiego de herramientas. De esta forma, además de la protección de la superficie cerámica, se facilitan así las posteriores tareas de limpieza.

c) Se deben evitar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico (HF) y detergentes sólidos que contengan partículas susceptibles de abrasionar el material. El ácido fluorhídrico eliminaría totalmente la superficie esmaltada del material, causando así daños irreparables.

3. CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

Los pavimentos y revestimientos cerámicos porosos vidriados y los no porosos sin vidriar no necesitan ningún mantenimiento después de concluir todas las operaciones de puesta en obra. De entre todos los materiales y productos empleados como revestimientos y pavimentos,

la cerámica es la que presenta menores exigencias en este campo.

Con independencia de las características del vidriado, características intrínsecas como la resistencia a la abrasión superficial o al rayado, vienen directamente relacionadas con el agente abrasivo que se coloca como fase intermedia entre el pavimento y la suela del calzado que transita sobre éste. Para evitar desgaste prematuro, es recomendable mantener los suelos debidamente limpios, a lo que ayuda sobremanera la colocación de alfombras en la entrada a locales con acceso directo desde la calle o el jardín. Los pavimentos y revestimientos vidriados tienen suficiente para la limpieza ordinaria con una pasada con mocho o esponja humedecida para devolver el aspecto superficial original, y detergente neutro. Si con el transcurso del tiempo, se observa una superficie de aspecto plástico con mayor dificultad para mantenerse limpia, de forma general, suele deberse a la formación de una capa superficial. Esa capa resulta difícil de eliminar con la fregona convencional. Para eliminarla y conseguir la superficie original, se debe emplear una disolución ligeramente ácida (añadir sulfuman en una proporción del 5% en agua) y ejercer una frotación más intensa (cepillo de púas de plástico duro). Aclarar posteriormente con suficiente agua para eliminar la suciedad desincrustada.

El empleo de un mocho de microfibras y agua muy caliente favorecerá el secado de la superficie y minimizará la creación de una capa superficial sobre la baldosa, hecho que facilita el posterior marcado de las huellas y una mayor propensión a captar la suciedad.

No conviene utilizar agentes de limpieza que contengan ceras en su composición, ya que terminan formando una película sobre la baldosa cerámica que favorece la absorción y retención de sustancias extrañas, originando manchas fácilmente detectables y más difíciles de eliminar con las operaciones de limpieza ordinarias.

Si es el caso del baño, donde se suelen formar incrustaciones de jabón o de carbonatos del agua, conviene efectuar limpiezas periódicas con un producto detergente adecuado, dejándolo en reposo durante unos minutos antes de proceder a su eliminación.

Eliminación de manchas e incrustaciones extraordinarias

Para limpiezas extraordinarias, por ejemplo las que son necesarias sobre superficies que han estado abandonadas de la limpieza durante mucho tiempo, se deben emplear detergentes en polvo o líquidos, aplicados frotando con una esponja o estropajo.

Especial atención merece las juntas entre baldosas, que deberán restaurarse en caso de falta de integridad o estanqueidad, con sellantes adecuados. No es aconsejable la utilización de cuchillas o espátulas metálicas sobre la superficie vidriada y tampoco es aconsejable el uso de productos concentrados cuando no se posea seguridad sobre la clase de resistencia química del revestimiento o pavimento.

Accidentalmente, nos podemos encontrar con que el pavimento o revestimiento cerámico se manche por acción de alguna o algunas sustancias de diversas naturaleza. Existen procedimientos físicos y químicos para la eliminación de manchas e incrustaciones, debiéndose adoptar el más idóneo al tipo de baldosa y naturaleza de la mancha.

Los métodos físicos se basan en la utilización de detergentes o abrasivos de gran finura, cuya función es el despegue físico de la mancha y el alejamiento de la superficie cerámica.

Los métodos químicos se basan en la reacción química

entre la mancha o incrustación y el detergente que la disuelve o decolora.

En baldosas vidriadas no es aconsejable usar ácidos concentrados de naturaleza desconocida y que puedan atacar la superficie, por desconocerse su resistencia química.

En la tabla siguiente, y a modo de ejemplo, se exponen algunos productos adecuados para el tratamiento de determinadas manchas. Cuando no se conozca la naturaleza de la mancha conviene realizar pruebas con detergentes diferentes, enjugando la superficie con agua y secándola después de cada prueba. En otros casos, puede resultar eficaz repetir el tratamiento varias veces o emplear agua caliente para favorecer la reacción.

Adhesivo cementoso	Detergente ácido.
Restos de junta	Detergente ácido.
Manchas orgánicas	Detergente alcalino.
Pintura de rotulador	Disolvente (aguarrás, acetona, etanol (alcohol etílico).
Restos de goma	Detergente alcalino, disolvente.
Manchas de lápiz	Goma de borrar blanda.
Grasa y mugre	Bicarbonato y agua.
Tintas, mercromina	Solución diluida de hipoclorito sódico.
Yodo o bromo	Detergente ácido, agua oxigenada o solución diluida de lejía, amoníaco.
Sangre	Agua oxigenada o solución diluida de hipoclorito sódico (lejía).
Café, té, alimentos, fruta, zumo o cosméticos	Detergente normal disuelto en agua caliente + agua oxigenada o hipoclorito sódico (lejía).

En cualquier caso, y ante la más mínima duda, conviene consultar la ficha técnica del producto.

Restos de silicona: Cuchilla para limpiar vitrocerámica en superficies lisas y que no sean susceptibles de rayado. Para superficies con relieve o brillantes delicadas frente al rayado, se puede utilizar una mezcla de acetona y éter a partes iguales, aplicar sobre la silicona y esperar a que se desprenda.

Marcas de costilla (dorso de la pieza) sobre la superficie cerámica: Alúmina en polvo disuelta en agua y ayudarse de máquina rotativa con disco 3M. Las características del disco deben ser elegidas en función de la resistencia superficial.

No se deben emplear en la limpieza periódica sistemas rotativos o mecánicos con abrasivos de distinta naturaleza, ya que pueden modificar el brillo inicial en distinta medida, según intensidad del tratamiento e incluso en condiciones extremas, según presión y abrasivo utilizado, deteriorar la superficie cerámica.

Igualmente, al efectuar cualquier método de limpieza que se desvíe del convencional, conviene realizar un ensayo previo en una zona concreta antes de aplicar el tratamiento sobre toda la superficie. Así, nos aseguraremos de la inercia o reactividad de la superficie cerámica ante tal método.

CLEANING RECOMENDATIONS FOR CERAMIC TILES

CERAMIC TILES



1. HYGIENIC PERFORMANCE OF CERAMIC TILES

The manufacturing process for ceramic tiles includes firing at high temperature (around 1100°C-1200°C), and even higher temperatures in the case of porcelain tiles. This temperature causes chemical reactions between the different components in the tile body and the glaze, as well as physical transformations whose main results are the creation of a hard, compact and highly resistant structure, and the reaction and immobilisation of heavy metals, by forming compounds characterised by their high level of chemical inactivity.

As a result, it is impossible for any microorganisms to be present, as the high temperatures used during the manufacturing process make it impossible for them to survive.

If ceramic wall and floor tiles are correctly laid using suitable bonding and grouting materials for their type of use, they are the most effective, comfortable and safe alternative for maintaining correct levels of hygiene and cleanliness. Their impermeable surface prevents the absorption of any type of liquids, vapours, toxic substances or any other type of contaminant, as well as the production of reactions, putrefaction, efflorescence or organic cultures, due to their non-porous features.

Also, their chemical resistance means they are capable of withstanding aggressive detergents and disinfectants without any alteration, which could not be used with other types of wall and floor coverings. The fact that they cannot become electrostatically charged means that they contribute towards physiological comfort and do not attract electrically charged dust in the atmosphere.

Ceramic tile surfaces are resistant to any type of adherence, and any substance that does become adhered due to the presence of materials such as grease or mud can be easily removed. This also applies to the hygienic properties of ceramic tiles in response to the deposition, accumulation and development of microorganisms and pathogenic or allergic substances.

2. PRECAUTIONS WHEN LAYING TILES:

a) Remnants of grouting material should be removed using a sponge dampened with clean water. The material should be removed as soon as possible, as if it is in contact with the glazed surface for a prolonged period of time it will be difficult to remove, especially on tiles with a reliefpatterned surface.

b) When laying floor tiles, it is essential to protect the tiles that have already been laid using a suitable method, to prevent damage caused by abrasive material and dragging tools across the surface. Apart from protecting the surface of the tiles, this will make any subsequent cleaning processes easier.

c) Do not use cleaning agents that contain hydrofluoric acid or solid detergents that contain particles that may scratch the material. Hydrofluoric acid will completely remove the glazed surface of the material, causing irreparable damage.

3. MAINTENANCE TIPS

Glazed porous as well as unglazed non-porous floor and wall tiles do not need any type of maintenance once they have been laid. From all of the different types of materials and products used as wall and floor coverings, ceramic tiles have the least maintenance requirements. Regardless of the type of glaze, intrinsic features such as resistance to surface abrasion or scratching are directly associated with the abrasive agent between the tiles and the sole of the footwear moving over them. To avoid premature wear, floors must be kept clean, placing mats at the entrance to premises with direct access from the street or gardens.

Glazed wall and floor tiles only require normal cleaning with a mop or damp sponge to return them to their original appearance, plus neutral cleaning product. Cleaning agents containing waxes should not be used, as they will eventually form a film over the tile that will make them susceptible to absorbing and retaining foreign subs-

tances, causing stains that are highly visible and more difficult to eliminate using ordinary cleaning methods.

In bathrooms, where remnants of soap or lime scale can accumulate, tiles should be cleaned regularly with a suitable detergent product, leaving it to act for a few minutes before rinsing.

Removing difficult stains and incrustations To remove difficult stains, for example on surfaces that have not been cleaned for some time, powdered or liquid detergents should be used, rubbing with a sponge or scourer. Special attention should be paid to the tile joints, as they must be restored if they are no longer intact or waterproof, using appropriate sealants. Metallic blades or spatulas should not be used on glazed tile surface, or concentrated products when you do not know the chemical resistance rating of the wall or floor tiles.

Accidents can cause ceramic wall or floor tiles to become stained with different types of substances. Stains and incrustations can be removed using physical and chemical methods, using the most suitable method for the type of tile and the type of stain. The physical methods involve using detergents or very fine abrasives, which physically remove the stain from the tile surface. The chemical methods are based on a chemical reaction between the stain or incrustation and the detergent that dissolves it or discolours it. Only use concentrated acids on glazed tiles if their composition is known, as certain types may affect the tile surface. The following table shows some examples of suitable products for treating specific stains. If the type of stain is unknown, different detergents should be tested, rinsing the surface with water and drying it after each test. In other cases, it may be effective to repeat the treatment several times or use hot water to help with the reaction.

In any event, if you have any doubts whatsoever, consult the technical data sheet for the product.

Also, when carrying out any unconventional cleaning method, first test a small zone before applying the treatment to the whole surface, checking the reaction.

Cement adhesive	Acidic detergent.
Grouting remnants	Acidic detergent.
Organic stains	Alkaline detergent.
Felt pen	Solvent (methylated spirits, acetone, ethanol).
Rubber remnants	Alkaline detergent, solvent.
Pencil marks	Soft rubber.
Grease and dirt	Bicarbonate and water.
Dyes	Dilute bleach solution.
Iodine or bromine	Acidic detergent, hydrogen peroxide or dilute bleach solution, ammonia.
Blood	Hydrogen peroxide or dilute bleach solution.
Silicone	Vitro-ceramic hob scraper. Cloth soaked in acetone.
Coffee, tea, food, fruit, juice or make-up	Normal detergent dissolved in hot water + hydrogen peroxide or bleach

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES



MONKER - (Revestimiento - Grupo BIII*)

NORMA - STANDARD	ENSAYO - TEST	UNE EN 14411 : 2016 ISO 13006 : 2018	VALORES - VALUES
	MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	NO RECTIFICADOS: ±0,6% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MÁX 1MM RECTIFIED DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ± 0,2%
	MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	±10% MÁX 0,5MM CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	NO RECTIFICADOS: ±0,5% MÁX 1,5MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MÁX 0,8MM RECTIFIED DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ± 0,2%
	MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	NO RECTIFICADOS: ±0,5% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MÁX 1,5MM RECTIFIED DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ± 0,2%
	MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO -	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	NO RECTIFICADOS: ±0,5% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,4 % MÁX 1,8MM RECTIFIED DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ± 0,2%
	UNE-EN ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	VALOR MEDIO > 10 % CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-4	MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE	MÍNIMO VALOR INDIVIDUAL ≥ 12 N/mm²
		FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	> 600 N
	UNE-EN ISO 10545-7	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION	SOLO PARA PAVIMENTO ONLY GLAZED TILES INTENDED FOR USE ON FLOORS
	UNE-EN ISO 10545-8	DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE < 6,5 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	UNE-EN ISO 10545-9	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE
	UNE-EN ISO 10545-11	RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-12	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE NO EXIGIDO TEST METHOD AVAILABLE NOT DEMANDED NO RESISTE DOES NOT RESISTS
	UNE-EN ISO 10545-13	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE CLASE B MIN. CLASS B MIN.
		RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMINGS-POOLS	CLASE B Min. CLASS B MIN. CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MINIMUM CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES



GRES - Grupo BII*

NORMA - STANDARD	ENSAYO - TEST	UNE EN 14411 : 2013 ISO 13006 : 2012	VALORES - VALUES
	MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	NO RECTIFICADOS: ±0,6% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MÁX 1MM RECTIFIED DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ± 0,2%
	MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	±5% MÁX 0,5MM CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	NO RECTIFICADOS: ±0,5% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MÁX 0,8MM RECTIFIED DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ± 0,2%
	MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	NO RECTIFICADOS: ±0,5% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MÁX 1,5MM RECTIFIED DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ±0,2%
	MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO -	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	NO RECTIFICADOS: ±0,5% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,4 % MÁX 1,8MM RECTIFIED DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ±0,2%
	UNE-EN ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	VALOR MEDIO 0,5 < E ≤ 3 % CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-4	MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE	≥ 30 N/mm²
		FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	> 1.100 N
	UNE-EN ISO 10545-7	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER SEGÚN MODELOS ACCORDING TO MODELS
	UNE-EN ISO 10545-8	DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE <6,6 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	UNE-EN ISO 10545-9	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE RESISTE RESISTS
	UNE-EN ISO 10545-11	RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-12	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	SOLO EXTERIORES EXTERIORS ONLY
	UNE-EN ISO 10545-13	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER CLASE B MIN. CLASS B MIN.
		RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMINGS-POOLS	CLASE B MIN. CLASS B MIN. CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MINIMUM CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES



PORCELLANATO - Grupo Bla*

NORMA - STANDARD		ENSAYO - TEST		UNE EN 14411 : 2016 ISO 13006 : 2018	VALORES - VALUES
	UNE-EN ISO 10545-2	MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	NO RECTIFICADOS: ±0,6% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MÁX 1MM RECTIFIED	DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ±0,2%
		MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	±5% MÁX 0,5MM	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	NO RECTIFICADOS: ±5% MÁX 0,5MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MÁX 0,8MM RECTIFIED	DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ±0,2%
		MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	NO RECTIFICADOS: ±5% MÁX 0,5MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MÁX 1,5MM RECTIFIED	DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ±0,2%
		MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO -	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	NO RECTIFICADOS: ±5% MÁX 0,5MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,4 % MÁX 1,8MM RECTIFIED	DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ±0,2%
	UNE-EN ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	VALOR MEDIO ≤ 0,5 %	E ≤ 0,1 %	
	UNE-EN ISO 10545-4	MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE	≥ 35 N/mm²	> 40 N/mm²	
		FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	> 1.300 N	> 2.000 N	
	UNE-EN ISO 10545-7	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER	SEGÚN MODELOS	
	UNE-EN ISO 10545-8	DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	<6,6 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹	
	UNE-EN ISO 10545-9	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	RESISTE RESISTS	
	UNE-EN ISO 10545-11	RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS	
	UNE-EN ISO 10545-12	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS	
	UNE-EN ISO 10545-13	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER	CLASE B Min. CLASS B MIN.	
		RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMINGS-POOLS	CLASE B Min. CLASS B MIN.	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS	
	UNE-EN ISO 10545-14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MINIMUM	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS	

US0 = Suelos y Paredes Interiores y Exteriores

* Bla Absorción de agua < 0,5%

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
MATERIALES ANTIDESLIZANTES



1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Los materiales antideslizantes, debido a las características superficiales inherentes a los mismos (mayor superficie específica), resultan menos higiénicos (mayor facilidad para acumular suciedad y dificultad para eliminarla) que los modelos que no presentan esta propiedad.

La prescripción de este tipo de texturas se debe dirigir únicamente hacia aquellos ambientes que realmente lo requieran, ya sea por especificaciones legales ó normativas, o bien por el establecimiento de las condiciones de seguridad necesarias para minimizar el riesgo de caídas por resbalones en áreas concretas (piscinas, rampas, exteriores zonas húmedas, ...)

2. DURANTE LA INSTALACIÓN

Con el objetivo de minimizar la deposición de restos de material de agarre y rejuntado sobre el pavimento cerámico se deben tomar una serie de precauciones que facilitarán la limpieza posterior y evitarán el empleo de métodos más agresivos de limpieza:

Adoptar las medidas constructivas y organizativas que sean necesarias para garantizar que las vías de acceso y circulación permanezcan todo lo secas que sea posible, evitando potenciales encharcamientos (pendientes, orificios de salida adecuados, desagües, ...). Evitar el endurecimiento del material de agarre y rejuntado sobre la superficie antideslizante, eliminando cualquier resto de adhesivo cuando aún todavía no ha fraguado, utilizando para ello suficiente cantidad de agua. La operación de rejuntado se debe limitar a áreas pequeñas limpiando inmediatamente el material de la superficie cerámica. Se debe utilizar abundante agua limpia, asegurando que los restos de limpieza son eliminados de la superficie cerámica, evitando así que el material desprendido vuelva a quedar depositado sobre las baldosas. La rugosidad de la textura, así como la mayor superficie específica, son características que provocan que, una vez transcurrido el tiempo de maduración del material cementoso, resulte más compleja la operación de eliminación del mismo de la superficie. Proteger el pavimento hasta la finalización de las reformas, para evitar daños y manchas provocados por las acciones posteriores a la colocación del pavimento y previas a la entrega de la obra.

3. PROHIBICIONES / ACCIONES DESACONSEJADAS

No se emplearán productos ni métodos de limpieza agresivos, sobre todo limpieza con máquina rotativa con discos de PAD duro, ya que generan un pulido de la superficie y reducen gradualmente la resistencia al deslizamiento. No se utilizarán espátulas metálicas ni estropajos abrasivos en su limpieza ni productos químicos concentrados.

4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS PERIÓDICAS

Se recomienda la instalacón de sistemas de retención de suciedad en los accesos, tipo alfombras ó felpudos, como medida preventiva para reducir la periodicidad de las operaciones de limpieza.

Existen varios sistemas que son adecuados para la limpieza de este tipo de superficies:

Equipos o sistemas de agua a presión. Sistemas de aplicación de vapor Cepillo de púas de plástico y aclarado con abundante agua Se permite la máquina rotativa siempre que el útil de limpieza sea un cepillo de plástico. Como producto de limpieza se puede utilizar cualquier desinfectante comercial, tipo lejía. Se deben evitar productos jabonosos o aquellos que contienen ceras en su composición, ya que pueden aumentar el riesgo de accidentes.

5. CONCLUSIONES

Las características de las baldosas con textura antideslizante se ajustan al uso especificado en la ficha técnica de producto siempre que se hayan seguido las pautas de manipulación, colocación, mantenimiento (limpieza) y uso adecuadas.

Si el propietario incumple lo dispuesto en el presente manual, PORCELANOSA no se hará responsable de los hechos que se puedan derivar de dicho incumplimiento.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS
NON-SLIP MATERIALS



1. INITIAL CONSIDERATIONS

Non-slip materials, due to their inherent surface characteristics (more specific surface,) are less hygienic (it is easier for dirt to accumulate and it is harder to remove it) than models that do not have this property.

The recommendation for of this type of texture shall be directed only towards those settings that really require it, either due to legal or regulation specifications, or the establishment of safety conditions necessary to minimize the risk of falls from slipping in specific areas (swimming pools, ,outdoor ramps, wet areas,...)

2. DURING INSTALLATION

In order to minimize deposition of bonding and grouting material debris on the ceramic flooring, we shall take a series of precautions that will facilitate subsequent cleaning and will prevent the use of more aggressive cleaning methods:

Adopt the necessary construction and organizational measures to ensure that access and circulation routes remain as dry as possible, avoiding potential water logging (slopes, appropriate outlet openings, drains,...) Avoid the hardening of the bonding and grouting material on the non-slip surface, eliminating any adhesive remaining while it has not yet set, using plenty of water to this end. The grouting operation shall be limited to small areas, cleaning the material immediately from the ceramic surface. Plenty of clean water shall be used, ensuring that the cleaning debris is eliminated from the ceramic surface, thus avoiding the detached material from depositing again on the tiles. The roughness of the texture, as well as a greater specific surface, are characteristics that cause that, once the cement material's setting time has passed, its surface removal operation is more complex. Protect the flooring until the completion of the work, in order to avoid damage and stains caused by actions subsequent to the flooring installation and prior to the delivery of the work.

3. PROHIBITIONS / ADVISED-AGAINST ACTIONS

No aggressive cleaning products or methods shall be used, specially cleaning with rotary machine with hard PAD discs, as they generate a polished surface and gradually reduce the slip resistance. Metal spatulas, abrasive scourers, or concentrated chemicals shall not be used in cleaning.

4. MAINTENANCE AND REGULAR CLEANING

We recommend installing dirt retention systems in the entries, such as rugs or doormats, as a preventive measure in order to reduce the frequency of cleaning operations.

There are several systems that are suitable for cleaning this type of surface: Water pressure equipment or systems. Steam application systems Plastic bristle brush and rinsing with plenty of water Rotary machine is allowed as long as the cleaning tool is a plastic brush. Any commercial disinfectant such as bleach can be used as a cleaning product. Soapy products or those containing waxes in their composition shall be avoided, as they can increase the risk of accidents.

5. CONCLUSIONS

The characteristics of tiles with non-slip texture conform to the use specified in the product's datasheet provided that the appropriate handling, installation, maintenance (cleaning) and use guidelines have been followed.

If the owner fails to comply with the provisions of this manual, PORCELANOSA shall not be liable for the incidents that may arise from this non-compliance.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES



STON-KER®

NORMA - STANDARD	ENSAYO - TEST	UNE EN 14411 : 2013 ISO 13006 : 2012		VALORES - VALUES
UNE-EN ISO 10545-2	MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	NO RECTIFICADOS: ±0,6% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MÁX 1MM RECTIFIED	DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ± 0,2%
	MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	±5% MÁX 0,5MM	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	NO RECTIFICADOS: ±5% MÁX 1,5MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MÁX 0,8MM RECTIFIED	DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ± 0,2%
	MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	NO RECTIFICADOS: ±5% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,3 % MÁX 1,5MM RECTIFIED	DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ± 0,2%
	MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO -	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: DEVIATION FROM MANUFACTURING MEASURE.	NO RECTIFICADOS: ±5% MÁX 2MM NO RECTIFIED RECTIFICADOS: ± 0,4 % MÁX 1,8MM RECTIFIED	DESVIACIÓN MÁXIMA MAXIMUM DEVIATION ± 0,2%
UNE-EN ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	VALOR MEDIO ≤ 0,5 %		E ≤ 0,1 %
UNE-EN ISO 10545-4	MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE	≥ 35 N/mm²		> 42 N/mm²
	FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	> 1.300 N		> 2.100 N
UNE-EN ISO 10545-7	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER		SEGÚN MODELOS
UNE-EN ISO 10545-8	DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE		<6,6 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
UNE-EN ISO 10545-9	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE		RESISTE RESISTS
UNE-EN ISO 10545-11	RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED		CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
UNE-EN ISO 10545-12	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED		CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
UNE-EN ISO 10545-13	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES	SEGUN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER		CLASE B MIN. CLASS B MIN.
	RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMINGS-POOLS	CLASE B MIN. CLASS B MIN.		CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
UNE-EN ISO 10545-14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MINIMUM		CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS

USD = Suelos y Paredes Interiores y Exteriores

* Bla Absorción de agua < 0,5%

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN NORMA DIN 51130
SLIP RESISTANCE ACCORDING TO STANDARD DIN 51130




MUCHOS FABRICANTES EUROPEOS DE SUELOS, USAN ENSAYOS DEL TIPO DE LA RAMPA PARA CLASIFICAR SUS PRODUCTOS EN FUNCIÓN DEL GRADO DE DESLIZAMIENTO. ESTOS ENSAYOS SE LLEVAN A CABO GENERALMENTE, USANDO LA NORMA ALEMANA DIN 51130. EL MÉTODO IMPLICA EL USO DE SUJETOS QUE CAMINAN ADELANTE Y ATRÁS A TRAVÉS DE UN SUELO IMPREGNADO Y UTILIZADO COMO BANCO DE ENSAYOS EN FORMA DE RAMPA. EL GRADO DE INCLINACIÓN DE LA RAMPA SE VA INCREMENTANDO GRADUALMENTE HASTA QUE EL SUJETO QUE ESTÁ ENSAYANDO, RESBALA. EL ÁNGULO MEDIO DE INCLINACIÓN AL QUE EL SUJETO RESBALA, ES UTILIZADO PARA CALCULAR EL COF (COEFICIENTE DE FRICCIÓN). LA NORMA DIN 51130 UTILIZA UNAS BOTAS DE SEGURIDAD SEGÚN NORMA EN 345 Y ACEITE DE MOTOR COMO SUSTANCIA QUE IMPREGNE LA SUPERFICIE A ENSAYAR.

MANY EUROPEAN FLOORING MANUFACTURERS USE TESTS LIKE THE RAMP TEST TO RATE THEIR PRODUCTS ACCORDING TO THEIR SLIP RESISTANCE. THESE TESTS ARE GENERALLY CONDUCTED USING THE GERMAN STANDARD, DIN 51130. WITH THIS METHOD, A PERSON WALKS BACKWARDS AND FORWARDS ON AN IMPREGNATED RAMP-TYPE FLOOR USED AS A TEST BENCH. THE ANGLE OF THE RAMP IS GRADUALLY INCREASED UNTIL THE PERSON SLIPS. THE AVERAGE ANGLE AT WHICH THE PERSON SLIPS IS USED TO CALCULATE THE COF (COEFFICIENT OF FRICTION). DIN 51130 USES APPROVED SAFETY BOOTS ACCORDING TO STANDARD EN 345 AND ENGINE OIL TO IMPREGNATE THE TEST SURFACE.

MÉTODO DE LA RAMPA (DIN 51130):
RAMP METHOD (DIN 51130):

VALOR TOTAL MEDIO DEL ÁNGULO DE CAIDA TOTAL MEAN VALUE OF SLIP ANGLE	GRUPO DE CLASIFICACIÓN RATING
6° <= ÁNGULO <= 10°	R9
10° < ÁNGULO <= 19°	R10
19° < ÁNGULO <= 27°	R11
27° < ÁNGULO <= 35°	R12
35° <= ÁNGULO	R13

TABLA DE VALORACIÓN DE RIESGO DE DESLIZAMIENTO SLIP RISK ASSESSMENT TABLE:



LOCALES Y ÁREAS DE TRABAJO
PREMISES AND WORK AREAS
LOCALES Y ÁREAS DE TRABAJO GENERALES GENERAL TYPES OF PREMISES AND WORK AREAS
ENTRADAS ENTRANCES (*)
ESCALERAS STAIRS (**)
ESPACIOS COMUNES (LAVABOS, LAVADEROS, ETC) COMMUNAL AREAS (TOILETS, LAUNDRIES ETC)
SALAS DE REUNIÓN MEETING ROOMS
SANITARIA AREAS FOR HEALTH-RELATED USE
COCINAS, COMEDORES KITCHENS, DINING ROOMS
COCINAS GASTRONÓMICAS (RESTAURANTES Y HOTELES) HOSPITALITY-INDUSTRY KITCHENS (RESTAURANTS AND HOTELS)
HASTA 100 CUBIERTOS POR DÍA UP TO 100 DINERS A DAY
MÁS DE 100 CUBIERTOS POR DÍA OVER 100 DINERS A DAY
COCINAS COOPERATIVAS EN RESIDENCIAS, COLEGIOS, SANATORIOS COOPERATIVE-TYPE KITCHENS IN RESIDENCES, SCHOOLS OR NURSING HOMES
COCINAS COOPERATIVAS EN HOSPITALES Y CLÍNICAS COOPERATIVE-TYPE KITCHENS IN HOSPITALS AND CLINICS
GRANDES COCINAS COOPERATIVAS EN FERIAS, CANTINAS Y MÓVILES LARGE COOPERATIVE-TYPE KITCHENS AT TRADE FAIRS AND IN CANTEENS AND MOBILE KITCHENS
COCINAS PARA COMIDA RÁPIDA FAST-FOOD KITCHENS
COCINAS PARA CALENTADO DE COMIDAS PREPARADAS KITCHENS FOR HEATING UP PRECOOKED FOOD
SALAS DE CAFÉ Y TÉ TEAROOMS AND COFFEE SHOPS
COMEDORES, SALAS DE CLIENTES, CANTINAS INCLUIDOS PASILLOS DE SERVICIO DINING ROOMS, CLIENT ROOMS, AND CANTEENS INCLUDING CORRIDORS LEADING TO THEM
LOCALES DE LOS SERVICIOS SANITARIOS FACILITIES USED FOR HEALTH SERVICES
BAÑOS TERMALES, HIDROTERAPIA Y FANGOS THERMAL SPAS, AND HYDROTHERAPY AND MUD-TREATMENT FACILITIES
ZONAS DE BAÑO BATHING AREAS
ZONAS SANITARIAS, ESTACIONES DE BAÑO HEALTH FACILITIES, SPAS
ZONAS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO Y TERAPÉUTICO, SALAS DE MASAJE AREAS FOR MEDICAL DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PURPOSES, AND MASSAGE ROOMS
PLANTAS CON HABITACIONES DE ENFERMOS Y PASILLOS FLOORS CONTAINING ROOMS FOR PATIENTS AND CORRIDORS
CONSULTORIOS MÉDICOS, AMBULATORIOS MEDICAL SURGERIES AND OUTPATIENT CLINICS
FARMACIAS CHEMIST'S
LABORATORIOS LABORATORIES
GARAJES GARAGES
GARAJES, (EN EDIFICIO O SUBTERRÁNEOS) SIN INFLUENCIA CLIMÁTICA GARAGES (INDOOR OR UNDERGROUND), UNAFFECTED BY THE CLIMATE
PARKING AL AIRE LIBRE OPEN-AIR CAR PARKS
COLEGIOS Y GUARDERÍAS SCHOOLS AND NURSERY SCHOOLS
ENTRADAS, PASILLOS, ZONAS DE DESCANSO ENTRANCES, CORRIDORS, REST AREAS
AULAS, SALAS PARA GRUPOS CLASSROOMS, ROOMS FOR GROUPS
ESCALERAS STAIRS
LAVABOS TOILETS
ZONAS DE TRANSITO EXTERIORES OUTDOOR TRANSIT AREAS
ACERAS PAVEMENTS

(*) LAS ENTRADAS SE REFIEREN A AQUELLAS ZONAS A LAS QUE SE PUEDE ACCEDER DIRECTAMENTE DESDE EL EXTERIOR Y EN DONDE LA HUMEDAD PUEDE LLEGAR O SER INTRODUCIDA DESDE EL EXTERIOR.
ENTRANCES REFER TO PLACES WITH DIRECT ACCESS FROM THE OUTSIDE OF THE BUILDING WHERE WETNESS MIGHT BE BROUGHT INSIDE.

(**) LAS ESCALERAS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A AQUELLAS A LAS QUE PUEDE LLEGAR O SER INTRODUCIDA LA HUMEDAD DESDE EL EXTERIOR, COMO LAS SITUADAS DIRECTAMENTE A CONTINUACIÓN DE LAS ENTRADAS CON ACCESO DESDE EL EXTERIOR.
STAIRS ONLY REFER TO ONES WHERE WETNESS MIGHT BE BROUGHT INSIDE FROM OUTSIDE THE BUILDING OR ONES LOCATED DIRECTLY AFTER ENTRANCES WITH DIRECT ACCESS FROM THE OUTSIDE.

VALOR ORIENTATIVO
APPROXIMATE VALUE

R9
R9
R10
R9
R9
R11
R12
R11
R12
R12
R10
R12
R12
R10
R9
R11
R10
R10
R9
R9
R9
R9
R10
R10
R9
R9
R9
R10
R11


CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN / SPANISH BUILDING CODE



EL CÓDIGO TÉCNICO E LA EDIFICACIÓN, DENTRO DE SU DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 1 “DB SU 1 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS”, DEFINE LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN SUELO PARA PODER SER UTILIZADO COMO PAVIMENTO DE LOS EDIFICIOS O ZONAS DE USO SANITARIO, DOCENTE, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, APARCAMIENTO Y PÚBLICA CONCURRENCIA (EXCLUIDAS LAS ZONAS DE USO RESTRINGIDO). PARA ELLO, EL PAVIMENTO DEBERÁ CUMPLIR CON UN VALOR MÍNIMO AL DESLIZAMIENTO “RD” O “SRV”.

EL VALOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD - SRV (SLIP RESISTANCE VALUE) SE DETERMINA MEDIANTE EL ENSAYO DEL PÉNDULO DESCRITO EN EL ANEXO A DE LA NORMA UNE-ENV 12633:2003.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE.



Icono	Resistencia al deslizamiento Rd	Clase
	Rd ≤ 15	0
	15 < Rd ≤35	1
	35< Rd ≤45	2
	Rd > 45	3

CLASE EXIGIBLE A LOS SUELOS EN FUNCIÓN DE SU LOCALIZACIÓN		
LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SUELO		CLASE
Zonas interiores secas.		
• Superficies con pendiente menor que el 6%		1
• Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras.		2
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior ⁽¹⁾ , terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.		
• Superficies con pendiente menor que el 6%		2
• Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras.		3
Zonas exteriores. Piscinas ⁽²⁾ . Duchas		3
⁽¹⁾ Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido		
⁽²⁾ En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1.50m		
⁽³⁾ Según el documento de apoyo DA-DB-SVA/3 emitido por el Ministerio de Fomento, se admite que el riesgo al deslizamiento en zonas secas se limita adecuadamente si el suelo ensayado siguiendo el procedimiento en seco alcanza un valor Rd>40 para superficies con pendiente menor al 6% y Rd >65 para superficies con pendiente igual o mayor al 6% y escaleras.		

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) //SLIP RESISTANCE, DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

LA VALORACIÓN DE LA PRESTACIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL MERCADO AMERICANO SE LLEVA A CABO A TRAVÉS DE UN ROBOT MÓVIL (BOT 3000). ESTE EQUIPO CIRCULA SOBRE LA SUPERFICIE A TESTAR (PREVIAMENTE MOJADA) Y DETERMINA LA RESISTENCIA DE LA MISMA AL MOVIMIENTO DEL EQUIPO. LA NORMATIVA EN ESTADOS UNIDOS (NORMA ANSI) REQUIERE UN VALOR DCOF ≥ 0.42 PARA SUPERFICIES SUSCEPTIBLES DE ESTAR MOJADAS.

IN THE AMERICAN MARKET, THE ASSESSMENT OF THE ANTI-SLIP PERFORMANCE IS CARRIED OUT THROUGH A MOBILE ROBOT (BOT 3000). THIS UNIT TRAVELS ON THE SURFACE BEING TESTED (WETTED PREVIOUSLY) AND DETERMINES ITS RESISTANCE IN RESPONSE TO THE UNIT’S MOVEMENT. THE EEUU STANDARDS (ANSI STANDARD) REQUIERE A DCOF VALUE ≥ 0.42 FOR SURFACES WHICH ARE SUSCEPTIBLE OF GETTING WET.

CTE. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN / SPANISH BUILDING CODE



El CTE, Código Técnico de la Edificación, dentro de su Documento Básico de seguridad de Utilización 1 “DB SU 1 - seguridad frente al riesgo de caídas”, define los requisitos que debe cumplir un suelo para poder ser utilizado como pavimento de los edificios o zonas de uso sanitario, docente, comercial, administrativo, aparcamiento y pública concurrencia (excluidas las zonas de uso restringido). Para ello, el pavimento deberá cumplir con un valor mínimo al deslizamiento “Rd”.

1	2	3
CLASE	CLASE	CLASE
CLASS	CLASS	CLASS


El valor de resistencia al deslizamiento “Rd”, se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anexo A de la norma UNE-ENV 12633: 2003.

“Safety of Use” Basic Document 1 (“DB SU 1 – Preventing Falls”) of the Spanish Building Code (the CTE in Spanish) defines the requirements that a floor covering must meet in buildings or areas used for health-related, educational, commercial, administrative or public purposes or for parking (excluding areas of restricted use). To comply, the flooring must achieve a minimum slip resistance (Rd) value.

The slip resistance (Rd) value is determined using the pendulum test described in Appendix A of standard UNE-ENV 12633: 2003.

La siguiente tabla establece la clasificación de los suelos según su resbaladidad:
The following table shows the rating system for flooring, depending on its slip resistance:

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD SLIP RESISTANCE RD	CLASE CLASS
Rd < 15	0
15 < Rd < 35	1
35 < Rd < 45	2
Rd > 45	3



CLASE EXIGIBLE A LOS SUELOS EN FUNCIÓN DE SU LOCALIZACIÓN RATING REQUIRED FOR FLOORING DEPENDING ON ITS LOCATION

LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE SUELO LOCATION AND CHARACTERISTICS OF THE FLOOR	CLASE CLASS
ZONAS INTERIORES SECAS DRY INDOOR AREAS: Superficies con pendiente menor que el 6% Surfaces with a slope of less than 6% Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras Surfaces with a slope equal to or higher than 6% and stairs	1 2
ZONAS INTERIORES HÚMEDAS, TALES COMO LAS ENTRADAS A LOS EDIFICIOS DESDE EL ESPACIO EXTERIOR (1), TERRAZAS CUBIERTAS, VESTUARIOS, BAÑOS, ASEOS, COCINAS, ETC. : INDOOR AREAS SUBJECT TO MOISTURE, SUCH AS ENTRANCES TO BUILDINGS FROM OUTDOOR AREAS (1), COVERED TERRACES AND BALCONIES, CHANGING ROOMS, BATHROOMS, CLOAKROOMS, KITCHENS ETC: Superficies con pendiente menor que el 6% Surfaces with a slope of less than 6% Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras Surfaces with a slope equal to or higher than 6% and stairs	2 3
ZONAS EXTERIORES. PISCINAS. DUCHAS (2) OUTDOOR AREAS. SWIMMING POOLS. SHOWERS (2)	3

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido (1) Except for accesses that lead directly to areas of restricted us
(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1.50 m. (2) In places where users are expected to go barefoot and in the bottom of swimming pools in areas with a depth of less than 1.50 m.
Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento This rating is maintained throughout the useful life of the flooring.

IMPORTANTE IMPORTANT

EL ACABADO ANTIDESLIZANTE (ANTISLIP) Ó CLASE 3 SE CONSIGUE UTILIZANDO 2 TECNOLOGÍAS
THE NON-SLIP (ANTISLIP) OR CLASS 3 FINISH IS ACHIEVED USING 2 POSSIBLE TECHNOLOGIES

3 CLASE CLASS		NANO-KER: Acabado mas suave, de fácil limpieza. Uso recomendado: viviendas unifamiliares excepto piscinas. NANO-KER: A smoother, easier-to-clean finish. Recommended use: single-family homes, except swimming pools.
		GRANILLA TÉCNICA: Acabado mas rugoso. Uso recomendado: piscinas, pavimentación urbana y de uso público en exteriores. HIGH-PERFORMANCE POWDERED GLAZE: A rougher finish. Recommended use: swimming pools, urban paving, and outdoor public paved areas.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN NORMA DIN 51130
SLIP RESISTANCE ACCORDING TO STANDARD DIN 51130

R9 R10 R11 R12 R13

Muchos fabricantes europeos de suelos, usan ensayos del tipo de la rampa para clasificar sus productos en función del grado de deslizamiento. Estos ensayos se llevan a cabo generalmente, usando la norma alemana DIN 51130. El método implica el uso de sujetos que caminan adelante y atrás a través de un suelo impregnado y utilizado como banco de ensayos en forma de rampa. El grado de inclinación de la rampa se va incrementando gradualmente hasta que el sujeto que está ensayando, resbala. El ángulo medio de inclinación al que el sujeto resbala, es utilizado para calcular el CoF (Coeficiente de fricción). La norma DIN 51130 utiliza unas botas de seguridad según norma EN 345 y aceite de motor como sustancia que impregne la superficie a ensayar.

Many European flooring manufacturers use tests like the ramp test to rate their products according to their slip resistance. These tests are generally conducted using the German standard, DIN 51130. With this method, a person walks backwards and forwards on an impregnated ramp-type floor used as a test bench. The angle of the ramp is gradually increased until the person slips. The average angle at which the person slips is used to calculate the CoF (coefficient of friction). DIN 51130 uses approved safety boots according to standard EN 345 and engine oil to impregnate the test surface.

MÉTODO DE LA RAMPA (DIN 51130) RAMP METHOD

VALOR TOTAL MEDIO DEL ÁNGULO DE CAIDA TOTAL MEAN VALUE OF SLIP ANGLE	GRUPO DE CLASIFICACIÓN RATING
6o <= Ángulo <= 10º	R9
10o < Ángulo <= 19º	R10
19o < Ángulo <= 27º	R11
27o < Ángulo <= 35º	R12
35o <= Ángulo	R13




TABLA DE VALORACIÓN DE RIESGO DE DESLIZAMIENTO SLIP RISK ASSESSMENT TABLE

LOCALES Y ÁREAS DE TRABAJO PREMISES AND WORK AREAS	VALOR ORIENTATIVO APPROXIMATE VALUE
LOCALES Y ÁREAS DE TRABAJO GENERALES GENERAL TYPES OF PREMISES AND WORK AREAS Entradas <i>Entrances</i> (*) Escaleras <i>Stairs</i> (**) Espacios comunes (lavabos, lavaderos, etc) <i>Communal areas (toilets, laundries etc)</i> Salas de reunión <i>Meeting rooms</i> Sanitaria <i>Areas for health-related use</i>	R9 R9 R10 R9 R9
COCINAS, COMEDORES KITCHENS, DINING ROOMS Cocinas gastronómicas (restaurantes y hoteles) <i>Hospitality-industry kitchens (restaurants and hotels)</i> Hasta 100 cubiertos por día <i>Up to 100 diners a day</i> Más de 100 cubiertos por día <i>Over 100 diners a day</i> Cocinas cooperativas en residencias, colegios, sanatorios <i>Cooperative-type kitchens in residences, schools or nursing homes</i> Cocinas cooperativas en hospitales y clínicas <i>Cooperative-type kitchens in hospitals and clinics</i> Grandes cocinas cooperativas en ferias, cantinas y móviles <i>Large cooperative-type kitchens at trade fairs and in canteens and mobile kitchens</i> Cocinas para comida rápida <i>Fast-food kitchens</i> Cocinas para calentado de comidas preparadas <i>Kitchens for heating up precooked food</i> Salas de café y te <i>Tearooms and coffee shops</i> Comedores, salas de clientes, cantinas incluidos pasillos de servicio <i>Dining rooms, client rooms, and canteens including corridors leading to them</i>	R11 R12 R11 R12 R12 R10 R10 R9
LOCALES DE LOS SERVICIOS SANITARIOS FACILITIES USED FOR HEALTH SERVICES Baños termales, hidroterapia y fangos <i>Thermal spas, and hydrotherapy and mud-treatment facilities</i> Zonas de baño <i>Bathing areas</i> Zonas sanitarias, estaciones de baño <i>Health facilities, spas</i> Zonas de diagnóstico médico y terapéutico, salas de masaje <i>Areas for medical diagnostic and therapeutic purposes, and massage rooms</i> Plantas con habitaciones de enfermos y pasillos <i>Floors containing rooms for patients and corridors</i> Consultorios médicos, ambulatorios <i>Medical surgeries and outpatient clinics</i> Farmacias <i>Chemist's</i> Laboratorios <i>Laboratories</i>	R11 R10 R10 R9 R9 R9 R9
GARAJES GARAGES Garajes, (en edificio o subterráneos) sin influencia climática <i>Garages (indoor or underground), unaffected by the climate</i> Parking al aire libre <i>Open-air car parks</i>	R10 R11
COLEGIOS Y GUARDERÍAS SCHOOLS AND NURSERY SCHOOLS Entradas, pasillos, zonas de descanso <i>Entrances, corridors, rest areas</i> Aulas, salas para grupos <i>Classrooms, rooms for groups</i> Escaleras <i>Stairs</i> Lavabos <i>Toilets</i> Zonas de transito exteriores <i>Outdoor transit areas</i>	R9 R9 R9 R10 R11

(*) Las entradas se refieren a aquellas zonas a las que se puede acceder directamente desde el exterior y en donde la humedad puede llegar o ser introducida desde el exterior.
(**) Las escaleras se refieren únicamente a aquellas a las que puede llegar o ser introducida la humedad desde el exterior, como las situadas directamente a continuación de las entradas con acceso desde el exterior.
(*) Entrances refer to places with direct access from the outside of the building where wetness might be brought inside.
(**) Stairs only refer to ones where wetness might be brought inside from outside the building or ones located directly after entrances with direct access from the outside.

TIENDAS / SHOWROOMS

SPAIN - ANDORRA
PORTUGAL - GIBRALTAR

ESPAÑA - ANDORRA
PORTUGAL - GIBRALTAR

A CORUÑA
A CORUÑA_SUMINISTROS VIA-MAR, S.L. · Médico Rodríguez, 18-20 +34 981 279 431 +34 981 279 431
A CORUÑA_BETANZOS SUMINISTROS VIA-MAR, S.L. · Avda. Fraga Iribarne, s/n +34 981 772 190 +34 981 774 257
CARBALLO_JESUS PEDROUZO S.L. · Valle Inclán 24, Bajo +34 981 701 120
CARNOTA_CAPELO GARCIA, MANUEL FELIPE · LG San Mamed, s/n. +34 981 857 081
CEE_B. FANDIÑO LADO, S.L. · CL Valdepeñas, s/n. +34 981 748 003 +34 981 748 004
FERROL_NEIRA Y ORTEGAL, S.L. · Carretera Catabois, 258. +34 981 326 532 +34 981 324 951
MUROS_ALMACENES CASTILLO DE MUROS, S.L. · Rosalía de Castro, 5. Pol. Ind. Muros +34 981 826 368 +34 981 826 342
ORTIGUEIRA_NEIRA Y ORTEGAL, S.L. · Carretera C-642 s/n, Cuiña. +34 981 400 880 +34 981 400 883
PUEBLA DEL CARAMIÑAL_PEREZ DOMINGUEZ PUEBLA, S.L. · Angustia, 30. +34 981 830 214 +34 981 107 219
SANTA COMBA_ALMACENES SEROMAVI, S.L. · Avda. Santiago, 18. +34 981 880 104 +34 981 818 617
SANTIAGO DE COMPOSTELA_PORCELANOSA · General Pardiñas, 13-Bajo +34 981 569 230 +34 981 563 830
SANTIAGO DE COMPOSTELA_PORCELANOSA · Rua Clara Campoamor, 13-15 (Montouto) +34 981 509 270 +34 981 819 334
SANTIAGO DE COMPOSTELA_PORCELANOSA · Polígono Comercial Costa Vella +34 981 897 595 +34 981 530 901

ÁLAVA
VITORIA-GASTEIZ-JORGE FERNÁNDEZ · Polígono de Jundiz. Paduleta, 53. +34 945 244 250 +34 945 229 321
VITORIA-GASTEIZ-JORGE FERNÁNDEZ · Los Herrán, 30. +34 945 254 755 +34 945 259 668

ALBACETE
ALBACETE-PORCELANOSA · Avda. Gregorio Arcos, 32. (Pol. Campollano) +34 967 243 658 +34 967 193 465
VILLARROBLEDO_OLIVARES MAT. CONSTRUCCIÓN · Avda. Reyes Católicos, 168. +34 967 138 105 +34 967 138 023

ALICANTE
ALCOY-SANEAMIENTOS COLON · Avda. de la Alameda, 10. +34 965 331 891 +34 965 524 210
ALTEA-ELDECO · Carretera N-332 Partida Cap Blanch, 38A. +34 966 874 360 +34 966 873 543
BENISSA-HIJOS DE JUAN RIBES · Avda. de la Estación, 2. +34 965 730 419
ELCHE-PORCELANOSA · Avda. Alicante, 105. +34 966 610 676 +34 966 610 700
JÁVEA-AZULEJOS JAVEA · Liverpool, 4. +34 965 791 036
SAN JUAN-PORCELANOSA · Carretera Valencia, km 88. +34 965 656 200 +34 965 655 644

ALMERÍA
VICAR_PORCELANOSA · Parque Comercial Viapark, Parcela 1. +34 950 325 575 +34 950 338 651

ASTURIAS
GIJÓN-PORCELANORTE · S.L. Menéndez Pelayo 30. +34 984 396 462
OVIEDO-PORCELANOSA · Pol. Espíritu Santo. Calle Dinamarca, s/n. +34 985 791 526 +34 985 985 963

ÁVILA
ÁVILA_PAVIMARSA · Pol. Ind. Vicolozano - Parcela 2. +34 920 259 820 +34 920 259 821

BADAJOZ
HÉRRERA DEL DUQUE_JUBEL · Avda. Juan Carlos I s/n. +34 924 145 372
MÉRIDA_PORCELANOSA · Avda. Reina Sofía, 8. +34 924 330 218 +34 924 330 315
ZAFRA_MUNDO OBRAS · Pol. Ind. Los Caños, Calle Bodion, 27. +34 924 551 264 +34 924 551 264

BALEARES
CALA D'OR · MALLORCA_MACODOR · Carretera Calonge - Cala d'Or, km 1,5. +34 971 658 210
LLUCMAJOR · MALLORCA_MAGATZEM SES FORQUES · Calle Doctor Fleming, 10. +34 971 662 114 +34 971 662 816
MANACOR · MALLORCA_MATERIALES DE CONSTRUCCION GALMES SA · Carrer Via Palma, 67. +34 971 553 050
MAHÓN_A PALLISER SL · Avda. Cap de Cavalleria, 1. +34 971 3573 00 +34 971 357 400
PALMA DE MALLORCA_PORCELANOSA · Gran Vía Asima, 21. Pol. Son Castelló. +34 971 430 667 +34 971 297 094
SANT ANTONI DE PORTMANY_IBIZA PORCELANOSA · Avda. Llauradors, 7. Pol. Montecristo. +34 971 317 292 +34 971 317 293
SOLLER_CAN SOLER · Del Mar, 193. +34 971 630 219 +34 971 632 311

BARCELONA
BARCELONA_AZULEJOS SAN ANDRÉS · Plaça Mossen Clapes, 2-3. +34 933 455 102 +34 933 461 015
CABRERA DE MAR_ORMAT · Carretera de Vilassar-Argentona km.1. +34 937 591 139 +34 937 502 076
CALAF_PLANELL · Carretera Manresa km 31. +34 938 698 750 +34 938 600 181
CANOVELLES_COMERCIAL MAESTRO CANET · Pol. Can Castells, Nau 7-8. +34 938 466 568 +34 938 409 216
CASSERES_MATERIALS CASSEerre · San Rafael +34 938 213 770
CORNELLÀ_LOFT CUINA · Carrer La Miranda, 6-8 +34 934 743 793 +34 934 741 305
CUBELLES_MA-CO · Carrer Penedes-Carrer La Selva Pol.Ind Les Salines +34 938 954 141 +34 938 954 142
GIRONELLA_ANTONI PONT · Carrer Farguell, 31. +34 938 228 088 +34 938 250 786
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT_PORCELANOSA · Ciències, 65. Gran Via l'Hospitalet +34 932 642 500 +34 932 007 036
MATARÓ_MARESME GRES · Carrer Sant Isidor, 78 +34 931 615 015
MATARÓ_ROSA JORDANA RABETLLAT · Carrer de Montserrat, 7 +34 937 903 089 +34 937 903 089
PALAU SOLITA I PLEGAMANS_COMERCIAL SOLSAN · Camí Reial, 109. +34 938 648 125 +34 938 649 617
PINEDA DE MAR_AMARGANT · Carrer Santiago Rusiñol, 96. +34 937 671 416 +34 937 627 488
POL DE MAR_AMARGANT · Passeig Parc, 1. +34 937 600 112 +34 937 600 411
SANT SADURNÍ D'ANOIA_COMERCIAL STC · Rambla Generalitat, 59. +34 931 593 137 +34 931 615 015
TARADELL_JODUL · Carretera de Vic, km 5,8 +34 938 800 800 +34 938 126 054
TORELLÓ_ARQUIMATT MATERIALS I DECORACIÓ · Carrer Sant Jordi, 16. +34 679 531 877
SANT BOI DE LLOBREGAT_GARRO · Carretera Sta. Creu de Calafell, km 10,7. +34 936 545 952 +34 938 400 620
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA_J.RIERA MAGATZEM CONSTRUCCIÓ · Carretera Antigua Via Provincial, 20
ST. PERE DE RIBES-SUMCO · Carretera de Barcelona, C-246 km. 42,4. +34 938 933 066 +34 938 936 004
VIC_CORRETTJA · Carrer Mas de Bigas, 8-26. +34 938 854 261 +34 938 894 733
VILAFRANCA DEL PENEDÉS_FERRET I CASULLERAS · Carrer Sant Martí, 2. +34 93 890 14 19 - +34 93 817 03 53
VILANOVA DEL CAMÍ_PLANELL · Carretera Vilafranca 108-111. +34 938 060 240 +34 938 060 239

BURGOS
BURGOS-BIGMAT FONTECHA · Alcalde Martín Cobos,15. Nave 5 y 6. +34 947 485 153 +34 947 483 941
MIRANDA DE EBRO-JORGE FERNÁNDEZ · Camino Fuente Basilio, s/n. +34 947 323 351 +34 947 314 589

CÁCERES
CÁCERES_PORCELANOSA · Avda. Juan Pablo II, 130. +34 927 236 337 +34 927 236 205
MORALEJA_BIGMAT CAYUELA · Avda. Extremadura, 26. +34 927 515 198 +34 927 147 266
NAVALMORAL DE LA MATA_MAGERVYSA · Calle Rio Salor, 83. +34 927 535 234 +34 927 535 575

CÁDIZ
ALGECIRAS_PORCELANOSA · Carretera de Málaga, km 109. +34 956 635 282 +34 956 635 285
EL PUERTO DE SANTA MARÍA_PORCELANOSA · Pol. El Palmer. Ctra. Madrid-Cádiz, km 653,2. +34 956 540 084 +34 956 872 464
JEREZ DE LA FRONTERA_PORCELANOSA · Parque Empresarial, Avda. de la Ilustración, 1. +34 956 187 160 +34 956 302 904
SAN FERNANDO_PORCELANOSA · Polígono Tres Caminos, s/n. +34 956 592 360 +34 956 884 677

CANTABRIA
SANTANDER_PORCELANOSA · Avda. Parayas, s/n. +34 942 352 510 +34 942 352 638

CASTELLÓN
CASTELLÓN_PORCELANOSA · Parque Comercial Estepark / Av. E.Gimeno s/n. +34 964 506 800 +34 964 525 418
VINAROZ_PORCELANOSA · Carretera N-340, km 1.050,1. +34 964 400 944 +34 964 400 650

CEUTA
CEUTA_BAEZA · Ampliación Muelle de Poniente, 96. +34 956 511 312 +34 956 511 309

CIUDAD REAL
CIUDAD REAL_PORCELANOSA · Carretera de Carrión, 11. +34 926 251 730 +34 926 255 741
LA SOLANA_LOS PEPOTES · Calle Emilio Nieto, 39. +34 926 63 15 80 +34 926 63 38 56

CÓRDOBA
CÓRDOBA_PORCELANOSA · Carretera N-IV, km 404. Pol. de Torrecilla. +34 957 760 024 +34 957 760 123
LUCENA_NEIKU CONCEPT · Avda. Miguel Cuenca Valdivia, 6. +34 957 513 702
MONTILLA_ALMACENES MANOLIN Y LUIS S.L. · +34 957651509 +34 957653253

CUENCA
CASAS DE HARO_MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MARTÍNEZ ORTEGA · Calle Dos de Mayo, 28 +34 969 380 708 +34 969 380 708
CUENCA_VICOSAZ · Hermanos Becerril, 6 bajo. +34 969 233 200 +34 969 234 475
TARANCÓN_VICENTE DE LOS RIOS · Avda. del Progreso, 19. +34 969 321 323 +34 969 321 334
VILLANUEVA DE LA JARA_ALMACENES PAÑOS · Camino de Rubielos, 8. +34 967 498 000 +34 967 498 000

GERONA
ARBUCIES_ARC ARBUCIES CERAMIKUES · Pol. Ind. Cal Xic-Parc, 4 +34 972 162 364 +34 972 860 954
BLANES_BRECOR SL · Carretera Tordera,79. +34 972 336 062 +34 972 358 482
CANET DE LA TALLADA_SERVIMAT INICIATIVES · Carretera C-31 km. 354 +34 972 780 524 +34 972 780 827
CORNELLÀ DEL TERRI_OLIVERAS · Carretera de Girona a Banyoles km 12,8. +34 972 594 131 +34 972 594 552
ESCLANUYÀ BEGUR_MATERIALS CREIXELL · Carrer Palafugell Regencos Pol. Industrial Riera Esclanyà, 1 +34 972 300 628 +34 972 610772
FIGUERES_OLIVERAS · Carretera N-II km 759. +34 972 672 259 +34 972 672 255
GIRONA_PORCELANOSA · Carretera Barcelona 120-122-124. +34 972 964 141
LES PRESSES_OLIVERAS · Pol. Ind. Les Presses. Parcel·la 20. +34 972 694 704 +34 972 693 003
LLORET DE MAR_CARMONA · Carretera de Lloret_Vidreres 2,1. +34 972 372 710 +34 972 349 763
MONT-RAS_MERCAMAT · Carretera C-31 km. 329,8. +34 972 612 027 +34 972 302 146
PALOL D'ONYAR-QUART_OLIVERAS · Carretera Comarcal C-250 km 4,3. +34 972 468 119 +34 972 468 123
PALAMOS_TG NOVA ARQUITECTURA · Avgda. Catalunya,91 +34 972 312 250 +34 972 312 249
SANT FELIU DE GUIXOLS_GINESTA · Carrer Santa Magdalena, 11. +34 972 320 529 +34 972 321 616
SARRIA DE TER FERRER_CERVIÀ · Avgda. de França, 192. +34 972 173 442 +34 972 173 456
VILA-SACRA_FRIAS MATERIALS · Carrer Castelló, 72. +34 972 670 073 +34 972 673 071

GRANADA
ARMILLA_TECMACER · Avda. San Rafael (Junto Sprinter). +34 958 253 081 +34 958 183 367

GUIPÚZCOA
SAN SEBASTIÁN_JORGE FERNÁNDEZ · Pol. Ind. Belartza. Fernando Múgika, 15. +34 943 376 966 +34 943 376 841

HUELVA
HUELVA_PORCELANOSA · Polígono La Paz Naves 1-5 +34 959 543 600 +34 959 237 951

HUESCA
AINSA_COMERCIAL CAMPODARVE · Pol. Ind. Sobrarbe, Naves 11 y 12. +34 974 500 267 +34 974 500 865
FRAGA_BERGES CENTRO COMERCIAL · Avda. Aragón, 70. +34 974 471 439 +34 974 471 439
HUESCA_PORCELANOSA · Pol. Sepes. Calle Ronda la Industria 1-3 Nave C. +34 974 242 738 +34 974 242 676

JAÉN
ALCALA LA REAL_PAVIMENTOS AZUGRISA · Pol. Ind. Fte. Granada Vial II. +34 953 582 963
JAÉN_PORCELANOSA · Polígono Olivares. Carretera Bailén-Motril, km 323. +34 953 280 757 +34 953 284 035
LINARES_HERNÁNDEZ GÁMEZ · Carretera Torreblascopedro s/n. +34 953 693 423 +34 953 693 444
ÚBEDA_HERNÁNDEZ GÁMEZ · Avda. de la Libertad, 88. +34 953 795 168 +34 953 795 168

LA RIOJA
LOGROÑO_RIOJACER · Avda. de Burgos, 43-45. +34 941 286 021 +34 941 202 271

LAS PALMAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA_PORCELANASY PAVIMENTOS CANARIOS· Avda. Mesay López, 61 +34 928 472 949 +34 928 472 944

LEÓN

PONFERRADA_DISEÑARTE BIERZO, S.L. · Avda. Galicia 380, +34 987 455 870
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO _PORCELANOSA · Carretera León-Astorga, km 3,5 +34 987 801 570 +34 987 801 475

LÉRIDA

BALAGUER _J. FARRÉ · Carrer Urgell, 39, +34 973 445 765 +34 973 445 072
EL PONT DE SUERT_PRETENSADOS RIBERA · Carretera N-230 km 124.5. +34 973 690 063 +34 973 690 400
LA SEU D'URGELL _MATERIALS PIRINEU · Carretera de Lleida, 28. +34 973 351 850 +34 973 353 410
LLEIDA_MATERIALS GERMAN'S MAURI · Carrer Príncep de Viana, 36. +34 973 232 139 +34 973 247 943
LLEIDA_PROMOCIÓN DE PREFABRICADOS SL PMP · lvars d'Urgell, 20. Plnd Neoparc +34 973 603 954 +34 973 603 950
LLEIDA_PUJOL ELEMENTS · Carrer Tarragona, 40. +34 973 202 350 +34 973 203 113
MOLLERUSA _VISAMAT · Avda. del Canal, 84 Baixos. +34 973 801 035
SOLSONA_MATERIALS JORDI VILAR · Carretera Manresa, s/n km.50. +34 973 482 077 +34 973 482 373
TARREGA_NOUMAG · Júpiter, 7 (Pol. Ind. La Canaleta) +34 607 497 330
VIELHA_PRETENSADOS RIBERA · Carretera França, 40. (Mig Aran) +34 973 641 460 +34 973 642 271

LUGO

CHANTADA_SONIA GOMEZ GOMEZ · Juan XXIII, Bajo 22 +34 982 441 249 +34 982 440 331
FOZ_ALMACENES BAHIA, S.L. · Maestro Lugilde, 6. +34 982 140 957 +34 982 132 065
LUGO_ARIAS NADELA, S.L. · Tolda de Castilla, s/n. +34 982 245 725 +34 971 662 816
LUGO_ARIAS NADELA, S.L. · Crta. N-VI, Km. 498 (Pol. Do Ceao) +34 982 221 254
XOVE_ESTABLECIMIENTOS REY, S.L. · Avda. Diputación, 88. +34 982 592 006 +34 982 592 071

MADRID

ALCORCÓN_PORCELANOSA · Carretera N-V, km 15,5, Parque Oeste de Alcorcón +34 916 890 172 +34 916 890 170
LEGANÉS_PORCELANOSA · Avda. Recomba, 13. Polígono la Laguna Salida 53 - M50 +34 914 819 200 +34 916 930 292
MADRID_EL CORTE INGLES CASTELLANA · Paseo de la Castellana, 85. +34 671 708 692
MADRID_PORCELANOSA · Ortega y Gasset, 62. Esquina Conde Peñalver +34 914 448 460 +34 914 025 111
MADRID_PORCELANOSA · Alcalá, 514. +34 917 545 161 +34 917 545 555
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES_PORCELANOSA · Plaza del Comercio, 17. +34 916 623 232

MÁLAGA

MÁLAGA_PORCELANOSA · Victoria de los Ángeles, 1. +34 952 241 375 +34 952 240 092
MARBELLA_PORCELANOSA · Ricardo Soriano, 65. +34 952 826 868 +34 952 822 880
NERJA_PAVISER NERJA, S.L. · Pol. Pto. Limpio Maz. 3 Parcela 12. +34 952 524 223 +34 952 524 223
VÉLEZ-MÁLAGA_MATERIALS MUÑOZ PÉREZ SL · Ferrocarril, 2. +34 952 507 879 +34 952 504 760

MELILLA

MELILLA_FERRETERIA MODERNA E HIJOS, S.L. · Paseo Marítimo Mir Bertanga, 19. +34 952 671 144 +34 952 691 285

MURCIA

MURCIA_PORCELANOSA · Avda. Juan de Borbón, s/n. Parque Comercial Thader +34 968 879 527 +34 968 831 725

NAVARRA

CINTRUÉNIGO_CERÁMICAS CECILIO CHIVITE · Pol. Ind. s/n. Variante N-113. +34 948 811 973 +34 948 815 249
NAVARRA_MULTIVA BAJA MONTEJO CERÁMICAS · Pol. Carretera Tajonar, Calle-A, Naves 2- 4 +34 948 239 065 +34 948 230 503
PAMPLONA_MONTEJO CERÁMICAS · Navas de Tolosa, s/n. +34 948 224 000 +34 948 226 424
TUDELA_MONTEJO CERÁMICAS · Carretera Tudela-Tarazona, Pol. Centro de Servicios de Tudela +34 948 848 365 +34 948 848 573

ORENSE

CARBALLIÑO_JOSE R. PITEIRA, S.L. · Avda. Julio Rodríguez Soto, 63. +34 988 271 071 +34 988 274 780
OURENSE_BLANCO QUINTAS, S.A. · Avda. Otero Pedrayo, 8. +34 988 391 478
VERIN_MATERIALS DE CONSTRUCCION ER-CA, S.L. · Avda. de Portugal, 44. +34 988 411 030 +34 988 411 081

PALENCIA

PALENCIA_CANTALAPIEDRA · La Puebla, 2. +34 979 706 421 +34 979 702 652

PONTEVEDRA

A ESTRADA_DALARJO, S.L. CL · Alto de la Cruz , s/n +34 986 570 489 +34 986 570 610
DENA _MEÁNJO PREFABRICADOS DENA, S.L. RUA DE GALICIA, 24 +34 986 743 121 +34 986 745 131
LALÍN_ALMACENES CANDA, S.L. · Monserrat, 36-39. +34 986 780 184 +34 986 782 301
O GROVE_PREFABRICADOS DENA, S.L. CALLE ALEXANDRE BOVEDA, 82 +34 986 702 041 +34 986 733 415
SEIXO, MARÍN_SANEAMIENTOS ROSALES, S.L. · Avda. Doctor Otero Ulloa, 1. +34 986 702 041 +34 986 702 080
SILLEDA_ARCOLAR 2000, S.L. · Rua de Venezuela, 40. +34 986 580 114 +34 986 592 513
VIGO_SANEAMIENTOS ROSALES, S.L. · García Barbón, 139 B. +34 986 228 806
VILAGARCIA DE AROUSA_SANEAMIENTOS GANDARA · Avda. La Marina, 126-128 Bajo +34 986 506 640 +34 986 512 606

SALAMANCA

VILLARES DE LA REINA_PORCELANOSA · Pol. Villares. Carretera Salamanca - Valladolid, km 2,2 +34 923 243 811 +34 923 123 414

SEGOVIA

EL ESPINAR_SEGOCER · Carretera Madrid - La Coruña, km 64. +34 921 172 426 +34 921 171 828
SEGOVIA_SEGOCER · José Zorrilla, 134. +34 921 444 122

SEVILLA

ESTEPA_MATAS INTERIORISMO SL · Avda. Andalucía. Salida Málaga. +34 955 915 937 +34 955 915 938
LORA DEL RÍO_HERNÁNDEZ CARBALLO · Betis s/n. +34 955 800 473 +34 955 801 439
SEVILLA_PORCELANOSA · Tipografía, s/n. Pol. Industrial La Negrilla. (A-92 dirección Granada) +34 954 260 540 +34 954 528 681
TOMARES_PORCELANOSA · San Roque, s/n. Polígono El Manchón. +34 954 152 792 +34 954 153 188

SORIA

SORIA_MC ODORICIO · Polígono las Casas-II. Calles A y J, Parcela 201 +34 975 233 228 +34 975 232 188

STA. CRUZ DE TENERIFE

STA. CRUZ DE TENERIFE_PORCELANASY PAVIMENTOS CANARIOS · Avda. 3 de Mayo, 18. +34 922 209 595 +34 922 209 596

TARRAGONA

ALCOVER_EXPOMAT ALCOVER · Tramuntana, s/n. (Polígono Roques Roges) +34 977 760 476
EL VENDRELL_COMERCIAL STC · Carrer Terrissaires, 1. +34 977 661 951
EL VENDRELL_VIUDA DE ANTONIO FONT · Carrer de Valls 12. +34 977 660 794 +34 977 662 217
MORA LA NOVA_COMERCIAL LLAURADO · Carretera de Tivissa, s/n. +34 977 400 387 +34 977 400 052
REUS_COMERCIAL STC · PLAÇA DE LES OQUES, 8. +34 977 312 502 +34 977 317 211
RODÀ DE BARA_CONSTRUCCIONS CIURO · Acceso a Roda de Bara km 1. +34 977 802 951 +34 977 802 012
TARRAGONA_MATERIALS GISBERT · Carrer Francesc Macià, 4. +34 977 242 363
TARRAGONA_TINALEX ARTE · Carretera Valencia, 202 0
TARRAGONA_TINALEX ARTE · Carretera Pont d'Armentera, 1 0
TORTOSA_MATERIALS GISBERT · Carretera Gandesa km 3,5. +34 977 500 306 +34 977 501 550
VALLS_RAMON MAGRIÑA BATALLA · Carrer Montblac, 14. +34 977 600 210 +34 977 603 302

TERUEL

TERUEL_GARGÓN · Polígono La Paz, Parcela 143-149. +34 978 609 661 +34 978 607 980

TOLEDO

TOLEDO_PORCELANOSA · Pol. Ind. Santa María de Benquerencia, Calle del Río Marchés,123. +34 925 232 402 +34 925 232 406

VALENCIA

ALBUIXECH_PORCELANOSA · Avda. del Mediterráneo, Parcela 6. Pol. Industrial del Mediterráneo. +34 961 417 227 +34 961 402 389
REQUENA_PORCELANOSA REQUENA · Carmen, 6 - Bajo. +34 960 11 56 67
SEDAVÍ_PORCELANOSA · Avda. Mediterráneo, s/n. Zona Comercial de Sedaví. +34 963 185 021 +34 963 180 094
VALENCIA_PORCELANOSA · Colón, 58. +34 963 530 230 +34 963 531 688

VALLADOLID

VALLADOLID_CANTALAPIEDRA · Carretera de Soria A-24, km 5,5. +34 983 217 010 +34 983 200 921

VIZCAYA

AMOREBIETA_BILBU · Barrio Boroa, s/n. +34 946 731 158 +34 946 733 265
BILBAO_BILBU · Alameda Recalde, 39 - 41 +34 944 218 625 +34 944 218 879

ZAMORA

BENAVENTE_GONZALEZ Y GONZALEZ BERMAR S.L · Pol. Industrial Benavente 2 +34 980 633 484 +34 980 637 552
ZAMORA_ESSEN · Muela Quebrada, 67. +34 980 521 779
ZAMORA_TORO PAVIREMA, S.L. · Carretera Pozo Antiguo, Km 0.5. +34 980 690 772

ZARAGOZA

ZARAGOZA_PORCELANOSA · Parque Comercial Puerto Venecia, Calle Teatro Malibrán 43 +34 976 930 800 +34 976 930 603

ANDORRA

PIRINEU _PALMIR · Avda. Santa Coloma, 108. +34 376 804 020

PORTUGAL

ALMANCIL (LOULÉ) _ DECORPRINCESA · +351 919 092 443 +351 289 395 752
ANGRA DO HEROISMO _CONSTRUCTORA IDEAL DA TERCEIRA II LDA. · +351 295 204 062
AVEIRO _ADRIAZUL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA · +351 234 384 930 +351 234 483 815
CHAVES _FLAVIGRES, S. A. · +351 276 341102 +351 276 341736
GRANDE PORTO _PORCELANOSA PORTO S.A. · +351 226 166 600 +351 226 161 959
GUIA ABF _ABEL OLIVEIRA CARRASQUINHO S.A. · +351 289 599 040
LISBOA _PORCELANOSA LISBOA · +351 21 831 3020 +351 21 831 3029
LOULÉ _FRANCISCO CONTREIRAS, MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO Lda. · +351 289 413 961 +351 289 415 182
MONÇÃO _HEITOR CAMPOS AMOEDO LDA · +351 251652474 +351 251652446
NORMACO _MONTE REDONDO RUA DO VALE, 30. · +351 256 373 629 +351 256 365 434
PORTIMAO _NEPELI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA · +351 968 577 194 +351 282 482 722
PONTA DELGADA _FURMAT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA · +351 297 000 000
VISEU -PORCELANOSA VISEUT · +351 232 430 440 +351 232 430 449

GIBRALTAR

GIBRALTAR _LIFESTYLE DESING STUDIO · +35020066390

INTERNACIONAL

ALEMANIA

ACHERN _E. WERTHEIMER GMBH · +49 07841 6309 1300
ALZEY _J.N. KOEBIG GMBH · +49 6731 4880
ASCHAFFENBURG_KALKWERKE · +49 (0) 60 213 601 62 +49 (0) 60 213 602 93
BAD SALZUFLEN _W. LINNENBECKER GMBH · +49 (0) 5222 / 5301 221 +49 (0) 5222 / 5301 209
BADEN BADEN _E. WERTHEIMER GMBH · +49 (0) 7221 50020 +49 (0)72117080
BALLENSTEDT_FLIESEN SCHREIBER · +49 39485 95201
BAUTZEN_FLIESEN LEHMANN GMBH · +49 (0) 3591 / 3726 32 +49 (0) 351 / 8931420
BAYREUTH_FLIESEN EHRLICH & CO. GMBH · +49 (0) 9 21 / 15 12 799-0
BERGISC GLADBACH _SCHMIDT-RUDERSDORF GMBH & CO · +49 (0) 2204 / 4007 0 771 +49 (0) 3320 / 854715
BERLIN_FLIESENPARADIES GLAESKE + SEFZIG GMBH · +49 (0) 30 650 737 0 +49 (0) 30 650 737 34
BERLIN_FLIESENPARADIES GLAESKE + SEFZIG GMBH · +49 (0) 30 565 555 90
BERLIN_KERANA KERAMIK- UND NATURSTEINHANDEL GMBH · +49 (0)30 318683-16/-19
BERLIN _W. LINNENBECKER GMBH & CO. KG · +49 (0) 30 / 756 888 +49 (0) 30 / 756 88 756
BONN-BUSCHDORF _SCHMIDT-RUDERSDORF- BONN · +49 02 28 - 55 916-0
BOTTROP _W. LINNENBECKER GMBH & CO. KG · +49 (0) 2041 / 7958 13 +49 (0) 2041 / 7958 10
BRAND-ERBISDORF_FLIESEN THOMAS GMBH · +49 (0) 37322 18 0
BREMEN _W. LINNENBECKER GMBH & CO. KG · +49 420252190
BURG_WIEDEMANN INDUSTRIE UND HAUSTECHNIK GMBH · +49 39163103513
BURGSTÄDT_FLIESEN THOMAS GMBH · +49 (0) 3724 / 1856 0 +49 (0) 3724 / 1856 70
DORTMUND _W. LINNENBECKER GMBH & CO. KG · +49 (0) 231 / 562 090 22 +49 (0) 231 / 562 090 88
DÜSSELDORF _SCHMIDT RUDERSDORF DÜSSELDORF · +49 (0) 211 6350112
DÜSSELDORF _SCHMIDT RUDERSDORF VIERSEN · +49 (0) 2162 816360
EISENACH _FLIESENZENTRUM GMBH ERFURT · +49 (0) 3691 882175
EISENBERG _J.N. KOEBIG GMBH · +49 6351 1450
EISINGEN _FLIESENWELT EISINGEN GMBH · +49 (0) 9353 98 46 357 +49 (0) 9353 98 46 359
ELTERLEIN_MIRKO GLEISS · +49 (0) 37349 / 7305 +49 (0) 37349 / 6093
ERFURT_FLIESENZENTRUM GMBH ERFURT · +49 3614270720
ERKRATH _W. LINNENBECKER GMBH · +49 (0) 211 / 92503 19 +49 (0) 211 / 92503 34
FREIBURG_GÖTZ & MORIZ GMBH · +49 (0) 76 145 180 +49 (0) 76 145 711 2
FULDA _OSWALD FLIESEN UND SERVICE GMBH & CO KG · +49 (0) 66 194 151 0 +49 (0) 66 194 151 40
GERA_BAUSTOFFE GEBR.LÖFFLER GMBH · +49 (0) 365 430 701 9 +49 (0) 365 430 701 4
GERA_FLIESEN THOMAS GMBH · +49 (0) 365 552853-0
GÖRLITZ_FLIESEN-PEDERSEN GMBH · +49 (0) 3581 / 402809 +49 (0) 3581 / 409166
GOTHA_FLIESENZENTRUM GMBH ERFURT · +49 (0) 3621 5144880
GÖTTINGEN_F+B FLIESEN UND BAUSTOFF MARKT · +49 551 998710
GREIZ_BAUSTOFFE GEBR.LÖFFLER GMBH · +49 36 61 / 70 50-0
HAMBURG _LURUP_CROONEN FLIESENHANDEL GMBH · +49 (0) 40 / 83383 377 +49 (0) 40 / 83383 301
HANNOVER _W. LINNENBECKER GMBH & CO. KG · +49 (0) 511 / 438 900
HEIDENAU_FLIESEN EHRLICH & CO. GMBH · +49 (0) 35 29/ 52 85-0
HOF_FLIESEN THOMAS GMBH · +49 (0) 9281 860005-0
HUNGEN_MÜHL 24 · +34 (0) 6402 5200-0
JENA_FLIESENZENTRUM GMBH ERFURT · +49 (0) 3641 - 53257-0
KIEL_HEINRICH'S FLIESENMARKT GMBH · +49 (0) 431537340 +49 (0) 431529141
KOBLENZ _J. N. KÖBIG GMBH KOBLENZ · +49 (0) 26 198 169 20 +49 (0) 26 198 169 10
KRANICHFELD_MÜHL 24 KRANICHFELD · +49 (0) 36 450 330 +49 (0) 36 450 332 89
LAUF A. D. PEGNITZ_FLIESEN EHRLICH & CO. GMBH · +49 (0) 91 23/ 97-11-0
LEIPZIG_FLIESEN THOMAS GMBH · +49 (0) 341 308558-0
LEIPZIG _GRAMER GMBH · +49 341 2346430
LEVERKUSEN _SCHMIDT-RUDERSDORF- LEVERKUSEN · +49 02 14 - 8 68 13 0 +49 02 14 - 8 68 13 13
LÖBNITZ _SACHSENKERAM GBR · +49 (0) 34208 / 7400 +49 (0) 34208 / 7400
LÖRRACH_GÖTZ & MORIZ GMBH · +49 7621 4007100
LÜBECK_HEINRICH'S FLIESENMARKT GMBH · +49 (0) 451896669 +49 (0) 4518973494
MAINZ _J. N. KÖBIG GMBH MAINZ · +49 061 316 943 10 +49 061 316 942 75
MAINZ _J.N. KOEBIG GMBH · +49 6131694328
MESCHDE _W. LINNENBECKER GMBH & CO. KG · +49 (0) 291 / 952 82 21 +49 (0) 291 / 952 82 82
MÜNCHEN_CERAMICAS OHG · +49 (0) 89 318 280 0 +49 (0) 89 318 280 20
MÜNSTER _W. LINNENBECKER GMBH & CO. KG · +49 (0) 251 / 979 12 21 +49 (0) 251 / 979 1220
NÜRNBERG/HAFEN_HEINRICH CHRIST GMBH & CO. KG · +49 (0) 91 164 318 0 +49 (0) 91 164 318 50
OFFENBURG _MAIER + KAUFMANN GMBH · +49 (0) 78196780 +49 (0)781967890
POTSDAM_KERANA KERAMIK- UND NATURSTEINHANDEL GMBH · +49 (0) 33208 547-0 +49 (0) 03381 7304501
PULHEIM _SCHMIDT RUDERSDORF PULHEIM · +49 (0) 2238 839790
RADEBEUL_FLIESEN EHRLICH & CO. GMBH · +49 (0) 351 / 89314 10 +49 (0) 351 / 89314 20
SAALFELD_FLIESENZENTRUM GMBH ERFURT · +49 (0) 3671 52800
SCHRAMBERG _SÜLGEN ARMBRUSTER GMBH · +49 (0) 7422 28008-0 +49 (0) 7422 28008-20
SCHRIESHEIM_FLIESEN GALERIE SENGEWITZ · +49 6203 955330 +49 6203 955 33 29
SCHWARZENBERG_FLIESEN THOMAS GMBH · +49 (0) 3774 13930 30
SPEYER _SCHULTZ BAUZENTRUM GMBH & CO. KG · +49 6232/ 64620 +49 6232/ 646250
STEINACH _MAIER + KAUFMANN GMBH · +49 (0)7832 - 796 0
TRIER _SCHOLTES HANDELS GMBH · +49 651 9186611
UNTERGRUPPENBACH_KONZ & SCHAEFER HANDEL GMBH · +49 (0) 71312037480 +49 (0) 71312037489
VÖLKLINGEN_NIEDERER GMBH +49 (0) 68 989 802 21 +49 (0) 68 989 802 30
WAIBLINGEN_KONZ GMBH · +49 (0) 7151149200 +49 (0) 710510149-209
WÜRSELEN _SCHMIDT-RUDERSDORF- WÜRSELEN · +49 (0) 24 05 - 41 38 50 +49 (0) 24 05 - 41 38 55
ZWETHAU _GRAMER GMBH · +49 (0) 3421 / 7327 18 +49 (0) 3421 / 7326 73

ALBANIA

TIRANA_ALBA CERAMICA · +355 4 83 00 084 +355 4 83 00 084
TIRANA_ALBA CERAMICA PORCELANOSA GRUPO · +355 4 22 33 817 +355 4 22 33 817

TIENDAS / SHOWROOMS

INTERNATIONAL

ANGOLA

LUANDA_PORCELANOSA ANGOLA · +244 928463705 +244 222372374

ARABIA SAUDÍ

AL AHSÁ (Al-Sharqiyya)_KHALED AL ANSARI SHOWROOM · +966 3 5892888 +966 3 5817043
DAMMAM (Al-Sharqiyya)_KHALED AL ANSARI-VALENCIA SHOWROOM · +966 3 8180355 +966 3 8188060
DAMMAM_MANART AL ANDALOS DAMMAM · (+)966 12 6768441
Hafuf_Manart Al Andalos Al Ahsa · (+)966118102824
JEDDAH_MANART AL ANDALOS JEDDAH · (+)966 12 6768443 (+)966 12 6768440
RIYADH_MANART AL ANDALOS RIYADH · (+)966 11 8102512
RIYADH_MANART AL ANDALOS RIYADH · (+)966 11 4568383
DAMMAM_MOHAMMED M. AL DOSSARY STORES · 38348681 38340086
RIYADH_MOHAMMED M. AL DOSSARY STORES CO · (0)114884006

ARGELIA

ALGER_NOVACASA · +213 21 55 07 37 +213 23 94 74 46
ORAN_PORCELANOSA ORAN · 14237002361

ARGENTINA

BUENOS AIRES_BLAISTEN S.A. · +54 11 463 620 00 +54 11 463 614 86
BUENOS AIRES_SHOWROOM PORCELANOSA VENIS · +54 11 4776 3008 +54 11 4776 3008
MAR DE PLATA_IEMPHO · +54 223 481 3827
MENDOZA_VICTOR GULLO · +54 261 431 4200

ARMENIA

YEREVAN_SACO & ARARAT-SALON BOMOND · +37 410 55 08 99 +37 410 50 05 50

ARUBA

ORNAJESTAAD_BANJOLUX · +297 588 0565

AUSTRALIA

ADELAIDE_ITALIA CERAMICS · +61 8 8336 2366
BRISBANE_EARP BROTHERS · +61 7 3088 8999
HOBART_ROSSETTO TILING · +61 3 6231 2931
LAUNCESTON_ROSSETTO TILING · +61 3 6326 4955
MELBOURNE_EARP BROTHERS · +61 3 9328 9588
NEWCASTLE_EARP BROS TILE · NEWCASTLE · +61 2 4962 5500
PERTH_CERAMO · +61 8 9445 1777
SYDNEY_EARP BROTHERS · +61 2 9410 3222

AUSTRIA

ANSFELDEN_BEINKOFER · +43 (0) 7229 78525 +43 (0) 7229 88818 - 50
BRUCK/MUR_TENNE BRUCK · +43 3862 588 44 +43 3862 588 44-22
GRAZ_FLIESEN TENNE · +43 316 262 524 0 +43 316 262 524 22
HALL_BEINKOFER BEI HOLTER · +43 (0) 5223 5046910 +43 (0) 5223 5046919
INSBRUCK_FLIESEN CENTER TIROL · +43 (0) 512 364444
LEIBNITZ_TENNE LIBNITZ KINDERMANN BAD & HEIZTECHNIK · +43 3452 707-65 +43 3452 707-29

BOLIVIA

SANTA CRUZ DE LA SIERRA_TAGOMAGO · +591 776 748 25

BOSNIA-HERZEGOVINA

BIJE LJINA_LUK D.O.O. · +387 55 228 100 +387 55 228 101
CITLUK_BROTIS D.O.O. · +387 36 650 960 +387 36 650 950
SARAJEVO_LUK D.O.O. · +387 33 777 888 +387 33 777 889

BRASIL

CURITIBA_PORCEBRAS · +55 (41) 3392 1500 +55 (41) 3392 1400

BULGARIA

BURGAS_ELE CERAMICA · +359 56 842 849
SOFIA_ELE CERAMICA · +359 28 606 060
VARNA_ELE CERAMICA · +359 52 500 555

CAMBOYA

PHNOM PENH_HOME LIVING · 855092434264

CAMERÚN

DOUALA_CONNECTIK HALL SAS · 237233434780

CANADÁ

BRAMPTON_PORCELANOSA EAST CANADA · 9.054.541.053 9.054.541.055
CALGARY_PORCELANOSA CALGARY · (587) 349-2290
TORONTO_PORCELANOSA TORONTO · 9054541053
VANCOUVER_FONTILE DISTRIBUTORS · +604 683 9358 +604 683 6758

CHILE

SANTIAGO_PORCELANOSA CHILE · (56 2) 2 434 92 87

CHINA

BEIJING_GUANGZHOU PO YICK DECORATION DESIGN CO LTD (BEIJING BRANCH) · +86 1085271313 +86 861064229976
CHANGCHUN_CHANGCHUN PORCELANOSA CERAMIC SHOWROOM · +86 43182787172 +86 43182775881
CHONGQING_YAOSENG BUILDING MATERIAL BUSINESS DEPARTMENT NEW NORTH ZONE · +86 23 86358360 +86 23 86357182
DALIAN_DALIAN GREAT WORLD FURNITURE PLAZA LUBAO BLDG. MAT. BUSINESS DEP · +86 41182301911 +86 41182301911
FUZHOU_PO YICK CERAMIC SHOWROOM JINAN DISTRICT FUZHOU · +86 59188055823 +86 59188055823
GUANGZHOU_GUANGZHOU PO YICK DECORATION DESIGN CO LTD · +86 2022008228 +86 2022008228
GUANGZHOU_PO YICK DECORATION DESIGN CO LTD · +86 2087018223 +86 2087018226
HANGZHOU_DA DOU BUILDING MATERIAL BUSINESS · +86 13958149905
HEFEI_AN HUI JIA ZHUO BUILDING MATERIALS CO LTD · +86 55164842686
JIANGYIN_NANJING XINGLANG BUILDING MATERIAL CO LTD · +86 51081693999 +86 51081693999
JIAXING_JIA XING FEI FAN BUILDING MATERIALS CO LTD · +86 57382770662 +86 57382770662
JIN HUA_JIAJIAHONG BUILDING MATERIALS BUSINESS DEPARTMENT JIN DONG DISTRICT JIN HUA CITY · +8657983189988
NINGBO_NINGBO JING ZHOU NIN DONG TUO BI MATERIAL BUSINESS DEPARTMENT · +86 57487867539 +86 57487867539
QINGDAO_QINGDAO TOLI SPACE BUILDING MATERIALS CO LTD · +86 532 80995657 +86 532 80995657
SHANGHAI_GUANGZHOU PO YICK DECORATION DESIGN CO LTD (SHANGHAI BRANCH) · +86 2164411484 +86 2164281607
SHANGHAI_PORCELANOSA SHANGHAI · +86 21 61397952
SHENYANG_SHENYANG PORCELANOSA CERAMIC SHOWROOM · +86 2431223766 +86 2485637137
SHENZHEN_SHENZHEN PORCELANOSA PO YICK BUILDING MATERIALS CO LTD · +86 75582407728 +86 75582407738
TAIYUAN_TAIYUAN PORCELANOSA CERAMIC SHOWROOM · +86 13701067286
TAIZHOU_TAI ZHOU SHI MING DIAN BUILDING MATERIALS TRADING COMPANY LTD · +86 57689807883
TANGSHAN_TANG SHAN PORCELANOSA CERAMIC SHOWROOM · +86 3152732085
TIANJIN_TIANJIN OULINHUI BUILDING MATERIALS CO LTD · +86 22 23528765 +86 22 88277023
WUHAN_WUHAN HENG HUI BUILDING MATERIAL CO LTD · +86 2783995277 +86 2783995277
XIAN_PORCELANOSA BUILDING MATERIAL BUSINESS DEPARTMENT ETDZ XIAN · +86 2986122404 +86 2986122404

CHIPRE

GIRNE_MEPAS LTD · 9039 2815 2964 9039 2815 5651
LARNACA_CYKINGS CERAMICS · +357 9937 2121 +357 2481 8128
LIMASSOL_THE ENGINEERING AND COMMERCIAL ASSOCIATION (EKA) · +357 2585 4444 +357 2585 4545

COLOMBIA

BOGOTÁ_PORCELANOSA BOGOTÁ · +57 743 0209
MEDELLÍN_PORCELANOSA MEDELLÍN · +57(4) 322 5297

COREA DEL SUR

BUSAN_COTTO CERAMIC CO LTD · 82512080022 82512088558
SEO-GU_COTTO CERAMIC CO LTD · 82325840770 82325840660
SEOUL_BARRO CERAMIC · 82234438600 82234438822

COSTA DE MARFIL

ABIDJAN_FADCO COMPANY · +225 21757355 +225 21757358

COSTA RICA

SAN JOSÉ_FERNANDEZ AGUILAR S.A. · +506 222 5674 +506 221 9952

CROACIA

DUBROVNIK_OTP DUBROVNIK · +385 20 412478 +385 20 311521
POREC_SPINA · +385 52 451 348 +385 52 434 005
PULA_SPINA · +385 52 219 002 +385 52 219 118
RIJEKA_SPINA · +385 51 741 300 +385 51 741 298
SPLIT_SPINA · +385 21 668 991 +385 21 668 992
VARAZDIN_SPINA · +385 42 303 707 +385 42 303 709
ZAGREB_ABC INTERIJER · +385 16 393 164 +385 16 055 985
ZAGREB_SPINA · +385 13 492 552 +385 13 492 560

DINAMARCA

GLOSTRUP_MOSAIKHJORNET · +45 43 633 900 +45 43 663 857
ODENSE M_DANESP FLISE KOMPAGNIET APS · +45 661 732 21 +45 661 738 21
AARHUS_DOKK16 A/S · +45 31 12 00 99

ECUADOR

CUENCA_GRIFINE HOME CENTER S.A · (593) 07 281-8089
GUAYAQUIL_GRIFINE HOME CENTER S.A · (593)4 370-2830
QUITO_GRIFINE HOME CENTER S.A · (593) 2 393-1920

EE.UU.

801 E EXPY 83_GILSA NORTH AMERICA · +1956 223 2900
ANAHEIM_PORCELANOSA ANAHEIM · +1714 772 3183 +1714 772 9851
ATLANTA_PORCELANOSA ATLANTA · +1 404 973 0640
BOSTON_PORCELANOSA BOSTON - BOSTON DESIGN CENTER · +1 617 963 7666 +1 617 963 7675
CHESNUT HILL_PORCELANOSA CHESNUT HILL · +1 617 9 637 666
CHICAGO_PORCELANOSA CHICAGO · +1 312 204 6220 +1 312 204 6240
DALLAS_PORCELANOSA DALLAS · +1 214 377 2327 +1 214 234 1340
DENVER_PORCELANOSA DENVER · +1 303 802 3210
EAST BRUNSWICK_PORCELANOSA EAST BRUNSWICK · +1732 613 1915 +1732 613 9181
GLENDALE_GLENDALE TILE · +1 818 500 8505
HERMOSA BEACH_AMIRIAN HOME · +1 424 390 4460
KING OF PRUSSIA_PORCELANOSA KING OF PRUSSIA · +14 847 510 050 +14 847 510 047
MIAMI_PORCELANOSA MIAMI · +1 305 715 7153 +1 305 592 6999
MIAMI_PORCELANOSA MIAMI DESIGN DISTRICT · +1786 329 6753
NEW YORK CITY_PORCELANOSA MANHATTAN FLAGSHIP STORE · +16 467 511 180
NORTH BETHESDA_PORCELANOSA ROCKVILLE · +1 240 290 1120 +1 240 290 1125
PARAMUS_PORCELANOSA PARAMUS · +1 201 712 0556 +1 201 712 0744
POMPANO BEACH_PORCELANOSA POMPANO BEACH · +1 954 968 7666 +1 954 968 7699
RAMSEY PORCELANOSA RAMSEY · +1 201 995 1310 +1 866 841 5185
RIVERSIDE PORCELANOSA RIVERSIDE · +1 203 698 7618 +1 203 698 7619
SAN DIEGO PORCELANOSA SAN DIEGO · +1 858 322 6012
SAN FRANCISCO PORCELANOSA SAN FRANCISCO · +1 415 593 7763 +1 415 593 7664
SAN JOSÉ PORCELANOSA SAN JOSÉ · +1 408 467 9400 +1 408 467 9410
SEATTLE PORCELANOSA SEATTLE · +2 066 738 395 +2 066 738 402
WALNUT CREEK_PORCELANOSA WALNUT CREEK · +1 925 952 7430
WASHINGTON DC_PORCELANOSA WASHINGTON DC · +1 022 041 655
WEST HOLLYWOOD_PORCELANOSA WEST HOLLYWOOD · +1 310 300 2090
WESTBURY_PORCELANOSA WESTBURY · +1 516 338 0097 +1 516 338 0098

EGIPTO

EL CAIRO_MAHGOUB TRADING & IMPORTING · +20 2 57 12 565 +20 2 57 39 344

EL SALVADOR

SAN SALVADOR_FERRETERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN - FERCO · (503) 2510 8888 (503) 2510 8810

EMIRATOS ÁRABES

DUBAI_PORCELANOSA ASSOCIATE DUBAI ·(+ 971) 43 35 38 88
DUBAI_PORCELANOSA DUBAI · (+971) 43 35 38

ESLOVAQUIA

BRATISLAVA_CERSA · 421244442833
KOSICE_VODOARM · (055) 6222660 (055) 6222654

ESLOVENIA

CELJE_CHIC INTERIER CELJE · 386 3 491 33 21
LIUBLJANA_ŠMARTINSKA CESTA 52 · 38670579223

ESTONIA

TALLINN_PLAADIPUNKT · +372 650 0720 +372 650 0723

ETIOPÍA

ADDIS ABABA_I SALE TRADING · +251 (0)911 20 53 91 +251 (0)930 03 45 51

FEDERACIÓN RUSA

EKATERIMBURGO_SALON BOMOND · +7 (922) 135 35 92
EKATERINBURG_BOMOND · +7 (343) 287 55 79
CROZNY_BOMOND · +7 (8712) 22 45 28
KAZAN_ARTDECORIUM · +8 917 917 23 22
Khabarovsk_DOM APEX · (4232) 30 06 88
KHIMKI_ZODIAC · +7 (495) 730 97 97
KRASNODAR_BOMOND · +7 (861) 210 26 83
KRASNODAR_SALON BOMOND · +7 (862) 234 10 75
KRASNOYARSK_ELITSTROY · +7 (391) 206 99 99
MAKHACHKALA_T. D. MODERN · +7 (8722) 676 569
MOSCOW_ARTISAN · +7 (495) 742 40 40
MOSCOW_MASTERDOM · +8 499 120-00-77
MOSCOW_ZODIAC · +7 (495) 730 97 97
NIZHNY NOVGOROD_ZODIAC · +7 831 216 08 08
NOVOROSIYSK_AGORA ·
NOVOSIBIRSK_MOY DOM · +7 (383) 2396508
PYATIGORSK BOMOND · +7 (8793) 97 55 44
PYATIGORSK_SALON BOMOND · +7 (8793) 975 544
ROSTOV NA DONU_BOMOND · +7 (863) 302 02 18

ROSTOV NA DONU_SALON BOMOND · +7 (863) 266 50 34

RYAZAN_CINTI · +7 (4912) 46 00 46

SOCHI_SALON BOMOND · 1314

ST. PETERSBURG_SALON ELITNOY KERAMIKI NOVUS · +7 (812) 325 12 45

ST. PETERSBURG_ZODIAC · +7 812 643 44 12

ST. PETERSBURG_ZODIAC · +7 495 730 9797

STAVROPOL_BOMOND · +7 (8652) 29-81-41

STAVROPOL_SALON VALENCIA · +7 (8652) 298 151

SURGUT_ARKHITEKTURNYI DECOR · +8 (3462) 940 040

TYUMEN_GALLA · +7 345 251 62 07

VLADIVOSTOK_DOM APEX · +7 (4232) 300 688

VOLGOGRAD_BOMOND · +7 (8442)94-47-36

FLIPINAS

CEBU_CASA EUROPA · +63 2 519 3515
MANILA_CASA EUROPA INC. · +63 32 272 8180

FINLANDIA

HÄMEENLINNA_LAATTAPISTE · +358 (0)207 414 770
HYVINKÄÄ_LAATTAPISTE · +358 (019) 455 830
JOENSUU_LAATTAPISTE · +358 (0)207 880 880
JYVÄSKYLÄ_LAATTAPISTE · +358 (0)207 433 830
KOUVOLA_LAATTAPISTE · +358 (0)207 880 760
KUOPIO_LAATTAPISTE · +358 (0)17 266 3500
LAHTI_LAATTAPISTE · +358 (03) 875 950
LAPPEENRANTA_LAATTAPISTE · +358 (0)207 880 720
MIKKELI_LAATTAPISTE · +358 (015) 212 055
OULU_LAATTAPISTE · +358 (0)20 7880 780
PORI_LAATTAPISTE · +358 (0)207 288 320
PORVOO_LAATTAPISTE · +358 (019) 5766767
ROVANIEMI_LAATTAPISTE · +358 (016) 310 403
SAVONLINNNA_LAATTAPISTE · +358 (015) 522 178
TAMPERE_LAATTAPISTE · +358 (03) 3142 3300
TURKU RASIO_LAATTAPISTE · +358 (0) 207 288 300
VAASA_LAATTAPISTE · +358 (0)207 880 740
VANTAA_LAATTAPISTE · +358 9 878031

FRANCIA

AJACCIO_ART ET STYLES · +33 (0)495 221 999 +33 (0)495 231 547
ANDELNANS_PORCELANOSA BELFORT · +33 363 782 278 03 84 57 05 90
ANNECY_MAGASIN BULLES ET EAU · 456349719
ARCUEIL_PORCELANOSA PORTE D'ORLÉANS · +33 (0)149 121 257 +33 (0)149 121 258
ABAGNE_PORCELANOSA MARSEILLE · +33 (0)442 624 330 +33 (0)442 624 339
AUGNY_PORCELANOSA METZ · 03 72 72 97 40 03 72 72 97 42
BEAUCOUZÉ_PORCELANOSA ANGERS · +33 (0)241 738 100 +33 (0)241 733 721
BESANÇON_PORCELANOSA BESANÇON · +33 (0)381 416 363 +33 (0)381 416 369
BIGUGLIA_ART ET STYLES · +33 (0)495 589 898 +33 (0)495 305 318
BOULAZAC_PORCELANOSA PÉRIGUEUX · 05 53 46 33 98
BREST_PORCELANOSA BREST · +33 (0)298 025 100 +33 (0)298 415 401
CABESTANY_PORCELANOSA PERPIGNAN · 04 68 29 76 20
CHAMBRAY LES TOURS_PORCELANOSA TOURS · +33 (0)247 808 787 +33 (0)247 808 789
CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR DÉPÔT LYON · 04 78 66 81 56
CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR_PORCELANOSA LYON · +33 (0)478 668 151 +33 (0)478 432 003
CHASSENEUIL DU POITOU_PORCELANOSA POITIERS · +33 (0)549 119 787 +33 (0)549 119 788
CHENÔVE_PORCELANOSA DIJON · +33 (0)380 588 701 +33 (0)380 588 595
COIGNIÈRES_PORCELANOSA COIGNIÈRES · +33 (0)130 491280 +33 (0)130 491328
FLEURY LES AUBRAIS_MILESPACES · 02 38 42 15 38
GUÉRANDE_PORCELANOSA LA BAULE · +33 (0)240 607 273 +33 (0)240 110 659
LA CHAPELLE SAINT AUBIN_PORCELANOSA LE MANS · +33 (0)243 236 520 +33 (0)243 240 512
LA ROCHE SUR YON_PORCELANOSA LA ROCHE-SUR-YON · +33 (0)251 241 217 +33 (0)251 242 399
LA TESTE DE BUCH_SOLS ET BAINS DE LA DUNE · 05 57 156 442
LES CLAYES SOUS BOIS_PORTICO DESIGN · 01 30 44 13 54 01 30 44 13 54
LEZENNES_PORCELANOSA LILLE · +33 (0)320 340 340 +33 (0)320 340 341
LORIENT_PORCELANOSA LORIENT · +33 (0)297 875 000 +33 (0)297 370 607
MANDELIEU LA NAPOULE_PORCELANOSA CANNES · +33 (0)493 477 360 +33 (0)493 477 402
MEAUX_PORCELANOSA MEAUX · +33 (0)160 092828 +33 (0)160 093131
MERIGNAC_PORCELANOSA BORDEAUX · +33 (0)556 124 848 +33 (0)556 124 849
MONDEVILLE_PORCELANOSA CAEN · +33 (0)231 820 000 +33 (0)231 820 019
MONTIGNY-LÈS-CORMELLES_PORCELANOSA MONTIGNY · +33 (0)1 39 31 19 79 +33 (0)1 39 31 14 92
NICE_PORCELANOSA NICE · +33 (0)493 041 963
NÎMES_PORCELANOSA NÎMES · +33 (0)466 282 780 +33 (0)466 282 781
ORVAULT_PORCELANOSA NANTES · +33 (0)228 073 950 +33 (0)228 073 957
PARIS_BUREAUX PARIS 7ÈME · 01 44 90 85 70 01 44 90 85 79
PARIS_PORCELANOSA PARIS 7ÈME · 01 42 84 84 00 01 42 84 84 01
PÉROLS_PORCELANOSA MONTPELLIER · +33 (0)467 503 600 +33 (0)467 501 121
RANTIGNY J-10 · +33 344 282 874
SAINT GRÉGOIRE_RENNES_PORCELANOSA RENNES · +33 (0)223 200 808 +33 (0)299 369 688
SAINT HERBLAIN DÉPÔT SAINT-HERBLAIN · +33 2 40 16 94 00 +33 2 40 16 94 14
SAINT MAUR_SARL CARRELAGE PRO · +33 0 254 086 684
SAINT-ETIENNE_PORCELANOSA ST. ETIENNE · 04 77 30 56 76
SAINT-PÉRAY_PORCELANOSA VALENCE · +33 (0)4 75 60 53 51 +33 04 75 80 22 40
TIGERY DÉPÔT PARIS IDF · 01 69 90 49 00
TOULOUSE_PORCELANOSA TOULOUSE · 05 34 56 57 60 05 34 56 57 86
TOURVILLE LA RIVIÈRE_PORCELANOSA ROUEN · +33 (0)235 650 655 +33 (0)235 650 656
VANNES_PORCELANOSA VANNES · +33 (0)297 460 292 +33 (0)297 461 210
VEDÈNE_PORCELANOSA AVIGNON · 04 90 02 64 02
VENDENHEIM_PORCELANOSA STRASBOURG · +33 03 88 20 82 90 +33 (0)388 209 107
VERT SAINT DENIS_PORCELANOSA MELUN · +33 (0)160 565 747 +33 (0)160 569 080
WITTENHEIM_PORCELANOSA MULHOUSE · +33 (0)389 570 260 +33 (0)389 570 261

GEORGIA

TBILISI_LUXOR SHOP · +995 32 2388898 +995 32 2388399

GHANA

ACCRA_CASA TRASACCO · +233 30 282 3322

GRECIA

ATTICA_SUERO · +30 2105 594 520 +30 2105 594 521
CLIFADA_HATZ GROUP · +30 2310 752 902 +30 2310 753 564
THESSALONIKI_PORCELANA · 2310 700 861 2310 700 861
THESSALONIKI_PORCELANA · 2310 753 003 2310 753 003
THESSALONIKI_PORCELANA · 2310 474 767 2310 474 403

GUADALUPE

BAIE MAHAULT_GUADELOUPE CERAMIQUE · +590 266 261 +590 266 412
SAINT BARTHELEMY_ALMA QUINCAILLERIE · +590 276 494 +590 276 738

GUATEMALA

CIUDAD DE GUATEMALA_FERRETERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN FERCO · (+502) 2421 9000 (+502) 2421 9009

HAITI

PORT AU PRINCE_EUROCERAM · 0 999 999 984

HONG KONG

KOWLOON_TAI YICK BUILDING MATERIALS · +852 23 956 670 +852 23 957 831

HUNGRÍA

BÉKÉSCSABA_PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK · +36 66 328 432 +36 66 328 432
BUDAPEST_MIRAGE 86 ZRT · +36 1793 9532 +36 1799 6289
BUDAPEST_PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK · +36 1 430 04 17 +36 1 387 91 36
DREBECEN_PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK · +36 3 031 94 353 +36 52 536 822
EGER_PALATINUS FÜRDŐSZOBASZALON EGER · +36 3681 4319 +36 3631 0575
EGER_PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK · +36 0636 312 013 +36 0636 313 270
ÉRD M7-ES FELJÁRÓ_VS FÜRDŐSZOBA ÉRD · +36 304 831 154
GYÖNGYÖS_PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK · +36 37 500 162 +36 37 500 163
KECSKEMÉT_PALATINUS FÜRDŐSZOBASZALON KECSKEMÉT · +367607918
MAGYAR_VS RBC - RAVAK BUSINESS CENTER · +36 304831154
MISKOLC_PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK · +36 46 412 741 +36 46 416 256
NYÍREGYHÁZA_KOVÁCS TÜZÉP CT. VIDA ERZSÉBETCCCC · +36 42 598 073
TARJÁN_STRAUBINGER ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓ KFT. · +36 303 483 773

INDIA

NEW DELHI_MARMO HOME PVT. LTD. · +91 11 47128800 +91 11 23218728

INDONESIA

BANDUNG_WISMA SEHATI (BANDUNG) · +62 22 723 8515 +62 22 723 8516
JAKARTA_WISMA SEHATI (BSD) · +62 21 537 7278 +62 21 537 7880
JAKARTA_WISMA SEHATI (MANGGA DUA) · +62 21 6013303 +62 21 6251221
JAKARTA_WISMA SEHATI (POLIM) · +62 21 72787711
SEMARANG_WISMA SEHATI (SEMARANG) · +62 24 356 2233 +62 24 356 2222
SURABAYA_WISMA SEHATI · +62 31 5631999

IRÁN

TEHRAN_FARBAR COMPANY · +982188036364

IRAQ

BAGHDAD_BAGHDAD TIME COMPANY LTD · +964 771 111 1594 +964 771 186 2730
ERBIL_AKSESUAR INSAAT ERBIL · +964 750 835 0055 +964 66 210 1900

IRLANDA

CORK_O.B. HEATING, PLUMBING, BATHROOMS & TILES · +353 0 214 310 000 +353 0 214

SASSUOLO_PORCELANOSA SPA · +39 05 368 06677 +39 05 368 02184
TREVISO_PORCELANOSA TREVISO · +39 04 226 97087 +39 04 223 01767

JAMAICA
KINGSTON_TILE CITY & HOME CENTRE · +1 876 925 8453

JAPÓN
TOKYO_YOSHIMOTO TRADING CO. LTD · +072 334341700

JERSEY
ST. SAVIOUR_PASTELLA GROUP · 01534 870167 01534 723199

JORDANIA
AMMAN_AYMAN ABDALLAT & PARTNERS CO. · -9002 956197 5504523

KAZAJISTÁN
ALAMTY_ALTAIR · +7 (727) 393 56 17
ALAMTY_DOMINA · +7 (727) 275 50 36
ALMATY_PALATIN · +7 (727) 395 78 78 +7 (727) 351 98 98
ALMATY_PALATIN · +7 (727) 351 98 98
ASTANA_ALTAIR · +7 (7172) 92 82 82
ASTANA_DOMINA · +7 (7172) 76 97 61
ASTANA_PALATIN · +7 (7172) 92 82 82
ASTANA_PORCELANOSA ASTANA · +7 (7172) 28 83 37

KENIA
NAIROBI_LIFESTYLE INTERIORS LTD · 254713380549

KOSOVO
PRISHTINA_N P KERASAN · +381 38 602 667 +381 38 602 667

KUWAIT
SAFAT_HASSAN ABUL HASSAN SADIQ · +965 262 4466 +965 265 1444

LETONIA
RIGA_TORMANIS UN PARTNERI · +371 784 5361 +371 784 5360

LÍBANO
BEIRUT_GEAHCHAN GROUP · +961 1 480520 +961 1 496607
BEIRUT_PORCELANOSA GROUP BEIRUT · +961 1881170

LIBIA
BENGHAZI_EL RAGUOBI · 218 61 4704533 218 61 2237328
BERKA BENHAZI_MANART AL ANDALOS EST · 21861229605 218612237328
TRIPOLI_EL RAGUOBI · 218 91 3274885

LITUANIA
VILNIUS_INTERJO SALA - JSC VENDE · 370 6 8711071
VILNIUS_OGRINDA UAB · 370 5 2607854
VILNIUS_OGRINDA UAB · 370 5 2715519

MACEDONIA
SKOPIJE_TE LINDI DOO · +389 2 2 602 628 +389 2 2 602 638

MALASIA
ALOR SETAR_APEX BOUTIQUE - SELANGOR · + 603 7875 7833
KOLOMBONG,KOTA KINABALU_APEX BOUTIQUE - KOTA KINABALU · +6088 388 150 +6088 389 150
KUALA LUMPUR_APEX BOUTIQUE - KUALA LUMPUR · +603 4043 8333 +603 4044 3338
PENANG_APEX BOUTIQUE - PENANG · +604 659 3322 +604 659 3339
PETALING JAYA_APEX BOUTIQUE - SELANGOR · + 603 7875 7833 +603 7876 7833
PETALING JAYA_PORCELANOSA KUALA LUMPUR · +603 7865 8817 +603 7865 7730
SEBERANG PRAI TENGAH_APEX BOUTIQUE - BUTTERWORTH · +604 3988 333 +604 3988 987

MALTA
BIRKIRKARA_ROGER SATARIANO & SONS LTD · +356 21 442 769 +356 21 497 017

MARRUECOS
CASABLANCA_CERAMEX · +212 945 3646166 +212 5223 395363
CASABLANCA_SANITAIRE 2000 · +212 22 363 225 +212 22 394 100
TANGER_FACENOR S.A. · +212 39 941 910 +212 39 945 445

MARTINICA
LAMENTIN_JOSEPH COTTRELL S.A. · +596 509 810 +596 506 524

MÉXICO
CANCÚN_PORCELANOSA CANCÚN · (998) 313 2343 (55) 58317340 EXT. 107
CIUDAD DE MÉXICO - ALTAVISTA_PORCELANOSA MÉXICO - SHOWROOM ALTAVISTA · (55) 5550 7060 (55) 5550 7060 EXT 107
CIUDAD DE MÉXICO - INTERLOMAS_PORCELANOSA MÉXICO - SHOWROOM INTERLOMAS · +(55) 3605 0064 +(55) 3605 0065 +(55) 3605 0067 +(55) 3605 0064 +(55) 3605 0065 +(55) 3605 0067
CIUDAD DE MÉXICO - MASARYK_PORCELANOSA MÉXICO - SHOWROOM MASARYK · (55) 528220 00 (55) 5282 2737 (55) 528220 00 (55) 5282 2737 EXT 107
CIUDAD DE MÉXICO - VALLE DORADO_PORCELANOSA MÉXICO - SHOWROOM VALLE DORADO · (55) 5831 7340 (55) 2620 0186 (55) 5831 7340 (55) 2620 0186 EXT. 107
GUADALAJARA_PORCELANOSA GUADALAJARA · (33) 3615 3255

PLAYA DEL CARMEN_PORCELANOSA PLAYA DEL CARMEN · (984) 873 1090 (55) 58317340 EXT. 107

MÓNACO
MONACO_PORCELANOSA MONACO · +377 93 50 23 87

MONGOLIA
ULAANBAATAR_ZUUNNAIMAN SUVRAGA CO.LTD · +976 (11) 3414 217

MONTENEGRO
PODGORICA_ENTEXT · 38220260833

MYANMAR
YANGON_PORCELANOSA ASSOCIATE MYANMAR · (+95) 9956988932

NEPAL
KATMANDU_RUKMANI INTERNATIONAL PVT LTD · 97714420281 97714428295

NICARAGUA
MANAGUA_DECO CENTER - GRUPO IBERICA NICARAGUA · +505 270 2121 +505 277 0834

NIGERIA
VICTORIA ISLAND, LAGOS_PORCELANOSA LAGOS · +234 8090371913

NORUEGA
ÅLESUND_FAGFLIS ÅLESUND · +47 70 10 22 64
BODØ_FAGFLIS BODØ · +47 75 52 25 57
BÆRUM_FAGFLIS BÆRUM · +47 67 10 34 90
BERGEN_FAGFLIS BERGEN · +47 55 11 77 40
DRØBAK_FAGFLIS DRØBAK · +47 64 93 96 76
ELVERUM_FAGFLIS ELVERUM · +47 62 41 67 60
FREDRIKSTAD_FAGFLIS FREDRIKSTAD · +47 69 31 70 00
GJØVIK_FAGFLIS GJØVIK · +47 61 18 80 86
GURSKØY_FAGFLIS SØRE SUNNMØRE · +47 70 10 22 77
HAMAR_FAGFLIS HAMAR · +47 62 59 70 00
KLØFTA_FAGFLIS KLØFTA · +47 63 98 29 20
KRISTIANSUND_N_FAGFLIS KRISTIANSUND · +47 70 10 22 76
LARVIK_FAGFLIS LARVIK · +47969 15 027
LIERSKOGEN_FAGFLIS LIERTOPPEN · +47 31 00 02 80
MOLDE_FAGFLIS MOLDE · +47 70 10 22 74
MOSS_FAGFLIS MOSS · +47 69 24 15 70
NARVIK - ANKENESSTRAND_FAGFLIS NARVIK · +47 76 95 04 90
NESTTUN_FAGFLIS BERGEN · +47 55 11 77 40 +47 55 11 77 49
OPPDAL_FAGFLIS OPPDAL · +47 72 42 23 50
OSLO_FAGFLIS ARKITEKTSHOWROOM · +47 22 80 85 60
OSLO_FAGFLIS OSLO · +47 22 80 18 00 +47 22 80 18 01
SANDEFJORD_FAGFLIS SANDEFJORD · +47 47 24 62 00
SANDNES_FAGFLIS SANDNES · +47 51 63 15 36
SKIEN_FAGFLIS GRENLAND · +47 35 58 70 00
TØNSBERG_FAGFLIS TØNSBERG · +47 33 35 81 60

NUEVA ZELANDA
CHRISTCHURCH_NEXT DORE · 03 366 9400 03 365 4406

PAÍSES BAJOS
AMSTERDAM_PORCELANOSA ARCHITECTEN SHOWROOM · 0031 20 7372845

PAKISTÁN
LAHORE_4 WALLS (PRIVATE) LIMITED · +92 42 111 492 557

PALESTINA
BETHLEHEM (WEST BANK)_AL-KHAYAL (BAYTOUNA) · +972 2 277 7279 +972 2 274 4026

PANAMÁ
OBABUÁ, CIUDAD DE PANAMÁ_EUROCER S.A. · +507 21 53660

PARAGUAY
ASUNCIÓN_IPALE ALTA GAMA · +595 21 613 544

PERÚ
LIMA_CASSINELLI · +51 14 513 712 +51 15 612 757
SAN ISIDRO_PORCELANOSA GRUPO PERÚ · +51 1441 41 06

POLONIA
BIALYSTOK_AKCESS · +48 85 6643436 +48 85 6643434
BIELSKO BIALA_P.H.U. CERAMED · +48 33 829 8770 +48 33 829 8773
BYDGOSZCZ_SALON MO (BYDGOSZCZ) · +48 52 348 9343 +48 52 348 9354
CZESTOCHOWA_P.H.U. FUGA · +48 34 368 2944 +48 343682944
GLIWICE_ART CERAMIKA · +48 32 339 8200 +48 32 339 8209
GORZÓW WLKP_SALON MO (STUDIO DEKOR) · +48 95 721 4108 +48 95 721 41
KALISZ_SALON MO (SPECTROOM) · +48 62 502 10 15
KATOWICE_MAX FLIZ · +48 32 720 92 00 +48 32 720 92 00
KIELCE_EXCLUSIVE · +48 41 345 75 49
KOŁOBRZEG_SALON MO (KOŁOBRZEG) · +48 94 355 18 88 +48 94 355 18 80
KONIN_SALON MO (KONIN) · +48 63 243 31 14
KRAKÓW_MAX FLIZ · +48 01 229 07060 +48 01 229 07060
LESZNO_SALON MO (LESZNO) · +48 65 529 63 63
LODZ_FUMINO · +48 42 637 37 67

ŁÓDŹ_CERMAG SP ZOO · +48 77 457 35 09/10 +48 77 474 88 82
LUBLIN_SALONIKA · +48 81 740 99 30
OPOLE_CERMAG SP ZOO (OPOLE) · +48 42 616 55 44 +48 42 611 61 61
OSTRÓW WLKP_SALON MO (OSTRÓW WLKP) · +48 62 735 81 12 +48 62 737 28 91
POZNAN_SALON MO (POZNAN) · +48 61 835 97 50 54
RZESZÓW_F.H. BOZ S.A. · +48 17 850 0315 +48 17 850 0341
RZESZÓW_CERMAG STREFA ARCHITEKTA (RZESZOW) ·
SLUPSK_SLUPSK - GRESMAX · +48 59 843 4153 +48 59 843 4153
SOPOT_SALON MO (SOPOT) · +48 58 550 4235
SZCZECIN_CERMAG STREFA ARCHITEKTA (SZCZECIN) · +48 91 434 00 48 +48 91 434 07 35
VARSOVIA_INTERNITY · +48 22 639 84 94
WARSZAWA_SALON MO (WARSZAWA) · +48 22 252 57 39
WROCLAW_CERMAG SP ZOO (WROCLAW) · +48 717 820 021 +48 717 820 031

PUERTO RICO
GUAYNABO_THE TILE SHOP · +1 787 720 2030 +1 787 790 2030
SAN JUAN_THE TILE SHOP · +1 787 775 2030 +1 787 707 0138

QATAR
QATAR_UNITED SUPPLIES · +974 46 85 164 +974 46 85 165

REINO UNIDO
11-17 NUFFIELD TRADE ESTATE_BATHROOM ELEGANCE · 01202 675 992 01202 675993
BALLYCASTLE_BALLYCASTLE HOMECARE · 028 2076 3302 028 2076 2418
BALLYMENA_J & R KEYS · 028 2564 2971
BEDFORD_MARABESE CERAMICS - BEDFORD · 01234 324594 01234 266446
BELFAST_BEGGS & PARTNERS · 028 9023 5791 028 9023 3273
BRIDGE ROAD_CERAMIC TILE WAREHOUSE · 01276 678 845
BRISTOL_PORCELANOSA WESTERN · 0117 959 71 51 0117 959 71 55
CANNOCK_PORCELANOSA MIDLANDS · 01543 223025 01543 462959
CARDIFF_PORCELANOSA WESTERN · 0292 0465 166 0292 0465 156
CROYDON_PORCELANOSA SOUTH EAST · 02086 670 994 08444 818 963
CUMBRIA_ALEXANDER & SANCTO · 01539 725255 1792700900
DONCASTER_PORCELANOSA YORKSHIRE · 01302 30 47 13 01302 30 47 15
DORCHESTER_BATHROOM INSPIRATIONS · 01305259996 01305259994
EDINBURGH_PORCELANOSA SCOTLAND · 0131 335 38 83 0131 335 38 84
EWELL_INTER TILES & INTERIORS · 0208 3942928
EXETER_PORCELANOSA WESTERN · 01392 215 552 01392 215 557
FULHAM_PORCELANOSA SOUTH EAST · 0207 751 2150 08444 818 962
GLASGOW_PORCELANOSA SCOTLAND · 0141 533 1000 0141 533 1007
HEMEL HEMPSTEAD_EBBERNS · 01442 253878 01442 768481
IPSWICH_FOXWOOD CERAMICS · 01473 622 310 01473 717639
KESTREL WAY_SURREY TILES · 01483 725 007 01483 720 889
LEEDS_PORCELANOSA YORKSHIRE · 01132 20 60 90
LETCHWORTH GARDEN CITY_MARABESE CERAMICS - LETCHWORTH · 01462 480716
LONDON_PORCELANOSA SOUTH EAST - DESIGN CENTRE · 0207 253 1227 08444 818 969
LONDON ROAD_CAMBRIDGESHIRE BATHROOMS · 01223 837939 01223 835481
MANCHESTER_PORCELANOSA NORTH WEST · 0161 817 33 00 0161 817 33 01
NEWCASTLE UPON TYNE_PORCELANOSA SCOTLAND · 0191 272 5224 0191 272 2986
NEWQUAY_TILE & BATHROOM RETAILER · 01637 879 188
NORWICH_PORCELANOSA SOUTH EAST · 01603 789 363 08444 818 968
NOTTINGHAM_PORCELANOSA MIDLANDS · 0115 983 65 00 0115 983 65 65
OLD WOLVERTON ROAD_MARABESE CERAMICS - MILTON KEYNES · 01462 480716
PETERBOROUGH_PORCELANOSA SOUTH EAST · 01733 325 111
PETERSFIELD_LITTLEJOHN BATHROOMS LTD · 01730 231050 01730 264733
READING_PORCELANOSA READING · 0118 903 5142 08444 818 964
SHEFFIELD_PORCELANOSA YORKSHIRE · 01142 29 01 90
SOLIHULL_PORCELANOSA MIDLANDS · 0121 746 64 64 0121 746 64 65
SOUTHAMPTON_PORCELANOSA SOUTH EAST · 023 8051 5935
SUNBURY ON THAMES_SB CONCEPTS · 01932 785500
SWANSEA_TW THOMAS · 17927 00500 17927 00900
WARRINGTON_PORCELANOSA NORTH WEST · 01925 237 807 01925 237 888
WATFORD_PORCELANOSA SOUTH EAST · 01923 815 393 01923 691 600
WESTON-SUPER-MARE_WESTWAVE BATHROOMS · 01934 413 110 01934 310 088
WINDSOR_EUROPEAN BATHROOMS · 01753 865050 01753 851450

PRAGA
BRNO_DESIGN BATH SE · +420 547 216 621
LIBEREC_DORINT GROUP, A.S. · +420 602457510
PRAHA_DESIGN BATH SE · +420 222 984 951
PRAHA_DORINT PHA S.R.O. · +420 271 745 269

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
KINSHASA_SOCIEITE PANACHE · +243 884 1677 +243 983 13893

REPÚBLICA DOMINICANA
BÁVARO_CARABELA S.R.L. · + 1 809 466 0020 +1 809 466 2006
LA ROMANA_CARABELA S.R.L. · + 1 809 556 3606 / 809 550 9006 + 1 809 2217416
SANTIAGO_CARABELA S.R.L. PORCELANOSA · + 1 809 971 1234 + 1 809 971 6728
SANTO DOMINGO_CARABELA S.R.L. · + 1 809 544 2560 + 1 809 541 0818

REUNIÓN
SAINT DENIS_RAVATE PROFESSIONNEL SAS · +262 904 024 +262 904 057

RUMANÍA
BRASOV_DELTA STUDIO BRASOV · 0722 632 013
BUCAREST_GLAMOUR · 40311000586
BUCAREST_GLAMOUR · 0040 31 229 3210
CONSTANTA_DELTA STUDIO CONSTANTA · 0722 240 736
CRAIOVA_SC MYDWAY IMPEX SRL · +40 722 285 029 +40 251 427 946
IASI_DELTA STUDIO IASI · 0730 586 938
ORADEA_MAISON DESIGN · +40 743 507 811 +40 259 410 170
PITESTI_DELTA STUDIO PITESTI · 0723 363 823
PLOIESTI_DELTA STUDIO PLOIESTI · 0723 541 737

SENEGAL
DAKAR_C.C.S. · +221 33 849 04 04 +221 33 823 13 10

SERBIA
BELGRADO_HOME CONCEPT · +381 11 6558 960
BELGRADO_PORCELANOSA HOME CONCEPT · +381 11 6557 087

SINGAPUR
SINGAPUR_FERNANDO MARTIN BENITO · +65 97801472 +65 64621620

SRI LANKA
COLOMBO 13_RANJANAS CERAMIC · +94 11 2543255 +94 11 2381386

SUDÁFRICA
CAPE TOWN_CLASSIC TRADING · 021 465 9277 021 462 0973
DURBAN_CLASSIC TRADING · +27 31 579 1900 +27 31 577 7056
JOHANNESBURG_CLASSIC TRADING · +27 11 656 0400 +27 11 656 0403

SUECIA
BROMMA_KAKELPALATZET I BROMA AB · +46 (0)8 56 487 831
GÖTEBORG_KAKELPALATZET I BÄCKEBOL AB · +46 (0)31 571 478
KATRINEHOLM_KAKELPALATZET I KATRINEHOLM AB · +46 (0)8150-51 740
MÖLNDAL_KAKELPALATZET I MÖLNDAL HEADQUARTERS · +46 (0)31 776 50 51

SUIZA
AUBONNE_ARGECOM SA · +41(0)21 807 10 10 +41(0)21 808 61 02
ARBON_HAMA KERAMIKDESIGN · +41 71 446 61 66 +41 71 446 61 65
BIEL_SABAG SA · +41 32 328 28 28 +41 32 328 28 80
CRISSIER_SABAG SA · +41 21 633 06 84 +41 21 633 06 85
GENEVE_SABAG SA · +41 22 908 06 90 +41 22 908 06 95
LUGANO-GRANCIA_PL VALLI SA · +41 919 859 510
MENDRISIO_NEW FORM SWISS SAGL · +41 919 227 356
ROTHENBURG_SABAG SA · +41 41 289 72 72 +41 41 289 72 73
SEVELEN_KAISER AG BAD & PLÄTTLI · +41 81 785 2242 +41 81 785 2204
SUIZA_1219 MAGENTA HOME DESIGN · +41 848 308 308
VOLKETSWIL_MPV HANDELS AG · +41 (0)43 399 53 00 +41 (0)43 399 53 20
YVERDON-LES-BAINS_SABAG SA · +41 24 423 44 30 +41 24 423 44 45
YVERDON LES BAINS_SABAG YVERDON · +41 24 423 4444

SURINAM
PARAMARIBO_JAP HOUSING · +597 817-0064

TAILANDIA
BANGKOK_BOONTHAVORN CERAMIC (RATCHADAPISEK) · +66 2275-0029 +66 2275-2057
BANGKOK_BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (PIN-KLAO) · +66 2441-3075 +66 2441-4049
BANGKOK_BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (KASET NAVAMIN) · +66 2791-2777 +66 2943-9058
BANGKOK_BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (SUVRARNABHUMI) · +66 2316-0429 +66 2750 0682
BANGKOK_BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (PATTAYA) · +66 38 052 222 +66 38 052 221
CHIANGMAI_BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (CHIANGMAI) · +66 5310-5099 +66 5310-5107
MUEANG SURAT THANI DISTRICT_BOONTHAVORN CERAMIC - SURAT THANI · +66 77 237 000
PATHUMTHANEE_BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (RANGSIT) · +66 2902-0171 +66 2902-0184
PRACHUABKIRIKUN_BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (HUAHIN) · +66 3252 2555 +66 5488-4144 +66 3252-0141
SAMUTSAKHON_BOONTHAVORN CERAMIC - SAMUTSAKHON · +66 2 896 44712 +66 2 896 4473
UDON THANI_BOONTHAVORN CERAMIC - UDON THANI · +66 42 215 678

TAIWAN
KAOHSIUNG_NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL · +886 7 384 8834
TAICHUNG_NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL · +886 4 2372 8166
TAINAN_NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL · +886 6 2613290
TAIPEI_NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL · +886 2 3393123

TANZANIA
DAR ES SALAAM_ABC EMPORIO TANZANIA · +255 719885566

TÚNEZ

GABES_ABC ABDENNADHER · 75 29 49 10 74 24 48 85
HAMMAM SOUSSE_ABC ABDENNADHER · 73 32 44 24 73 32 44 25
HAMMAMET_ABC ABDENNADHER · 72 26 04 77 72 26 04 77
MENZEL HAYET_ABC ABDENNADHER · 73 41 04 16 73 41 04 01
SFAX_ABC ABDENNADHER · 74 46 80 72 74 24 48 85
SOUSSE_ABC ABDENNADHER · 73 37 14 76 73 37 14 75
TUNIS_ABC ABDENNADHER · 71 72 58 80 71 72 57 77 71 76 00 46
TUNIS_LIFE STYLE · +216 71 861 551 +216 71 861 549
TUNIS CEDEX_ABDENNADHER BRICOLAGE CENTER · +216 71 725 194 +216 71 760 046

TURQUÍA

ISTAMBUL_YÜTAS · +90 2 1227 44720 +90 2 1227 20874

UCRANIA

DNIPROPETROVSK_EUROPA DNIPRO · (0562) 31 27 53
KHARKIV_EUROPA · +380 577 714 509
KHMELNYTSKYI_SOPRANO · +380 673 543 447
KYIV_SALON MILLENNIUM CONCEPT · (044) 279 60 60
LVIV_KERAMA MARKET · +380 322 972 500
LVIV_SALON KARMEN · +380 32 244 40 55 +380 32 252 70 94
MYKOLAIV_YALOT · +380 512 500 284
POLTAVA_DOGODA · +380 532 687 575
TERNOPIL_VERO · 098 67 67 112
VINNYTSIA_LANA · +380 432 507 838

UGANDA

KAMPALA_ABC STILES & BATHZ · +256 776022333

URUGUAY

MONTEVIDEO_ACHER · +598 2 487 5630
PUNTA DEL ESTE_ACHER · +598 4 224 8343 +598 42 250869

UZBEKISTÁN

TASHKENT_PREMIUM CONCEPT · +998 71 256 29 05
TASHKENT_PORCELANOSA TASHKENT · +998 97 753 00 65

VIETNAM

HANOI_MILAN ARCHITECTURAL · 0913212568 0986110133
HANOI_MILAN ARCHITECTURAL · +84 8 5412 1819 +84 8 5412 1820
HANOI_MILAN HOME CENTER · 977800785 +84 4 3234 5028
HANOI_MILAN HOME CENTER DISTRIBUIDOR MR VU THAI · +84 9 1321 2568 +84 4 3234 5028
HO CHI MINH CITY_CASABELLA CO LTD · +84 9 1323 7771

YEMEN

SANAA_AL-YAMAMAH GROUP/ABO JALAL TAHER CORPORATION FOR GENERAL TRADE · +967 1 470 375 +967 1 405 665

YIBUTI

DJIBOUTI_AL-NEIMA IMMOBILIERE · 00253-21356659 00253-21356289



LOCALICE SU TIENDA EN NUESTRO BUSCADOR
FIND YOUR SHOWROOM IN OUR BROWSER



2019 - CATALOGO Nº P-1 V1-01/2019

PORCELANOSA S.A. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Los ambientes se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por PORCELANOSA.

2019 PORCELANOSA

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de PORCELANOSA puede ser sancionada conforme el Código Penal.

PORCELANOSA S.A. reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue. The colours of pieces displayed herein may differ slightly from originals. The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in which the tiles are laid, the installation instructions published by PORCELANOSA should be followed.

2019 PORCELANOSA

The contents of this catalogue are protected by virtue of the Spanish Intellectual Property Act, Royal Legislative Decree 1/1996. The partial or total reproduction of this catalogue, without the express authorisation of PORCELANOSA is punishable under the Spanish Criminal Code.



PORCELANOSA S.A.

Carretera N-340 Km. 56,2 Apt./Box 131 12540 · Villarreal (Castellón) · Spain

Teléfono: (+34) 964 507 100 · Fax: 964 107 106 (Nacional) · Fax: (+34) 964 507 121 (Internacional)

www.porcelanosa.com · e-mail: porcelanosa@porcelanosa.com



BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo