

# SATIŞ FİYAT LİSTESİ 2020/2




**FRANKE**

*Frames by Franke*

**FABER**  
AIR MATTERS

*Make  
it  
Wonderful*




# İÇİNDEKİLER

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Franke Özel Uygulamalar            | 2-7     |
| <b>FRANKE FRAME SPLIT KLİMALAR</b> | 8-13    |
| <b>FRANKE</b>                      | 14-15   |
| Çelik Eviyeler                     | 16-27   |
| Granit Eviyeler                    | 28-31   |
| Eviye Aksesuar Tablosu             | 32-35   |
| Armatürler                         | 36-43   |
| Ocaklar                            | 44-56   |
| Fırınlr & Ankastre Kahve Makinesi  | 57-64   |
| Mikrodalgalar                      | 65-66   |
| Fırın Pişirme Programları          | 67-68   |
| Montaj Şemaları                    | 69-70   |
| Davlumbazlar                       | 71-81   |
| <b>FABER DAVLUMBAZLAR</b>          | 82-95   |
| Yıkama Grubu                       | 96-97   |
| Buzdolapları                       | 98-101  |
| Temizlik Malzemeleri               | 102     |
| Çöp Öğütücüleri & Aksesuarlar      | 103-105 |
| Franke Solid Surface               | 106-110 |

MUTFAĞINIZ **FRANKE** ŞIKLIĞI İLE BULUŞSUN

Ocak, Fırın, Davlumbaz Kombinasyonu ile birlikte alacağınız;



117.0506.351  
Yarı Ankastre  
Bulaşık Makinesi (7 programlı)

**A++ sınıfı**  
yarı ya da tam ankastre

**Bulaşık Makineleri**

~~5.255~~ TL yerine

KDV  
dahil

**2.755** TL  
**veya**



117.0266.492  
Tam Ankastre  
Bulaşık Makinesi (6 programlı)



131.0533.921 / Inox  
131.0533.922 / Black  
131.0533.924 / White

3 farklı renk alternatifi ile  
20 litre iç hacimli

**Elektronik  
Mikrodalga Fırın**

~~3.695~~ TL yerine

KDV  
dahil

**1.830** TL



131.0566.867 / Cream  
131.0566.870 / Brown

2 farklı renk alternatifi ile  
20 litre iç hacimli

**Elektronik  
Mikrodalga Fırın**

~~3.815~~ TL yerine

KDV  
dahil

**2.015** TL



131.0391.303 / Inox+Mirror Nero  
131.0391.304 / Cristallo Nero  
131.0391.302 / Cristallo Bianco

3 farklı renk alternatifi ile  
25 litre iç hacimli

**Dokunmatik Renkli  
Mikrodalga Fırınlar**

~~7.230~~ TL yerine

KDV  
dahil

**3.045** TL



131.0302.179 / Krem  
131.0302.181 / Grafite

2 farklı renk alternatifi ile  
38 litre iç hacimli

**Klasik Mikrodalga Fırınlar**

~~7.830~~ TL yerine

KDV  
dahil

**4.075** TL

**Her ikisini de almak isteyenler için**

Ocak, fırın ve davlumbaz grubuna ek olarak eviye ve eviye armatürü alınması durumunda;  
uygulamaya dahil bulaşık makinesi ve mikrodalgalar ile ilgili fiyat avantajlarına  
aynı anda sahip olabilirsiniz.



# URBAN GRANİT EVİYE ÖZEL UYGULAMA



Hijyenik



Temizlemesi  
Kolay



Sıvı Emmeyen  
Yüzeyler



Cizilmelere  
Dayanıklı



Darbeye  
Dayanıklı



Isıya Dayanıklı

## URBAN UBG 611-86 TEK GÖZLÜ GRANİT EVİYE

Nero  
Bianco  
Sahara  
Avena  
Stone Grey  
Oyster



YENİ

+

## ACTIVE PLUS DOCCIA ARMATÜR

Krom  
Nero  
Bianco  
Sahara  
Avena  
Stone Grey  
Oyster



=

Eviye + Armatür  
Perakende Liste Fiyatı

~~5.745~~ TL yerine

KDV dahil

**2.985 TL**



Tezgah üstü ve Tezgaha sıfır montaj özelliği  
Ebat: 860x500 mm

## URBAN UBG 611-100 TEK GÖZLÜ GRANİT EVİYE

Nero  
Bianco  
Sahara  
Avena  
Stone Grey  
Oyster



YENİ

+

## ACTIVE PLUS DOCCIA ARMATÜR

Krom  
Nero  
Bianco  
Sahara  
Avena  
Stone Grey  
Oyster



=

Eviye + Armatür  
Perakende Liste Fiyatı

~~6.030~~ TL yerine

KDV dahil

**3.100 TL**



Tezgah üstü ve Tezgaha sıfır montaj özelliği  
Ebat: 1000x500 mm

## URBAN UBG 651-100 1,5 GÖZLÜ GRANİT EVİYE

Nero  
Bianco  
Sahara  
Avena  
Stone Grey  
Oyster



YENİ

+

## ACTIVE PLUS DOCCIA ARMATÜR

Krom  
Nero  
Bianco  
Sahara  
Avena  
Stone Grey  
Oyster




=

Eviye + Armatür  
Perakende Liste Fiyatı

~~6.030~~ TL yerine

KDV dahil

**3.100 TL**



Tezgah üstü ve Tezgaha sıfır montaj özelliği  
Ebat: 1000x500 mm



# MARİS TEZGAH ALTI ÇELİK EVİYE ÖZEL UYGULAMA



MARİS MRX 110-50 TEK GÖZLÜ EVİYE



SIRIUS DOCCIA KROM ARMATÜR



Eviye + Armatür  
Perakende Liste Fiyatı

~~4.805~~ TL yerine

KDV dahil

**2.295 TL**

 Tezgah altı montaj özelliği  
Ebat: 540x440 mm

MARİS MRX 110-70 TEK GÖZLÜ EVİYE



SIRIUS DOCCIA KROM ARMATÜR



Eviye + Armatür  
Perakende Liste Fiyatı

~~4.830~~ TL yerine

KDV dahil

**2.820 TL**

 Tezgah altı montaj özelliği  
Ebat: 740x440 mm

# KUBUS TEZGAH ALTI GRANİT EVİYE ÖZEL UYGULAMA



Hijyenik



Temizlemesi  
Kolay



Sıvı Emmeyen  
Yüzeyler



Çizilmelere  
Dayanıklı



Darbeye  
Dayanıklı



Isıya Dayanıklı

**KUBUS KBG 110-50  
GRANİT EVİYE**

**ACTIVE PLUS DOCCIA  
ARMATÜR**

**SIVI SABUNLUK**

**Eviye + Armatür + Sıvı Sabunluk  
Perakende Liste Fiyatı**

~~6.070~~ TL yerine

KDV dahil  
**3.100 TL**



+



+



=



Tezgah altı montaj özelliği  
Ebat: 540x440 mm

**KUBUS KBG 110-70  
GRANİT EVİYE**

**ACTIVE PLUS DOCCIA  
ARMATÜR**

**SIVI SABUNLUK**

**Eviye + Armatür + Sıvı Sabunluk  
Perakende Liste Fiyatı**

~~6.460~~ TL yerine

KDV dahil  
**3.215 TL**



+



+



=



Tezgah altı montaj özelliği  
Ebat: 802x460 mm

Nero



Bianco



Avena



Oyster



Stone Grey



Ürün yelpazesindeki diğer renk seçenekleri de kampanyaya dahildir.

# BASIS GRANİT EVİYE ÖZEL UYGULAMA



## BASIS BFG 611 TEK GÖZLÜ GRANİT EVİYE

Nero  
Bianco  
Sahara  
Avena  
Stone Grey  
Oyster



## ACTIVE PLUS DOCCIA ARMATÜR

Krom  
Nero  
Bianco  
Sahara  
Avena  
Stone Grey  
Oyster



Eviye + Armatür  
Perakende Liste Fiyatı  
~~5.835~~ TL yerine

KDV dahil  
**2.640 TL**



Tezgah üstü montaj özelliği  
Ebat: 860x500 mm

## BASIS BFG 651 1,5 GÖZLÜ GRANİT EVİYE

Nero  
Bianco  
Sahara  
Avena  
Stone Grey  
Oyster



## ACTIVE PLUS DOCCIA ARMATÜR

Krom  
Nero  
Bianco  
Sahara  
Avena  
Stone Grey  
Oyster



Eviye + Armatür  
Perakende Liste Fiyatı  
~~5.630~~ TL yerine

KDV dahil  
**2.870 TL**



Tezgah üstü montaj özelliği  
Ebat: 970x500 mm

Ürün yelpazesindeki diğer renk seçenekleri de kampanyaya dahildir.



# NEPTUN ÇELİK EVİYE ÖZEL UYGULAMA



Paslanmaz  
Çelik



Çöp öğütücüsü  
kullanımına  
uygun gider



Eviyeye monte  
sızdırmazlık  
contası

INOX NEPTUN NEX 611 TEK GÖZLÜ EVİYE

ACTIVE PLUS DOCCIA KROM ARMATÜR



+



=

Eviye + Armatür Perakende Liste Fiyatı

~~5.335~~ TL yerine

KDV dahil

**2.640** TL



Tezgah üstü montaj özelliği  
Ebat: 860x510 mm

Mikrodekor Neptun 611 tek gözlü eviye ve Active Plus Doccia krom armatür toplam perakende liste fiyatı 5.630 tl yerine kdv dahil 2.810 tı'dır.

INOX NEPTUN NEX 651 1,5 GÖZLÜ EVİYE

ACTIVE PLUS DOCCIA KROM ARMATÜR



+



=

Eviye + Armatür Perakende Liste Fiyatı

~~5.630~~ TL yerine

KDV dahil

**2.810** TL



Tezgah üstü montaj özelliği  
Ebat: 1000x510 mm

Mikrodekor Neptun 651 1,5 gözlü eviye ve Active Plus Doccia krom armatür toplam perakende liste fiyatı 5.930 tı yerine kdv dahil 2.960 tı'dır.

**FRANKE**







KLIMALAR

## FRAME 9



## FRAME 9


131.0535.319

**5.540 TL**

Gizli LED ön gösterge paneli • Yumuşatılmış hatlar • Minimal tasarım  
Ölçü: 715x194x285 mm (E\*B\*Y)

## OPSİYONEL ÜRÜNLER

|                  |              |               |
|------------------|--------------|---------------|
| Wİ Fİ SMART KİT  | 112.0536.993 | <b>510 TL</b> |
| BİLEŞİK FİLTRE   | 133.0556.302 | <b>65 TL</b>  |
| PLANTİYUM FİLTRE | 133.0556.364 | <b>110 TL</b> |
| NANO TiO2 FİLTRE | 133.0556.290 | <b>110 TL</b> |



## FRAME 12



## FRAME 12


131.0535.320

**6.320 TL**

Gizli LED ön gösterge paneli • Yumuşatılmış hatlar • Minimal tasarım  
Ölçü: 800x188x275 mm (E\*B\*Y)

## OPSİYONEL ÜRÜNLER

|                  |              |               |
|------------------|--------------|---------------|
| Wİ Fİ SMART KİT  | 112.0536.993 | <b>510 TL</b> |
| BİLEŞİK FİLTRE   | 133.0556.302 | <b>65 TL</b>  |
| PLANTİYUM FİLTRE | 133.0556.364 | <b>110 TL</b> |
| NANO TiO2 FİLTRE | 133.0556.290 | <b>110 TL</b> |



## FRAME 18



## FRAME 18


131.0535.361

**8.940 TL**

Gizli LED ön gösterge paneli • Yumuşatılmış hatlar • Minimal tasarım  
Ölçü: 957x213x302 mm (E\*B\*Y)

## OPSİYONEL ÜRÜNLER

|                  |              |               |
|------------------|--------------|---------------|
| Wİ Fİ SMART KİT  | 112.0536.993 | <b>510 TL</b> |
| BİLEŞİK FİLTRE   | 133.0556.302 | <b>65 TL</b>  |
| PLANTİYUM FİLTRE | 133.0556.364 | <b>110 TL</b> |
| NANO TiO2 FİLTRE | 133.0556.290 | <b>110 TL</b> |



## FRAME 24



## FRAME 24


131.0535.362

**11.490 TL**

Gizli LED ön gösterge paneli • Yumuşatılmış hatlar • Minimal tasarım  
Ölçü: 1040x220x327 mm (E\*B\*Y)

## OPSİYONEL ÜRÜNLER

|                  |              |               |
|------------------|--------------|---------------|
| Wİ Fİ SMART KİT  | 112.0536.993 | <b>510 TL</b> |
| BİLEŞİK FİLTRE   | 133.0556.302 | <b>65 TL</b>  |
| PLANTİYUM FİLTRE | 133.0556.364 | <b>110 TL</b> |
| NANO TiO2 FİLTRE | 133.0556.290 | <b>110 TL</b> |




- Fiyatlar Türk Lirası (TL) olup, KDV dahildir.
- Fiyatlara 5 mt'ye kadar olan bakır boru, montaj seti ve montaj işçiliği dahildir. 5 mt'yi aşan durumlarda :
- 9,000 ve 12,000 btu modeller için 75 TL/mt,
- 18,000 btu için 85 TL/mt ve
- 24,000 btu için 115 TL/mt ücret yetkili servis tarafından tahsil edilir.
- Klima elektrik tesisatı, sigorta temini, her türlü inşaat ve dekorasyon işleri müşterimize aittir.
- Wİ Fİ SMART KİT (opsiyonel) 131.0535.319, 131.0535.320, 131.0535.361, 131.0535.362 kodlu ürünler ile uyumludur.



## Franke Klimaları konum ve zamandan bağımsız kontrol edebilirsiniz.

### SMART KİT KURULUM ADIMLARI

- 1 - Smart kitin koruyucu kapağını çıkarınız.
- 2 - Ön paneli açın ve smart kiti bağlantı arayüzüne takınız.
- 3 - Smart Kit paketinde bulunan QR kodunu Franke klimanızın yan paneline yapıştırınız. (mobil cihaz tarafından okunması için uygun bir yer seçiniz.)
- 4 - Kurulum adımları için Smart Kit içinden çıkan kurulum kılavuzuna bakınız.




### Wİ Fİ SMART KİT NEDİR?

Franke Wi Fi Smart Kit ile nerede olursanız olun klimanıza erişebilir, mekanı istediğiniz sıcaklık seviyesine getirebilirsiniz.

Kablosuz internet bağlantısı olan her yerden uzaktan bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefon kullanarak internet üzerinden Franke klimanızın mobil olarak kontrol edebilir ve izleyebilirsiniz.

#### Wi Fi Smart Kit sayesinde;

- Klimanızı önceden çalıştırarak kendinize kışın sıcak yazın serin bir ortam hazırlayabilirsiniz. Böylece klimanızın bulunduğu ortama ulaştığınızda hızlıca istediğiniz sıcaklığa ulaşmak yerine ortama ulaşmadan önce çalıştırmaya başlamak ekonomik olarak fayda sağlayacaktır.
- Mobil cihazınız ile kontrol etmek istediğiniz sistemi seçerek Franke klimanızın açık/kapalı durumunu, çalışma modunu, sıcaklık değerini ve fan devrini hızlı ve pratik bir şekilde yapabilirsiniz.
- Evde olmadığınız zamanlarda, kumanda kullanımında zorluk yaşayabilecek ev halkı için klimaları kolaylıkla yönetmenize imkan tanır.



Franke klimalarınızı kontrol etmek için, Apple (IOS) ya da Android cihazınızdan **NetHome Plus** uygulamasını indiriniz.



| Model                                    |                             |          | FRAME 9                | FRAME 12               | FRAME 18                    | FRAME 24               |
|------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| İç Ünite                                 |                             |          | FR FRAME 9 BW2         | FR FRAME 12 BW2        | FR FRAME 18 BW2             | FR FRAME 24 BW2        |
| İç Ünite Kodu                            |                             |          | 131.0535.315           | 131.0535.316           | 131.0535.317                | 131.0535.318           |
| Dış Ünite                                |                             |          | OD FRAME 9 V2          | OD FRAME 12 V2         | OD FRAME 18 V2              | OD FRAME 24 V2         |
| Dış Ünite Kodu                           |                             |          | 131.0535.319           | 131.0535.320           | 131.0535.361                | 131.0535.362           |
| Güç Beslemesi                            |                             | Ph-V-Hz  | 220-240V~ 50Hz, 1Ph    | 220-240V~ 50Hz, 1Ph    | 220-240V, 1Ph, 50/60Hz      | 220-240V~ 50Hz, 1Ph    |
| Nominal Soğutma                          | Kapasite                    | Btu/h    | 9000(3500-11000)       | 12000(3700-14000)      | 18000(6200~20900)           | 24000 (9100-26900)     |
| Soğutma Gücü                             |                             | W        | 100-1240               | 100-1580               | 1643(140~2360)              | 240-3030               |
| Soğutma Akımı                            |                             | A        | 0.4-5.4                | 0.4-6.9                | 7.14(0.61~10.26)            | 1.0-13.2               |
| Nominal Isıtma                           | Kapasite                    | Btu/h    | 10000(2800-11500)      | 13000(3000-14400)      | 19000(4700~23000)           | 25000 (5500-30000)     |
| Isıtma Gücü                              |                             | W        | 120-1200               | 130-1510               | 1586(200~2410)              | 260-3140               |
| Isıtma Akımı                             |                             | A        | 0.5-5.2                | 0.6-6.6                | 6.90(0.87~10.48)            | 1.1-13.7               |
| Sezonsal Soğutma                         | Soğutma Tasarım Yüğü        | kW       | 2,5                    | 3,3                    | 5,3                         | 7, 0                   |
|                                          | SEER                        | W/W      | 6,1                    | 6,1                    | 6,7                         | 6, 1                   |
|                                          | Enerji Verimlilik Sınıfı    |          | A++                    | A++                    | A++                         | A++                    |
| Isıtma (Ortalama)                        | Isıtma Tasarım Yüğü         | kW       | 2,2                    | 2,3                    | 4,1                         | 5, 1                   |
|                                          | SCOP                        | W/W      | 4                      | 4                      | 4,1                         | 4, 0                   |
|                                          | Enerji Verimlilik Sınıfı    |          | A+                     | A+                     | A+                          | A+                     |
|                                          | Tbiv                        | °C       | -7                     | -7                     | -7                          | -10                    |
| Isıtma (Daha Sıcak)                      | Isıtma Tasarım Yüğü         | kW       | 2.8                    | 2.9                    | 3,9                         | 6.3                    |
|                                          | SCOP                        | W/W      | 5.1                    | 5.1                    | 5,4                         | 5.1                    |
|                                          | Enerji Verimlilik Sınıfı    |          | A+++                   | A+++                   | A+++                        | A+++                   |
|                                          | Tbiv                        | °C       | 2                      | 2                      | 2                           | 2                      |
| Tol                                      |                             | °C       | -15                    | -15                    | -15                         | -15                    |
| Maksimum Güç Tüketimi                    |                             | W        | 2075                   | 2200                   | 3150                        | 3700                   |
| Maksimum Akım                            |                             | A        | 9.5                    | 10                     | 13                          | 17                     |
| İç Ünite Hava Akışı(Hi/Mi/Lo)            |                             | m3/h     | 420/320/270            | 485/390/310            | 840/680/540                 | 980/800/640            |
| İç Ünite Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Düşük) |                             | dB(A)    | 40/34/29.5/22.5        | 36/29/ 23              | 42.5/37/33/23.5             | 45/39/34/25            |
| İç Ünite ses Gücü (Yüksek)               |                             | dB(A)    | 53                     | 51                     | 55                          | 59                     |
| İç Ünite                                 | Ölçüler(E*B*Y)              | mm       | 715x194x285            | 800x188x 275           | 957x213x302                 | 1040x220x327           |
|                                          | Paketleme(E*B*Y)            | mm       | 780x270x360            | 865x265x350            | 1035x295x380                | 1120x405x310           |
|                                          | Net/Brüt ağırlıklar         | Kg       | 6.8/8.9                | 7.4/9.5                | 10.5/13.6                   | 11.9/15.2              |
| Dış Ünite Hava Akışı                     |                             | m3/h     | 1900                   | 2000                   | 2100                        | 2700                   |
| Dış Ünite Ses Basıncı                    |                             | dB(A)    | 55                     | 55                     | 57                          | 59                     |
| Dış Ünite Ses Gücü                       |                             | dB(A)    | 58                     | 60                     | 63                          | 68                     |
| Dış Ünite                                | Ölçüler(E*B*Y)              | mm       | 770x300x555            | 800x333x554            | 800x333x554                 | 845x363x702            |
|                                          | Paketleme(E*B*Y)            | mm       | 900x345x585            | 920x390x615            | 920x390x615                 | 965x395x755            |
|                                          | Net/Brüt ağırlıklar         | Kg       | 26.6/29                | 29.1/31.9              | 37.8/40.5                   | 48.4/51.6              |
| Soğutucu Gaz                             | Tipi                        |          | R410A                  | R410A                  | R410A                       | R410A                  |
|                                          | GWP                         |          | 2088                   | 2088                   | 2088                        | 2088                   |
|                                          | Miktarı                     | Kg       | 0.8                    | 0.95                   | 1.48                        | 2                      |
| Tasarım basıncı                          |                             | MPa      | 4.2/1.5                | 4.2/1.5                | 4.2/1.2                     | 4.2/1.5                |
| Soğutucu Gaz Boruları                    | Sıvı Taraf/ Gaz Taraf       | mm(inch) | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) | Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8") |
|                                          | Max. Soğutucu boru uzunluğu | m        | 25                     | 25                     | 30                          | 50                     |
|                                          | Max. Seviye farkı           | m        | 10                     | 10                     | 20                          | 25                     |
| Kablo kesiti                             |                             |          | 1.5(Opsiyonel)         | 1.5(Opsiyonel)         | 1.5x5(Opsiyonel)            | 2.5(Opsiyonel))        |
| Termostat tipi                           |                             |          | Uzaktan Kumanda        | Uzaktan Kumanda        | Uzaktan Kumanda             | Uzaktan Kumanda        |
| Çalışma Sıcaklıkları                     | İç Ünite(soğutma/ısıtma)    | °C       | 17~32/0~30             | 17~32/0~30             | 17~32/0~30                  | 17~32/0~30             |
|                                          | Dış Ünite(soğutma/ısıtma)   | °C       | -15~50/-15~30          | -15~50/-15~30          | -15~50/-25~30               | -15~50/-15~30          |





**FRANKE**





# MUTFAK SİSTEMLERİ

Paslanmaz çelik, granit malzeme alternatifleri bulunan Franke eviyeler zarif tasarımları ve hijyenik kullanımları ile farklı mutfak tasarımları için modern çözümler sunar.

## ■ Tezgah altı eviye



Tezgah altından uygulanan Franke eviyeler tasarım olarak gizli bir estetik sunar.

## ■ Slimtop eviye



Tezgah üstü yada tezgaha "0" olarak kullanım imkanı sağlayan Slimtop kenar özelliği montaj aşamasında kolaylık sağlarken, ince kenarlar tezgaha estetik bir duruş katar.

## ■ Sifon kumandası



Sifon kumandası sayesinde elinizi hiç ıslatmadan hazne içine su doldurabilir, yada dolan suyu boşaltabilirsiniz.

## ■ Aksesuar dahil modeller



Eviyeye dahil ya da opsiyonel Franke aksesuarlar fonksiyon ve tasarım olarak tamamlayıcı iş ortaklarıdır.

## ■ Çift yönlü eviye



Sağ ya da sol damlalık olarak çift yönlü kullanılabilir.

## ■ Sıvı sabunluk



Bu özel aksesuar sıvı sabun ya da sıvı bulaşık deterjanınızın her an elinizin altında olmasını sağlar.

## ■ Entegre su gideri



Eviyeler ile birleşik üretilmiş su giderleri yekpare yapıları sayesinde haznede hijyeni üst seviyeye taşır. Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.

## ■ Tezgah üstü eviye



İnce kenarlara sahip Franke tezgahüstü eviyeler geniş bir model alternatifine sahiptir.

## ■ Eviye monte sızdırmazlık contası



Evyenize üretim anında monte edilen bu sızdırmazlık contası hem montaj aşamasında kolaylık sağlar, hemde montaj sonrası estetiği korur.

## ■ Çöp öğütücüsü kullanımına uygun giderler



Franke eviyelerde bulunan 3 1/2 inç. gider alternatifi sayesinde çöp öğütücüsüne uygun kullanım sağlanmaktadır.

## ■ 304 Çelik Kalitesi



Franke eviyelerde sadece 304 kalite paslanmaz çelik kullanılmaktadır.

## ■ Montaj şablonu



Montaj ölçüsü için şablon gereken ürünler, ürün kutusunda sunulmaktadır.

## ■ Sanitized Hijyen Fonksiyonu



Granit eviyelerde bulunan özel Sanitized hijyen fonksiyonu sayesinde, eviye 24 saat korunur ve çok daha hijyenik olur. Bakteri ve mikrop üremesi %99 oranında engellenir.





## Colibri



**CIN 00-40** **Inox** **122.0368.992** **580,00 TL**  
**CIL 00-40** **Dekor** **122.0368.995** **635,00 TL**



**Montaj tipi** Tezgah Altı  
**Ebat** 430 x 430 mm  
**Hazne derinliği** 180 mm  
**Alt Dolap ölçüsü** Minimum 45 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.

## Baccini



**RBX 110** **Inox** **122.0060.328** **1.455,00 TL**



**Montaj tipi** Tezgah Altı  
**Ebat** Ø435  
**Hazne derinliği** 180 mm  
**Alt Dolap ölçüsü** Minimum 60 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.



**AMX 110-34** **Inox** **122.0021.444** **1.120,00 TL**



**Montaj tipi** Tezgah Altı  
**Ebat** 369 x 429 mm  
**Hazne derinliği** 190 mm  
**Alt Dolap ölçüsü** Minimum 45 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.



**GAX 110-45** **Inox** **122.0021.440** **1.200,00 TL**



**Montaj tipi** Tezgah Altı  
**Ebat** 482 x 432 mm  
**Hazne derinliği** 190 mm  
**Alt Dolap ölçüsü** Minimum 60 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.



**AMX 160** **Inox** **122.0021.448** **2.615,00 TL**



**Montaj tipi** Tezgah Altı  
**Ebat** 580 x 450mm  
**Hazne derinliği** 190/130 mm  
**Alt Dolap ölçüsü** Minimum 60 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.



**AMX 120** **Inox** **122.0021.446** **2.655,00 TL**



**Montaj tipi** Tezgah Altı  
**Ebat** 765 x 450 mm  
**Hazne derinliği** 190 mm  
**Alt Dolap ölçüsü** Minimum 80 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.

## Çelik Tel Sepet

**112.0047.840**  
 340x400 mm  
**305,00 TL**



OPSİYONEL AKSESUARLAR

## Çelik Tel Sepet

**112.0047.840**  
 340x400 mm  
**305,00 TL**



OPSİYONEL AKSESUARLAR

**Maris****MRX 110-40****Inox****122.0531.643 2.180,00 TL**

**Çelik Yarım Hazne  
Şüzgeci**  
112.0057.850  
**450,00 TL**

**Çelik Esnek  
Şüzgeç**  
112.0030.882  
**660,00 TL**



OPSİYONEL AKSESUARLAR



**Montaj tipi** Tezgah Altı  
**Ebat** 440 x 440 mm  
**Hazne derinliği** 180 mm  
**Alt Dolap ölçüsü** Minimum 50 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.

**MRX 110-45****Inox****122.0553.943 2.235,00 TL**

**Çelik Yarım Hazne  
Şüzgeci**  
112.0057.850  
**450,00 TL**

**Çelik Esnek  
Şüzgeç**  
112.0030.882  
**660,00 TL**



OPSİYONEL AKSESUARLAR



**Montaj tipi** Tezgah Altı  
**Ebat** 490 x 440 mm  
**Hazne derinliği** 180 mm  
**Alt Dolap ölçüsü** Minimum 55 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.

**MRX 110-50****Inox****122.0531.808 2.295,00 TL**

**Çelik Yarım Hazne  
Şüzgeci**  
112.0057.850  
**450,00 TL**

**Çelik Esnek  
Şüzgeç**  
112.0030.882  
**660,00 TL**



OPSİYONEL AKSESUARLAR



**Montaj tipi** Tezgah Altı  
**Ebat** 540 x 440 mm  
**Hazne derinliği** 180 mm  
**Alt Dolap ölçüsü** Minimum 60 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.

**MRX 110-55****Inox****122.0553.947 2.350,00 TL**

**Çelik Yarım Hazne  
Şüzgeci**  
112.0057.850  
**450,00 TL**

**Çelik Esnek  
Şüzgeç**  
112.0030.882  
**660,00 TL**



OPSİYONEL AKSESUARLAR



**Montaj tipi** Tezgah Altı  
**Ebat** 590 x 440 mm  
**Hazne derinliği** 180 mm  
**Alt Dolap ölçüsü** Minimum 60 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.

**MRX 110-70****Inox****122.0531.911 2.820,00 TL**

**Çelik Yarım Hazne  
Şüzgeci**  
112.0057.850  
**450,00 TL**

**Çelik Esnek  
Şüzgeç**  
112.0030.882  
**660,00 TL**



OPSİYONEL AKSESUARLAR



**Montaj tipi** Tezgah Altı  
**Ebat** 740 x 440 mm  
**Hazne derinliği** 180 mm  
**Alt Dolap ölçüsü** Minimum 80 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.

**MRX 120-34-34****Inox****122.0531.853 4.545,00 TL**

**Çelik Yarım Hazne  
Şüzgeci**  
112.0057.850  
**450,00 TL**

**Çelik Esnek  
Şüzgeç**  
112.0030.882  
**660,00 TL**



OPSİYONEL AKSESUARLAR



**Montaj tipi** Tezgah Altı  
**Ebat** 745x440 mm  
**Hazne derinliği** 180 mm  
**Alt Dolap ölçüsü** Minimum 80 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.

## Planar



### Çelik Yarım Hazne Süzgeci

112.0042.960  
230x426 mm

705,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR



PPX 110-52

Inox



122.0203.471 4.700,00 TL



#### Montaj tipi

#### Ebat

#### Hazne derinliği

#### Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Altı

520 x 410 mm

200 mm

Minimum 60 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.

# FRANKE

## TEZGAH ALTI, TEZGAH ÜSTÜ YA DA TEZGAHA SIFIR

## Box



### Çelik Süzgeç

112.0394.981  
545,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR



### Çelik Süzgeç

112.0394.981  
545,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

BXX 210/110-50

Inox



127.0369.282 2.960,00 TL



#### Montaj tipi

#### Ebat

#### Montaj ölçüsü

#### Hazne derinliği

#### Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Altı, Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır

540 x 450 mm

Kutuların içinde şablon mevcuttur.

200 mm

Minimum 55 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.

BXX 210/110-68

Inox



127.0369.284 3.110,00 TL



#### Montaj tipi

#### Ebat

#### Montaj ölçüsü

#### Hazne derinliği

#### Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Altı, Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır

725 x 450 mm

Kutuların içinde şablon mevcuttur.

200 mm

Minimum 80 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.




Box



## Eurostar



ETN 611-58 Inox 101.0009.362 685,00 TL



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 580 x 510 mm  |
| Montaj ölçüsü    | 560x490 mm    |
| Hazne derinliği  | 145 mm        |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 40 cm |

Armatür deliği bulunmamaktadır.




Eurostar

## Euroform



EFN 651-78 Inox 101.0304.174 1.045,00 TL



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 780 x 475 mm  |
| Montaj ölçüsü    | 760x455 mm    |
| Hazne derinliği  | 145 mm        |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm |

Armatür deliği çift taraflı bulunmaktadır.

## Armonia



AMX 610 Inox 101.0021.601 1.740,00 TL



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 420 x 500 mm  |
| Montaj ölçüsü    | 400 x 480 mm  |
| Hazne derinliği  | 205 mm        |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 45 cm |

## Çelik Tel Sepet

112.0047.840  
340x400 mm

305,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

## Spark Köşe



SKX 651-E Inox 101.0464.340 1.960,00 TL



|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                       |
| Ebat             | Ebat 960 x 500 mm                 |
| Montaj ölçüsü    | Kutuların içinde şablon mevcuttur |
| Hazne derinliği  | 150 / 180 mm                      |
| Alt Dolap ölçüsü | 45° Köşe                          |

## DAHİL AKSESUAR

Çelik Yarım Hazne  
Süzgeci

112.0006.138



## Progresso Köşe



PNX 621-E Inox 101.0021.585 2.405,00 TL



|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                        |
| Ebat             | 830 x 830 mm                       |
| Montaj ölçüsü    | Kutuların içinde şablon mevcuttur. |
| Hazne derinliği  | 200 / 200 mm                       |
| Alt Dolap ölçüsü | 90° Köşe                           |

## Çelik Tel Sepet

112.0047.840  
340x400 mm

305,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR


## Ondaline



|             |       |              |             |
|-------------|-------|--------------|-------------|
| OLX 611 SOL | Inox  | 101.0456.090 | 935,00 TL   |
| OLX 611 SAĞ | Inox  | 101.0456.087 | 935,00 TL   |
| OLL 611 SOL | Dekor | 101.0486.077 | 1.025,00 TL |
| OLL 611 SAĞ | Dekor | 101.0486.076 | 1.025,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 860 x 500 mm  |
| Montaj ölçüsü    | 840 x 480 mm  |
| Hazne derinliği  | 160 mm        |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 45 cm |



|             |       |              |             |
|-------------|-------|--------------|-------------|
| OLX 651 SOL | Inox  | 101.0456.486 | 1.145,00 TL |
| OLX 651 SAĞ | Inox  | 101.0456.484 | 1.145,00 TL |
| OLL 651 SOL | Dekor | 101.0486.097 | 1.220,00 TL |
| OLL 651 SAĞ | Dekor | 101.0486.093 | 1.220,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 1000 x 500 mm |
| Montaj ölçüsü    | 980 x 480 mm  |
| Hazne derinliği  | 103 / 155 mm  |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm |

## Spark



|             |       |              |             |
|-------------|-------|--------------|-------------|
| SKX 611 SOL | Inox  | 101.0485.942 | 1.145,00 TL |
| SKX 611 SAĞ | Inox  | 101.0485.910 | 1.145,00 TL |
| SKL 611 SOL | Dekor | 101.0485.948 | 1.225,00 TL |
| SKL 611 SAĞ | Dekor | 101.0485.947 | 1.225,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 860 x 500 mm  |
| Montaj ölçüsü    | 840 x 480 mm  |
| Hazne derinliği  | 160 mm        |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 45 cm |



|             |       |              |             |
|-------------|-------|--------------|-------------|
| SKX 651 SOL | Inox  | 101.0485.961 | 1.200,00 TL |
| SKX 651 SAĞ | Inox  | 101.0485.950 | 1.200,00 TL |
| SKL 651 SOL | Dekor | 101.0485.965 | 1.300,00 TL |
| SKL 651 SAĞ | Dekor | 101.0485.964 | 1.300,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 1000 x 500 mm |
| Montaj ölçüsü    | 980 x 480 mm  |
| Hazne derinliği  | 108 / 155 mm  |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm |



Spark



Çelik Tel Sepet


112.0047.840  
340x400 mm

305,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

|             |       |  |              |             |
|-------------|-------|--|--------------|-------------|
| LLX 611 SOL | Inox  |  | 101.0152.585 | 1.385,00 TL |
| LLX 611 SAĞ | Inox  |  | 101.0152.583 | 1.385,00 TL |
| LLL 611 SOL | Dekor |  | 101.0152.591 | 1.525,00 TL |
| LLL 611 SAĞ | Dekor |  | 101.0151.873 | 1.525,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 860 x 500 mm  |
| Montaj ölçüsü    | 840 x 480 mm  |
| Hazne derinliği  | 180           |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 45 cm |



Çelik Tel Sepet


112.0047.840  
340x400 mm

305,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

|         |      |  |              |             |
|---------|------|--|--------------|-------------|
| LLX 620 | Inox |  | 101.0021.626 | 1.830,00 TL |
|---------|------|--|--------------|-------------|



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 860 x 500 mm  |
| Montaj ölçüsü    | 840 x 480 mm  |
| Hazne derinliği  | 180 / 180 mm  |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 80 cm |



Çelik Tel Sepet

112.0047.840  
340x400 mm

305,00 TL



Çelik Yarım Hazne  
Şüzgeci

112.0040.691  
165x306 mm

205,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

|             |       |  |              |             |
|-------------|-------|--|--------------|-------------|
| LLX 651 SOL | Inox  |  | 101.0150.832 | 1.995,00 TL |
| LLX 651 SAĞ | Inox  |  | 101.0150.830 | 1.995,00 TL |
| LLL 651 SOL | Dekor |  | 101.0152.587 | 2.220,00 TL |
| LLL 651 SAĞ | Dekor |  | 101.0152.586 | 2.220,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 1000 x 500 mm |
| Montaj ölçüsü    | 980 x 480 mm  |
| Hazne derinliği  | 130 / 180 mm  |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm |



|             |       |  |              |             |
|-------------|-------|--|--------------|-------------|
| LLX 621 SOL | Inox  |  | 101.0150.821 | 2.135,00 TL |
| LLX 621 SAĞ | Inox  |  | 101.0085.849 | 2.135,00 TL |
| LLL 621 SOL | Dekor |  | 101.0086.284 | 2.350,00 TL |
| LLL 621 SAĞ | Dekor |  | 101.0086.271 | 2.350,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 1160 x 500 mm |
| Montaj ölçüsü    | 1140 x 480 mm |
| Hazne derinliği  | 180 mm        |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 80 cm |





## Neptun



### Polietilen + Çelik Süzgeç

112.0049.603  
320x450 mm

715,00 TL

### Kesme Tahtası

112.0199.102

400,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

|             |         |              |             |
|-------------|---------|--------------|-------------|
| NEX 611 SOL | Inox    | 101.0040.715 | 2.695,00 TL |
| NEX 611 SAĞ | Inox    | 101.0040.713 | 2.695,00 TL |
| NET 611 SOL | M.dekor | 101.0040.722 | 2.990,00 TL |
| NET 611 SAĞ | M.dekor | 101.0040.721 | 2.990,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 860 x 510 mm  |
| Montaj ölçüsü    | 840 x 490 mm  |
| Hazne derinliği  | 200 mm        |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm |



### Polietilen + Çelik Süzgeç

112.0049.603  
320x450 mm

715,00 TL

### Kesme Tahtası

112.0199.102

400,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

|             |         |              |             |
|-------------|---------|--------------|-------------|
| NEX 621 SOL | Inox    | 101.0040.718 | 3.135,00 TL |
| NEX 621 SAĞ | Inox    | 101.0040.717 | 3.135,00 TL |
| NET 621 SOL | M.dekor | 101.0040.726 | 3.520,00 TL |
| NET 621 SAĞ | M.dekor | 101.0040.725 | 3.520,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 1160 x 510 mm |
| Montaj ölçüsü    | 1140 x 490 mm |
| Hazne derinliği  | 200 mm        |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 80 cm |



### Polietilen + Çelik Süzgeç

112.0049.603  
320x450 mm

715,00 TL

### Kesme Tahtası

112.0199.102

400,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

|             |         |              |             |
|-------------|---------|--------------|-------------|
| NEX 651 SOL | Inox    | 101.0040.720 | 2.990,00 TL |
| NEX 651 SAĞ | Inox    | 101.0040.719 | 2.990,00 TL |
| NET 651 SOL | M.dekor | 101.0040.728 | 3.290,00 TL |
| NET 651 SAĞ | M.dekor | 101.0040.727 | 3.290,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 1000 x 510 mm |
| Montaj ölçüsü    | 980 x 490 mm  |
| Hazne derinliği  | 152 / 200 mm  |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm |



Neptun

## Galassia



### Çelik Tel Sepet

112.0049.597  
260x300 mm

540,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

|             |      |              |             |
|-------------|------|--------------|-------------|
| GAX 611 SOL | Inox | 101.0022.565 | 2.075,00 TL |
| GAX 611 SAĞ | Inox | 101.0022.564 | 2.075,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 1000 x 500 mm |
| Montaj ölçüsü    | 980 x 480 mm  |
| Hazne derinliği  | 205 mm        |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm |



### Çelik Tel Sepet

112.0049.597  
260x300 mm

540,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

|             |      |              |             |
|-------------|------|--------------|-------------|
| GAX 621 SOL | Inox | 101.0022.567 | 2.765,00 TL |
| GAX 621 SAĞ | Inox | 101.0022.566 | 2.765,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 1160 x 500 mm |
| Montaj ölçüsü    | 1140 x 480 mm |
| Hazne derinliği  | 185 / 205 mm  |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 90 cm |

## Maris



Çelik Damlalık  
112.0188.651  
740,00 TL

Kesme  
Tahtası  
112.0520.471  
205,00 TL

Çelik Esnek  
Süzgeç  
112.0030.882  
660,00 TL

Çelik Yarım  
Hazne Süzgeci  
112.0057.850  
450,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

MRX 210-50

Inox



127.0531.852

2.595,00 TL



Montaj tipi  
Ebat  
Montaj ölçüsü  
Hazne derinliği  
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır  
530x510 mm  
Kutuların içinde şablon mevcuttur.  
180 mm  
Minimum 60 cm



Çelik Damlalık  
112.0188.651  
740,00 TL

Kesme  
Tahtası  
112.0520.471  
205,00 TL

Çelik Esnek  
Süzgeç  
112.0030.882  
660,00 TL

Çelik Yarım  
Hazne Süzgeci  
112.0057.850  
450,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR


MRX 210-70

Inox



127.0531.917

3.155,00 TL



Montaj tipi  
Ebat  
Montaj ölçüsü  
Hazne derinliği  
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır  
730x510 mm  
Kutuların içinde şablon mevcuttur.  
180 mm  
Minimum 80 cm

## Planar



Çelik Yarım Hazne  
Süzgeci  
112.0042.960  
230x426 mm  
705,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

PPX 210-58

Inox



127.0198.245

6.435,00 TL



Montaj tipi  
Ebat  
Montaj ölçüsü  
Hazne derinliği  
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır  
580x470 mm  
Kutuların içinde şablon mevcuttur.  
200 mm  
Minimum 60 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.

## Centinox



reddot design award

CEX 210/610-50

Inox



127.0184.591

9.535,00 TL



Montaj tipi  
Ebat  
Montaj ölçüsü  
Hazne derinliği  
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır  
555x465 mm R10  
537x447 mm R0-30 mm  
200mm  
Minimum 60 cm  
Sifon kumandalıdır


Gider dizaynı çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.



Centinox

## CENTINOX'A DAHİL AKSESUARLAR

Çelik Damlalık  
112.0173.587



Esnek Çelik  
Süzgeç  
112.0173.411



Inox+Polietilen  
Kesme Tahtası  
112.0173.062



Çelik Süzgeç  
112.0172.452



## OPSİYONEL AKSESUAR

Krom Sabunluk

119.0176.057

1.855,00 TL



## Box Center




BWX 220-54-27

Inox



127.0543.036

12.585,00 TL



Montaj tipi

Ebat

Montaj ölçüsü

Hazne derinliği

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır

860X510 mm

Kutuların içinde şablon mevcuttur.

200mm

Minimum 90 cm

Sifon kumandalıdır. Çelik gider kapağı bulunur.

112.0544.226 kodlu aksesuar seti ayrı pakette sevk edilmektedir.

## BOX CENTER'A DAHİL AKSESUARLAR

Kurutma  
Rafı



112.0539.138

Çelik Süzgeç



112.0394.981

3'lü Paslanmaz Çelik  
Bıçak Seti



112.0545.792

Ahşap Bıçaklık



112.0539.135

Polietilen  
Kesme Tahtası



112.0539.120

Ahşap Kesme  
Tahtası



112.0539.134

## SİZİN İÇİN HERZAMAN HAZIRLIKLIL

07:00 GÜNAYDIN



12:30 MOLA VERİN



20:00 AFİYET OLSUN



23:00 İYİ GECELER





## Neptun




Polietilen + Çelik  
Süzgeç  
112.0049.603  
320x450 mm  
715,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

NEX 211 SOL Inox 127.0059.655 3.155,00 TL  
NEX 211 SAĞ Inox 127.0059.654 3.155,00 TL



Montaj tipi Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır  
Ebat 864x514 mm  
Montaj ölçüsü Kutuların içinde şablon mevcuttur.  
Hazne derinliği 200 mm  
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm




Polietilen + Çelik  
Süzgeç  
112.0049.603  
320x450 mm  
715,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

NEX 251 SOL Inox 127.0059.717 3.565,00 TL  
NEX 251 SAĞ Inox 127.0059.658 3.565,00 TL



Montaj tipi Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır  
Ebat 1004x514 mm  
Montaj ölçüsü Kutuların içinde şablon mevcuttur.  
Hazne derinliği 152 / 200 mm  
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm

## Maris



Esnek Çelik Süzgeç  
112.0075.642  
345,00 TL  
Çelik Yarım  
Hazne Süzgeci  
112.0040.821  
535,00 TL  
Kesme  
Tahtası  
112.0193.082  
460,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

MRX 211 Inox 127.0490.531 4.110,00 TL



Montaj tipi Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır  
Ebat 1000x510 mm  
Montaj ölçüsü Kutuların içinde şablon mevcuttur.  
Hazne derinliği 180 mm  
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm  
Sifon kumandalıdır.



Esnek Çelik Süzgeç  
112.0075.642  
345,00 TL  
Çelik Yarım  
Hazne Süzgeci  
112.0040.821  
535,00 TL  
Kesme  
Tahtası  
112.0193.082  
460,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

MRX 251 Inox 127.0490.533 4.680,00 TL




Montaj tipi Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır  
Ebat 1000x510 mm  
Montaj ölçüsü Kutuların içinde şablon mevcuttur.  
Hazne derinliği 120/175 mm  
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm  
Sifon kumandalıdır.

## Planar



Çelik Yarım Hazne  
Süzgeci  
112.0042.960  
230x426 mm  
705,00 TL  
Çelik Esnek Süzgeç  
112.0030.882  
660,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

PPX 211 SOL Inox 127.0203.465 7.120,00 TL  
PPX 211 SAĞ Inox 127.0203.464 7.120,00 TL



Montaj tipi Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır  
Ebat 1000x512 mm  
Montaj ölçüsü Kutuların içinde şablon mevcuttur.  
Hazne derinliği 200 mm  
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm  
Sifon kumandalıdır




Çelik Yarım Hazne  
Süzgeci  
112.0042.960  
230x426 mm  
705,00 TL  
Çelik Esnek Süzgeç  
112.0030.882  
660,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

PPX 251 SOL Inox 127.0203.468 8.140,00 TL  
PPX 251 SAĞ Inox 127.0203.467 8.140,00 TL



Montaj tipi Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır  
Ebat 1000x512 mm  
Montaj ölçüsü Kutuların içinde şablon mevcuttur.  
Hazne derinliği 155 / 200 mm  
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm  
Sifon kumandalıdır



FSX 211 TPL SOL Inox 127.0438.475 8.285,00 TL  
FSX 211 TPL SAĞ Inox 127.0438.474 8.285,00 TL



**Montaj tipi** Tezgah Üstü yada Tezhaga Sıfır  
**Ebat** 860x520 mm  
**Montaj ölçüsü** Kutuların içinde şablon mevcuttur.  
**Hazne derinliği** 180 mm  
**Alt Dolap ölçüsü** Minimum 60 cm.  
Sifon kumandalıdır.



FSX 251 TPL SOL Inox 127.0438.501 10.360,00 TL  
FSX 251 TPL SAĞ Inox 127.0438.478 10.360,00 TL



**Montaj tipi** Tezgah Üstü yada Tezhaga Sıfır  
**Ebat** 860x520 mm  
**Montaj ölçüsü** Kutuların içinde şablon mevcuttur.  
**Hazne derinliği** 130 mm / 175 mm  
**Alt Dolap ölçüsü** Minimum 60 cm.  
Sifon kumandalıdır.



FSX 211 SOL Inox 127.0438.477 8.285,00 TL  
FSX 211 SAĞ Inox 127.0438.476 8.285,00 TL



**Montaj tipi** Tezgah Üstü yada Tezhaga Sıfır  
**Ebat** 860x458 mm  
**Montaj ölçüsü** Kutuların içinde şablon mevcuttur.  
**Hazne derinliği** 180 mm  
**Alt Dolap ölçüsü** Minimum 60 cm.  
Sifon kumandalıdır.



FSX 220-86 Inox 127.0438.502 9.845,00 TL



**Montaj tipi** Tezgah Üstü yada Tezhaga Sıfır  
**Ebat** 860x458 mm  
**Montaj ölçüsü** Kutuların içinde şablon mevcuttur.  
**Hazne derinliği** 160 mm / 180 mm  
**Alt Dolap ölçüsü** Minimum 90 cm.  
Sifon kumandalıdır.



FSX 251 TPL

## Kubus



Çelik Yarım Hazne  
Süzgeci  
112.0057.850  
450,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

|              |            |  |              |             |
|--------------|------------|--|--------------|-------------|
| KBG 110-50   | Nero       |  | 125.0152.501 | 3.150,00 TL |
| KBG 110-50   | Bianco     |  | 125.0024.108 | 3.150,00 TL |
| KBG 110-50   | Avena      |  | 125.0024.112 | 3.150,00 TL |
| KBG 110-50   | Oyster     |  | 125.0297.716 | 3.150,00 TL |
| ★ KBG 110-50 | Stone Grey |  | 125.0024.118 | 3.150,00 TL |



|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Altı                  |
| Ebat             | 540x440 mm                   |
| Montaj ölçüsü    | Web sitesini ziyaret ediniz. |
| Hazne derinliği  | 200 mm                       |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                |



Çelik Yarım Hazne  
Süzgeci  
112.0018.817  
390,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

|              |            |  |              |             |
|--------------|------------|--|--------------|-------------|
| KBG 110-70   | Nero       |  | 125.0204.684 | 3.540,00 TL |
| KBG 110-70   | Bianco     |  | 125.0178.716 | 3.540,00 TL |
| KBG 110-70   | Avena      |  | 125.0204.683 | 3.540,00 TL |
| KBG 110-70   | Oyster     |  | 125.0297.717 | 3.540,00 TL |
| ★ KBG 110-70 | Stone Grey |  | 125.0178.717 | 3.540,00 TL |



|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Altı                  |
| Ebat             | 802x460 mm                   |
| Montaj ölçüsü    | Web sitesini ziyaret ediniz. |
| Hazne derinliği  | 203 mm                       |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 90 cm                |

## Kubus 2



Esnek Çelik Süzgeç  
112.0256.867  
680,00 TL

Çelik Yarım  
Hazne Süzgeci  
112.0066.060  
545,00 TL

Ahşap Kesme  
Tahtası  
112.0511.888  
230,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

|            |                 |  |              |             |
|------------|-----------------|--|--------------|-------------|
| KNG 110-52 | Copper Gold     |  | 125.0543.943 | 3.605,00 TL |
| KNG 110-52 | Lunar Grey      |  | 125.0543.944 | 3.605,00 TL |
| KNG 110-52 | Sterling Silver |  | 125.0543.945 | 3.605,00 TL |
| KNG 110-52 | Nero            |  | 125.0529.601 | 3.605,00 TL |
| KNG 110-52 | Bianco          |  | 125.0529.604 | 3.605,00 TL |



|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Altı                       |
| Ebat             | 560x460 mm                        |
| Montaj ölçüsü    | Kutuların içinde şablon mevcuttur |
| Hazne derinliği  | 200 mm                            |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                     |

Özel tasarım gider kapağı



Esnek Çelik Süzgeç  
112.0256.867  
680,00 TL

Çelik Yarım  
Hazne Süzgeci  
112.0066.060  
545,00 TL

Ahşap Kesme  
Tahtası  
112.0511.888  
230,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

|            |                 |  |              |             |
|------------|-----------------|--|--------------|-------------|
| KNG 110-62 | Copper Gold     |  | 125.0543.947 | 3.825,00 TL |
| KNG 110-62 | Lunar Grey      |  | 125.0543.948 | 3.825,00 TL |
| KNG 110-62 | Sterling Silver |  | 125.0543.949 | 3.825,00 TL |
| KNG 110-62 | Nero            |  | 125.0529.612 | 3.825,00 TL |
| KNG 110-62 | Bianco          |  | 125.0529.854 | 3.825,00 TL |



|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Altı                       |
| Ebat             | 760x460 mm                        |
| Montaj ölçüsü    | Kutuların içinde şablon mevcuttur |
| Hazne derinliği  | 200 mm                            |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 80 cm                     |


Özel tasarım gider kapağı

## Fresno



DAHİL AKSESUAR

Çelik Esnek  
Süzgeç  
112.0520.938



|            |                 |  |              |             |
|------------|-----------------|--|--------------|-------------|
| FSG 211-86 | Copper Gold     |  | 135.0536.216 | 5.695,00 TL |
| FSG 211-86 | Lunar Grey      |  | 135.0536.218 | 5.695,00 TL |
| FSG 211-86 | Sterling Silver |  | 135.0536.251 | 5.695,00 TL |



|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Altı yada Tezhaga Sıfır     |
| Ebat             | 860x458 mm                         |
| Montaj ölçüsü    | Kutuların içinde şablon mevcuttur. |
| Hazne derinliği  | 195 mm                             |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 90 cm                      |
|                  | Pop-up sifon kumandalıdır.         |
|                  | Özel tasarım gider kapağı          |

## Frames by Franke



DAHİL AKSESUAR

Çelik  
Süzgeç  
112.0479.069



|            |             |  |              |             |
|------------|-------------|--|--------------|-------------|
| FSG 211-86 | Copper Grey |  | 135.0481.308 | 6.885,00 TL |
|------------|-------------|--|--------------|-------------|



|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Altı yada Tezhaga Sıfır     |
| Ebat             | 860x458 mm                         |
| Montaj ölçüsü    | Kutuların içinde şablon mevcuttur. |
| Hazne derinliği  | 195 mm                             |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 90 cm.                     |
|                  | Pop-up sifon kumandalıdır.         |
|                  | Özel tasarım gider kapağı          |



## Antea Köşe



DAHİL AKSESUAR  
Çelik Yarım Hazne  
Süzgeci  
112.0464.522

|            |        |              |             |
|------------|--------|--------------|-------------|
| AZG 66 1-E | Nero   | 114.0477.990 | 4.130,00 TL |
| AZG 66 1-E | Bianco | 114.0477.992 | 4.130,00 TL |



|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                        |
| Ebat             | 960x500 mm                         |
| Montaj ölçüsü    | Kutuların içinde şablon mevcuttur. |
| Hazne derinliği  | 215 / 115 mm                       |
| Alt Dolap ölçüsü | 45° Köşe                           |



Antea Köşe

## Basis



Kesme Tahtası  
112.0251.305  
165,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

|            |            |              |             |
|------------|------------|--------------|-------------|
| BFG 611-86 | Nero       | 114.0334.155 | 2.695,00 TL |
| BFG 611-86 | Bianco     | 114.0334.125 | 2.695,00 TL |
| BFG 611-86 | Sahara     | 114.0334.127 | 2.695,00 TL |
| BFG 611-86 | Avena      | 114.0334.128 | 2.695,00 TL |
| BFG 611-86 | Stone Grey | 114.0334.153 | 2.695,00 TL |
| BFG 611-86 | Oyster     | 114.0334.129 | 2.695,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 860x500 mm    |
| Montaj ölçüsü    | 840x480 mm    |
| Hazne derinliği  | 200 mm        |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 45 cm |



Kesme Tahtası  
112.0251.305  
165,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

|         |        |              |             |
|---------|--------|--------------|-------------|
| BFG 621 | Nero   | 114.0198.898 | 3.155,00 TL |
| BFG 621 | Bianco | 114.0198.900 | 3.155,00 TL |
| BFG 621 | Sahara | 114.0198.891 | 3.155,00 TL |
| BFG 621 | Avena  | 114.0198.896 | 3.155,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 1160x500 mm   |
| Montaj ölçüsü    | 1140x480 mm   |
| Hazne derinliği  | 200 / 200 mm  |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 80 cm |




Çelik Yarım Hazne Süzgeci  
112.0250.014  
335,00 TL  
Kesme Tahtası  
112.0251.305  
165,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

|         |            |              |             |
|---------|------------|--------------|-------------|
| BFG 651 | Nero       | 114.0198.876 | 2.990,00 TL |
| BFG 651 | Bianco     | 114.0198.878 | 2.990,00 TL |
| BFG 651 | Sahara     | 114.0198.871 | 2.990,00 TL |
| BFG 651 | Avena      | 114.0198.875 | 2.990,00 TL |
| BFG 651 | Stone Grey | 114.0198.879 | 2.990,00 TL |
| BFG 651 | Oyster     | 114.0297.702 | 2.990,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 970x500 mm    |
| Montaj ölçüsü    | 950x480 mm    |
| Hazne derinliği  | 200 / 100 mm  |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm |



Basis

## Urban



YENİ

Sentetik  
Süzgeç

112.0538.950  
200,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

|            |            |  |              |             |
|------------|------------|--|--------------|-------------|
| UBG 610-56 | Nero       |  | 114.0582.267 | 2.580,00 TL |
| UBG 610-56 | Bianco     |  | 114.0582.272 | 2.580,00 TL |
| UBG 610-56 | Sahara     |  | 114.0582.263 | 2.580,00 TL |
| UBG 610-56 | Avena      |  | 114.0582.266 | 2.580,00 TL |
| UBG 610-56 | Stone Grey |  | 114.0582.273 | 2.580,00 TL |
| UBG 610-56 | Oyster     |  | 114.0582.268 | 2.580,00 TL |



|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır                         |
| Ebat             | 560x500 mm                                             |
| Montaj ölçüsü    | 524x464 mm (Tezgah üstü)                               |
| Hazne derinliği  | 230 mm                                                 |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                                          |
|                  | Tezgaha sıfır montaj için web sitesini ziyaret ediniz. |

## Urban



YENİ

Sentetik  
Süzgeç

112.0538.950  
200,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

|            |            |  |              |             |
|------------|------------|--|--------------|-------------|
| UBG 611-86 | Nero       |  | 114.0550.953 | 3.105,00 TL |
| UBG 611-86 | Bianco     |  | 114.0550.958 | 3.105,00 TL |
| UBG 611-86 | Sahara     |  | 114.0550.936 | 3.105,00 TL |
| UBG 611-86 | Avena      |  | 114.0550.951 | 3.105,00 TL |
| UBG 611-86 | Stone Grey |  | 114.0550.960 | 3.105,00 TL |
| UBG 611-86 | Oyster     |  | 114.0550.955 | 3.105,00 TL |



|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır                         |
| Ebat             | 860x500 mm                                             |
| Montaj ölçüsü    | 824x464 mm (Tezgah üstü)                               |
| Hazne derinliği  | 220 mm                                                 |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 50 cm                                          |
|                  | Tezgaha sıfır montaj için web sitesini ziyaret ediniz. |

## Urban



YENİ

Sentetik  
Süzgeç

112.0538.950  
200,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

|             |            |  |              |             |
|-------------|------------|--|--------------|-------------|
| UBG 611-100 | Nero       |  | 114.0548.507 | 3.390,00 TL |
| UBG 611-100 | Bianco     |  | 114.0548.510 | 3.390,00 TL |
| UBG 611-100 | Sahara     |  | 114.0546.907 | 3.390,00 TL |
| UBG 611-100 | Avena      |  | 114.0548.505 | 3.390,00 TL |
| UBG 611-100 | Stone Grey |  | 114.0548.521 | 3.390,00 TL |
| UBG 611-100 | Oyster     |  | 114.0548.508 | 3.390,00 TL |



|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır                         |
| Ebat             | 1000x500 mm                                            |
| Montaj ölçüsü    | 964x464 mm (Tezgah üstü)                               |
| Hazne derinliği  | 220 mm                                                 |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                                          |
|                  | Tezgaha sıfır montaj için web sitesini ziyaret ediniz. |

## Urban



YENİ

Sentetik  
Süzgeç

112.0538.950  
200,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

|             |            |  |              |             |
|-------------|------------|--|--------------|-------------|
| UBG 651-100 | Nero       |  | 114.0551.438 | 3.390,00 TL |
| UBG 651-100 | Bianco     |  | 114.0551.441 | 3.390,00 TL |
| UBG 651-100 | Sahara     |  | 114.0551.434 | 3.390,00 TL |
| UBG 651-100 | Avena      |  | 114.0551.437 | 3.390,00 TL |
| UBG 651-100 | Stone Grey |  | 114.0551.442 | 3.390,00 TL |
| UBG 651-100 | Oyster     |  | 114.0551.439 | 3.390,00 TL |



|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır                         |
| Ebat             | 1000x500 mm                                            |
| Montaj ölçüsü    | 964x464 mm (Tezgah üstü)                               |
| Hazne derinliği  | 220/138 mm                                             |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                                          |
|                  | Tezgaha sıfır montaj için web sitesini ziyaret ediniz. |

## Tezgaha sıfır



## Tezgaha üstü



Urban

## FX



Sentetik Yarım Hazne  
Süzgeci  
112.0512.280  
200,00 TL

Ahşap Kesme  
Tahtası  
112.0511.889  
260,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR



Sentetik Yarım Hazne  
Süzgeci  
112.0512.280  
200,00 TL

Ahşap Kesme  
Tahtası  
112.0511.889  
260,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

|              |        |              |             |
|--------------|--------|--------------|-------------|
| FXG 611 - 86 | Nero   | 114.0508.005 | 4.175,00 TL |
| FXG 611 - 86 | Bianco | 114.0508.008 | 4.175,00 TL |
| FXG 611 - 86 | Avena  | 114.0508.004 | 4.175,00 TL |
| FXG 611 - 86 | Sahara | 114.0508.001 | 4.175,00 TL |
| FXG 611 - 86 | Oyster | 114.0508.006 | 4.175,00 TL |



Montaj tipi Tezgah Üstü  
Ebat 860x500 mm  
Montaj ölçüsü 840x480 mm  
Hazne derinliği 200 mm  
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm  
Özel tasarım gider kapağı

|               |        |              |             |
|---------------|--------|--------------|-------------|
| FXG 611 - 100 | Nero   | 114.0508.018 | 4.430,00 TL |
| FXG 611 - 100 | Bianco | 114.0508.031 | 4.430,00 TL |
| FXG 611 - 100 | Avena  | 114.0508.017 | 4.430,00 TL |
| FXG 611 - 100 | Sahara | 114.0508.014 | 4.430,00 TL |
| FXG 611 - 100 | Oyster | 114.0508.019 | 4.430,00 TL |



Montaj tipi Tezgah Üstü  
Ebat 1000x500 mm  
Montaj ölçüsü 980x480 mm  
Hazne derinliği 200 mm  
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm  
Özel tasarım gider kapağı

## Mytos Fusion



DAHİL AKSESUARLAR

Cam Kesme  
Tahtası  
112.0017.900

Çelik Yarım Hazne  
Süzgeci  
112.0018.817

|             |        |              |             |
|-------------|--------|--------------|-------------|
| MTF 611 SOL | Bianco | 114.0157.003 | 6.405,00 TL |
| MTF 611 SAĞ | Bianco | 114.0157.244 | 6.405,00 TL |
| MTF 611 SOL | Nero   | 114.0157.264 | 6.405,00 TL |
| MTF 611 SAĞ | Nero   | 114.0157.287 | 6.405,00 TL |



Montaj tipi Tezgah Üstü  
Ebat 1000x515 mm  
Montaj ölçüsü 980x495 mm  
Hazne derinliği 200 mm  
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm  
Sifon kumandalıdır



DAHİL AKSESUARLAR

Cam Kesme  
Tahtası  
112.0017.900

Çelik Yarım Hazne  
Süzgeci  
112.0018.817

|             |        |              |             |
|-------------|--------|--------------|-------------|
| MTF 651 SOL | Bianco | 114.0156.977 | 6.865,00 TL |
| MTF 651 SAĞ | Bianco | 114.0156.988 | 6.865,00 TL |
| MTF 651 SOL | Nero   | 114.0156.981 | 6.865,00 TL |
| MTF 651 SAĞ | Nero   | 114.0156.992 | 6.865,00 TL |



Montaj tipi Tezgah Üstü  
Ebat 1000x515 mm  
Montaj ölçüsü 980x495 mm  
Hazne derinliği 153 / 200 mm  
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm  
Sifon kumandalıdır



# TEZGAH ALTI ÇELİK EVIYE AKSESUAR TABLOSU

|               |           |                    |   | AMX 110-34<br>Sayfa No: 17 | AMX 120/160<br>Sayfa No: 17 | MRX 110-40/<br>45/50/55/70,<br>MRX 120-34-34<br>Sayfa No: 18 | PPX 110-52<br>Sayfa No: 19 | BXX 210/110-<br>50, 110-68<br>Sayfa No: 19 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Ürün Kodu                                                                                      | Fiyat     | Ürün Adı           |   |                            |                             |                                                              |                            |                                            |
|  112.0047.840 | 305,00 TL | Çelik Tel Sepet    | ● | ●                          |                             |                                                              |                            |                                            |
|  112.0057.850 | 450,00 TL | Çelik Süzgeç       |   |                            | ●                           |                                                              |                            |                                            |
|  112.0394.981 | 545,00 TL | Çelik Süzgeç       |   |                            |                             |                                                              |                            | ●                                          |
|  112.0042.960 | 705,00 TL | Çelik Süzgeç       |   |                            |                             | ●                                                            |                            |                                            |
|  112.0030.882 | 660,00 TL | Çelik Esnek Süzgeç |   |                            | ●                           |                                                              |                            |                                            |
|  112.0545.792 | 290,00 TL | 3'lü Bıçak Seti    | ● | ●                          | ●                           | ●                                                            | ●                          | ●                                          |

Franke çelik eviyelerde kullanılan opsiyonel ve ürüne dahil aksesuarları görmek için tabloyu kullanabilirsiniz.

● Opsiyonel ● Ürüne dahil

# TEZGAH ÜSTÜ ÇELİK EVIYE AKSESUAR TABLOSU

|               |           |                 |   | SKX 651-E<br>Sayfa No: 21 | PNX 621 E<br>Sayfa No: 20 | LLX/LLL 611,<br>LLX 620<br>Sayfa No: 22 | LLX/LLL 651<br>Sayfa No: 22 | NEX/NET<br>611,651,621<br>Sayfa No: 23 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Ürün Kodu                                                                                        | Fiyat     | Ürün Adı        |   |                           |                           |                                         |                             |                                        |
|  112.0047.840 | 305,00 TL | Çelik Tel Sepet |   |                           | ●                         | ●                                       | ●                           |                                        |
|  112.0006.138 | 450,00 TL | Çelik Süzgeç    | ● |                           |                           |                                         |                             |                                        |
|  112.0040.691 | 205,00 TL | Çelik Süzgeç    |   |                           |                           |                                         | ●                           |                                        |
|  112.0049.603 | 715,00 TL | Çelik Süzgeç    |   |                           |                           |                                         |                             | ●                                      |
|  112.0199.102 | 400,00 TL | Kesme Tahtası   |   |                           |                           |                                         |                             | ●                                      |
|  112.0545.792 | 290,00 TL | 3'lü Bıçak Seti | ● | ●                         | ●                         | ●                                       | ●                           | ●                                      |

Franke çelik eviyelerde kullanılan opsiyonel ve ürüne dahil aksesuarları görmek için tabloyu kullanabilirsiniz.

● Opsiyonel ● Ürüne dahil



# SLİMTOP ÇELİK EVİYE AKSESUAR TABLOSU

|                |             |                          |   | BXX 210/ 110-50/110-68 Sayfa No: 19 | MRX 210-50/210-70 Sayfa No: 24 | PPX 210-58 Sayfa No: 24 | BWX 220-54-27 Sayfa No: 25 | NEX 211/251 Sayfa No: 26 | MRX 211/251 Sayfa No: 26 | PPX 211/251 Sayfa No: 26 | FSX 220-86 Sayfa No: 27 | FSX TPL 211/251 Sayfa No: 27 | FSX-211 Sayfa No: 27 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| Ürün Kodu                                                                                       | Fiyat       | Ürün Adı                 |   |                                     |                                |                         |                            |                          |                          |                          |                         |                              |                      |
|  112.0057.850   | 450,00 TL   | Çelik Süzgeç             |   |                                     | ●                              |                         |                            |                          |                          |                          | ●                       | ●                            | ●                    |
|  112.0040.821   | 535,00 TL   | Çelik Süzgeç             |   |                                     |                                |                         |                            |                          | ●                        |                          |                         |                              |                      |
|  112.0394.981   | 545,00 TL   | Çelik Süzgeç             | ● |                                     |                                | ●                       |                            |                          |                          |                          |                         |                              |                      |
|  112.0042.960   | 705,00 TL   | Çelik Süzgeç             |   |                                     | ●                              |                         |                            |                          |                          | ●                        |                         |                              |                      |
|  112.0049.603   | 715,00 TL   | Çelik Süzgeç             |   |                                     |                                |                         |                            | ●                        |                          |                          |                         |                              |                      |
|  112.0075.642   | 345,00 TL   | Çelik Esnek Süzgeç       |   |                                     |                                |                         |                            |                          | ●                        |                          |                         |                              |                      |
|  112.0030.882   | 660,00 TL   | Çelik Esnek Süzgeç       |   |                                     |                                |                         |                            |                          |                          | ●                        |                         |                              |                      |
|  112.0357.742   | 740,00 TL   | Çelik Esnek Süzgeç       |   |                                     |                                |                         |                            |                          |                          |                          | ●                       | ●                            | ●                    |
|  112.0520.471  | 205,00 TL   | Kesme Tahtası            |   | ●                                   |                                |                         |                            |                          |                          |                          |                         |                              |                      |
|  112.0539.120 | 320,00 TL   | Polietilen Kesme Tahtası |   |                                     |                                | ●                       |                            |                          |                          |                          |                         |                              |                      |
|  112.0193.082 | 460,00 TL   | Kesme Tahtası            |   |                                     |                                |                         |                            |                          | ●                        |                          |                         |                              |                      |
|  112.0539.134 | 520,00 TL   | Ahşap Kesme Tahtası      |   |                                     |                                | ●                       |                            |                          |                          |                          |                         |                              |                      |
|  112.0539.135 | 830,00 TL   | Ahşap Bıçaklık           |   |                                     |                                | ●                       |                            |                          |                          |                          |                         |                              |                      |
|  112.0188.651 | 740,00 TL   | Çelik Damlalık           |   | ●                                   |                                |                         |                            |                          |                          |                          |                         |                              |                      |
|  112.0539.138 | 400,00 TL   | Kurutma Rafı             |   |                                     |                                | ●                       |                            |                          |                          |                          |                         |                              |                      |
|  112.0545.792 | 290,00 TL   | 3'lü Bıçak Seti          | ● | ●                                   | ●                              | ●                       | ●                          | ●                        | ●                        | ●                        | ●                       | ●                            | ●                    |
|  112.0386.578 | 2.960,00 TL | Lightboard               |   |                                     |                                |                         |                            |                          |                          |                          | ●                       | ●                            | ●                    |
|  112.0355.965 | 660,00 TL   | Cam Kesme Tahtası        |   |                                     |                                |                         |                            |                          |                          |                          | ●                       | ●                            | ●                    |
|  112.0355.966 | 660,00 TL   | Cam Kesme Tahtası        |   |                                     |                                |                         |                            |                          |                          |                          | ●                       | ●                            | ●                    |

Franke çelik eviyelerde kullanılan opsiyonel ve ürüne dahil aksesuarları görmek için tabloyu kullanabilirsiniz.

● Opsiyonel ● Ürüne dahil

# GRANİT EVİYE AKSESUAR TABLOSU

|   |              |           |                     | KBG 110-50<br>Sayfa No: 28 | KBG 110-70<br>Sayfa No: 28 | KNG 110-52/62<br>Sayfa No: 28 | FSG 211-86<br>Sayfa No: 28 | FBF FSG 211-86<br>Sayfa No: 28 | AZG 661-E<br>Sayfa No: 29 | BFG 611-86,<br>BFG 621<br>Sayfa No: 29 | BFG 651<br>Sayfa No: 29 | UBG 610-56/ 611-<br>86/611-100/651<br>Sayfa No: 30 | FXG 611-86<br>FXG 611-100<br>Sayfa No: 31 | MTF 611/651<br>Sayfa No: 31 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Ürün Kodu                                                                          | Fiyat        | Ürün Adı  |                     |                            |                            |                               |                            |                                |                           |                                        |                         |                                                    |                                           |                             |
|    | 112.0018.817 | 390,00 TL | Çelik Süzgeç        |                            | ●                          |                               |                            |                                |                           |                                        |                         |                                                    |                                           | ●                           |
|    | 112.0464.522 | 225,00 TL | Çelik Süzgeç        |                            |                            |                               |                            |                                | ●                         |                                        |                         |                                                    |                                           |                             |
|    | 112.0538.950 | 200,00 TL | Sentetik Süzgeç     |                            |                            |                               |                            |                                |                           |                                        |                         | ●                                                  |                                           |                             |
|    | 112.0512.280 | 200,00 TL | Sentetik Süzgeç     |                            |                            |                               |                            |                                |                           |                                        |                         |                                                    | ●                                         |                             |
|    | 112.0250.014 | 335,00 TL | Çelik Süzgeç        |                            |                            |                               |                            |                                |                           |                                        | ●                       |                                                    |                                           |                             |
|    | 112.0057.850 | 450,00 TL | Çelik Süzgeç        | ●                          |                            |                               |                            |                                |                           |                                        |                         |                                                    |                                           |                             |
|    | 112.0066.060 | 545,00 TL | Çelik Süzgeç        |                            |                            | ●                             |                            |                                |                           |                                        |                         |                                                    |                                           |                             |
|    | 112.0520.938 | 460,00 TL | Çelik Esnek Süzgeç  |                            |                            |                               | ●                          |                                |                           |                                        |                         |                                                    |                                           |                             |
|   | 112.0479.069 | 520,00 TL | Çelik Süzgeç        |                            |                            |                               |                            | ●                              |                           |                                        |                         |                                                    |                                           |                             |
|  | 112.0256.867 | 680,00 TL | Çelik Esnek Süzgeç  |                            |                            | ●                             |                            |                                |                           |                                        |                         |                                                    |                                           |                             |
|  | 112.0251.305 | 165,00 TL | Ahşap Kesme Tahtası |                            |                            |                               |                            |                                |                           | ●                                      | ●                       |                                                    |                                           |                             |
|  | 112.0511.888 | 230,00 TL | Ahşap Kesme Tahtası |                            |                            | ●                             |                            |                                |                           |                                        |                         |                                                    |                                           |                             |
|  | 112.0511.889 | 260,00 TL | Ahşap Kesme Tahtası |                            |                            |                               |                            |                                |                           |                                        |                         |                                                    | ●                                         |                             |
|  | 112.0017.900 | 275,00 TL | Cam Kesme Tahtası   |                            |                            |                               |                            |                                |                           |                                        |                         |                                                    |                                           | ●                           |
|  | 112.0545.792 | 290,00 TL | 3'lü Bıçak Seti     | ●                          | ●                          | ●                             | ●                          | ●                              | ●                         | ●                                      | ●                       | ●                                                  | ●                                         | ●                           |

Franke çelik eviyelerde kullanılan opsiyonel ve ürüne dahil aksesuarları görmek için tabloyu kullanabilirsiniz.

● Opsiyonel ● Ürüne dahil





Modern ve klasik her tarza hitap eden farklı tasarımlara sahip geniş ürün gamı ile Franke Armatürler eviyelerin en profesyonel iş ortağı.

#### ■ Tasarım uyumu

Eviye ile aynı model ismine sahip Franke armatürler eviye konseptini birebir tamamlarken, farklı seri ismine sahip armatürler de aynı uyuma sahiptir.

#### ■ Ergonomik spiraller

Eviyenin her noktasına suyun ulaşmasını sağlayan spiraller sayesinde hazne ve damlalıklar kolaylıkla temizlenir.

#### ■ Seramik kartuş

Franke armatürlerin tamamında bulunan seramik disk ve seramik kartuşlar sayesinde suyun daha sessiz akması sağlanır.

#### ■ Yüzey ve renk alternatifleri

Franke armatür serisi yüzey ve renk açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Mutfak sistemi ile kusursuz dengenin sağlanması için krom, çelik, dore, bronz ve granit eviyelerle uyumlu renklerde alternatifler seçimide kolaylaştırır.

#### ■ Duş akışı

El duşlarında bulunan püskürtme özelliği duş akışı sağlayarak sebze ve meyvelerin daha detaylı yıkanmasını sağlar.

#### ■ Hareketli el duşları

55-360° arası dönebilen su çıkış boruları ve hareketli el duşları ile yıkama işlemleri çok daha pratik hale gelir.



#### 28 mm'lik yeni kartuş

Su tasarrufu:

Çift kademeli sistem orta bir açılma akışından tam akışa geçmeye izin vererek su tüketimini azaltır.

Çocuk emniyeti:

Sıcaklığı ayarlama sistemi olası haşlanmalara karşı koruma sağlamaya izin verir.





### Turchese



Krom  115.0027.748 525,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 360° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

### Smart



Krom  115.0391.460 795,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 360° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

### Smart Doccia



Krom  115.0391.482 1.210,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Spiral** Çıkarılabilen metal spiral  
**El duşu** Su yoğunluk kontrolü, duş akışı  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 110° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

### River



Krom  115.0263.174 860,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Spiral** Çıkarılabilen metal spiral  
**El duşu** Su yoğunluk kontrolü, duş akışı  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 120° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

### Platino



Krom  115.0029.586 565,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 360° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları



Smart Doccia

### Cary Arco



Krom  115.0155.390 635,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 360° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

### Cary Angola



Krom  115.0255.072 755,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 360° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

### Galileo



Krom  115.0196.552 835,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Kartuş** 2 kademeli seramik  
**Hareket** 360° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

**Matrix**

Krom  115.0029.625 1.335,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 360° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

**Pescara Up&Down**

Krom  115.0523.286 3.400,00 TL



**Tip** Tek kumandalı  
**El duşu** Profesyonel kullanım için özel spiralli su çıkış ağzı  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 360° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

**Lounge**

Krom  115.0177.639 1.905,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 360° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

**Sirius Doccia**

Krom  115.0476.760 2.010,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Spiral** Çıkarılabilen metal spiral  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 360° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

**Active Plus Doccia**

Krom  115.0373.770 2.640,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Spiral** Çıkarılabilen metal spiral  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 360° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

**Maris Plus Doccia**

Krom  115.0392.357 2.875,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Spiral** Çıkarılabilen metal spiral  
**El duşu** Elduşu altında su yoğunluk kontrolü, duş akışı  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 360° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

**FRANKE****YARI PROFESYONEL ARMATÜRLER****Lounge Doccia**

Krom  115.0177.640 2.210,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Spiral** Çıkarılabilen helezon spiral  
**El duşu** Profesyonel kullanım için özel su çıkış ağzı  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 360° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

**Fox Pro**

Krom  115.0486.993 2.575,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Spiral** Çıkarılabilen helezon spiral  
**El duşu** Profesyonel kullanım için özel su çıkış ağzı  
**Kartuş** Su yoğunluk kontrolü, duş akışı  
**Hareket** Seramik diskli  
**Bağlantı** 360° dönebilen su çıkış borusu  
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

**Pescara**

Krom  115.0393.976 4.305,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Spiral** Çıkarılabilen helezon spiral  
**El duşu** Profesyonel kullanım için özel su çıkış ağzı  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 360° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları  
Akış yönü değiştirilebilir fonksiyonel başlık

## YARI PROFESYONEL ARMATÜR

## SPİRAL DUŞ BAŞLIKLİ ARMATÜR




Krom 115.0370.601 7.950,00 TL



|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                                |
| Spiral   | Çıkarılabilen siyah helezon spiral           |
| El duşu  | Profesyonel kullanım için özel su çıkış ağzı |
| Kartuş   | Seramik diskli                               |
| Hareket  | 360° dönebilen su çıkış borusu               |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları  |



Çelik 115.0370.589 7.625,00 TL



|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                               |
| Spiral   | Çıkarılabilen metal spiral                  |
| Kartuş   | Seramik diskli                              |
| Hareket  | 360° dönebilen su çıkış borusu              |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları |



## ÇELİK ARMATÜRLER

### Atlas Neo Doccia



Çelik 115.0521.438 2.765,00 TL



|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                               |
| Spiral   | Çıkarılabilen metal spiral                  |
| Kartuş   | Seramik diskli                              |
| Hareket  | 180° dönebilen su çıkış borusu              |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları |

### Atlas Neo Doccia Sprey



Çelik 115.0521.441 3.020,00 TL



|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                               |
| Spiral   | Çıkarılabilen metal spiral                  |
| Kartuş   | Seramik diskli                              |
| Hareket  | 180° dönebilen su çıkış borusu              |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları |

### Maris Free



Çelik 115.0543.294 3.640,00 TL

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                               |
| Kartuş   | Seramik diskli                              |
| Hareket  | 360° dönebilen su çıkış borusu              |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları |



## EĞİLEBİLEN ARMATÜRLER

### Neptun Style Window



Krom 115.0263.158 1.905,00 TL



|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                                |
| Kartuş   | Seramik diskli                               |
| Hareket  | 360° dönebilen su çıkış borusu               |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları  |
| Not      | Pencere önü kullanımlarda 90° öne eğilebilir |

### Active Window Doccia



Krom 115.0486.978 3.565,00 TL

|          |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                                                             |
| Spiral   | Çıkarılabilen metal spiral                                                |
| Kartuş   | Seramik diskli                                                            |
| Hareket  | 360° dönebilen su çıkış borusu                                            |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları                               |
| Not      | Gövde yüksekliği ayarlanabilir, pencere önü kullanımları için çözüm sunar |

### Old England Window



Bronz 115.0028.206 2.040,00 TL

Copper 115.0028.207 2.040,00 TL

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                               |
| Hareket  | 360° dönebilen su çıkış borusu              |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları |
| Not      | Pencere önü kullanımları için çözüm sunar   |

## Filtreli Armatür



red dot design award

|                |              |             |
|----------------|--------------|-------------|
| Krom/Gun Metal | 120.0551.219 | 5.695,00 TL |
| Tekli Kapsül   | 112.0607.497 | 220,00 TL   |
| 3'lü Kapsül    | 112.0607.498 | 565,00 TL   |

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                                |
| El duşu  | Profesyonel kullanım için özel su çıkış ağzı |
| Kartuş   | Seramik diskli                               |
| Hareket  | 360° dönebilen su çıkış borusu               |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları  |

Bir kapsül 500 lt. kapasiteli olup, armatürünüz filtre dolum uyarısı verdiğinde kapsül filtrenin değiştirilmesi gerekir. Şebeke suyunun standartlarına bağlı olarak filtre kullanım kapasitesi değişiklik gösterebilir.



# EN SAF SUYU DENEYİMLEYİN

## Dünyanın en küçük ve en etkili su filtresi

Franke Vital Kapsül Filtre Sistemi; sadece daha lezzetli değil, daha sağlıklı olan suyun keyfini çıkarmanızı sağlar. İsviçre'de geliştirilen bu kapsül filtre sistemi; suyun aktif karbonu, zararlı bakterileri ve virüsleri yok eden yüksek filtreleme teknolojisi sunan ilk sistemdir.

### 1-ÖN FİLTRE

Ön filtre, zararlı maddeleri ortadan kaldıran ilk savunma hattıdır. Daha büyük parçacıklar filtrenir ve tutulur.

### 2-ZAR

Nanoteknoloji sayesinde geliştirilen 0.06 mm kalınlığındaki zar, içme suyunuzdaki bakterileri bile filtreler.

### 3-AKTİF KARBON FİLTRESİ

Aktif karbon, suyun içerisinde klor gibi çözünmüş safsızlıkları filtreler.

### 4-SU AKIŞI

Su önce ön filtreden ardından nanoteknolojili zar sisteminden son olarak aktif karbon filtresinden süzülerek kullanıma hazır hale gelir.



%99,9 oranında bakteri üremesi engellenir.



%99 oranında virüs oluşması engellenir.



Pas ve tortuların filtrenmesine yardımcı olur



Mikroplastiklerin filtrenmesine yardımcı olur



Kötü koku ve tatları ortadan kaldırır



İçmek için uygun su sağlar



Tek kapsül ile 500 lt. ye kadar su filtreleme imkanı



Kendini dezenfekte etme özelliği





## Granito Doccia



|        |  |              |             |
|--------|--|--------------|-------------|
| Nero   |  | 115.0470.675 | 1.580,00 TL |
| Bianco |  | 115.0470.669 | 1.580,00 TL |
| Sahara |  | 115.0470.663 | 1.580,00 TL |
| Avena  |  | 115.0470.665 | 1.580,00 TL |

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                               |
| Spiral   | Çıkarılabilen siyah pvc spiral              |
| El duşu  | Su yoğunluk kontrolü, duş akışı             |
| Kartuş   | Seramik diskli                              |
| Hareket  | 120° dönebilen su çıkış borusu              |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları |

## Old England



|         |  |              |             |
|---------|--|--------------|-------------|
| Grafite |  | 115.0180.686 | 1.575,00 TL |
| Dore    |  | 115.0315.597 | 1.575,00 TL |
| Bronz   |  | 115.0028.205 | 1.575,00 TL |
| Copper  |  | 115.0028.208 | 1.575,00 TL |

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                               |
| Kartuş   | Seramik diskli                              |
| Hareket  | 360° dönebilen su çıkış borusu              |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları |

## Old England



|       |  |              |             |
|-------|--|--------------|-------------|
| Bronz |  | 115.0028.204 | 2.040,00 TL |
|-------|--|--------------|-------------|

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Tip      | Çift kumandalı                              |
| Kartuş   | Seramik diskli                              |
| Hareket  | 360° dönebilen su çıkış borusu              |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları |

## Old England Doccia



|       |  |              |             |
|-------|--|--------------|-------------|
| Bronz |  | 115.0378.606 | 2.570,00 TL |
|-------|--|--------------|-------------|

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                               |
| Spiral   | Çıkarılabilen metal spiral                  |
| El duşu  | Su yoğunluk kontrolü, duş akışı             |
| Hareket  | 360° dönebilen su çıkış borusu              |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları |

## Active Plus Doccia



|            |  |              |             |
|------------|--|--------------|-------------|
| Nero       |  | 115.0373.901 | 2.640,00 TL |
| Bianco     |  | 115.0373.888 | 2.640,00 TL |
| Sahara     |  | 115.0373.833 | 2.640,00 TL |
| Avena      |  | 115.0373.884 | 2.640,00 TL |
| Stone Grey |  | 115.0373.889 | 2.640,00 TL |
| Oyster     |  | 115.0373.885 | 2.640,00 TL |

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                               |
| Spiral   | Çıkarılabilen metal spiral                  |
| Kartuş   | Seramik diskli                              |
| Hareket  | 360° dönebilen su çıkış borusu              |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları |

## Active Plus Metalic Doccia



|            |  |              |             |
|------------|--|--------------|-------------|
| Bronz      |  | 115.0524.927 | 3.415,00 TL |
| Smoked     |  | 115.0524.925 | 3.415,00 TL |
| Gun Metal  |  | 115.0524.929 | 3.415,00 TL |
| Matt Black |  | 115.0524.890 | 3.415,00 TL |
| Matt White |  | 115.0524.931 | 3.415,00 TL |
| Cooper     |  | 115.0546.118 | 3.415,00 TL |

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                               |
| Spiral   | Çıkarılabilen metal spiral                  |
| Kartuş   | Seramik diskli                              |
| Hareket  | 360° dönebilen su çıkış borusu              |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları |

## Maris Free



|            |  |              |             |
|------------|--|--------------|-------------|
| Matt Black |  | 115.0543.285 | 3.640,00 TL |
|------------|--|--------------|-------------|

|          |                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                                                                      |
| Kartuş   | Seramik diskli                                                                     |
| Hareket  | 360° dönebilen su çıkış borusu                                                     |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları<br>Özel tasarım matt black çelik yüzey |



Maris Free

## Metallic Renkler



Mat Black

119.0547.906

830,00 TL

Kapasite 300 ml



Mat White

119.0547.905

830,00 TL

Kapasite 300 ml



Gun Metal

119.0547.908

830,00 TL

Kapasite 300 ml



Bronz

119.0547.910

830,00 TL

Kapasite 300 ml



Smoked

119.0547.909

830,00 TL

Kapasite 300 ml



Copper

119.0547.911

830,00 TL

Kapasite 300 ml

Tezgahaltı eviye modelleri ile uyumludur.



Krom

119.0584.065

280,00 TL

Kapasite 350 ml



Bianco

119.0578.748

280,00 TL

Kapasite 350 ml



Sahara

119.0578.746

280,00 TL

Kapasite 350 ml



Nero

119.0578.743

280,00 TL

Kapasite 350 ml



Avena

119.0578.745

280,00 TL

Kapasite 350 ml



Stone Grey

119.0578.744

280,00 TL

Kapasite 350 ml



Oyster

119.0578.750

280,00 TL

Kapasite 350 ml

Tezgahaltı eviye modelleri ile uyumludur.



Paslanmaz çelik, cam veya daha klasik mutfaklar için doğal renklerde tasarlanan Franke imzalı ankastre ocaklar işlevsellik ve estetik arayışın kusursuz bir sentezidir.

#### ■ Emniyet Ventili



Taşma, rüzgar vb gibi nedenlerle ateşin sönmesi halinde gazı keserek güvenli kullanım sağlar.

#### ■ Opsiyonel Düğme Kiti



Modele bağlı olarak bu sembolün yer aldığı ocaklara tavsiye edilen düğme kitleri opsiyonel olarak satın alınabilir.

#### ■ Entegre Otomatik Ateşleme



Franke ankastre ocakları yakmak için düğmeyi çevirmek yeterlidir. Dışardan ateşle yakılmasına gerek kalmaz

#### ■ Döküm Izgaralar



Dayanıklılık ve sağlamlık garantisi ile dökme demir ızgaraların kullanımı ocağa estetik ve profesyonel bir görüntü kazandırır.



#### ■ Yüksek etkinliğe sahip yeni Flat Yakıcılar

Çekici bir estetikle birleşen Flat Yakıcılar doğrudan tencere üzerine yönlendirilmiş dikey alevler sayesinde çok yüksek etkinlikte performans ve belirgin enerji tasarrufunu garanti eder.

#### ■ Çift Taç



İç içe geçmiş iki halkadan oluşan ocak gözü, iki alev çemberi ile hızlı pişirme ve ısıtma gibi işlemlerde avantaj sağlar.

#### ■ Dual Power



Konsentrik iki çember sayesinde alevi ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Üstelik isterseniz sadece iç çemberi isterseniz sadece dış çemberi yakabilirsiniz.

#### ■ Derin Pişirme Alanı




Ocak bekleri ile zemin arasında bulunan derinlik sayesinde taşma sonucu etraf kirlenmez. Verimli ısı dağılımı gerçekleşir.

#### ■ Flex pişirme alanı



Yeni pişirme alanı Flex farklı pişirme gereksinimlerine uyum sağlar. Çok geniş tek bir alan olarak kullanılabilir veya daha küçük iki bağımsız alana bölünebilir. İndüksiyonlu ocağa uyumlu ve farklı boyuttaki tencerelerin kullanımına imkan verir.





## New Linear



**FHNL 604 4G X E** **Inox** **106.0489.620** **1.855,00 TL**




|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                                              |
| Göz sayısı       | 4 (gazlı)                                                |
| Ebat             | 580x510 mm                                               |
| Montaj ölçüsü    | 560x490 mm                                               |
| Izgaralar        | Emaye                                                    |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme                 |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                                            |
|                  | <b>New Glass Linear fırınlarla uyumlu düğme tasarımı</b> |



**FHNL 604 3G 1E XS E** **Inox** **107.0489.671** **2.040,00 TL**




|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                                              |
| Göz sayısı       | 4 (3 gaz/1 elektrik)                                     |
| Ebat             | 580x510 mm                                               |
| Montaj ölçüsü    | 560x490 mm                                               |
| Izgaralar        | Emaye                                                    |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme                 |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                                            |
|                  | <b>New Glass Linear fırınlarla uyumlu düğme tasarımı</b> |



**FHNL 705 4G TC XS E** **Inox** **106.0489.672** **2.515,00 TL**



|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                                              |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok gözü)                      |
| Ebat             | 680x510 mm                                               |
| Montaj ölçüsü    | 560x490 mm                                               |
| Izgaralar        | Emaye                                                    |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme                 |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                                            |
|                  | <b>New Glass Linear fırınlarla uyumlu düğme tasarımı</b> |



**FHNL 905 4G TC XS C** **Inox** **106.0489.673** **2.890,00 TL**



|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                                              |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok gözü)                      |
| Ebat             | 860 x 510 mm                                             |
| Montaj ölçüsü    | 830 x 490 mm                                             |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme                 |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 90 cm                                            |
|                  | <b>New Glass Linear fırınlarla uyumlu düğme tasarımı</b> |

Wok tava aparatı

112.0494.293

100,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

Wok tava aparatı

112.0494.293

100,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

## Trendline



**FHTL 604 3G TC XS C** **Inox** **106.0183.016** **3.300,00 TL**

**FHTL 604 3G TC XT C** **M.dekor** **106.0183.071** **3.300,00 TL**



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                              |
| Göz sayısı       | 4 (4 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok gözü)      |
| Ebat             | 590x510 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 550x480 mm                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                            |



**FHTL 755 4G TC XS C** **Inox** **106.0183.104** **3.715,00 TL**

**FHTL 755 4G TC XT C** **M.dekor** **106.0183.105** **3.715,00 TL**



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                              |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok gözü)      |
| Ebat             | 750x510 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 550x480 mm                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                            |

Mat krom düğme

112.0188.696  
(4 ad.)

215,00 TL



Mat bronz düğme

112.0188.698  
(4 ad.)

315,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

Mat krom düğme

112.0188.693  
(5 ad.)

275,00 TL



Mat bronz düğme

112.0188.697  
(5 ad.)

430,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

## Maris



**FHMA 604 3G DC XS** **Inox** **106.0554.404** **4.435,00 TL**



|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                               |
| Göz sayısı       | 4 (4 gaz/1 gözü 2 taçlı wok)              |
| Ebat             | 590x510 mm                                |
| Montaj ölçüsü    | 560x480 mm                                |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                              |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                       |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme, |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm.                            |



**FHMA 755 4G DCL XS** **Inox** **106.0554.382** **5.580,00 TL**




|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                               |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz/1 gözü 2 taçlı wok)              |
| Ebat             | 730x510 mm                                |
| Montaj ölçüsü    | 560x480 mm                                |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                              |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                       |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme, |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm.                            |

## Multicooking



**FHM 905 4G LTC XS C** **Inox** **106.0180.937** **5.695,00 TL**



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                              |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz/1 gözü 2 taçlı wok)             |
| Ebat             | 880x510 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 840x480 mm                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 90 cm.                           |



Multicooking

## Neptun Köşe



**FHNE COR 4 3G TC XS C** **Inox** **106.0204.367** **7.355,00 TL**



|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                                                   |
| Göz sayısı       | 4 (4 gaz/1 gözü dual/1 gözü 3 taçlı wok)                      |
| Ebat             | 830x830x500 mm                                                |
| Montaj ölçüsü    | Kutuların içinde şablon mevcuttur.                            |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                                                  |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                                           |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme, Dual Power özelliği |
| Alt Dolap ölçüsü | 90° Köşe                                                      |




Neptun Köşe

## New Square




**FHNS 604 4G WH C White Glass** 106.0489.961 2.655,00 TL  
**FHNS 604 4G BK C Black Glass** 106.0489.940 2.655,00 TL



|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                                       |
| Göz sayısı       | 4 (Gazlı)                                         |
| Ebat             | 590x520 mm                                        |
| Montaj ölçüsü    | 560x490 mm                                        |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                                      |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                               |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme          |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                                     |
|                  | New Glass Linear fırınlarla uyumlu düğme tasarımı |



**FHNS 705 4G TC WH C White Glass** 106.0490.103 3.400,00 TL  
**FHNS 705 4G TC BK C Black Glass** 106.0490.102 3.400,00 TL



|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                                       |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)                    |
| Ebat             | 680x520 mm                                        |
| Montaj ölçüsü    | 560x490 mm                                        |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                                      |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                               |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme          |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                                     |
|                  | New Glass Linear fırınlarla uyumlu düğme tasarımı |

Wok tava aparatı

112.0494.293

100,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR



**FHNS 905 4G TC WH C White Glass** 106.0490.105 3.595,00 TL  
**FHNS 905 4G TC BK C Black Glass** 106.0490.104 3.595,00 TL



|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                                       |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)                    |
| Ebat             | 860x520 mm                                        |
| Montaj ölçüsü    | 830x490 mm                                        |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                                      |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                               |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme          |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 90 cm                                     |
|                  | New Glass Linear fırınlarla uyumlu düğme tasarımı |

Wok tava aparatı

112.0494.293

100,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

## New Glass Linear



**FHNG 302 2G BK C Black Glass** 106.0490.202 1.965,00 TL



|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                                       |
| Göz sayısı       | 2 (Gazlı)                                         |
| Ebat             | 320x520 mm                                        |
| Montaj ölçüsü    | 290x490 mm                                        |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                                      |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                               |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme          |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 30 cm                                     |
|                  | New Glass Linear fırınlarla uyumlu düğme tasarımı |



**FHNG 604 4G TC BK C Black Glass** 106.0490.177 3.520,00 TL



|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                                       |
| Göz sayısı       | 4 (4 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)                    |
| Ebat             | 590x520 mm                                        |
| Montaj ölçüsü    | 560x490 mm                                        |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                                      |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                               |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme          |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                                     |
|                  | New Glass Linear fırınlarla uyumlu düğme tasarımı |



**FHNG 604 3G 1E BK C Black Glass** 107.0490.178 3.415,00 TL



|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                                       |
| Göz sayısı       | 4 (4 gaz / 1 elektrik)                            |
| Ebat             | 590x520 mm                                        |
| Montaj ölçüsü    | 560x490 mm                                        |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                                      |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                               |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme          |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                                     |
|                  | New Glass Linear fırınlarla uyumlu düğme tasarımı |



Wok tava aparatı

112.0494.293

100,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

**FHNG 705 4G TC BK C Black Glass** 106.0490.179 4.035,00 TL



|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                                       |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)                    |
| Ebat             | 680x520 mm                                        |
| Montaj ölçüsü    | 560x490 mm                                        |
| Izgaralar        | Döküm izgara                                      |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                               |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme          |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                                     |
|                  | New Glass Linear fırınlarla uyumlu düğme tasarımı |



Wok tava aparatı

112.0494.293

100,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

**FHNG 905 4G TC BK C Black Glass** 106.0490.180 4.755,00 TL



|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                                       |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)                    |
| Ebat             | 860x520 mm                                        |
| Montaj ölçüsü    | 830x490 mm                                        |
| Izgaralar        | Döküm izgara                                      |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                               |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme          |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 90 cm                                     |
|                  | New Glass Linear fırınlarla uyumlu düğme tasarımı |

## Maris Glass



**FHMA 604 4G ML E Black Glass** 106.0496.109 4.430,00 TL



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                              |
| Göz sayısı       | 4 (Gazlı)                                |
| Ebat             | 590x510 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 560x480 mm                               |
| Izgaralar        | Mat siyah emaye izgara                   |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                            |



**FHMA 755 4G DC ML E Black Glass** 106.0496.110 4.935,00 TL



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                              |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)           |
| Ebat             | 750x510 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 560x480 mm                               |
| Izgaralar        | Mat siyah emaye izgara                   |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                            |



Maris Free Black

## Maris Free



**FHMF 755 4G DC C BK Black Glass** 106.0541.752 5.695,00 TL

**FHMF 755 4G DC C WH White Glass** 106.0541.753 5.695,00 TL



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                              |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)           |
| Ebat             | 750x510 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 560x480 mm                               |
| Izgaralar        | Özel tasarım döküm izgara                |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                            |



## Crystal Line Black / Crystal Line White / Crystal Line Steel



**FHCR 301 1TC HE BK C** **Cristallo Nero** **106.0374.275** **2.990,00 TL**



|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                                              |
| Göz sayısı       | 1 (3 taçlı wok)                                          |
| Ebat             | 310x510 mm                                               |
| Montaj ölçüsü    | 250x480 mm                                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme, Flat yakıcılar |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 40 cm                                            |



**FHCR 302 2G HE BK C** **Cristallo Nero** **106.0374.278** **3.335,00 TL**



|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                                              |
| Göz sayısı       | 2 (Gazlı)                                                |
| Ebat             | 310x510 mm                                               |
| Montaj ölçüsü    | 250x480 mm                                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme, Flat yakıcılar |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 40 cm                                            |



Cristallo Bianco

**FHCR 604 4G HE BK C** **Cristallo Nero** **106.0374.280** **5.420,00 TL**  
**FHCR 604 4G HE WH C** **Cristallo Bianco** **106.0374.281** **5.420,00 TL**  
**FHCR 604 4G HE XS C** **Mirror Steel Nero** **106.0374.282** **5.420,00 TL**



|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                                              |
| Göz sayısı       | 4 (Gazlı)                                                |
| Ebat             | 590x510 mm                                               |
| Montaj ölçüsü    | 560x480 mm                                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme, Flat yakıcılar |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                                            |



Cristallo Bianco

**FHCR 755 4G TC HE BK C** **Cristallo Nero** **106.0374.283** **6.300,00 TL**  
**FHCR 755 4G TC HE WH C** **Cristallo Bianco** **106.0374.284** **6.300,00 TL**  
**FHCR 755 4G TC HE XS C** **Mirror Steel Nero** **106.0374.285** **6.300,00 TL**



|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                                              |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)                           |
| Ebat             | 750x510 mm                                               |
| Montaj ölçüsü    | 560x480 mm                                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme, Flat yakıcılar |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                                            |



**FHCR 905 4G TC HE BK C** **Cristallo Nero** **106.0374.288** **6.605,00 TL**  
**FHCR 905 4G TC HE WH C** **Cristallo Bianco** **106.0374.290** **6.605,00 TL**  
**FHCR 905 4G TC HE XS C** **Mirror Steel Nero** **106.0374.291** **6.605,00 TL**



|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                                              |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)                           |
| Ebat             | 880x510 mm                                               |
| Montaj ölçüsü    | 840x480 mm                                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme, Flat yakıcılar |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 90 cm                                            |



Crystal Line Mirror Steel Nero



EXTRA FLAT  
YÜKSEK PERFORMANS  
PIŞİRİCİLER

FH FS 584 4G

Siyah

106.0373.675

8.360,00 TL



Montaj tipi

Göz sayısı

Izgara

Ebat

Montaj ölçüsü

Özellik

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır

4 (Gazlı)

Döküm ızgara

580x520 mm

562x502 mm

Parlak, temizliği kolay cam yüzey, Yüksek performanslı flat yakıcılar, Isı koruma paneli, Denge destekli ızgara sistemi

Alt Dolap ölçüsü

Minimum 60 cm.

Tezgaha sıfır montajlar için teknik şablona bakınız.



EXTRA FLAT  
YÜKSEK PERFORMANS  
PIŞİRİCİLER

FH FS 785 4G

Siyah

106.0373.673

10.950,00 TL

FH FS 785 4G

Almond

106.0373.674

10.950,00 TL



Montaj tipi

Göz sayısı

Izgara

Ebat

Montaj ölçüsü

Özellik

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır

5 (5 gaz / gözü 3 taçlı wok)

Döküm ızgara

780x520 mm

765x505 mm

Parlak, temizliği kolay cam yüzey, Yüksek performanslı flat yakıcılar, Isı koruma paneli, Denge destekli ızgara sistemi

Alt Dolap ölçüsü

Minimum 80 cm.

Tezgaha sıfır montajlar için teknik şablona bakınız.



FH FS 785 4G Siyah




**FHR 302 C T BK**    **Black Glass**    **108.0530.009**    **2.210,00 TL**

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Montaj tipi</b>      | Tezgah üstü                                   |
| <b>Kontrol paneli</b>   | Dokunmatik                                    |
| <b>Göz sayısı</b>       | 2 (Elektrikli)                                |
|                         | 1 x 1200W, 1 x Ø 180/120 mm 1700W (Dual Zone) |
| <b>Ebat</b>             | 300x520 mm                                    |
| <b>Montaj ölçüsü</b>    | 270x490x60 mm                                 |
| <b>Alt Dolap ölçüsü</b> | Minimum 30 cm                                 |



**FHR 604 C T WH**    **White Glass**    **108.0530.026**    **3.550,00 TL**

|                         |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montaj tipi</b>      | Tezgah üstü                                                                               |
| <b>Kontrol paneli</b>   | Dokunmatik                                                                                |
| <b>Göz sayısı</b>       | 4 (Elektrikli)                                                                            |
|                         | 2 x Ø 140 mm 1200W , 2 x Ø 180 mm 1800W                                                   |
| <b>Ebat</b>             | 590x520 mm                                                                                |
| <b>Montaj ölçüsü</b>    | 560x490x55 mm                                                                             |
| <b>Özellik</b>          | 9 kademeli ısı ayarı ,her ocak için ışıklı gösterge, sıcak yüzey göstergesi, çocuk kilidi |
| <b>Alt Dolap ölçüsü</b> | Minimum 60 cm                                                                             |



**FHR 704 C TOD BK**    **Black Glass**    **108.0530.028**    **4.285,00 TL**

|                         |                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montaj tipi</b>      | Tezgah üstü                                                                                                                                            |
| <b>Kontrol paneli</b>   | Dokunmatik                                                                                                                                             |
| <b>Göz sayısı</b>       | 4 (Elektrikli)                                                                                                                                         |
|                         | 1 x Ø 140/250 mm (1000W / 1800W)                                                                                                                       |
|                         | 1 x Ø 120/180 mm (700W / 1700W)                                                                                                                        |
| <b>Ebat</b>             | 690x520 mm                                                                                                                                             |
| <b>Montaj ölçüsü</b>    | 560x490x55 mm                                                                                                                                          |
| <b>Özellik</b>          | 9 kademeli ısı ayarı ,her ocak için ışıklı gösterge,sıcak yüzey göstergesi, dairesel bir çift halka brülörü, oval bir çift halka brülörü, çocuk kilidi |
| <b>Alt Dolap ölçüsü</b> | Minimum 60 cm                                                                                                                                          |



**FHR 604 C T BK**    **Black Glass**    **108.0530.024**    **2.955,00 TL**

|                         |                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montaj tipi</b>      | Tezgah üstü                                                                              |
| <b>Kontrol paneli</b>   | Dokunmatik                                                                               |
| <b>Göz sayısı</b>       | 4 (Elektrikli)                                                                           |
|                         | 2 x Ø 140 mm 1200W , 2 x Ø 180 mm 1800W                                                  |
| <b>Ebat</b>             | 590x520 mm                                                                               |
| <b>Montaj ölçüsü</b>    | 560x490x55 mm                                                                            |
| <b>Özellik</b>          | 9 kademeli ısı ayarı ,her ocak için ışıklı gösterge,sıcak yüzey göstergesi, çocuk kilidi |
| <b>Alt Dolap ölçüsü</b> | Minimum 60 cm                                                                            |



**FHC 6042 BD**    **Black Glass**    **108.0527.997**    **3.565,00 TL**

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Montaj tipi</b>      | Tezgah üstü                                       |
| <b>Kontrol paneli</b>   | Dokunmatik                                        |
| <b>Göz sayısı</b>       | 4 (Elektrikli)                                    |
|                         | 2200w x 1 - 1700w x 1 - 1200w x 2                 |
| <b>Ebat</b>             | 594x510 mm                                        |
| <b>Montaj ölçüsü</b>    | 560x490x50 mm                                     |
| <b>Özellik</b>          | 9 ısı kademesi, Her ocak için ışıklı gösterge     |
|                         | 2 gözde 2 çift halka brülörü, timer, çocuk kilidi |
|                         | Kullanım sonrası sıcak yüzey göstergesi           |
| <b>Alt Dolap ölçüsü</b> | Minimum 60 cm                                     |



**FHBP 774 BD**    **Black Glass**    **108.0527.998**    **4.700,00 TL**

|                         |                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montaj tipi</b>      | Tezgah üstü                                                                                        |
| <b>Kontrol paneli</b>   | Dokunmatik                                                                                         |
| <b>Göz sayısı</b>       | 4 (Elektrikli)                                                                                     |
|                         | Ön sol göz 2200 W, Arka sol göz 1200 W                                                             |
|                         | Arka sağ göz 2400 W, Ön sağ göz 1200 W                                                             |
| <b>Ebat</b>             | 795x520 mm                                                                                         |
| <b>Montaj ölçüsü</b>    | 750x490 mm                                                                                         |
| <b>Özellik</b>          | 9 kademeli ısı ayarı, otomatik hızlı ön ısıma, dairesel ve oval olmak üzere iki çift halka brülörü |
| <b>Alt Dolap ölçüsü</b> | Minimum 75 cm                                                                                      |

## Smart



**FHSM 604 4I BK** **Black Glass** **108.0492.680** **4.830,00 TL**



|                         |                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montaj tipi</b>      | Tezgah üstü                                                                                                                                          |
| <b>Kontrol paneli</b>   | Dokunmatik                                                                                                                                           |
| <b>Göz sayısı</b>       | 4 (İndüksiyonlu)<br>2 x Ø 175 mm. 1400 W<br>1 x Ø 175 mm. 1400 W Booster (hızlı ısınma) 1850 W<br>1 x Ø 215 mm. 1850 W Booster (hızlı ısınma) 2100 W |
| <b>Ebat</b>             | 580x520 mm                                                                                                                                           |
| <b>Montaj ölçüsü</b>    | 560x490x51 mm                                                                                                                                        |
| <b>Özellik</b>          | 9 kademeli ısı ayarı sıcak yüzey göstergesi, timer, çocuk kilidi, otomatik kapanma                                                                   |
| <b>Alt Dolap ölçüsü</b> | Minimum 60 cm                                                                                                                                        |



**FHSM 604 4I WH** **White Glass** **108.0495.507** **5.390,00 TL**



|                         |                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montaj tipi</b>      | Tezgah üstü                                                                                                                                          |
| <b>Kontrol paneli</b>   | Dokunmatik                                                                                                                                           |
| <b>Göz sayısı</b>       | 4 (İndüksiyonlu)<br>2 x Ø 175 mm. 1400 W<br>1 x Ø 175 mm. 1400 W Booster (hızlı ısınma) 1850 W<br>1 x Ø 215 mm. 1850 W Booster (hızlı ısınma) 2100 W |
| <b>Ebat</b>             | 580x520 mm                                                                                                                                           |
| <b>Montaj ölçüsü</b>    | 560x490x51 mm                                                                                                                                        |
| <b>Özellik</b>          | 9 kademeli ısı ayarı sıcak yüzey göstergesi, timer, çocuk kilidi, otomatik kapanma                                                                   |
| <b>Alt Dolap ölçüsü</b> | Minimum 60 cm                                                                                                                                        |



**FHSM 804 4I BK** **Black Glass** **108.0492.717** **5.815,00 TL**



|                         |                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montaj tipi</b>      | Tezgah üstü                                                                                                                                     |
| <b>Kontrol paneli</b>   | Dokunmatik                                                                                                                                      |
| <b>Göz sayısı</b>       | 4 (İndüksiyonlu)<br>2x Ø 175 mm 1400 W,<br>1x Ø 175 mm 1400 W Booster (hızlı ısınma) 2000 W<br>1x Ø 215 mm 2300 W Booster (hızlı ısınma) 3000 W |
| <b>Ebat</b>             | 780x520 mm                                                                                                                                      |
| <b>Montaj ölçüsü</b>    | 750x490x55 mm                                                                                                                                   |
| <b>Özellik</b>          | 9 kademeli ısı ayarı, sıcak yüzey göstergesi, timer, çocuk kilidi, otomatik kapanma                                                             |
| <b>Alt Dolap ölçüsü</b> | Minimum 80 cm                                                                                                                                   |

## Crystal-Flex



**FHCR 604 2I 1 FLEXI T PWL** **Black Glass** **108.0377.087** **6.445,00 TL**



|                         |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montaj tipi</b>      | Tezgah üstü                                                                                                                                                                        |
| <b>Kontrol paneli</b>   | Sliding Touch Kontrol                                                                                                                                                              |
| <b>Göz sayısı</b>       | 4 (İndüksiyonlu), 1 Flex pişirme alanı, 1x Ø 175mm 1400W Booster 2000W (Flex Zone 450x210), 1x Ø 175mm 1400W (Flex Zone 450x210), 1x Ø 215mm 2300W Booster 3000W, 1x Ø 175mm 1400W |
| <b>Ebat</b>             | 590x520 mm                                                                                                                                                                         |
| <b>Montaj ölçüsü</b>    | 560x490x48 mm                                                                                                                                                                      |
| <b>Özellik</b>          | 11 kademeli ısı ayarı, sıcak yüzey göstergesi, otomatik hızlı ön ısıtma, timer, çocuk kilidi, kaydırmalı kumanda, Flex pişirme alanı                                               |
| <b>Alt Dolap ölçüsü</b> | Minimum 60 cm                                                                                                                                                                      |



**FH 774 2I 1 FLEXI T PWL** **Black Glass** **108.0377.090** **7.710,00 TL**



|                         |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montaj tipi</b>      | Tezgah üstü                                                                                                                                                                        |
| <b>Kontrol paneli</b>   | Sliding Touch Kontrol                                                                                                                                                              |
| <b>Göz sayısı</b>       | 4 (İndüksiyonlu), 1 Flex pişirme alanı, 1x Ø 175mm 1400W Booster 2000W (Flex Zone 190x170), 1x Ø 175mm 1400W (Flex Zone 190x170), 1x Ø 215mm 2300W Booster 3000W, 1x Ø 175mm 1400W |
| <b>Ebat</b>             | 780x520 mm                                                                                                                                                                         |
| <b>Montaj ölçüsü</b>    | 750x490x48 mm                                                                                                                                                                      |
| <b>Özellik</b>          | 11 kademeli ısı ayarı, sıcak yüzey göstergesi, otomatik hızlı ön ısıtma, timer, çocuk kilidi, kaydırmalı kumanda, Flex pişirme alanı                                               |
| <b>Alt Dolap ölçüsü</b> | Minimum 80 cm                                                                                                                                                                      |





2-FLEX  
İNDÜKSİYONLU OCAK

|           |        |               |              |
|-----------|--------|---------------|--------------|
| FH FS 584 | Siyah  | 108.05 16.315 | 12.345,00 TL |
| FH FS 584 | Almond | 108.05 16.318 | 12.345,00 TL |




|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır                                                                                                                                                                                                                                               |
| Göz sayısı       | 4 (indüksiyonlu), 2 Flexible pişirme alanı                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ebat             | 580x520 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Montaj ölçüsü    | 560x505 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Özellik          | 9 güç seviyesi ve tüm pişirme bölgeleri için Booster, Beyaz LED'li Slider control, Otomatik davlumbaz aktivasyonu<br>Frames by Franke Downdarft ve Ada Davlumbazları ile,<br>Ön ayarlar: buz çözme / çikolata (42 °C), ısıtma (74 °C), kaynatma (94 °C), Timer, Çocuk kilidi |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm.                                                                                                                                                                                                                                                               |



3 FLEX  
İNDÜKSİYONLU OCAK

|           |        |               |              |
|-----------|--------|---------------|--------------|
| FH FS 786 | Siyah  | 108.05 16.320 | 14.950,00 TL |
| FH FS 786 | Almond | 108.05 16.351 | 14.950,00 TL |




|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır                                                                                                                                                                                                                                               |
| Göz sayısı       | 6 (indüksiyonlu), 3 Flexible pişirme alanı                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ebat             | 780x520 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Montaj ölçüsü    | 765x505 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Özellik          | 9 güç seviyesi ve tüm pişirme bölgeleri için Booster, Beyaz LED'li Slider control, Otomatik davlumbaz aktivasyonu<br>Frames by Franke Downdarft ve Ada Davlumbazları ile,<br>Ön ayarlar: buz çözme / çikolata (42 °C), ısıtma (74 °C), kaynatma (94 °C), Timer, Çocuk kilidi |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 80 cm.                                                                                                                                                                                                                                                               |



2-FLEX  
İNDÜKSİYONLU OCAK

|           |        |              |              |
|-----------|--------|--------------|--------------|
| FH FS 865 | Siyah  | 108.0373.666 | 18.285,00 TL |
| FH FS 865 | Almond | 108.0373.669 | 18.285,00 TL |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır                                                                                                                                                                                                                                               |
| Göz sayısı       | 5 (indüksiyonlu), 2 Flexible pişirme alanı                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ebat             | 860x520 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Montaj ölçüsü    | 845x505 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Özellik          | 9 güç seviyesi ve tüm pişirme bölgeleri için Booster, Beyaz LED'li Slider control, Otomatik davlumbaz aktivasyonu<br>Frames by Franke Downdarft ve Ada Davlumbazları ile,<br>Ön ayarlar: buz çözme / çikolata (42 °C), ısıtma (74 °C), kaynatma (94 °C), Timer, Çocuk kilidi |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 90 cm.                                                                                                                                                                                                                                                               |



## Mythos 2gether



Ocak ve  
davlumbazı bir  
arada sunan  
inovasyon

|                                    |             |              |              |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| FMY 839 HI                         | Black Glass | 340.0597.249 | 24.665,00 TL |
| Baca Kiti                          |             | 112.0539.569 | 835,00 TL    |
| 10 cm'lik Modül Karbon Filtre Kiti |             | 112.0539.570 | 2.415,00 TL  |



### Mythos 2gether Ocak Özellikleri

|                  |                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü / Flushmouth                                                                                                                                        |
| Kontrol paneli   | Sliding Touch Kontrol                                                                                                                                           |
| Göz sayısı       | 4 (İndüksiyonlu), 4x220x180 mm 2100 W, Booster 3700 W, Flex Zone 3700 W                                                                                         |
| Ebat             | 830x520 mm                                                                                                                                                      |
| Montaj ölçüsü    | Teknik çizime bakınız                                                                                                                                           |
| Özellik          | 9 kademeli ısı ayarı, sıcak yüzey göstergesi, otomatik kapanma, timer, çocuk kilidi, booster özelliği, sıcak tutma özelliği, slider kontrol, flex pişirme alanı |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 90 cm                                                                                                                                                   |

### Mythos 2gether Davlumbaz Özellikleri

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Dokunmatik                                                                         |
| Filtre            | Alüminyum                                                                          |
| Motor gücü        | 220 W                                                                              |
| Aspirasyon debisi | 700 m³/h                                                                           |
| Ses               | 72 dBA                                                                             |
| Hız               | 8+2                                                                                |
| Boru çıkış çapı   | Ø 150                                                                              |
| Ek özellikler     | Touch kontrol, 30 dk. auto stop çalıştırma programı, 2 intensive speed fonksiyonu. |

MYTHOS 2GETHER İNOVATİF ÖZELLİKLERİ İLE  
SİZLERLE BULUŞUYOR...

- ✓ A+++ enerji sınıfı
- ✓ Tezgaha sıfır montaj seçeneği
- ✓ Ocak yüzeyine sıfır davlumbaz döküm havalandırma ızgarası
- ✓ Su geçirmezlik özelliği



## İNDÜKSİYONLU OCAKLARLA UYUMLU FRANKE PASLANMAZ ÇELİK PİŞİRME SETİ



4'lü set  
112.0499.553 2.545,00 TL



6'lı set  
112.0500.078 5.375,00 TL

Detaylı bilgi için sayfa 95'e bakınız.



Mythos 2gether

## New Square




|                  |       |              |             |
|------------------|-------|--------------|-------------|
| FHNS 604 4G BR C | Brown | 106.0546.808 | 2.655,00 TL |
| FHNS 604 4G CR C | Cream | 106.0546.809 | 2.810,00 TL |



|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                                       |
| Göz sayısı       | 4 (Gazlı)                                         |
| Ebat             | 590x520 mm                                        |
| Montaj ölçüsü    | 560x490 mm                                        |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                                      |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                               |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme          |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                                     |
|                  | New Glass Linear fırınlarla uyumlu düğme tasarımı |
|                  | Cream Glass ocakta bronz düğme tasarımı           |



|                     |       |              |             |
|---------------------|-------|--------------|-------------|
| FHNS 705 4G TC BR C | Brown | 106.0546.861 | 3.400,00 TL |
| FHNS 705 4G TC CR C | Cream | 106.0546.862 | 3.550,00 TL |



|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                                       |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)                    |
| Ebat             | 680x520 mm                                        |
| Montaj ölçüsü    | 560x490 mm                                        |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                                      |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                               |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme          |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                                     |
|                  | New Glass Linear fırınlarla uyumlu düğme tasarımı |
|                  | Cream Glass ocakta bronz düğme tasarımı           |

Wok tava aparatı

112.0494.293

100,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

## Maris Free



|                     |                 |              |             |
|---------------------|-----------------|--------------|-------------|
| FHMF 755 4G DC C SR | Sterling Silver | 106.0541.755 | 6.200,00 TL |
| FHMF 755 4G DC C LG | Lunar Grey      | 106.0541.756 | 6.200,00 TL |
| FHMF 755 4G DC C CD | Copper Gold     | 106.0541.757 | 6.200,00 TL |



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                              |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)           |
| Ebat             | 750x510 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 560x480 mm                               |
| Izgaralar        | Özel tasarım döküm ızgara                |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                            |



Maris Free

## Trendline



Mat krom düğme

112.0188.696  
(4 ad.)

215,00 TL



Mat bronz düğme

112.0188.697  
(4 ad.)

315,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |              |              |             |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| FHTL 604 3G TC OA C | Avena        | 106.0183.080 | 3.485,00 TL |
| FHTL 604 3G TC CO C | Romato/Bronz | 106.0183.091 | 3.485,00 TL |



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                              |
| Göz sayısı       | 4 (4 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)           |
| Ebat             | 590x510 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 550x480 mm                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                            |



Mat krom düğme

112.0188.693  
(5 ad.)

275,00 TL



Mat bronz düğme

112.0188.697  
(5 ad.)

430,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |              |              |             |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| FHTL 755 4G TC OA C | Avena        | 106.0183.106 | 3.935,00 TL |
| FHTL 755 4G TC CO C | Romato/Bronz | 106.0183.107 | 3.935,00 TL |



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                              |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)           |
| Ebat             | 750x510 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 550x480 mm                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                            |



### Mat bronz düğme

112.0188.697  
(5 ad.)

430,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR



### Mat bronz düğme

112.0188.697  
(5 ad.)

430,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

FHTL 755 4G TC OY C Oyster 106.0540.668 3.935,00 TL

FHTL 755 4G TC BT C Matt Black 106.0525.290 3.935,00 TL



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                              |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)           |
| Ebat             | 750x510 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 550x480 mm                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                            |

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                              |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)           |
| Ebat             | 750x510 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 550x480 mm                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                            |

### Classicline



FHCL 604 3G TC PW C Krem 106.0271.786 3.975,00 TL

FHCL 604 3G TC GF C Grafite 106.0271.788 3.975,00 TL



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                              |
| Göz sayısı       | 4 (4 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)           |
| Ebat             | 590x510 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 550x480 mm                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                            |

Krem ocakta altın renk şeritli krem düğme, grafite ocakta altın renkli düğme mevcuttur



FHCL 755 4G TC PW C Krem 106.0271.759 4.945,00 TL

FHCL 755 4G TC GF C Grafite 106.0271.781 4.945,00 TL



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                              |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)           |
| Ebat             | 750x510 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 550x480 mm                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                            |

Krem ocakta altın renk şeritli krem düğme, grafite ocakta altın renkli düğme mevcuttur



Farklı yemek türlerine göre özenle tasarlanmış pişirme programları sayesinde profesyonel sunumlar.



#### Enerji sınıfındaki benzersiz ürünler

Franke DCT fırınlar A++ enerji sınıfına sahip tek ürünlerdir. Bu performans Avrupa standartlarına göre en yüksek sınıflandırmaya girmektedir.

Özel DCT teknolojisi ve yeni geniş hacimli tasarım A++ sınıfındaki fırınların ayrıncı özellikleridir.



Franke fırınlar sahip oldukları yüksek teknolojiye paralel olarak önemli özellikler içerir. Bunlardan birisi de kullandığı "A" sınıfı enerji düzeyidir.

#### ■ Soft opening/soft close (yavaş ve sessiz açma/kapama)

Franke fırınların kapanma sistemi, kapağın hareketini yavaşlatarak açma ve kapama işlemlerini kolaylaştıran özel bir menteşe ile donatılmıştır.

#### ■ Teleskopik raylar

Yenilikçi teleskopik raylar sayesinde, tepsiler kontrol etmek için fırından basit ve güvenli bir şekilde rayların sağladığı ergonomi ile kolaylıkla çekilir.

#### ■ Patentli Klips Sistemi

Modele göre sökülebilir cam iç kapağı bulunan fırınlarda Franke patentli klips sistemi ile iç cam kolaylıkla çıkarılabilir ve temizlenip takılabilir.

#### ■ Dizayn ve teknoloji

Teknoloji ve tasarım Franke fırınlarda bir araya geldi. Profesyonel ve iyi düşünülmüş detaylar her kullanıcıyı mükemmel sonuçlarla buluşturur. Franke'nin değerlerini yansıtan bir koleksiyon; fiksiyonellik, kullanım güvenliği, enerji tasarrufu ve çevreci yaklaşımını bir arada sunar.

#### ■ TFT dokunmatik ekran

TFT dokunmatik ekran optimum okunabilirliği sayesinde fırının tüm fonksiyonlarının basit ve sezgilere dayalı şekilde yönetilmesine izin verir. Renkli ekran aynı zamanda estetik bir verimlilik de sağlar.

#### ■ Geniş iç hacim

74 litreye kadar hacime sahip modeller mevcuttur. Bu geniş hacimli Franke fırınlar aynı anda dört yemeği pişirmeye izin vererek belirgin bir enerji ve zaman tasarrufu da sağlar.


#### ■ Soğuk kapı

Isıyı yansıtan birden fazla kapı camı özel bir şekilde üst üste konulmuş camlardan oluşmaktadır. Bu sayede ısı kaybını engelleyen bir bariyer yaratılır. Fırın içi sıcaklık korunur ve enerji tüketimi azaltılır. Bu sistem dış kapının soğuk kalmasını sağlar

#### ■ DCT (Dynamic Cooking Technology)

Özel DCT (dynamic cooking technology - dinamik pişirme teknolojisi) ile, Franke profesyonel ve evde pişirmede devrim yaratmaktadır.

DCT teknolojisi 1 kW'lık güç ile herhangi bir türdeki yemeğin pişmesine olanak sağlar. Bu şekilde 3 kW'lık mevcut güç içinde kalarak birden fazla elektrikli alet aynı anda kullanılabilir, ayrıca alternatif ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjiden tam anlamıyla yararlanılır.




## New Glass Linear



**GN 82 M NT XS** **Inox** **Teleskopik ray** **116.0494.143** **3.695,00 TL**  
**112.0494.291** **115,00 TL**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enerji sınıfı</b>  | A                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kumanda paneli</b> | Mekanik                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Genişlik</b>       | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>İç hacim</b>       | 60 lt.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Program sayısı</b> | 7                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Aksesuar</b>       | 2 tepsi, 1 ızgara, 1 tepsi içi ızgara dahil                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ray özelliği</b>   | 1 tepsi veya 1 ızgara için opsiyonel teleskopik ray (112.0494.291)<br>Bir fırında max. 3 adet kullanılabilir                                                                                                                                           |
| <b>Kapı</b>           | 2 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ek özellikler</b>  | Multifonksiyonel, pişirme sonu programlama ve sesli uyarı<br>Push Pull gömülebilir düğmeler<br>Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme,<br>Kolay sökülebilir yan tel raflar, çocuk kilidi<br>İç aydınlatma, "Quick Clean" emaye iç paneller |



**GN 86 M NT XS** **Inox** **116.0494.144** **4.075,00 TL**  
**GN 86 M NT BK** **Black Glass** **116.0494.145** **4.285,00 TL**  
**GN 86 M NT WH** **White Glass** **116.0494.146** **4.285,00 TL**  
**Teleskopik ray** **112.0494.291** **115,00 TL**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enerji sınıfı</b>  | A                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kumanda paneli</b> | Dijital                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Genişlik</b>       | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>İç hacim</b>       | 60 lt.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Program sayısı</b> | 7                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Aksesuar</b>       | 2 tepsi, 1 ızgara, 1 tepsi içi ızgara dahil                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ray özelliği</b>   | 1 tepsi veya 1 ızgara için opsiyonel teleskopik ray (112.0494.291)<br>Bir fırında max. 3 adet kullanılabilir                                                                                                                                           |
| <b>Kapı</b>           | 2 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ek özellikler</b>  | Multifonksiyonel, pişirme sonu programlama ve sesli uyarı<br>Push Pull gömülebilir düğmeler<br>Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme,<br>Kolay sökülebilir yan tel raflar, çocuk kilidi<br>İç aydınlatma, "Quick Clean" emaye iç paneller |



**GN 96 M T XS** **Black Glass / Inox** **116.0494.148** **5.170,00 TL**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enerji sınıfı</b>  | A                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kumanda paneli</b> | Dijital                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Genişlik</b>       | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>İç hacim</b>       | 60 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Program sayısı</b> | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Aksesuar</b>       | 2 tepsi, 1 ızgara, 1 tepsi içi ızgara dahil                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ray özelliği</b>   | 2 sıra teleskopik ray dahil                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kapı</b>           | 3 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ek özellikler</b>  | Multifonksiyonel, pişirme sonu programlama ve sesli uyarı<br>Push Pull gömülebilir düğmeler<br>Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme,<br>Kolay sökülebilir yan tel raflar, çocuk kilidi<br>İç aydınlatma, "Quick Clean" emaye iç paneller<br>Buharlı temizleme özelliği |



New Glass Linear

## Smart Plus



**SMP 66 M XS/F**      **Black Glass /**      **116.0541.716**      **5.695,00 TL**  
**Inox**

|                |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı  | A                                                                                                                                                                                                            |
| Kumanda paneli | Dijital                                                                                                                                                                                                      |
| Genişlik       | 60 cm                                                                                                                                                                                                        |
| İç hacim       | 66 lt.                                                                                                                                                                                                       |
| Program sayısı | 6+2                                                                                                                                                                                                          |
| Aksesuar       | 1 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sıg)                                                                                                                                                                           |
| Kapı           | 3 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği                                                                                                                                                                |
| Ek özellikler  | Pişirme sonu programlama ve sesli uyarı<br>kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme,<br>Siyah camlı kapı kulbu, İç aydınlatma, "Quick Clean"<br>emaye iç paneller, aqua clean temizleme fonksiyonu |



Smart Plus

## Crystal Line



White Glass



**CR 66 M BK/F**      **Black Glass**      **116.0534.497**      **6.515,00 TL**  
**CR 66 M WH/F**      **White Glass**      **116.0534.496**      **6.515,00 TL**

|                |                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı  | A                                                                                         |
| Kumanda paneli | Dijital                                                                                   |
| Genişlik       | 60 cm                                                                                     |
| İç hacim       | 59 lt.                                                                                    |
| Program sayısı | 7                                                                                         |
| Aksesuar       | 2 ızgara, 1 tepsi                                                                         |
| Kapı           | 3 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği                                             |
| Ek özellikler  | Pişirme sonu programlama ve sesli uyarı<br>İç aydınlatma, "Quick Clean" emaye iç paneller |

## Maris Free



White Glass



**MA 82 M BK/F**      **Black Glass**      **116.0541.718**      **7.465,00 TL**  
**MA 82 M WH/F**      **White Glass**      **116.0541.719**      **7.465,00 TL**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı  | A                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kumanda paneli | Mekanik                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Genişlik       | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| İç hacim       | 74 lt.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Program sayısı | 9                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aksesuar       | 1 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sıg)                                                                                                                                                                                                                           |
| Kapı           | 3 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği                                                                                                                                                                                                                |
| Ek özellikler  | Pişirme sonu programlama ve sesli uyarı, kolay sökülebilir<br>cam iç kapak ile kolay temizleme, özel tasarım kapı kulbu<br>ve düğme tasarımı, aqua clean temizleme fonksiyonu, 2<br>halojen iç aydınlatma lambası, "Soft Close / Soft Open"<br>kapı özelliği |

## Crystal Line Black / Crystal Line White



**DCT**  
Dynamic Cooking Technology



Cristallo Nero



**CR 913 M WH DCT TFT Cristallo Bianco 116.0374.296 14.945,00 TL**  
**CR 913 M BK DCT TFT Cristallo Nero 116.0374.295 14.945,00 TL**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enerji sınıfı</b>   | A++                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kumanda paneli</b>  | TFT dokunmatik ekran                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Genişlik</b>        | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>İç hacim</b>        | 74 lt.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Program sayısı</b>  | 18                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Özel programlar</b> | "Multipower" fanlı pişirme programı<br>"Quick Cook" pizza programı, "Soft Cooking" pişirme programı<br>Komple Menüler" fonksiyonunda aynı anda 4 farklı yemek pişirebilme özelliği, 121 farklı yemek menüsü, Sağlıklı pişirme "wellness" özelliği          |
| <b>Aksesuar</b>        | 2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sıg)                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ray özelliği</b>    | 2 sıra teleskopik ray dahil                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kapı</b>            | 3 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ek özellikler</b>   | Kumanda panelinden ulaşılan yemek listesi<br>Heatpin ısı ölçer çubuk, Geliştirilmiş elektronik programlama, Elektronik termostat, cam iç kapak, "Quick Clean" emaye iç cidarlar, 2 halojen iç aydınlatma lambası, "Soft Close" / "Soft Open" kapı özelliği |

## Crystal Line Steel



**DCT**  
Dynamic Cooking Technology



**CR 913 M XS DCT TFT Inox + 116.0374.297 15.980,00 TL**  
**Mirror Nero**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enerji sınıfı</b>   | A++                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kumanda paneli</b>  | TFT dokunmatik ekran                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Genişlik</b>        | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>İç hacim</b>        | 74 lt.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Program sayısı</b>  | 18                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Özel programlar</b> | "Multipower" fanlı pişirme programı<br>"Quick Cooking" pizza programı<br>"Komple Menüler" fonksiyonu ile aynı anda 4 farklı yemeği pişirebilme özelliği, 121 farklı yemek menüsü, Sağlıklı pişirme "Wellness" özelliği, "Soft Cooking" pişirme programı         |
| <b>Aksesuar</b>        | 2 ızgara, 2 tepsi dahil (1 derin, 1 sıg)                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ray özelliği</b>    | 2 sıra teleskopik ray dahil                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kapı</b>            | 3 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ek özellikler</b>   | Kumanda panelinden ulaşılan yemek listesi,<br>Heatpin ısı ölçer çubuk, Geliştirilmiş elektronik programlama, elektronik termostat, cam iç kapak<br>"Quick Clean" emaye iç cidarlar, 2 halojen iç aydınlatma lambası<br>"Soft Close" / "Soft Open" kapı özelliği |



**GN XO 96 M NT XS Inox 116.0529.540 7.345,00 TL**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enerji sınıfı</b>  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kumanda paneli</b> | Dijital                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Genişlik</b>       | 90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>İç hacim</b>       | 101 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Program sayısı</b> | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Aksesuar</b>       | 2 tepsi (1 sıg, 1 derin), 1 ızgara, piliç çevirme şişi                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kapı</b>           | 3 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği,                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ek özellikler</b>  | Multifonksiyonel, pişirme sonu programlama ve sesli uyarı, Push Pull gömülebilir düğmeler<br>Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme,<br>Kolay sökülebilir yan tel raflar, çocuk kilidi<br>İç aydınlatma, "Quick Clean" emaye iç paneller<br>Buharlı temizleme özelliği |







### PYROLITIC DOKUNMATİK MULTİFONKSİYONEL FIRIN



A+ DCT



|          |        |              |              |
|----------|--------|--------------|--------------|
| FS 913 P | Siyah  | 116.0373.684 | 24.200,00 TL |
| FS 913 P | Almond | 116.0373.686 | 24.200,00 TL |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı  | A+                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kumanda paneli | TFT dokunmatik ekran                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Genişlik       | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| İç hacim       | 74 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Program sayısı | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aksesuar       | 1 emaye pişirme tepsisi, 1 emaye kızartma tepsisi ve 2 tel ızgara, 2 tel raf, 1 sıcaklık sensörü çubuğu                                                                                                                                                                                        |
| Ray özelliği   | 2 ergonomik teleskopik ray                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kapı           | 4 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ek özellikler  | Dinamik Pişirme Teknolojisi (DCT), Süper hızlı ısıtma, Soft close/open kapı sistemi, Aydınlatma amaçlı kapı temas anahtarları, Çocuk kilidi, Fırın sıcaklık aralığı 30-270 °C İç aydınlatma; halojen lamba (2x25 W), 64 yemek tarifi, Otomatik kapı kilitleme ile pyrolitic otomatik temizleme |



### DOKUNMATİK MULTİFONKSİYONEL FIRIN



A++ DCT



|          |        |              |              |
|----------|--------|--------------|--------------|
| FS 913 M | Siyah  | 116.0373.683 | 18.450,00 TL |
| FS 913 M | Almond | 116.0373.685 | 18.450,00 TL |

|                |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı  | A++                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kumanda paneli | TFT dokunmatik ekran                                                                                                                                                                                                                 |
| Genişlik       | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                |
| İç hacim       | 74 lt.                                                                                                                                                                                                                               |
| Program sayısı | 17                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aksesuar       | 1 emaye pişirme tepsisi, 1 emaye kızartma tepsisi ve 2 tel ızgara, 2 tel raf, 1 sıcaklık sensörü çubuğu                                                                                                                              |
| Ray özelliği   | 2 ergonomik teleskopik ray                                                                                                                                                                                                           |
| Kapı           | 4 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği                                                                                                                                                                                        |
| Ek özellikler  | Dinamik Pişirme Teknolojisi (DCT), Süper hızlı ısıtma, Soft close/open kapı sistemi, Aydınlatma amaçlı kapı temas anahtarları, Çocuk kilidi, Fırın sıcaklık aralığı 30-270 °C İç aydınlatma; halojen lamba (2x25 W), 64 yemek tarifi |



### MULTİFONKSİYONEL FIRIN



A+ DCT



|          |       |              |              |
|----------|-------|--------------|--------------|
| FS 982 M | Siyah | 116.0373.687 | 16.380,00 TL |
|----------|-------|--------------|--------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı  | A++                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kumanda paneli | TFT dokunmatik ekran                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Genişlik       | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| İç hacim       | 74 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Program sayısı | 17                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aksesuar       | 1 emaye pişirme tepsisi, 1 emaye kızartma tepsisi ve 2 tel ızgara, 2 tel raf, 1 sıcaklık sensörü çubuğu                                                                                                                                                                     |
| Ray özelliği   | 2 ergonomik teleskopik ray                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kapı           | 4 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği                                                                                                                                                                                                                               |
| Ek özellikler  | Dinamik Pişirme Teknolojisi (DCT), Süper hızlı ısıtma, Komple menü, Düğme ile ekran kontrolü, Soft close/open kapı sistemi, Aydınlatma amaçlı kapı temas anahtarları, Çocuk kilidi, Fırın sıcaklık aralığı 30-270 °C İç aydınlatma; halojen lamba (2x25 W), 64 yemek tarifi |



FS 982 M



COMBİ BUHARLI FIRIN

A



|           |        |  |              |              |
|-----------|--------|--|--------------|--------------|
| FSO 45 FS | Siyah  |  | 116.0425.752 | 20.500,00 TL |
| FSO 45 FS | Almond |  | 116.0425.753 | 20.500,00 TL |

|                |                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı  | A                                                                                                                                                    |
| Kumanda paneli | TFT dokunmatik ekran                                                                                                                                 |
| Genişlik       | 60 cm                                                                                                                                                |
| İç hacim       | 51 lt.                                                                                                                                               |
| Program sayısı | 11 standart + 4 buharlı pişirici + 5 ekstra program                                                                                                  |
| Aksesuar       | 1 tepsi, 2 tel raf, 2 paslanmaz çelik buharlı pişirici tepsisi (delikli/deliksiz) ve 1 ızgara, 1 ergonomik teleskopik ray, 1 sıcaklık sensörü çubuğu |
| Ek özellikler  | Tarif tavsiyeleri, Su tankı (1.2 litre), Çocuk kilidi, Fırın sıcaklık aralığı 40-275 °C Aydınlatma; halojen lamba (2x25 W)                           |



COMBİ MİKRODALGA FIRIN

A



|           |        |  |              |              |
|-----------|--------|--|--------------|--------------|
| FMW 45 FS | Siyah  |  | 131.0425.736 | 18.580,00 TL |
| FMW 45 FS | Almond |  | 131.0425.740 | 18.580,00 TL |

|                |                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı  | A                                                                                                                                                                                  |
| Kumanda paneli | TFT dokunmatik ekran                                                                                                                                                               |
| Genişlik       | 60 cm                                                                                                                                                                              |
| İç hacim       | 51 lt.                                                                                                                                                                             |
| Program sayısı | 11 standart + 3 mikrodalga + 5 ekstra program                                                                                                                                      |
| Aksesuar       | 1 tepsi, 2 ızgara, 2 tel raf, 1 cam pişirme tepsisi                                                                                                                                |
| Ek özellikler  | Tarif tavsiyeleri, Çocuk kilidi, Fırın sıcaklık aralığı 30-250 °C, Aydınlatma; halojen lamba (2x25 W), Demo fonksiyonu, 3 cam (kapak), Kalan zaman göstergesi, Ertelemeli başlatma |



ANKASTRE KAHVE MAKİNESİ



|             |        |  |              |              |
|-------------|--------|--|--------------|--------------|
| CM FS 45 BK | Siyah  |  | 131.0506.841 | 22.945,00 TL |
| CM FS 45 BK | Almond |  | 131.0527.461 | 22.945,00 TL |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ebat GxYxD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 595x455x411 mm |
| LCD ekran touch kontrol, Beyaz led kontrol paneli , siyah arka plan Espresso, espresso macchiato, filtre kahve, cappuccino, latte macchiato, süt köpüğü hazırlama programları, Tek veya çift kahve hazırlama fonksiyonu Ön ısıtma fonksiyonu, Ayrı süt kabı ile otomatik cappuccino fonksiyonu Çay yapmak için sıcak su fonksiyonu, Öğütülmüş kahve demleme seçeneği Her açılıp kapatıldığında otomatik temizleme fonksiyonu Ayarlanabilir kahve çekim süresi: 3 Seviye, Ayarlanabilir kahve yoğunluğu: 5 Seviye Ayarlanabilir kahve sıcaklığı : 3 Seviye, Ayarlanabilir köpük fonksiyonu Ayarlanabilir çekirdek kahve boyutu, Programlanabilir otomatik kapatma Otomatik kireç çözme, Su sertliği ayarlama fonksiyonu, Düşük su seviyesi uyarısı |                |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Dahil olan aksesuarlar                    |
| Çıkarılabilir su kabı                     |
| Atık kahve kapasitesi (14 küçük, 7 büyük) |
| Çıkarılabilir süt kutusu                  |
| Damla tepsisi                             |
| Kireç çözücü öğe                          |



ISITMA ÇEKMECESİ

|           |        |  |              |             |
|-----------|--------|--|--------------|-------------|
| FS DRW 14 | Siyah  |  | 112.0373.688 | 5.800,00 TL |
| FS DRW 14 | Almond |  | 112.0373.689 | 5.800,00 TL |

|                                                                                                                                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ebat GxYxD                                                                                                                      | 544x140x517 mm |
| Kulpsuz çekmece Push/Pull açma sistemi Kolay temizlik Fan sayesinde eşit ısı dağılımı Bekleme modunda 0 W Sıcaklık: maks. 80 °C |                |

## New Glass Linear



**GN 86 M NT BR** **Brown Glass** **116.0547.018** **4.285,00 TL**  
**Teleskopik ray** **112.0494.291** **115,00 TL**

|                |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı  | A                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kumanda paneli | Dijital                                                                                                                                                                                                                                       |
| Genişlik       | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                         |
| İç hacim       | 60 lt.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Program sayısı | 7                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aksesuar       | 2 tepsi, 1 ızgara, 1 tepsi içi ızgara dahil                                                                                                                                                                                                   |
| Ray özelliği   | 1 tepsi veya 1 ızgara için opsiyonel teleskopik ray (112.0494.291)                                                                                                                                                                            |
| Kapı           | 3 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği                                                                                                                                                                                                 |
| Ek özellikler  | Multifonksiyonel, pişirme sonu programlama ve sesli uyarı, Push Pull gömülebilir düğmeler, Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, Kolay sökülebilir yan tel raflar, çocuk kilidi, iç aydınlatma, "Quick Clean" emaye iç paneller |

## New Glass Linear



**GN 86 M NT CR** **Cream Glass** **116.0547.042** **4.430,00 TL**  
**Teleskopik ray** **112.0494.291** **115,00 TL**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı  | A                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kumanda paneli | Dijital                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Genişlik       | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| İç hacim       | 60 lt.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Program sayısı | 7                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aksesuar       | 2 tepsi, 1 ızgara, 1 tepsi içi ızgara dahil                                                                                                                                                                                                                  |
| Ray özelliği   | 1 tepsi veya 1 ızgara için opsiyonel teleskopik ray (112.0494.291)                                                                                                                                                                                           |
| Kapı           | Bir fırında max. 3 adet kullanılabilir                                                                                                                                                                                                                       |
| Ek özellikler  | 2 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği, Multifonksiyonel, pişirme sonu programlama ve sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, Kolay sökülebilir yan tel raflar, çocuk kilidi, iç aydınlatma, "Quick Clean" emaye iç paneller |

**New Square Cream Glass ocak ile uyumlu bronz renkte düğme, bronz fırın kapak kulbu ile uyumlu dekoratif alt bronz çıta sayesinde tasarım bütünlüğü**


## Smart Plus



**SGP 62 M OY** **Oyster** **116.0540.670** **5.225,00 TL**

|                |                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı  | A                                                                                                                                                     |
| Kumanda paneli | Mekanik                                                                                                                                               |
| Genişlik       | 60 cm                                                                                                                                                 |
| İç hacim       | 66 lt.                                                                                                                                                |
| Program sayısı | 6                                                                                                                                                     |
| Aksesuar       | 1 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sıg)                                                                                                                    |
| Kapı           | 3 camlı fırın kapağı                                                                                                                                  |
| Ek özellikler  | Pişirme sonu programlama ve sesli uyarı, kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, 1 iç aydınlatma lambası, "Quick Clean" emaye iç paneller |

## Maris Free



**MA 82 M SR/F** **Sterling Silver** **116.0541.741** **8.095,00 TL**  
**MA 82 M LG/F** **Lunar Grey** **116.0541.743** **8.095,00 TL**  
**MA 82 M CD/F** **Copper Gold** **116.0541.744** **8.095,00 TL**

|                |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı  | A                                                                                                                                                                                                                          |
| Kumanda paneli | Mekanik                                                                                                                                                                                                                    |
| Genişlik       | 60 cm                                                                                                                                                                                                                      |
| İç hacim       | 74 lt.                                                                                                                                                                                                                     |
| Program sayısı | 9                                                                                                                                                                                                                          |
| Aksesuar       | 1 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sıg)                                                                                                                                                                                         |
| Kapı           | 3 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği                                                                                                                                                                              |
| Ek özellikler  | Pişirme sonu programlama ve sesli uyarı, kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, özel dizayn kapı kulbu ve düğme tasarımı, aqua clean, 2 halojen iç aydınlatma lambası, "Soft Close / Soft Open" kapı özelliği |




Sterling Silver



Lunar Grey

## Country 65



|            |        |              |             |
|------------|--------|--------------|-------------|
| CM 65 M OA | Avena  | 116.0183.266 | 6.450,00 TL |
| CM 65 M CO | Romato | 116.0183.267 | 6.450,00 TL |

## Country 65




|            |            |              |             |
|------------|------------|--------------|-------------|
| CM 65 M BT | Matt Black | 116.0568.839 | 6.450,00 TL |
|------------|------------|--------------|-------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı  | A                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kumanda paneli | Mekanik (Analog Saat)                                                                                                                                                                                                                              |
| Genişlik       | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                              |
| İç hacim       | 60 lt.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Program sayısı | 7                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aksesuar       | 2 ızgara, 1 tepsi                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kapı           | 3 camlı fırın kapağı,                                                                                                                                                                                                                              |
| Ek özellikler  | Kolay sökülebilir ve temizlenebilir iç cam,<br>Rustik tasarım, mat dore kulp ve düğmeler<br>Anolog saatli pişirme sonu programlama, 3 camlı fırın kapağı ile "cool door", soğutma fanı, "Quick Clean" emaye iç paneller<br>1 iç aydınlatma lambası |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı  | A                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kumanda paneli | Mekanik (Analog Saat)                                                                                                                                                                                                                              |
| Genişlik       | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                              |
| İç hacim       | 60 lt.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Program sayısı | 7                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aksesuar       | 2 ızgara, 1 tepsi                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kapı           | 3 camlı fırın kapağı ile                                                                                                                                                                                                                           |
| Ek özellikler  | Kolay sökülebilir ve temizlenebilir iç cam,<br>Rustik tasarım, mat krom kulp ve düğmeler<br>Anolog saatli pişirme sonu programlama, 3 camlı fırın kapağı ile "cool door", soğutma fanı, "Quick Clean" emaye iç paneller<br>1 iç aydınlatma lambası |

## Classicline



|            |         |              |             |
|------------|---------|--------------|-------------|
| CL 85 M PW | Krem    | 116.0271.386 | 7.395,00 TL |
| CL 85 M GF | Grafite | 116.0271.388 | 7.395,00 TL |

|                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı   | A                                                                                                                                                                                                                       |
| Kumanda paneli  | Mekanik (Analog Saat)                                                                                                                                                                                                   |
| Genişlik        | 60 cm                                                                                                                                                                                                                   |
| İç hacim        | 66 lt.                                                                                                                                                                                                                  |
| Program sayısı  | 8                                                                                                                                                                                                                       |
| Özel programlar | "Quick Cooking" pizza programı, "Multi power" fanlı pişirme, Pizza programı                                                                                                                                             |
| Aksesuar        | 1 ızgara, 2 tepsi                                                                                                                                                                                                       |
| Kapı            | 3 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği                                                                                                                                                                           |
| Ek özellikler   | Pişirme sonu programlama ve sesli uyarı<br>Rustik tasarım, altın rengi kulp, Krem fırında altın renk şeritli krem düğme, Grafite fırında altın renkli düğme<br>2 iç aydınlatma lambası, "Quick Clean" emaye iç paneller |



Classicline



## Glass Linear Mikrodalga



|                |       |              |             |
|----------------|-------|--------------|-------------|
| FMW 20 GN G XS | Inox  | 131.0533.921 | 3.695,00 TL |
| FMW 20 GN G BK | Black | 131.0533.922 | 3.695,00 TL |
| FMW 20 GN G WH | White | 131.0533.924 | 3.695,00 TL |
| FMW 20 GN G CR | Cream | 131.0566.867 | 3.815,00 TL |
| FMW 20 GN G BR | Brown | 131.0566.870 | 3.815,00 TL |



Cream



Black



Brown



White

## Kumanda paneli

## İç hacim

## Aksesuar

## Mikrodalga gücü

## Izgara gücü

## Ek özellikler

Elektronik/Easytronic, kolay kullanım sağlayan tuşlu sistem

20 lt.

1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli

1250 watt

1000 watt

60 cm genişlik, dijital ekran, ızgara (grill) özelliği, uygun ölçüsüyle üst mutfak dolaplarına monte edilebilir, zemine tam gömülü cam döner tepsi, 24,5 cm. çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, otomatik tekrar ısınma özelliği, kombine ızgara ve mikrodalga opsiyonu, çoklu pişirme fonksiyonu, buz çözme, pişirme sonu uyarı özelliği, 95 dakikalık timer, multi-cooking fonksiyonu, Quick start, kapı içinde nem önleyici hava akımı, kolay temizlenebilir çelik iç paneller, çocuk kilidi.

## Ebat

Y: 388 x G: 595 x D: 343,5 mm



|                 |      |              |             |
|-----------------|------|--------------|-------------|
| FMW 250 GL G XS | Inox | 131.0361.521 | 3.920,00 TL |
|-----------------|------|--------------|-------------|

## Kumanda paneli

## İç hacim

## Aksesuar

## Mikrodalga gücü

## Izgara gücü

## Ek özellikler

Elektronik, kolay kullanım sağlayan tuşlu sistem

25 lt.

1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli

1000 watt

900 watt

60 cm genişlik, dijital ekran, ızgara (grill) özelliği, zemine tam gömülü cam döner tepsi, 31,5 cm. çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, otomatik tekrar ısınma özelliği, kombine ızgara ve mikrodalga opsiyonu, çoklu pişirme fonksiyonu, buz çözme, pişirme sonu uyarı özelliği, 95 dakikalık timer, kapı içinde nem önleyici hava akımı, kolay temizlemek için çelik iç paneller, çocuk kilidi, cam tepsi ve ızgara teli dahil

## Ebat

Y: 388 x G: 595 x D: 400 mm

## Crystal Line Mikrodalga



Cristallo Nero



Cristallo Bianco

|                  |                    |              |             |
|------------------|--------------------|--------------|-------------|
| FMW 250 CS2 G XS | Inox + Mirror Nero | 131.0391.303 | 7.230,00 TL |
| FMW 250 CR2 G BK | Cristallo Nero     | 131.0391.304 | 7.230,00 TL |
| FMW 250 CR2 G WH | Cristallo Bianco   | 131.0391.302 | 7.230,00 TL |

## Kumanda paneli

## Program sayısı

## İç hacim

## Aksesuar

## Mikrodalga gücü

## Izgara gücü

## Ek özellikler

Dokunmatik

7

25 lt.

1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli

900 watt

1000 watt

60 cm genişlik, dokunmatik kumanda paneli, ızgara (Grill) özelliği, zemine tam gömülü cam döner tepsi, 31,5 cm çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, otomatik tekrar ısıtma özelliği, kombine ızgara ve mikrodalga opsiyonu, multi-cooking fonksiyonu, buz çözme, pişirme sonu uyarı özelliği, 95 dakikalık timer, kapı içinde nem önleyici hava akımı, kolay temizlemek için çelik iç paneller, çocuk kilidi

## Ebat

Y: 388 mm x G: 595 mm x D: 400 mm

Crystal Line fırınlara uyumlu kumanda paneli

## Crystal Line 45 cm Kombi Mikrodalga



Inox + Mirror Nero



|                |                  |              |              |
|----------------|------------------|--------------|--------------|
| FMW 45 CR C XS | Inox+Mirror Nero | 131.0518.327 | 13.915,00 TL |
| FMW 45 CR C BK | Cristallo Nero   | 131.0518.328 | 13.915,00 TL |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli  | Dijital                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| İç hacim        | 40 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Program sayısı  | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aksesuar        | 1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mikrodalga gücü | 1000 watt                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Izgara gücü     | 1500 watt                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ek özellikler   | 60 cm genişlik, dijital ekran, 32 cm. çap'a kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, ızgara (grill) özelliği, zemine tam gömülü cam döner tepsi, Kombine pişirme ve mikrodalga opsiyonu, buz çözme, gecikmeli başlatma, sıcak tutma, kolay temizlemek için çelik iç paneller, çocuk kilidi. |
| Ebat            | Y: 456 x G: 592 x D: 547 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Classicline Mikrodalga



Grafite



|                 |         |              |             |
|-----------------|---------|--------------|-------------|
| FMW 380 CL G PW | Krem    | 131.0302.179 | 7.830,00 TL |
| FMW 380 CL G GF | Grafite | 131.0302.181 | 7.830,00 TL |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli  | Dijital                                                                                                                                                                                                                                |
| İç hacim        | 38 lt.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Program sayısı  | 3                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aksesuar        | 1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli                                                                                                                                                                                                       |
| Mikrodalga gücü | 1000 watt                                                                                                                                                                                                                              |
| Izgara gücü     | 1500 watt                                                                                                                                                                                                                              |
| Ek özellikler   | 32 cm. çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, Çocuk kilidi, ızgara (grill) özelliği, buz çözme, sıcak tutma, mikrodalga fırın ile pişirme, krem mikrodalgada altın renk şeritli krom düğme, grafite mikrodalgada altın renk düğme |
| Ebat            | Y: 455 x G: 595 x D: 472 mm                                                                                                                                                                                                            |



# FRANKE FIRIN PIŞIRME PROGRAMLARI

## Konvansiyonel pişirme



Isıtma işlemi hem üst, hem de alt rezistansdan yapılır. Tek tepside yemeklerinizin eşit dağılımlı olarak pişirilmesini sağlar.

## Yavaş pişirme



Azaltılmış iç sıcaklık ve daha az güçte et pişirme için besin değerlerini koruyarak, biraz daha uzun sürelerde pişirir.

## Hızlı pişirme



DCT fırınları Booster programdır. Yüksek sıcaklıklara, kısa sürede ulaşılır. Ön ısıtma ve geleneksel pişirme için idealdir.

## Multicooking



Aynı anda 4 tepsi yemeği birarada pişirmek için özel program.

## Multi-level pişirme



Üstten ısı yayınlığı ile 2 ya da 3 kat üzerinde büyük miktarda yiyecek pişirmek için idealdir.

## Barbekü



Et, tost ve hamburger gibi küçük kesim parçalar için önerilir.

## Hassas pişirme



Daha düşük güç ve daha uzun süreleri ile tarifleri geniş bir yelpazede hazırlamak için mükemmeldir. Doğal pişirme için idealdir.

## Hamur mayalama



Tatlılar, Sufle, pizza, ekmeğin hamuru, vb için ideal hamur kabartma programı

## Kolay pişirme



Aşçı profesyoneliğinde çok çeşitli gıdaların hazırlanmasında idealdir.

## Sıcak yemek



Isıtma ve sıcak tutma için idealdir.

## Cool Door Özelliği



Çıkarılabilen fırın kapağı 2 veya 3 camlı olarak tasarlanmıştır. İç kabin ısısının fırın kapı yüzeyine yansımaları minimuma indirilmiştir.

## Fan yardımcı pişirme



Üst rezistans (tavan), alt rezistans (taban) ve fırın iç fanı devreye girer ve bir önceki fonksiyona (statik pişirme) oranla, fanında etkisiyle sıcaklığın daha eşit dağılımı elde edilerek aynı anda iki tepsi birden pişirmek mümkün olur

## Fanlı pişirme



Dairesel ısıtıcı eleman devreye girer ve fan çalışmaya başlar. Sabit ve eşit dağılımlı sıcak hava, yemeği her noktasında pişirir ve kızartır. Pişirme sıcaklıkları benzer olan birbirinden farklı yemek türlerini aynı anda pişirmeniz mümkün olur. Tatlılarla hamur işlerinin pişirilmesi için ideal olup, aynı anda üç tepside pişirme yapılmasına imkan tanır.

## “Quick cooking” pizza pişirme



Dairesel rezistans, tavan - taban rezistanslar ve fanla birlikte devreye girer. Sıcaklığın dağılımı aşağıya öncelik verilecek şekilde tasarlanmıştır; bu şekilde pizzaların ya da genel anlamda dondurulmuş gıdaların hızlı şekilde hazırlanması için idealdir.

## Fan ve Lamba



Önceden pişirme yapmış fırında, pişen yemeğin soğumasını engellemek için kullanılabilir.

## Dairesel ısıtıcı ve fan



Fırında pişirme ve kızartma için uygundur. Isının hava akımı ile hemen ulaşması nedeniyle ısı yayılımı “Alt ve Üst ısıtıcı” programına göre daha düşük tutunuz.

## Fan



Önceden pişirme yapmış fırında, pişen yemeğin soğumasını engellemek için kullanılır.

## “Multi power” fanlı pişirme



Dairesel rezistans devreye girer ve buna üst rezistans (tavan), alt rezistans (taban) ile fanda kısmen eşlik ederler. Sıcaklığa daha hızlı ve güçlü şekilde erişilir; sıcaklığın aynı zamanda daha eşit dağılımı sayesinde bu fonksiyon, 3 katın da kullanılabildiği pişirmeler yapılmasına imkan sağlar.

## Pizza



Bir pizza ya da (kek, çeşitleri, bisküvi gibi alttan ısı gerektiren diğer yiyeceklerin pişirilmesi için idealdir.

## Eko pişirme



Düşük enerji kullanımı ile yumuşat et, köfte ve sufle gibi yiyecekler hazırlanabilir.

## Multifonksiyonel



Franke fırınları birden çok fonksiyona sahiptir.

## Gril (ızgara) pişirme



Fırının üst tarafında yer alan grill (ızgara) rezistansı devreye girer. Bu durumda kızıl ötesi ışınlarla yüzey kısımların hızlı bir şekilde pişmesi, etlerin iç kısımlarının yumuşak kalması sağlanır; aynı zamanda 9 dilime kadar ekmeği tost etmek için de grill (ızgara) pişirme fonksiyonunu kullanmak mümkündür.

## “Master chef” ile pişirme



Termostat düğmesi 50°C ile Maks. (260°C) sıcaklıkları arasında ayarlanabilir. Böylece, dairesele, alt (taban) ve üst (tavan) rezistans kısmen devreye girer. Havalandırma fanı yardımıyla sıcaklığın homojen şekilde dağılması, her türlü pizzanın mükemmel bir şekilde pişmesini sağlar.

## Üst Rezistans



Sadece Üst ısıtıcı çalışır. Sıcak hava üstten kazana yayılarak üst kısmın pişmesini sağlar.

## Cook Book



Kullanım klavuzunda bulabileceğiniz pek çok yemek için en uygun pişirme derecesi, süresi ve uygun raf bilgilerini veren Cook Book özelliği, kumanda panelinden ulaşılabilen yemek listesi sayesinde en mükemmel sofraları kurabilirsiniz.

## Pyrolitik Temizleme Özelliği



500 °C ısıda 4 cam korumasıyla 1 saat 45 dakika süresince yapılan çevrimle fırın içinde kalan yemek yağları ve tortular külleşip fırının alt haznesine düşer ve işlem sonrası nemli bir bezle külleşen artıkların temizlenmesi çok pratiktir. Pyrolitik fırınlarda, pyrolitik temizleme esnasında fırın otomatik olarak kilitlenir.

## Buharlı temizleme



Fırın içerisinde oluşacak buhar sayesinde yumuşayan kirlerin temizlenmesini sağlar. Tepsie yarım lt. su konur ve alt rafa yerleştirilir.

## Sağlıklı pişirme



100 °C'de ve daha uzun sürede sağlıklı pişirme alternatifi.

## Buz Çözme işlemi



Düğme [ ] pozisyonu üzerine, termostat düğmesi de “0” pozisyonuna getirilerek buz çözme işlemi devreye sokulur.

## Enerji sınıfı



Franke fırınların tamamı geliştirildikleri yüksek teknolojiye paralel olarak enerji tasarrufu konusunda oldukça başarılıdır.

## Fanlı Grill (Izgara) Pişirme



Fırının üst tarafındaki grill (ızgara) rezistansı devreye girer ve fan da çalışmaya başlar. Et ve sebzelerle yapılan şişlerde, soslu-sucuk türlerinde, kuru pirzola-larında, bazı tavuk ve bıldırcın yemeklerinde fanlı grill (ızgara) fonksiyonu ile çok iyi neticeler alınabilir.

## Soft Cooking



Dairesel ve üst (tavan) rezistans kısmen devreye girer. Düşük güç ve fanın etkisi, hassas ve eşit dağılımlı bir pişirme yapılmasını sağlar. Kuru pastalar ve düşük sıcaklıkta uzun süreli yapılan pişirme işlemlerinin tümü için idealdir.

## Taban Rezistans



Isıtma işlemi aşağıdan (alt rezistans) yapılır. 50 °C ile 250 °C arasında istenilen sıcaklığı seçiniz. Bu tip pişirme çok yavaş pişirme veya yemeklerin ısıtılması açısından kullanıma uygundur.

## Fanlı alt Rezistans



Üst rezistans ve fanın aynı anda çalıştığı bu kombinasyon sayesinde yemeklerin üzeri nazıkçe kızarır. Özellikle lazanya ve pasta gibi hamurlu yiyecekler için idealdir

## Fanlı üst Rezistans



Üst rezistans ve fanın aynı anda çalıştığı bu kombinasyon sayesinde yemeklerin üzeri nazıkçe kızarır. Özellikle lazanya ve pasta gibi hamurlu yiyecekler için idealdir

## Heatpin



Fırın konum ve ısıyı ayarlanır.Heatpin içinde besinin ulaşması gereken iç sıcaklık ayarlanır.Heatpin besin içine sapar. Pişirme süresince fırın içinde kalır. Yiyecek istenilen iç sıcaklığa ulaşınca fırın otomatik olarak durur.

## Şiş Özelliği



Isıtılmış fırında ürüne ait şişe yerleştirilmiş, et/tavuk vs. nın fırın içerisinde şişin yuvasına geçmesi ile döndürülerek daha homojen pişirilmesi sağlanır.

## Soğutma Fanı



Franke fırınların soğutma fanı ile donatılmıştır. Böylece fırın yan kapağı yüzeyleri soğuk tutulur.

# FRAMES BY FRANKE FIRIN PİŞİRME PROGRAMLARI

## DCT



### Dinamik Pişirme Teknolojisi

1 kw'lık güç ile herhangi bir türdeki yemeğin pişmesine olanak sağlar. Bu şekilde 3 kw'lık mevcut güç içinde kalarak birden fazla elektrikli alet aynı anda kullanılabilir.

### Buharlı pişirme

Yemek buhar kullanılarak düşük sıcaklıklarda pişirilir



### Mikrodalga

Yemekleri hızlıca ısıtmak için idealdir



### Tarif tavsiyeleri

Çeşitli yemekler için pratik ön programlı tavsiyeler



### Çoklu pişirme

Yemeklerin aynı anda dört farklı katta pişirilmesine izin verir



### Komple menü

Tam menü hazırlamak için ideal



### Pizza programı

Mayalama hamuru ve yaş malzemeli pizza, tart, keş ve hamur işi hazırlamak için ideal



### Barbekü

Hızlı ve kapsamlı ızgara: küçük, yumuşak et parçaları için ideal



### Yavaş pişirme

Birçok yemek için uygun hafif bir pişirme yöntemi



### Fan

Fırının içinde sıcak havayı dağıtır



### Çok yönlü pişirme

Pek çok farklı yemek tipine uygun pişirme sağlar.



### Hızlı ısıtma

Zaman kazandırarak hızlı ısıtma



### Izgara

Tek katta et ızgara yapmak için mükemmel



### Turbo ızgara

Izgara et veya kapalı yemek yapmak için ideal



### Alt / üst pişirme

Üst ve alttan ısıtma ile birçok geleneksel yemek kızartılabilir yada pişirilebilir.



### Fan destekli alt / üst pişirme

Bu programda üst ve alt ısıtıcılardan gelen hava fan ile dağıtılarak yemeğin tüm noktalarını eşit pişirir.



### Enerji tasarrufu

Fırının güç tüketimini optimize eder



### Pyrolytic (Kendi kendine temizleme)

Fırındaki yemek kalıntıları bu özellik ile yüksek sıcaklıklarda küre dönüşür ve kolaylıkla temizlenebilir.



### Buz çözme

Donmuş yiyeceklerin buzunun çözülmesi için idealdir



### Hamur mayalama

Mayalama hamuru pişirme ayarı



### Düşük sıcaklıkta pişirme

Et ve sebze için ideal düşük sıcaklıklarda hazırlık



### Yeniden ısıtma

Tabakları ısıtmak için ideal



### Mikrodalga / büyük ızgara / fan

Üç programın kombinasyonu yemeklerin kısa sürede hazırlanabilmesi anlamına gelir



### Sıcak hava

Ön ısıtma gerekmemesi için sıcak hava fırının içinde üflenir



### Sıcak hava / mikrodalga

Sıcak hava ve mikrodalga kombinasyonu kısa zamanda gevrek yiyecekler hazırlanmasını sağlar



### Büyük ızgara / fan destekli

Çok miktarda ızgara yapma programı



### Eko. sıcak hava

Düşük enerji tüketimli ideal sıcak hava performansı



### Aqua Temizleme

Isınan suyla oluşan buhar çevre dostu temizlik sonuçları sağlar



### Büyük ızgara

Büyük miktarda ızgara yapmak ve yiyeceklerin yüzeyini kızartmak için kullanılır.



### Üst pişirme

Isı yukarıdan gelecek şekilde pişirir.



### Alt pişirme

Isı alt rezistanstan gelir. Özellikle alt ağırlıklı pişmesi gereken yemekler için idealdir.



### Alt pişirme / fan destekli

Üst rezistant ve fanın aynı anda çalıştığı bu kombinasyon sayesinde yemeklerin üzeri nazikçe kızarır.



### Sıcak tutma

Hazır yiyeceklerin sıcak tutulması için idealdir





### Çoklu buharlı pişirme



Yemek buhar ve sıcak havayla pişirilir




## NEW GLASS LINEAR




## CRYSTAL LINE BLACK CRSYTAL LINE WHITE CRSYTAL LINE STEEL




## COUNTRY 65 SMART PLUS CRYSTAL 86




## GLASS LINEAR MİKRODALGA





## CLASSICLINE MİKRODALGA




## FRAMES BY FRANKE CM FS 45




## MARIS FREE





## FRAMES BY FRANKE / FS 913




## CRYSTAL LINE MİKRODALGA




## FRAMES BY FRANKE FS 982




## 20 lt. MİKRODALGA FIRIN




## CRYSTAL LINE 45 CM KOMBİ




## FRAMES BY FRANKE FSO 45 / FMW 45



## 25 lt. MİKRODALGA FIRIN



## NEW GLASS LINEAR 90 CM.



Ödüllü tasarımlar ve yüksek performansları sayesinde mutfaklar Franke davlumbazlar ile nefes alıyor.

#### ■ Hız Kademesi



Modele bağlı olarak Franke davlumbazlar 3 hız, 4 hız kademesine sahiptir. Modelin altındaki rakam size gerekli bilgiyi verecektir.

#### ■ Opsiyonel Filtre



Bu işareti gördüğünüz tüm modellerde bacasız ortamlarda davlumbaz yada aspiratörünüz opsiyonel filtre temini ile rahatlıkla kullanılabilir.

#### ■ Çelik Kaset Filtre



Davlumbazın daha sessiz çalışmasını sağlar.

#### ■ Comfort Light



Davlumbaz aydınlatmasının hassas kademeler halinde ayarlanmasını sağlar

#### ■ Intensive Timer



Davlumbazınız o anda kullandığınız hızdan daha güçlü bir çekim gücü ile 10 dakika çalışarak, yoğun koku veya buharı çekecek, 10 dakikanın sonunda önceki hızına geri dönecektir.

#### ■ Filtre değiştirme hafızası



Modele bağlı olarak davlumbazınızın devamlı yanıp sönen led ile alüminyum filtreleri yıkama/değiştirme uyarısı verir. Böylece her an en verimli filtrasyon sağlayabilirsiniz

#### ■ Auto-Stop programı



Davlumbazınızın mutfığa geri dönmenize gerek kalmadan kendiliğinden kapanmasını sağlayan auto-stop programını seçerek hem zamandan, hem enerjiden tasarruf edersiniz.

#### ■ 24 Saat Fonksiyonu



24 fonksiyonu sayesinde davlumbazınız, mekan havasının devamlı temizliği için gün boyunca her saat 10 dakika 100 m3/h çekim gücünde çalışarak temiz hava dengesini korur.

#### ■ Sessiz Çalışma



Davlumbazın sessiz çalışması sayesinde mutfagınız huzurlu bir ortama dönüşüyor.

#### ■ Brushless Motor



Standart motora göre %85'e varan enerji tasarrufu

#### ■ Uzaktan Kumanda



Modele bağlı olarak davlumbazınızı yerinizden hiç kalkmadan kumanda edebilirsiniz.

#### ■ Comfort Light



Pişirme alanını aydınlatan zarif ışık, ihtiyaca göre azaltılıp, artırılabilir. Düşük enerji tüketimi sayesinde iç lamba uzun süre açık bırakılabilir.

#### ■ Filtre dolup uyarısı



Filtreler dolup temizlenmesi gerektiğinde, kumanda panelinde filtre dolup uyarısı belirir. Böylece alüminyum ve karbon filtreler daima kontrol edilir ve temiz kalır.

#### ■ Geri dönüşüm modu (Karbon filtreli kullanım)



Frames by Franke davlumbazlar baca bağlantısı ile kullanılabilir. Karbon filtreli kullanıma da uygundur. Karbon filtre temizlenmiş havayı ortama geri verir.

#### ■ Perimetrik aspirasyon



Çevresel emme özelliği temizlenen havanın kolay ve sessiz atılmasına neden olarak (%25 oranında) algılanan sesi azaltır.



Franke davlumbazların bir çoğu IF yenilik ve tasarım ödülüne layık görülmüştür.

## Ankastre Box



|                 |     |              |             |
|-----------------|-----|--------------|-------------|
| FBI 5322 6R/500 | Gri | 305.0545.448 | 1.410,00 TL |
| FBI 7322 6R/700 | Gri | 305.0545.455 | 1.470,00 TL |

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Düğmeli                                             |
| Aydınlatma        | 28 Watt'lık 2 halojen lamba                         |
| Filtre            | Alüminyum                                           |
| Motor gücü        | 125 W                                               |
| Aspirasyon debisi | 300 m³ /h                                           |
| Ses               | 67 dBA                                              |
| Hız               | 3                                                   |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm                                             |
| Ek özellikler     | Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0564.564) |

## Ankastre Inca Box



|                      |      |              |             |
|----------------------|------|--------------|-------------|
| FBOX 901 BI X A /900 | Inox | 305.0545.462 | 2.180,00 TL |
|----------------------|------|--------------|-------------|

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Düğmeli                                             |
| Aydınlatma        | 4000 K 2 lamba                                      |
| Filtre            | Alüminyum                                           |
| Motor gücü        | 250 W                                               |
| Aspirasyon debisi | 380 m³ /h                                           |
| Ses               | 69 dBA                                              |
| Hız               | 3                                                   |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm                                             |
| Ek özellikler     | Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0564.564) |

## Sürgülü Aspiratör



|                         |      |              |           |
|-------------------------|------|--------------|-----------|
| FTC 6032 GR/XS V2 / 600 | Inox | 315.0547.796 | 735,00 TL |
|-------------------------|------|--------------|-----------|

|                   |                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Düğmeli                                                                                                                    |
| Aydınlatma        | 8 Watt'lık 2 halojen lamba                                                                                                 |
| Filtre            | Çift alüminyum filtre                                                                                                      |
| Motor gücü        | 125 W                                                                                                                      |
| Aspirasyon debisi | 310 m³ /h                                                                                                                  |
| Ses               | 67 dBA                                                                                                                     |
| Hız               | 3                                                                                                                          |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm                                                                                                                    |
| Ek özellikler     | Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0564.564)<br>60 cm'lik kabinlere uygun, Çelik renkli gövde,<br>Davlumbaz motorlu |

## Box Plus Glass Aspiratör



|               |             |              |             |
|---------------|-------------|--------------|-------------|
| FBI 537 XS/BK | Black Glass | 305.0528.070 | 3.410,00 TL |
| FBI 737 XS/BK | Black Glass | 305.0528.842 | 3.560,00 TL |
| FBI 537 XS/WH | White Glass | 305.0528.071 | 3.410,00 TL |
| FBI 737 XS/WH | White Glass | 305.0528.841 | 3.560,00 TL |

|                   |                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Elektronik Kumanda                                                                                                           |
| Aydınlatma        | 1 Watt'lık 2 led lamba                                                                                                       |
| Filtre            | Alüminyum                                                                                                                    |
| Motor gücü        | 250 W                                                                                                                        |
| Aspirasyon debisi | 660 m³ /h                                                                                                                    |
| Ses               | 71 dBA                                                                                                                       |
| Hız               | 3+1                                                                                                                          |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm                                                                                                                      |
| Ek özellikler     | 30 dk. auto stop çalıştırma programı<br>Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |







**Linfa**



|                        |             |                     |                    |
|------------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| <b>FDL 6065 XS/600</b> | <b>Inox</b> | <b>320.0528.015</b> | <b>1.855,00 TL</b> |
| <b>FDL 9065 XS/900</b> | <b>Inox</b> | <b>320.0528.016</b> | <b>2.195,00 TL</b> |

|                          |                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kumanda paneli</b>    | Soft touch düğme                                                                                                 |
| <b>Aydınlatma</b>        | 4 Watt'lık 2 lamba                                                                                               |
| <b>Filtre</b>            | Alüminyum                                                                                                        |
| <b>Motor gücü</b>        | 250 W                                                                                                            |
| <b>Aspirasyon debisi</b> | 705 m³ /h                                                                                                        |
| <b>Ses</b>               | 71 dBA                                                                                                           |
| <b>Hız</b>               | 3+1                                                                                                              |
| <b>Boru çıkış çapı</b>   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                                                 |
| <b>Ek özellikler</b>     | Intensive Speed Fonksiyonu, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |



**Format**



|                          |             |                     |                    |
|--------------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| <b>FDF 6357 XS / 600</b> | <b>Inox</b> | <b>325.0541.083</b> | <b>2.200,00 TL</b> |
| <b>FDF 9357 XS / 900</b> | <b>Inox</b> | <b>325.0541.085</b> | <b>2.515,00 TL</b> |

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Kumanda paneli</b>    | Soft touch düğme                                    |
| <b>Aydınlatma</b>        | 28 Watt'lık 2 halojen lamba                         |
| <b>Filtre</b>            | Alüminyum                                           |
| <b>Motor gücü</b>        | 125 W                                               |
| <b>Aspirasyon debisi</b> | 380 m³ /h                                           |
| <b>Ses</b>               | 61 dBA                                              |
| <b>Hız</b>               | 3                                                   |
| <b>Boru çıkış çapı</b>   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm    |
| <b>Ek özellikler</b>     | Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756) |



**Neptun Slim**



|                       |                           |                     |                    |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>FNE 605 XS/600</b> | <b>Black Glass / Inox</b> | <b>325.0541.090</b> | <b>3.120,00 TL</b> |
| <b>FNE 905 XS/900</b> | <b>Black Glass / Inox</b> | <b>325.0541.091</b> | <b>3.715,00 TL</b> |

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Kumanda paneli</b>    | Soft touch düğme                                    |
| <b>Aydınlatma</b>        | 20 Watt'lık 2 halojen lamba                         |
| <b>Filtre</b>            | Alüminyum                                           |
| <b>Motor gücü</b>        | 145 W                                               |
| <b>Aspirasyon debisi</b> | 430 m³ /h                                           |
| <b>Ses</b>               | 65 dBA                                              |
| <b>Hız</b>               | 3                                                   |
| <b>Boru çıkış çapı</b>   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm    |
| <b>Ek özellikler</b>     | Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756) |



**Format Plus**



|                             |             |                     |                    |
|-----------------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| <b>FDFPL 905 W XS / 900</b> | <b>Inox</b> | <b>110.0378.743</b> | <b>4.990,00 TL</b> |
|-----------------------------|-------------|---------------------|--------------------|

|                          |                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kumanda paneli</b>    | Soft touch düğme                                                                                                                                           |
| <b>Aydınlatma</b>        | 1 Watt'lık 2 led lamba                                                                                                                                     |
| <b>Filtre</b>            | Çelik kaset                                                                                                                                                |
| <b>Motor gücü</b>        | 260 W                                                                                                                                                      |
| <b>Aspirasyon debisi</b> | 620 m³ /h                                                                                                                                                  |
| <b>Ses</b>               | 63 dBA                                                                                                                                                     |
| <b>Hız</b>               | 3+1                                                                                                                                                        |
| <b>Boru çıkış çapı</b>   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                                                                                           |
| <b>Ek özellikler</b>     | intensive speed fonksiyonu, ışık ayarı sağlayan Comfort light, 30 dakika auto stop çalıştırma programı,Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756) |



**Crystal Line**



|                             |                           |                     |                    |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>FCR 625 TC BK/XS/600</b> | <b>Black Glass / Inox</b> | <b>110.0361.047</b> | <b>5.170,00 TL</b> |
| <b>FCR 925 TC BK/XS/900</b> | <b>Black Glass / Inox</b> | <b>110.0361.046</b> | <b>5.830,00 TL</b> |

|                          |                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kumanda paneli</b>    | Dokunmatik çok fonksiyonlu, elektronik kumanda,                                                                                     |
| <b>Aydınlatma</b>        | 1 Watt'lık 2 led lamba                                                                                                              |
| <b>Filtre</b>            | Çelik kaset                                                                                                                         |
| <b>Motor gücü</b>        | 250 W                                                                                                                               |
| <b>Aspirasyon debisi</b> | 690 m³ /h                                                                                                                           |
| <b>Ses</b>               | 69 dBA                                                                                                                              |
| <b>Hız</b>               | 3+1                                                                                                                                 |
| <b>Boru çıkış çapı</b>   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                                                                    |
| <b>Ek özellikler</b>     | Comfort light, intensive Speed fonksiyonu, 30 dk. Auto stop çalıştırma programı, opsiyonel karbon filtre takılabilir.(112.0016.756) |

**Frames by Franke**

**T Tipi 60/90 cm**



|                    |               |                     |                    |
|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| <b>FS TS 606 W</b> | <b>Siyah</b>  | <b>110.0377.371</b> | <b>9.175,00 TL</b> |
| <b>FS TS 606 W</b> | <b>Almond</b> | <b>110.0377.521</b> | <b>9.175,00 TL</b> |
| <b>FS TS 906 W</b> | <b>Siyah</b>  | <b>110.0377.372</b> | <b>9.975,00 TL</b> |
| <b>FS TS 906 W</b> | <b>Almond</b> | <b>110.0377.522</b> | <b>9.975,00 TL</b> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kumanda paneli</b>    | Dokunmatik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Aydınlatma</b>        | 8 Watt'lık 1 led bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Filtre</b>            | Alüminyum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Motor gücü</b>        | 270 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Aspirasyon debisi</b> | 650 m³ /h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ses</b>               | 69 dBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Hız</b>               | 3+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Boru çıkış çapı</b>   | Ø150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ek özellikler</b>     | Beyaz LED'lerle dokunmatik kontrol, Geri dönüşüm modu, Otomatik kapanma zamanlayıcısı, Uyku modlu kontrol paneli (Hayalet kumanda paneli), Otomatik aralıklı havalandırma, Ocak ile davlumbaz arasındaki güvenlik mesafesi 65 cm (Gazlı ocakta 75 cm) Opsiyonel aktif karbon filtre (112.0016.756) Opsiyonel geri dönüşümlü yüksek performans aktif karbon filtre (112.0174.992) |



### Glass Vertical



|                      |             |              |             |
|----------------------|-------------|--------------|-------------|
| FPJ 615 V BK A / 600 | Black Glass | 110.0361.890 | 3.105,00 TL |
| FPJ 915 V BK A / 900 | Black Glass | 110.0361.902 | 3.360,00 TL |
| FPJ 615 V WH A / 600 | White Glass | 110.0361.903 | 3.105,00 TL |
| FPJ 915 V WH A / 900 | White Glass | 110.0361.907 | 3.360,00 TL |

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Dokunmatik elektronik kumanda,                                                       |
| Aydınlatma        | 4 Watt'lık 2 led lamba                                                               |
| Filtre            | Çelik kaset                                                                          |
| Motor gücü        | 148 W                                                                                |
| Aspirasyon debisi | 560 m³ /h                                                                            |
| Ses               | 69 dBA                                                                               |
| Hız               | 3                                                                                    |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                     |
| Ek özellikler     | Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |



Glass Vertical



### Glass Linear Vertical



|                 |             |              |             |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| FPJ 615 V BK/SS | Black Glass | 330.0516.054 | 3.840,00 TL |
| FPJ 915 V BK/SS | Black Glass | 330.0516.052 | 4.060,00 TL |
| FPJ 615 V WH/SS | White Glass | 330.0516.056 | 3.840,00 TL |
| FPJ 915 V WH/SS | White Glass | 330.0516.055 | 4.060,00 TL |

|                   |                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Dokunmatik elektronik                                                                                                 |
| Aydınlatma        | 4 Watt'lık 2 led lamba                                                                                                |
| Filtre            | Alt ve üst olarak 2 alüminyum                                                                                         |
| Motor gücü        | 250 W                                                                                                                 |
| Aspirasyon debisi | 770 m³ /h                                                                                                             |
| Ses               | 71 dBA                                                                                                                |
| Hız               | 3+1                                                                                                                   |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm                                                                                                               |
| Ek özellikler     | Gövde renginde dekoratif boca<br>Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |



Glass Linear Vertical



### Maris Vertical



|                   |                    |              |             |
|-------------------|--------------------|--------------|-------------|
| FMA 605 BK/600    | Black Glass        | 110.0437.300 | 5.250,00 TL |
| FMA 905 BK/900    | Black Glass        | 110.0437.391 | 5.580,00 TL |
| FMA 605 BK/XS/600 | Black Glass / Inox | 110.0437.394 | 5.250,00 TL |
| FMA 905 BK/XS/900 | Black Glass / Inox | 110.0437.395 | 5.580,00 TL |

|                   |                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Dokunmatik çok fonksiyonlu elektronik kumanda                                                                                                                               |
| Aydınlatma        | 20 Watt'lık 2 halojen lamba                                                                                                                                                 |
| Filtre            | Alüminyum                                                                                                                                                                   |
| Motor gücü        | 250 W                                                                                                                                                                       |
| Aspirasyon debisi | 660 m³ /h                                                                                                                                                                   |
| Ses               | 66 dBA                                                                                                                                                                      |
| Hız               | 3+1                                                                                                                                                                         |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                                                                                                            |
| Ek özellikler     | Intensive speed fonksiyonu, 30 dakika auto stop<br>çalıştırma programı, Comfort Light. Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |



Maris Vertical

## Crystal Line Vertical



112.0197.447 kodlu baca  
ayrı pakette ürün ile birlikte sevk  
edilmektedir.




|             |                    |              |             |
|-------------|--------------------|--------------|-------------|
| FCRV 908 BK | Black Glass        | 330.0536.839 | 6.955,00 TL |
| FCRV 908 WH | White Glass        | 330.0536.840 | 6.955,00 TL |
| FCRV 908 BM | Black Mirror Glass | 330.0536.871 | 6.955,00 TL |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Dokunmatik (Hayalet ekran)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aydınlatma        | 1 Watt'lık 2 led lamba                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Filtre            | Alüminyum                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Motor gücü        | 270 W                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aspirasyon debisi | 730 m³ /h                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ses               | 71 dBA                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hız               | 3+1                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ek özellikler     | 24 saat fonksiyonu, Alüminyum ve karbon filtre dolun uyarısı, Comfort light, Intensive speed fonksiyonu, Timer; 30 dakika auto stop çalıştırma programı, Filtre üzeri estetik çelik kapak, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |



Crystal Line Vertical

## Maris 2.0



112.0197.447 kodlu baca ayrı pakette ürün  
ile birlikte sevk edilmektedir.



|                |             |              |             |
|----------------|-------------|--------------|-------------|
| FMA 2.0 607 BK | Black Glass | 330.0550.057 | 6.035,00 TL |
| FMA 2.0 907 BK | Black Glass | 330.0550.059 | 6.380,00 TL |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Dokunmatik                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aydınlatma        | 1 Watt'lık led lamba                                                                                                                                                                                                                          |
| Filtre            | Alüminyum                                                                                                                                                                                                                                     |
| Motor gücü        | 270 W                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aspirasyon debisi | 730 m³ /h                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ses               | 70 dBA                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hız               | 3+1                                                                                                                                                                                                                                           |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ek özellikler     | 24 saat fonksiyonu, Alüminyum ve karbon filtre dolun uyarısı, Comfort Light, Intensive speed fonksiyonu, Timer; 30 dakika auto stop çalıştırma programı, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |

## Frames by Franke

### Vertical 60/90 cm



|             |        |              |             |
|-------------|--------|--------------|-------------|
| FS VT 606 W | Siyah  | 110.0377.356 | 8.360,00 TL |
| FS VT 606 W | Almond | 110.0463.787 | 8.360,00 TL |
| FS VT 906 W | Siyah  | 110.0377.358 | 9.260,00 TL |
| FS VT 906 W | Almond | 110.0463.802 | 9.260,00 TL |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Dokunmatik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aydınlatma        | 1 Watt'lık 2 led spot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Filtre            | Alüminyum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Motor gücü        | 270 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aspirasyon debisi | 700 m³/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ses               | 68 dBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hız               | 3+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ek özellikler     | Beyaz LED'lerle dokunmatik kontrol , Karbon filtre dahil (entegre), Otomatik kapanma zamanlayıcısı, Uyku modlu kontrol paneli (Hayalet kumanda paneli), Otomatik aralıklı havalandırma, Standart: Entegre atık çıkışı, Çekim modu için teleskopik baca (112.0197.447 kodlu dekoratif baca, ürün ile birlikte ayrı pakette sevk edilmektedir.), Ocak ile davlumbaz arasındaki güvenlik mesafesi 45 cm (Gazlı ocakta 55 cm) Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) Opsiyonel yüksek performans aktif karbon filtre (112.0174.995) Opsiyonel geri dönüşümlü yüksek performans aktif karbon filtre (112.0174.994) |

## Maris Free



El yapımı özel tasarım cam



|               |             |              |             |
|---------------|-------------|--------------|-------------|
| Maris Free 80 | Mirror Nero | 330.0542.181 | 9.995,00 TL |
|---------------|-------------|--------------|-------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Dokunmatik                                                                                                                                                                                                  |
| Aydınlatma        | 3 Watt'lık 1 led bar                                                                                                                                                                                        |
| Filtre            | Alüminyum                                                                                                                                                                                                   |
| Motor gücü        | 125 W                                                                                                                                                                                                       |
| Aspirasyon debisi | 570 m³ /h                                                                                                                                                                                                   |
| Ses               | 73 dBA                                                                                                                                                                                                      |
| Hız               | 3+1                                                                                                                                                                                                         |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm                                                                                                                                                                                                     |
| Ek özellikler     | Intensive speed fonksiyonu, 24 saat fonksiyonu, Alüminyum ve karbon filtre dolun uyarısı, timer 30 dakika auto stop çalıştırma programı, Comfort Light. Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0493.825) |



Maris Free

## Sirio



|                |       |              |             |
|----------------|-------|--------------|-------------|
| FDS 654 OA/600 | Avena | 110.0017.940 | 3.155,00 TL |
| FDS 954 OA/900 | Avena | 110.0015.224 | 3.520,00 TL |

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Düğmeli                                                                              |
| Aydınlatma        | 40 Watt'lık 2 lamba                                                                  |
| Filtre            | Alüminyum                                                                            |
| Motor gücü        | 190 W                                                                                |
| Aspirasyon debisi | 480 m³ /h                                                                            |
| Ses               | 65 dBA                                                                               |
| Hız               | 3                                                                                    |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                     |
| Ek özellikler     | Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |

## Classicline



|                |         |              |             |
|----------------|---------|--------------|-------------|
| FCM 602 PW/600 | Krem    | 320.0524.215 | 3.340,00 TL |
| FCM 602 GF/600 | Grafite | 320.0524.218 | 3.340,00 TL |
| FCM 902 PW/900 | Krem    | 320.0524.219 | 3.635,00 TL |
| FCM 902 GF/900 | Grafite | 320.0524.217 | 3.635,00 TL |

|                   |                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Düğmeli                                                                                                                                        |
| Aydınlatma        | 4 Watt'lık 2 LED lamba                                                                                                                         |
| Filtre            | Çelik kaset                                                                                                                                    |
| Motor gücü        | 125 W                                                                                                                                          |
| Aspirasyon debisi | 400 m³ /h                                                                                                                                      |
| Ses               | 64 dBA                                                                                                                                         |
| Hız               | 3                                                                                                                                              |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                                                                               |
| Ek özellikler     | Altın rengi soft touch düğme, altın rengi dekoratif askı. Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |



## Country Londra



FCL 60 ham çerçeveli olup, çerçeve ürün içinden çıkmaktadır.

|        |     |              |             |
|--------|-----|--------------|-------------|
| FCL 60 | Ham | 321.0592.486 | 3.045,00 TL |
|--------|-----|--------------|-------------|

|                   |                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Düğmeli                                                                                                                                                   |
| Aydınlatma        | 40 Watt'lık 2 lamba                                                                                                                                       |
| Filtre            | Alüminyum                                                                                                                                                 |
| Motor gücü        | 115 W                                                                                                                                                     |
| Aspirasyon debisi | 490 m³ /h                                                                                                                                                 |
| Ses               | 68 dBA                                                                                                                                                    |
| Hız               | 3                                                                                                                                                         |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                                                                                          |
| Ek özellikler     | Beyaz Renk Gövde<br>Ham çerçeve ürün ile birlikte sevk edilmektedir. Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |



## Country Scotland



FCS 90 ham çerçeveli olup, çerçeve ürün içinden çıkmaktadır.

|        |     |              |             |
|--------|-----|--------------|-------------|
| FCS 90 | Ham | 321.0592.491 | 3.965,00 TL |
|--------|-----|--------------|-------------|

|                   |                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Düğmeli                                                                                                                                                   |
| Aydınlatma        | 40 Watt'lık 2 lamba                                                                                                                                       |
| Filtre            | Alüminyum                                                                                                                                                 |
| Motor gücü        | 250 W                                                                                                                                                     |
| Aspirasyon debisi | 690 m³ /h                                                                                                                                                 |
| Ses               | 69 dBA                                                                                                                                                    |
| Hız               | 3                                                                                                                                                         |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                                                                                          |
| Ek özellikler     | Beyaz Renk Gövde<br>Ham çerçeve ürün ile birlikte sevk edilmektedir. Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |

## Classic Lord



|                |       |              |             |
|----------------|-------|--------------|-------------|
| FCL 924 CO/900 | Bakır | 110.0017.967 | 5.220,00 TL |
|----------------|-------|--------------|-------------|

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Düğmeli                                                                              |
| Aydınlatma        | 40 watt'lık 2 lamba                                                                  |
| Filtre            | Alüminyum                                                                            |
| Motor gücü        | 205 W                                                                                |
| Aspirasyon debisi | 685 m³ /h                                                                            |
| Ses               | 69 dBA                                                                               |
| Hız               | 3                                                                                    |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                     |
| Ek özellikler     | Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |



Classic Lord





### Trendline Plus



**Trendline 70 OY** **Oyster** **321.0536.201** **5.315,00 TL**

|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kumanda paneli</b>    | Gömülebilir düğmeli kontrol                                                          |
| <b>Aydınlatma</b>        | 4 Watt'lık 2 led lamba                                                               |
| <b>Filtre</b>            | Alüminyum                                                                            |
| <b>Motor gücü</b>        | 230 W                                                                                |
| <b>Aspirasyon debisi</b> | 560 m³ /h                                                                            |
| <b>Ses</b>               | 66 dBA                                                                               |
| <b>Hız</b>               | 3                                                                                    |
| <b>Boru çıkış çapı</b>   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                     |
| <b>Ek özellikler</b>     | Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |



### Trendline Plus



**Trendline 808 BK** **Matt Black** **321.0524.214** **6.200,00 TL**

|                          |                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kumanda paneli</b>    | Düğmeli kontrol                                                                                                                                        |
| <b>Aydınlatma</b>        | 6 Watt'lık 1 led lamba                                                                                                                                 |
| <b>Filtre</b>            | Alüminyum                                                                                                                                              |
| <b>Motor gücü</b>        | 140 W                                                                                                                                                  |
| <b>Aspirasyon debisi</b> | 590 m³ /h                                                                                                                                              |
| <b>Ses</b>               | 69 dBA                                                                                                                                                 |
| <b>Hız</b>               | 3+1                                                                                                                                                    |
| <b>Boru çıkış çapı</b>   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                                                                                       |
| <b>Ek özellikler</b>     | Intensive speed fonksiyonu. 10 dk. auto stop çalıştırma programı. Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |



### Glass Linear Vertical



**FPJ 615 V CM/BR** **Cream Glass** **330.0547.034** **4.030,00 TL**  
**FPJ 915 V CM/BR** **Cream Glass** **330.0547.033** **4.285,00 TL**

|                          |                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kumanda paneli</b>    | Dokunmatik elektronik                                                                                                 |
| <b>Aydınlatma</b>        | 4 Watt'lık 2 led lamba                                                                                                |
| <b>Filtre</b>            | Alt ve üst olarak 2 alüminyum                                                                                         |
| <b>Motor gücü</b>        | 250 W                                                                                                                 |
| <b>Aspirasyon debisi</b> | 770 m³ /h                                                                                                             |
| <b>Ses</b>               | 71 dBA                                                                                                                |
| <b>Hız</b>               | 3+1                                                                                                                   |
| <b>Boru çıkış çapı</b>   | Ø150 mm                                                                                                               |
| <b>Ek özellikler</b>     | Göyde renginde dekoratif boca<br>Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |



### Glass Linear Vertical



**FPJ 615 V SB** **Brown Glass** **330.0547.031** **3.840,00 TL**  
**FPJ 915 V SB** **Brown Glass** **330.0547.036** **4.060,00 TL**

|                          |                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kumanda paneli</b>    | Dokunmatik elektronik                                                                                                 |
| <b>Aydınlatma</b>        | 4 Watt'lık 2 led lamba                                                                                                |
| <b>Filtre</b>            | Alt ve üst olarak 2 alüminyum                                                                                         |
| <b>Motor gücü</b>        | 250 W                                                                                                                 |
| <b>Aspirasyon debisi</b> | 770 m³ /h                                                                                                             |
| <b>Ses</b>               | 71 dBA                                                                                                                |
| <b>Hız</b>               | 3+1                                                                                                                   |
| <b>Boru çıkış çapı</b>   | Ø150 mm                                                                                                               |
| <b>Ek özellikler</b>     | Göyde renginde dekoratif boca<br>Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |



### Mythos



112.0197.447 kodlu baca  
ayrı pakette ürün ile birlikte sevk  
edilmektedir.

**FMY 906 CO** **Copper** **330.0506.222** **7.465,00 TL**  
**Uzaktan Kumanda** **112.0174.991** **340,00 TL**

|                          |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kumanda paneli</b>    | Dokunmatik çok fonksiyonlu elektronik kumanda                                                                                                                                  |
| <b>Aydınlatma</b>        | 1 Watt'lık 2 led lamba                                                                                                                                                         |
| <b>Filtre</b>            | Alüminyum                                                                                                                                                                      |
| <b>Motor gücü</b>        | 270 W                                                                                                                                                                          |
| <b>Aspirasyon debisi</b> | 700 m³ /h                                                                                                                                                                      |
| <b>Ses</b>               | 68 dBA                                                                                                                                                                         |
| <b>Hız</b>               | 3+1                                                                                                                                                                            |
| <b>Boru çıkış çapı</b>   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                                                                                                               |
| <b>Ek özellikler</b>     | Intensive speed fonksiyonu, Alüminyum ve karbon filtre dolum uyarısı, timer 15 dakika auto stop çalıştırma programı, Comfort Light. 112.0016.755 kodlu karbon filtre dahildir. |



Mythos

## Mythos 2gether



Ocak ve  
davumbazı bir  
arada sunan  
inovasyon

|                                    |             |              |              |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| FMY 839 HI                         | Black Glass | 340.0597.249 | 24.665,00 TL |
| Baca Kiti                          |             | 112.0539.569 | 835,00 TL    |
| 10 cm'lik Modül Karbon Filtre Kiti |             | 112.0539.570 | 2.415,00 TL  |

### Mythos 2gether Davlumbaz Özellikleri



|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Dokunmatik                                                                         |
| Filtre            | Alüminyum                                                                          |
| Motor gücü        | 220 W                                                                              |
| Aspirasyon debisi | 700 m³/h                                                                           |
| Ses               | 72 dBA                                                                             |
| Hız               | 8+2                                                                                |
| Boru çıkış çapı   | Ø 150                                                                              |
| Ek özellikler     | Touch kontrol, 30 dk. auto stop çalıştırma programı, 2 intensive speed fonksiyonu. |

### Mythos 2gether Ocak Özellikleri

|                  |                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü / Flushmount                                                                                                                                        |
| Kontrol paneli   | Sliding Touch Kontrol                                                                                                                                           |
| Göz sayısı       | 4 (İndüksiyonlu), 4x220x180 mm 2100 W, Booster 3700 W, Flex Zone 3700 W                                                                                         |
| Ebat             | 830x520 mm                                                                                                                                                      |
| Montaj ölçüsü    | Teknik çizime bakınız                                                                                                                                           |
| Özellik          | 9 kademeli ısı ayarı, sıcak yüzey göstergesi, otomatik kapanma, timer, çocuk kilidi, booster özelliği, sıcak tutma özelliği, slider kontrol, flex pişirme alanı |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 90 cm                                                                                                                                                   |



Mythos 2gether

MYTHOS 2GETHER İNOVATİF ÖZELLİKLERİ İLE  
SİZLERLE BULUŞUYOR...

- ✓ A+++ enerji sınıfı
- ✓ Tezgaha sıfır montaj seçeneği
- ✓ Ocak yüzeyine sıfır davlumbaz döküm havalandırma ızgarası
- ✓ Su geçirmezlik özelliği

## Frames by Franke

### Downdraft



|           |        |              |              |
|-----------|--------|--------------|--------------|
| FS DW 866 | Siyah  | 110.0377.354 | 15.915,00 TL |
| FS DW 866 | Almond | 110.0377.355 | 15.915,00 TL |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Dokunmatik çok fonksiyonlu elektronik kumanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aydınlatma        | 8 Watt'lık 1 led bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Filtre            | Filtre üzeri estetik alüminyum kapak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Motor gücü        | 270 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aspirasyon debisi | 670 m³/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ses               | 69 dBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hız               | 3+i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ek özellikler     | Otomatik aktivasyon (Ocak kullanılırken otomatik etkinleşir Frames by Franke indüksiyonlu ocakları ile), Hayalet ekrana sahip beyaz LED'li kontrol paneli, Otomatik aralıklı havalandırma, Otomatik kapanma zamanlayıcısı, Opsiyonel aktif karbon filtre (112.0289.753) Opsiyonel geri dönüşümlü yüksek performans aktif karbon filtre (112.0262.703) |



FS DW 866



Neptun Köşe



FDPA 904 XS/900    Inox    320.0518.708    9.305,00 TL


|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Düğmeli                                                                              |
| Aydınlatma        | 4 Watt'lık 4 led lamba                                                               |
| Filtre            | Çelik kaset                                                                          |
| Motor gücü        | 205 W                                                                                |
| Aspirasyon debisi | 650 m³ /h                                                                            |
| Ses               | 68 dBA                                                                               |
| Hız               | 3                                                                                    |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                     |
| Ek özellikler     | Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |



Neptun Köşe



Ada Glass Linear




FGL 915 I BK XS/900    Black Glass / Inox    325.0518.790    7.270,00 TL

|                   |                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Soft touch düğme                                                                |
| Aydınlatma        | 20 Watt'lık 4 halojen lamba                                                     |
| Filtre            | Çelik kaset                                                                     |
| Motor gücü        | 250 W                                                                           |
| Aspirasyon debisi | 660 m³ /h                                                                       |
| Ses               | 68 dBA                                                                          |
| Hız               | 3+1                                                                             |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                |
| Ek özellikler     | Intensive speed fonksiyonu, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756) |



Ada Tunnel



Opsiyonel 90 cm ada cam.  
112.0016.761



FTU 3807 I XS 77H    Inox    110.0361.049    8.775,00 TL  
Cam Aksesuar    112.0016.761    1.930,00 TL  
Uzaktan Kumanda    112.0174.991    340,00 TL

|                   |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Çok fonksiyonlu elektronik kumanda                                                                                                                                                                            |
| Aydınlatma        | 1 watt'lık 2 led lamba (4000 K)                                                                                                                                                                               |
| Filtre            | Alüminyum                                                                                                                                                                                                     |
| Motor gücü        | 270 W                                                                                                                                                                                                         |
| Aspirasyon debisi | 660 m³ /h                                                                                                                                                                                                     |
| Ses               | 68 dBA                                                                                                                                                                                                        |
| Hız               | 3+1                                                                                                                                                                                                           |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                                                                                                                                              |
| Ek özellikler     | 24 saat fonksiyonu, Alüminyum ve karbon filtre dolum uyarısı, Comfort light, Intensive speed fonksiyonu, Timer; 30 dakika auto stop çalıştırma programı , Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756) |



Ada Glass Linear

### Ada Format 45/1200



FDF 12274 I XS/1200    **Inox**    325.0518.719    **10.120,00 TL**

|                          |                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kumanda paneli</b>    | Çok fonksiyonlu elektronik kumanda                                                                                                                            |
| <b>Aydınlatma</b>        | 20 Watt'lık 4 halojen lamba                                                                                                                                   |
| <b>Filtre</b>            | Çelik kaset                                                                                                                                                   |
| <b>Motor gücü</b>        | 275 W                                                                                                                                                         |
| <b>Aspirasyon debisi</b> | 750 m³ /h                                                                                                                                                     |
| <b>Ses</b>               | 70 dBA                                                                                                                                                        |
| <b>Hız</b>               | 3+1                                                                                                                                                           |
| <b>Boru çıkış çapı</b>   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                                                                                              |
| <b>Ek özellikler</b>     | 24 saat fonksiyonu, 30 dakika auto stop çalıştırma programı, intensive speed fonksiyonu, Comfort light<br>Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756) |

### Ada Format Plus



FDFPL 905 P I XS / 900    **Inox**    110.0378.744    **8.575,00 TL**

|                          |                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kumanda paneli</b>    | Soft touch düğme                                                                                                                          |
| <b>Aydınlatma</b>        | 1 Watt'lık 4 led lamba                                                                                                                    |
| <b>Filtre</b>            | Çelik kaset, filtre üzeri estetik çelik kapak                                                                                             |
| <b>Motor gücü</b>        | 272 W                                                                                                                                     |
| <b>Aspirasyon debisi</b> | 620 m³ /h                                                                                                                                 |
| <b>Ses</b>               | 63 dBA                                                                                                                                    |
| <b>Hız</b>               | 3+1                                                                                                                                       |
| <b>Boru çıkış çapı</b>   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                                                                          |
| <b>Ek özellikler</b>     | 30 dakika auto stop çalıştırma programı, intensive speed fonksiyonu, Comfort light<br>Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756) |

### Ada Crystal Line



FCR 925 I TC BK XS    **Black Glass / Inox**    325.0518.709    **10.070,00 TL**

|                          |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kumanda paneli</b>    | Dokunmatik çok fonksiyonlu elektronik kumanda                                                                                                                      |
| <b>Aydınlatma</b>        | 20 Watt'lık 4 halojen lamba                                                                                                                                        |
| <b>Filtre</b>            | Çelik kaset                                                                                                                                                        |
| <b>Motor gücü</b>        | 250 W                                                                                                                                                              |
| <b>Aspirasyon debisi</b> | 660 m³ /h                                                                                                                                                          |
| <b>Ses</b>               | 68 dBA                                                                                                                                                             |
| <b>Hız</b>               | 3+1                                                                                                                                                                |
| <b>Boru çıkış çapı</b>   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                                                                                                   |
| <b>Ek özellikler</b>     | 24 saat fonksiyonu, Comfort light, Intensive speed fonksiyonu, Timer; 30 dakika auto stop çalıştırma programı, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756) |

### Ada Maris



FGB 906 IS    **Inox**    330.0506.197    **11.920,00 TL**

|                          |                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kumanda paneli</b>    | Soft Touch düğme                                                                                                                  |
| <b>Aydınlatma</b>        | 2 led lamba                                                                                                                       |
| <b>Filtre</b>            | Alüminyum                                                                                                                         |
| <b>Motor gücü</b>        | 290 W                                                                                                                             |
| <b>Aspirasyon debisi</b> | 660 m³ /h                                                                                                                         |
| <b>Ses</b>               | 66 dBA                                                                                                                            |
| <b>Hız</b>               | 3+1                                                                                                                               |
| <b>Boru çıkış çapı</b>   | Ø150 mm                                                                                                                           |
| <b>Ek özellikler</b>     | 24 saat fonksiyonu, Comfort light, 30 dk. auto stop çalıştırma program, filtre dolum uyarısı, fırçasız motor ile enerji tasarrufu |

### Frames by Franke

### Ada Davlumbaz



FH TS 906 I    **Siyah**    110.0377.373    **18.505,00 TL**

FH TS 906 I    **Almond**    110.0377.523    **18.505,00 TL**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kumanda paneli</b>    | Dokunmatik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Aydınlatma</b>        | 8 Watt'lık 2 led bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Filtre</b>            | Alüminyum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Motor gücü</b>        | 270 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Aspirasyon debisi</b> | 650 m³/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ses</b>               | 69 dBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Hız</b>               | 3+i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Boru çıkış çapı</b>   | Ø150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ek özellikler</b>     | Otomatik aktivasyon (Ocak kullanılırken otomatik etkinleşir*), Hayalet ekrana sahip beyaz LED'li kontrol paneli, Otomatik aralıklı havalandırma, Otomatik kapanma zamanlayıcısı, Yüksek kalite paslanmaz çelik ve cam kaplama<br>Opsiyonel aktif karbon filtre (112.0289.753)<br>Opsiyonel geri dönüşümlü yüksek performans aktif karbon filtre (112.0262.703)<br>* Frames by Franke indüksiyonlu ocakları ile |

### Ada Mercury



FME 407 XS    **Inox**    110.0260.618    **6.815,00 TL**

FME 407 BK    **Mat Black**    110.0260.619    **7.445,00 TL**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kumanda paneli</b>    | Çok fonksiyonlu elektronik kumanda                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Aydınlatma</b>        | 5 Watt'lık 2 led lamba                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Filtre</b>            | Alüminyum                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Motor gücü</b>        | 250 W                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Aspirasyon debisi</b> | 450 m³ /h                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ses</b>               | 75 dBA                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hız</b>               | 3+1                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Boru çıkış çapı</b>   | Ø150 mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ek özellikler</b>     | 24 saat fonksiyonu, Timer 30 dk. auto stop özelliği, intensive speed fonksiyonu, Filtre üzeri estetik çelik kapak,<br>112.0174.991 kodlu uzaktan kumanda ürüne dahildir<br>Yüksek performanslı karbon filtre ürüne dahildir (112.0174.995) |





Hayatı kolaylaştırmak için daima yenilikçi çözümler sunan Dünya'nın 1 numaralı davlumbaz üreticisi Faber, hava kalitesini arttıracak en yeni teknolojileri, tüketim ve çevre konusunda hassas yaklaşımı, yenilik konusunda meraklı, ileriye gören Faber ruhu ile mükemmel mutfağı yaşamınızı sağlayacak davlumbazlar tasarladı.





FABER DAVLUMBAZLAR



## Faber Davlumbazları Daha Verimli ve Kullanışlı Hale Getiren Teknolojiler



**Steam Off System** - Davlumbazın altındaki ve etrafındaki buğu etkisini tamamen ortadan kaldırır. Girdaba benzeyen hareket ile ivme yaratıp buharın taşınması ve alınmasına yardımcı olacak şekilde hava püskürtür.



**“Up&Down”** teknolojisi mutfakta maksimum konfor ve kullanılabilirlik sunar; uzaktan kumanda ile çalıştırılan davlumbaz yavaşça ocağın üzerine inerek verimliliğini artırır. Davlumbaza ihtiyaç duyulmadığında, sadece bir düğmeye basarak tavana kaldırılır.



**Çift Aspirasyon** - İki camın dikey davlumbazlarda örtüşmesinden doğar ve davlumbazın daha etkili olmasını sağlar.



**Evo Difüzör** - Sıvı dinamikleri alanında gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar sayesinde enerji verimliliği, düşük güç tüketimi ve ses düzeyi bakımından mükemmel sonuçlar veren optimize bir geometriyle geliştirilmiştir.



**Uzaktan kumanda**  
Uzaktan kumanda opsiyonu, davlumbazı uzaktan kumanda etme konforu sağlar.



**Anti Touch** - Parmak izi bırakmayan özel çelik davlumbazınızın her zaman temiz kalmasını sağlar.



**HFH** - Klasik karbon filtrelerle kıyasla son derece etkili olan, özel Faber aktif karbon filtreleme sistemi koku giderme performansını %95 artırır. Ses seviyesini yaklaşık 3 dB(A)'ya kadar azaltır.



**Enerji Difüzör** - Uzun hava çıkışında ses seviyesini 3 dB(A)'ya kadar azaltır ve %30 daha yüksek davlumbaz verimliliğini garanti eder.




**Sessiz ve Görünmez Hava Geçidi**  
Airlane teknolojisi sayesinde asma tavandaki fan ile davlumbaz arasında sessiz ve görünmez bir hava geçidi oluşturularak, davlumbaz boyunca yükselen duman ve buhar otomatik açılan fan tarafından çekilir. Fan ve davlumbaz arasında yükselen hava geçidi uzaktaki dumanı ve buharı da çekerek, mutfak boyunca havayı arındırır ve eşsiz bir konfor sunar.


## Enerji Tasarrufu Sağlayan Teknolojiler



Faber'e özel Nautilus difüzör teknolojisi gelişmiş akışkan dinamiği ve optimize şekli sayesinde havanın kusursuz akışını sağlar. Üstelik 15 cm. derinlikte bile Nautilus inanılmaz derecede verimlidir. Nautilus difüzör üstün performansı ile C sınıfından A sınıfına geçiş sağlayan inanılmaz bir enerji verimliliğidir.



**LED LIGHT** - Led ışık, pişirme alanında kusursuz ışık dağılımı, hoş ve rahatlatıcı yoğunlukta (4100 °K) bir aydınlatma ve sadece 2W değerinde düşük enerji tüketimini birleştirerek güçlü ve ileri teknolojiye sahip bir aydınlatma sağlar.



Farçasız motor sayesinde önemli ölçüde enerjiden tasarruf edilirken, yüksek çıkış etkisi de sağlanır. En sık kullanılan orta düşük hız kademesinde %85 daha düşük enerji tüketimi (kW/s) ve yüksek hız kademesinde ise %35 daha düşük enerji tüketimi (kW/s) sağlanır.

## Faber Davlumbazları Daha Sessiz Bir Hale Getiren Teknolojiler



**Sil-k act** - Ortaya çıkan sesi kaydeden ve orijinal dalgayı sıfırlayan ek bir dalga üreterek sesi yok eden bir sistemdir. Ses seviyesi -13 dB(A)'ya kadar azalır ve ses frekansında değişiklik yaratarak algılanan ses seviyesini rahatsız etmeyen bir seviyeye çeker.



**İç lamba**  
Sadece bir düğmeye basarak davlumbazın ışık seviyesi azaltılabilir. Düşük enerji tüketimi sayesinde, iç lamba uzun süre açık bırakılabilir.



Davlumbaz motorunun uzağa monte edilmesi ile mimari kısıtlamaları ortadan kaldırır ve mutfaktaki sesi azaltır.



**Algılanan sesi %25 oranında azaltır\***  
Venturi etkisi ilkesinden faydalanarak en ideal verimlilik garantisi veren geliştirilmiş çevre havalandırması; hava, panelin dar çıkış alanından geçerken hızlanır. Ardından davlumbazın içinde aniden yavaşlar. Böylece hava özel bir basınca gerek kalmadan kolayca dışarı çıkar.


\*EN 60704 standardına uygun 3dB(A) azalmaya eşittir.



## Faber Davlumbazları Daha İşlevsel Hale Getiren Teknolojiler

**Yüksek hız**


Kısa süreli oluşan yoğun kokuları yok edecek şekilde 6 dakika boyunca maksimum havalandırma sağlayan fonksiyon.

**Kısıklı ışık**

Mutfakla ilgili tüm ihtiyaçları karşılamak üzere sadece bir düğmeye basarak davlumbazın ışığı kademeli olarak ayarlanabilir.

**Gecikmeli kapanma**

Ortamin havasını tamamen temizlemek (yenilemek) için motorun otomatik olarak daha geç kapanmasını sağlar.

**Filtre dolun uyarısı**

Yağlanmayı önleyen filtrenin ne zaman temizlenmesi veya kokuyu önleyen filtrenin ne zaman değiştirilmesi gerektiği konusunda uyarır.

**24 Tuşu**

Sürekli hava yenilemesi için günün 24 saati boyunca her saat, 10 dakika 100 m<sup>3</sup>/h çekim gücünde ve algılanmayacak bir ses seviyesinde davlumbazı çalıştırarak temiz hava dengesini korur.






# AIRLANE TEKNOLOJİSİ



Airlane kitinin 2. fan ünitesi 30 cm.'lik asma tavana gizlenebilir.



3

## Airlane fan kiti

Airlane kitinde bulunan fan sayesinde geçitten yükselen duman ve buhar dışarı atılır.



2

## Sessiz ve görünmez hava geçidi

Duman ve buhar hava geçidi boyunca yükselir.




1

## Duman ve buharın çekilmesi

Davlumbaz dumanı ve buharı çeker.

**GLOW PLUS**



|           |       |              |              |
|-----------|-------|--------------|--------------|
| Glow Plus | Beyaz | 345.0541.008 | 21.620,00 TL |
| Glow Plus | Siyah | 345.0541.007 | 21.620,00 TL |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Dokunmatik                                 |
| Aydınlatma                              | Perimetre Led Lamba                        |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 mm.                                    |
| Güç                                     | 230 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 640                                        |
| Hız                                     | 4+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 68                                         |

**OPSİYONEL AKSESUARLAR**


|                     |                                      |             |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| - kod. 112.0157.240 | F8 Karbon Filtre                     | 115,00 TL   |
| - kod. 112.0158.127 | FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre | 490,00 TL   |
| - kod. 112.0185.278 | FLL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre       | 780,00 TL   |
| - kod. 112.0542.875 | Airlane Kanal Kiti                   | 5.695,00 TL |



**SESSİZ HAVA GEÇİTİ**

Asma tavandaki fan, davlumbaz doğrultusunda otomatik olarak açılır. Davlumbazın üst ızgarasından emilip kanalize edilen duman ve buhar, Airlane Teknolojisi sayesinde yaratılan hava akışı ile fan tarafından çekilir. Akış 6dB (A)'dan daha az ses seviyesi oluşturarak, uzaktaki dumanı ve buharı çekerek mutfak boyunca havanın arınmasını sağlayan eşsiz bir konfor sunar.


AIRLANE kitinin 2. fan ünitesi 30 cm'lik asma tavana gizlenebilir. Kurulum sırasında, dört farklı konumdan herhangi biriyle dış hava çıkışına bağlanabilir. İkisi arasındaki kanal tamamen görünmez kalır



**Glow Plus**



## BELLE PLUS



|            |                      |              |              |
|------------|----------------------|--------------|--------------|
| Belle Plus | Altın / Mat Koyu Gri | 345.0541.068 | 18.145,00 TL |
| Belle Plus | Gri / Mat Koyu Gri   | 345.0541.067 | 18.145,00 TL |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Dokunmatik                                 |
| Aydınlatma                              | Perimetre Led Lamba                        |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 mm.                                    |
| Güç                                     | 230 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 640                                        |
| Hız                                     | 4+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 68                                         |

### OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                                      |             |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| - kod. 112.0157.240 | F8 Karbon Filtre                     | 115,00 TL   |
| - kod. 112.0158.127 | FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre | 490,00 TL   |
| - kod. 112.0185.278 | FLL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre       | 780,00 TL   |
| - kod. 112.0542.875 | Airlane Kanal Kiti                   | 5.695,00 TL |

## CELINE PLUS



|                   |           |              |              |
|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| Celine Plus WW/CG | Mat Beyaz | 345.0541.064 | 15.340,00 TL |
| Celine Plus CG    | Mat Gri   | 345.0541.063 | 15.340,00 TL |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Dokunmatik                                 |
| Aydınlatma                              | Perimetre Led Lamba                        |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 mm.                                    |
| Güç                                     | 230 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 640                                        |
| Hız                                     | 4+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 68                                         |

### OPSİYONEL AKSESUARLAR


|                     |                                      |             |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| - kod. 112.0157.240 | F8 Karbon Filtre                     | 115,00 TL   |
| - kod. 112.0158.127 | FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre | 490,00 TL   |
| - kod. 112.0185.278 | FLL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre       | 780,00 TL   |
| - kod. 112.0542.875 | Airlane Kanal Kiti                   | 5.695,00 TL |



Celine Plus



## T-LIGHT ISOLA




|                   |                 |              |              |
|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| EV8+ X A100       | Paslanmaz Çelik | 110.0456.264 | 14.030,00 TL |
| EV8+ WH Matt A100 | Mat Beyaz       | 110.0456.265 | 15.650,00 TL |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Square Dokunmatik                          |
| Aydınlatma                              | Perimetre LED lamba                        |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 / 120 mm                               |
| Güç                                     | 270 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 690                                        |
| Hız                                     | 3+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 68                                         |

### OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                                |           |
|---------------------|--------------------------------|-----------|
| - kod. 112.0157.243 | F9 Karbon Filtre               | 140,00 TL |
| - kod. 112.0540.043 | Uzaktan Kumanda                | 245,00 TL |
| - kod. 112.0185.276 | FLL9 Uzun Ömürlü Karbon Filtre | 575,00 TL |

## THEA ISOLA



\* Ahşap veya Paslanmaz Çelik çerçeve ürün birlikte sipariş edilmesi gerekmektedir.

|                    |           |              |             |
|--------------------|-----------|--------------|-------------|
| EV8 DG MATT F80 SC | Mat Siyah | 321.0517.782 | 5.750,00 TL |
| EV8 WH MATT F80 SC | Mat Beyaz | 321.0517.781 | 5.415,00 TL |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Elektronik                                 |
| Aydınlatma                              | 2 Led Lamba                                |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 / 120 mm.                              |
| Güç                                     | 250 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 750                                        |
| Hız                                     | 3+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 70                                         |

### OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                                      |             |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| - kod. 112.0516.428 | Beyaz Mat Baca                       | 2.630,00 TL |
| - kod. 112.0516.430 | Koyu Gri Mat Baca                    | 2.530,00 TL |
| - kod. 112.0158.127 | FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre | 490,00 TL   |
| - kod. 112.0185.278 | FLL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre       | 780,00 TL   |
| - kod. 112.0516.431 | Paslanmaz Çelik Çerçeve              | 1.490,00 TL |
| - kod. 112.0516.432 | Ahşap Çerçeve                        | 2.055,00 TL |

## CYLINDRA ISOLA GLOSS PLUS



Ocak ile davlumbaz arasında olması gereken minimum mesafe 55 cm.

|             |           |              |             |
|-------------|-----------|--------------|-------------|
| EV8+ WH A37 | Beyaz     | 335.0492.563 | 7.260,00 TL |
| EV8+ BK A37 | Mat Siyah | 335.0572.104 | 7.260,00 TL |

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Elektronik LED (beyaz) / Dokunmatik (mat gri) |
| Aydınlatma                              | Mikro LED lamba                               |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.    |
| Hava Çıkışı                             | 150 / 120 mm.                                 |
| Güç                                     | 270 Watt                                      |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 680                                           |
| Hız                                     | 3+1                                           |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 71                                            |

### OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                                |             |
|---------------------|--------------------------------|-------------|
| - kod. 112.0157.243 | F9 Karbon Filtre               | 140,00 TL   |
| - kod. 112.0327.007 | Taşınabilir Fan Kiti           | 1.510,00 TL |
| - kod. 112.0185.276 | FLL9 Uzun Ömürlü Karbon Filtre | 575,00 TL   |
| - kod. 112.0540.043 | Uzaktan kumanda                | 245,00 TL   |
| - kod. 112.0157.267 | Üst baca donanımı X            | 3.065,00 TL |

## CORINTHIA ISOLA



Paslanmaz Çelik / Metal Eskitme


|                           |                               |              |              |
|---------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| EV8+ WH W Matt/Ts A37     | Mat Beyaz/Tibet Gümüşü        | 110.0456.219 | 11.960,00 TL |
| EV8+ DG Matt/Concrete A37 | Koyu Gri/Concrete Gri         | 110.0456.220 | 11.960,00 TL |
| EV8+ X/OM A37             | Paslanmaz Çelik/Metal Eskitme | 110.0456.261 | 11.960,00 TL |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Square Dokunmatik                          |
| Aydınlatma                              | Mikro LED lamba                            |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 / 120 mm.                              |
| Güç                                     | 270 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 680                                        |
| Hız                                     | 3+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 71                                         |

### OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                                |           |
|---------------------|--------------------------------|-----------|
| - kod. 112.0157.243 | F9 Karbon Filtre               | 140,00 TL |
| - kod. 112.0185.276 | FLL9 Uzun Ömürlü Karbon Filtre | 575,00 TL |
| - kod. 112.0540.043 | Uzaktan kumanda                | 245,00 TL |

## TALIKA



|                |                   |              |              |
|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Talika OC A80  | Eskitme Bakır     | 330.0540.784 | 10.950,00 TL |
| Talika CT A80  | Titanyum          | 330.0540.785 | 10.950,00 TL |
| Talika DGC A80 | Koyu Concrete Gri | 330.0540.786 | 10.950,00 TL |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Squarelce Dokunmatik                       |
| Aydınlatma                              | LED lamba                                  |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler buluşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150/120 mm.                                |
| Güç                                     | 135 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 560                                        |
| Hız                                     | 3+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 72                                         |

## OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                  |           |
|---------------------|------------------|-----------|
| - kod. 112.0157.242 | F4 Karbon Filtre | 140,00 TL |
| - kod. 112.0540.043 | Uzaktan Kumanda  | 245,00 TL |

### Renk Seçenekleri




## Koyu Concrete Gri




Titanyum

Ocak ile davlumbaz arasında olması gereken minimum mesafe 50 cm.

**PYANA**



Beyaz Cam



|                 |           |              |              |
|-----------------|-----------|--------------|--------------|
| Pyana BN/BK A70 | Siyah Cam | 335.0540.968 | 11.195,00 TL |
| Pyana WH A70    | Beyaz Cam | 335.0540.969 | 11.195,00 TL |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Squarelec Dokunmatik                       |
| Aydınlatma                              | LED lamba                                  |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler buluşuk makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150/120 mm.                                |
| Güç                                     | 135 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 560                                        |
| Hız                                     | 3+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 75                                         |

## OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                   |           |
|---------------------|-------------------|-----------|
| - kod. 112.0540.783 | F22 Karbon Filtre | 185,00 TL |
| - kod. 112.0540.043 | Uzaktan Kumanda   | 245,00 TL |




# NAUTILUS

## Daha az enerji tüketimi, daha yüksek verimlilik

Faber'e özel Nautilus difüzör teknolojisi gelişmiş akışkan dinamiği ve optimize şekli sayesinde hava akışının engellenmesini sağlar. Üstelik 15 cm. derinlikte bile Nautilus inanılmaz derecede verimlidir.

Nautilus difüzör üstün performans ile düşük güç tüketimini biraraya getirmektedir. Bu, C sınıfından A sınıfına geçiş sağlayan inanılmaz bir enerji verimliliğidir.



|                        |                 |              |             |
|------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| Chloe EV8+ OM A70      | Eskitme Metal   | 110.0456.129 | 9.510,00 TL |
| Chloe EV8+ OC A70      | Eskitme Bakır   | 110.0456.174 | 9.510,00 TL |
| Chloe EV8+ CI A70      | Dökme Demir     | 110.0456.175 | 9.510,00 TL |
| Chloe EV8+ OB A70      | Eskitme Pirinç  | 110.0456.177 | 9.510,00 TL |
| Chloe EV8+ DG Matt A70 | Mat Koyu Gri    | 110.0458.989 | 7.910,00 TL |
| Chloe EV8+ CG Matt A70 | Mat Country Gri | 110.0459.033 | 7.910,00 TL |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Elektronik LED                             |
| Aydınlatma                              | LED lamba                                  |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler buluşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150/120 mm.                                |
| Güç                                     | 270 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 700                                        |
| Hız                                     | 3+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 69                                         |

## OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                                          |           |
|---------------------|------------------------------------------|-----------|
| - kod. 112.0158.127 | FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre     | 490,00 TL |
| - kod. 112.0185.278 | FL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre            | 780,00 TL |
| - kod. 112.0157.240 | F8 Karbon Filtre                         | 115,00 TL |
| - kod. 112.0490.261 | Arka Hava Çıkış Donanımı Demir           | 970,00 TL |
| - kod. 112.0490.262 | Arka Hava Çıkış Donanımı Pirinç          | 970,00 TL |
| - kod. 112.0490.263 | Arka Hava Çıkış Donanımı Mat Koyu Gri    | 970,00 TL |
| - kod. 112.0490.264 | Arka Hava Çıkış Donanımı Mat Country Gri | 970,00 TL |
| - kod. 112.0490.249 | Arka Hava Çıkış Donanımı Metal           | 970,00 TL |
| - kod. 112.0490.250 | Arka Hava Çıkış Donanımı Bakır           | 970,00 TL |
| - kod. 112.0540.043 | Uzaktan Kumanda                          | 245,00 TL |

### Renk Seçenekleri



## Dökme Demir




Mat Koyu Gri



Mat Country Gri



## GREXIA



|                  |                             |              |             |
|------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| Grexia LG/X A60  | Açık Gri / Porselen Seramik | 330.0543.467 | 4.690,00 TL |
| Grexia LG/X A90  | Açık Gri / Porselen Seramik | 330.0543.468 | 5.150,00 TL |
| Grexia DG/BK A60 | Koyu Gri/Porselen Seramik   | 330.0543.464 | 4.690,00 TL |
| Grexia DG/BK A90 | Koyu Gri/Porselen Seramik   | 330.0543.465 | 5.150,00 TL |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Square Dokunmatik                          |
| Aydınlatma                              | 2 LED lamba                                |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 / 120 mm.                              |
| Güç                                     | 250 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 690                                        |
| Hız                                     | 3+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 72                                         |

### OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                                      |           |
|---------------------|--------------------------------------|-----------|
| - kod. 112.0157.240 | F8 Karbon Filtre                     | 115,00 TL |
| - kod. 112.0158.127 | FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre | 490,00 TL |
| - kod. 112.0185.278 | FLL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre       | 780,00 TL |
| - kod. 112.0540.043 | Uzaktan Kumanda                      | 245,00 TL |

## INFINITY




|                     |            |              |             |
|---------------------|------------|--------------|-------------|
| Infinity WH A80     | Beyaz Cam  | 110.0324.930 | 8.075,00 TL |
| Infinity BK A80     | Siyah Cam  | 110.0324.932 | 8.075,00 TL |
| Infinity Almond A80 | Almond Cam | 110.0324.933 | 8.075,00 TL |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Evo Dokunmatik Kumanda                     |
| Aydınlatma                              | LED lamba                                  |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 / 120 mm.                              |
| Güç                                     | 270 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 720                                        |
| Hız                                     | 3+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 71                                         |

### OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                                      |             |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| - kod. 112.0158.127 | FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre | 490,00 TL   |
| - kod. 112.0185.278 | FLL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre       | 780,00 TL   |
| - kod. 112.0157.240 | F8 Karbon Filtre                     | 115,00 TL   |
| - kod. 112.0540.043 | Uzaktan Kumanda                      | 245,00 TL   |
| - kod. 112.0327.007 | Taşınabilir Fan Kiti                 | 1.510,00 TL |
| - kod. 112.0327.632 | Geri Dönüşüm Kiti Inox               | 200,00 TL   |

## T-DARK



|            |                             |              |             |
|------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| T-DARK A90 | Siyah Paslanmaz Çelik / Cam | 325.0584.868 | 6.095,00 TL |
|------------|-----------------------------|--------------|-------------|

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Dokunmatik                                 |
| Aydınlatma                              | Perimetre LED lamba                        |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 mm.                                    |
| Güç                                     | 270 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 720                                        |
| Hız                                     | 3+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 72                                         |

### OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                                |             |
|---------------------|--------------------------------|-------------|
| - kod. 112.0157.243 | F9 Karbon Filtre               | 140,00 TL   |
| - kod. 112.0540.043 | Uzaktan Kumanda                | 245,00 TL   |
| - kod. 112.0185.276 | FLL9 Uzun Ömürlü Karbon Filtre | 575,00 TL   |
| - kod. 112.0327.007 | Taşınabilir Fan Kiti           | 1.510,00 TL |
| - kod. 112.0327.631 | HFH Filtre Kiti                | 2.860,00 TL |

## T-LIGHT



|                   |                 |              |              |
|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| EV8+ A90          | Paslanmaz Çelik | 110.0456.267 | 11.030,00 TL |
| EV8+ A120         | Paslanmaz Çelik | 110.0456.268 | 12.105,00 TL |
| EV8+ WH Matt A90  | Mat Beyaz       | 110.0456.269 | 12.730,00 TL |
| EV8+ WH Matt A120 | Mat Beyaz       | 110.0456.270 | 13.730,00 TL |


|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Square Dokunmatik                          |
| Aydınlatma                              | Perimetre LED lamba                        |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 / 120 mm.                              |
| Güç                                     | 270 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 690                                        |
| Hız                                     | 3+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 68                                         |

### OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                                |           |
|---------------------|--------------------------------|-----------|
| - kod. 112.0157.243 | F9 Karbon Filtre               | 140,00 TL |
| - kod. 112.0540.043 | Uzaktan Kumanda                | 245,00 TL |
| - kod. 112.0185.276 | FLL9 Uzun Ömürlü Karbon Filtre | 575,00 TL |



SWIFT



|                |           |              |             |
|----------------|-----------|--------------|-------------|
| X/WH Glass A60 | Beyaz Cam | 110.0456.275 | 8.075,00 TL |
| X/WH Glass A90 | Beyaz Cam | 110.0456.276 | 8.405,00 TL |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Düğmeli Sürgülü Cam                        |
| Aydınlatma                              | LED lamba                                  |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 / 120 mm.                              |
| Güç                                     | 135 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 550                                        |
| Hız                                     | 3+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 72                                         |

OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                        |           |
|---------------------|------------------------|-----------|
| - kod. 112.0471.621 | FLL20-60 Karbon Filtre | 745,00 TL |
| - kod. 112.0520.625 | FLL20-90 Karbon Filtre | 745,00 TL |




NAUTILUS

Daha az enerji tüketimi, daha yüksek verimlilik

Faber'e özel Nautilus difüzör teknolojisi gelişmiş akışkan dinamiği ve optimize şekli sayesinde hava akışının engellenmesini sağlar. Üstelik 15 cm. derinlikte bile Nautilus inanılmaz derecede verimlidir.

Nautilus difüzör üstün performans ile düşük güç tüketimini biraraya getirmektedir. Bu, C sınıfından A sınıfına geçiş sağlayan inanılmaz bir enerji verimliliğidir.

IN-LIGHT



|                  |                 |              |             |
|------------------|-----------------|--------------|-------------|
| EV8+ X A52       | Paslanmaz Çelik | 110.0456.213 | 6.930,00 TL |
| EV8+ X A70       | Paslanmaz Çelik | 110.0456.215 | 7.260,00 TL |
| EV8+ WH Matt A52 | Mat Beyaz       | 110.0456.216 | 7.580,00 TL |
| EV8+ WH Matt A70 | Mat Beyaz       | 110.0456.218 | 7.875,00 TL |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Elektronik LED                             |
| Aydınlatma                              | Perimetre LED lamba                        |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 / 120 mm                               |
| Güç                                     | 270 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 635                                        |
| Hız                                     | 3+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 72                                         |


OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                                      |           |
|---------------------|--------------------------------------|-----------|
| - kod. 112.0157.240 | F8 Karbon Filtre                     | 115,00 TL |
| - kod. 112.0158.127 | FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre | 490,00 TL |
| - kod. 112.0185.278 | FLL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre       | 780,00 TL |





In-Light

## IN-NOVA PREMIUM



|             |                 |              |             |
|-------------|-----------------|--------------|-------------|
| EV8+ X A60  | Paslanmaz Çelik | 110.0439.940 | 3.895,00 TL |
| EV8+ X A90  | Paslanmaz Çelik | 110.0439.951 | 4.180,00 TL |
| EV8+ X A120 | Paslanmaz Çelik | 110.0439.952 | 4.480,00 TL |



### SELF - START

#### Otomatik Davlumbaz Kumandası

Sıcaklık 35°C'ye çıktığında akıllı sensörler gerektiğinde davlumbazınızı otomatik olarak çalıştırır.


A sınıfı enerji verimliliği, süper etkin hava emişi ve kolay temizlenen panel sayesinde mutfağınızın kusursuz görünmesini sağlar.

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Elektronik Sensör                          |
| Aydınlatma                              | 2 LED lamba                                |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 / 120 mm.                              |
| Güç                                     | 270 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 670                                        |
| Hız                                     | 3+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 70                                         |

#### OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                                |             |
|---------------------|--------------------------------|-------------|
| - kod. 112.0157.243 | F9 Karbon Filtre               | 140,00 TL   |
| - kod. 112.0185.276 | FLL9 Uzun Ömürlü Karbon Filtre | 575,00 TL   |
| - kod. 112.0540.043 | Uzaktan kumanda                | 245,00 TL   |
| - kod. 112.0327.007 | Taşınabilir Fan Kiti           | 1.510,00 TL |

## 106/35 PLUS



Ocak ile davlumbaz arasında olması gereken minimum mesafe 53 cm.

|                    |          |              |             |
|--------------------|----------|--------------|-------------|
| 106/35 Plus LG A56 | Açık Gri | 310.0548.018 | 1.300,00 TL |
| 106/35 Plus LG A86 | Açık Gri | 310.0548.019 | 1.445,00 TL |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Elektromekanik                             |
| Aydınlatma                              | Spot lamba 2x20 W                          |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 / 120 mm.                              |
| Güç                                     | 115 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 440                                        |
| Hız                                     | 3                                          |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 67                                         |



#### OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                                      |           |
|---------------------|--------------------------------------|-----------|
| - kod. 112.0158.127 | FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre | 490,00 TL |
| - kod. 112.0185.278 | FLL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre       | 780,00 TL |
| - kod. 112.0157.240 | F8 Karbon Filtre                     | 115,00 TL |



106/35 Plus

SKYLIFT




**Skylift** **Beyaz Cam** **110.0324.939** **18.540,00 TL**

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Elektronik                                 |
| Aydınlatma                              | 2 LED lamba                                |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Güç                                     | 100 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 430                                        |
| Hız                                     | 4+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 69                                         |



Skylift

HIGH-LIGHT



Paslanmaz Çelik


**RAD BRS X A91** **Paslanmaz Çelik** **110.0456.185** **13.210,00 TL**  
**RAD BRS X A121** **Paslanmaz Çelik** **110.0456.205** **14.365,00 TL**  
**RAD BRS WH MATT A91** **Mat Beyaz** **110.0456.206** **14.030,00 TL**  
**RAD BRS WH MATT A121** **Mat Beyaz** **110.0456.207** **15.175,00 TL**

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Elektronik LED                             |
| Aydınlatma                              | Perimetre LED lamba                        |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 220 / 90 mm.                               |
| Güç                                     | 145 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 700                                        |
| Hız                                     | 3+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 72                                         |

OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                       |           |
|---------------------|-----------------------|-----------|
| - kod. 112.0471.608 | F18-90 Karbon Filtre  | 655,00 TL |
| - kod. 112.0471.609 | F18-120 Karbon Filtre | 830,00 TL |

HEAVEN 2.0



**Heaven 2.0 EV8+ X 90** **Paslanmaz Çelik** **110.0315.792** **6.775,00 TL**  
**Heaven 2.0 EV8+ X 120** **Paslanmaz Çelik** **110.0315.794** **7.260,00 TL**

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Elektronik LED                             |
| Aydınlatma                              | 4 LED lamba                                |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 / 120 mm.                              |
| Güç                                     | 270 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 700                                        |
| Hız                                     | 3+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 72                                         |

OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                                      |             |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| - kod. 112.0158.127 | FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre | 490,00 TL   |
| - kod. 112.0185.278 | FLL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre       | 780,00 TL   |
| - kod. 112.0157.240 | F8 Karbon Filtre                     | 115,00 TL   |
| - kod. 112.0327.007 | Taşınabilir Fan Kiti                 | 1.510,00 TL |



## BULAŞIK MAKİNELERİ

### ■ Ekonomik kullanım

A+ ve A+++ enerji sınıfı ürünler, geniş yıkama programı seçenekleri sayesinde, kullanımda ergonomi ve maksimum işlevselliği garanti eder.

### ■ Yıkama erteleme özelliği

Modele göre Franke bulaşık makinelerinde bulunan bu özellik sayesinde yıkama 3-6-9 yada 1-24 saat arasında ertelenebilir ve bu sayede hem enerji tasarrufu sağlanır hem de günlük işlere göre yıkamalar programlanabilir.

### ■ İhtiyaca özel yıkama programları

6 ile 10 arası yıkama programına sahip tüm Franke bulaşık makinelerinde farklı kaplara ve kirlilik oranına göre yıkama seçenekleri bulunur.

### ■ Yüksekliği değişebilir üst sepetler

Bardak, tabak ve yüksek hacimli olan tüm kapları üst sepete sığdırmayı sağlayan hareketli sepetleri kontrol etmek için makinelerin yan tarafında bulunan klipslere basmak yeterlidir.

### ■ Çatal bıçak setleri ve küçük bulaşıklar

Çatal bıçak setlerini ayrı ayrı ve daha hijyenik dizmeyi sağlayan üst sepetler sayesinde bulaşık makinelerinin alt sepetlerinde tencere, tava gibi büyük kapların yerleşimi oldukça kolaydır.

## BUZDOLAPLARI

### ■ No Frost teknolojisi

Buzlanmayı engellemek üzere yiyeceklerde bulunan nemli havayı döngüsel olarak filtreleyen soğutma sistemi yiyecekleri daha uzun süre saklar, dondurulsalar bile doğal renklerini korur. Buzlanmanın uzaklaştırılması için derin dondurucu bölmesindeki buzun düzenli aralıklarla çözülmesi de önlenir.

### ■ Frost Free teknolojisi

Frost Free teknolojisi ile hem dondurucu hem de soğutucuda olmak üzere iki bağımsız hava döngüsü yaratılır ve kokular birbirine karışmaz. Soğutucu bölmesinde yiyecekleriniz daha uzun süre taze kalır. Dondurucu bölmesinde ise karlanma ve buzlanma olmaz.

### ■ İonizer

İonizer teknolojisi sayesinde,buzdolabındaki zararlı bakteri ve partiküller sterilize edilerek, kötü koku oluşumu engellenir.

### ■ Asılı şişe tutucu

Buzdolabına şişelerin koyulmasına olanak sağlayan ek bir alan.

### ■ Aydınlatma

Ankastre buzdolapların bulunan aydınlatma sistemi, enerji tasarrufu sağlayarak ürünün etkinliğini belirgin şekilde artırmaktadır. Daha az baskın ve daha hoş bir aydınlatma sistemi estetik görünüme katkıda bulunur.

### ■ Cam raflar

Geniş, şık, dayanıklı ve temizlenmesi kolay cam raflar yiyeceklerin güvenli yeniden sunulması için idealdir.

### ■ Fresh Holder Bölmesi

Meyve ve sebze gibi hassas yiyeceklerin saklanması için özel olarak tasarlanan geniş bir bölme. 0° sıcaklık elektronik olarak kontrol edilir ve yiyeceklerin renklerinin, lezzetlerinin, kokularının daha uzun süre korunmasına izin verir.

### ■ Geniş iç hacim

Ankastre ve solo olmak üzere tüm Franke buzdolapları geniş iç hacme sahiptir. Uygun raf aralıkları ve yine yüksek kapasiteli derin dondurucuları sayesinde kalabalık aileler için de idealdir.

### ■ Led aydınlatma

Ekonomik Led barlı aydınlatma sayesinde besinlerinizi dondurucu veya soğutucu bölmeye kolaylıkla yerleştirebilirsiniz.





**Yarı Ankastr**



**FDWS 712 A++** **Inox** **117.0506.351** **5.255,00 TL**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enerji sınıfı</b>       | A++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ebat</b>                | 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Program sayısı</b>      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Program özellikleri</b> | <p>Ön Yıkama (15 dakika)</p> <p>Hızlı yıkama 45°C yıkama (30 dakika)</p> <p>90 dakikalık program 65°C (90 dakika)</p> <p>Hassas 40°C yıkama (130 dakika)</p> <p>Yoğun 65°C yıkama (170 dakika)</p> <p>Normal 55°C yıkama (180 dakika)</p> <p>Eco 50°C yıkama (190 dakika)</p>                                                         |
| <b>Yıkama kapasitesi</b>   | 12 set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ek özellikler</b>       | <p>1-24 saat ertelenebilir yıkama, parlatıcı ve tuz göstergeleri, yıkama bittiğinde uyarı sinyali verme özelliği, doğal yıkama ve extra kurutma özelliği, yıkama hafıza özelliği, kayar kapaklı detarjan kutusu, 12 setlik yıkama kapasitesi, kolay temizlenen özel filtre sistemi, Taşma önleme sistemi, sızdırma önleme sistemi</p> |
| <b>Ses düzeyi</b>          | 49 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Tam Ankastr-60 cm**



**FDW 612 E6P A+** **117.0266.492** **5.255,00 TL**  
**Çelik Kapak** **Inox** **112.0037.279** **2.180,00 TL**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enerji sınıfı</b>       | A++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ebat</b>                | 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Program sayısı</b>      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Program özellikleri</b> | <p>90 dakikalık program 60° (90 dakika)</p> <p>Hızlı yıkama 40° (40 dakika)</p> <p>Eko yıkama 50° (170 dakika)</p> <p>Normal yıkama 55° (160 dakika)</p> <p>Yoğun yıkama 65° (135 dakika)</p>                                                                                                                                 |
| <b>Yıkama kapasitesi</b>   | 12 set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ek özellikler</b>       | <p>Hafif kirli yıkama 40° (115 dakika)</p> <p>Parlatıcı ve tuz göstergeleri, yıkama bittiğinde uyarı sinyali verme özelliği, yarım yük yıkama özelliği, program erişim kilidi, alt rafta bağımsız kaşıklık sepeti, Aquastop özelliği, kolay temizlenen özel filtre sistemi, taşma önleme sistemi, sızdırma önleme sistemi</p> |
| <b>Ses düzeyi</b>          | 49 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Tam Ankastr-60 cm**



**FDW 614 D10P A+++** **117.0525.121** **9.470,00 TL**  
**Çelik Kapak** **Inox** **112.0037.279** **2.180,00 TL**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enerji sınıfı</b>       | A+++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ebat</b>                | 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Program sayısı</b>      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Program özellikleri</b> | <p>Eko Yıkama 50° (215 dakika)</p> <p>Otomatik yıkama 50-60° (85 dakika-180 dakika)</p> <p>Yoğun yıkama 65° (170 dakika)</p> <p>Günlük yıkama 50° (90 dakika)</p> <p>Sessiz yıkama 50° (210 dakika)</p> <p>Hızlı yıkama 50° (30 dakika)</p> <p>Crystal Yıkama(extra Hassas) 45° (100 dakika)</p> <p>Ön Yıkama</p> <p>Sterilizasyon Yıkama 65° (100 dakika)</p> <p>Kendini Temizleme 65° (50 dakika)</p>                                      |
| <b>Yıkama kapasitesi</b>   | 14 set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ek özellikler</b>       | <p>Franke logolu metal sepet elciği,turbo kurutma, extra kurutma, yarım yük seçeneği, 1-12 saat erteleme seçeneği, elektrik kesintisinde otomatik devam programı, parlatıcı ve tuz göstergeleri, yıkama bitiş sesli uyarı sistemi, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet, hareket ettirilebilir kaşıklık sepeti, Aquastop özelliği, taşma önleme sistemi, sızdırma önleme sistemi, kolay temizlenebilir filtre Sistemi, Yıkama A, Kurutma A</p> |
| <b>Ses düzeyi</b>          | 42 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |




**FCB 320 NR T A+**
**118.0532.778**
**7.775,00 TL**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enerji sınıfı</b>              | A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ebat</b>                       | 540x545x1772 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Derin dondurucu kapasitesi</b> | 71 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Soğutucu kapasitesi</b>        | 189 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Net iç hacim</b>               | 260 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Özellikler</b>                 | Nem kontrollü sebze çekmecesine (4°C)<br>4 adet cam raf, 3 adet kapak raf<br>Değişebilir kapı yönü<br>Aksesuar yumurtalık<br>Fresh Zone bölümü<br>Güçlü aydınlatma, Sessiz çalışma<br>24 saatte 3.5 kg dondurma kapasitesi<br>"Elektrik Kesintisinde Dondurucu bölümünde<br>18 Saat ısı koruması"<br>38 db Ses Seviyesi |


**FSDR 330 NR V A+**
**118.0532.599**
**8.330,00 TL**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enerji sınıfı</b>       | A+                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ebat</b>                | 540x545x1772 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Net iç hacim</b>        | 301 lt.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Soğutucu kapasitesi</b> | 301 lt.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Özellikler</b>          | Nem kontrollü sebze çekmecesine (4°C)<br>İonizer<br>4 adet cam raf, 6 adet kapak rafı<br>Şişe tutucu, Değişebilir kapı yönü<br>Aksesuar yumurtalık<br>Fresh Zone bölümü<br>Güçlü aydınlatma<br>Sessiz çalışma<br>37 db Ses Seviyesi |


**FSDB 340 NR V A+**
**118.0532.626**
**8.650,00 TL**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enerji sınıfı</b>              | A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ebat</b>                       | 540x545x1772 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Derin dondurucu kapasitesi</b> | 29 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Soğutucu kapasitesi</b>        | 251 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Net iç hacim</b>               | 280 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Özellikler</b>                 | Nem kontrollü sebze çekmecesine (4°C)<br>İonizer<br>4 adet cam raf, 6 adet kapak rafı<br>24 saatte 2 kg dondurma kapasitesi<br>Şişe tutucu, Değişebilir kapı yönü<br>Aksesuar yumurtalık<br>Güçlü aydınlatma, Sessiz çalışma<br>Elektrik Kesintisinde Dondurucu bölümünde<br>14 Saat ısı koruması<br>38 db Ses Seviyesi |


**FCB 320 NR ENF V A++**
**118.0527.357**
**11.260,00 TL**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enerji sınıfı</b>              | A++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ebat</b>                       | 540x545x1772 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Derin dondurucu kapasitesi</b> | 68 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Soğutucu kapasitesi</b>        | 180 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Net iç hacim</b>               | 248 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Özellikler</b>                 | <b>Dondurucu bölümünde No frost özelliği</b><br>İonizer, Hızlı dondurma / Hızlı Soğutma<br>Nem kontrollü sebze çekmecesine (4°C)<br>Fresh Zone bölümü<br>4 adet cam raf, 3 adet kapak rafı<br>24 saatte 8 kg dondurma kapasitesi<br>Şişe tutucu, Değişebilir kapı yönü<br>Aksesuar yumurtalık, Güçlü aydınlatma<br>Sessiz çalışma, Elektrik Kesintisinde<br>16 Saat ısı koruması<br>39 db Ses Seviyesi |

## Ankastre Derin Dondurucu



FSDF 330 NR ENF V A+

118.0532.621

12.525,00 TL

Enerji sınıfı

A+

Ebat

540x545x1772 mm

Derin dondurucu kapasitesi

212 lt.

Net iç hacim

235 lt.

Özellikler

**No frost özelliği**

7adet çekmece büyük dondurucu

1 adet cam raf

3 adet kapak raf

Değişebilir kapı yönü

Güçlü aydınlatma

Sessiz çalışma





FF RF 478 NF XS A+

118.0544.351

7.465,00 TL

Enerji sınıfı  
Ebat  
Derin dondurucu kapasitesi  
Soğutucu kapasitesi  
Net iç hacim

A+  
700x720x1830 mm  
97 lt.  
335 lt.  
432 lt.

## Özellikler

## No frost özelliği

24 saatte 5 kg dondurma kapasitesi  
16 saat dondurma koruma  
3 adet kapak rafı  
2 adet dondurucu kapak rafı  
Şişe tutucu  
Değiştirilebilir kapı yönü  
42 db ses seviyesi

Ürünümüzün nakliyesi müşterimizin evine, tarafımızdan bedelsiz olarak sağlanmaktadır.



FF CB 508 NF XS A++

118.0544.324

9.995,00 TL



Enerji sınıfı  
Ebat  
Derin dondurucu kapasitesi  
Soğutucu kapasitesi  
Net iç hacim

A++  
700x712x1920 mm  
128 lt.  
333 lt.  
461 lt.

## Özellikler

## Frost Free Özelliği

İyonizer, Elektronik kontrol, LED Aydınlatma  
Nem kontrollü sebze çekmecesini  
3 mod seçeneği (Eco,Holiday,Drink)  
Kahvaltılık + 0 ° Çekmecesini  
24 saatte 9 kg dondurma kapasitesi  
24 saat dondurucu ısı koruması  
Şişe tutucu, 3 adet kapak rafı  
Değiştirilebilir kapı yönü, 43 db Ses Seviyesi

Ürünümüzün nakliyesi müşterimizin evine, tarafımızdan bedelsiz olarak sağlanmaktadır.



FF CB 620 NF XS A++

118.0544.323

12.525,00 TL



Enerji sınıfı  
Ebat  
Derin dondurucu kapasitesi  
Soğutucu kapasitesi  
Net iç hacim

A++  
840x750x1860 mm  
164 lt.  
400 lt.  
564 lt.

## Özellikler

## Frost Free Özelliği

İyonizer, Elektronik kontrol, LED Aydınlatma  
Nem kontrollü sebze çekmecesini  
3 mod seçeneği (Eco,Holiday,Drink)  
Kahvaltılık + 0 ° Çekmecesini  
24 saatte 10 kg dondurma kapasitesi  
18 saat dondurucu ısı koruması  
Şişe tutucu, 5 adet kapak rafı  
Değiştirilebilir kapı yönü, 43 db Ses Seviyesi

Ürünümüzün nakliyesi müşterimizin evine, tarafımızdan bedelsiz olarak sağlanmaktadır.

## Solo 90 cm. Side By Side



FR FD 6020 NF XS A+

Inox



118.0319.485

16.320,00 TL

Enerji sınıfı  
Ebat  
Derin dondurucu kapasitesi  
Soğutucu kapasitesi  
Net iç hacim

A+  
910x763x1850 mm  
(Kapı dahil, kulp hariç ölçüdür)  
167 lt.  
362 lt.  
529 lt.

## Özellikler

## Full No frost özelliği

Elektronik kontrol  
Dondurucu bölüm Nofrost özelliği  
24 saatte 18 kg dondurma kapasitesi  
Cam raflar  
Geniş kullanımlı ara bölmesiz üst dolap  
Elektrik kesintisi halinde 24 saat koruma

Ürünümüzün nakliyesi müşterimizin evine, tarafımızdan bedelsiz olarak sağlanmaktadır.



## Solo 60 cm Soğutucu



60 cm Derin Dondurucu ile birlikte kullanılabilir.



**FFSDR 404 NF XS A++**

**118.0544.326**

**8.350,00 TL**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı       | A++                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ebat                | 595x650x1860 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Soğutucu kapasitesi | 380 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Net iç hacim        | 380 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Özellikler          | <b>No Frost Özellilği</b><br>İyonizer, Elektronik kontrol<br>LED Aydınlatma<br>Nem kontrollü sebze çekmecesini<br>3 mod seçeneği (Eco,Holiday,Drink)<br>Kahvaltılık + 0 ° Çekmecesini<br>4 adet kapak rafı, şişe tutucu<br>Değişebilir kapı yönü<br>40 db Ses Seviyesi |

Ürünümüzün nakliyesi müşterimizin evine, tarafımızdan bedelsiz olarak sağlanmaktadır.

## Solo 60 cm Derin Dondurucu



**FFSDF 307 NF XS A++**

**118.0544.328**

**8.350,00 TL**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı              | A++                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ebat                       | 595x650x1860 mm                                                                                                                                                                                                                                |
| Derin dondurucu kapasitesi | 280 lt.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Net iç hacim               | 280 lt.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Özellikler                 | <b>No Frost Özellilği</b><br>Elektronik kontrol<br>LED Aydınlatma<br>24 saatte 25 kg dondurma kapasitesi<br>5 adet dondurma çekmecesini<br>2 adet dondurma bölmesi<br>15 saat dondurma koruması<br>Değişebilir kapı yönü<br>42 db Ses Seviyesi |

Ürünümüzün nakliyesi müşterimizin evine, tarafımızdan bedelsiz olarak sağlanmaktadır.



**FFCB 508 NF BK A++**

**Siyah Cam**

**118.0571.459**

**11.260,00 TL**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı              | A++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ebat                       | 700x721x1920 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Derin dondurucu kapasitesi | 128 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Soğutucu kapasitesi        | 333 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Net iç hacim               | 461 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Özellikler                 | <b>Frost Free Özellilği</b><br>İyonizer, Elektronik kontrol<br>LED Aydınlatma<br>Nem kontrollü sebze çekmecesini<br>3 mod seçeneği (Eco,Holiday,Drink)<br>Kahvaltılık + 0 ° Çekmecesini<br>24 saatte 9 kg dondurma kapasitesi<br>24 saat dondurucu ısı koruması<br>Şişe tutucu, 3 adet kapak rafı<br>Değişebilir kapı yönü, 43 db Ses Seviyesi |

Ürünümüzün nakliyesi müşterimizin evine, tarafımızdan bedelsiz olarak sağlanmaktadır.



**FFCB 508 NF WH A++**

**Beyaz Cam**

**118.0571.460**

**11.260,00 TL**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı              | A++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ebat                       | 700x721x1920 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Derin dondurucu kapasitesi | 128 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Soğutucu kapasitesi        | 333 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Net iç hacim               | 461 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Özellikler                 | <b>Frost Free Özellilği</b><br>İyonizer, Elektronik kontrol<br>LED Aydınlatma<br>Nem kontrollü sebze çekmecesini<br>3 mod seçeneği (Eco,Holiday,Drink)<br>Kahvaltılık + 0 ° Çekmecesini<br>24 saatte 9 kg dondurma kapasitesi<br>24 saat dondurucu ısı koruması<br>Şişe tutucu, 3 adet kapak rafı<br>Değişebilir kapı yönü, 43 db Ses Seviyesi |

Ürünümüzün nakliyesi müşterimizin evine, tarafımızdan bedelsiz olarak sağlanmaktadır.

## Çelik Eviye Bakım ve Temizlik Ürünü Inox Pasta



112.0158.200

130,00 TL

Deterjanlar paslanmaz çeliği etkileyebilir, bir süre kullanım sonrasında çelik yüzey parlaklığını yitirerek matlaşır. Franke Paslanmaz Çelik Yüzey Bakım ve Temizlik Ürünü asit içermez. İçerdiği parlatma birleşenleri sayesinde çelik yüzeyinde sürdürülebilir ve zarif temizlik sağlar. Böylece mutfak eviyeniz hep yeni görünür.

## Ocak Bakım ve Temizlik Ürünü



112.0530.322

130,00 TL

Cam, induksiyonlu ve gazlı ocak yüzeylerini güçlü deterjana ya da yüzeyi çizebilen süngere ihtiyaç duymadan etkili temizlemek için gizli bir formül vardır; Franke Ocak Bakım ve Temizlik Ürünü yoğun, çevre dostu temizlik birleşenleri sayesinde ocak yüzeyini nazik bir şekilde temizler ve parlatır. Ocak yüzeyiniz bir sonraki pişirmeye kadar yeniymiş gibi parlar.

## Çelik Kremi 250 gr.



112.0047.328

130,00 TL

Çelik eviye temizliğinde tavsiye edilir.

## Granit Eviye Bakım ve Temizlik Ürünü



112.0530.238

130,00 TL

Renkli mineraller içeren yüzeyleri temizlemek, araba yıkamak kadar hassaslık gerektirir. Granit eviye yüzeyini temizlerken, su damlacıklarının kireç kalıntısı bırakmadığına emin olunmalıdır. Franke Granit Eviye Bakım ve Temizlik ürünü ise eviyedeki tüm lekeleri profesyonelce temizlemek ve su kireç kalıntılarından yüzeyi korumak için tasarlandı.

## Davlumbaz Bakım ve Temizlik Ürünü



112.0530.240

130,00 TL

Davlumbazlar yağ tanecikleri bulunduran buharları çektikleri için yüzeylerinin zorlu lekeler barındırması kaçınılmazdır. Derinlemesine temizlik için; davlumbaz yüzeyinin mükemmelliğini ve parlaklığını etkileyebilecek aşındırıcı ve güçlü deterjanların kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Kalıcı lekelerden ve kokudan kurtulmak için Franke davlumbaz bakım & temizlik ürünü ile etkileyici bir temizliğin yanı sıra davlumbaz yüzeyinizi koruyabilirsiniz.

## Temizlik Kiti



112.0069.754

320,00 TL

Çelik eviye temizliğinde tavsiye edilir.

## TE 50



134.0500.617

1.890,00 TL

1 / 2 Beygir gücü  
Kesme haznesinde gürültü önleyici özelliği  
Ağırlık 5.93 Kg.  
Yabancı maddeye duyarlı otomatik bıçaklar  
Kolay temizlenbilir ve çıkarılabilir bıçaklar  
**Pnömatik düğme kutu içerisinde**  
**çıkılmaktadır**

## TE 75



134.0500.618

2.825,00 TL

3 / 4 Beygir Güç  
Kesme haznesinde gürültü önleyici özelliği  
Ağırlık 6.80 kg  
Yabancı maddeye duyarlı otomatik bıçaklar  
Kolay temizlenbilir ve çıkarılabilir bıçaklar  
**Pnömatik düğme kutu içerisinde**  
**çıkılmaktadır**

## Mini Sorter



121.0176.518

255,00 TL

İç hacim 17,5 lt.  
Ebat 310x290x348 mm  
Alt dolap ölçüsü 45 cm.

## Ankastre Çöp Kovası



KEA 12 L

134.0035.042

590,00 TL

Ebat 235x315 mm  
Montaj ölçüsü Ø280

## 3'lü Paslanmaz Çelik Bıçak Seti



112.0545.792

290,00 TL

## Eviye İptal Tıpası



112.0073.191

10,00 TL

İnox

## Uzaktan Kumanda



112.0174.991

340,00 TL

Mythos, Ada Tunnel, Ada Mercury modelleri ile kullanılabilir.

## Cam Kazıma Bıçağı



112.0584.203

70,00 TL

Cam ocaklar için temizleme bıçağı



112.0016.755

45,00 TL



112.0016.756

100,00 TL



112.0016.757

80,00 TL



112.0564.564

85,00 TL



112.0174.995

400,00 TL



112.0470.632

2.785,00 TL



112.0479.832

245,00 TL



112.0479.833

410,00 TL



112.0512.466


205,00 TL



Mythos 2gether davlumbaz  
10 cm'lik modül için karbon filtre

112.0548.448

860,00 TL



Opsiyonel karbon filtreler davlumbaz kısmında  
belirtilen ilgili cihaz modellerine takılabilir.



# İNDÜKSİYONLU OCAKLARLA UYUMLU FRANKE PASLANMAZ ÇELİK PİŞİRME SETİ

## 4'lü Set



112.0499.553

Paslanmaz Çelik

2.545,00 TL

### Özellikler;

Mıknatıslanma özelliğine sahip pişirme seti  
1 x Ø 16 cm. 1 lt. kapasiteli sos tavası  
1 x Ø 20 cm. 2,5 lt. kapasiteli tencere  
1 x Ø 24 cm. 4 lt. kapasiteli tencere  
1 x Ø 28 cm. 2,8 lt. kapasiteli sos&kızartma tavası  
1 x 16 cm kapak  
1 x 20 cm kapak  
1 x 24 cm kapak



## 6'lı Set



112.0500.078

Paslanmaz Çelik

5.375,00 TL

### Özellikler;

Mıknatıslanma özelliğine sahip pişirme seti  
1 x Ø 16 cm 1.4 lt. kapasiteli sos tavası  
1 x Ø 20 cm 5 lt. kapasiteli makarna tenceresi  
1 x Ø 24 cm 5.5 lt. kapasiteli derin tencere  
1 x Ø 28 cm 2,8 lt. kapasiteli sos&kızartma tavası  
1 x Ø 20 cm süzgeç  
1 x 24 cm buhar tutuculu tencere  
1 x 16 cm kapak  
1 x 20 cm kapak  
1 x 24 cm kapak



**FRANKE**

Solid Surface

**KUSURSUZ YÜZEYLER**



SOLID SURFACE



## ÖZEL TEK RENK

|               |               |                   |                |
|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| VERDE FSS-224 | ROSSO FSS-201 | ARANCIONE FSS-222 | GIALLO FSS-223 |
|---------------|---------------|-------------------|----------------|

## TEK RENK

|                 |                 |                  |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| CACAO FSS-221   | MARRONE FSS-123 | DOLCEZZA FSS-122 | FUMICATO FSS-12  |
| LIQUORE FSS-125 | GRIGIO FSS-124  | BEIGE FSS-121    | AMARETTO FSS-105 |
| LATTE FSS-103   | BIANCA FSS-120  | CANDIDO FSS-101  |                  |

## TANELİ RENK

|                   |                  |                  |                   |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| CRISTALLO FSS-301 | CAFFE FSS-302    | NOTTE FSS-303    | CARAMELLO FSS-304 |
| UVETTA FSS-325    | BISCOTTI FSS-326 | MANDORLE FSS-330 | ALBICOCCA FSS-328 |
| FICHI FSS-332     |                  |                  |                   |

## PARÇALI RENK

|                  |                 |                  |               |
|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| GELSO FSS-327    | NOCI FSS-329    | MONTAGNA FSS-401 | MARMO FSS-402 |
| EXPRESSO FSS-403 | TREMISU FSS-404 | AVENA FSS-406    | NERO FSS-409  |
| MERCURY FSS-420  | GLOVE FSS-424   | CORSICA FSS-523  | ELBA FSS-526  |

## KARIŞIK RENK

|                   |                 |                 |                    |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| ARACHIDI FSS-331  | VENERE FSS-421  | SATURNO FSS-423 | PLUTONE FSS-425    |
| URANO FSS-426     | NETTUNO FSS-427 | MARTE FSS-428   | NERO SELLA FSS-502 |
| AMERICANO FSS-503 | LIPARI FSS-521  | EOLIE FSS-522   | SICILY FSS-524     |
| SARDINIA FSS-525  |                 |                 |                    |

## SAYDAM TEK RENK

|                     |                   |                  |                      |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| VERDE LUCE FSS-922  | ROSA LUCE FSS-921 | BLU LUCE FSS-923 | CANDIDO LUCE FSS-925 |
| GIALLO LUCE FSS-924 |                   |                  |                      |

YENİ

## Marble Collection


Franke Solid Surface şimdi 7 farklı Marble Collection alternatifi içeren koleksiyonu ile kişisel ve profesyonel tüm mekanlarda yeni bir görünüm, yeni bir tasarım sunuyor.

|                   |              |                  |                      |
|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| COCONUT MC-001    | SAND MC-003  | STAR FISH MC-004 | SUN MC-006           |
| WHITE SWAN MC-007 | STONE MC-008 | PEARL MC-009     | FRANKE Solid Surface |





Franke'nin kusursuz hizmet anlayışı ile sizlere sunulan Solid Surface doğal görünümü ile mutfak, banyo, ofis, sağlık kuruluşları, otel, cafe ve restaurant gibi pek çok profesyonel ya da dekor gerektiren alanda, birbirinden farklı 61 renk seçeneği ile yüzeylere hayalleri yansıtıyor.




| Tezgahlar ve Detaylar     | Birim     | Tek Renk | Taneli Renk<br>Özel Tek Renk<br>Saydam Renk | Parçalı Renk | Karışık Renk<br>Marble Renkler |
|---------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| TZ 64 cm'ye kadar tezgah  | Metretül  | 1.835,00 | 1.995,00                                    | 2.105,00     | 2.405,00                       |
| TZ 70 cm'ye kadar tezgah  | Metretül  | 2.065,00 | 2.255,00                                    | 2.375,00     | 2.715,00                       |
| TZ 80 cm'ye kadar tezgah  | Metretül  | 2.330,00 | 2.540,00                                    | 2.685,00     | 3.065,00                       |
| TZ 90 cm'ye kadar tezgah  | Metretül  | 2.635,00 | 2.870,00                                    | 3.030,00     | 3.460,00                       |
| TZ 100 cm'ye kadar tezgah | Metretül  | 2.975,00 | 3.245,00                                    | 3.435,00     | 3.915,00                       |
| TZ 110 cm'ye kadar tezgah | Metretül  | 3.370,00 | 3.655,00                                    | 3.870,00     | 4.420,00                       |
| TZ 120 cm'ye kadar tezgah | Metretül  | 3.795,00 | 4.130,00                                    | 4.385,00     | 4.990,00                       |
| Ara Panel 12 mm           | Metrekare | 2.105,00 | 2.330,00                                    | 2.660,00     | 3.275,00                       |
| İlave Alın                | Metrekare | 2.105,00 | 2.330,00                                    | 2.660,00     | 3.275,00                       |

|                          |                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEK RENK</b>          | : Candido, Bianca, Latte, Ameratto, Beige, Dolcezza, Marrone, Liquore, Grigio, Fumicato, Cacao                      |
| <b>TANELİ RENK</b>       | : Cristallo, Caramello, Albicocca, Caffè, Mandorle, Uvetta, Fichi, Biscotti, Notte                                  |
| <b>ÖZEL TEK RENK</b>     | : Rosso, Arancione, Giallo, Verde                                                                                   |
| <b>SAYDAM RENK</b>       | : Candido Luce, Giallo Luce, Blu Luce, Verde Luce, Rosa Luce                                                        |
| <b>PARÇALI RENK</b>      | : Marmo, Mercury, Espresso, Gelso, Tremisu, Avena, Giove, Noci, Corsica, Montagna, Nero, Elba                       |
| <b>KARIŞIK RENK</b>      | : Lipari, Venere, Eolie, Plutone, Urano, Nettuno, Marte, Americano, Sicily, Saturno, Sardinia, Arachidi, Nero Sella |
| <b>MARBLE COLLECTION</b> | : Coconut, Sand, Star Fish, Sun, White Swan, Stone, Pearl                                                           |

| Tezgahlar ve Detaylar        | Birim    |        |
|------------------------------|----------|--------|
| Gömme Süpürgelik             | Metretül | 175,00 |
| Ocak Yeri Hazırlanması       | Adet     | 175,00 |
| Eviye Yeri Hazırlanması      | Adet     | 175,00 |
| Su Tutucu Profil             | Metretül | 140,00 |
| Inlay                        | Metretül | 140,00 |
| Eviye Damlalığı Yapılması    | Adet     | 175,00 |
| Nihale + Ekmek Kesme Tahtası | Takım    | 255,00 |

- \* Fiyatlarımız Türk Lirası (TL) olup, KDV dahil değildir.
- \* Fiyatlar şehir içi nakliye ve montaj dahil olarak verilmiştir.
- \* Faturalandırma imalat ölçülerine göre, verilen birim fiyatlardan hesaplanır.
- \* Teslim süresi stoklardaki malzemeler için 2 hafta, stokta olmayan malzemeler için 8 haftadır.
- \* Dik süpürgelik H: 5 cm. ve Alın H: 4 cm.'e kadar ücretsizdir.
- \* Özel alın detayları için lütfen Operasyon Sorumlumuza danışınız.
- \* Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin ürün özellikleri ve fiyatlarını değiştirme hakkına sahiptir.
- \* Dizgiden kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir.

| Uygulama Cinsi                                                      | Hesaplama                                                     | Tutar               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tezgah No: 298 - U Tipi Tezgah - Tek Renk - Amaretto                |                                                               |                     |
| Mutfak Tezgahı (Derinlik: 600 mm)                                   | 2.3 mtül x 1.835 TL                                           | 4.220,00 TL         |
| Mutfak Tezgahı (Derinlik: 700 mm)                                   | 2.3 mtül x 2.065 TL                                           | 4.750,00 TL         |
| Mutfak Tezgahı (Derinlik: 600 mm)                                   | 2.3 mtül x 1.835 TL                                           | 4.220,00 TL         |
| 2. Parça Ocak Yeri Hazırlanması (Ocak Kodu, Ocak Adı, Ocak Poz)     | 1 adet x 175 TL                                               | 175,00 TL           |
| Gömme Süpürgelik                                                    | (2.3 + 3.5 + 2.3) mtül x 175 TL                               | 1.420,00 TL         |
| Inlay (Tek Renk, Rosso)                                             | 5.5 m + 0.6 m + 0.6 m = 6.7 mtül x 140 TL                     | 940,00 TL           |
| İlave Alın                                                          | 5.5 m + 0.6 m + 0.6 m = 6.7 m x 0.099 m = 0.663 m2 x 2.105 TL | 1.395,00 TL         |
| 2. Parça Eviye Yeri Hazırlanması (Eviye Kodu, Eviye Adı, Eviye Poz) | 1 adet x 175 TL                                               | 175,00 TL           |
| <b>Tezgah No: 298 Toplam Fiyat</b>                                  |                                                               | <b>17.295,00 TL</b> |



KDV Dahil Değildir.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]





-  [www.franke.com.tr](http://www.franke.com.tr)
-  [facebook.com/franketr](https://facebook.com/franketr)
-  [instagram.com/franke\\_tr](https://instagram.com/franke_tr)
-  [youtube.com/FrankeTürkiye](https://youtube.com/FrankeTürkiye)

## FRANKE TÜRKİYE

### FRANKE MERKEZ - Gebze

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı  
3500. Sokak, No. 3503 Gebze / Kocaeli  
Tel: 0262 644 65 95 - Faks: 0262 644 65 85  
info.ftk@franke.com

### FRANKE FABRİKA - Manisa

Manisa Muradiye Karayolu 7. km.  
Muradiye / Manisa  
Tel: 0236 226 24 00 - Faks: 0236 246 84 56

### FRANKE INFO CENTER - Kalamış

Fenerbahçe Mh., Ahmet Mithat Efendi Cd.  
No.5 Kalamış - Kadıköy /İstanbul  
Tel: 0216 386 07 06 - Faks: 0216 386 10 23

- Fiyatlar Türk Lirası (TL) olup, KDV dahildir.
- Vergi oranlarında yapılacak değişiklikler ve yeni vergiler fiyatlara aynen yansıtılacaktır.
- Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri San. ve Tic. AŞ önceden haber vermeksizin ürün özellikleri ve fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- Dizgiden kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir.
- Kampanyamız 4822 Sayılı Kanun ile, değişik 4077 sayılı kanuna uygundur.
- Ürünlerimiz stoklarımızla sınırlıdır.
- Franke Plus, 2+2 ek garanti sisteminin kabul edilmesi tamamen müşterinin insiyatifinde olup, montaj anında konu hakkında önerimizin kabul edilmesi halinde, müşteri tarafından ilave ücret koşulu ile uygulanacaktır. Gazlı ocaklar ve çöp öğütücüleri söz konusu uygulamada kapsam dışında bırakılmıştır.
- Katalogda basılı renk tonu ile ürünün orjinal renginin arasında ton farklılığı olabilir.

Firma Ünvanı : Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.  
İşletme Merkezi : Gebze/Kocaeli  
Web Sayfası : [www.franke.com.tr](http://www.franke.com.tr)  
Mersis No. : 0-3880-4527-7200017  
Tic.Sicil No. : 7586



+bonus  
card

maXimum

Miles&Smiles

CARDFINANS

Franke markası yukarıdaki kredi kartları ile anlaşmalıdır. Belirtilen banka kartlarının avantajları, kartlarla ilgili kampanyamız dahilindeki bayilerimizde geçerlidir. Bu nedenle bu kartların avantajlarından yararlanmak için konu hakkında bayilerimize danışınız.

