

SATIŞ FİYAT LİSTESİ

2021 / 6



FRANKE

FABER
AIR MATTERS





İÇİNDEKİLER

Franke Özel Uygulamalar	2-7
FRANKE	8-9
Çelik Eviyeler	10-22
Granit Eviyeler	23-26
Eviye Aksesuar Tablosu	27-29
Armatürler	30-37
Ocaklar	38-51
Fırınlr & Ankastre Kahve Makinesi	52-60
Mikrodalgalar	61-62
Fırın Pişirme Programları	63
Montaj Şemaları	64-65
Davlumbazlar	66-75
FABER DAVLUMBAZLAR	76-87
Yıkama Grubu	88-89
Buzdolapları	90-93
Temizlik Malzemeleri	94
Çöp Öğütücüleri & Aksesuarlar	95-97
Franke Solid Surface	98-100

MUTFAĞINIZ **FRANKE** ŞIKLIĞI İLE BULUŞSUN

Ocak, Fırın, Davlumbaz Kombinasyonu ile birlikte alacağınız;



Yeni



117.0612.358
Yarı Ankastre / Inox + Siyah
Bulaşık Makinesi (8 programlı)

Yarı ya da
Tam ankastre
Bulaşık Makineleri

~~13.750~~ TL yerine

7.100 TL
veya

KDV
dahil



Yeni



117.0629.499
Tam Ankastre / Beyaz Panel
Bulaşık Makinesi (6 programlı)

Smart Linear



131.0632.992 / Inox
131.0632.993 / Black

2 farklı renk alternatifi ile
20 litre iç hacimli

**Elektronik
Mikrodalga Fırınlar**

~~8.050~~ TL yerine

KDV dahil **4.100** TL

Smart



Yeni

131.0627.471 / Black Glass/Inox

25 litre iç hacimli

**Dokunmatik Renkli
Mikrodalga Fırın**

~~15.500~~ TL yerine

KDV dahil **6.600** TL

Maris



131.0391.304 / Black Glass

25 litre iç hacimli

**Dokunmatik Renkli
Mikrodalga Fırın**

~~15.500~~ TL yerine

KDV dahil **6.600** TL

Classiline



131.0302.179 / Krem
131.0302.181 / Grafite

2 farklı renk alternatifi ile
38 litre iç hacimli

Klasik Mikrodalga Fırınlar

~~16.850~~ TL yerine

KDV dahil **8.900** TL

Her ikisini de almak isteyenler için

Ocak, fırın ve davlumbaz grubuna ek olarak eviye ve eviye armatürü alınması durumunda;
uygulamaya dahil bulaşık makinesi ve mikrodalgalar ile ilgili fiyat avantajlarına
aynı anda sahip olabilirsiniz.



Hijyenik



Temizlemesi Kolay



Sıvı Emmeyen Yüzeyler



Çizilmelere Dayanıklı



Darbeye Dayanıklı



Isıya Dayanıklı

URBAN UBG 611-100 TEK GÖZLÜ GRANİT EVİYE

Nero
Bianco
Sahara
Avena
Stone Grey
Oyster



ACTIVE PLUS DOCCIA ARMATÜR

Krom
Nero
Bianco
Sahara
Avena
Stone Grey
Oyster



Eviye + Armatür
Perakende Liste Fiyatı

~~=12.950~~ TL yerine
KDV dahil
6.600 TL



Tezgah üstü montaj özelliği
Ebat: 1000x500 mm

URBAN UBG 651-100 1,5 GÖZLÜ GRANİT EVİYE

Nero
Bianco
Sahara
Avena
Stone Grey
Oyster



ACTIVE PLUS DOCCIA ARMATÜR

Krom
Nero
Bianco
Sahara
Avena
Stone Grey
Oyster



Eviye + Armatür
Perakende Liste Fiyatı

~~=12.950~~ TL yerine
KDV dahil
6.600 TL



Tezgah üstü montaj özelliği
Ebat: 1000x500 mm

Ürün yelpazesindeki diğer renk seçenekleri de kampanyaya dahildir.



Hijyenik



Temizlemesi
Kolay



Sıvı Emmeyen
Yüzeyler



Çizilmelere
Dayanıklı



Darbeye
Dayanıklı



Isıya Dayanıklı

BASIS BFG 611 TEK GÖZLÜ GRANİT EVİYE

Nero
Bianco
Sahara
Avena
Stone Grey
Oyster



ACTIVE PLUS DOCCIA ARMATÜR

Krom
Nero
Bianco
Sahara
Avena
Stone Grey
Oyster



Eviye + Armatür
Perakende Liste Fiyatı

~~11.500~~ TL yerine

KDV dahil

5.800 TL



Tezgah üstü montaj özelliği
Ebat: 860x500 mm

BASIS BFG 651 1,5 GÖZLÜ GRANİT EVİYE

Nero
Bianco
Sahara
Avena
Stone Grey
Oyster



ACTIVE PLUS DOCCIA ARMATÜR

Krom
Nero
Bianco
Sahara
Avena
Stone Grey
Oyster



Eviye + Armatür
Perakende Liste Fiyatı

~~12.200~~ TL yerine

KDV dahil

6.350 TL



Tezgah üstü montaj özelliği
Ebat: 970x500 mm

Ürün yelpazesindeki diğer renk seçenekleri de kampanyaya dahildir.



Hijyenik



Temizlemesi
Kolay



Sıvı Emmeyen
Yüzeyler



Çizilmelere
Dayanıklı



Darbeğe
Dayanıklı



Isıya Dayanıklı

KUBUS KBG 110-50
GRANİT EVİYE



+

ACTIVE PLUS DOCCIA
ARMATÜR



+

SIVI SABUNLUK



=

Eviye + Armatür + Sıvı Sabunluk
Perakende Liste Fiyatı

~~12.350~~ TL yerine

KDV dahil
6.600 TL



Tezgah altı montaj özelliği
Ebat: 540x440 mm

KUBUS KBG 110-70
GRANİT EVİYE



+

ACTIVE PLUS DOCCIA
ARMATÜR



+

SIVI SABUNLUK



=

Eviye + Armatür + Sıvı Sabunluk
Perakende Liste Fiyatı

~~13.250~~ TL yerine

KDV dahil
7.100 TL

Nero



Bianco



Avena



Oyster



Stone Grey



Ürün yelpazesindeki diğer renk seçenekleri de kampanyaya dahildir.



AISI
304

Paslanmaz
Çelik



Çöp öğütücüsü
kullanımına
uygun gider

MARIS MRX 110-50 TEK GÖZLÜ EVİYE



+

SIRIUS DOCCIA KROM ARMATÜR



=

Eviye + Armatür
Perakende Liste Fiyatı

~~9.700~~ TL yerine

KDV dahil

5.450 TL



Tezgah altı montaj özelliği
Ebat: 540x440 mm

MARIS MRX 110-70 TEK GÖZLÜ EVİYE



+

SIRIUS DOCCIA KROM ARMATÜR



=

Eviye + Armatür
Perakende Liste Fiyatı

~~10.300~~ TL yerine

KDV dahil

6.050 TL



Tezgah altı montaj özelliği
Ebat: 740x440 mm



Paslanmaz
Çelik



Çöp öğütücüsü
kullanımına
uygun gider



Eviyeye monte
sızdırmazlık
contası

INOX NEPTUN NEX 611 TEK GÖZLÜ EVİYE

ACTIVE PLUS DOCCIA KROM ARMATÜR



+



Eviye + Armatür Perakende Liste Fiyatı
~~= 11.500~~ TL yerine
KDV dahil
5.800 TL



Tezgah üstü montaj özelliği
Ebat: 860x510 mm

Mikrodekor Neptun 611 tek gözlü eviye ve Active Plus Doccia krom armatür toplam perakende liste fiyatı 12.200 tl yerine kdv dahil 6.350 t'l'dir.

INOX NEPTUN NEX 651 1,5 GÖZLÜ EVİYE

ACTIVE PLUS DOCCIA KROM ARMATÜR



+



Eviye + Armatür Perakende Liste Fiyatı
~~= 12.200~~ TL yerine
KDV dahil
6.350 TL



Tezgah üstü montaj özelliği
Ebat: 1000x510 mm

Mikrodekor Neptun 651 1,5 gözlü eviye ve Active Plus Doccia krom armatür toplam perakende liste fiyatı 12.850 tl yerine kdv dahil 6.600 t'l'dir.





FRANKE HOME SOLUTIONS

Paslanmaz çelik ve granit malzeme alternatifleri bulunan Franke eviyeler zarif tasarımları ve hijyenik kullanımları ile farklı mutfak tasarımları için modern çözümler sunar.



Mythos
MYX 110-70
122.0601.280 - MYX 110-70 / Eviye

■ Tezgah altı eviye



Tezgah altından uygulanan Franke eviyeler tasarım olarak gizli bir estetik sunar.

■ Sifon kumandası



Sifon kumandası sayesinde elinizi hiç ıslatmadan hazne içine su doldurabilir, yada dolan suyu boşaltabilirsiniz.

■ Çift yönlü eviye



Sağ ya da sol damlalık olarak çift yönlü kullanılabilir.

■ Sanitized Hijyen Fonksiyonu



Granit eviyelerde bulunan özel Sanitized hijyen fonksiyonu sayesinde, eviye 24 saat korunur ve çok daha hijyenik olur. Bakteri ve mikrop üremesi %99,99 oranında engellenir.

■ Tezgah üstü eviye



İnce kenarlara sahip Franke tezgahüstü eviyeler geniş bir model alternatifine sahiptir.

■ Çöp öğütücüsü kullanımına uygun giderler



Franke eviyelerde bulunan 3 1/2 inç. gider alternatifi sayesinde çöp öğütücüsüne uygun kullanım sağlanmaktadır.

■ Entegre su gideri



Eviyeler ile birleşik üretilmiş su giderleri yekpare yapıları sayesinde haznede hijyeni üst seviyeye taşır. Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.

■ Slimtop eviye



Tezgah üstü yada tezgaha "0" olarak kullanım imkanı sağlayan Slimtop kenar özelliği montaj aşamasında kolaylık sağlarken, ince kenarlar tezgaha estetik bir duruş katar.

■ Aksesuar dahil modeller



Eviyeye dahil ya da opsiyonel Franke aksesuarlar fonksiyon ve tasarım olarak tamamlayıcı iş ortaklarıdır.

■ Sıvı sabunluk



Bu özel aksesuar sıvı sabun ya da sıvı bulaşık deterjanınızın her an elinizin altında olmasını sağlar.

■ Eviye monte sızdırmazlık contası



Evyeze üretim anında monte edilen bu sızdırmazlık contası hem montaj aşamasında kolaylık sağlar, hemde montaj sonrası estetiği korur.

■ 304 Çelik Kalitesi



Franke eviyelerde sadece 304 kalite paslanmaz çelik kullanılmaktadır.

■ Montaj şablonu



Montaj ölçüsü için şablon gereken ürünler, ürün kutusunda sunulmaktadır.



Baccini



RBX 110

Inox

122.0060.328

3.100,00 TL



Montaj tipi Tezgah Altı
Ebat Ø435
Hazne derinliği 180 mm
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.



AMX 110-34

Inox

122.0021.444

2.400,00 TL



Montaj tipi Tezgah Altı
Ebat 369 x 429 mm
Hazne derinliği 190 mm
Alt Dolap ölçüsü Minimum 45 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.



GAX 110-45

Inox

122.0021.440

2.550,00 TL



Montaj tipi Tezgah Altı
Ebat 482 x 432 mm
Hazne derinliği 190 mm
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.



AMX 160

Inox

122.0021.448

5.500,00 TL



Montaj tipi Tezgah Altı
Ebat 580 x 450mm
Hazne derinliği 190/130 mm
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.



AMX 120

Inox

122.0021.446

5.600,00 TL



Montaj tipi Tezgah Altı
Ebat 765 x 450 mm
Hazne derinliği 190 mm
Alt Dolap ölçüsü Minimum 80 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.



Baccini

Maris



Çelik Yarım Hazne
Süzgeci
112.0057.850
955,00 TL

Çelik Esnek Süzgeç
112.0030.882
1.400,00 TL


Çelik Damlalık
112.0188.651
1.550,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

MRX 110-40

Inox

122.0531.643 4.900,00 TL



Montaj tipi Tezgah Altı
Ebat 440 x 440 mm
Hazne derinliği 180 mm
Alt Dolap ölçüsü Minimum 50 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.



Çelik Yarım Hazne
Süzgeci
112.0057.850
955,00 TL

Çelik Esnek Süzgeç
112.0030.882
1.400,00 TL


Çelik Damlalık
112.0188.651
1.550,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

MRX 110-45

Inox

122.0553.943 5.100,00 TL



Montaj tipi Tezgah Altı
Ebat 490 x 440 mm
Hazne derinliği 180 mm
Alt Dolap ölçüsü Minimum 55 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.



Çelik Yarım Hazne
Süzgeci
112.0057.850
955,00 TL

Çelik Esnek Süzgeç
112.0030.882
1.400,00 TL


Çelik Damlalık
112.0188.651
1.550,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

MRX 110-50

Inox

122.0531.808 5.450,00 TL



Montaj tipi Tezgah Altı
Ebat 540 x 440 mm
Hazne derinliği 180 mm
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.



Çelik Yarım Hazne
Süzgeci
112.0057.850
955,00 TL

Çelik Esnek Süzgeç
112.0030.882
1.400,00 TL


Çelik Damlalık
112.0188.651
1.550,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

MRX 110-55

Inox

122.0553.947 5.900,00 TL



Montaj tipi Tezgah Altı
Ebat 590 x 440 mm
Hazne derinliği 180 mm
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.



Çelik Yarım Hazne
Süzgeci
112.0057.850
955,00 TL

Çelik Esnek Süzgeç
112.0030.882
1.400,00 TL

Çelik Damlalık
112.0188.651
1.550,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

MRX 110-70

Inox

122.0531.911 6.050,00 TL



Montaj tipi Tezgah Altı
Ebat 740 x 440 mm
Hazne derinliği 180 mm
Alt Dolap ölçüsü Minimum 80 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.



Çelik Yarım Hazne
Süzgeci
112.0057.850
955,00 TL

Çelik Esnek Süzgeç
112.0030.882
1.400,00 TL

Çelik Damlalık
112.0188.651
1.550,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

MRX 120-34-34

Inox

122.0531.853 11.000,00 TL



Montaj tipi Tezgah Altı
Ebat 745x440 mm
Hazne derinliği 180 mm
Alt Dolap ölçüsü Minimum 80 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.

Mythos



Yeni

Çelik Esnek Süzgeç

112.0591.081

765,00 TL

Çelik Süzgeç

112.0659.398

1.150,00 TL

Çelik Damlalık

112.0602.288

1.750,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR



Yeni

Çelik Esnek Süzgeç

112.0591.081

765,00 TL

Çelik Süzgeç

112.0659.398

1.150,00 TL

Çelik Damlalık

112.0602.288

1.750,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR


MYX 110-50

Inox



122.0601.316

8.300,00 TL



Montaj tipi
Ebat
Hazne derinliği
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Altı
540x440 mm
200 mm
Minimum 60 cm
Pop-up sifon kumandalıdır.
Özel Tasarım Gider Kapağı
Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.


MYX 110-55

Inox



122.0601.341

8.550,00 TL



Montaj tipi
Ebat
Hazne derinliği
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Altı
590x440 mm
200 mm
Minimum 80 cm
Pop-up sifon kumandalıdır.
Özel Tasarım Gider Kapağı
Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.



Yeni

Çelik Esnek Süzgeç

112.0591.081

765,00 TL

Çelik Süzgeç

112.0659.398

1.150,00 TL

Çelik Damlalık

112.0602.288

1.750,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

MYX 110-70

Inox



122.0601.280

9.550,00 TL



Montaj tipi
Ebat
Hazne derinliği
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Altı
740x440 mm
200 mm
Minimum 80 cm
Pop-up sifon kumandalıdır.
Özel Tasarım Gider Kapağı
Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.

Tezgahaltı



Özel Tasarım Gider Kapağı



Mythos

TEZGAH ALTI, TEZGAH ÜSTÜ YA DA TEZGAHA SIFIR

Box



Çelik Süzgeç

112.0394.981

1.150,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR



Çelik Süzgeç

112.0394.981

1.150,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

BXX 210/110-50

Inox



127.0369.282 6.600,00 TL



Montaj tipi

Ebat

Montaj ölçüsü

Hazne derinliği

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Altı, Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır

540 x 450 mm

Kutuların içinde şablon mevcuttur.

200 mm

Minimum 55 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.

BXX 210/110-68

Inox



127.0369.284 7.200,00 TL



Montaj tipi

Ebat

Montaj ölçüsü

Hazne derinliği

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Altı, Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır

725 x 450 mm

Kutuların içinde şablon mevcuttur.

200 mm

Minimum 80 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.



Box


Tezgahaltı



Tezgahüstü



Tezgaha sıfır



Eurostar



ETN 611-58 Inox 101.0009.362 1.450,00 TL



Montaj tipi Tezgah Üstü
Ebat 580 x 510 mm
Montaj ölçüsü 560x490 mm
Hazne derinliği 145 mm
Alt Dolap ölçüsü Minimum 40 cm

Armatür deliği bulunmamaktadır.



Eurostar

Armonia



AMX 610 Inox 101.0021.601 3.700,00 TL



Montaj tipi Tezgah Üstü
Ebat 420 x 500 mm
Montaj ölçüsü 400 x 480 mm
Hazne derinliği 205 mm
Alt Dolap ölçüsü Minimum 45 cm

Spark Köşe



DAHİL AKSESUAR

Çelik Yarım Hazne
Süzgeci

112.0006.138

SKX 651-E Inox 101.0464.340 4.150,00 TL



Montaj tipi Tezgah Üstü
Ebat 960 x 500 mm
Montaj ölçüsü Kutuların içinde şablon mevcuttur
Hazne derinliği 150 / 180 mm
Alt Dolap ölçüsü 45° Köşe
Sifon kumandalıdır.

Progresso Köşe



PNX 621-E Inox 101.0021.585 5.100,00 TL



Montaj tipi Tezgah Üstü
Ebat 830 x 830 mm
Montaj ölçüsü Kutuların içinde şablon mevcuttur.
Hazne derinliği 200 / 200 mm
Alt Dolap ölçüsü 90° Köşe

FRANKE KÖŞE EVİYELER
MUTFAĞINIZDA KULLANISLI
ALANLAR YARATMAK İÇİN
FONKSİYONEL ÇÖZÜMLER SUNAR.


Ondaline



OLX 611 SOL	Inox	101.0456.090	2.000,00 TL
OLX 611 SAĞ	Inox	101.0456.087	2.000,00 TL
OLL 611 SOL	Dekor	101.0486.077	2.150,00 TL
OLL 611 SAĞ	Dekor	101.0486.076	2.150,00 TL



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Ebat	860 x 500 mm
Montaj ölçüsü	840 x 480 mm
Hazne derinliği	160 mm
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 45 cm



OLX 651 SOL	Inox	101.0456.486	2.450,00 TL
OLX 651 SAĞ	Inox	101.0456.484	2.450,00 TL
OLL 651 SOL	Dekor	101.0486.097	2.600,00 TL
OLL 651 SAĞ	Dekor	101.0486.093	2.600,00 TL



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Ebat	1000 x 500 mm
Montaj ölçüsü	980 x 480 mm
Hazne derinliği	103 / 155 mm
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 60 cm

Spark



SKX 611 SOL	Inox	101.0485.942	2.450,00 TL
SKX 611 SAĞ	Inox	101.0485.910	2.450,00 TL
SKL 611 SOL	Dekor	101.0485.948	2.600,00 TL
SKL 611 SAĞ	Dekor	101.0485.947	2.600,00 TL



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Ebat	860 x 500 mm
Montaj ölçüsü	840 x 480 mm
Hazne derinliği	160 mm
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 45 cm



SKX 651 SOL	Inox	101.0485.961	2.550,00 TL
SKX 651 SAĞ	Inox	101.0485.950	2.550,00 TL



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Ebat	1000 x 500 mm
Montaj ölçüsü	980 x 480 mm
Hazne derinliği	108 / 155 mm
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 60 cm



Spark



LLX 611 SOL	Inox	101.0152.585	2.950,00 TL
LLX 611 SAĞ	Inox	101.0152.583	2.950,00 TL
LLL 611 SOL	Dekor	101.0152.591	3.250,00 TL
LLL 611 SAĞ	Dekor	101.0151.873	3.250,00 TL



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Ebat	860 x 500 mm
Montaj ölçüsü	840 x 480 mm
Hazne derinliği	180
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 45 cm



LLX 620	Inox	101.0021.626	3.800,00 TL
---------	------	--------------	-------------



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Ebat	860 x 500 mm
Montaj ölçüsü	840 x 480 mm
Hazne derinliği	180 / 180 mm
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 80 cm



Çelik Yarım Hazne
Süzgeci

112.0040.691
165x306 mm
435,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

LLX 651 SOL	Inox	101.0150.832	4.250,00 TL
LLX 651 SAĞ	Inox	101.0150.830	4.250,00 TL
LLL 651 SOL	Dekor	101.0152.587	4.650,00 TL
LLL 651 SAĞ	Dekor	101.0152.586	4.650,00 TL



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Ebat	1000 x 500 mm
Montaj ölçüsü	980 x 480 mm
Hazne derinliği	130 / 180 mm
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 60 cm



LLX 621 SOL	Inox	101.0150.821	4.550,00 TL
LLX 621 SAĞ	Inox	101.0085.849	4.550,00 TL
LLL 621 SOL	Dekor	101.0086.284	5.000,00 TL
LLL 621 SAĞ	Dekor	101.0086.271	5.000,00 TL



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Ebat	1160 x 500 mm
Montaj ölçüsü	1140 x 480 mm
Hazne derinliği	180 mm
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 80 cm



Neptun



Yarım Hazne
Süzgeci
112.0175.520
1.750,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

NEX 611 SOL	Inox	101.0040.715	5.800,00 TL
NEX 611 SAĞ	Inox	101.0040.713	5.800,00 TL
NET 611 SOL	M.dekor	101.0040.722	6.500,00 TL
NET 611 SAĞ	M.dekor	101.0040.721	6.500,00 TL



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Ebat	860 x 510 mm
Montaj ölçüsü	840 x 490 mm
Hazne derinliği	200 mm
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 60 cm



Yarım Hazne
Süzgeci
112.0175.520
1.750,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

NEX 651 SOL	Inox	101.0040.720	6.500,00 TL
NEX 651 SAĞ	Inox	101.0040.719	6.500,00 TL
NET 651 SOL	M.dekor	101.0040.728	7.150,00 TL
NET 651 SAĞ	M.dekor	101.0040.727	7.150,00 TL



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Ebat	1000 x 510 mm
Montaj ölçüsü	980 x 490 mm
Hazne derinliği	152 / 200 mm
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 60 cm



Yarım Hazne
Süzgeci
112.0175.520
1.750,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

NEX 621 SOL	Inox	101.0040.718	6.650,00 TL
NEX 621 SAĞ	Inox	101.0040.717	6.650,00 TL
NET 621 SOL	M.dekor	101.0040.726	7.550,00 TL
NET 621 SAĞ	M.dekor	101.0040.725	7.550,00 TL



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Ebat	1160 x 510 mm
Montaj ölçüsü	1140 x 490 mm
Hazne derinliği	200 mm
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 80 cm



Neptun

Galassia



GAX 611 SOL	Inox	101.0022.565	4.400,00 TL
GAX 611 SAĞ	Inox	101.0022.564	4.400,00 TL



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Ebat	1000 x 500 mm
Montaj ölçüsü	980 x 480 mm
Hazne derinliği	205 mm
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 60 cm



GAX 621 SOL	Inox	101.0022.567	5.850,00 TL
GAX 621 SAĞ	Inox	101.0022.566	5.850,00 TL



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Ebat	1160 x 500 mm
Montaj ölçüsü	1140 x 480 mm
Hazne derinliği	185 / 205 mm
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 90 cm

Maris



Çelik Esnek
Süzgeç
112.0030.882
1.400,00 TL

Çelik Damlalık
112.0188.651
1.550,00 TL

Kesme
Tahtası
112.0520.471
435,00 TL

Çelik Yarım
Hazne Süzgeci
112.0057.850
955,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

MRX 210-50

Inox



127.0531.852

6.250,00 TL



Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Hazne derinliği
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır
530x510 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
180 mm
Minimum 60 cm



Çelik Esnek
Süzgeç
112.0030.882
1.400,00 TL

Çelik Damlalık
112.0188.651
1.550,00 TL

Kesme
Tahtası
112.0520.471
435,00 TL

Çelik Yarım
Hazne Süzgeci
112.0057.850
955,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

MRX 210-70

Inox



127.0531.917

7.000,00 TL



Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Hazne derinliği
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır
730x510 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
180 mm
Minimum 80 cm

Mythos



Yeni

Çelik Esnek Süzgeç
112.0591.081
765,00 TL

Çelik Süzgeç
112.0659.398
1.150,00 TL

Çelik Damlalık
112.0602.288
1.750,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

MYX 210-50

Inox



127.0603.544

10.000,00 TL



Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Hazne derinliği
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır
512 x 412 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
200 mm
Minimum 60 cm
Pop-up sifon kumandalıdır.
Özel Tasarım Gider Kapağı
Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.



Yeni

Çelik Esnek Süzgeç
112.0591.081
765,00 TL

Çelik Süzgeç
112.0659.398
1.150,00 TL

Çelik Damlalık
112.0602.288
1.750,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

MYX 210-55

Inox



127.0603.545

10.500,00 TL



Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Hazne derinliği
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır
562 x 412 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
200 mm
Minimum 80 cm
Pop-up sifon kumandalıdır.
Özel Tasarım Gider Kapağı
Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.



Yeni

Çelik Esnek Süzgeç
112.0591.081
765,00 TL

Çelik Süzgeç
112.0659.398
1.150,00 TL

Çelik Damlalık
112.0602.288
1.750,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

MYX 210-70

Inox



127.0603.546

11.150,00 TL



Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Hazne derinliği
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır
712 x 412 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
200 mm
Minimum 80 cm
Pop-up sifon kumandalıdır.
Özel Tasarım Gider Kapağı
Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.

Tezgahüstü



Tezgaha sıfır



Özel Tasarım Gider Kapağı



Box Center




BWX 220-54-27

Inox



127.0543.036

26.750,00 TL



Montaj tipi

Ebat

Montaj ölçüsü

Hazne derinliği

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır

860X510 mm

Kutuların içinde şablon mevcuttur.

200mm

Minimum 90 cm

Sifon kumandalıdır. Çelik gider kapağı bulunur.

112.0544.226 kodlu aksesuar seti ayrı pakette sevk edilmektedir.

BOX CENTER'A DAHİL AKSESUARLAR

Kurutma
Rafı



112.0539.138

Çelik Süzgeç



112.0394.981

3'lü Paslanmaz Çelik
Bıçak Seti



112.0545.792

Ahşap Bıçaklık



112.0539.135

Polietilen
Kesme Tahtası



112.0539.120

Ahşap Kesme
Tahtası



112.0539.134

SİZİN İÇİN HERZAMAN HAZIRLIKLIL

07:00 GÜNAYDIN



12:30 MOLA VERİN



20:00 AFİYET OLSUN



23:00 İYİ GECELER



Neptun



Yarım Hazne
Süzgeci
112.0175.520
1.750,00 TL




OPSİYONEL AKSESUARLAR

NEX 211 SOL
NEX 211 SAĞ

Inox
Inox

127.0059.655 6.600,00 TL
127.0059.654 6.600,00 TL



Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Hazne derinliği
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır
864x514 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
200 mm
Minimum 60 cm



Yarım Hazne
Süzgeci
112.0175.520
1.750,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

NEX 251 SOL
NEX 251 SAĞ

Inox
Inox

127.0059.717 7.550,00 TL
127.0059.658 7.550,00 TL



Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Hazne derinliği
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır
1004x514 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
152 / 200 mm
Minimum 60 cm

Maris



Esnek Çelik Süzgeç
112.0075.642
730,00 TL
Çelik Yarım
Hazne Süzgeci
112.0040.821
1.150,00 TL
Kesme
Tahtası
112.0193.082
975,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

MRX 211

Inox

127.0490.531 8.800,00 TL



Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Hazne derinliği
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır
1000x510 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
180 mm
Minimum 60 cm
Sifon kumandalıdır.
Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.



Esnek Çelik Süzgeç
112.0075.642
730,00 TL
Çelik Yarım
Hazne Süzgeci
112.0040.821
1.150,00 TL
Kesme
Tahtası
112.0193.082
975,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

MRX 251

Inox

127.0490.533 10.000,00 TL



Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Hazne derinliği
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır
1000x510 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
120/175 mm
Minimum 60 cm
Sifon kumandalıdır.
Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.

Planar



Çelik Süzgeç
112.0394.981
1.150,00 TL
Çelik Esnek Süzgeç
112.0030.882
1.400,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

PPX 211 SOL
PPX 211 SAĞ

Inox
Inox

127.0203.465 14.900,00 TL
127.0203.464 14.900,00 TL



Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Hazne derinliği
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır
1000x512 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
200 mm
Minimum 60 cm
Sifon kumandalıdır



Çelik Süzgeç
112.0394.981
1.150,00 TL
Çelik Esnek Süzgeç
112.0030.882
1.400,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

PPX 251 SOL
PPX 251 SAĞ

Inox
Inox

127.0203.468 17.150,00 TL
127.0203.467 17.150,00 TL



Montaj tipi
Ebat
Montaj ölçüsü
Hazne derinliği
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır
1000x512 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
155 / 200 mm
Minimum 60 cm
Sifon kumandalıdır

Mythos



Yeni

Çelik Süzgeç

112.0394.981

1.150,00 TL

Çelik Esnek Süzgeç

112.0030.882

1.400,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

CLV 214 SAĞ

Inox



127.0306.386

17.750,00 TL

CLV 214 SOL

Inox

127.0306.387

17.750,00 TL



Montaj tipi

Ebat

Montaj ölçüsü

Hazne derinliği

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır

1000x512 mm

Kutuların içinde şablon mevcuttur.

200 mm

Minimum 60 cm

Sifon kumandalıdır

Siyah cam tasarım gider kapağı

Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.



Mythos



Yeni

Cam Kesme Tahtası

112.0355.965

1.400,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

MYX 211-86 TPL SOL

Inox



127.0638.907

14.050,00 TL

MYX 211-86 TPL SAĞ

Inox

127.0638.908

14.050,00 TL



Montaj tipi

Ebat

Montaj ölçüsü

Hazne derinliği

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır

860x520 mm

Kutuların içinde şablon mevcuttur.

200 mm

Minimum 60 cm

Pop-up sifon kumandalıdır.

Özel Tasarım Gider Kapağı

Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.



Yeni

Cam Kesme Tahtası

112.0355.965

1.400,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

MYX 251-86 TPL SOL

Inox



127.0638.946

16.600,00 TL

MYX 251-86 TPL SAĞ

Inox

127.0629.267

16.600,00 TL



Montaj tipi

Ebat

Montaj ölçüsü

Hazne derinliği

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır

860x520 mm

Kutuların içinde şablon mevcuttur.

150/200 mm

Minimum 60 cm

Pop-up sifon kumandalıdır.

Özel Tasarım Gider Kapağı

Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.

Çelik Eviye Bakım ve Temizlik Ürünü Inox Pasta



112.0158.200

270,00 TL

Çelik Kremi 250 gr.



112.0047.328

270,00 TL

Çelik eviye temizlik videosuna ulaşmak için QR kodu okutunuz.



TE 50



134.0500.617

4.000,00 TL

TE 75



134.0500.618

6.000,00 TL

Çöp öğütücüsü kullanımı için QR kodu okutunuz.



Bu sembolü gördüğünüz eviyeler çöp öğütücüsü kullanımına uygundur.

GRANİT EVİYELER - TEZGAH ALTI

Kubus



Çelik Yarım Hazne
Süzgeci

112.0057.850
955,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

KBG 110-50	Nero		125.0152.501	6.650,00 TL
KBG 110-50	Bianco		125.0024.108	6.650,00 TL
KBG 110-50	Avena		125.0024.112	6.650,00 TL
KBG 110-50	Oyster		125.0297.716	6.650,00 TL
KBG 110-50	Stone Grey		125.0024.118	6.650,00 TL



Montaj tipi Tezgah Altı
Ebat 540x440 mm
Montaj ölçüsü Web sitesini ziyaret ediniz.
Hazne derinliği 200 mm
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm



Çelik Yarım Hazne
Süzgeci

112.0018.817
830,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

KBG 110-70	Nero		125.0204.684	7.550,00 TL
KBG 110-70	Bianco		125.0178.716	7.550,00 TL
KBG 110-70	Avena		125.0204.683	7.550,00 TL
KBG 110-70	Oyster		125.0297.717	7.550,00 TL
KBG 110-70	Stone Grey		125.0178.717	7.550,00 TL



Montaj tipi Tezgah Altı
Ebat 802x460 mm
Montaj ölçüsü Web sitesini ziyaret ediniz.
Hazne derinliği 203 mm
Alt Dolap ölçüsü Minimum 90 cm

Kubus 2



KNG 110-52	Nero		125.0529.601	7.600,00 TL
KNG 110-52	Bianco		125.0529.604	7.600,00 TL
Yeni KNG 110-52	Stone Grey		125.0529.605	7.600,00 TL



Montaj tipi Tezgah Altı
Ebat 560x460 mm
Montaj ölçüsü Kutuların içinde şablon mevcuttur
Hazne derinliği 200 mm
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm

Özel tasarım gider kapağı



KNG 110-62	Nero		125.0529.612	8.100,00 TL
KNG 110-62	Bianco		125.0529.854	8.100,00 TL
Yeni KNG 110-62	Stone Grey		125.0529.855	8.100,00 TL



Montaj tipi Tezgah Altı
Ebat 760x460 mm
Montaj ölçüsü Kutuların içinde şablon mevcuttur
Hazne derinliği 200 mm
Alt Dolap ölçüsü Minimum 80 cm

Özel tasarım gider kapağı



Kubus 2

KUBUS 2 OPSİYONEL AKSESUARLAR

Esnek Çelik
Süzgeç

112.0256.867
1.450,00 TL



Çelik Yarım Hazne
Süzgeci

112.0066.060
1.150,00 TL



Ahşap Kesme
Tahtası

112.0511.888
490,00 TL



KNG 110-52 / KNG 110-62
Modelleri ile uyumludur.

Antea Köşe



DAHİL AKSESUAR

Çelik Yarım Hazne Süzgeci

112.0464.522



AZG 661-E	Nero	114.0477.990	8.800,00 TL
AZG 661-E	Bianco	114.0477.992	8.800,00 TL



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Ebat	960x500 mm
Montaj ölçüsü	Kutuların içinde şablon mevcuttur.
Hazne derinliği	215 / 115 mm
Alt Dolap ölçüsü	45° Köşe



Antea Köşe

Basis



Bambu Kesme Tahtası

112.0595.334
560,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

BFG 611-86	Nero	114.0334.155	5.800,00 TL
BFG 611-86	Bianco	114.0334.125	5.800,00 TL
BFG 611-86	Sahara	114.0334.127	5.800,00 TL
BFG 611-86	Avena	114.0334.128	5.800,00 TL
BFG 611-86	Stone Grey	114.0334.153	5.800,00 TL
BFG 611-86	Oyster	114.0334.129	5.800,00 TL



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Ebat	860x500 mm
Montaj ölçüsü	840x480 mm
Hazne derinliği	200 mm
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 45 cm



Çelik Yarım Hazne Süzgeci

112.0250.014
715,00 TL



Bambu Kesme Tahtası
112.0595.334
560,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

BFG 651	Nero	114.0198.876	6.500,00 TL
BFG 651	Bianco	114.0198.878	6.500,00 TL
BFG 651	Sahara	114.0198.871	6.500,00 TL
BFG 651	Avena	114.0198.875	6.500,00 TL
BFG 651	Stone Grey	114.0198.879	6.500,00 TL
BFG 651	Oyster	114.0297.702	6.500,00 TL



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Ebat	970x500 mm
Montaj ölçüsü	950x480 mm
Hazne derinliği	200 / 100 mm
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 60 cm



Bambu Kesme Tahtası

112.0595.334
560,00 TL




OPSİYONEL AKSESUARLAR

BFG 621	Nero	114.0198.898	6.650,00 TL
BFG 621	Bianco	114.0198.900	6.650,00 TL
BFG 621	Sahara	114.0198.891	6.650,00 TL
BFG 621	Avena	114.0198.896	6.650,00 TL



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Ebat	1160x500 mm
Montaj ölçüsü	1140x480 mm
Hazne derinliği	200 / 200 mm
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 80 cm



Basis

Urban



Sentetik
Süzgeç
112.0538.950
425,00 TL
Bambu Kesme
Tahtası
112.0595.334
560,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR



Sentetik
Süzgeç
112.0538.950
425,00 TL
Bambu Kesme
Tahtası
112.0595.334
560,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

UBG 610-56	Nero	■	114.0582.267	5.500,00 TL
UBG 610-56	Bianco	■	114.0582.272	5.500,00 TL
UBG 610-56	Sahara	■	114.0582.263	5.500,00 TL
UBG 610-56	Avena	■	114.0582.266	5.500,00 TL
UBG 610-56	Stone Grey	■	114.0582.273	5.500,00 TL
UBG 610-56	Oyster	■	114.0582.268	5.500,00 TL




Montaj tipi Tezgah Üstü
Ebat 560x500 mm
Montaj ölçüsü 524x464 mm (Tezgah üstü)
Hazne derinliği 230 mm
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm

UBG 611-100	Nero	■	114.0548.507	7.250,00 TL
UBG 611-100	Bianco	■	114.0548.510	7.250,00 TL
UBG 611-100	Sahara	■	114.0546.907	7.250,00 TL
UBG 611-100	Avena	■	114.0548.505	7.250,00 TL
UBG 611-100	Stone Grey	■	114.0548.521	7.250,00 TL
UBG 611-100	Oyster	■	114.0548.508	7.250,00 TL



Montaj tipi Tezgah Üstü
Ebat 1000x500 mm
Montaj ölçüsü 964x464 mm (Tezgah üstü)
Hazne derinliği 220 mm
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm



Sentetik
Süzgeç
112.0538.950
425,00 TL
Bambu Kesme
Tahtası
112.0595.334
560,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

UBG 651-100	Nero	■	114.0551.438	7.250,00 TL
UBG 651-100	Bianco	■	114.0551.441	7.250,00 TL
UBG 651-100	Sahara	■	114.0551.434	7.250,00 TL
UBG 651-100	Avena	■	114.0551.437	7.250,00 TL
UBG 651-100	Stone Grey	■	114.0551.442	7.250,00 TL
UBG 651-100	Oyster	■	114.0551.439	7.250,00 TL



Montaj tipi Tezgah Üstü
Ebat 1000x500 mm
Montaj ölçüsü 964x464 mm (Tezgah üstü)
Hazne derinliği 220/138 mm
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm



Urban



Urban

Fresno


Yeni



DAHİL AKSESUAR

Çelik Esnek
Süzgeç

112.0520.938



FSG 611-88	Nero	114.0612.495	12.000,00 TL
FSG 611-88	Stone Grey	114.0633.416	12.000,00 TL
FSG 611-88	Bianco	114.0633.418	12.000,00 TL



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Ebat	877x495 mm
Montaj ölçüsü	845x463 mm
Hazne derinliği	195 mm
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 60 cm
	Pop-up sifon kumandalıdır.
	Özel Tasarım Gider Kapağı



Fresno



Granit Eviye Bakım ve Temizlik Ürünü



112.0530.238

270,00 TL

Granit eviye temizlik
videosu için
QR kodu okutunuz.



TE 50



134.0500.617

4.000,00 TL

TE 75



134.0500.618

6.000,00 TL

Çöp öğütücüsü
kullanımı için
QR kodu okutunuz.



Bu sembolü gördüğünüz eviyeler çöp
öğütücüsü kullanımına uygundur.

TEZGAH ALTI ÇELİK EVİYE AKSESUAR TABLOSU

FRANKE				AMX 110-34 Sayfa No: 11	AMX 120/160 Sayfa No: 11	MRX 110-40/ 45/50/55/70, MRX 120-34-34 Sayfa No: 12	MYX 110- 50/55/70 Sayfa No: 13	BXX 210/ 110- 50, 110-68 Sayfa No: 14
Ürün Kodu	Fiyat	Ürün Adı						
 112.0057.850	955,00 TL	Çelik Süzgeç				●		
 112.0394.981	1.150,00 TL	Çelik Süzgeç						●
 112.0030.882	1.400,00 TL	Çelik Esnek Süzgeç				●		
 112.0545.792	615,00 TL	3'lü Bıçak Seti	●	●	●	●	●	●
 112.0188.651	1.550,00 TL	Çelik Damlalık			●			
 112.0591.081	765,00 TL	Çelik Esnek Süzgeç					●	
 112.0659.398	1.150,00 TL	Çelik Süzgeç					●	
 112.0602.288	1.750,00 TL	Çelik Damlalık					●	

Franke çelik eviyelerde kullanılan opsiyonel ve ürüne dahil aksesuarları görmek için tabloyu kullanabilirsiniz. Aksesuarların uyumlu eviyeler ile kullanımı için lütfen tezgah kesiminde belirtilen ölçüleri dikkate alınız.

● Opsiyonel ● Ürüne dahil

TEZGAH ÜSTÜ ÇELİK EVİYE AKSESUAR TABLOSU

FRANKE				SKX 651-E Sayfa No: 15	PNX 621 E Sayfa No: 15	LLX/LLL 611, LLX 620 Sayfa No: 17	LLX/LLL 651 Sayfa No: 17	NEX/NET 611,651,621 Sayfa No: 18	MYX 210- 50/55/70 Sayfa No: 19
Ürün Kodu	Fiyat	Ürün Adı							
 112.0006.138	955,00 TL	Çelik Süzgeç	●						
 112.0040.691	435,00 TL	Çelik Süzgeç					●		
 112.0175.520	1.750,00 TL	Yarım Hazne Süzgeci						●	
 112.0545.792	615,00 TL	3'lü Bıçak Seti	●	●	●	●	●	●	●
 112.0591.081	765,00 TL	Çelik Esnek Süzgeç							●
 112.0659.398	1.150,00 TL	Çelik Süzgeç							●

Franke çelik eviyelerde kullanılan opsiyonel ve ürüne dahil aksesuarları görmek için tabloyu kullanabilirsiniz. Aksesuarların uyumlu eviyeler ile kullanımı için lütfen tezgah kesiminde belirtilen ölçüleri dikkate alınız.

● Opsiyonel ● Ürüne dahil

SLIMTOP ÇELİK EVİYE AKSESUAR TABLOSU

			MYX 210-50/55/70 Sayfa No: 19	BXX 210/ 110-50/110-68 Sayfa No: 14	MYX 211-86/251-86 Sayfa No: 21	MRX 210-50/210-70 Sayfa No: 19	CLV 214 Sayfa No: 22	BWX 220-54-27 Sayfa No: 20	NEX 211/251 Sayfa No: 21	MRX 211/251 Sayfa No: 21	PPX 211/251 Sayfa No: 21
Ürün Kodu	Fiyat	Ürün Adı									
 112.0057.850	955,00 TL	Çelik Süzgeç				●					
 112.0040.821	1.150,00 TL	Çelik Süzgeç								●	
 112.0394.981	1.150,00 TL	Çelik Süzgeç		●			●	●			●
 112.0175.520	1.750,00 TL	Yarım Hazne Süzgeci							●		
 112.0075.642	730,00 TL	Çelik Esnek Süzgeç								●	
 112.0030.882	1.400,00 TL	Çelik Esnek Süzgeç				●	●				●
 112.0520.471	435,00 TL	Kesme Tahtası				●					
 112.0539.120	675,00 TL	Polietilen Kesme Tahtası						●			
 112.0193.082	975,00 TL	Kesme Tahtası								●	
 112.0539.134	1.100,00 TL	Ahşap Kesme Tahtası						●			
 112.0539.135	1.750,00 TL	Ahşap Bıçaklık						●			
 112.0188.651	1.550,00 TL	Çelik Damlalık				●					
 112.0539.138	845,00 TL	Kurutma Rafı						●			
 112.0545.792	615,00 TL	3'lü Bıçak Seti	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 112.0591.081	765,00 TL	Çelik Esnek Süzgeç	●								
 112.0355.965	1.400,00 TL	Cam Kesme Tahtası			●						
 112.0659.398	1.150,00 TL	Çelik Süzgeç	●								
 112.0602.288	1.750,00 TL	Çelik Damlalık	●								

Franke çelik eviyelerde kullanılan opsiyonel ve ürüne dahil aksesuarları görmek için tabloyu kullanabilirsiniz. Aksesuarların uyumlu eviyeler ile kullanımı için lütfen tezgah kesiminde belirtilen ölçüleri dikkate alınız.

● Opsiyonel ● Ürüne dahil

GRANİT EVİYE AKSESUAR TABLOSU

			KBG 110-50 Sayfa No: 23	KBG 110-70 Sayfa No: 23	KNG 110-52/62 Sayfa No: 23	FSG 611-88 Sayfa No: 26	AZG 661-E Sayfa No: 24	BFG 611-86, BFG 621 Sayfa No: 24	BFG 651 Sayfa No: 24	UBG 610-56/ 611-100, /651-100 Sayfa No: 25	FXG 611-86 FXG 611-100 Sayfa No: 26
Ürün Kodu	Fiyat	Ürün Adı									
 112.0018.817	830,00 TL	Çelik Süzgeç		●							
 112.0464.522	475,00 TL	Çelik Süzgeç					●				
 112.0538.950	425,00 TL	Sentetik Süzgeç								●	
 112.0512.280	425,00 TL	Sentetik Süzgeç									●
 112.0250.014	715,00 TL	Çelik Süzgeç							●		
 112.0057.850	955,00 TL	Çelik Süzgeç	●								
 112.0066.060	1.150,00 TL	Çelik Süzgeç			●						
 112.0520.938	975,00 TL	Çelik Esnek Süzgeç				●					
 112.0256.867	1.450,00 TL	Çelik Esnek Süzgeç			●						
 112.0595.334	560,00 TL	Bambu Kesme Tahtası						●	●	●	●
 112.0511.888	490,00 TL	Ahşap Kesme Tahtası			●						
 112.0545.792	615,00 TL	3'lü Bıçak Seti	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Franke çelik eviyelerde kullanılan opsiyonel ve ürüne dahil aksesuarları görmek için tabloyu kullanabilirsiniz. Aksesuarların uyumlu eviyeler ile kullanımı için lütfen tezgah kesiminde belirtilen ölçüleri dikkate alınız.

● Opsiyonel ● Ürüne dahil



Kubus 2

Farklı tasarımlara sahip modern ve klasik her tarza hitap eden geniş ürün gamı ile Franke Armatürler eviyelerin en profesyonel iş ortağıdır.



115.0625.190 - Icon Doccia Armatür

■ Tasarım uyumu

Eviye ile aynı model ismine sahip Franke armatürler eviye konseptini birebir tamamlarken, farklı seri ismine sahip armatürler de aynı uyuma sahiptir.

■ Duş akışı

El duşlarında bulunan püskürtme özelliği duş akışı sağlayarak sebze ve meyvelerin daha detaylı yıkanmasını sağlar.

■ Ergonomik el duşu

Eviyenin her noktasına suyun ulaşmasını sağlayan spiraller sayesinde hazne ve damlalıklar kolaylıkla temizlenir.

■ Hareketli el duşları

55-360° arası dönebilen su çıkış boruları ve hareketli el duşları ile yıkama işlemleri çok daha pratik hale gelir.

■ Seramik kartuş

Franke armatürlerin tamamında bulunan seramik disk ve seramik kartuşlar sayesinde suyun daha sessiz akması sağlanır.

■ Yüzey ve renk alternatifleri

Franke armatür serisi yüzey ve renk açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Mutfak sistemi ile kusursuz dengenin sağlanması için krom, çelik, dore, bronz ve granit eviyelerle uyumlu renklerde alternatifler seçimide kolaylaştırır.



Eco Kartuş

Su tasarrufu:
Çift kademeli sistem orta bir açılma akışından tam akışa geçmeye izin vererek su tüketimini azaltır.

Çocuk emniyeti:
Sıcaklığı ayarlama sistemi olası haşlanmalara karşı koruma sağlamaya izin verir.



Smart



Krom 115.0391.460 1.450,00 TL

Tip Tek kumandalı
Kartuş Seramik diskli
Hareket 360° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Orbit Doccia



Yeni

Krom 115.0623.055 1.800,00 TL

Tip Tek kumandalı
Spiral Çıkarılabilen metal spiral
Kartuş Seramik diskli
Hareket 120° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Smart Doccia



Krom 115.0391.482 2.600,00 TL

Tip Tek kumandalı
Spiral Çıkarılabilen metal spiral
El duşu Kolay yıkama özellikli spray başlık, duş akışı
Kartuş Seramik diskli
Hareket 110° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Novara Plus



Yeni

Krom 115.0347.111 1.800,00 TL

Tip Tek kumandalı
Spiral Çıkarılabilen metal spiral
El duşu Kolay yıkama özellikli spray başlık, duş akışı
Kartuş Seramik diskli
Hareket 110° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları



Novara Plus

Urban



Yeni

Krom 115.0595.062 2.750,00 TL

Tip Tek kumandalı
Kartuş Seramik diskli
Hareket 150° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları



Urban

Lounge



Krom 115.0177.639 4.050,00 TL

Tip Tek kumandalı
Kartuş Seramik diskli
Hareket 360° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Sirius Doccia



Krom 115.0476.760 4.250,00 TL

Tip Tek kumandalı
Spiral Çıkarılabilen metal spiral
Kartuş Seramik diskli
Hareket 360° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Active Plus Doccia



Krom 115.0373.770 5.700,00 TL

Tip Tek kumandalı
Spiral Çıkarılabilen metal spiral
Kartuş Seramik diskli
Hareket 360° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Maris Plus Doccia



Krom 115.0392.357 6.050,00 TL

Tip Tek kumandalı
Spiral Çıkarılabilen metal spiral
El duşu Kolay yıkama özellikli spreyl başlık, duş akışı
Kartuş Seramik diskli
Hareket 360° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Icon Doccia



Yeni



Krom 115.0625.188 7.200,00 TL

Tip Tek kumandalı
Spiral Çıkarılabilen metal spiral
El duşu Kolay yıkama özellikli spreyl başlık, duş akışı
Kartuş Seramik diskli
Hareket 360° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları



reddot winner 2021

Dünyanın en eski ve en prestijli ödülü olarak kabul edilen Reddot Design Award, Icon Doccia armatürü bu ödüle layık görmüştür.



Icon Doccia

Pola



Yeni

Krom 115.0622.942 2.800,00 TL

Tip Tek kumandalı
Kartuş Seramik diskli
Hareket 360° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Lina Pro



Yeni

Krom 115.0626.085 3.300,00 TL

Tip Tek kumandalı
Spiral Çıkarılabilen spiral
El duşu Kolay yıkama özellikli spreyl başlık, duş akışı
Kartuş Seramik diskli
Hareket 150° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Lounge Doccia



Krom 115.0177.640 4.650,00 TL

Tip Tek kumandalı
Spiral Çıkarılabilen helezon spiral
El duşu Profesyonel kullanım için özel su çıkış ağzı
Kartuş Seramik diskli
Hareket 360° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Fox Pro



Krom 115.0486.993 5.450,00 TL

Tip	Tek kumandalı
Spiral	Çıkarılabilen helezon spiral
El duşu	Kolay yıkama özellikli sprey başlık, duş akışı
Kartuş	Seramik diskli
Hareket	360° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı	Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Pescara Up&Down



Krom 115.0523.286 7.200,00 TL

Tip	Tek kumandalı
El duşu	Profesyonel kullanım için özel spiralli su çıkış ağız
Kartuş	Seramik diskli
Hareket	360° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı	Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Pescara



Krom 115.0393.976 9.150,00 TL

Tip	Tek kumandalı
Spiral	Çıkarılabilen helezon spiral
El duşu	Profesyonel kullanım için özel su çıkış ağız
Kartuş	Seramik diskli
Hareket	360° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı	Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları



Mythos Doccia

ÇELİK ARMATÜRLER

Atlas Neo Doccia



Çelik 115.0521.438 5.850,00 TL

AIŞI 304

Tip	Tek kumandalı
Spiral	Çıkarılabilen metal spiral
Kartuş	Seramik diskli
Hareket	180° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı	Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Atlas Neo Doccia Sprey



Çelik 115.0521.441 6.400,00 TL

AIŞI 304

Tip	Tek kumandalı
Spiral	Çıkarılabilen metal spiral
Kartuş	Seramik diskli
Hareket	180° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı	Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Mythos Doccia



Çelik 115.0547.853 7.200,00 TL

AIŞI 304

Tip	Tek kumandalı
Spiral	Çıkarılabilen metal spiral
Kartuş	Seramik diskli
Hareket	360° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı	Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

EĞİLEBİLEN ARMATÜRLER

Neptun Style Window



Krom 115.0263.158 4.050,00 TL



Tip Tek kumandalı
Kartuş Seramik diskli
Hareket 360° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
Not Pencere önü kullanımlarda 90° öne eğilebilir

Active Window Doccia



Krom 115.0486.978 7.550,00 TL

Tip Tek kumandalı
Spiral Çıkanlabilen metal spiral
Kartuş Seramik diskli
Hareket 360° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
Not Gövde yüksekliği ayarlanabilir, pencere önü kullanımları için çözüm sunar

Old England Window



Copper

Bronz 115.0028.206 4.300,00 TL
Copper 115.0028.207 4.300,00 TL

Tip Tek kumandalı
Hareket 360° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
Not Pencere önü kullanımları için çözüm sunar



Neptun Style Window



Active Window Doccia

Filtreli Armatür



reddot design award



Krom/Gun Metal	120.055.1.219	12.000,00 TL
Tekli Kapsül	112.0607.497	470,00 TL
Tekli Kapsül Yüksek Akış	112.0606.784	470,00 TL
3'lü Kapsül	112.0607.498	1.200,00 TL
3'lü Kapsül Yüksek Akış	112.0606.785	1.200,00 TL

Tip	Tek kumandalı
El duşu	Profesyonel kullanım için özel su çıkış ağız
Kartuş	Seramik diskli
Hareket	360° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı	Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Bir kapsül 500 lt. kapasiteli olup, armatürünüz filtre dolum uyarısı verdiğinde kapsül filtrenin değiştirilmesi gerekir. Şebeke suyunun standartlarına bağlı olarak filtre kullanım kapasitesi değişiklik gösterebilir.

Yüksek akış filtreler suyun ortalama tortu seviyesinin fazla olduğu veya evin su basıncının normalden düşük olduğu yerlerde; zaman içerisindeki su akış hızını koruyabilmesi ve performansını devam ettirebilmesi için tercih edilmelidir.



EN SAF SUYU DENEYİMLEYİN

Dünyanın en küçük ve en etkili su filtresi

Franke Vital Kapsül Filtre Sistemi; sadece daha lezzetli değil, daha sağlıklı olan suyun keyfini çıkarmanızı sağlar. İsviçre'de geliştirilen bu kapsül filtre sistemi; suyun aktif karbonu, zararlı bakterileri ve virüsleri yok eden yüksek filtreleme teknolojisi sunan ilk sistemdir.

1-ÖN FİLTRE

Ön filtre, zararlı maddeleri ortadan kaldıran ilk savunma hattıdır. Daha büyük parçacıklar filtrenin ve tutulur.

2-ZAR

Nanoteknoloji sayesinde geliştirilen 0.06 mm kalınlığındaki zar, içme suyunuzdaki bakterileri bile filtreler.

3-AKTİF KARBON FİLTRESİ

Aktif karbon, suyun içerisinde klor gibi çözünmüş safsızlıkları filtreler.

4-SU AKIŞI

Su önce ön filtreden ardından nanoteknolojili zar sisteminden son olarak aktif karbon filtresinden süzülerek kullanıma hazır hale gelir.



%99,9 oranında bakteri üretmesi engellenir.



%99 oranında virüs oluşması engellenir.



Pas ve tortuların filtrelenmesine yardımcı olur



Mikroplastiklerin filtrelenmesine yardımcı olur



Kötü koku ve tatları ortadan kaldırır



İçmek için uygun su sağlar



Tek kapsül ile 500 lt. ye kadar su filtreleme imkanı



Kendini dezenfekte etme özelliği

Orbit Doccia



Yeni

Nero	115.0623.057	2.650,00 TL
Bianco	115.0623.139	2.650,00 TL
Sahara	115.0623.059	2.650,00 TL
Avena	115.0623.136	2.650,00 TL
Stone Grey	115.0623.141	2.650,00 TL

Tip	Tek kumandalı
Spiral	Çıkarılabilen metal spiral
Kartuş	Seramik diskli
Hareket	120° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı	Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Old England



Grafite	115.0180.686	3.300,00 TL
Dore	115.0315.597	3.300,00 TL
Bronz	115.0028.205	3.300,00 TL
Copper	115.0028.208	3.300,00 TL

Tip	Tek kumandalı
Kartuş	Seramik diskli
Hareket	360° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı	Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Old England



Bronz	115.0028.204	4.300,00 TL
-------	--------------	-------------

Tip	Çift kumandalı
Kartuş	Seramik diskli
Hareket	360° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı	Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Old England Doccia



Bronz	115.0378.606	5.450,00 TL
-------	--------------	-------------

Tip	Tek kumandalı
Spiral	Çıkarılabilen metal spiral
El duşu	Kolay yıkama özellikli spreylilik, duş akışı
Hareket	360° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı	Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Urban Doccia



Yeni

Bianco	115.0595.088	4.650,00 TL
Stone Grey	115.0595.089	4.650,00 TL
Nero	115.0595.091	4.650,00 TL

Tip	Tek kumandalı
Spiral	Çıkarılabilen metal spiral
Kartuş	Seramik diskli
Hareket	150° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı	Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Active Plus Doccia



Nero	115.0373.901	5.700,00 TL
Bianco	115.0373.888	5.700,00 TL
Sahara	115.0373.833	5.700,00 TL
Avena	115.0373.884	5.700,00 TL
Stone Grey	115.0373.889	5.700,00 TL
Oyster	115.0373.885	5.700,00 TL

Tip	Tek kumandalı
Spiral	Çıkarılabilen metal spiral
Kartuş	Seramik diskli
Hareket	360° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı	Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Active Plus Metallic Doccia



Bronz	115.0524.927	7.250,00 TL
Smoked	115.0524.925	7.250,00 TL
Matt Black	115.0524.890	7.250,00 TL
Matt White	115.0524.931	7.250,00 TL
Copper	115.0546.118	7.250,00 TL

Tip	Tek kumandalı
Spiral	Çıkarılabilen metal spiral
El duşu	Kolay yıkama özellikli spreylilik, duş akışı
Kartuş	Seramik diskli
Hareket	360° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı	Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Mythos Doccia



Yeni

Steel Black	115.0550.442	7.550,00 TL
-------------	--------------	-------------

Tip	Tek kumandalı
Spiral	Çıkarılabilen metal spiral
Kartuş	Seramik diskli
Hareket	360° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı	Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Icon Doccia



Yeni

Matt Black	115.0625.190	8.100,00 TL
------------	--------------	-------------



Tip	Tek kumandalı
Spiral	Çıkarılabilen metal spiral
El duşu	Kolay yıkama özellikli spreylilik, duş akışı
Kartuş	Seramik diskli
Hareket	360° dönebilen su çıkış borusu
Bağlantı	Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Dünyanın en eski ve en prestijli ödülü olarak kabul edilen Reddot Design Award ve IF Design Award, Icon Doccia armatürü bu ödüle layık görmüştür.

Metallic Renkler



Matt Black

119.0547.906

1.750,00 TL

Kapasite 300 ml



Matt White

119.0547.905

1.750,00 TL

Kapasite 300 ml



Bronz

119.0547.910

1.750,00 TL

Kapasite 300 ml



Smoked

119.0547.909

1.750,00 TL

Kapasite 300 ml



Copper

119.0547.911

1.750,00 TL

Kapasite 300 ml

Tezgahaltı eviye modelleri ile uyumludur.



Krom

119.0584.065

635,00 TL

Kapasite 350 ml



Bianco

119.0578.748

635,00 TL

Kapasite 350 ml



Sahara

119.0578.746

635,00 TL

Kapasite 350 ml



Nero

119.0578.743

635,00 TL

Kapasite 350 ml



Avena

119.0578.745

635,00 TL

Kapasite 350 ml



Stone Grey

119.0578.744

635,00 TL

Kapasite 350 ml



Oyster

119.0578.750

635,00 TL

Kapasite 350 ml

Tezgahaltı eviye modelleri ile uyumludur.

Paslanmaz çelik, cam veya daha klasik mutfaklar için doğal renklerde tasarlanan Franke imzalı ankastre ocaklar işlevsellik ve estetik arayışın kusursuz bir sentezidir.



Mythos
108.06.13.588 - FMY 808 I FP BK
İndüksiyonlu Ocak

Emniyet Ventili



Taşma, rüzgar vb gibi nedenlerle ateşin sönmesi halinde gazı keserek güvenli kullanım sağlar.

Entegre Otomatik Ateşleme



Franke ankastre ocakları yakmak için düğmeyi çevirmek yeterlidir. Dışardan ateşle yapılmasına gerek kalmaz

Flex pişirme alanı



Yeni pişirme alanı Flex farklı pişirme gereksinimlerine uyum sağlar. Çok geniş tek bir alan olarak kullanılabilir veya daha küçük iki bağımsız alana bölünebilir. İndüksiyonlu ocağa uyumlu ve farklı boyuttaki tencerelerin kullanımına imkan verir.

Çift Taç



İç içe geçmiş iki halkadan oluşan ocak gözü, iki alev çemberi ile hızlı pişirme ve ısıtma gibi işlemlerde avantaj sağlar.

Derin Pişirme Alanı



Ocak bekleri ile zemin arasında bulunan derinlik sayesinde taşma sonucu etraf kirlenmez. Verimli ısı dağılımı gerçekleşir.

Bridge Zone Özelliği



İki pişirme bölgesinin birleştirilmesini ve bunların geniş tek bir alan olarak kullanılabilmesini sağlar. Pişirme yüzeyinin tamamını kaplayan balık buğulama tencereleri, tencereler ve ızgaralar için idealdir.

Flexpro

Bu işlev, ocağın tamamını tek bir pişirme alanı olarak kullanmanızı sağlar. Birden fazla farklı ebatlardaki indüksiyonlu ocak ile uyumlu pişirme kaplarınızı pişirme gözlerinde özgürce kullanabilirsiniz.

Opsiyonel Düğme Kiti



Modele bağlı olarak bu sembolün yer aldığı ocaklara tavsiye edilen düğme kitleri opsiyonel olarak satın alınabilir.

Döküm Izgaralar



Dayanıklılık ve sağlamlık garantisi ile dökme demir ızgaraların kullanımı ocağa estetik ve profesyonel bir görüntü kazandırır.

Cookassist



Cookassist düğmesi indüksiyonlu ocağınızda otomatik özel fonksiyonların aktifleştirilmesini sağlar.

Procook

Bu işlev, ocağı dört pişirme bölgesine ayırarak, tamamını önceden ayarlı bir güç seviyesinde eşzamanlı olarak etkinleştirir. Pişirme işlemini farklı sıcaklıklarda sürdürebilmeniz için, tencereleri bir alandan diğerine taşımanızı sağlar.

Dual Power




Konsentrik iki çember sayesinde alevi ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Üstelik isterseniz sadece iç çemberi isterseniz sadece dış çemberi yakabilirsiniz.

Yüksek etkinliğe sahip yeni Flat Yakıcılar

Çekici bir estetikle birleşen Flat Yakıcılar doğrudan tencere üzerine yönlendirilmiş dikey alevler sayesinde çok yüksek etkinlikte performans ve belirgin enerji tasarrufunu garanti eder.

Easycook

Bu işlev, bir dizi farklı türdeki yiyeceği mümkün olan en iyi şekilde pişirmenize yardımcı olan önceden ayarlı işlevlerden birini seçmenizi sağlar.




Smart Linear



FHNL 604 4G X E **Inox** **106.0489.620** **3.900,00 TL**



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Göz sayısı	4 (gazlı)
Ebat	580x510 mm
Montaj ölçüsü	560x490 mm
Izgaralar	Emaye
Gaz giriş yönü	Sağ
Özellik	Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 60 cm



FHNL 705 4G TC XS E **Inox** **106.0489.672** **5.350,00 TL**



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Göz sayısı	5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok gözü)
Ebat	680x510 mm
Montaj ölçüsü	560x490 mm
Izgaralar	Emaye
Gaz giriş yönü	Sağ
Özellik	Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 60 cm


Wok tava aparatı

112.0494.293

215,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR



FHNL 905 4G TC XS C **Inox** **106.0489.673** **6.050,00 TL**



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Göz sayısı	5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok gözü)
Ebat	860 x 510 mm
Montaj ölçüsü	830 x 490 mm
Izgaralar	Döküm ızgara
Gaz giriş yönü	Sağ
Özellik	Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 90 cm

Wok tava aparatı

112.0494.293

215,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR



Smart Linear

Trendline



FHTL 604 3G TC XS C **Inox** **106.0183.016** **7.000,00 TL**
FHTL 604 3G TC XT C **M.dekor** **106.0183.071** **7.000,00 TL**



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Göz sayısı	4 (4 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok gözü)
Ebat	590x510 mm
Montaj ölçüsü	550x480 mm
Izgaralar	Döküm ızgara
Gaz giriş yönü	Sağ
Özellik	Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 60 cm



FHTL 755 4G TC XS C **Inox** **106.0183.104** **7.550,00 TL**
FHTL 755 4G TC XT C **M.dekor** **106.0183.105** **7.550,00 TL**



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Göz sayısı	5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok gözü)
Ebat	750x510 mm
Montaj ölçüsü	550x480 mm
Izgaralar	Döküm ızgara
Gaz giriş yönü	Sağ
Özellik	Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 60 cm

Mat bronz düğme

112.0188.697

(5 ad.)

915,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

Maris




FHMA 604 3G DC XS Inox 106.0554.404 9.300,00 TL



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Göz sayısı	4 (4 gaz/1 gözü 2 taçlı wok)
Ebat	590x510 mm
Montaj ölçüsü	560x480 mm
Izgaralar	Döküm ızgara
Gaz giriş yönü	Sağ
Özellik	Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme,
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 60 cm.



FHMA 755 4G DCL XS Inox 106.0554.382 11.800,00 TL



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Göz sayısı	5 (5 gaz/1 gözü 2 taçlı wok)
Ebat	730x510 mm
Montaj ölçüsü	560x480 mm
Izgaralar	Döküm ızgara
Gaz giriş yönü	Sağ
Özellik	Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme,
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 60 cm.

Multicooking



FHM 905 4G LTC XS C Inox 106.0180.937 12.000,00 TL



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Göz sayısı	5 (5 gaz/1 gözü 2 taçlı wok)
Ebat	880x510 mm
Montaj ölçüsü	840x480 mm
Izgaralar	Döküm ızgara
Gaz giriş yönü	Sağ
Özellik	Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 90 cm.



Multicooking

Neptun Köşe



✓ Ergonomik çözümler

FHNE COR 4 3G TC XS C Inox 106.0204.367 15.600,00 TL



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Göz sayısı	4 (4 gaz/1 gözü dual/1 gözü 3 taçlı wok)
Ebat	830x830x500 mm
Montaj ölçüsü	Kutuların içinde şablon mevcuttur.
Izgaralar	Döküm ızgara
Gaz giriş yönü	Sağ
Özellik	Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme, Dual Power özelliği
Alt Dolap ölçüsü	90° Köşe




Neptun Köşe

Smart Linear Square




FHNS 604 4G WH C White Glass 106.0489.961 5.600,00 TL
FHNS 604 4G BK C Black Glass 106.0489.940 5.600,00 TL



Montaj tipi	Tezgah üstü
Göz sayısı	4 (Gazlı)
Ebat	590x520 mm
Montaj ölçüsü	560x490 mm
Izgaralar	Döküm ızgara
Gaz giriş yönü	Sağ
Özellik	Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 60 cm



FHNS 705 4G TC WH C White Glass 106.0490.103 7.200,00 TL
FHNS 705 4G TC BK C Black Glass 106.0490.102 7.200,00 TL



Montaj tipi	Tezgah üstü
Göz sayısı	5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)
Ebat	680x520 mm
Montaj ölçüsü	560x490 mm
Izgaralar	Döküm ızgara
Gaz giriş yönü	Sağ
Özellik	Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 60 cm

Wok tava aparatı
112.0494.293

215,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR



FHNS 905 4G TC WH C White Glass 106.0490.105 7.600,00 TL
FHNS 905 4G TC BK C Black Glass 106.0490.104 7.600,00 TL



Montaj tipi	Tezgah üstü
Göz sayısı	5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)
Ebat	860x520 mm
Montaj ölçüsü	830x490 mm
Izgaralar	Döküm ızgara
Gaz giriş yönü	Sağ
Özellik	Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 90 cm

Wok tava aparatı

112.0494.293

215,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

Ocak Bakım ve Temizlik Ürünü



112.0530.322

270,00 TL

Gazlı ocak temizlik videosu için QR kodu okutunuz.



Cam, induksiyonlu ve gazlı ocak yüzeylerini güçlü deterjana ya da yüzeyi çizebilen süngere ihtiyaç duymadan etkili temizlemek için gizli bir formül vardır; Franke Ocak Bakım ve Temizlik Ürünü yoğun, çevre dostu temizlik birleşenleri sayesinde ocak yüzeyini nazik bir şekilde temizler ve parlatır. Ocak yüzeyiniz bir sonraki pişirmeye kadar yeniymiş gibi parlar.



Smart Linear Square

Smart Linear



FHNG 302 2G BK C Black Glass 106.0490.202 4.150,00 TL



Montaj tipi	Tezgah üstü
Göz sayısı	2 (Gazlı)
Ebat	320x520 mm
Montaj ölçüsü	290x490 mm
Izgaralar	Döküm ızgara
Gaz giriş yönü	Sağ
Özellik	Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 30 cm



FHNG 604 4G TC BK C Black Glass 106.0490.177 7.450,00 TL



Montaj tipi	Tezgah üstü
Göz sayısı	4 (4 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)
Ebat	590x520 mm
Montaj ölçüsü	560x490 mm
Izgaralar	Döküm ızgara
Gaz giriş yönü	Sağ
Özellik	Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 60 cm



Wok tava aparatı

112.0494.293

215,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

FHNG 705 4G TC BK C Black Glass 106.0490.179 8.500,00 TL



Montaj tipi	Tezgah üstü
Göz sayısı	5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)
Ebat	680x520 mm
Montaj ölçüsü	560x490 mm
Izgaralar	Döküm ızgara
Gaz giriş yönü	Sağ
Özellik	Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 60 cm



Wok tava aparatı

112.0494.293

215,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

FHNG 905 4G TC BK C Black Glass 106.0490.180 10.050,00 TL



Montaj tipi	Tezgah üstü
Göz sayısı	5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)
Ebat	860x520 mm
Montaj ölçüsü	830x490 mm
Izgaralar	Döküm ızgara
Gaz giriş yönü	Sağ
Özellik	Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 90 cm



Smart Linear

Maris Glass



FHMA 604 4G ML E

Black Glass

106.0496.109

9.300,00 TL



Montaj tipi

Göz sayısı

Ebat

Montaj ölçüsü

Izgaralar

Gaz giriş yönü

Özellik

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah üstü

4 (Gazlı)

590x510 mm

560x480 mm

Mat siyah emaye ızgara

Sağ

Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme

Minimum 60 cm

Cam Yüzey, Cam Frame



FHMA 755 4G DC ML E

Black Glass

106.0496.110

10.500,00 TL



Montaj tipi

Göz sayısı

Ebat

Montaj ölçüsü

Izgaralar

Gaz giriş yönü

Özellik

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah üstü

5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)

750x510 mm

560x480 mm

Mat siyah emaye ızgara

Sağ

Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme

Minimum 60 cm

Cam Yüzey, Cam Frame



Maris Glass

Mythos



FHCR 302 2G HE BK C

Black
Glass

106.0374.278 7.150,00 TL




Montaj tipi	Tezgah üstü
Göz sayısı	2 (Gazlı)
Ebat	310x510 mm
Montaj ölçüsü	250x480 mm
Izgaralar	Döküm ızgara
Gaz giriş yönü	Sağ
Özellik	Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme, Flat yakıcılar
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 40 cm



FHCR 604 4G HE BK

Black Glass

106.0374.280 11.450,00 TL



Montaj tipi	Tezgah üstü
Göz sayısı	4 (Gazlı)
Ebat	590x510 mm
Montaj ölçüsü	560x480 mm
Izgaralar	Döküm ızgara
Gaz giriş yönü	Sağ
Özellik	Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme, Flat yakıcılar
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 60 cm



FHCR 755 4G TC HE BK C

Black
Glass

106.0374.283 13.150,00 TL



Montaj tipi	Tezgah üstü
Göz sayısı	5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)
Ebat	750x510 mm
Montaj ölçüsü	560x480 mm
Izgaralar	Döküm ızgara
Gaz giriş yönü	Sağ
Özellik	Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme, Flat yakıcılar
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 60 cm



FHCR 905 4G TC HE BK C

Black Glass

106.0374.288 14.050,00 TL



Montaj tipi	Tezgah üstü
Göz sayısı	5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)
Ebat	880x510 mm
Montaj ölçüsü	840x480 mm
Izgaralar	Döküm ızgara
Gaz giriş yönü	Sağ
Özellik	Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme, Flat yakıcılar
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 90 cm



Mythos

MYTHOS GAZLI OCAKLAR;

- ✓ Yüksek etkinliğe sahip flat yakıcılar
- ✓ Döküm ızgaralar
- ✓ Geniş kullanım alanı



FHR 302 C T BK **Black Glass** **108.0530.009** **4.550,00 TL**

Montaj tipi	Tezgah üstü
Kontrol paneli	Dokunmatik
Göz sayısı	2 (Elektrikli)
Ebat	1 x 1200W, 1 x Ø 180/120 mm 1700W (Dual Zone)
Montaj ölçüsü	300x520 mm
Alt Dolap ölçüsü	270x490x60 mm
	Minimum 30 cm




FHR 604 C T BK **Black Glass** **108.0530.024** **6.250,00 TL**

Montaj tipi	Tezgah üstü
Kontrol paneli	Dokunmatik
Göz sayısı	4 (Elektrikli)
Ebat	2 x Ø 140 mm 1200W , 2 x Ø 180 mm 1800W
Montaj ölçüsü	590x520 mm
Özellik	560x490x55 mm
Alt Dolap ölçüsü	9 kademeli ısı ayarı ,her ocak için ışıklı gösterge,sıcak yüzey göstergesi, çocuk kilidi
	Minimum 60 cm



FHR 604 C T WH **White Glass** **108.0530.026** **7.550,00 TL**

Montaj tipi	Tezgah üstü
Kontrol paneli	Dokunmatik
Göz sayısı	4 (Elektrikli)
Ebat	2 x Ø 140 mm 1200W , 2 x Ø 180 mm 1800W
Montaj ölçüsü	590x520 mm
Özellik	560x490x55 mm
Alt Dolap ölçüsü	9 kademeli ısı ayarı ,her ocak için ışıklı gösterge, sıcak yüzey göstergesi, çocuk kilidi
	Minimum 60 cm



FHR 704 C TOD BK **Black Glass** **108.0530.028** **9.100,00 TL**

Montaj tipi	Tezgah üstü
Kontrol paneli	Dokunmatik
Göz sayısı	4 (Elektrikli)
Ebat	1 x Ø 140/250 mm (1000W / 1800W)
Montaj ölçüsü	1 x Ø 120/180 mm (700W / 1700W)
Özellik	690x520 mm
Alt Dolap ölçüsü	560x490x55 mm
	9 kademeli ısı ayarı ,her ocak için ışıklı gösterge,sıcak yüzey göstergesi, dairesel bir çift halka brülörü, oval bir çift halka brülörü, çocuk kilidi
	Minimum 60 cm



108.0530.024 - FHR 604 C T BK / Elektrikli Cam Seramik

İNDÜKSİYONLU OCAKLAR

Smart

Yeni



FSM 302 I BK

Black Glass

- ✓ Dokunmatik Kontrol Paneli
- ✓ Otomatik Pişirme Fonksiyonu

108.0606.106

7.200,00 TL



Montaj tipi
Kontrol paneli
Göz sayısı

Tezgah üstü yada tezgaha sıfır
Dokunmatik
2
1XØ145 1200W, Booster:1600W, Buz çözme /çikolata özelliği
1XØ210 2100W, Booster:3000W, Kaynatma

Ebat
Montaj ölçüsü
Özellik

284x510 mm (R 5 mm)
275x490 mm
9 Güç seviyesi ve tüm pişirme bölgeleri için Booster (Hızlı ısınma) Timer, Çocuk kilidi, Özel Fonksiyonlar: Buz çözme / Çikolata, Kaynatma

Alt Dolap ölçüsü

Minimum 30 cm

Yeni



FSM 654 I B BK

Black Glass

- ✓ Dokunmatik Kontrol Paneli
- ✓ Bridge Zone Özelliği
- ✓ Otomatik Pişirme Fonksiyonu

108.0606.108

10.000,00 TL



Montaj tipi
Kontrol paneli
Göz sayısı

Tezgah üstü yada tezgaha sıfır
Dokunmatik
4
1XØ145 1200W, Booster:1600W, Sıcak Tutma ve buz çözme /çikolata özelliği
1XØ210 2100W, Booster:3000W, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma
1XØ180 1800W, Booster:2100W, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma
1XØ180 1800W, Booster:2100W, Sıcak tutma ve buz çözme / çikolata özelliği

Ebat
Montaj ölçüsü
Özellik

650x510 mm (R 5 mm)
560x480 mm (492 max.)
9 Güç seviyesi ve tüm pişirme bölgeleri için Booster (Hızlı ısınma) Bridge Zone özelliği, Timer, Çocuk kilidi, Özel Fonksiyonlar: Sıcak tutma, buz çözme / çikolata, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma

Alt Dolap ölçüsü

Minimum 60 cm

Yeni



FSM 804 I B BK

Black Glass

108.0606.110

12.300,00 TL



Montaj tipi
Kontrol paneli
Göz sayısı

Tezgah üstü yada tezgaha sıfır
Dokunmatik
4
1XØ180 1800W, Booster:2100W, Sıcak Tutma ve buz çözme /çikolata özelliği
1XØ180 1800W, Booster:2100W, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma
1XØ210 2100W, Booster:3000W, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma
1XØ145 1200W, Booster:1600W, Sıcak tutma ve buz çözme / çikolata özelliği

Ebat
Montaj ölçüsü
Özellik

770x510 mm (R 5 mm)
750x480 mm (492 max.)
9 Güç seviyesi ve tüm pişirme bölgeleri için Booster (Hızlı ısınma) Bridge Zone özelliği, Timer, Çocuk kilidi, Özel Fonksiyonlar: Sıcak tutma, buz çözme / çikolata, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma

Alt Dolap ölçüsü

Minimum 80 cm



Smart

Smart

108.0606.108 - FSM 654 I B BK
İndüksiyonlu Ocak

Maris

Yeni



- ✓ Dokunmatik Slider Kontrol Paneli
- ✓ Flex Zone Özelliği
- ✓ Otomatik Pişirme Fonksiyonu

FMA 654 I F BK

Black Glass

108.0606.111

13.150,00 TL



Montaj tipi
Kontrol paneli
Göz sayısı

Tezgah üstü yada tezgaha sıfır
Dokunmatik Slider Özelliği
4 gözlü, 1 flex pişirme alanı
1x200x170mm 1750W, Booster:2200W, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma
1x200x170mm 1750W, Booster:2200W, Sıcak tutma ve buz çözme / çikolata özelliği
1X0210 2100W, Booster:3000W, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma
1X0145 1200W, Booster:1600W, Sıcak tutma ve buz çözme / çikolata özelliği
650x510 mm (R 5 mm)
560x480 mm (492 max.)
18 Güç seviyesi ve tüm pişirme bölgeleri için Booster (Hızlı ısınma), Slider kontrol,
Flex pişirme alanı, Timer, Çocuk kilidi, Özel Fonksiyonlar: Sıcak tutma, Buz çözme/
çikolata, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma
Minimum 60 cm

Ebat
Montaj ölçüsü
Özellik

Alt Dolap ölçüsü

Yeni



- ✓ Dokunmatik Slider Kontrol Paneli
- ✓ Flex Zone Özelliği
- ✓ Otomatik Pişirme Fonksiyonu

FMA 804 I F BK

Black Glass

108.0606.112

16.350,00 TL



Montaj tipi
Kontrol paneli
Göz sayısı

Tezgah üstü yada tezgaha sıfır
Dokunmatik Slider Özelliği
4 gözlü, 1 flex pişirme alanı
1x200x170mm 1750W, Booster:2200W, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma
1x200x170mm 1750W, Booster:2200W, Sıcak tutma ve buz çözme / çikolata özelliği
1X0210 2100W, Booster:3000W, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma
1X0145 1200W, Booster:1600W, Sıcak tutma ve buz çözme / çikolata özelliği
770x510 mm (R 5 mm)
750x480 mm (492 max.)
18 Güç seviyesi ve tüm pişirme bölgeleri için Booster (Hızlı ısınma), Slider kontrol,
Flex pişirme alanı, Timer, Çocuk kilidi, Özel Fonksiyonlar: Sıcak tutma, Buz çözme/
çikolata, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma
Minimum 80 cm

Ebat
Montaj ölçüsü
Özellik

Alt Dolap ölçüsü




Maris

108.0606.112 - FMA 804 I F BK

İndüksiyonlu Ocak

Mythos

Yeni



- ✓ LCD Dokunmatik Slider Kontrol Paneli
- ✓ FlexPro Özelliği
- ✓ Easy Cook ile farklı yemek türlerini pişirme
- ✓ Otomatik Pişirme Fonksiyonları

FMY 658 I FP BK Black Glass 108.0613.587 26.050,00 TL



Montaj tipi
Kontrol paneli
Göz sayısı

Tezgah üstü yada Tezgaha sıfır
LCD Dokunmatik


8

Ebat
Montaj ölçüsü
Özellik

Tüm Gözler için 1200W, Booster:1800W
650x510 mm (R 5 mm)
560x480 mm (492 max)
“Easy Cook” ile seçeceğiniz farklı yemek türlerini pişirme fonksiyonu, Cook Assist Otomatik Pişirme Fonksiyonları (Kısık ateşte pişirme, Kaynatma, Buz/Çikolata Ertime, Sıcak Tutma, Tavada Kızartma, Izgara, Moka), 18 güç seviyesi ve tüm pişirme gözleri için Booster özelliği (Hızlı Isınma), Slider Kontrol, ProCook Özelliği, FlexPro Pişirme Alanı, Timer, Çocuk Kilidi
Minimum 60 cm

Alt Dolap ölçüsü

Yeni



- ✓ LCD Dokunmatik Slider Kontrol Paneli
- ✓ FlexPro Özelliği
- ✓ Easy Cook ile farklı yemek türlerini pişirme
- ✓ Otomatik Pişirme Fonksiyonları

FMY 808 I FP BK Black Glass 108.0613.588 29.850,00 TL



Montaj tipi
Kontrol paneli
Göz sayısı

Tezgah üstü yada Tezgaha sıfır
LCD Dokunmatik

8

Ebat
Montaj ölçüsü
Özellik

Tüm Gözler için 1200W, Booster:1800W
770x510 mm (R 5 mm)
750x480 mm (492 max)
“Easy Cook” ile seçeceğiniz farklı yemek türlerini pişirme fonksiyonu, Cook Assist Otomatik Pişirme Fonksiyonları (Kısık ateşte pişirme, Kaynatma, Buz/Çikolata Ertime, Sıcak Tutma, Tavada Kızartma, Izgara, Moka), 18 güç seviyesi ve tüm pişirme gözleri için Booster özelliği (Hızlı Isınma), Slider Kontrol, ProCook Özelliği, FlexPro Pişirme Alanı, Timer, Çocuk Kilidi
Minimum 80 cm


Alt Dolap ölçüsü

OTOMATİK PİŞİRME FONKSİYONLARI

KISIK ATEŞTE PİŞİRME



KAYNATMA, BUZ/ÇİKOLATA ERİTME



SICAK TUTMA



TAVADA KIZARTMA



IZGARA



MYTHOS FAMILY



Mythos
108.131.0606.105 - FMY 45 MW XS / 45 cm Kombi Mikrodalga
116.0606.101 - FMY 98 P XS / Pyrolitic Fırın
108.0613.588 FMY 808 I FP BK / İndüksiyonlu Ocak

Mythos 2gether



Ocak ve
davlumbazı bir
arada sunan
inovasyon

FMY 839 HI	Black Glass	340.0597.249	52.150,00 TL
Baca Kiti		112.0539.569	1.750,00 TL
10 cm'lik Modül Karbon Filtre Kiti		112.0539.570	5.100,00 TL

Mythos 2gether Ocak Özellikleri



Montaj tipi	Tezgah üstü / Flushmount
Kontrol paneli	Sliding Touch Kontrol
Göz sayısı	4 (İndüksiyonlu), 4x220x180 mm 2100 W, Booster 3700 W, Flex Zone 3700 W
Ebat	830x520 mm
Montaj ölçüsü	Teknik çizime bakınız
Özellik	9 kademeli ısı ayarı, sıcak yüzey göstergesi, otomatik kapanma, timer, çocuk kilidi, booster özelliği, sıcak tutma özelliği, slider kontrol, flex pişirme alanı
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 90 cm
Baca kiti veya karbon filtre kullanımı zorunludur.	

Mythos 2gether Davlumbaz Özellikleri

Kumanda paneli	Dokunmatik
Filtre	Alüminyum
Motor gücü	220 W
Aspirasyon debisi	700 m³/h
Ses	72 dBA
Hız	8+2
Boru çıkış çapı	Ø 150
Ek özellikler	Touch kontrol, 30 dk. auto stop çalıştırma programı, 2 intensive speed fonksiyonu.

MYTHOS 2GETHER İNOVATİF ÖZELLİKLERİ İLE
SİZLERLE BULUŞUYOR...

- ✓ A+++ enerji sınıfı
- ✓ Tezgaha sıfır montaj seçeneği
- ✓ Ocak yüzeyine sıfır davlumbaz döküm havalandırma ızgarası
- ✓ Su geçirmezlik özelliği



Mythos 2gether
montaj videosu için
QR kodu okutunuz.



Mythos 2gether

Trendline



Mat bronz düğme
112.0188.698
(4 ad.)
660,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

FHTL 604 3G TC OA C Avena 106.0183.080 7.400,00 TL
FHTL 604 3G TC CO C Romato/Bronz 106.0183.091 7.400,00 TL



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Göz sayısı	4 (4 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)
Ebat	590x510 mm
Montaj ölçüsü	550x480 mm
Izgaralar	Döküm ızgara
Gaz giriş yönü	Sağ
Özellik	Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 60 cm



Mat bronz düğme
112.0188.697
(5 ad.)
915,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

FHTL 755 4G TC BT C Matt Black 106.0525.290 8.300,00 TL



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Göz sayısı	5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)
Ebat	750x510 mm
Montaj ölçüsü	550x480 mm
Izgaralar	Döküm ızgara
Gaz giriş yönü	Sağ
Özellik	Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 60 cm



Mat bronz düğme
112.0188.697
(5 ad.)
915,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

FHTL 755 4G TC OA C Avena 106.0183.106 8.300,00 TL
FHTL 755 4G TC CO C Romato/Bronz 106.0183.107 8.300,00 TL



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Göz sayısı	5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)
Ebat	750x510 mm
Montaj ölçüsü	550x480 mm
Izgaralar	Döküm ızgara
Gaz giriş yönü	Sağ
Özellik	Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 60 cm

Maris

Yeni



FHMA 755 4G DCL OY C Oyster 106.0572.276 12.250,00 TL



Montaj tipi	Tezgah üstü
Göz sayısı	5 (5 gaz/1 gözü 2 taçlı wok)
Ebat	730x510 mm
Montaj ölçüsü	560x480 mm
Izgaralar	Döküm ızgara
Gaz giriş yönü	Sağ
Özellik	Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 60 cm

Classiclina



FHCL 604 3G TC PW C Krem 106.0271.786 8.300,00 TL
FHCL 604 3G TC GF C Grafite 106.0271.788 8.300,00 TL



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Göz sayısı	4 (4 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)
Ebat	590x510 mm
Montaj ölçüsü	550x480 mm
Izgaralar	Döküm ızgara
Gaz giriş yönü	Sağ
Özellik	Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 60 cm

Krem ocakta altın renk şeritli krem düğme, grafite ocakta altın renkli düğme mevcuttur



FHCL 755 4G TC PW C Krem 106.0271.759 10.500,00 TL
FHCL 755 4G TC GF C Grafite 106.0271.781 10.500,00 TL



Montaj tipi	Tezgah Üstü
Göz sayısı	5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)
Ebat	750x510 mm
Montaj ölçüsü	550x480 mm
Izgaralar	Döküm ızgara
Gaz giriş yönü	Sağ
Özellik	Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 60 cm

Krem ocakta altın renk şeritli krem düğme, grafite ocakta altın renkli düğme mevcuttur

Farklı yemek türlerine göre özenle tasarlanmış pişirme programları sayesinde Franke fırınlar sizlere profesyonel sunumlar sunar.



Smart
116.0605.990 - FSM 86 H XS / Fırın



Franke fırınlar sahip oldukları yüksek teknolojinin yanı sıra çevreci A, A+ enerji sınıfları ile doğa dostudur.

■ Kolay sökülebilir cam iç kapak

Modele göre sökülebilir cam iç kapağı bulunan fırınlarda Franke patentli klips sistemi ile iç cam kolaylıkla çıkarılabilir ve temizlenip takılabilir.

■ TFT dokunmatik ekran

TFT dokunmatik ekran optimum okunabilirliği sayesinde fırının tüm fonksiyonlarının basit ve sezgilere dayalı şekilde yönetilmesine izin verir. Renkli ekran aynı zamanda estetik bir verimlilik de sağlar.

■ Pyrolytic temizleme özelliği



500 C° ısıda 4 cam koruması ile 1 saat 45 dakika süresince yapılan çevrimle fırın içinde kalan yemek yağları ve tortular küleşerek fırının alt haznesine düşer. İşlem sonrası nemli bir bezle küleşen artıkların temizlenmesi çok pratiktir. Franke fırınlarda bu özelliği 2 farklı mod ile deneyimleyebilirsiniz; Komple ve Eko Çevrim

■ Komple Menü



Mythos buharlı fırınlarda bulacağınız bu özellik ile 4 farklı yemeği aynı anda koku ve tatları birbirine karışmadan pişirebilirsiniz.

■ Soft opening/soft close (yavaş ve sessiz açma/kapama)

Franke fırınların kapanma sistemi, kapağın hareketini yavaşlatarak açma ve kapama işlemlerini kolaylaştıran özel bir menteşe ile donatılmıştır.

■ Hidrolik Temizleme Fonksiyonu



Fırın altında bulunan hazneye su konarak, ısınan su ile oluşacak buhar sayesinde yumuşayan kirlerin temizlenmesini sağlar.

■ Geniş iç hacim

73 litreye kadar hacime sahip modeller mevcuttur. Bu geniş hacimli Franke fırınlar aynı anda dört yemeği pişirmeye izin vererek belirgin bir enerji ve zaman tasarrufu da sağlar.

■ Buharlı pişirme özelliği



Yiyeceklerinizin aromasını kaybetmeden, menülerimizi buhar ile daha sağlıklı pişirmenize olanak sağlar.

■ Multi Level Pişirme

3 tepsideki aynı tipte veya farklı yemeklerin aynı anda pişirmenize olanak sağlar.

■ Teleskopik raylar

Yenilikçi teleskopik raylar sayesinde, tepsiler kontrol etmek için fırından basit ve güvenli bir şekilde rayların sağladığı ergonomi ile kolaylıkla çekilir.


■ Özel Ekmek Pişirme Fonksiyonu



Franke fırınlarda yer alan bu özellik sayesinde kendi ekmeğinizi tek bir fonksiyonda otomatik olarak pişirebilirsiniz.

■ Soğuk kapı

Isıyı yansıtan birden fazla kapı camı özel bir şekilde üst üste konulmuş camlardan oluşmaktadır. Bu sayede ısı kaybını engelleyen bir bariyer yaratılır. Fırın içi sıcaklık korunur ve enerji tüketimi azaltılır. Bu sistem dış kapının soğuk kalmasını sağlar



Smart Linear



Yeni

- ✓ Hidrolitik temizleme fonksiyonu
- ✓ Multi Level yemek pişirme fonksiyonu
- ✓ Özel ekmek pişirme fonksiyonu



FSL 82 H XS	Black Glass/Inox	116.0609.445	8.300,00 TL
	Teleskopik Ray	112.0624.354	305,00 TL

Enerji sınıfı	A
Kumanda paneli	Mekanik
Genişlik	60 cm
İç hacim	71 lt.
Program sayısı	8
Aksesuar	2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sığ)
Kapı	2 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği
Ray Özelliği	1 tepsi veya 1 ızgara için opsiyonel teleskopik ray (112.0624.354)
Ek özellikler	Pişirme sonu sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, Özel Ekmek pişirme fonksiyonu, Hidrolitik Temizleme Fonksiyonu, Turbo fonksiyonu ile Multi Level yemek pişirme seçeneği, İç Aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller



Yeni

- ✓ Hidrolitik temizleme fonksiyonu
- ✓ Multi Level yemek pişirme fonksiyonu
- ✓ Özel ekmek pişirme fonksiyonu



FSL 86 H XS	Black Glass/Inox	116.0609.446	9.550,00 TL
	Teleskopik Ray	112.0624.354	305,00 TL

Enerji sınıfı	A
Kumanda paneli	Dijital
Genişlik	60 cm
İç hacim	71 lt.
Program sayısı	8
Aksesuar	2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sığ)
Kapı	2 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği
Ray Özelliği	1 tepsi veya 1 ızgara için opsiyonel teleskopik ray (112.0624.354)
Ek özellikler	Pişirme sonu programlama ve sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, Özel Ekmek pişirme fonksiyonu, Hidrolitik Temizleme Fonksiyonu, Turbo fonksiyonu ile Multi Level yemek pişirme seçeneği, İç Aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller




Yeni



White Glass

- ✓ Hidrolitik temizleme fonksiyonu
- ✓ Multi Level yemek pişirme fonksiyonu
- ✓ Özel ekmek pişirme fonksiyonu



FSL 86 H BK	Black Glass	116.0609.447	10.000,00 TL
FSL 86 H WH	White Glass	116.0609.448	10.000,00 TL
	Teleskopik Ray	112.0624.354	305,00 TL

Enerji sınıfı	A
Kumanda paneli	Dijital
Genişlik	60 cm
İç hacim	71 lt.
Program sayısı	8
Aksesuar	2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sığ)
Kapı	2 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği
Ray Özelliği	1 tepsi veya 1 ızgara için opsiyonel teleskopik ray (112.0624.354)
Ek özellikler	Pişirme sonu programlama ve sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, Özel Ekmek pişirme fonksiyonu, Hidrolitik Temizleme Fonksiyonu, Turbo fonksiyonu ile Multi Level yemek pişirme seçeneği, İç Aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller

Smart



Yeni

- ✓ Hidrolitik temizleme fonksiyonu
- ✓ Multi Level yemek pişirme fonksiyonu
- ✓ Özel ekmek pişirme fonksiyonu
- ✓ Soft close kapı sistemi



FSM 86 H XS	Black Glass/Inox	116.0605.990	12.500,00 TL
	Teleskopik Ray	112.0624.354	305,00 TL


Enerji sınıfı	A
Kumanda paneli	Dijital
Genişlik	60 cm
İç hacim	71 lt.
Program sayısı	8
Aksesuar	2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sığ)
Kapı	2 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği
Ray Özelliği	1 tepsi veya 1 ızgara için opsiyonel teleskopik ray (112.0624.354)
Ek özellikler	Pişirme sonu programlama ve sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, Özel Ekmek pişirme fonksiyonu, Hidrolitik Temizleme Fonksiyonu, Turbo fonksiyonu ile Multi Level yemek pişirme seçeneği, "Soft Close" kapı sistemi, İç Aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller

Maris



Yeni

- ✓ Hidrolitik temizleme fonksiyonu
- ✓ Multi Level yemek pişirme fonksiyonu
- ✓ Özel ekmek pişirme fonksiyonu
- ✓ Soft close kapı sistemi



FMA 86 H BK	Black Glass	116.0606.098	15.750,00 TL
	Teleskopik Ray	112.0624.354	305,00 TL

Enerji sınıfı	A
Kumanda paneli	Dijital
Genişlik	60 cm
İç hacim	71 lt.
Program sayısı	8
Aksesuar	2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 şiğ)
Kapı	2 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği
Ray Özelliği	1 tepsi veya 1 ızgara için opsiyonel teleskopik ray (112.0624.354)
Ek özellikler	Piştirme sonu programlama ve sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, Turbo fonksiyonu ile Multi Level yemek pişirme seçeneği, Özel Ekmek pişirme fonksiyonu, Hidrolitik Temizleme Fonksiyonu, "Soft Close" kapı sistemi, İç Aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller kapı özelliği

Maris Black Glass renkli fırında krom düğme mevcuttur.



Yeni

- ✓ Hidrolitik temizleme fonksiyonu
- ✓ Multi Level yemek pişirme fonksiyonu
- ✓ Özel ekmek pişirme fonksiyonu
- ✓ Soft close kapı sistemi



FMA 86 H WH	White Glass	116.0606.099	15.750,00 TL
	Teleskopik Ray	112.0624.354	305,00 TL


Enerji sınıfı	A
Kumanda paneli	Dijital
Genişlik	60 cm
İç hacim	71 lt.
Program sayısı	8
Aksesuar	2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 şiğ)
Kapı	2 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği
Ray Özelliği	1 tepsi veya 1 ızgara için opsiyonel teleskopik ray (112.0624.354)
Ek özellikler	Piştirme sonu programlama ve sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, Turbo fonksiyonu ile Multi Level yemek pişirme seçeneği, Özel Ekmek pişirme fonksiyonu, Hidrolitik Temizleme Fonksiyonu, "Soft Close" kapı sistemi, İç Aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller kapı özelliği

Maris White Glass renkli fırında krom düğme mevcuttur.



Yeni

- ✓ Hidrolitik temizleme fonksiyonu
- ✓ Multi Level yemek pişirme fonksiyonu
- ✓ Özel ekmek pişirme fonksiyonu
- ✓ Soft close kapı sistemi



FMA 86 H XS	Black Glass/Inox	116.0606.097	16.150,00 TL
	Teleskopik Ray	112.0624.354	305,00 TL

Enerji sınıfı	A
Kumanda paneli	Dijital
Genişlik	60 cm
İç hacim	71 lt.
Program sayısı	8
Aksesuar	2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 şiğ)
Kapı	2 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği
Ray Özelliği	1 tepsi veya 1 ızgara için opsiyonel teleskopik ray (112.0624.354)
Ek özellikler	Piştirme sonu programlama ve sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, Turbo fonksiyonu ile Multi Level yemek pişirme seçeneği, Özel Ekmek pişirme fonksiyonu, Hidrolitik Temizleme Fonksiyonu, "Soft Close" kapı sistemi, İç Aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller kapı özelliği

Maris Black Glass / Inox renkli fırında siyah düğme mevcuttur.



Maris

116.0606.097 - FMA 86 H XS / Fırın
131.0606.104 - FMA 45 MW XS / 45 cm. Kombi Mikrodalga



Maris

116.0606.097 - FMA 86 H XS / Fırın
131.0606.104 - FMA 45 MW XS / 45 cm. Kombi Mikrodalga




Mythos Pyrolytic



Yeni



Black+Black Frame



FMY 98 P XS	Black+Inox Frame	116.0606.101	22.950,00 TL
FMY 98 P BK	Black+Black Frame	116.0606.102	22.950,00 TL

Enerji sınıfı	A+
Kumanda paneli	LCD Ekran
Genişlik	60 cm
İç hacim	73 lt.
Program sayısı	10
Özel Programlar	9 CookAssist fonksiyonu ile ; Et ,Tavuk Türü Etler, Tencere Yemeği, Ekmek, Pizza, Pasta ve Kekler, Sıcak Tutma, Yavaş Pişirme ve Kabartma otomatik pişirme fonksiyonları, Kir miktarına bağlı 2 farklı seçenek ile pyrolytic temizleme fonksiyonu (Komple ve Hızlı (Eko) Çevrim)
Aksesuar	2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sıg)
Kapı	4 Camlı fırın kapağı ile "Cool Door" özelliği
Ray Özelliği	1 Ergonomik teleskopik ray dahil (112.0624.895)
Ek özellikler	9 CookAssist Fonksiyonu, Süper Hızlı Ön Isıtma, "Soft Close" kapı sistemi, Pişirme sonu programlama ve sesli uyarı, Push-pull düğmeler, Multi Level pişirme özelliği, Otomatik kapı kilitleme ile pyrolytic otomatik temizleme, İç Aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller



- ✓ 9 CookAssist ile otomatik pişirme fonksiyonu
- ✓ Multi Level pişirme özelliği
- ✓ Pyrolytic temizleme fonksiyonu

Mythos Pyrolytic

Mythos Buharlı



Yeni



Black+Black Frame



FMY 99 HS XS	Black+Inox Frame	116.0613.706	41.350,00 TL
FMY 99 HS BK	Black+Black Frame	116.0613.707	41.350,00 TL

Enerji sınıfı	A+
Kumanda paneli	TFT Dokunmatik Ekran
Genişlik	60 cm
İç hacim	73 lt.
Program sayısı	19
Özel Programlar	4 farklı yemeği aynı anda pişirebilme özelliği, Buhar ile Pişirme Fonksiyonları, Buhar ile temizleme fonksiyonu, CookAssist fonksiyonu ile 60 farklı yemeği otomatik pişirme ve kısa tarifler
Aksesuar	2 ızgara, 1 sıg tepsi, 1 Buhar pişirme tepsi
Kapı	3 Camlı fırın kapağı ile "Cool Door" özelliği
Ray Özelliği	1 Ergonomik teleskopik ray dahil (112.0624.895)
Ek özellikler	60 CookAssist Fonksiyonu, 15 Özel Pişirme Fonksiyonu, Çoklu Pişirme Özelliği, Buhar ile Pişirme Fonksiyonları, Süper Hızlı Isıtma, Buharlı Temizlik Fonksiyonu, "Soft Close" kapı sistemi, Geliştirilmiş Elektronik Programlama, Komple menü pişirme özelliği, İç Aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller



Dünyanın en eski ve en prestijli ödülü olarak kabul edilen Reddot Design Award, Mythos Buharlı fırını bu ödüle layık görmüştür.



reddot winner 2021

- ✓ 60 CookAssist otomatik pişirme fonksiyonu ve kısa tarifler
- ✓ Buharlı pişirme fonksiyonu
- ✓ Komple menü pişirme özelliği
- ✓ Buharlı temizleme fonksiyonu

Mythos Buharlı



Mythos

- 116.0606.101 - FMY 98 P XS / Pyrolytic Fırın
- 131.0606.105 - FMY 45 MW XS / 45. Cm Kombi Mikrodalga
- 131.0611.212 - FMY 14 DRW XS / Isıtma Çekmecesı
- 131.0627.473 - FMY 45 CM XS / Kahve Makinesi



MYTHOS COMPACT SERİLER & KAHVE MAKİNESİ

Mythos 45 cm Kombi Mikrodalga

Yeni



- ✓ Gömülebilir düğmeler
- ✓ 36 cm'ye kadar kaplarda pişirme özelliği
- ✓ 10 otomatik pişirme fonksiyonu
- ✓ 7 özel fonksiyon
- ✓ Buhar kabı ile buharlı yemek pişirme özelliği



FMY 45 MW XS

Black+
Inox Frame

131.0606.105

27.450,00 TL

Kumanda paneli
İç hacim
Program sayısı
Aksesuar

Dijital
40 lt.
9
1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli, 1 sığ tepsi,
1 tabak kapağı, 1 buhar kabı
900 watt
1600 watt
60 cm genişlik, 10 otomatik pişirme + 7 özel
fonksiyon, LCD Ekran, 36 cm. çapa kadar kaplarda
dönerek pişirmek imkanı, soft close kapı sistemi,
gömülebilir düğmeler, ızgara (grill) özelliği, kombine
ızgara ve mikrodalga özelliği, turbo ızgara özelliği,
turbo ızgara ve mikrodalga özelliği, hızlı ısıtma,
otomatik buharlı pişirme özelliği, otomatik yeniden
ısıtma özelliği, zemine tam gömülü cam döner tepsi,
otomatik buz çözme özelliği, gecikmeli başlatma,
pişirme sonu uyarı, sıcak tutma, çocuk güvenlik kilidi.
Y: 455 x G: 595 x D: 554 mm


Ebat

Mythos Kahve Makinesi

Yeni



- ✓ 5 farklı kahve ve süt köpüğü hazırlama fonksiyonu
- ✓ Çekirdek veya toz kahve seçeneği
- ✓ Ayarlanabilir kahve çekirdek boyutu, yoğunluğu, çekim süresi, sıcaklığı ve köpük fonksiyonu
- ✓ Otomatik temizleme



FMY 45 CM XS

Black+
Inox Frame

131.0627.473

47.550,00 TL

Ebat GxYxD 595x456x412 mm

LCD ekran touch kontrol, Beyaz led kontrol paneli, siyah arka plan Espresso, espresso macchiato, filtre kahve, cappuccino, latte macchiato, süt köpüğü hazırlama programları, Tek veya çift kahve hazırlama fonksiyonu Ön ısıtma fonksiyonu, Ayrı süt kabı ile otomatik cappuccino fonksiyonu Çay yapmak için sıcak su fonksiyonu, Öğütülmüş kahve demleme seçeneği Her açılıp kapatıldığında otomatik temizleme fonksiyonu Ayarlanabilir kahve çekim süresi: 3 Seviye, Ayarlanabilir kahve yoğunluğu: 5 Seviye Ayarlanabilir kahve sıcaklığı: 3 Seviye, Ayarlanabilir köpük fonksiyonu Ayarlanabilir çekirdek kahve boyutu, Programlanabilir otomatik kapatma Otomatik kireç çözme, Su sertliği ayarlama fonksiyonu, Düşük su seviyesi uyarısı

Dahil olan aksesuarlar

Çıkarılabilir su kabı
Atık kahve kapasitesi (14 küçük, 7 büyük)
Çıkarılabilir süt kutusu
Damla tepsi
Kireç çözücü öge

Mythos Isıtma Çekmeces

Yeni



FMY 14 DRW XS

Black+
Inox Frame

131.0611.212

12.050,00 TL

Ebat GxYxD 595x134,5x568 mm

16 L. İç Hacim
Kulpsuz Çekmece
Push/Pull açma Sistemi
Kolay Temizlik
Buz çözme
Fan sayesinde eşit ısı dağılımı
Sıcaklık max : 75 derece

Yemeklerinizi, içeceklerinizi, tabaklarınızı ve bardaklarınızı sıcak tutar.



Mythos Kahve Makinesi

Country 65



CM 65 M CO Romato 116.0183.267 13.650,00 TL



CM 65 M OA Avena 116.0183.266 13.650,00 TL

Enerji sınıfı	A
Kumanda paneli	Mekanik (Analog Saat)
Genişlik	60 cm
İç hacim	60 lt.
Program sayısı	7
Aksesuar	2 ızgara, 1 tepsi
Kapı	3 camlı fırın kapağı,
Ek özellikler	Kolay sökülebilir ve temizlenebilir iç cam, Rustik tasarım, mat dore kulp ve düğmeler Analog saatli pişirme sonu programlama, 3 camlı fırın kapağı ile "cool door", soğutma fanı, "Quick Clean" emaye iç paneller 1 iç aydınlatma lambası

Enerji sınıfı	A
Kumanda paneli	Mekanik (Analog Saat)
Genişlik	60 cm
İç hacim	60 lt.
Program sayısı	7
Aksesuar	2 ızgara, 1 tepsi
Kapı	3 camlı fırın kapağı,
Ek özellikler	Kolay sökülebilir ve temizlenebilir iç cam, Rustik tasarım, mat dore kulp ve düğmeler Analog saatli pişirme sonu programlama, 3 camlı fırın kapağı ile "cool door", soğutma fanı, "Quick Clean" emaye iç paneller 1 iç aydınlatma lambası



CM 65 M BT Matt Black 116.0568.839 13.650,00 TL

Enerji sınıfı	A
Kumanda paneli	Mekanik (Analog Saat)
Genişlik	60 cm
İç hacim	60 lt.
Program sayısı	7
Aksesuar	2 ızgara, 1 tepsi
Kapı	3 camlı fırın kapağı ile
Ek özellikler	Kolay sökülebilir ve temizlenebilir iç cam, Rustik tasarım, mat krom kulp ve düğmeler Analog saatli pişirme sonu programlama, 3 camlı fırın kapağı ile "cool door", soğutma fanı, "Quick Clean" emaye iç paneller 1 iç aydınlatma lambası

Maris



Yeni

- ✓ Hidrolitik temizleme fonksiyonu
- ✓ Multi Level yemek pişirme fonksiyonu
- ✓ Özel ekmek pişirme fonksiyonu
- ✓ Soft close kapı sistemi



FMA 86 H OY Oyster 116.0606.047 15.750,00 TL


Enerji sınıfı	A
Kumanda paneli	Dijital
Genişlik	60 cm
İç hacim	71 lt.
Program sayısı	8
Aksesuar	2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sıg)
Kapı	2 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği
Ek özellikler	Pişirme sonu programlama ve sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, Özel Ekmek pişirme fonksiyonu, Hidrolitik Temizleme Fonksiyonu, "Soft Close" kapı sistemi, İç Aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç panellerkapı özelliği Maris Oyster renkli fırında krom düğme mevcuttur.

RENKLİ FIRINLAR & 90 CM. FIRIN

Classicline



Krem



CL 85 M PW	Krem	116.0271.386	15.700,00 TL
CL 85 M GF	Grafite	116.0271.388	15.700,00 TL

Enerji sınıfı	A
Kumanda paneli	Mekanik (Analog Saat)
Genişlik	60 cm
İç hacim	66 lt.
Program sayısı	8
Özel programlar	"Quick Cooking" pizza programı, "Multi power" fanlı pişirme, Pizza programı
Aksesuar	1 ızgara, 2 tepsi
Kapı	3 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği
Ek özellikler	Piştirme sonu programlama ve sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, Rustik tasarım, altın rengi kulp, Krem fırında altın renk şeritli krem düğme, Grafite fırında altın renkli düğme, 2 iç aydınlatma lambası, "Quick Clean" emaye iç paneller



Classicline
116.0271.388 - CL 85 M GF / Fırın
131.0302.181 - FMW 380 CL G GF / Mikrodalga

90 cm.

Yeni



FMXO 86 S XS	Inox	116.0613.109	22.600,00 TL
--------------	------	--------------	--------------

Enerji sınıfı	A
Kumanda paneli	Dijital
Genişlik	90 cm
İç hacim	84 lt.
Program sayısı	8
Aksesuar	1 ızgara, 1 derin tepsi
Kapı	3 camlı fırın kapağı ile "Cool Door" özelliği
Ek özellikler	Multifonksiyonel, piştirme sonu programlama ve sesli uyarı, kolay sökülebilir yan tel raflar, iç aydınlatma, "Quick Clean" emaye iç paneller



90 cm.

Smart Linear Mikrodalga



FSL 20 MW XS	Inox	131.0632.992	8.050,00 TL
FSL 20 MW BK	Black	131.0632.993	8.050,00 TL

Smart Mikrodalga



Yeni

FSM 25 MW XS	Black Glass / Inox	131.0627.471	15.500,00 TL
--------------	-----------------------	--------------	--------------

Kumanda paneli	Elektronik/Easytronic, kolay kullanım sağlayan tuşlu sistem
İç hacim	20 lt.
Aksesuar	1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli
Mikrodalga gücü	1250 watt
Izgara gücü	1000 watt
Ek özellikler	60 cm genişlik, dijital ekran, ızgara (grill) özelliği, uygun ölçüsüyle üst mutfak dolaplarına monte edilebilir, zemine tam gömülü cam döner tepsi, 24,5 cm. çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, otomatik tekrar ısıtma özelliği, kombine ızgara ve mikrodalga opsiyonu, çoklu pişirme fonksiyonu, buz çözme, pişirme sonu uyarı özelliği, 95 dakikalık timer, multi-cooking fonksiyonu, Quick start, kapı içinde nem önleyici hava akımı, kolay temizlenebilir çelik iç paneller, çocuk kilidi.
Ebat	Y: 388 x G: 595 x D: 343,5 mm

Kumanda paneli	Dokunmatik
Program sayısı	6
İç hacim	25 lt.
Aksesuar	1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli
Mikrodalga gücü	900 watt
Izgara gücü	1000 watt
Ek özellikler	60 cm genişlik, dokunmatik kumanda paneli, ızgara (Grill) özelliği, zemine tam gömülü cam döner tepsi, 31,5 cm çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, otomatik tekrar ısıtma özelliği, kombine ızgara ve mikrodalga opsiyonu, multi-cooking fonksiyonu, buz çözme, pişirme sonu uyarı özelliği, 95 dakikalık timer, kapı içinde nem önleyici hava akımı, kolay temizlemek için çelik iç paneller, çocuk kilidi
Ebat	Y: 388 mm x G: 595 mm x D: 400 mm

Maris Mikrodalga



FMW 250 CR2 G BK	Black Glass	131.0391.304	15.500,00 TL
------------------	-------------	--------------	--------------

Classicline 45 cm. Mikrodalga



FMW 380 CL G PW	Krem	131.0302.179	16.850,00 TL
FMW 380 CL G GF	Grafite	131.0302.181	16.850,00 TL

Kumanda paneli	Dokunmatik
Program sayısı	7
İç hacim	25 lt.
Aksesuar	1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli
Mikrodalga gücü	900 watt
Izgara gücü	1000 watt
Ek özellikler	60 cm genişlik, dokunmatik kumanda paneli, ızgara (Grill) özelliği, zemine tam gömülü cam döner tepsi, 31,5 cm çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, otomatik tekrar ısıtma özelliği, kombine ızgara ve mikrodalga opsiyonu, multi-cooking fonksiyonu, buz çözme, pişirme sonu uyarı özelliği, 95 dakikalık timer, kapı içinde nem önleyici hava akımı, kolay temizlemek için çelik iç paneller, çocuk kilidi
Ebat	Y: 388 mm x G: 595 mm x D: 400 mm


Kumanda paneli	Dijital
İç hacim	38 lt.
Program sayısı	3
Aksesuar	1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli
Mikrodalga gücü	1000 watt
Izgara gücü	1500 watt
Ek özellikler	32 cm. çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, Çocuk kilidi, ızgara (grill) özelliği, buz çözme, sıcak tutma, mikrodalga fırın ile pişirme, krem mikrodalgada altın renk şeritli krom düğme, grafite mikrodalgada altın renk düğme
Ebat	Y: 455 x G: 595 x D: 472 mm

Smart 45 cm Kombi Mikrodalga



Yeni

- ✓ 36 cm'ye kadar kaplarda pişirme özelliği
- ✓ 5 otomatik pişirme fonksiyonu
- ✓ 15 özel fonksiyon



FSM 45 MW XS

Black Glass /
Inox

131.0606.103

18.250,00 TL

Kumanda paneli
İç hacim
Program sayısı
Aksesuar

Dijital
40 lt.
8
1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli, 1 siğ tepsi,
1 tabak kapağı
900 watt
1600 watt
60 cm genişlik, 5 otomatik pişirme + 15 özel
fonksiyon, LCD Ekran, 36 cm. çapa kadar kaplarda
dönerek pişirmek imkanı, soft close kapı sistemi,
ızgara (grill) özelliği, kombine ızgara ve mikrodalga
özelliği, turbo ızgara özelliği, turbo ızgara ve
mikrodalga özelliği, zemine tam gömülü cam döner
tepsi, buz çözme, gecikmeli başlatma, pişirme sonu
uyarı, sıcak tutma, çocuk güvenlik kilidi.
Y: 455 x G: 595 x D: 554 mm


Ebat

Maris 45 cm Kombi Mikrodalga



Yeni

- ✓ Gömülebilir düğmeler
- ✓ 36 cm'ye kadar kaplarda pişirme özelliği
- ✓ 5 otomatik pişirme fonksiyonu
- ✓ 15 özel fonksiyon



FMA 45 MW XS

Black Glass /
Inox

131.0606.104

19.400,00 TL

Kumanda paneli
İç hacim
Program sayısı
Aksesuar

Dijital
40 lt.
8
1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli, 1 siğ tepsi,
1 tabak kapağı
900 watt
1600 watt
60 cm genişlik, 5 otomatik pişirme + 15 özel
fonksiyon, LCD Ekran, 36 cm. çapa kadar kaplarda
dönerek pişirmek imkanı, soft close kapı sistemi,
ızgara (grill) özelliği, kombine ızgara ve mikrodalga
özelliği, Push-pull düğmeler, turbo ızgara özelliği,
turbo ızgara ve mikrodalga özelliği, zemine tam
gömülü cam döner tepsi, buz çözme, gecikmeli
başlatma, pişirme sonu uyarı, sıcak tutma, çocuk
güvenlik kilidi.
Y: 455 x G: 595 x D: 554 mm

Ebat

Mythos 45 cm Kombi Mikrodalga



Yeni

- ✓ Gömülebilir düğmeler
- ✓ 36 cm'ye kadar kaplarda pişirme özelliği
- ✓ 10 otomatik pişirme fonksiyonu
- ✓ 7 özel fonksiyon
- ✓ Buhar kabı ile buharlı yemek pişirme özelliği



FMY 45 MW XS

Black+
Inox Frame

131.0606.105

27.450,00 TL

Kumanda paneli
İç hacim
Program sayısı
Aksesuar

Dijital
40 lt.
9
1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli, 1 siğ tepsi,
1 tabak kapağı, 1 buhar kabı
900 watt
1600 watt
60 cm genişlik, 10 otomatik pişirme + 7 özel
fonksiyon, LCD Ekran, 36 cm. çapa kadar kaplarda
dönerek pişirmek imkanı, soft close kapı sistemi,
gömülebilir düğmeler, ızgara (grill) özelliği, kombine
ızgara ve mikrodalga özelliği, turbo ızgara özelliği,
turbo ızgara ve mikrodalga özelliği, hızlı ısıtma,
otomatik buharlı pişirme özelliği, otomatik yeniden
ısıtma özelliği, zemine tam gömülü cam döner tepsi,
otomatik buz çözme özelliği, gecikmeli başlatma,
pişirme sonu uyarı, sıcak tutma, çocuk güvenlik kilidi.
Y: 455 x G: 595 x D: 554 mm

Ebat



Mythos

116.0606.101 - FMY 98 P XS / Pyrolitic Fırın




131.0606.105 - FMY 45 MW XS / 45. Cm Kombi Mikrodalga

131.0611.212 - FMY 14 DRW XS / Isıtma Çekmeces




FRANKE FIRIN PIŞİRME PROGRAMLARI

Konvansiyonel pişirme  Isıtma işlemi hem üst, hem de alt rezistansdan yapılır. Tek tepside yemeklerinizin eşit dağılımlı olarak pişirilmesini sağlar.	Cool Door Özelliği  Çıkarılabilen fırın kapağı 2 veya 3 camlı olarak tasarlanmıştır. İç kabin ısısının fırın kapı yüzeyine yansımaları minimuma indirilmiştir.	Multifonksiyonel  Franke fırınları birden çok fonksiyona sahiptir.	Enerji sınıfı  Franke fırınların tamamı geliştirildikleri yüksek teknolojiye paralel olarak enerji tasarrufu konusunda oldukça başarılıdır.
Hızlı pişirme  Yüksek sıcaklıklara, kısa sürede ulaşılır. Ön ısıtma ve geleneksel pişirme için idealdir.	Fan yardımlı pişirme  Üst rezistans (tavan), alt rezistans (taban) ve fırın iç fanı devreye girer ve bir önceki fonksiyona (statik pişirme) oranla, fanında etkisiyle sıcaklığın daha eşit dağılımı elde edilerek aynı anda iki tepsiden birden pişirmek mümkün olur.	Gril (ızgara) pişirme  Fırının üst tarafında yer alan grill (ızgara) rezistansı devreye girer. Bu durumda kızıl ötesi ışınlarla yüzey kısımların hızlı bir şekilde pişmesi, etlerin iç kısımlarının yumuşak kalması sağlanır; aynı zamanda 9 dilime kadar ekmeği tost etmek için de grill (ızgara) pişirme fonksiyonunu kullanmak mümkündür.	Fanlı Grill (Izgara) Pişirme  Fırının üst tarafındaki grill (ızgara) rezistansı devreye girer ve fan da çalışmaya başlar. Et ve sebzelerle yapılan pişirlerde, soslu-sucuk türlerinde, kuru pirzola-larında, bazı tavuk ve bıldırcın yemeklerinde fanlı grill (ızgara) fonksiyonu ile çok iyi neticeler alınabilir.
Fanlı pişirme  Dairesel ısıtıcı eleman devreye girer ve fan çalışmaya başlar. Sabit ve eşit dağılımlı sıcak hava, yemeği her noktasında pişirir ve kızartır. Pişirme sıcaklıkları benzer olan birbirinden farklı yemek türlerini aynı anda pişirmeniz mümkün olur. Tatlılarla hamur işlerinin pişirilmesi için ideal olup, aynı anda üç tepside pişirme yapılmasına imkan tanır.	Multicooking  Aynı anda 4 tepsi yemeği birarada pişirmek için özel program.	“Quick cooking” pizza pişirme  Dairesel rezistans, tavan - taban rezistansları ve fanlı birlikte devreye girer. Sıcaklığın dağılımı aşağıya öncelik verilecek şekilde tasarlanmıştır; bu şekilde pizzaların ya da genel anlamda dondurulmuş gıdaların hızlı şekilde hazırlanması için idealdir.	Üst Rezistans  Sadece Üst ısıtıcı çalışır. Sıcak hava üstten kazana yayılarak üst kısmın pişmesini sağlar.
Maxi Cooking  Büyük et parçalarını (2,5 kg'nin üzerinde) pişirmek için size avantaj sağlar.	Taban Rezistans  Isıtma işlemi aşağıdan (alt rezistans) yapılır. 50 °C ile 250 °C arasında istenilen sıcaklığı seçiniz. Bu tip pişirme çok yavaş pişirme veya yemeklerin ısıtılması açısından kullanıma uygundur.	Fanlı hava dolaşımı  Birden fazla rafta (en fazla üç) aynı pişirme sıcaklığı gerektiren farklı yiyecekleri aynı anda pişirmek için kullanılır. Bu işlev, farklı yiyecekleri, kokuları birbirlerine karıştırmadan pişirmenizi sağlar.	Fanlı alt Rezistans  Alt rezistans ve fanın aynı anda çalıştığı bu kombinasyon sayesinde yemeklerin üzeri nazikçe kızarır. Özellikle lazanya ve pasta gibi hamurlu yiyecekler için idealdir.
Pyrolitik Temizleme Özelliği  500 °C ısıda 4 cam korumasıyla 1 saat 45 dakika süresince yapılan çevrimle fırın içinde kalan yemek yağları ve tortular külleşip fırının alt haznesine düşer ve işlem sonrası nemli bir bezle külleşen artıkların temizlenmesi çok pratiktir. Pyrolitik fırınlarda, pyrolitik temizleme esnasında fırın otomatik olarak kilitlenir.	Fanlı üst Rezistans  Üst rezistans ve fanın aynı anda çalıştığı bu kombinasyon sayesinde yemeklerin üzeri nazikçe kızarır. Özellikle lazanya ve pasta gibi hamurlu yiyecekler için idealdir.	Buharlı temizleme  Bu özel düşük sıcaklıkta temizleme çevrimi sırasında salınan buharın etkisiyle, kirlerin ve yemek artıklarının kolayca temizlenmesi sağlanır. Fırının tabanına 200 ml içme suyu dökün ve işlevi 90°C'de 35' boyunca kullanın.	Hamur mayalama  Tatlılar, Sufle, pizza, ekmeğin hamuru, vb için ideal hamur kabartma programı
“Multi power” fanlı pişirme  Dairesel rezistans devreye girer ve buna üst rezistans (tavan), alt rezistans (taban) ile fanda kısmen eşlik ederler. Sıcaklığa daha hızlı ve güçlü şekilde erişilir; sıcaklığın aynı zamanda daha eşit dağılımı sayesinde bu fonksiyon, 3 katın da kullanılabildiği pişirmeler yapılmasına imkan sağlar.	Sıcak yemek  Isıtma ve sıcak tutma için idealdir.	Pizza  Bir pizza ya da (kek, çöşitleri, bisküvi gibi alttan ısı gerektiren diğer yiyeceklerin pişirilmesi için idealdir.	Buz Çözme işlemi  Düşme (☼) pozisyonu üzerine, termostad düşmesi de “0” pozisyonuna getirilerek buz çözme işlemi devreye sokulur.
Soğutma Fanı  Franke fırınlar soğutma fanı ile donatılmıştır. Böylece fırın yan kapağı yüzeyleri soğuk tutulur.	Fan destekli alt / üst pişirme  Bu programda üst ve alt ısıtıcılardan gelen hava fan ile dağıtılarak yemeğin tüm noktalarını eşit pişirir.	Altan Isıtma  Yemeğin tabanını kızartmak için kullanılabilir. Bu işlev yavaş pişirme, sulu yemeklerin pişirme işlemini bitirme ve sos konsantreleri hazırlamak için de önerilir.	Turbo Izgara  Bu program büyük et parçalarını eşit pişirmenizi sağlar.
Eco Fanlı Hava  Düşük enerji tüketimi ile içi doldurulmuş rostoluk et parçalarını ve et fileto-larını tek bir rafta pişirmek için ideal programdır. Nazık, aralıklı hava dolaşımı sayesinde yemeğin aşırı kurumasını engeller.	Cookassist  Seçtiğiniz yiyecek türlerinin tamamen otomatik bir şekilde pişirilmesini sağlar.	Ekmeğin Pişirme  Her türlü ekmeğin türü için en uygun pişirme methodu ve sıcaklık otomatik olarak ayarlanır.	Buharlı Pişirme  Yemek buhar kullanılarak düşük sıcaklıklarda pişirilir.
Otomatik kek ve pasta türü pişirme  Her türlü pasta ve kek türü için en uygun pişirme methodu ve sıcaklık otomatik olarak ayarlanır.	Buhar + Fan  Buhar ve fanlı hava özelliklerini bir araya getiren bu işlev, dışı hoş bir şekilde çıtır ve esmer iken aynı zamanda içi körpe ve sulu yiyecekler pişirmenizi sağlar.	Izgara + Mikrodalga  Mikrodalga ve ızgara işlevlerini bir araya getirerek, yemekleri hızlı bir şekilde pişirmenizi ve graten yapmanızı sağlar.	Otomatik Buz Çözme  Çeşitli türlerdeki yiyeceklerin, ağırlıklarını belirtmek suretiyle hızlıca buzunu çözödmek için kullanılır.
Otomatik Yeniden Isıtma  Dondurulmuş veya oda sıcaklığındaki hazır yemekleri yeniden ısıtmak için kullanılır.	Turbo Izgara + Mikrodalga  Mikrodalga, ızgara ve konveksiyonlu fırın işlevlerini bir araya getirerek, yemeğinizi hızlı bir şekilde pişirmenizi sağlar.	Otomatik Turbo + Mikrodalga  Yemekleri hızlı bir şekilde fırında pişirmenizi ve optimum sonuç almanızı sağlar.	


SMART LINEAR / SMART / MARIS





MYTHOS




COUNTRY 65 / CLASSICLINE




90 CM. FIRIN




SMART LINEAR MİKRODALGA




MARIS / SMART MİKRODALGA




CLASSICLINE 45 cm. MİKRODALGA




SMART / MARİS / MYTHOS 45 CM. COMBİ MİKRODALGA



MYTHOS KAHVE MAKİNESİ



MYTHOS ISITMA ÇEKMECESİ



Ödüllü tasarımlar ve yüksek performansları sayesinde mutfaklar Franke davlumbazlar ile nefes alıyor.



Maris Neo
330.0591.778 - FNO 905 BK / Davlumbaz

■ Hız Kademesi



Modele bağlı olarak Franke davlumbazlar 3 hız, 4 hız kademesine sahiptir. Modelin altındaki rakam size gerekli bilgiyi verecektir.

■ Intensive Timer



Davlumbazınız o anda kullandığınız hızdan daha güçlü bir çekim gücü ile 10 dakika çalışarak, yoğun koku veya buharı çekecek, 10 dakikanın sonunda önceki hıza geri dönecektir.

■ Sessiz Çalışma



Davlumbazın sessiz çalışması sayesinde mutfağınız huzurlu bir ortama dönüşür.

■ Perimetrik aspirasyon



Çevresel emme özelliği temizlenen havanın kolay ve sessiz atılmasına neden olarak (%25 oranında) algılanan sesi azaltır.

■ Opsiyonel Filtre



Bu işareti gördüğünüz tüm modellerde bacasız ortamlarda davlumbaz yada aspiratörünüz opsiyonel filtre temini ile rahatlıkla kullanılabilir.

■ Filtre değiştirme hafızası



Modele bağlı olarak davlumbazınızın devamlı yanıp sönen led ile alüminyum filtreleri yıkama/değiştirme uyarısı verir. Böylece her an en verimli filtrasyon sağlayabilirsiniz.

■ Uzaktan Kumanda



Modele bağlı olarak davlumbazınızı yerinizden hiç kalmadan kumanda edebilirsiniz.

■ Geri dönüşüm modu (Karbon filtreli kullanım)



Frames by Franke davlumbazlar baca bağlantısı ile kullanılabilirler gibi karbon filtreli kullanıma da uygundur. Karbon filtre temizlenmiş havayı ortama geri verir.

■ Çelik Kaset Filtre



Davlumbazın daha sessiz çalışmasını sağlar.

■ Auto-Stop programı



Davlumbazınızın mutfağa geri dönmenize gerek kalmadan kendiliğinden kapanmasını sağlayan auto-stop programını seçerek hem zamandan, hem enerjiden tasarruf edersiniz.

■ Comfort Light



Pişirme alanını aydınlatan zarif ışık, ihtiyaca göre azaltılıp, artırılabilir. Düşük enerji tüketimi sayesinde iç lamba uzun süre açık bırakılabilir.

■ Comfort Light



Davlumbaz aydınlatmasının hassas kademeler halinde ayarlanmasını sağlar

■ 24 Saat Fonksiyonu



24 fonksiyonu sayesinde davlumbazınız, mekan havasının devamlı temizliği için gün boyunca her saat 10 dakika 100 m3/h çekim gücünde çalışarak temiz hava dengesini korur.

■ Filtre dolup uyarısı



Filtreler dolup temizlenmesi gerektiğinde, kumanda panelinde filtre dolup uyarısı belirir. Böylece alüminyum ve karbon filtreler daima kontrol edilir ve temiz kalır.



Franke davlumbazların bir çoğu iF yenilik ve tasarım ödülüne layık görülmüştür.

ANKASTRE DAVLUMBAZLAR

Ankastre Box



FBI 525 GR / 500	Gri	305.0599.532	3.000,00 TL
FBI 705 GR / 700	Gri	305.0599.533	3.150,00 TL

Kumanda paneli	Düğmeli
Aydınlatma	28 Watt'lık 2 halojen lamba
Filtre	Alüminyum
Motor gücü	125 W
Aspirasyon debisi	300 m³ /h
Ses	67 dBA
Hız	3
Boru çıkış çapı	Ø150 mm
Ek özellikler	Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0564.564)

Ankastre Inca Box



FBI 931H XS	Inox	305.0545.462	4.550,00 TL
-------------	------	--------------	-------------

Kumanda paneli	Düğmeli
Aydınlatma	4000 K 2 lamba
Filtre	Alüminyum
Motor gücü	250 W
Aspirasyon debisi	380 m³ /h
Ses	69 dBA
Hız	3
Boru çıkış çapı	Ø150 mm
Ek özellikler	Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0564.564)

Sürgülü Aspiratör



FTC 6032 GR/XS V2 / 600	Inox	315.0547.796	1.500,00 TL
-------------------------	------	--------------	-------------

Kumanda paneli	Düğmeli
Aydınlatma	8 Watt'lık 2 halojen lamba
Filtre	Çift alüminyum filtre
Motor gücü	125 W
Aspirasyon debisi	310 m³ /h
Ses	67 dBA
Hız	3
Boru çıkış çapı	Ø150 mm
Ek özellikler	Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0564.564) 60 cm'lik kabinlere uygun, Çelik renkli gövde, Davlumbaz motorlu

Box Plus Glass Aspiratör



FBI 537 XS/BK	Black Glass	305.0528.070	7.200,00 TL
FBI 737 XS/BK	Black Glass	305.0528.842	7.550,00 TL
FBI 537 XS/WH	White Glass	305.0528.071	7.200,00 TL
FBI 737 XS/WH	White Glass	305.0528.841	7.550,00 TL

Kumanda paneli	Elektronik Kumanda
Aydınlatma	1 Watt'lık 2 led lamba
Filtre	Alüminyum
Motor gücü	250 W
Aspirasyon debisi	660 m³ /h
Ses	71 dBA
Hız	3+1
Boru çıkış çapı	Ø150 mm
Ek özellikler	30 dk. auto stop çalıştırma programı Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.)



DUVAR TIPI DAVLUMBAZLAR

Linfa



FDL 6165 XS/600	Inox	320.0528.015	3.900,00 TL
FDL 9165 XS/900	Inox	320.0528.016	4.550,00 TL

Kumanda paneli	Soft touch düğme
Aydınlatma	4 Watt'lık 2 lamba
Filtre	Alüminyum
Motor gücü	250 W
Aspirasyon debisi	705 m³ /h
Ses	71 dBA
Hız	3+1
Boru çıkış çapı	Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Ek özellikler	Intensive Speed Fonksiyonu, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.)

Format



FDF EG6 60 XS	Inox	325.0599.547	5.000,00 TL
FDF EG6 90 XS	Inox	325.0599.546	5.700,00 TL

Kumanda paneli	Soft touch düğme
Aydınlatma	28 Watt'lık 2 halojen lamba
Filtre	Alüminyum
Motor gücü	140 W
Aspirasyon debisi	500 m³ /h
Ses	71 dBA
Hız	3+1
Boru çıkış çapı	Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Ek özellikler	Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756)

Format Plus



FDFPL 905 W XS / 900	Inox	110.0378.743	10.500,00 TL
----------------------	------	--------------	--------------

Kumanda paneli	Soft touch düğme
Aydınlatma	1 Watt'lık 2 led lamba
Filtre	Çelik kaset
Motor gücü	260 W
Aspirasyon debisi	620 m³ /h
Ses	63 dBA
Hız	3+1
Boru çıkış çapı	Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Ek özellikler	intensive speed fonksiyonu, ışık ayarı sağlayan Comfort light, 30 dakika auto stop çalıştırma programı,Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756)

Mythos



FCR 625 TC BK/XS NG/600	Black Glass / Inox	325.0653.923	11.000,00 TL
FCR 925 TC BK/XS/900	Black Glass / Inox	110.0361.046	12.300,00 TL

Kumanda paneli	Dokunmatik çok fonksiyonlu, elektronik kumanda,
Aydınlatma	1 Watt'lık 2 led lamba
Filtre	Çelik kaset
Motor gücü	250 W
Aspirasyon debisi	690 m³ /h
Ses	69 dBA
Hız	3+1
Boru çıkış çapı	Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Ek özellikler	Comfort light, intensive Speed fonksiyonu, 30 dk. Auto stop çalıştırma programı, opsiyonel karbon filtre takılabilir.(112.0016.756)

Neptun Köşe



FDPa 904 XS/900	Inox	320.0518.708	19.700,00 TL
-----------------	------	--------------	--------------

Kumanda paneli	Düğmeli
Aydınlatma	4 Watt'lık 4 led lamba
Filtre	Çelik kaset
Motor gücü	205 W
Aspirasyon debisi	650 m³ /h
Ses	68 dBA
Hız	3
Boru çıkış çapı	Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Ek özellikler	Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.)



Neptun Köşe



Glass Vertical



FPJ 615 V BK A / 600	Black Glass	110.0361.890	6.550,00 TL
FPJ 915 V BK A / 900	Black Glass	110.0361.902	7.000,00 TL
FPJ 615 V WH A / 600	White Glass	110.0361.903	6.550,00 TL
FPJ 915 V WH A / 900	White Glass	110.0361.907	7.000,00 TL

Kumanda paneli	Dokunmatik elektronik kumanda,
Aydınlatma	4 Watt'lık 2 led lamba
Filtre	Çelik kaset
Motor gücü	148 W
Aspirasyon debisi	560 m³ /h
Ses	69 dBA
Hız	3
Boru çıkış çapı	Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Ek özellikler	Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.)



Glass Vertical



Smart Linear Vertical



FPJ 615 V BK/SS	Black Glass	330.0516.054	8.100,00 TL
FPJ 915 V BK/SS	Black Glass	330.0516.052	8.500,00 TL
FPJ 615 V WH/SS	White Glass	330.0516.056	8.100,00 TL
FPJ 915 V WH/SS	White Glass	330.0516.055	8.500,00 TL

Kumanda paneli	Dokunmatik elektronik
Aydınlatma	4 Watt'lık 2 led lamba
Filtre	Alt ve üst olarak 2 alüminyum
Motor gücü	250 W
Aspirasyon debisi	770 m³ /h
Ses	71 dBA
Hız	3+1
Boru çıkış çapı	Ø150 mm
Ek özellikler	Gövde renginde dekoratif boca Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.)



Glass Linear Vertical



Yeni



Maris Neo

112.0285.288 kodlu baca ayrı pakette ürün ile birlikte sevk edilmektedir.

FNO 605 BK	Black Glass	330.0591.778	11.600,00 TL
FNO 905 BK	Black Glass	330.0591.773	12.300,00 TL

Kumanda paneli	Dokunmatik
Aydınlatma	1 Watt'lık 2 Led Lamba
Filtre	Çelik kaset
Motor gücü	270 W
Aspirasyon debisi	720 m³ /h
Ses	70 dBA
Hız	3+1
Boru çıkış çapı	Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Ek özellikler	Gövde renginde dekoratif baca, Intensive Speed Fonksiyonu, 30 dakika auto stop çalıştırma programı, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.)



Maris Neo



Maris 2.0



112.0197.447 kodlu baca ayrı pakette ürün ile birlikte sevk edilmektedir.

FMA 2.0 607 BK	Black Glass	330.0550.057	13.650,00 TL
FMA 2.0 907 BK	Black Glass	330.0550.059	14.350,00 TL



Maris 2.0

Kumanda paneli	Dokunmatik
Aydınlatma	1 Watt'lık led lamba
Filtre	Alüminyum
Motor gücü	270 W
Aspirasyon debisi	730 m ³ /h
Ses	70 dBA
Hız	3+1
Boru çıkış çapı	Ø150 mm
Ek özellikler	24 saat fonksiyonu, Alüminyum ve karbon filtre dolum uyarısı, Comfort Light, Intensive speed fonksiyonu, Timer; 30 dakika auto stop çalıştırma programı, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.)



Yeni

Mythos Vertical



FMY 907 FM BK	Black Glass	330.0622.743	16.200,00 TL
---------------	-------------	--------------	--------------

Kumanda paneli	Dokunmatik
Aydınlatma	1 Watt'lık 2 led lamba
Filtre	Alüminyum
Motor gücü	270 W
Aspirasyon debisi	710 m ³ /h
Ses	71 dBA
Hız	3+1
Boru çıkış çapı	150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon 120 mm
Ek özellikler	24 saat fonksiyonu, Alüminyum ve karbon filtre dolum uyarısı, Comfort Light, Intensive Speed Fonksiyonu, Timer; 15 dakika auto stop çalıştırma programı, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.)

- ✓ A+ enerji sınıfı
- ✓ Yüksek çekiş gücü
- ✓ Hayalet, dokunmatik kontrol paneli
- ✓ Mükemmel sessizlik
- ✓ 24 saat çalışma fonksiyonu
- ✓ Auto stop özelliği



Mythos Vertical

Mythos 2gether



Ocak ve
davlumbazı bir
arada sunan
inovasyon

FMY 839 HI	Black Glass	340.0597.249	52.150,00 TL
Baca Kiti		112.0539.569	1.750,00 TL
10 cm'lik Modül Karbon Filtre Kiti		112.0539.570	5.100,00 TL

Mythos 2gether Davlumbaz Özellikleri



Kumanda paneli	Dokunmatik
Filtre	Alüminyum
Motor gücü	220 W
Aspirasyon debisi	700 m³/h
Ses	72 dBA
Hız	8+2
Boru çıkış çapı	Ø 150
Ek özellikler	Touch kontrol, 30 dk. auto stop çalıştırma programı, 2 intensive speed fonksiyonu.

Mythos 2gether Ocak Özellikleri

Montaj tipi	Tezgah üstü / Flushmouth
Kontrol paneli	Sliding Touch Kontrol
Göz sayısı	4 (İndüksiyonlu), 4x220x180 mm 2100 W, Booster 3700 W, Flex Zone 3700 W
Ebat	830x520 mm
Montaj ölçüsü	Teknik çizime bakınız
Özellik	9 kademeli ısı ayarı, sıcak yüzey göstergesi, otomatik kapanma, timer, çocuk kilidi, booster özelliği, sıcak tutma özelliği, slider kontrol, flex pişirme alanı
Alt Dolap ölçüsü	Minimum 90 cm
Baca kiti veya karbon filtre kullanımı zorunludur.	



Mythos 2gether
montaj videosu için
QR kodu okutunuz.



Mythos 2gether

MYTHOS 2GETHER İNOVATİF ÖZELLİKLERİ İLE SİZLERLE BULUŞUYOR...

- ✓ A+++ enerji sınıfı
- ✓ Tezgaha sıfır montaj seçeneği
- ✓ Ocak yüzeyine sıfır davlumbaz döküm havalandırma ızgarası
- ✓ Su geçirmezlik özelliği



Yeni

Downdraft



Uzaktan Kumanda
112.0174.991

FDW 908 IB XS	Black Glass / Inox	110.0365.588	28.500,00 TL
---------------	--------------------	--------------	--------------

Kumanda paneli	Dokunmatik çok fonksiyonlu elektronik kumanda
Aydınlatma	10 Watt'lık 1 led aydınlatma
Filtre	Filtre üzeri estetik çelik kapak
Motor gücü	275 W
Aspirasyon debisi	670 m³/h
Ses	69 dBA
Hız	4+1
Boru çıkış çapı	Ø150 mm
Ek özellikler	Alüminyum ve karbon filtre dolun uyarısı, Comfort light, Intensive speed fonksiyonu, Timer; 30 dakika auto stop çalıştırma programı 112.0174.991 kodlu uzaktan kumanda ürüne dahildir, 112.0261.258 kodlu karbon filtre ürüne dahildir





Yeni

Trendline Plus



FCO 70 OA

Avena



321.0576.468

8.950,00 TL

Kumanda paneli	Gömülebilir düğmeli kontrol
Aydınlatma	4 Watt'lık 2 LED lamba
Filtre	Alüminyum
Motor gücü	270 W
Aspirasyon debisi	570 m³ /h
Ses	66 dBA
Hız	3
Boru çıkış çapı	Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Ek özellikler	Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.)



Yeni

Trendline Plus



FCO 70 CO

Copper



321.0576.467

11.050,00 TL

Kumanda paneli	Gömülebilir düğmeli kontrol
Aydınlatma	4 Watt'lık 2 LED lamba
Filtre	Alüminyum
Motor gücü	270 W
Aspirasyon debisi	570 m³ /h
Ses	66 dBA
Hız	3
Boru çıkış çapı	Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Ek özellikler	Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.)



Yeni



Krem

Classicline



FCL 70 PW

Krem



321.0576.466

8.950,00 TL

FCL 70 GF

Grafite



321.0576.464

8.950,00 TL

Kumanda paneli	Gömülebilir düğmeli kontrol
Aydınlatma	4 Watt'lık 2 LED lamba
Filtre	Alüminyum
Motor gücü	270 W
Aspirasyon debisi	570 m³ /h
Ses	66 dBA
Hız	3
Boru çıkış çapı	Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Ek özellikler	Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.)

Classicline ocaklar ile uyumlu altın renk şerit



Classicline



Trendline Plus



Trendline Plus OY 70

Oyster



321.0536.201

8.950,00 TL

Kumanda paneli	Gömülebilir düğmeli kontrol
Aydınlatma	4 Watt'lık 2 led lamba
Filtre	Alüminyum
Motor gücü	270 W
Aspirasyon debisi	570 m³ /h
Ses	66 dBA
Hız	3
Boru çıkış çapı	Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Ek özellikler	Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.)



Yeni

Trendline Plus



Trendline Plus BK 70

Matt Black



321.0536.200

8.950,00 TL

Kumanda paneli	Gömülebilir düğmeli kontrol
Aydınlatma	4 Watt'lık 2 led lamba
Filtre	Alüminyum
Motor gücü	270 W
Aspirasyon debisi	570 m³ /h
Ses	66 dBA
Hız	3
Boru çıkış çapı	Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Ek özellikler	Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755 2 adet sipariş verilmelidir.)



Country Londra



FCL 60 ham çerçeveli olup, çerçeve ürün içinden çıkmaktadır.

FCL 60 A2 **Ham** **321.0592.486** **6.450,00 TL**

Kumanda paneli	Düğmeli
Aydınlatma	40 Watt'lık 2 lamba
Filtre	Alüminyum
Motor gücü	115 W
Aspirasyon debisi	490 m³ /h
Ses	68 dBA
Hız	3
Boru çıkış çapı	Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Ek özellikler	Bej Renk Gövde Ham çerçeve ürün ile birlikte sevk edilmektedir. Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.)



Country Scotland



FCS 90 ham çerçeveli olup, çerçeve ürün içinden çıkmaktadır.

FCS 90 O1 **Ham** **321.0592.491** **8.300,00 TL**

Kumanda paneli	Düğmeli
Aydınlatma	40 Watt'lık 2 lamba
Filtre	Alüminyum
Motor gücü	250 W
Aspirasyon debisi	690 m³ /h
Ses	69 dBA
Hız	3
Boru çıkış çapı	Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Ek özellikler	Bej Renk Gövde Ham çerçeve ürün ile birlikte sevk edilmektedir. Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.)



Classicline

Ada Glass Linear



FGL 915 I BK XS/900	Black Glass / Inox	325.0518.790	14.900,00 TL
---------------------	--------------------	--------------	--------------

Kumanda paneli	Soft touch düğme
Aydınlatma	20 Watt'lık 4 halojen lamba
Filtre	Çelik kaset
Motor gücü	250 W
Aspirasyon debisi	660 m³ / h
Ses	68 dBA
Hız	3+1
Boru çıkış çapı	Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Ek özellikler	Intensive speed fonksiyonu, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756)

Ada Format Plus



FDFPL 905 I XS / 900	Inox	110.0378.744	18.150,00 TL
----------------------	------	--------------	--------------

Kumanda paneli	Soft touch düğme
Aydınlatma	1 Watt'lık 4 led lamba
Filtre	Çelik kaset, filtre üzeri estetik çelik kapak
Motor gücü	272 W
Aspirasyon debisi	620 m³ /h
Ses	63 dBA
Hız	3+1
Boru çıkış çapı	Ø150 mm / Beraberinde verilen reduksiyon Ø120 mm
Ek özellikler	30 dakika auto stop çalıştırma programı, intensive speed fonksiyonu, Comfort light Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756)

Ada Mercury



Uzaktan Kumanda
112.0174.991


FME 407 BK	Mat Black	110.0260.619	15.750,00 TL
-------------------	------------------	---------------------	---------------------

Kumanda paneli	Çok fonksiyonlu elektronik kumanda
Aydınlatma	5 Watt'lık 2 led lamba
Filtre	Alüminyum
Motor gücü	250 W
Aspirasyon debisi	450 m³ / h
Ses	75 dBA
Hız	3+1
Boru çıkış çapı	Ø150 mm
Ek özellikler	24 saat fonksiyonu, Timer 30 dk. auto stop özelliği, intensive speed fonksiyonu, Filtre üzeri estetik çelik kapak, 112.0174.991 kodlu uzaktan kumanda ürüne dahildir
	Yüksek performanslı karbon filtre ürüne dahildir (112.0174.995)

Ada Tube Plus



Yeni



Uzaktan Kumanda
112.0174.991

FTU PLUS 3707 I XS	Inox	335.0588.221	18.450,00 TL
Uzaktan Kumanda		112.0174.991	720,00 TL

Kumanda paneli	Soft Touch Düğme
Aydınlatma	2 led lamba (4000 K)
Filtre	Alüminyum
Motor gücü	270 W
Aspirasyon debisi	670 m³ /h
Ses	70 dBA
Hız	3+1
Boru çıkış çapı	Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Ek özellikler	Comfort light, Alüminyum ve karbon filtre dolum uyarısı, Intensive Speed fonksiyonu, opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756)

Mythos



FCR 925 I TC BK XS	Black Glass / Inox	325.0518.709	21.100,00 TL
--------------------	--------------------	--------------	--------------

Kumanda paneli	Dokunmatik çok fonksiyonlu elektronik kumanda
Aydınlatma	20 Watt'lık 4 halojen lamba
Filtre	Çelik kaset
Motor gücü	250 W
Aspirasyon debisi	660 m ³ / h
Ses	68 dBA
Hız	3+1
Boru çıkış çapı	Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm
Ek özellikler	24 saat fonksiyonu, Comfort light, Intensive speed fonksiyonu, Timer; 30 dakika auto stop çalıştırma programı, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756)



KARBON FİLTRELER



112.0016.755

90,00 TL



112.0016.756

215,00 TL



112.0016.757

165,00 TL



112.0564.564

175,00 TL



112.0289.753

1.300,00 TL



112.0262.703

2.100,00 TL



Mythos 2gether davlumbaz
10 cm'lik modül için karbon filtre


112.0539.570

5.100,00 TL

Opsiyonel karbon filtreler
davlumbaz kısmında
belirtilen ilgili cihaz
modellerine takılabilir.


OCAK DAVLUMBAZ ARASI MESAFELER

Sürgülü Aspiratör




Sürgülü Aspiratör

Vertical Davlumbaz




Glass Vertical
Smart Linear Vertical
Maris Neo
Maris 2.0
Mythos Vertical

Duvar Tipi / Köşe / Ada Davlumbaz




Format
Mythos
Neptun Köşe
Ada Davlumbaz
Ada Mercury

Ankastre / Duvar Tipi / Ada Davlumbaz




Ankastre Inca Box
Box Plus Glass Aspiratör
Linfa
Format Plus
Country Londra
Country Scotland
Ada Glass Linear
Ada Format Plus
Ada Mythos

Duvar Tipi Davlumbaz



Trendline Plus
ClassicLine

Ada Tipi Davlumbaz



Ada Tube Plus



Elektrikli Ocaklar



Gazlı Ocaklar

Belirtilen ölçüler minimum uzaklıklardır.

Hayatı kolaylaştırmak için daima yenilikçi çözümler sunan Dünya'nın 1 numaralı davlumbaz üreticisi Faber, hava kalitesini arttıracak en yeni teknolojileri, tüketim ve çevre konusunda hassas yaklaşımı, ileriye gören Faber ruhu ile mükemmel mutfak yaşamınızı sağlayacak davlumbazlar tasarladı.



345.0612.340 - DB MATT F45 / Davlumbaz

■ Steam Off System



Davlumbazın altındaki ve etrafındaki buğu etkisini tamamen ortadan kaldırır. Girdaba benzeyen hareket ile ivme yaratıp buharın taşınması ve alınmasına yardımcı olacak şekilde hava püskürtür.

■ Up&Down



“Up&Down” teknolojisi mutfakta maksimum konfor ve kullanışlılık sunar; uzaktan kumanda ile çalıştırılan davlumbaz yavaşça ocağın üzerine inerek verimliliğini artırır. Davlumbaza ihtiyaç duyulmadığında, sadece bir düğmeye basarak tavana kaldırılır.

■ Anti Touch



Parmak izi bırakmayan özel çelik davlumbazınızın her zaman temiz kalmasını sağlar.

■ HFH



Klasik karbon filtrelerle kıyasla son derece etkili olan, özel Faber aktif karbon filtreleme sistemi koku giderme performansını %95 artırır. Ses seviyesini yaklaşık 3 dB(A)'ya kadar azaltır.

■ Çift Aspirasyon



İki camın dikey davlumbazlarda örtüşmesinden doğan ve davlumbazın daha etkili olmasını sağlar.

■ Enerji Difüzör



Uzun hava çıkışında ses seviyesini 3 dB(A)'ya kadar azaltır ve %30 daha yüksek davlumbaz verimliliğini garanti eder.

■ Evo Difüzör



Sıvı dinamikleri alanında gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar sayesinde enerji verimliliği, düşük güç tüketimi ve ses düzeyi bakımından mükemmel sonuçlar veren optimize bir geometriyle geliştirilmiştir.

■ Uzaktan kumanda



Uzaktan kumanda opsiyonu, davlumbazı uzaktan kumanda etme konforu sağlar.

■ Sessiz ve Görünmez Hava Geçidi



Airlane teknolojisi sayesinde asma tavanındaki fan ile davlumbaz arasında sessiz ve görünmez bir hava geçidi oluşturularak, davlumbaz boyunca yükselen duman ve buhar otomatik açılan fan tarafından çekilir. Fan ve davlumbaz arasında yükselen hava geçidi uzaktaki dumanı ve buharı da çekerek, mutfak boyunca havayı arındırır ve eşsiz bir konfor sunar.

■ Nautilus




Faber'e özel Nautilus difüzör teknolojisi gelişmiş akışkan dinamiği ve optimize şekli sayesinde havanın kusursuz akışını sağlar. Üstelik 15 cm. derinlikte bile Nautilus inanılmaz derecede verimlidir. Nautilus difüzör üstün performansı ile C sınıfından A sınıfına geçiş sağlayan inanılmaz bir enerji verimliliğidir.

■ Brushless



Farçasız motor sayesinde önemli ölçüde enerjiden tasarruf edilirken, yüksek çıkış etkisi de sağlanır. En sık kullanılan orta düşük hız kademesinde %85 daha düşük enerji tüketimi (kW/s) ve yüksek hız kademesinde ise %35 daha düşük enerji tüketimi (kW/s) sağlanır.

■ Led Light / Micro Led



Led ışık, pişirme alanında kusursuz ışık dağılımı, hoş ve rahatlatıcı yoğunlukta (4100 °K) bir aydınlatma ve sadece 2W değerinde düşük enerji tüketimini birleştirerek güçlü ve ileri teknolojiye sahip bir aydınlatma sağlar.

Remote Blower



Davlumbaz motorunun uzağa monte edilmesi ile mimari kısıtlamaları ortadan kaldırır ve mutfaktaki sesi azaltır.

İç Lamba



Sadece bir düğmeye basarak davlumbazın ışık seviyesi azaltılabilir. Düşük enerji tüketimi sayesinde, iç lamba uzun süre açık bırakılabilir.

24 Tuşu



Sürekli hava yenilemesi için günün 24 saati boyunca her saat, 10 dakika 100 m³/h çekim gücünde ve algılanmayacak bir ses seviyesinde davlumbazı çalıştırarak temiz hava dengesini korur.

Perimetre Aspirasyon



Algılanan sesi %25 oranında azaltır

Venturi etkisi ilkesinden faydalanarak en ideal verimlilik garantisi veren geliştirilmiş çevre havalandırması:hava,panelin dar çıkış alanından geçerken hızlanır.Ardından davlumbazın içinde aniden yavaşlar. Böylece hava özel bir basınca gerek kalmadan kolayca dışarı çıkar.

*EN 60704 standardına uygun 3dB(A) azalmaya eşittir.

Yüksek hız



Kısa süreli oluşan yoğun kokuları yok edecek şekilde 6 dakika boyunca maksimum havalandırma sağlayan fonksiyon.

Gecikmeli kapanma



Ortamin havasını tamamen temizlemek (yenilemek) için motorun otomatik olarak daha geç kapanmasını sağlar.

Kısıc ışık



Mutfakla ilgili tüm ihtiyaçları karşılamak üzere sadece bir düğmeye basarak davlumbazın ışığı kademeli olarak ayarlanabilir.

Filtre dolum uyarısı




Yağlanmayı önleyen filtrenin ne zaman temizlenmesi veya kokuyu önleyen filtrenin ne zaman değiştirilmesi gerektiği konusunda uyarır.






AIRLANE TEKNOLOJİSİ



Airlane kitinin 2. fan ünitesi 30 cm.'lik asma tavana gizlenebilir.



3

Airlane fan kiti

Airlane kitinde bulunan fan sayesinde geçitten yükselen duman ve buhar dışarı atılır.



2

Sessiz ve görünmez hava geçidi

Duman ve buhar hava geçidi boyunca yükselir.



1

Duman ve buharın çekilmesi

Davlumbaz dumanı ve buharı çeker.

GLOW PLUS




Glow Plus	Beyaz	345.0541.008	45.550,00 TL
Glow Plus	Siyah	345.0541.007	45.550,00 TL

Tuşlar	Dokunmatik
Aydınlatma	Perimetre Led Lamba
Yağ Filtresi	Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Hava Çıkışı	150 mm.
Güç	230 Watt
Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h)	640
Hız	4+1
Ses Seviyesi dB(A)	68

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0157.240	F8 Karbon Filtre	245,00 TL
- kod. 112.0158.127	FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre	1.050,00 TL
- kod. 112.0185.278	FLL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre	1.650,00 TL
- kod. 112.0542.875	Airlane Kanal Kiti	12.000,00 TL

BELLE PLUS



Belle Plus	Altın / Mat Koyu Gri	345.0541.068	38.300,00 TL
------------	----------------------	--------------	--------------

Tuşlar	Dokunmatik
Aydınlatma	Perimetre Led Lamba
Yağ Filtresi	Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Hava Çıkışı	150 mm.
Güç	230 Watt
Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h)	640
Hız	4+1
Ses Seviyesi dB(A)	68

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0157.240	F8 Karbon Filtre	245,00 TL
- kod. 112.0158.127	FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre	1.050,00 TL
- kod. 112.0185.278	FLL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre	1.650,00 TL
- kod. 112.0542.875	Airlane Kanal Kiti	12.000,00 TL

CELINE PLUS



Celine Plus WW/CG	Mat Beyaz	345.0541.064	32.500,00 TL
Celine Plus CG	Mat Gri	345.0541.063	32.500,00 TL

Tuşlar	Dokunmatik
Aydınlatma	Perimetre Led Lamba
Yağ Filtresi	Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Hava Çıkışı	150 mm.
Güç	230 Watt
Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h)	640
Hız	4+1
Ses Seviyesi dB(A)	68

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0157.240	F8 Karbon Filtre	245,00 TL
- kod. 112.0158.127	FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre	1.050,00 TL
- kod. 112.0185.278	FLL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre	1.650,00 TL
- kod. 112.0542.875	Airlane Kanal Kiti	12.000,00 TL



SESSİZ HAVA GEÇİTİ



Asma tavandaki fan, davlumbaz doğrultusunda otomatik olarak açılır. Davlumbazın üst ızgarasından emilip kanallıze edilen duman ve buhar, Airlane Teknolojisi sayesinde yaratılan hava akışı ile fan tarafından çekilir. Akış 6dB (A)'dan daha az ses seviyesi oluşturarak, uzaktaki dumanı ve buharı çekerek mutfak boyunca havanın arınmasını sağlayan eşsiz bir konfor sunar.

AIRLANE kitinin 2. fan ünitesi 30 cm'lik asma tavana gizlenebilir. Kurulum sırasında, dört farklı konumdan herhangi biriyle dış hava çıkışına bağlanabilir. İkiisi arasındaki kanal tamamen görünmez kalır



BEAT

Yeni



BEAT BK MATT F45	Mat Siyah	345.06 12.337	10.000,00 TL
BEAT WH MATT F45	Mat Beyaz	345.06 12.338	10.000,00 TL
BEAT DG MATT F45	Mat Koyu Gri	345.06 12.339	10.000,00 TL
BEAT DB MATT F45	Mat Mavi	345.06 12.340	10.000,00 TL

Tuşlar	Elektronik
Aydınlatma	2 Led Lamba
Yağ Filtresi	Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Hava Çıkışı	150 mm.
Güç	270 Watt
Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h)	720
Hız	3+1
Ses Seviyesi dB(A)	73

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0157.240	F8 Karbon Filtre	245,00 TL
- kod. 112.0158.127	FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre	1.050,00 TL
- kod. 112.0185.278	FL18 Uzun Ömürlü Karbon Filtre	1.650,00 TL

Renk Seçenekleri



Mat Beyaz



Mat Koyu Gri




Mat Mavi



Beat

T-LIGHT ISOLA



EV8+ X A100	Paslanmaz Çelik	110.0456.264	29.750,00 TL
EV8+ WH Matt A100	Mat Beyaz	110.0456.265	33.000,00 TL

Tuşlar	Square Dokunmatik
Aydınlatma	Perimetre LED lamba
Yağ Filtresi	Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Hava Çıkışı	150 / 120 mm
Güç	270 Watt
Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h)	690
Hız	3+1
Ses Seviyesi dB(A)	68

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0157.243	F9 Karbon Filtre	300,00 TL
- kod. 112.0540.043	Uzaktan Kumanda	520,00 TL
- kod. 112.0185.276	FLL9 Uzun Ömürlü Karbon Filtre	1.200,00 TL

THEA ISOLA



* Ahşap veya Paslanmaz Çelik çerçeve ürün birlikte sipariş edilmesi gerekmektedir.

EV8 DG MATT F80 SC	Mat Siyah	321.0517.782	12.050,00 TL
EV8 WH MATT F80 SC	Mat Beyaz	321.0517.781	11.550,00 TL

Tuşlar	Elektronik
Aydınlatma	2 Led Lamba
Yağ Filtresi	Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Hava Çıkışı	150 / 120 mm.
Güç	250 Watt
Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h)	750
Hız	3+1
Ses Seviyesi dB(A)	70

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0516.428	Beyaz Mat Baca	5.550,00 TL
- kod. 112.0516.430	Koyu Gri Mat Baca	5.550,00 TL
- kod. 112.0158.127	FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre	1.050,00 TL
- kod. 112.0185.278	FLL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre	1.650,00 TL
- kod. 112.0516.431	Paslanmaz Çelik Çerçeve	3.200,00 TL
- kod. 112.0516.432	Ahşap Çerçeve	4.400,00 TL

CYLINDRA ISOLA GLOSS PLUS



Ocak ile davlumbaz arasında olması gereken minimum mesafe 55 cm.

EV8+ WH A37	Beyaz	335.0492.563	15.100,00 TL
EV8+ BK A37	Mat Siyah	335.0572.104	15.100,00 TL

Tuşlar	Elektronik LED (beyaz) / Dokunmatik (mat gri)
Aydınlatma	Mikro LED lamba
Yağ Filtresi	Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Hava Çıkışı	150 / 120 mm.
Güç	270 Watt
Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h)	680
Hız	3+1
Ses Seviyesi dB(A)	71

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0157.243	F9 Karbon Filtre	300,00 TL
- kod. 112.0327.007	Taşınabilir Fan Kiti	3.200,00 TL
- kod. 112.0185.276	FLL9 Uzun Ömürlü Karbon Filtre	1.200,00 TL
- kod. 112.0540.043	Uzaktan kumanda	520,00 TL

CORINTHIA ISOLA



Paslanmaz Çelik / Metal Eskitme


EV8+ WH W Matt/Ts A37	Mat Beyaz/Tibet Gümüşü	110.0456.219	24.250,00 TL
EV8+ DG Matt/Concrete A37	Koyu Gri/Concrete Gri	110.0456.220	24.250,00 TL
EV8+ X/OM A37	Paslanmaz Çelik/Metal Eskitme	110.0456.261	24.250,00 TL

Tuşlar	Square Dokunmatik
Aydınlatma	Mikro LED lamba
Yağ Filtresi	Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Hava Çıkışı	150 / 120 mm.
Güç	270 Watt
Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h)	680
Hız	3+1
Ses Seviyesi dB(A)	71

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0157.243	F9 Karbon Filtre	300,00 TL
- kod. 112.0185.276	FLL9 Uzun Ömürlü Karbon Filtre	1.200,00 TL
- kod. 112.0540.043	Uzaktan kumanda	520,00 TL

TALIKA



Talika OC A80	Eskitme Bakır	330.0540.784	23.250,00 TL
Talika CT A80	Titanyum	330.0540.785	23.250,00 TL
Talika DGC A80	Koyu Concrete Gri	330.0540.786	23.250,00 TL

Tuşlar	Squarecle Dokunmatik
Aydınlatma	LED lamba
Yağ Filtresi	Filtreler buluşık makinesinde yıkanabilir.
Hava Çıkışı	150/120 mm.
Güç	135 Watt
Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h)	560
Hız	3+1
Ses Seviyesi dB(A)	72

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0157.242	F4 Karbon Filtre	300,00 TL
- kod. 112.0540.043	Uzaktan Kumanda	520,00 TL

Renk Seçenekleri




Koyu Concrete Gri



Titanyum

Ocak ile davlumbaz arasında olması gereken minimum mesafe 50 cm.





Chloe EV8+ OM A70	Eskitme Metal	110.0456.129	19.800,00 TL
Chloe EV8+ OC A70	Eskitme Bakır	110.0456.174	19.800,00 TL
Chloe EV8+ CI A70	Dökme Demir	110.0456.175	19.800,00 TL
Chloe EV8+ OB A70	Eskitme Pirinç	110.0456.177	19.800,00 TL
Chloe EV8+ DG Matt A70	Mat Koyu Gri	110.0458.989	16.700,00 TL
Chloe EV8+ CG Matt A70	Mat Country Gri	110.0459.033	16.700,00 TL

Tuşlar	Elektronik LED
Aydınlatma	LED lamba
Yağ Filtresi	Filtreler buluşık makinesinde yıkanabilir.
Hava Çıkışı	150/120 mm.
Güç	270 Watt
Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h)	700
Hız	3+1
Ses Seviyesi dB(A)	69

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0158.127	FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre	1.050,00 TL
- kod. 112.0185.278	FL18 Uzun Ömürlü Karbon Filtre	1.650,00 TL
- kod. 112.0157.240	F8 Karbon Filtre	245,00 TL
- kod. 112.0490.261	Arka Hava Çıkış Donanımı Demir	2.100,00 TL
- kod. 112.0490.262	Arka Hava Çıkış Donanımı Piriç	2.100,00 TL
- kod. 112.0490.263	Arka Hava Çıkış Donanımı Mat Koyu Gri	2.100,00 TL
- kod. 112.0490.264	Arka Hava Çıkış Donanımı Mat Country Gri	2.100,00 TL
- kod. 112.0490.249	Arka Hava Çıkış Donanımı Metal	2.100,00 TL
- kod. 112.0490.250	Arka Hava Çıkış Donanımı Bakır	2.100,00 TL
- kod. 112.0540.043	Uzaktan Kumanda	520,00 TL

Renk Seçenekleri



Dökme Demir




Mat Koyu Gri



Mat Country Gri



GREXIA




Grexia LG/X A60	Açık Gri / Porselen Seramik	330.0543.467	10.000,00 TL
Grexia LG/X A90	Açık Gri / Porselen Seramik	330.0543.468	10.850,00 TL
Grexia DG/BK A60	Koyu Gri/Porselen Seramik	330.0543.464	10.000,00 TL
Grexia DG/BK A90	Koyu Gri/Porselen Seramik	330.0543.465	10.850,00 TL

Tuşlar	Square Dokunmatik
Aydınlatma	2 LED lamba
Yağ Filtresi	Filtreler buluşık makinesinde yıkanabilir.
Hava Çıkışı	150 / 120 mm.
Güç	250 Watt
Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h)	690
Hız	3+1
Ses Seviyesi dB(A)	72

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0157.240	F8 Karbon Filtre	245,00 TL
- kod. 112.0158.127	FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre	1.050,00 TL
- kod. 112.0185.278	FLL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre	1.650,00 TL
- kod. 112.0540.043	Uzaktan Kumanda	520,00 TL

STILO GLASS SMART




SMART X/V A60	Paslanmaz Çelik/Cam	325.0617.017	6.600,00 TL
SMART X/V A90	Paslanmaz Çelik/Cam	325.0617.016	7.800,00 TL

Tuşlar	Dokunmatik
Aydınlatma	2 LED lamba
Yağ Filtresi	Filtreler buulağış makinesinde yıkanabilir.
Hava Çıkışı	150 / 120 mm.
Güç	250 Watt
Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h)	690
Hız	3+1
Ses Seviyesi dB(A)	72

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0157.243	F9 Karbon Filtre	300,00 TL
- kod. 112.0615.733	Uzaktan Kumanda	920,00 TL
- kod. 112.0327.631	FFH Filtre Kiti	6.100,00 TL
- kod. 112.0185.276	FLL9 Uzun Ömürlü Karbon Filtre	1.200,00 TL
- kod. 112.0626.902	Geri Dönüşümlü Duvar Kiti	845,00 TL

T-DARK



T-DARK A90 NG	Siyah Paslanmaz Çelik / Cam	325.0652.937	12.800,00 TL
---------------	--------------------------------	--------------	--------------

Tuşlar	Dokumatik
Aydınlatma	Perimetre LED lamba
Yağ Filtresi	Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Hava Çıkışı	150 mm.
Güç	308 Watt
Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h)	760
Hız	3+1
Ses Seviyesi dB(A)	73

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0157.243	F9 Karbon Filtre	300,00 TL
- kod. 112.0540.043	Uzaktan Kumanda	520,00 TL
- kod. 112.0185.276	FLL9 Uzun Ömürlü Karbon Filtre	1.200,00 TL
- kod. 112.0327.007	Taşınabilir Fan Kiti	3.200,00 TL
- kod. 112.0327.631	HFH Filtre Kiti	6.100,00 TL

T-LIGHT




EV8+ A90	Paslanmaz Çelik	110.0456.267	23.650,00 TL
EV8+ WH Matt A90	Mat Beyaz	110.0456.269	26.900,00 TL

Tuşlar	Squarece Dokunmatik
Aydınlatma	Perimetre LED lamba
Yağ Filtresi	Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Hava Çıkışı	150 / 120 mm.
Güç	270 Watt
Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h)	690
Hız	3+1
Ses Seviyesi dB(A)	68

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0157.243	F9 Karbon Filtre	300,00 TL
- kod. 112.0540.043	Uzaktan Kumanda	520,00 TL
- kod. 112.0185.276	FLL9 Uzun Ömürlü Karbon Filtre	1.200,00 TL

SWIFT



X/WH Glass A60	Beyaz Cam	110.0456.275	17.200,00 TL
X/WH Glass A90	Beyaz Cam	110.0456.276	17.700,00 TL

Tuşlar	Düğmeli Sürgülü Cam
Aydınlatma	LED lamba
Yağ Filtresi	Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Hava Çıkışı	150 / 120 mm.
Güç	135 Watt
Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h)	550
Hız	3+1
Ses Seviyesi dB(A)	72

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0471.621	FLL20-60 Karbon Filtre	1.600,00 TL
- kod. 112.0520.625	FLL20-90 Karbon Filtre	1.600,00 TL




NAUTILUS

Daha az enerji tüketimi, daha yüksek verimlilik

Faber'e özel Nautilus difüzör teknolojisi gelişmiş akışkan dinamiği ve optimize şekli sayesinde hava akışının engellenmesini sağlar. Üstelik 15 cm. derinlikte bile Nautilus inanılmaz derecede verimlidir.

Nautilus difüzör üstün performans ile düşük güç tüketimini biraraya getirmektedir. Bu, C sınıfından A sınıfına geçiş sağlayan inanılmaz bir enerji verimliliğidir.

IN-LIGHT



EV8+ X A52	Paslanmaz Çelik	110.0456.213	14.650,00 TL
EV8+ X A70	Paslanmaz Çelik	110.0456.215	15.350,00 TL
EV8+ WH Matt A52	Mat Beyaz	110.0456.216	15.950,00 TL
EV8+ WH Matt A70	Mat Beyaz	110.0456.218	16.700,00 TL


Tuşlar	Elektronik LED
Aydınlatma	Perimetre LED lamba
Yağ Filtresi	Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Hava Çıkışı	150 / 120 mm
Güç	270 Watt
Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h)	635
Hız	3+1
Ses Seviyesi dB(A)	72

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0157.240	F8 Karbon Filtre	245,00 TL
- kod. 112.0158.127	FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre	1.050,00 TL
- kod. 112.0185.278	FLL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre	1.650,00 TL



In-Light






EV8+ X A60	Paslanmaz Çelik	110.0439.940	8.300,00 TL
EV8+ X A90	Paslanmaz Çelik	110.0439.951	8.900,00 TL
EV8+ X A120	Paslanmaz Çelik	110.0439.952	9.450,00 TL

Tuşlar	Elektronik Sensör
Aydınlatma	2 LED lamba
Yağ Filtresi	Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Hava Çıkışı	150 / 120 mm.
Güç	270 Watt
Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h)	670
Hız	3+1
Ses Seviyesi dB(A)	70

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0157.243	F9 Karbon Filtre	300,00 TL
- kod. 112.0185.276	FL9 Uzun Ömürlü Karbon Filtre	1.200,00 TL
- kod. 112.0540.043	Uzaktan kumanda	520,00 TL
- kod. 112.0327.007	Taşıyabilir Fan Kiti	3.200,00 TL



SELF - START


Otomatik Davlumbaz Kumandası

Sıcaklık 35°C'ye çıktığında akıllı sensörler gerektiğinde davlumbazınızı otomatik olarak çalıştırır.

A sınıfı enerji verimliliği, süper etkin hava emişi ve kolay temizlenen panel sayesinde mutfağınızın kusursuz görünmesini sağlar.



HEAVEN 2.0



Heaven 2.0 EV8+ X 90	Paslanmaz Çelik	110.0315.792	14.350,00 TL
Heaven 2.0 EV8+ X 120	Paslanmaz Çelik	110.0315.794	15.350,00 TL


Tuşlar	Elektronik LED
Aydınlatma	4 LED lamba
Yağ Filtresi	Filtreler buluşuk makinesinde yıkanabilir.
Hava Çıkışı	150 / 120 mm.
Güç	270 Watt
Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h)	700
Hız	3+1
Ses Seviyesi dB(A)	72

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- kod. 112.0158.127	FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre	1.050,00 TL
- kod. 112.0185.278	FL18 Uzun Ömürlü Karbon Filtre	1.650,00 TL
- kod. 112.0157.240	F8 Karbon Filtre	245,00 TL
- kod. 112.0327.007	Çaşınabilir Fan Kiti	3.200,00 TL







117.0611.674 - FDW 614 D10P DOS C
Bulaşık Makinesi

BULAŞIK MAKİNELERİ

■ Ekonomik kullanım

C ve E enerji sınıfı ürünler, geniş yıkama programı seçenekleri sayesinde, kullanımda ergonomi ve maksimum işlevselliği garanti eder.

■ İhtiyaca özel yıkama programları

6 ile 10 arası yıkama programına sahip tüm Franke bulaşık makinelerinde farklı kaplara ve kirlilik oranına göre yıkama seçenekleri bulunur.

■ Çatal bıçak setleri ve küçük bulaşıklar

Çatal bıçak setlerini ayrı ayrı ve daha hijyenik dirmeyi sağlayan üst sepetler sayesinde bulaşık makinelerinin alt sepetlerinde tencere, tava gibi büyük kapların yerleşimi oldukça kolaydır.

■ Multi Zone

Kirli bulaşık çok fazla değilse; su, elektrik ve deterjan tasarrufu sağlamak için yarım yükleme kullanılabilir. Multizone özelliği sayesinde ilgili sepeti alt veya üst seçerek, yalnızca bir sepetteki bulaşıkları yıkayabilirsiniz.

■ Yıkama erteleme özelliği

Modele göre Franke bulaşık makinelerinde bulunan bu özellik sayesinde yıkama 3-6-9 yada 1-24 saat arasında ertelenebilir ve bu sayede hem enerji tasarrufu sağlanır hem de günlük işlere göre yıkamalar programlanabilir.

■ Yüksekliği değişebilir üst sepetler

Bardak, tabak ve yüksek hacimli olan tüm kapları üst sepete sığdırmayı sağlayan hareketli sepetleri kontrol etmek için makinelerin yan tarafında bulunan klipslere basmak yeterlidir.

■ Cool Dry

Üstün kurutma performansı sağlamak üzere, kurutma aşaması sonrasında kapağın otomatik olarak açılmasına olanak sağlayan bir kurutma sistemidir.

■ Yarım Yük

Yıkaması gereken bulaşık çok fazla değilse, yarım yük fonksiyonu sayesinde bulaşık makineniz daha az miktardaki bulaşıklarınızı su, elektrik ve deterjan tasarrufu sağlayarak yıkar.

BUZDOLAPLARI

■ No Frost teknolojisi

Buzlanmayı engellemek üzere yiyeceklerde bulunan nemli havayı döngüsel olarak filtreleyen soğutma sistemi yiyecekleri daha uzun süre saklar, dondurulsalar bile doğal renklerini korur. Buzlanmanın uzaklaştırılması için derin dondurucu bölümündeki buzun düzenli aralıklarla çözülmesi de önlenir.

■ İonizer

İonizer teknolojisi sayesinde, buzdolabındaki zararlı bakteri ve partiküller sterilize edilerek, kötü koku oluşumu engellenir.

■ Aydınlatma

Ankastr buzdolapların bulunan aydınlatma sistemi, enerji tasarrufu sağlayarak ürünün etkinliğini belirgin şekilde artırmaktadır. Daha az baskın ve daha hoş bir aydınlatma sistemi estetik görünüme katkıda bulunur.

■ Fresh Holder Bölmesi

Meyve ve sebze gibi hassas yiyeceklerin saklanması için özel olarak tasarlanan geniş bir bölme. 0° sıcaklık elektronik olarak kontrol edilir ve yiyeceklerin renklerinin, lezzetlerinin, kokularının daha uzun süre korunmasına izin verir.

■ Frost Free teknolojisi

Frost Free teknolojisi ile hem dondurucu hem de soğutucuda olmak üzere iki bağımsız hava döngüsü yaratılır ve kokular birbirine karışmaz. Soğutucu bölümünde yiyecekleriniz daha uzun süre taze kalır. Dondurucu bölümünde ise karlanma ve buzlanma olmaz.

■ Asılı şişe tutucu

Buzdolabına şişelerin koyulmasına olanak sağlayan ek bir alan.

■ Led aydınlatma

Ekonomik Led barlı aydınlatma sayesinde besinlerinizi dondurucu veya soğutucu bölmeye kolaylıkla yerleştirebilirsiniz.

■ Fast Freezing

Fazla miktardaki yiyeceklerinizi depoladığınızda gıdalarınızı hızlıca dondurmaya olanak sağlar.

■ Fast Cool

Fazla miktardaki gıdalarınızı depoladığınızda soğutucu bölümünü hızlıca soğutmanıza olanak sağlar.

■ Tatil Modu

Bu mod aktive edildiğinde, buzdolabınızdaki kötü koku oluşumu önlenir.

■ Best Teknolojisi

Buz yanıkları %50'ye kadar azaltılır.

■ Cam raflar

Geniş, sık, dayanıklı ve temizlenmesi kolay cam raflar yiyeceklerin güvenli yeniden sunulması için idealdir.



■ Geniş iç hacim

Ankastr ve solo olmak üzere tüm Franke buzdolapları geniş iç hacme sahiptir. Uygun raf aralıkları ve yine yüksek kapasiteli derin dondurucuları sayesinde kalabalık aileler için de idealdir.

Enerji etiketleri, ürünlerin **enerji tüketimi, su tüketimi, ses seviyesi, program süresi ve kapasiteleri** hakkında tüketicilere bilgi veren ve ürünlerin üzerinde yer alan etiketlerdir.

Yeni enerji sınıflandırması ile buzdolapları ve bulaşık makinelerin üzerinde artık (A (En Yüksek) – G) olacak şekilde sınıflandırmalar yer alacak olup, ürünlerle ilgili çok daha fazla bilginin yer aldığı **ürün bilgi formuna** akıllı cihazlar ile **QR kodunu** okutarak ulaşabileceksiniz.



Bulaşık Makinesi Enerji Etiketlemesi



ÖRNEKTİR

*Eco programında ölçülen değerlerdir.

Buzdolapları Enerji Etiketlemesi



ÖRNEKTİR



Yarı Ankastre



Yeni

- ✓ Inox+Siyah kontrol paneli
- ✓ Multi Zone yıkama
- ✓ Cool Dry
- ✓ Hijyenik durulama
- ✓ Yıkama bittiğinde uyarı sinyali



FDWS 614 D8P DOS E Inox+Siyah 117.0612.358 13.750,00 TL

Enerji sınıfı	E
Ebat	600 mm
Program sayısı	8
Program özellikleri	Ön Yıkama Hızlı yıkama 50 °C (30 dakika) Hızlı yıkama ve kurutma 50 °C (85 dakika) Oto yıkama 50 °C-60 °C (85 - 180 dakika) Kristaller 45 °C (100 dakika) Yoğun yıkama 65 °C (170 dakika) Eco yıkama 50 °C (190 dakika) Sessiz 50 °C (210 dakika)
Yıkama kapasitesi	14 set
Ek özellikler	1-24 saat ertelenebilir yıkama, MultiZone , parlaticı ve tuz göstergeleri ,yıkama bittiğinde uyarı sinyali verme özelliği, hijyenik durulama, Cool Dry, kayar kapaklı deterjan kutusu, 14 setlik yıkama kapasitesi, ayarlanabilir üst sepet yüksekliği, Aquastop, kolay temizlenen özel filtre sistemi
Ses düzeyi	46 dB

Tam Ankastre - 60 cm



Yeni

- ✓ Yarım yük yıkama
- ✓ Cool Dry
- ✓ Yıkama bittiğinde uyarı sinyali



FDW 614 D6P DOS E Beyaz Panel 117.0629.499 13.750,00 TL
Çelik Kapak Inox 112.0037.279 4.600,00 TL

Enerji sınıfı	E
Ebat	600 mm
Program sayısı	6
Program özellikleri	Ön Yıkama Hızlı yıkama 50° (30 dakika) Sterilizasyon 65° (100 dakika) Karışık yıkama 55° (120 dakika) Yoğun yıkama 65° (150 dakika) Eko yıkama 50° (165 dakika)
Yıkama kapasitesi	14 set
Ek özellikler	Beyaz panel, 1-12 saat ertelenebilir yıkama, Parlaticı ve tuz göstergeleri, yıkama bittiğinde uyarı sinyali verme özelliği, yarım yük yıkama özelliği, Cool Dry, 14 setlik yıkama kapasitesi, ayarlanabilir üst sepet yüksekliği, alt rafta bağımsız kaşıklik sepeti, kolay temizlenen özel filtre sistemi
Ses düzeyi	46 dB

Tam Ankastre - 60 cm



Yeni



FDW 614 D10P DOS C 117.0611.674 19.800,00 TL
Çelik Kapak Inox 112.0037.279 4.600,00 TL

Enerji sınıfı	C
Ebat	600 mm
Program sayısı	10
Program özellikleri	Eko Yıkama 50° (215 dakika) Otomatik yıkama 50-60° (85 dakika-180 dakika) Yoğun yıkama 65° (170 dakika) Günlük yıkama 50° (90 dakika) Sessiz yıkama 50° (210 dakika) Hızlı yıkama 50° (30 dakika) Crystal Yıkama(extra Hassas) 45° (100 dakika) Ön Yıkama Sterilizasyon Yıkama 65° (100 dakika) Kendini Temizleme 65° (50 dakika)
Yıkama kapasitesi	14 set
Ek özellikler	Franke logolu metal sepet elciği,turbo kurutma, extra kurutma, yarım yük seçeneği, 1-12 saat erteleme seçeneği, elektrik kesintisinde otomatik devam programı, parlaticı ve tuz göstergeleri, yıkama bitiş sesli uyarı sistemi, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet, hareket ettirilebilir kaşıklik sepeti, Aquastop özelliği, taşıma önleme sistemi, sızdırma önleme sistemi, kolay temizlenebilir filtre Sistemi, Yıkama A, Kurutma A
Ses düzeyi	41 dB

Tam Ankastre - 45 cm



Yeni

- ✓ 45 cm. Tam Ankastre



FDW 4510 E8P E 117.0616.305 13.550,00 TL

Enerji sınıfı	E
Ebat	450 mm
Program sayısı	8
Program özellikleri	Ön Yıkama Eco yıkama 50 °C Oto yoğun 65 °C Oto karışık 55 °C Kristaller 45 °C Hızlı 30 dakika 50 °C Sessiz 50 °C Sterilizasyon 65 °C
Yıkama kapasitesi	10 set
Ek özellikler	1-12 saat ertelenebilir yıkama, MultiZone, parlaticı ve tuz göstergeleri, yıkama bittiğinde uyarı sinyali verme özelliği, kayar kapaklı deterjan kutusu, 10 setlik yıkama kapasitesi, ayarlanabilir üst sepet yüksekliği, üst sepette çatal, bıçak kayar tablası, Autostop, kolay temizlenebilen özel filtre sistemi
Ses düzeyi	47 dB



- ✓ Fresh Zone
- ✓ Easy Frost



FCB 320 NE F

118.0606.721

19.200,00 TL

Enerji sınıfı	F
Ebat	540x545x1770 mm
Derin dondurucu kapasitesi	79 lt.
Soğutucu kapasitesi	194 lt.
Net iç hacim	273 lt.
Özellikler	Easy Frost, Fresh Zone 4 Adet Cam Raf, 3 Adet Kapak Raf Değişebilir Kapı Yönü Aksesuar Yumurtalık Güçlü Aydınlatma, Sessiz Çalışma 24 saatte 3,5 kg dondurma kapasitesi 35 db ses seviyesi



- ✓ Fresh Zone
- ✓ Fast Cool
- ✓ Tatil Modu



FSDR 330 V NE F

118.0627.481

22.450,00 TL

Enerji sınıfı	F
Ebat	540x545x1770 mm
Soğutucu kapasitesi	314 lt.
Net iç hacim	318 lt.
Özellikler	Fresh Zone 4 Adet Cam Raf, 5 Adet Kapak Raf 1 Şişe Tutucu, Fast Cool, Tatil Modu Değişebilir Kapı Yönü Aksesuar Yumurtalık Güçlü Aydınlatma, Sessiz Çalışma 37 db ses seviyesi



- ✓ Fresh Zone
- ✓ No Frost Özelliği
- ✓ Fast Freezing



FCB 320 NF NE F

118.0627.476

28.350,00 TL

Enerji sınıfı	F
Ebat	540x545x1770 mm
Derin dondurucu kapasitesi	63 lt.
Soğutucu kapasitesi	201 lt.
Net iç hacim	264 lt.
Özellikler	Dondurucu Bölümde No Frost Özelliği, Fast Freezing Fresh Zone 3 Adet Cam Raf, 3 Adet Kapak Raf 1 şişe tutucu, Değişebilir Kapı Yönü Aksesuar Yumurtalık Güçlü Aydınlatma, Sessiz Çalışma 24 saatte 9 kg dondurma kapasitesi 38 db ses seviyesi



- ✓ No Frost Özelliği
- ✓ Fast Freezing
- ✓ Best Teknolojisi



FSDF 330 NF NE F

118.0627.482

28.050,00 TL

Enerji sınıfı	F
Ebat	540x545x1770 mm
Derin dondurucu kapasitesi	209 lt.
Net iç hacim	241 lt.
Özellikler	No Frost Özelliği Best Teknolojisi Fast Freezing 8 Adet Raf Değişebilir Kapı Yönü Güçlü Aydınlatma 24 saatte 19 kg dondurma kapasitesi Sessiz Çalışma 38 db ses seviyesi



Yeni

- ✓ 70 cm genişlik
- ✓ Fresh Zone
- ✓ Easy Frost Teknolojisi
- ✓ Tatil Modu
- ✓ 0 derece bölmesi



FCB 400 V NE E

118.0629.526

42.500,00 TL

Enerji sınıfı	E
Ebat	710x560x1940 mm
Derin dondurucu kapasitesi	101 lt.
Soğutucu kapasitesi	294 lt.
Net iç hacim	395 lt.
Özellikler	Easy Frost Teknolojisi Fast Freezing, Tatil Modu 0 derece bölmesi 2 Adet Cam Raf, 5 Adet Kapak Raf, 1 Şişe Tutucu Değiştirilebilir Kapı Yönü, Aksesuar Yumurtalık Güçlü Aydınlatma, 24 saatte 12 kg dondurma kapasitesi, Sessiz Çalışma 35 db ses seviyesi





✓ No Frost özelliği



FFRF 478 NF XS A+

118.0544.351

16.500,00 TL

Enerji sınıfı
Ebat
Derin dondurucu kapasitesi
Soğutucu kapasitesi
Net iç hacim

F
700x720x1830 mm
98 lt.
337 lt.
434 lt.

Özellikler

No frost özelliği
24 saatte 5 kg dondurma kapasitesi
16 saat dondurma koruma
3 adet kapak rafı
2 adet dondurucu kapak rafı
Şişe tutucu
Değiştirilebilir kapı yönü
41 db ses seviyesi

Ürünümüzün nakliyesi müşterimizin evine, tarafımızdan bedelsiz olarak sağlanmaktadır.



✓ Frost Free
✓ İyonizer
✓ Led aydınlatma
✓ Nem kontrollü çekmece
✓ 3 mod seçeneği



FFCB 620 NF XS E

118.0544.323

27.550,00 TL

Enerji sınıfı
Ebat
Derin dondurucu kapasitesi
Soğutucu kapasitesi
Net iç hacim

E
840x750x1860 mm
181 lt.
407 lt.
588 lt.

Özellikler

Frost Free Özelliği
İyonizer, Elektronik kontrol, LED Aydınlatma
Nem kontrollü sebze çekmecesini
3 mod seçeneği (Eco, Holiday, Drink)
Kahvaltılık + 0 ° Çekmecesini
24 saatte 12 kg dondurma kapasitesi
18 saat dondurucu ısı koruması
Şişe tutucu, 5 adet kapak rafı
Değiştirilebilir kapı yönü, 41 db Ses Seviyesi

Ürünümüzün nakliyesi müşterimizin evine, tarafımızdan bedelsiz olarak sağlanmaktadır.

Solo 90 cm. Side By Side



✓ Full No Frost özelliği



FRFD 6020 NF XS F

Inox

118.0319.485

35.800,00 TL

Enerji sınıfı
Ebat
Derin dondurucu kapasitesi
Soğutucu kapasitesi
Net iç hacim

F
910x763x1850 mm
(Kapı dahil, kulp hariç ölçüdür)
167 lt.
362 lt.
529 lt.

Özellikler

Full No frost özelliği
Elektronik kontrol
Dondurucu bölüm Nofrost özelliği
24 saatte 18 kg dondurma kapasitesi
Cam raflar
Geniş kullanımlı ara bölmesiz üst dolap
Elektrik kesintisi halinde 24 saat koruma

Ürünümüzün nakliyesi müşterimizin evine, tarafımızdan bedelsiz olarak sağlanmaktadır.





- ✓ Frost Free
- ✓ İyonizer
- ✓ Led aydınlatma
- ✓ Nem kontrollü çekmece
- ✓ 3 mod seçeneği



FFCB 508 NF BK E Siyah Cam 118.0571.459 24.800,00 TL

Enerji sınıfı	E
Ebat	700x721x1920 mm
Derin dondurucu kapasitesi	137 lt.
Soğutucu kapasitesi	344 lt.
Net iç hacim	481 lt.
Özellikler	Frost Free Özelliği İyonizer, Elektronik kontrol LED Aydınlatma Nem kontrollü sebze çekmecesini 3 mod seçeneği (Eco,Holiday,Drink) Kahvaltılık + 0 ° Çekmecesini 24 saatte 8 kg dondurma kapasitesi 24 saat dondurucu ısı koruması Şişe tutucu, 3 adet kapak rafı Değiştirilebilir kapı yönü, 41 db Ses Seviyesi

Ürünümüzün nakliyesi müşterimizin evine, tarafımızdan bedelsiz olarak sağlanmaktadır.



Ankastre Buzdolabı
118.0629.526 / FCB 400 V NE E

Çelik Eviye Bakım ve Temizlik Ürünü Inox Pasta



112.0158.200

270,00 TL

Deterjanlar paslanmaz çeliği etkileyebilir, bir süre kullanım sonrasında çelik yüzey parlaklığını yitirerek matlaşır. Franke Paslanmaz Çelik Yüzey Bakım ve Temizlik Ürünü asit içermez. İçerdiği parlatma birleşenleri sayesinde çelik yüzeyinde sürdürülebilir ve zarif temizlik sağlar. Böylece mutfak eviyeniz hep yeni görünür.

Ocak Bakım ve Temizlik Ürünü



112.0530.322

270,00 TL

Cam, induksiyonlu ve gazlı ocak yüzeylerini güçlü deterjana ya da yüzeyi çizebilen süngere ihtiyaç duymadan etkili temizlemek için gizli bir formül vardır; Franke Ocak Bakım ve Temizlik Ürünü yoğun, çevre dostu temizlik birleşenleri sayesinde ocak yüzeyini nazik bir şekilde temizler ve parlatır. Ocak yüzeyiniz bir sonraki pişirmeye kadar yeniymiş gibi parlar.

Çelik Kremi 250 gr.



112.0047.328

270,00 TL

Çelik eviye temizliğinde tavsiye edilir.

Granit Eviye Bakım ve Temizlik Ürünü



112.0530.238

270,00 TL

Renkli mineraller içeren yüzeyleri temizlemek, araba yıkamak kadar hassaslık gerektirir. Granit eviye yüzeyini temizlerken, su damlacıklarının kireç kalıntısı bırakmadığına emin olunmalıdır. Franke Granit Eviye Bakım ve Temizlik ürünü ise eviyedeki tüm lekeleri profesyonelce temizlemek ve su kireç kalıntılarından yüzeyi korumak için tasarlandı.

Davlumbaz Bakım ve Temizlik Ürünü



112.0530.240

270,00 TL

Davlumbazlar yağ tanecikleri bulunduran buharları çektikleri için yüzeylerinin zorlu lekeler barındırması kaçınılmazdır. Derinlemesine temizlik için; davlumbaz yüzeyinin mükemmelliğini ve parlaklığını etkileyebilecek aşındırıcı ve güçlü deterjanların kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Kalıcı lekelerden ve kokudan kurtulmak için Franke davlumbaz bakım & temizlik ürünü ile etkileyici bir temizliğin yanı sıra davlumbaz yüzeyinizi koruyabilirsiniz.

Temizlik Kiti



112.0069.754

675,00 TL

Çelik eviye temizliğinde tavsiye edilir.

TE 50



134.0500.617

4.000,00 TL

1/2 Beygir gücü
Kesme haznesinde gürültü önleyici özelliği
Ağırlık 5.93 Kg.
Yabancı maddeye duyarlı otomatik bıçaklar
Kolay temizlenbilir ve çıkarılabilir bıçaklar
Pnömatik düğme kutu içerisinden çıkmaktadır.
Pnömatik düğme için tezgahta veya eviyede yer açılmalıdır.

TE 75



134.0500.618

6.000,00 TL

3/4 Beygir Güç
Kesme haznesinde gürültü önleyici özelliği
Ağırlık 6.80 kg
Yabancı maddeye duyarlı otomatik bıçaklar
Kolay temizlenbilir ve çıkarılabilir bıçaklar
Pnömatik düğme kutu içerisinden çıkmaktadır.
Pnömatik düğme için tezgahta veya eviyede yer açılmalıdır.

Mini Sorter



121.0176.518

545,00 TL

İç hacim 17,5 lt.
Ebat 310x290x348 mm
Alt dolap ölçüsü 45 cm.

Ankastre Çöp Kovası



KEA 12 L

134.0035.042

1.250,00 TL

Ebat 235x315 mm
Montaj ölçüsü Ø280

Eviye İptal Tıpası



112.0073.191

20,00 TL

Inox

KARBON FİLTRELER



112.0016.755

90,00 TL



112.0016.756

215,00 TL



112.0016.757

165,00 TL



112.0564.564

175,00 TL



112.0289.753

1.300,00 TL



112.0262.703


2.100,00 TL



Mythos 2gether davlumbaz
10 cm'lik modül için karbon filtre

112.0539.570

5.100,00 TL



Opsiyonel karbon filtreler davlumbaz kısmında
belirtilen ilgili cihaz modellerine takılabilir.





ALIN DETAYLARI

Franke'nin kusursuz hizmet anlayışı ile sizlere sunulan Solid Surface doğal görünümü ile mutfak, banyo, ofis, sağlık kuruluşları, otel, cafe ve restaurant gibi pek çok profesyonel ya da dekor gerektiren alanda, birbirinden farklı 61 renk seçeneği ile yüzeylere hayalleri yansıtıyor.



Standart



A-11



A-12



A-13



A-14

Özel



A-21



A-22



A-23



A-24



A-25



A-26



A-27



A-28



A-29



A-30



A-31



A-32

ÖZEL TEK RENK

VERDE FSS-224	ROSSO FSS-201	ARANCIONE FSS-222	GIALLO FSS-223
---------------	---------------	-------------------	----------------

TEK RENK

CACAO FSS-221	MARRONE FSS-123	DOLCEZZA FSS-122	FUMICATO FSS-12
LIQUORE FSS-125	GRIGIO FSS-124	BEIGE FSS-121	AMARETTO FSS-105
LATTE FSS-103	BIANCA FSS-120	CANDIDO FSS-101	

TANELİ RENK

CRISTALLO FSS-301	CAFFE FSS-302	NOTTE FSS-303	CARAMELLO FSS-304
UVETTA FSS-325	BISCOTTI FSS-326	MANDORLE FSS-330	ALBICOCCA FSS-328
FICHI FSS-332			

PARÇALI RENK

GELSO FSS-327	NOCI FSS-329	MONTAGNA FSS-401	MARMO FSS-402
EXPRESSO FSS-403	TREMISU FSS-404	AVENA FSS-406	NERO FSS-409
MERCURY FSS-420	GLOVE FSS-424	CORSICA FSS-523	ELBA FSS-526

KARIŞIK RENK

ARACHIDI FSS-331	VENERE FSS-421	SATURNO FSS-423	PLUTONE FSS-425
URANO FSS-426	NETTUNO FSS-427	MARTE FSS-428	NERO SELLA FSS-502
AMERICANO FSS-503	LIPARI FSS-521	EOLIE FSS-522	SICILY FSS-524
SARDINIA FSS-525			

SAYDAM TEK RENK

VERDE LUCE FSS-922	ROSA LUCE FSS-921	BLU LUCE FSS-923	CANDIDO LUCE FSS-925
GIALLO LUCE FSS-924			

YENİ Marble Collection

Franke Solid Surface şimdi 7 farklı Marble Collection alternatifi içeren koleksiyonu ile kişisel ve profesyonel tüm mekanlarda yeni bir görünüm, yeni bir tasarım sunuyor.

COCONUT MC-001	SAND MC-003	STAR FISH MC-004	SUN MC-006
WHITE SWAN MC-007	STONE MC-008	PEARL MC-009	FRANKE Solid Surface

Tezgahlar ve Detaylar	Birim	Tek Renk	Taneli Renk Özel Tek Renk Saydam Renk	Parçalı Renk	Karışık Renk Marble Renkler
TZ 64 cm'ye kadar tezgah	Metretül	3.900,00	4.225,00	4.450,00	5.100,00
TZ 70 cm'ye kadar tezgah	Metretül	4.375,00	4.775,00	5.025,00	5.750,00
TZ 80 cm'ye kadar tezgah	Metretül	4.975,00	5.350,00	5.700,00	6.500,00
TZ 90 cm'ye kadar tezgah	Metretül	5.625,00	6.075,00	6.400,00	7.325,00
TZ 100 cm'ye kadar tezgah	Metretül	6.300,00	6.875,00	7.275,00	8.275,00
TZ 110 cm'ye kadar tezgah	Metretül	7.125,00	7.725,00	8.200,00	9.375,00
TZ 120 cm'ye kadar tezgah	Metretül	8.000,00	8.750,00	9.275,00	10.550,00
Ara Panel 12 mm	Metrekare	4.425,00	4.975,00	5.625,00	6.925,00
İlave Alın	Metrekare	4.425,00	4.975,00	5.625,00	6.925,00

TEK RENK	: Candido, Bianca, Latte, Ameratto, Beige, Dolcezza, Marrone, Liquore, Grigio, Fumicato, Cacao
TANELİ RENK	: Cristallo, Caramello, Albicocca, Caffè, Mandorle, Uvetta, Fichi, Biscotti, Notte
ÖZEL TEK RENK	: Rosso, Arancione, Giallo, Verde
SAYDAM RENK	: Candido Luce, Giallo Luce, Blu Luce, Verde Luce, Rosa Luce
PARÇALI RENK	: Marmo, Mercury, Espresso, Gelso, Tremisu, Avena, Giove, Noci, Corsica, Montagna, Nero, Elba
KARIŞIK RENK	: Lipari, Venere, Eolie, Plutone, Urano, Nettuno, Marte, Americano, Sicily, Saturno, Sardinia, Arachidi, Nero Sella
MARBLE COLLECTION	: Coconut, Sand, Star Fish, Sun, White Swan, Stone, Pearl


Tezgahlar ve Detaylar	Birim	
Gömme Süpürgelik	Metretül	360,00
Ocak Yeri Hazırlanması	Adet	360,00
Eviye Yeri Hazırlanması	Adet	360,00
Su Tutucu Profil	Metretül	300,00
Inlay	Metretül	300,00
Eviye Damlalığı Yapılması	Adet	360,00
Nihale + Ekmek Kesme Tahtası	Takım	545,00

- * Fiyatlarımız Türk Lirası (TL) olup, KDV dahil değildir.
- * Fiyatlar şehir içi nakliye ve montaj dahil olarak verilmiştir.
- * Faturalandırma imalat ölçülerine göre, verilen birim fiyatlardan hesaplanır.
- * Teslim süresi stoklardaki malzemeler için 2 hafta, stokta olmayan malzemeler için 8 haftadır.
- * Dik süpürgelik H: 5 cm. ve Alın H: 4 cm.'e kadar ücretsizdir.
- * Özel alın detayları için lütfen Operasyon Sorumlumuza danışınız.
- * Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin ürün özellikleri ve fiyatlarını değiştirme hakkına sahiptir.
- * Dizgiden kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir.



ÖRNEK HESAPLAMA

Uygulama Cinsi	Hesaplama	Tutar
Tezgah No: 298 - U Tipi Tezgah - Tek Renk - Amaretto		
Mutfak Tezgahı (Derinlik: 600 mm)	2.3 mtül x 3.900 TL	8.970,00 TL
Mutfak Tezgahı (Derinlik: 700 mm)	2.3 mtül x 4.375 TL	10.065,00 TL
Mutfak Tezgahı (Derinlik: 600 mm)	2.3 mtül x 3.900 TL	8.970,00 TL
2. Parça Ocak Yeri Hazırlanması (Ocak Kodu, Ocak Adı, Ocak Poz)	1 adet x 360 TL	360,00 TL
Gömme Süpürgelik	(2.3 + 3.5 + 2.3) mtül x 360 TL	2.915,00 TL
Inlay (Tek Renk, Rosso)	5.5 m + 0.6 m + 0.6 m = 6.7 mtül x 300 TL	2.010,00 TL
İlave Alın	5.5 m + 0.6 m + 0.6 m = 6.7 m x 0.099 m = 0.663 m2 x 4.425 TL	2.935,00 TL
2. Parça Eviye Yeri Hazırlanması (Eviye Kodu, Eviye Adı, Eviye Poz)	1 adet x 360 TL	360,00 TL
Tezgah No: 298 Toplam Fiyat		36.585,00 TL



KDV Dahil Değildir.

[illegible]

-  www.franke.com.tr
-  facebook.com/franketr
-  instagram.com/franke_tr
-  youtube.com/FrankeTürkiye

FRANKE TÜRKİYE

FRANKE MERKEZ - Gebze

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı
3500. Sokak, No. 3503 Gebze / Kocaeli
Tel: 0262 644 65 95 - Faks: 0262 644 65 85
info.ftk@franke.com

FRANKE FABRİKA - Manisa

Manisa Muradiye Karayolu 7. km.
Muradiye / Manisa
Tel: 0236 226 24 00 - Faks: 0236 246 84 56

FRANKE INFO CENTER - Kalamış

Fenerbahçe Mh., Ahmet Mithat Efendi Cd.
No.5 Kalamış - Kadıköy /İstanbul
Tel: 0216 386 07 06 - Faks: 0216 386 10 23

- Fiyatlar Türk Lirası (TL) olup, KDV dahildir.
- Vergi oranlarında yapılacak değişiklikler ve yeni vergiler fiyatlara aynen yansıtılacaktır.
- Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri San. ve Tic. AŞ önceden haber vermeksizin ürün özellikleri ve fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- Dizgiden kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir.
- Kampanyamız 4822 Sayılı Kanun ile, değişik 4077 sayılı kanuna uygundur.
- Ürünlerimiz stoklarımızla sınırlıdır.
- Franke Plus, 2+2 ek garanti sisteminin kabul edilmesi tamamen müşterinin insiyatifinde olup, montaj anında konu hakkında önerimizin kabul edilmesi halinde, müşteri tarafından ilave ücret koşulu ile uygulanacaktır. Gazlı ocaklar ve çöp öğütücüleri söz konusu uygulamada kapsam dışında bırakılmıştır.
- Katalogda basılı renk tonu ile ürünün orjinal renginin arasında ton farklılığı olabilir.

Firma Ünvanı : Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
İşletme Merkezi : Gebze/Kocaeli
Web Sayfası : www.franke.com.tr
Mersis No. : 0-3880-4527-7200017
Tic.Sicil No. : 7586



*Garanti

+bonus
card

maximum

Miles&Smiles

CARDFINANS

Franke markası yukarıdaki kredi kartları ile anlaşmalıdır. Belirtilen banka kartlarının avantajları, kartlarla ilgili kampanyamız dahilindeki bayilerimizde geçerlidir. Bu nedenle bu kartların avantajlarından yararlanmak için konu hakkında bayilerimize danışınız.

