

# SATIŞ FİYAT LİSTESİ

2021 / 3

**FRANKE**

**FABER**  
AIR MATTERS

*Make  
it  
Wonderful*





## İÇİNDEKİLER

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Franke Özel Uygulamalar           | 2-7    |
| <b>FRANKE</b>                     | 8-9    |
| Çelik Eviyeler                    | 10-22  |
| Granit Eviyeler                   | 23-26  |
| Eviye Aksesuar Tablosu            | 27-29  |
| Armatürler                        | 30-37  |
| Ocaklar                           | 38-51  |
| Fırınlr & Ankastre Kahve Makinesi | 52-60  |
| Mikrodalgalar                     | 61-62  |
| Fırın Pişirme Programları         | 63     |
| Montaj Şemaları                   | 64-65  |
| Davlumbazlar                      | 66-75  |
| <b>FABER DAVLUMBAZLAR</b>         | 76-87  |
| Yıkama Grubu                      | 88-89  |
| Buzdolapları                      | 90-93  |
| Temizlik Malzemeleri              | 94     |
| Çöp Öğütücüleri & Aksesuarlar     | 95-97  |
| Franke Solid Surface              | 98-100 |

MUTFAĞINIZ **FRANKE** ŞIKLIĞI İLE BULUŞSUN

Ocak, Fırın, Davlumbaz Kombinasyonu ile birlikte alacağınız;



Yeni



117.0612.358  
Yarı Ankastre / Inox + Siyah  
Bulaşık Makinesi (8 programlı)

Yarı ya da  
Tam ankastre  
**Bulaşık Makineleri**

~~9.100~~ TL yerine

KDV  
dahil

**4.650** TL  
**veya**



Yeni



117.0629.499  
Tam Ankastre  
Bulaşık Makinesi (6 programlı)

Smart Linear



131.0632.992 / Inox  
131.0632.993 / Black

2 farklı renk alternatifi ile  
20 litre iç hacimli

**Elektronik  
Mikrodalga Fırınlar**

~~5.300~~ TL yerine

KDV dahil **2.700** TL

Smart



Yeni

131.0627.471 / Black Glass/Inox

25 litre iç hacimli

**Dokunmatik Renkli  
Mikrodalga Fırın**

~~10.200~~ TL yerine

KDV dahil **4.350** TL

Maris



131.0391.304 / Black Glass

25 litre iç hacimli

**Dokunmatik Renkli  
Mikrodalga Fırın**

~~10.200~~ TL yerine

KDV dahil **4.350** TL

Classiclina



131.0302.179 / Krem  
131.0302.181 / Grafite

2 farklı renk alternatifi ile  
38 litre iç hacimli

**Klasik Mikrodalga Fırınlar**

~~11.100~~ TL yerine

KDV dahil **5.850** TL

**Her ikisini de almak isteyenler için**

Ocak, fırın ve davlumbaz grubuna ek olarak eviye ve eviye armatürü alınması durumunda;  
uygulamaya dahil bulaşık makinesi ve mikrodalgalar ile ilgili fiyat avantajlarına  
aynı anda sahip olabilirsiniz.



Hijyenik



Temizlemesi  
Kolay



Sıvı Emmeyen  
Yüzeyler



Çizilmelere  
Dayanıklı



Darbeye  
Dayanıklı



Isıya Dayanıklı

#### URBAN UBG 611-100 TEK GÖZLÜ GRANİT EVİYE

Nero  
Bianco  
Sahara  
Avena  
Stone Grey  
Oyster



#### ACTIVE PLUS DOCCIA ARMATÜR

Krom  
Nero  
Bianco  
Sahara  
Avena  
Stone Grey  
Oyster



Eviye + Armatür  
Perakende Liste Fiyatı

~~8.525~~ TL yerine

KDV dahil

**4.350 TL**



Tezgah üstü montaj özelliği  
Ebat: 1000x500 mm

#### URBAN UBG 651-100 1,5 GÖZLÜ GRANİT EVİYE

Nero  
Bianco  
Sahara  
Avena  
Stone Grey  
Oyster



#### ACTIVE PLUS DOCCIA ARMATÜR

Krom  
Nero  
Bianco  
Sahara  
Avena  
Stone Grey  
Oyster



Eviye + Armatür  
Perakende Liste Fiyatı

~~8.525~~ TL yerine

KDV dahil

**4.350 TL**



Tezgah üstü montaj özelliği  
Ebat: 1000x500 mm

Ürün yelpazesindeki diğer renk seçenekleri de kampanyaya dahildir.



#### BASIS BFG 611 TEK GÖZLÜ GRANİT EVİYE

Nero  
Bianco  
Sahara  
Avena  
Stone Grey  
Oyster



#### ACTIVE PLUS DOCCIA ARMATÜR

Krom  
Nero  
Bianco  
Sahara  
Avena  
Stone Grey  
Oyster



Eviye + Armatür  
Perakende Liste Fiyatı

~~7.525~~ TL yerine

KDV dahil  
**3.800 TL**



Tezgah üstü montaj özelliği  
Ebat: 860x500 mm

#### BASIS BFG 651 1,5 GÖZLÜ GRANİT EVİYE

Nero  
Bianco  
Sahara  
Avena  
Stone Grey  
Oyster



#### ACTIVE PLUS DOCCIA ARMATÜR

Krom  
Nero  
Bianco  
Sahara  
Avena  
Stone Grey  
Oyster



Eviye + Armatür  
Perakende Liste Fiyatı

~~8.000~~ TL yerine

KDV dahil  
**4.150 TL**



Tezgah üstü montaj özelliği  
Ebat: 970x500 mm

Ürün yelpazesindeki diğer renk seçenekleri de kampanyaya dahildir.



Hijyenik



Temizlemesi  
Kolay



Sıvı Emmeyen  
Yüzeyler



Çizilmelere  
Dayanıklı



Darbeye  
Dayanıklı



Isıya Dayanıklı

KUBUS KBG 110-50  
GRANİT EVİYE



+

ACTIVE PLUS DOCCIA  
ARMATÜR



+

SIVI SABUNLUK



=

Eviye + Armatür + Sıvı Sabunluk  
Perakende Liste Fiyatı

~~8.520~~ TL yerine

KDV dahil  
**4.350 TL**



Tezgah altı montaj özelliği  
Ebat: 540x440 mm

KUBUS KBG 110-70  
GRANİT EVİYE



+

ACTIVE PLUS DOCCIA  
ARMATÜR



+

SIVI SABUNLUK



=

Eviye + Armatür + Sıvı Sabunluk  
Perakende Liste Fiyatı

~~9.070~~ TL yerine

KDV dahil  
**4.600 TL**

Nero



Bianco



Avena



Oyster



Stone Grey



Ürün yelpazesindeki diğer renk seçenekleri de kampanyaya dahildir.



AISI  
304

Paslanmaz  
Çelik



Çöp öğütücüsü  
kullanımına  
uygun gider

#### MARIS MRX 110-50 TEK GÖZLÜ EVİYE



+

#### SIRIUS DOCCIA KROM ARMATÜR



=

Eviye + Armatür  
Perakende Liste Fiyatı

~~6.875~~ TL yerine

KDV dahil

**3.600 TL**



Tezgah altı montaj özelliği  
Ebat: 540x440 mm

#### MARIS MRX 110-70 TEK GÖZLÜ EVİYE



+

#### SIRIUS DOCCIA KROM ARMATÜR



=

Eviye + Armatür  
Perakende Liste Fiyatı

~~6.725~~ TL yerine

KDV dahil

**3.950 TL**



Tezgah altı montaj özelliği  
Ebat: 740x440 mm



AISI  
304

Paslanmaz  
Çelik



Çöp öğütücüsü  
kullanıma  
uygun gider



Eviye monte  
sızdırmazlık  
contası

INOX NEPTUN NEX 611 TEK GÖZLÜ EVİYE

ACTIVE PLUS DOCCIA KROM ARMATÜR



+



=

Eviye + Armatür Perakende Liste Fiyatı

~~7.525~~ TL yerine

KDV dahil

**3.800** TL



Tezgah üstü montaj özelliği  
Ebat: 860x510 mm

Mikrodekor Neptun 611 tek gözlü eviye ve Active Plus Doccia krom armatür toplam perakende liste fiyatı 8.000 tl yerine kdv dahil 4.150 t'l'dir.

INOX NEPTUN NEX 651 1,5 GÖZLÜ EVİYE

ACTIVE PLUS DOCCIA KROM ARMATÜR



+



=

Eviye + Armatür Perakende Liste Fiyatı

~~8.000~~ TL yerine

KDV dahil

**4.150** TL



Tezgah üstü montaj özelliği  
Ebat: 1000x510 mm

Mikrodekor Neptun 651 1,5 gözlü eviye ve Active Plus Doccia krom armatür toplam perakende liste fiyatı 8.425 tl yerine kdv dahil 4.300 t'l'dir.





# FRANKE HOME SOLUTIONS

Paslanmaz çelik ve granit malzeme alternatifleri bulunan Franke eviyeler zarif tasarımları ve hijyenik kullanımları ile farklı mutfak tasarımları için modern çözümler sunar.



Mythos  
MYX 110-70  
122.0601.280 - MYX 110-70 / Eviye

#### ■ Tezgah altı eviye



Tezgah altından uygulanan Franke eviyeler tasarım olarak gizli bir estetik sunar.

#### ■ Tezgah üstü eviye



İnce kenarlara sahip Franke tezgahüstü eviyeler geniş bir model alternatifine sahiptir.

#### ■ Slimtop eviye



Tezgah üstü yada tezgaha "0" olarak kullanım imkanı sağlayan Slimtop kenar özelliği montaj aşamasında kolaylık sağlarken, ince kenarlar tezgaha estetik bir duruş katar.

#### ■ Eviye monte sızdırmazlık contası



Evyeze üretim anında monte edilen bu sızdırmazlık contası hem montaj aşamasında kolaylık sağlar, hemde montaj sonrası estetiği korur.

#### ■ Sifon kumandası



Sifon kumandası sayesinde elinizi hiç ıslatmadan hazne içine su doldurabilir, yada dolan suyu boşaltabilirsiniz.

#### ■ Çöp öğütücüsü kullanımına uygun giderler



Franke eviyelerde bulunan 3 1/2 inç. gider alternatifi sayesinde çöp öğütücüsüne uygun kullanım sağlanmaktadır.

#### ■ Aksesuar dahil modeller



Eviyeye dahil ya da opsiyonel Franke aksesuarlar fonksiyon ve tasarım olarak tamamlayıcı iş ortaklarıdır.

#### ■ 304 Çelik Kalitesi



Franke eviyelerde sadece 304 kalite paslanmaz çelik kullanılmaktadır.

#### ■ Çift yönlü eviye



Sağ ya da sol damlalık olarak çift yönlü kullanılabilir.

#### ■ Entegre su gideri



Eviyeler ile birleşik üretilmiş su giderleri yekpare yapıları sayesinde haznede hijyeni üst seviyeye taşır. Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.

#### ■ Sıvı sabunluk



Bu özel aksesuar sıvı sabun ya da sıvı bulaşık deterjanınızın her an elinizin altında olmasını sağlar.

#### ■ Montaj şablonu



Montaj ölçüsü için şablon gereken ürünler, ürün kutusunda sunulmaktadır.

#### ■ Sanitized Hijyen Fonksiyonu



Granit eviyelerde bulunan özel Sanitized hijyen fonksiyonu sayesinde, eviye 24 saat korunur ve çok daha hijyenik olur. Bakteri ve mikrop üremesi %99,99 oranında engellenir.



## Baccini



**RBX 110**

**Inox**

**122.0060.328**

**2.025,00 TL**



**Montaj tipi** Tezgah Altı  
**Ebat** Ø435  
**Hazne derinliği** 180 mm  
**Alt Dolap ölçüsü** Minimum 60 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.



**AMX 110-34**

**Inox**

**122.0021.444**

**1.575,00 TL**



**Montaj tipi** Tezgah Altı  
**Ebat** 369 x 429 mm  
**Hazne derinliği** 190 mm  
**Alt Dolap ölçüsü** Minimum 45 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.



**GAX 110-45**

**Inox**

**122.0021.440**

**1.675,00 TL**



**Montaj tipi** Tezgah Altı  
**Ebat** 482 x 432 mm  
**Hazne derinliği** 190 mm  
**Alt Dolap ölçüsü** Minimum 60 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.



**AMX 160**

**Inox**

**122.0021.448**

**3.625,00 TL**



**Montaj tipi** Tezgah Altı  
**Ebat** 580 x 450mm  
**Hazne derinliği** 190/130 mm  
**Alt Dolap ölçüsü** Minimum 60 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.



**AMX 120**

**Inox**

**122.0021.446**

**3.675,00 TL**



**Montaj tipi** Tezgah Altı  
**Ebat** 765 x 450 mm  
**Hazne derinliği** 190 mm  
**Alt Dolap ölçüsü** Minimum 80 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.



**Baccini**

## Maris



Çelik Yarım Hazne  
Süzgeci  
112.0057.850  
**625,00 TL**

Çelik Esnek Süzgeç  
112.0030.882  
**920,00 TL**


Çelik Damlalık  
112.0188.651  
**1.030,00 TL**

OPSİYONEL AKSESUARLAR

MRX 110-40

Inox

122.0531.643 3.225,00 TL



Montaj tipi Tezgah Altı  
Ebat 440 x 440 mm  
Hazne derinliği 180 mm  
Alt Dolap ölçüsü Minimum 50 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.



Çelik Yarım Hazne  
Süzgeci  
112.0057.850  
**625,00 TL**

Çelik Esnek Süzgeç  
112.0030.882  
**920,00 TL**


Çelik Damlalık  
112.0188.651  
**1.030,00 TL**

OPSİYONEL AKSESUARLAR

MRX 110-45

Inox

122.0553.943 3.375,00 TL



Montaj tipi Tezgah Altı  
Ebat 490 x 440 mm  
Hazne derinliği 180 mm  
Alt Dolap ölçüsü Minimum 55 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.



Çelik Yarım Hazne  
Süzgeci  
112.0057.850  
**625,00 TL**

Çelik Esnek Süzgeç  
112.0030.882  
**920,00 TL**


Çelik Damlalık  
112.0188.651  
**1.030,00 TL**

OPSİYONEL AKSESUARLAR

MRX 110-50

Inox

122.0531.808 3.600,00 TL



Montaj tipi Tezgah Altı  
Ebat 540 x 440 mm  
Hazne derinliği 180 mm  
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.



Çelik Yarım Hazne  
Süzgeci  
112.0057.850  
**625,00 TL**

Çelik Esnek Süzgeç  
112.0030.882  
**920,00 TL**


Çelik Damlalık  
112.0188.651  
**1.030,00 TL**

OPSİYONEL AKSESUARLAR

MRX 110-55

Inox

122.0553.947 3.875,00 TL



Montaj tipi Tezgah Altı  
Ebat 590 x 440 mm  
Hazne derinliği 180 mm  
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.



Çelik Yarım Hazne  
Süzgeci  
112.0057.850  
**625,00 TL**

Çelik Esnek Süzgeç  
112.0030.882  
**920,00 TL**

Çelik Damlalık  
112.0188.651  
**1.030,00 TL**

OPSİYONEL AKSESUARLAR

MRX 110-70

Inox

122.0531.911 3.950,00 TL



Montaj tipi Tezgah Altı  
Ebat 740 x 440 mm  
Hazne derinliği 180 mm  
Alt Dolap ölçüsü Minimum 80 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.



Çelik Yarım Hazne  
Süzgeci  
112.0057.850  
**625,00 TL**

Çelik Esnek Süzgeç  
112.0030.882  
**920,00 TL**

Çelik Damlalık  
112.0188.651  
**1.030,00 TL**

OPSİYONEL AKSESUARLAR

MRX 120-34-34

Inox

122.0531.853 7.200,00 TL



Montaj tipi Tezgah Altı  
Ebat 745x440 mm  
Hazne derinliği 180 mm  
Alt Dolap ölçüsü Minimum 80 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.

## Mythos



Yeni

Çelik Esnek Süzgeç  
112.0591.081  
**505,00 TL**

Çelik Süzgeç  
112.0599.107  
**760,00 TL**

Çelik Damlalık  
112.0602.288  
**1.150,00 TL**

OPSİYONEL AKSESUARLAR



Yeni

Çelik Esnek Süzgeç  
112.0591.081  
**505,00 TL**

Çelik Süzgeç  
112.0599.107  
**760,00 TL**

Çelik Damlalık  
112.0602.288  
**1.150,00 TL**

OPSİYONEL AKSESUARLAR

MYX 110-50

Inox

122.0601.316

5.450,00 TL



Montaj tipi  
Ebat  
Hazne derinliği  
Alt Dolap ölçüsü


Tezgah Altı  
540x440 mm  
200 mm  
Minimum 60 cm  
Pop-up sifon kumandalıdır.  
Özel Tasarım Gider Kapağı  
Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.

MYX 110-55

Inox

122.0601.341

5.650,00 TL



Montaj tipi  
Ebat  
Hazne derinliği  
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Altı  
590x440 mm  
200 mm  
Minimum 80 cm  
Pop-up sifon kumandalıdır.  
Özel Tasarım Gider Kapağı  
Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.



Yeni

Çelik Esnek Süzgeç  
112.0591.081  
**505,00 TL**

Çelik Süzgeç  
112.0599.107  
**760,00 TL**

Çelik Damlalık  
112.0602.288  
**1.150,00 TL**


OPSİYONEL AKSESUARLAR

MYX 110-70

Inox

122.0601.280

6.250,00 TL



Montaj tipi  
Ebat  
Hazne derinliği  
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Altı  
740x440 mm  
200 mm  
Minimum 80 cm  
Pop-up sifon kumandalıdır.  
Özel Tasarım Gider Kapağı  
Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.

Tezgahaltı



Özel Tasarım Gider Kapağı



Mythos

# TEZGAH ALTI, TEZGAH ÜSTÜ YA DA TEZGAHA SIFIR

Box



Çelik Süzgeç

112.0394.981

760,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR



Çelik Süzgeç

112.0394.981

760,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

BXX 210/110-50

Inox



127.0369.282 4.350,00 TL



Montaj tipi

Ebat

Montaj ölçüsü

Hazne derinliği

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Altı, Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır

540 x 450 mm

Kutuların içinde şablon mevcuttur.

200 mm

Minimum 55 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.

BXX 210/110-68

Inox



127.0369.284 4.750,00 TL



Montaj tipi

Ebat

Montaj ölçüsü

Hazne derinliği

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Altı, Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır

725 x 450 mm

Kutuların içinde şablon mevcuttur.

200 mm

Minimum 80 cm

Eviye üzerinde armatür deliği bulunmamaktadır. Armatür tezgaha monte edilebilir.



Box


Tezgahaltı



Tezgahüstü



Tezgaha sıfır



## Eurostar



ETN 611-58

Inox



101.0009.362

955,00 TL



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 580 x 510 mm  |
| Montaj ölçüsü    | 560x490 mm    |
| Hazne derinliği  | 145 mm        |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 40 cm |

Armatür deliği bulunmamaktadır.



Eurostar

## Armonia



AMX 610

Inox



101.0021.601

2.425,00 TL



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 420 x 500 mm  |
| Montaj ölçüsü    | 400 x 480 mm  |
| Hazne derinliği  | 205 mm        |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 45 cm |

## Spark Köşe



DAHİL AKSESUAR

Çelik Yarım Hazne  
Süzgeci

112.0006.138



SKX 651-E

Inox



101.0464.340

2.725,00 TL



|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                       |
| Ebat             | Ebat 960 x 500 mm                 |
| Montaj ölçüsü    | Kutuların içinde şablon mevcuttur |
| Hazne derinliği  | 150 / 180 mm                      |
| Alt Dolap ölçüsü | 45° Köşe                          |
|                  | Sifon kumandalıdır.               |

## Progresso Köşe



PNX 621-E

Inox



101.0021.585

3.350,00 TL



|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                        |
| Ebat             | 830 x 830 mm                       |
| Montaj ölçüsü    | Kutuların içinde şablon mevcuttur. |
| Hazne derinliği  | 200 / 200 mm                       |
| Alt Dolap ölçüsü | 90° Köşe                           |

FRANKE KÖŞE EVİYELER  
MUTFAĞINIZDA KULLANISLI  
ALANLAR YARATMAK İÇİN  
FONKSİYONEL ÇÖZÜMLER SUNAR.

## Ondaline



|             |       |              |             |
|-------------|-------|--------------|-------------|
| OLX 611 SOL | Inox  | 101.0456.090 | 1,300,00 TL |
| OLX 611 SAĞ | Inox  | 101.0456.087 | 1.300,00 TL |
| OLL 611 SOL | Dekor | 101.0486.077 | 1.425,00 TL |
| OLL 611 SAĞ | Dekor | 101.0486.076 | 1.425,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 860 x 500 mm  |
| Montaj ölçüsü    | 840 x 480 mm  |
| Hazne derinliği  | 160 mm        |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 45 cm |



|             |       |              |             |
|-------------|-------|--------------|-------------|
| OLX 651 SOL | Inox  | 101.0456.486 | 1.600,00 TL |
| OLX 651 SAĞ | Inox  | 101.0456.484 | 1.600,00 TL |
| OLL 651 SOL | Dekor | 101.0486.097 | 1.700,00 TL |
| OLL 651 SAĞ | Dekor | 101.0486.093 | 1.700,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 1000 x 500 mm |
| Montaj ölçüsü    | 980 x 480 mm  |
| Hazne derinliği  | 103 / 155 mm  |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm |

## Spark



|             |       |              |             |
|-------------|-------|--------------|-------------|
| SKX 611 SOL | Inox  | 101.0485.942 | 1.600,00 TL |
| SKX 611 SAĞ | Inox  | 101.0485.910 | 1.600,00 TL |
| SKL 611 SOL | Dekor | 101.0485.948 | 1.700,00 TL |
| SKL 611 SAĞ | Dekor | 101.0485.947 | 1.700,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 860 x 500 mm  |
| Montaj ölçüsü    | 840 x 480 mm  |
| Hazne derinliği  | 160 mm        |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 45 cm |



|             |       |              |             |
|-------------|-------|--------------|-------------|
| SKX 651 SOL | Inox  | 101.0485.961 | 1.675,00 TL |
| SKX 651 SAĞ | Inox  | 101.0485.950 | 1.675,00 TL |
| SKL 651 SOL | Dekor | 101.0485.965 | 1.825,00 TL |
| SKL 651 SAĞ | Dekor | 101.0485.964 | 1.825,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 1000 x 500 mm |
| Montaj ölçüsü    | 980 x 480 mm  |
| Hazne derinliği  | 108 / 155 mm  |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm |



Spark



|             |       |              |             |
|-------------|-------|--------------|-------------|
| LLX 611 SOL | Inox  | 101.0152.585 | 1.925,00 TL |
| LLX 611 SAĞ | Inox  | 101.0152.583 | 1.925,00 TL |
| LLL 611 SOL | Dekor | 101.0152.591 | 2.125,00 TL |
| LLL 611 SAĞ | Dekor | 101.0151.873 | 2.125,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 860 x 500 mm  |
| Montaj ölçüsü    | 840 x 480 mm  |
| Hazne derinliği  | 180           |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 45 cm |



|         |      |              |             |
|---------|------|--------------|-------------|
| LLX 620 | Inox | 101.0021.626 | 2.525,00 TL |
|---------|------|--------------|-------------|



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 860 x 500 mm  |
| Montaj ölçüsü    | 840 x 480 mm  |
| Hazne derinliği  | 180 / 180 mm  |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 80 cm |



Çelik Yarım Hazne  
Süzgeci  
112.0040.691  
165x306 mm  
285,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

|             |       |              |             |
|-------------|-------|--------------|-------------|
| LLX 651 SOL | Inox  | 101.0150.832 | 2.775,00 TL |
| LLX 651 SAĞ | Inox  | 101.0150.830 | 2.775,00 TL |
| LLL 651 SOL | Dekor | 101.0152.587 | 3.075,00 TL |
| LLL 651 SAĞ | Dekor | 101.0152.586 | 3.075,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 1000 x 500 mm |
| Montaj ölçüsü    | 980 x 480 mm  |
| Hazne derinliği  | 130 / 180 mm  |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm |



|             |       |              |             |
|-------------|-------|--------------|-------------|
| LLX 621 SOL | Inox  | 101.0150.821 | 2.975,00 TL |
| LLX 621 SAĞ | Inox  | 101.0085.849 | 2.975,00 TL |
| LLL 621 SOL | Dekor | 101.0086.284 | 3.275,00 TL |
| LLL 621 SAĞ | Dekor | 101.0086.271 | 3.275,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 1160 x 500 mm |
| Montaj ölçüsü    | 1140 x 480 mm |
| Hazne derinliği  | 180 mm        |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 80 cm |



## Neptun



Yarım Hazne  
Süzgeci  
112.0175.520  
1.150,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

|             |         |              |             |
|-------------|---------|--------------|-------------|
| NEX 611 SOL | Inox    | 101.0040.715 | 3.800,00 TL |
| NEX 611 SAĞ | Inox    | 101.0040.713 | 3.800,00 TL |
| NET 611 SOL | M.dekor | 101.0040.722 | 4.275,00 TL |
| NET 611 SAĞ | M.dekor | 101.0040.721 | 4.275,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 860 x 510 mm  |
| Montaj ölçüsü    | 840 x 490 mm  |
| Hazne derinliği  | 200 mm        |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm |



Yarım Hazne  
Süzgeci  
112.0175.520  
1.150,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

|             |         |              |             |
|-------------|---------|--------------|-------------|
| NEX 651 SOL | Inox    | 101.0040.720 | 4.275,00 TL |
| NEX 651 SAĞ | Inox    | 101.0040.719 | 4.275,00 TL |
| NET 651 SOL | M.dekor | 101.0040.728 | 4.700,00 TL |
| NET 651 SAĞ | M.dekor | 101.0040.727 | 4.700,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 1000 x 510 mm |
| Montaj ölçüsü    | 980 x 490 mm  |
| Hazne derinliği  | 152 / 200 mm  |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm |



Yarım Hazne  
Süzgeci  
112.0175.520  
1.150,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

|             |         |              |             |
|-------------|---------|--------------|-------------|
| NEX 621 SOL | Inox    | 101.0040.718 | 4.400,00 TL |
| NEX 621 SAĞ | Inox    | 101.0040.717 | 4.400,00 TL |
| NET 621 SOL | M.dekor | 101.0040.726 | 4.950,00 TL |
| NET 621 SAĞ | M.dekor | 101.0040.725 | 4.950,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 1160 x 510 mm |
| Montaj ölçüsü    | 1140 x 490 mm |
| Hazne derinliği  | 200 mm        |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 80 cm |



Neptun

## Galassia



|             |      |              |             |
|-------------|------|--------------|-------------|
| GAX 611 SOL | Inox | 101.0022.565 | 2.900,00 TL |
| GAX 611 SAĞ | Inox | 101.0022.564 | 2.900,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 1000 x 500 mm |
| Montaj ölçüsü    | 980 x 480 mm  |
| Hazne derinliği  | 205 mm        |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm |



|             |      |              |             |
|-------------|------|--------------|-------------|
| GAX 621 SOL | Inox | 101.0022.567 | 3.850,00 TL |
| GAX 621 SAĞ | Inox | 101.0022.566 | 3.850,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 1160 x 500 mm |
| Montaj ölçüsü    | 1140 x 480 mm |
| Hazne derinliği  | 185 / 205 mm  |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 90 cm |

## Maris



Çelik Esnek  
Süzgeç  
112.0030.882  
920,00 TL

Çelik Damlalık  
112.0188.651  
1.030,00 TL

Kesme  
Tahtası  
112.0520.471  
285,00 TL

Çelik Yarım  
Hazne Süzgeci  
112.0057.850  
625,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

MRX 210-50

Inox

127.0531.852

4.125,00 TL



Montaj tipi  
Ebat  
Montaj ölçüsü  
Hazne derinliği  
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır  
530x510 mm  
Kutuların içinde şablon mevcuttur.  
180 mm  
Minimum 60 cm



Çelik Esnek  
Süzgeç  
112.0030.882  
920,00 TL

Çelik Damlalık  
112.0188.651  
1.030,00 TL

Kesme  
Tahtası  
112.0520.471  
285,00 TL

Çelik Yarım  
Hazne Süzgeci  
112.0057.850  
625,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

MRX 210-70

Inox

127.0531.917

4.600,00 TL



Montaj tipi  
Ebat  
Montaj ölçüsü  
Hazne derinliği  
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır  
730x510 mm  
Kutuların içinde şablon mevcuttur.  
180 mm  
Minimum 80 cm

## Mythos



Yeni

Çelik Esnek Süzgeç  
112.0591.081  
505,00 TL

Çelik Süzgeç  
112.0599.107  
760,00 TL

Çelik Damlalık  
112.0602.288  
1.150,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

MYX 210-50

Inox

127.0603.544

6.550,00 TL



Montaj tipi  
Ebat  
Montaj ölçüsü  
Hazne derinliği  
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır  
512 x 412 mm  
Kutuların içinde şablon mevcuttur.  
200 mm  
Minimum 60 cm  
Pop-up sifon kumandalıdır.  
Özel Tasarım Gider Kapağı  
Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.



Yeni

Çelik Esnek Süzgeç  
112.0591.081  
505,00 TL

Çelik Süzgeç  
112.0599.107  
760,00 TL

Çelik Damlalık  
112.0602.288  
1.150,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

MYX 210-55

Inox

127.0603.545

6.900,00 TL



Montaj tipi  
Ebat  
Montaj ölçüsü  
Hazne derinliği  
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır  
562 x 412 mm  
Kutuların içinde şablon mevcuttur.  
200 mm  
Minimum 80 cm  
Pop-up sifon kumandalıdır.  
Özel Tasarım Gider Kapağı  
Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.



Yeni

Çelik Esnek Süzgeç  
112.0591.081  
505,00 TL

Çelik Süzgeç  
112.0599.107  
760,00 TL

Çelik Damlalık  
112.0602.288  
1.150,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

MYX 210-70

Inox

127.0603.546

7.350,00 TL



Montaj tipi  
Ebat  
Montaj ölçüsü  
Hazne derinliği  
Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır  
712 x 412 mm  
Kutuların içinde şablon mevcuttur.  
200 mm  
Minimum 80 cm  
Pop-up sifon kumandalıdır.  
Özel Tasarım Gider Kapağı  
Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.

## Tezgahüstü



## Tezgaha sıfır



## Özel Tasarım Gider Kapağı



## Box Center




BWX 220-54-27

Inox



127.0543.036

17.550,00 TL



### Montaj tipi

Ebat

Montaj ölçüsü

Hazne derinliği

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır

860X510 mm

Kutuların içinde şablon mevcuttur.

200mm

Minimum 90 cm

Sifon kumandalıdır. Çelik gider kapağı bulunur.

112.0544.226 kodlu aksesuar seti ayrı pakette sevk edilmektedir.

## BOX CENTER'A DAHİL AKSESUARLAR

Kurutma  
Rafı



112.0539.138

Çelik Süzgeç



112.0394.981

3'lü Paslanmaz Çelik  
Bıçak Seti



112.0545.792

Ahşap Bıçaklık



112.0539.135

Polietilen  
Kesme Tahtası



112.0539.120

Ahşap Kesme  
Tahtası



112.0539.134

## SİZİN İÇİN HERZAMAN HAZIRLIKLIL

07:00 GÜNAYDIN



12:30 MOLA VERİN



20:00 AFİYET OLSUN



23:00 İYİ GECELER



## Neptun




Yarım Hazne  
Süzgeci  
112.0175.520  
1.150,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

NEX 211 SOL Inox 127.0059.655 4.350,00 TL  
NEX 211 SAĞ Inox 127.0059.654 4.350,00 TL



Montaj tipi Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır  
Ebat 864x514 mm  
Montaj ölçüsü Kutuların içinde şablon mevcuttur.  
Hazne derinliği 200 mm  
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm




Yarım Hazne  
Süzgeci  
112.0175.520  
1.150,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

NEX 251 SOL Inox 127.0059.717 4.950,00 TL  
NEX 251 SAĞ Inox 127.0059.658 4.950,00 TL



Montaj tipi Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır  
Ebat 1004x514 mm  
Montaj ölçüsü Kutuların içinde şablon mevcuttur.  
Hazne derinliği 152 / 200 mm  
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm

## Maris



Esnek Çelik Süzgeç  
112.0075.642  
480,00 TL  
Çelik Yarım  
Hazne Süzgeci  
112.0040.821  
745,00 TL  
Kesme  
Tahtası  
112.0193.082  
645,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

MRX 211 Inox 127.0490.531 5.800,00 TL



Montaj tipi Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır  
Ebat 1000x510 mm  
Montaj ölçüsü Kutuların içinde şablon mevcuttur.  
Hazne derinliği 180 mm  
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm  
Sifon kumandalıdır.  
Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.



Esnek Çelik Süzgeç  
112.0075.642  
480,00 TL  
Çelik Yarım  
Hazne Süzgeci  
112.0040.821  
745,00 TL  
Kesme  
Tahtası  
112.0193.082  
645,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

MRX 251 Inox 127.0490.533 6.550,00 TL



Montaj tipi Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır  
Ebat 1000x510 mm  
Montaj ölçüsü Kutuların içinde şablon mevcuttur.  
Hazne derinliği 120/175 mm  
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm  
Sifon kumandalıdır.  
Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.

## Planar



Çelik Süzgeç  
112.0394.981  
760,00 TL  
Çelik Esnek Süzgeç  
112.0030.882  
920,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

PPX 211 SOL Inox 127.0203.465 9.850,00 TL  
PPX 211 SAĞ Inox 127.0203.464 9.850,00 TL



Montaj tipi Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır  
Ebat 1000x512 mm  
Montaj ölçüsü Kutuların içinde şablon mevcuttur.  
Hazne derinliği 200 mm  
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm  
Sifon kumandalıdır




Çelik Süzgeç  
112.0394.981  
760,00 TL  
Çelik Esnek Süzgeç  
112.0030.882  
920,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

PPX 251 SOL Inox 127.0203.468 11.350,00 TL  
PPX 251 SAĞ Inox 127.0203.467 11.350,00 TL



Montaj tipi Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır  
Ebat 1000x512 mm  
Montaj ölçüsü Kutuların içinde şablon mevcuttur.  
Hazne derinliği 155 / 200 mm  
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm  
Sifon kumandalıdır

## Mythos



Yeni

### Çelik Süzgeç

112.0394.981

760,00 TL

### Çelik Esnek Süzgeç

112.0030.882

920,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

CLV 214 SAĞ

Inox



127.0306.386

11.700,00 TL

CLV 214 SOL

Inox

127.0306.387

11.700,00 TL



Montaj tipi

Ebat

Montaj ölçüsü

Hazne derinliği

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır

1000x512 mm

Kutuların içinde şablon mevcuttur.

200 mm

Minimum 60 cm

Sifon kumandalıdır

Siyah cam tasarım gider kapağı

Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.



Mythos



Yeni

### Cam Kesme Tahtası

112.0355.965

920,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

MYX 211-86 TPL SOL

Inox



127.0638.907

9.200,00 TL

MYX 211-86 TPL SAĞ

Inox

127.0638.908

9.200,00 TL



Montaj tipi

Ebat

Montaj ölçüsü

Hazne derinliği

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır

860x520 mm

Kutuların içinde şablon mevcuttur.

200 mm

Minimum 60 cm

Pop-up sifon kumandalıdır.

Özel Tasarım Gider Kapağı

Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.



Yeni

### Cam Kesme Tahtası

112.0355.965

920,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

MYX 251-86 TPL SOL

Inox



127.0629.266

10.900,00 TL

MYX 251-86 TPL SAĞ

Inox

127.0629.267

10.900,00 TL



Montaj tipi

Ebat

Montaj ölçüsü

Hazne derinliği

Alt Dolap ölçüsü

Tezgah Üstü yada Tezgaha Sıfır

860x520 mm

Kutuların içinde şablon mevcuttur.

150/200 mm

Minimum 60 cm

Pop-up sifon kumandalıdır.

Özel Tasarım Gider Kapağı

Çöp öğütücüsü kullanımına uygun değildir.

## Çelik Eviye Bakım ve Temizlik Ürünü Inox Pasta



112.0158.200

180,00 TL

## Çelik Kremi 250 gr.



112.0047.328

180,00 TL

Çelik eviye temizlik videosuna ulaşmak için QR kodu okutunuz.



## TE 50



134.0500.617

2.650,00 TL

## TE 75



134.0500.618

3.925,00 TL

Çöp öğütücüsü kullanımı için QR kodu okutunuz.



Bu sembolü gördüğünüz eviyeler çöp öğütücüsü kullanımına uygundur.

Fiyatlarımız tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır ve Türk lirası bazında olup, KDV dahildir.

# GRANİT EVİYELER - TEZGAH ALTI

## Kubus



Çelik Yarım Hazne  
Süzgeci

112.0057.850  
625,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

|            |            |  |              |             |
|------------|------------|--|--------------|-------------|
| KBG 110-50 | Nero       |  | 125.0152.501 | 4.400,00 TL |
| KBG 110-50 | Bianco     |  | 125.0024.108 | 4.400,00 TL |
| KBG 110-50 | Avena      |  | 125.0024.112 | 4.400,00 TL |
| KBG 110-50 | Oyster     |  | 125.0297.716 | 4.400,00 TL |
| KBG 110-50 | Stone Grey |  | 125.0024.118 | 4.400,00 TL |



Montaj tipi Tezgah Altı  
Ebat 540x440 mm  
Montaj ölçüsü Web sitesini ziyaret ediniz.  
Hazne derinliği 200 mm  
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm

Çelik Yarım Hazne  
Süzgeci

112.0018.817  
545,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

|            |            |  |              |             |
|------------|------------|--|--------------|-------------|
| KBG 110-70 | Nero       |  | 125.0204.684 | 4.950,00 TL |
| KBG 110-70 | Bianco     |  | 125.0178.716 | 4.950,00 TL |
| KBG 110-70 | Avena      |  | 125.0204.683 | 4.950,00 TL |
| KBG 110-70 | Oyster     |  | 125.0297.717 | 4.950,00 TL |
| KBG 110-70 | Stone Grey |  | 125.0178.717 | 4.950,00 TL |



Montaj tipi Tezgah Altı  
Ebat 802x460 mm  
Montaj ölçüsü Web sitesini ziyaret ediniz.  
Hazne derinliği 203 mm  
Alt Dolap ölçüsü Minimum 90 cm

## Kubus 2



|                        |            |  |              |             |
|------------------------|------------|--|--------------|-------------|
| KNG 110-52             | Nero       |  | 125.0529.601 | 5.000,00 TL |
| KNG 110-52             | Bianco     |  | 125.0529.604 | 5.000,00 TL |
| <b>Yeni</b> KNG 110-52 | Stone Grey |  | 125.0529.605 | 5.000,00 TL |



Montaj tipi Tezgah Altı  
Ebat 560x460 mm  
Montaj ölçüsü Kutuların içinde şablon mevcuttur  
Hazne derinliği 200 mm  
Alt Dolap ölçüsü Minimum 60 cm

Özel tasarım gider kapağı



|                        |            |  |              |             |
|------------------------|------------|--|--------------|-------------|
| KNG 110-62             | Nero       |  | 125.0529.612 | 5.350,00 TL |
| KNG 110-62             | Bianco     |  | 125.0529.854 | 5.350,00 TL |
| <b>Yeni</b> KNG 110-62 | Stone Grey |  | 125.0529.855 | 5.350,00 TL |



Montaj tipi Tezgah Altı  
Ebat 760x460 mm  
Montaj ölçüsü Kutuların içinde şablon mevcuttur  
Hazne derinliği 200 mm  
Alt Dolap ölçüsü Minimum 80 cm

Özel tasarım gider kapağı



Kubus 2

## KUBUS 2 OPSİYONEL AKSESUARLAR

Esnek Çelik  
Süzgeç

112.0256.867  
945,00 TL



Çelik Yarım Hazne  
Süzgeci

112.0066.060  
760,00 TL



Ahşap Kesme  
Tahtası

112.0511.888  
320,00 TL



KNG 110-52 / KNG 110-62  
Modelleri ile uyumludur.

## Antea Köşe



### DAHİL AKSESUAR

Çelik Yarım Hazne  
Süzgeci

112.0464.522



|           |        |              |             |
|-----------|--------|--------------|-------------|
| AZG 661-E | Nero   | 114.0477.990 | 5.800,00 TL |
| AZG 661-E | Bianco | 114.0477.992 | 5.800,00 TL |



|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                        |
| Ebat             | 960x500 mm                         |
| Montaj ölçüsü    | Kutuların içinde şablon mevcuttur. |
| Hazne derinliği  | 215 / 115 mm                       |
| Alt Dolap ölçüsü | 45° Köşe                           |



Antea Köşe

## Basis



Bambu  
Kesme Tahtası

112.0595.334  
365,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

|            |            |              |             |
|------------|------------|--------------|-------------|
| BFG 611-86 | Nero       | 114.0334.155 | 3.800,00 TL |
| BFG 611-86 | Bianco     | 114.0334.125 | 3.800,00 TL |
| BFG 611-86 | Sahara     | 114.0334.127 | 3.800,00 TL |
| BFG 611-86 | Avena      | 114.0334.128 | 3.800,00 TL |
| BFG 611-86 | Stone Grey | 114.0334.153 | 3.800,00 TL |
| BFG 611-86 | Oyster     | 114.0334.129 | 3.800,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 860x500 mm    |
| Montaj ölçüsü    | 840x480 mm    |
| Hazne derinliği  | 200 mm        |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 45 cm |



Çelik Yarım Hazne Süzgeci

112.0250.014  
470,00 TL



Bambu  
Kesme Tahtası

112.0595.334  
365,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

|         |            |              |             |
|---------|------------|--------------|-------------|
| BFG 651 | Nero       | 114.0198.876 | 4.275,00 TL |
| BFG 651 | Bianco     | 114.0198.878 | 4.275,00 TL |
| BFG 651 | Sahara     | 114.0198.871 | 4.275,00 TL |
| BFG 651 | Avena      | 114.0198.875 | 4.275,00 TL |
| BFG 651 | Stone Grey | 114.0198.879 | 4.275,00 TL |
| BFG 651 | Oyster     | 114.0297.702 | 4.275,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 970x500 mm    |
| Montaj ölçüsü    | 950x480 mm    |
| Hazne derinliği  | 200 / 100 mm  |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm |



Bambu  
Kesme Tahtası

112.0595.334  
365,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

|         |        |              |             |
|---------|--------|--------------|-------------|
| BFG 621 | Nero   | 114.0198.898 | 4.400,00 TL |
| BFG 621 | Bianco | 114.0198.900 | 4.400,00 TL |
| BFG 621 | Sahara | 114.0198.891 | 4.400,00 TL |
| BFG 621 | Avena  | 114.0198.896 | 4.400,00 TL |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü   |
| Ebat             | 1160x500 mm   |
| Montaj ölçüsü    | 1140x480 mm   |
| Hazne derinliği  | 200 / 200 mm  |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 80 cm |



Basis

## Urban



Sentetik  
Süzgeç  
112.0538.950  
280,00 TL  
Bambu Kesme  
Tahtası  
112.0595.334  
365,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR



Sentetik  
Süzgeç  
112.0538.950  
280,00 TL  
Bambu Kesme  
Tahtası  
112.0595.334  
365,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

|            |            |   |              |             |
|------------|------------|---|--------------|-------------|
| UBG 610-56 | Nero       | ■ | 114.0582.267 | 3.600,00 TL |
| UBG 610-56 | Bianco     | ■ | 114.0582.272 | 3.600,00 TL |
| UBG 610-56 | Sahara     | ■ | 114.0582.263 | 3.600,00 TL |
| UBG 610-56 | Avena      | ■ | 114.0582.266 | 3.600,00 TL |
| UBG 610-56 | Stone Grey | ■ | 114.0582.273 | 3.600,00 TL |
| UBG 610-56 | Oyster     | ■ | 114.0582.268 | 3.600,00 TL |




|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü              |
| Ebat             | 560x500 mm               |
| Montaj ölçüsü    | 524x464 mm (Tezgah üstü) |
| Hazne derinliği  | 230 mm                   |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm            |

|             |            |   |              |             |
|-------------|------------|---|--------------|-------------|
| UBG 611-100 | Nero       | ■ | 114.0548.507 | 4.800,00 TL |
| UBG 611-100 | Bianco     | ■ | 114.0548.510 | 4.800,00 TL |
| UBG 611-100 | Sahara     | ■ | 114.0546.907 | 4.800,00 TL |
| UBG 611-100 | Avena      | ■ | 114.0548.505 | 4.800,00 TL |
| UBG 611-100 | Stone Grey | ■ | 114.0548.521 | 4.800,00 TL |
| UBG 611-100 | Oyster     | ■ | 114.0548.508 | 4.800,00 TL |



|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü              |
| Ebat             | 1000x500 mm              |
| Montaj ölçüsü    | 964x464 mm (Tezgah üstü) |
| Hazne derinliği  | 220 mm                   |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm            |



Sentetik  
Süzgeç  
112.0538.950  
280,00 TL  
Bambu Kesme  
Tahtası  
112.0595.334  
365,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

|             |            |   |              |             |
|-------------|------------|---|--------------|-------------|
| UBG 651-100 | Nero       | ■ | 114.0551.438 | 4.800,00 TL |
| UBG 651-100 | Bianco     | ■ | 114.0551.441 | 4.800,00 TL |
| UBG 651-100 | Sahara     | ■ | 114.0551.434 | 4.800,00 TL |
| UBG 651-100 | Avena      | ■ | 114.0551.437 | 4.800,00 TL |
| UBG 651-100 | Stone Grey | ■ | 114.0551.442 | 4.800,00 TL |
| UBG 651-100 | Oyster     | ■ | 114.0551.439 | 4.800,00 TL |



|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü              |
| Ebat             | 1000x500 mm              |
| Montaj ölçüsü    | 964x464 mm (Tezgah üstü) |
| Hazne derinliği  | 220/138 mm               |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm            |



Urban



Urban

## Fresno


Yeni



### DAHİL AKSESUAR

Çelik Esnek  
Süzgeç

112.0520.938



|            |            |              |             |
|------------|------------|--------------|-------------|
| FSG 611-88 | Nero       | 114.0612.495 | 7.900,00 TL |
| FSG 611-88 | Stone Grey | 114.0633.416 | 7.900,00 TL |
| FSG 611-88 | Bianco     | 114.0633.418 | 7.900,00 TL |



|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                |
| Ebat             | 877x495 mm                 |
| Montaj ölçüsü    | 845x463 mm                 |
| Hazne derinliği  | 195 mm                     |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm              |
|                  | Pop-up sifon kumandalıdır. |
|                  | Özel Tasarım Gider Kapağı  |



Fresno



## Granit Eviye Bakım ve Temizlik Ürünü



112.0530.238

180,00 TL

Granit eviye temizlik  
videosu için  
QR kodu okutunuz.



## TE 50



134.0500.617

2.650,00 TL

## TE 75



134.0500.618

3.925,00 TL

Çöp öğütücüsü  
kullanımı için  
QR kodu okutunuz.



Bu sembolü gördüğünüz eviyeler çöp  
öğütücüsü kullanımına uygundur.

# TEZGAH ALTI ÇELİK EVİYE AKSESUAR TABLOSU

| FRANKE                                                                                         |             |                    |   | AMX 110-34<br>Sayfa No: 11 | AMX 120/160<br>Sayfa No: 11 | MRX 110-40/<br>45/50/55/70,<br>MRX 120-34-34<br>Sayfa No: 12 | MYX 110-<br>50/55/70<br>Sayfa No: 13 | BXX 210/ 110-<br>50, 110-68<br>Sayfa No: 14 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ürün Kodu                                                                                      | Fiyat       | Ürün Adı           |   |                            |                             |                                                              |                                      |                                             |
|  112.0057.850  | 625,00 TL   | Çelik Süzgeç       |   |                            |                             | ●                                                            |                                      |                                             |
|  112.0394.981  | 760,00 TL   | Çelik Süzgeç       |   |                            |                             |                                                              |                                      | ●                                           |
|  112.0030.882  | 920,00 TL   | Çelik Esnek Süzgeç |   |                            |                             | ●                                                            |                                      |                                             |
|  112.0545.792  | 405,00 TL   | 3'lü Bıçak Seti    | ● | ●                          | ●                           | ●                                                            | ●                                    | ●                                           |
|  112.0188.651  | 1.030,00 TL | Çelik Damlalık     |   |                            | ●                           |                                                              |                                      |                                             |
|  112.0591.081  | 505,00 TL   | Çelik Esnek Süzgeç |   |                            |                             |                                                              | ●                                    |                                             |
|  112.0599.107  | 760,00 TL   | Çelik Süzgeç       |   |                            |                             |                                                              | ●                                    |                                             |
|  112.0602.288 | 1.150,00 TL | Çelik Damlalık     |   |                            |                             |                                                              | ●                                    |                                             |

Franke çelik eviyelerde kullanılan opsiyonel ve ürüne dahil aksesuarları görmek için tabloyu kullanabilirsiniz. Aksesuarların uyumlu eviyeler ile kullanımı için lütfen tezgah kesiminde belirtilen ölçüleri dikkate alınız.

● Opsiyonel ● Ürüne dahil

# TEZGAH ÜSTÜ ÇELİK EVİYE AKSESUAR TABLOSU

| FRANKE                                                                                          |             |                     |   | SKX 651-E<br>Sayfa No: 15 | PNX 621 E<br>Sayfa No: 15 | LLX/LLL 611,<br>LLX 620<br>Sayfa No: 17 | LLX/LLL 651<br>Sayfa No: 17 | NEX/NET<br>611,651,621<br>Sayfa No: 18 | MYX 210-<br>50/55/70<br>Sayfa No: 19 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Ürün Kodu                                                                                       | Fiyat       | Ürün Adı            |   |                           |                           |                                         |                             |                                        |                                      |
|  112.0006.138 | 625,00 TL   | Çelik Süzgeç        | ● |                           |                           |                                         |                             |                                        |                                      |
|  112.0040.691 | 385,00 TL   | Çelik Süzgeç        |   |                           |                           | ●                                       |                             |                                        |                                      |
|  112.0175.520 | 1.150,00 TL | Yarım Hazne Süzgeci |   |                           |                           |                                         |                             | ●                                      |                                      |
|  112.0545.792 | 405,00 TL   | 3'lü Bıçak Seti     | ● | ●                         | ●                         | ●                                       | ●                           | ●                                      | ●                                    |
|  112.0591.081 | 505,00 TL   | Çelik Esnek Süzgeç  |   |                           |                           |                                         |                             |                                        | ●                                    |
|  112.0599.107 | 760,00 TL   | Çelik Süzgeç        |   |                           |                           |                                         |                             |                                        | ●                                    |

Franke çelik eviyelerde kullanılan opsiyonel ve ürüne dahil aksesuarları görmek için tabloyu kullanabilirsiniz. Aksesuarların uyumlu eviyeler ile kullanımı için lütfen tezgah kesiminde belirtilen ölçüleri dikkate alınız.

● Opsiyonel ● Ürüne dahil

# SLIMTOP ÇELİK EVİYE AKSESUAR TABLOSU

|                |             |                          | MYX 210-50/55/70 Sayfa No: 19 | BXX 210/ 110-50/110-68 Sayfa No: 14 | MYX 211-86/251-86 Sayfa No: 21 | MRX 210-50/210-70 Sayfa No: 19 | CLV 214 Sayfa No: 22 | BWX 220-54-27 Sayfa No: 20 | NEX 211/251 Sayfa No: 21 | MRX 211/251 Sayfa No: 21 | PPX 211/251 Sayfa No: 21 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ürün Kodu                                                                                       | Fiyat       | Ürün Adı                 |                               |                                     |                                |                                |                      |                            |                          |                          |                          |
|  112.0057.850   | 625,00 TL   | Çelik Süzgeç             |                               |                                     |                                | ●                              |                      |                            |                          |                          |                          |
|  112.0040.821   | 745,00 TL   | Çelik Süzgeç             |                               |                                     |                                |                                |                      |                            |                          | ●                        |                          |
|  112.0394.981   | 760,00 TL   | Çelik Süzgeç             |                               | ●                                   |                                |                                | ●                    | ●                          |                          |                          | ●                        |
|  112.0175.520   | 1.150,00 TL | Yarım Hazne Süzgeci      |                               |                                     |                                |                                |                      |                            | ●                        |                          |                          |
|  112.0075.642   | 480,00 TL   | Çelik Esnek Süzgeç       |                               |                                     |                                |                                |                      |                            |                          | ●                        |                          |
|  112.0030.882   | 920,00 TL   | Çelik Esnek Süzgeç       |                               |                                     |                                | ●                              | ●                    |                            |                          |                          | ●                        |
|  112.0520.471   | 285,00 TL   | Kesme Tahtası            |                               |                                     |                                | ●                              |                      |                            |                          |                          |                          |
|  112.0539.120   | 445,00 TL   | Polietilen Kesme Tahtası |                               |                                     |                                |                                |                      | ●                          |                          |                          |                          |
|  112.0193.082  | 645,00 TL   | Kesme Tahtası            |                               |                                     |                                |                                |                      |                            |                          | ●                        |                          |
|  112.0539.134 | 725,00 TL   | Ahşap Kesme Tahtası      |                               |                                     |                                |                                |                      | ●                          |                          |                          |                          |
|  112.0539.135 | 1.150,00 TL | Ahşap Bıçaklık           |                               |                                     |                                |                                |                      | ●                          |                          |                          |                          |
|  112.0188.651 | 1.030,00 TL | Çelik Damlalık           |                               |                                     |                                | ●                              |                      |                            |                          |                          |                          |
|  112.0539.138 | 555,00 TL   | Kurutma Rafı             |                               |                                     |                                |                                |                      | ●                          |                          |                          |                          |
|  112.0545.792 | 405,00 TL   | 3'lü Bıçak Seti          | ●                             | ●                                   | ●                              | ●                              | ●                    | ●                          | ●                        | ●                        | ●                        |
|  112.0591.081 | 505,00 TL   | Çelik Esnek Süzgeç       | ●                             |                                     |                                |                                |                      |                            |                          |                          |                          |
|  112.0355.965 | 920,00 TL   | Cam Kesme Tahtası        |                               |                                     | ●                              |                                |                      |                            |                          |                          |                          |
|  112.0599.107 | 760,00 TL   | Çelik Süzgeç             | ●                             |                                     |                                |                                |                      |                            |                          |                          |                          |
|  112.0602.288 | 1.150,00 TL | Çelik Damlalık           | ●                             |                                     |                                |                                |                      |                            |                          |                          |                          |

Franke çelik eviyelerde kullanılan opsiyonel ve ürüne dahil aksesuarları görmek için tabloyu kullanabilirsiniz. Aksesuarların uyumlu eviyeler ile kullanımı için lütfen tezgah kesiminde belirtilen ölçüleri dikkate alınız.

● Opsiyonel ● Ürüne dahil

# GRANİT EVİYE AKSESUAR TABLOSU

|                |           |                     |  | KBG 110-50<br>Sayfa No: 23 | KBG 110-70<br>Sayfa No: 23 | KNG 110-52/62<br>Sayfa No: 23 | FSG 611-88<br>Sayfa No: 26 | AZG 661-E<br>Sayfa No: 24 | BFG 611-86,<br>BFG 621<br>Sayfa No: 24 | BFG 651<br>Sayfa No: 24 | URG 610-56/<br>611-100, /651-100<br>Sayfa No: 25 | FXG 611-86<br>FXG 611-100<br>Sayfa No: 26 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ürün Kodu                                                                                       | Fiyat     | Ürün Adı            |  |                            |                            |                               |                            |                           |                                        |                         |                                                  |                                           |
|  112.0018.817   | 545,00 TL | Çelik Süzgeç        |  |                            | ●                          |                               |                            |                           |                                        |                         |                                                  |                                           |
|  112.0464.522   | 315,00 TL | Çelik Süzgeç        |  |                            |                            |                               |                            | ●                         |                                        |                         |                                                  |                                           |
|  112.0538.950   | 280,00 TL | Sentetik Süzgeç     |  |                            |                            |                               |                            |                           |                                        |                         | ●                                                |                                           |
|  112.0512.280   | 280,00 TL | Sentetik Süzgeç     |  |                            |                            |                               |                            |                           |                                        |                         |                                                  | ●                                         |
|  112.0250.014   | 470,00 TL | Çelik Süzgeç        |  |                            |                            |                               |                            |                           |                                        | ●                       |                                                  |                                           |
|  112.0057.850   | 625,00 TL | Çelik Süzgeç        |  | ●                          |                            |                               |                            |                           |                                        |                         |                                                  |                                           |
|  112.0066.060   | 760,00 TL | Çelik Süzgeç        |  |                            | ●                          |                               |                            |                           |                                        |                         |                                                  |                                           |
|  112.0520.938   | 645,00 TL | Çelik Esnek Süzgeç  |  |                            |                            |                               | ●                          |                           |                                        |                         |                                                  |                                           |
|  112.0256.867  | 945,00 TL | Çelik Esnek Süzgeç  |  |                            | ●                          |                               |                            |                           |                                        |                         |                                                  |                                           |
|  112.0595.334 | 365,00 TL | Bambu Kesme Tahtası |  |                            |                            |                               |                            |                           | ●                                      | ●                       | ●                                                | ●                                         |
|  112.0511.888 | 320,00 TL | Ahşap Kesme Tahtası |  |                            | ●                          |                               |                            |                           |                                        |                         |                                                  |                                           |
|  112.0545.792 | 405,00 TL | 3'lü Bıçak Seti     |  | ●                          | ●                          | ●                             | ●                          | ●                         | ●                                      | ●                       | ●                                                | ●                                         |

Franke çelik eviyelerde kullanılan opsiyonel ve ürüne dahil aksesuarları görmek için tabloyu kullanabilirsiniz. Aksesuarların uyumlu eviyeler ile kullanımı için lütfen tezgah kesiminde belirtilen ölçüleri dikkate alınız.

● Opsiyonel ● Ürüne dahil



Farklı tasarımlara sahip modern ve klasik her tarza hitap eden geniş ürün gamı ile Franke Armatürler eviyelerin en profesyonel iş ortağıdır.



115.0625.190 - Icon Doccia Armatür

#### ■ Tasarım uyumu

Eviye ile aynı model ismine sahip Franke armatürler eviye konseptini birebir tamamlarken, farklı seri ismine sahip armatürler de aynı uyuma sahiptir.

#### ■ Duş akışı

El duşlarında bulunan püskürtme özelliği duş akışı sağlayarak sebze ve meyvelerin daha detaylı yıkanmasını sağlar.

#### ■ Ergonomik el duşu

Eviyenin her noktasına suyun ulaşmasını sağlayan spiraller sayesinde hazne ve damlalıklar kolaylıkla temizlenir.

#### ■ Hareketli el duşları

55-360° arası dönebilen su çıkış boruları ve hareketli el duşları ile yıkama işlemleri çok daha pratik hale gelir.

#### ■ Seramik kartuş

Franke armatürlerin tamamında bulunan seramik disk ve seramik kartuşlar sayesinde suyun daha sessiz akması sağlanır.

#### ■ Yüzey ve renk alternatifleri

Franke armatür serisi yüzey ve renk açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Mutfak sistemi ile kusursuz dengenin sağlanması için krom, çelik, dore, bronz ve granit eviyelerle uyumlu renklerde alternatifler seçimide kolaylaştırır.



#### Eco Kartuş

**Su tasarrufu:**  
Çift kademeli sistem orta bir açılma akışından tam akışa geçmeye izin vererek su tüketimini azaltır.

**Çocuk emniyeti:**  
Sıcaklığı ayarlama sistemi olası haşlanmalara karşı koruma sağlamaya izin verir.



### Smart



Krom 115.0391.460 950,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 360° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

### Orbit Doccia



Yeni

Krom 115.0623.055 1.200,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Spiral** Çıkarılabilen metal spiral  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 120° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

### Smart Doccia



Krom 115.0391.482 1.700,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Spiral** Çıkarılabilen metal spiral  
**El duşu** Kolay yıkama özellikli spray başlık, duş akışı  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 110° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

### Novara Plus



Yeni

Krom 115.0347.111 1.200,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Spiral** Çıkarılabilen metal spiral  
**El duşu** Kolay yıkama özellikli spray başlık, duş akışı  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 110° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları



Novara Plus

### Urban



Yeni

Krom 115.0595.062 1.800,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 150° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları



Urban

### Lounge



Krom 115.0177.639 2.675,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 360° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

### Sirius Doccia



Krom 115.0476.760 2.775,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Spiral** Çıkarılabilen metal spiral  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 360° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

### Active Plus Doccia



Krom 115.0373.770 3.725,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Spiral** Çıkarılabilen metal spiral  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 360° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

### Maris Plus Doccia



Krom 115.0392.357 3.950,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Spiral** Çıkarılabilen metal spiral  
**El duşu** Kolay yıkama özellikli spreyl başlık, duş akışı  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 360° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

### Icon Doccia



Yeni



Krom 115.0625.188 4.750,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Spiral** Çıkarılabilen metal spiral  
**El duşu** Kolay yıkama özellikli spreyl başlık, duş akışı  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 360° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları



reddot winner 2021

Dünyanın en eski ve en prestijli ödülü olarak kabul edilen Reddot Design Award, Icon Doccia armatürü bu ödüle layık görmüştür.



Icon Doccia

### Pola



Yeni

Krom 115.0622.942 1.850,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 360° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

### Lina Pro



Yeni

Krom 115.0626.085 2.175,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Spiral** Çıkarılabilen spiral  
**El duşu** Kolay yıkama özellikli spreyl başlık, duş akışı  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 150° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

### Lounge Doccia



Krom 115.0177.640 3.075,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Spiral** Çıkarılabilen helezon spiral  
**El duşu** Profesyonel kullanım için özel su çıkış ağzı  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 360° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

### Fox Pro



Krom 115.0486.993 3.575,00 TL

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                                |
| Spiral   | Çıkarılabilen helezon spiral                 |
| El duşu  | Kolay yıkama özellikli spreylilik, duş akışı |
| Kartuş   | Seramik diskli                               |
| Hareket  | 360° dönebilen su çıkış borusu               |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları  |

### Pescara Up&Down



Krom 115.0523.286 4.750,00 TL

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                                         |
| El duşu  | Profesyonel kullanım için özel spiralli su çıkış ağız |
| Kartuş   | Seramik diskli                                        |
| Hareket  | 360° dönebilen su çıkış borusu                        |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları           |

### Pescara



Krom 115.0393.976 6.000,00 TL

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                                 |
| Spiral   | Çıkarılabilen helezon spiral                  |
| El duşu  | Profesyonel kullanım için özel su çıkış ağız  |
| Kartuş   | Seramik diskli                                |
| Hareket  | 360° dönebilen su çıkış borusu                |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları   |
|          | Akış yönü değiştirilebilir fonksiyonel başlık |



Mythos Doccia

## ÇELİK ARMATÜRLER

### Atlas Neo Doccia



Çelik 115.0521.438 3.850,00 TL

AISS 304

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                               |
| Spiral   | Çıkarılabilen metal spiral                  |
| Kartuş   | Seramik diskli                              |
| Hareket  | 180° dönebilen su çıkış borusu              |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları |

### Atlas Neo Doccia Sprey



Çelik 115.0521.441 4.200,00 TL

AISS 304

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                               |
| Spiral   | Çıkarılabilen metal spiral                  |
| Kartuş   | Seramik diskli                              |
| Hareket  | 180° dönebilen su çıkış borusu              |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları |
|          | Sprey özelliği                              |

### Mythos Doccia



Yeni

Çelik 115.0547.853 4.750,00 TL

AISS 304

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                               |
| Spiral   | Çıkarılabilen metal spiral                  |
| Kartuş   | Seramik diskli                              |
| Hareket  | 360° dönebilen su çıkış borusu              |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları |

# EĞİLEBİLEN ARMATÜRLER

## Neptun Style Window



Krom 115.0263.158 2.675,00 TL



**Tip** Tek kumandalı  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 360° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları  
**Not** Pencere önü kullanımlarda 90° öne eğilebilir

## Active Window Doccia



Krom 115.0486.978 4.950,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Spiral** Çıkanlabilen metal spiral  
**Kartuş** Seramik diskli  
**Hareket** 360° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları  
**Not** Gövde yüksekliği ayarlanabilir, pencere önü kullanımları için çözüm sunar

## Old England Window



Copper

Bronz 115.0028.206 2.825,00 TL  
Copper 115.0028.207 2.825,00 TL

**Tip** Tek kumandalı  
**Hareket** 360° dönebilen su çıkış borusu  
**Bağlantı** Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları  
**Not** Pencere önü kullanımları için çözüm sunar



Neptun Style Window



Active Window Doccia

## Filtreli Armatür



reddot design award



|                          |              |             |
|--------------------------|--------------|-------------|
| Krom/Gun Metal           | 120.0551.219 | 7.900,00 TL |
| Tekli Kapsül             | 112.0607.497 | 310,00 TL   |
| Tekli Kapsül Yüksek Akış | 112.0606.784 | 310,00 TL   |
| 3'lü Kapsül              | 112.0607.498 | 785,00 TL   |
| 3'lü Kapsül Yüksek Akış  | 112.0606.785 | 785,00 TL   |

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                                |
| El duşu  | Profesyonel kullanım için özel su çıkış ağız |
| Kartuş   | Seramik diskli                               |
| Hareket  | 360° dönebilen su çıkış borusu               |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları  |

Bir kapsül 500 lt. kapasiteli olup, armatürünüz filtre dolum uyarısı verdiğinde kapsül filtrenin değiştirilmesi gerekir. Şebeke suyunun standartlarına bağlı olarak filtre kullanım kapasitesi değişiklik gösterebilir.

Yüksek akış filtreler suyun ortalama tortu seviyesinin fazla olduğu veya evin su basıncının normalden düşük olduğu yerlerde; zaman içerisindeki su akış hızını koruyabilmesi ve performansını devam ettirebilmesi için tercih edilmelidir.



## EN SAF SUYU DENEYİMLEYİN

## Dünyanın en küçük ve en etkili su filtresi

Franke Vital Kapsül Filtre Sistemi; sadece daha lezzetli değil, daha sağlıklı olan suyun keyfini çıkarmanızı sağlar. İsviçre'de geliştirilen bu kapsül filtre sistemi; suyun aktif karbonu, zararlı bakterileri ve virüsleri yok eden yüksek filtreleme teknolojisi sunan ilk sistemdir.

### 1-ÖN FİLTRE

Ön filtre, zararlı maddeleri ortadan kaldıran ilk savunma hattıdır. Daha büyük parçacıklar filtrenin ve tutulur.

### 2-ZAR

Nanoteknoloji sayesinde geliştirilen 0.06 mm kalınlığındaki zar, içme suyunuzdaki bakterileri bile filtreler.

### 3-AKTİF KARBON FİLTRESİ

Aktif karbon, suyun içerisinde klor gibi çözünmüş safsızlıkları filtreler.

### 4-SU AKIŞI

Su önce ön filtreden ardından nanoteknolojili zar sisteminden son olarak aktif karbon filtresinden süzülerek kullanıma hazır hale gelir.



%99,9 oranında bakteri üretmesi engellenir.



%99 oranında virüs oluşması engellenir.



Pas ve tortuların filtrenmesine yardımcı olur



Mikroplastiklerin filtrenmesine yardımcı olur



Kötü koku ve tatları ortadan kaldırır



İçmek için uygun su sağlar



Tek kapsül ile 500 lt. ye kadar su filtreleme imkanı



Kendini dezenfekte etme özelliği

## Orbit Doccia



|            |              |             |
|------------|--------------|-------------|
| Nero       | 115.0623.057 | 1.750,00 TL |
| Bianco     | 115.0623.139 | 1.750,00 TL |
| Sahara     | 115.0623.059 | 1.750,00 TL |
| Avena      | 115.0623.136 | 1.750,00 TL |
| Stone Grey | 115.0623.141 | 1.750,00 TL |

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                               |
| Spiral   | Çıkarılabilen metal spiral                  |
| Kartuş   | Seramik diskli                              |
| Hareket  | 120° dönebilen su çıkış borusu              |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları |

## Old England



|         |              |             |
|---------|--------------|-------------|
| Grafite | 115.0180.686 | 2.175,00 TL |
| Dore    | 115.0315.597 | 2.175,00 TL |
| Bronz   | 115.0028.205 | 2.175,00 TL |
| Copper  | 115.0028.208 | 2.175,00 TL |

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                               |
| Kartuş   | Seramik diskli                              |
| Hareket  | 360° dönebilen su çıkış borusu              |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları |

## Old England



|       |              |             |
|-------|--------------|-------------|
| Bronz | 115.0028.204 | 2.825,00 TL |
|-------|--------------|-------------|

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Tip      | Çift kumandalı                              |
| Kartuş   | Seramik diskli                              |
| Hareket  | 360° dönebilen su çıkış borusu              |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları |

## Old England Doccia



|       |              |             |
|-------|--------------|-------------|
| Bronz | 115.0378.606 | 3.575,00 TL |
|-------|--------------|-------------|

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                                   |
| Spiral   | Çıkarılabilen metal spiral                      |
| El duşu  | Kolay yıkama özellikli spreyl başlık, duş akışı |
| Hareket  | 360° dönebilen su çıkış borusu                  |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları     |

## Urban Doccia



|            |              |             |
|------------|--------------|-------------|
| Bianco     | 115.0595.088 | 3.075,00 TL |
| Stone Grey | 115.0595.089 | 3.075,00 TL |
| Nero       | 115.0595.091 | 3.075,00 TL |

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                               |
| Spiral   | Çıkarılabilen metal spiral                  |
| Kartuş   | Seramik diskli                              |
| Hareket  | 150° dönebilen su çıkış borusu              |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları |

## Active Plus Doccia



|            |              |             |
|------------|--------------|-------------|
| Nero       | 115.0373.901 | 3.725,00 TL |
| Bianco     | 115.0373.888 | 3.725,00 TL |
| Sahara     | 115.0373.833 | 3.725,00 TL |
| Avena      | 115.0373.884 | 3.725,00 TL |
| Stone Grey | 115.0373.889 | 3.725,00 TL |
| Oyster     | 115.0373.885 | 3.725,00 TL |

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                               |
| Spiral   | Çıkarılabilen metal spiral                  |
| Kartuş   | Seramik diskli                              |
| Hareket  | 360° dönebilen su çıkış borusu              |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları |

## Active Plus Metallic Doccia



|            |              |             |
|------------|--------------|-------------|
| Bronz      | 115.0524.927 | 4.800,00 TL |
| Smoked     | 115.0524.925 | 4.800,00 TL |
| Matt Black | 115.0524.890 | 4.800,00 TL |
| Matt White | 115.0524.931 | 4.800,00 TL |
| Copper     | 115.0546.118 | 4.800,00 TL |

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                                   |
| Spiral   | Çıkarılabilen metal spiral                      |
| El duşu  | Kolay yıkama özellikli spreyl başlık, duş akışı |
| Kartuş   | Seramik diskli                                  |
| Hareket  | 360° dönebilen su çıkış borusu                  |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları     |

## Mythos Doccia



|             |              |             |
|-------------|--------------|-------------|
| Steel Black | 115.0550.442 | 4.950,00 TL |
|-------------|--------------|-------------|

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                               |
| Spiral   | Çıkarılabilen metal spiral                  |
| Kartuş   | Seramik diskli                              |
| Hareket  | 360° dönebilen su çıkış borusu              |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları |

## Icon Doccia



|            |              |             |
|------------|--------------|-------------|
| Matt Black | 115.0625.190 | 5.350,00 TL |
|------------|--------------|-------------|



|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| Tip      | Tek kumandalı                                   |
| Spiral   | Çıkarılabilen metal spiral                      |
| El duşu  | Kolay yıkama özellikli spreyl başlık, duş akışı |
| Kartuş   | Seramik diskli                                  |
| Hareket  | 360° dönebilen su çıkış borusu                  |
| Bağlantı | Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları     |

Dünyanın en eski ve en prestijli ödülü olarak kabul edilen Reddot Design Award ve IF Design Award, Icon Doccia armatürü bu ödüle layık görmüştür.

## Metallic Renkler



Matt Black

119.0547.906

1.150,00 TL

Kapasite 300 ml



Matt White

119.0547.905

1.150,00 TL

Kapasite 300 ml



Bronz

119.0547.910

1.150,00 TL

Kapasite 300 ml



Smoked

119.0547.909

1.150,00 TL

Kapasite 300 ml



Copper

119.0547.911

1.150,00 TL

Kapasite 300 ml

Tezgahaltı eviye modelleri ile uyumludur.



Krom

119.0584.065

395,00 TL

Kapasite 350 ml



Bianco

119.0578.748

395,00 TL

Kapasite 350 ml



Sahara

119.0578.746

395,00 TL

Kapasite 350 ml



Nero

119.0578.743

395,00 TL

Kapasite 350 ml



Avena

119.0578.745

395,00 TL

Kapasite 350 ml



Stone Grey

119.0578.744

395,00 TL

Kapasite 350 ml



Oyster

119.0578.750

395,00 TL

Kapasite 350 ml

Tezgahaltı eviye modelleri ile uyumludur.

Paslanmaz çelik, cam veya daha klasik mutfaklar için doğal renklerde tasarlanan Franke imzalı ankastre ocaklar işlevsellik ve estetik arayışın kusursuz bir sentezidir.



Mythos  
108.06.13.588 - FMY 808 I FP BK  
İndüksiyonlu Ocak

#### ■ Emniyet Ventili



Taşma, rüzgar vb gibi nedenlerle ateşin sönmesi halinde gazı keserek güvenli kullanım sağlar.

#### ■ Entegre Otomatik Ateşleme



Franke ankastre ocakları yakmak için düğmeyi çevirmek yeterlidir. Dışardan ateşle yapılmasına gerek kalmaz

#### ■ Flex pişirme alanı



Yeni pişirme alanı Flex farklı pişirme gereksinimlerine uyum sağlar. Çok geniş tek bir alan olarak kullanılabilir veya daha küçük iki bağımsız alana bölünebilir. İndüksiyonlu ocağa uyumlu ve farklı boyuttaki tencerelerin kullanımına imkan verir.

#### ■ Çift Taç



İç içe geçmiş iki halkadan oluşan ocak gözü, iki alev çemberi ile hızlı pişirme ve ısıtma gibi işlemlerde avantaj sağlar.

#### ■ Derin Pişirme Alanı



Ocak bekleri ile zemin arasında bulunan derinlik sayesinde taşma sonucu etraf kirlenmez. Verimli ısı dağılımı gerçekleşir.

#### ■ Bridge Zone Özelliği



İki pişirme bölgesinin birleştirilmesini ve bunların geniş tek bir alan olarak kullanılabilmesini sağlar. Pişirme yüzeyinin tamamını kaplayan balık buğulama tencereleri, tencereler ve ızgaralar için idealdir.

#### ■ Flexpro

Bu işlev, ocağın tamamını tek bir pişirme alanı olarak kullanmanızı sağlar. Birden fazla farklı ebatlardaki indüksiyonlu ocak ile uyumlu pişirme kaplarınızı pişirme gözlerinde özgürce kullanabilirsiniz.

#### ■ Opsiyonel Düğme Kiti



Modele bağlı olarak bu sembolün yer aldığı ocaklara tavsiye edilen düğme kitleri opsiyonel olarak satın alınabilir.

#### ■ Döküm Izgaralar



Dayanıklılık ve sağlamlık garantisi ile dökme demir ızgaraların kullanımı ocağa estetik ve profesyonel bir görüntü kazandırır.

#### ■ Cookassist



Cookassist düğmesi indüksiyonlu ocağınızda otomatik özel fonksiyonların aktifleştirilmesini sağlar.

#### ■ Procook

Bu işlev, ocağı dört pişirme bölgesine ayırarak, tamamını önceden ayarlı bir güç seviyesinde eşzamanlı olarak etkinleştirir. Pişirme işlemini farklı sıcaklıklarda sürdürebilmeniz için, tencereleri bir alandan diğerine taşımanızı sağlar.

#### ■ Dual Power




Konsentrik iki çember sayesinde alevi ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Üstelik isterseniz sadece iç çemberi isterseniz sadece dış çemberi yakabilirsiniz.

#### ■ Yüksek etkinliğe sahip yeni Flat Yakıcılar

Çekici bir estetikle birleşen Flat Yakıcılar doğrudan tencere üzerine yönlendirilmiş dikey alevler sayesinde çok yüksek etkinlikte performans ve belirgin enerji tasarrufunu garanti eder.

#### ■ Easycook

Bu işlev, bir dizi farklı türdeki yiyeceği mümkün olan en iyi şekilde pişirmenize yardımcı olan önceden ayarlı işlevlerden birini seçmenizi sağlar.



## Smart Linear



**FHNL 604 4G X E** **Inox** **106.0489.620** **2.575,00 TL**



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                              |
| Göz sayısı       | 4 (gazlı)                                |
| Ebat             | 580x510 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 560x490 mm                               |
| Izgaralar        | Emaye                                    |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                            |



**FHNL 705 4G TC XS E** **Inox** **106.0489.672** **3.525,00 TL**



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                              |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok gözü)      |
| Ebat             | 680x510 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 560x490 mm                               |
| Izgaralar        | Emaye                                    |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                            |


Wok tava aparatı

112.0494.293

140,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR



**FHNL 905 4G TC XS C** **Inox** **106.0489.673** **3.975,00 TL**



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                              |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok gözü)      |
| Ebat             | 860 x 510 mm                             |
| Montaj ölçüsü    | 830 x 490 mm                             |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 90 cm                            |

Wok tava aparatı

112.0494.293

140,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR



Smart Linear

## Trendline



**FHTL 604 3G TC XS C** **Inox** **106.0183.016** **4.600,00 TL**  
**FHTL 604 3G TC XT C** **M.dekor** **106.0183.071** **4.600,00 TL**



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                              |
| Göz sayısı       | 4 (4 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok gözü)      |
| Ebat             | 590x510 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 550x480 mm                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                            |

Mat krom düğme

112.0188.696  
(4 ad.)

295,00 TL



Mat bronz düğme

112.0188.698  
(4 ad.)

435,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR



**FHTL 755 4G TC XS C** **Inox** **106.0183.104** **4.950,00 TL**  
**FHTL 755 4G TC XT C** **M.dekor** **106.0183.105** **4.950,00 TL**



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                              |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok gözü)      |
| Ebat             | 750x510 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 550x480 mm                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                            |

Mat krom düğme

112.0188.693  
(5 ad.)

380,00 TL



Mat bronz düğme

112.0188.697  
(5 ad.)

600,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

## Maris




FHMA 604 3G DC XS    Inox    106.0554.404    6.150,00 TL



|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                               |
| Göz sayısı       | 4 (4 gaz/1 gözü 2 taçlı wok)              |
| Ebat             | 590x510 mm                                |
| Montaj ölçüsü    | 560x480 mm                                |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                              |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                       |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme, |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm.                            |



FHMA 755 4G DCL XS    Inox    106.0554.382    7.750,00 TL



|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                               |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz/1 gözü 2 taçlı wok)              |
| Ebat             | 730x510 mm                                |
| Montaj ölçüsü    | 560x480 mm                                |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                              |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                       |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme, |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm.                            |

## Multicooking



FHM 905 4G LTC XS C    Inox    106.0180.937    7.900,00 TL



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                              |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz/1 gözü 2 taçlı wok)             |
| Ebat             | 880x510 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 840x480 mm                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 90 cm.                           |



Multicooking

## Neptun Köşe



✓ Ergonomik çözümler

FHNE COR 4 3G TC XS C    Inox    106.0204.367    10.250,00 TL



|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                                                      |
| Göz sayısı       | 4 (4 gaz/1 gözü dual/1 gözü 3 taçlı wok)                         |
| Ebat             | 830x830x500 mm                                                   |
| Montaj ölçüsü    | Kutuların içinde şablon mevcuttur.                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                                                     |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                                              |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme,<br>Dual Power özelliği |
| Alt Dolap ölçüsü | 90° Köşe                                                         |



Neptun Köşe

## Smart Linear Square



FHNS 604 4G WH C White Glass 106.0489.961 3.675,00 TL  
FHNS 604 4G BK C Black Glass 106.0489.940 3.675,00 TL



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                              |
| Göz sayısı       | 4 (Gazlı)                                |
| Ebat             | 590x520 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 560x490 mm                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                            |



FHNS 705 4G TC WH C White Glass 106.0490.103 4.750,00 TL  
FHNS 705 4G TC BK C Black Glass 106.0490.102 4.750,00 TL



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                              |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)           |
| Ebat             | 680x520 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 560x490 mm                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                            |

Wok tava aparatı  
112.0494.293

140,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR



Wok tava aparatı

112.0494.293

140,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

FHNS 905 4G TC WH C White Glass 106.0490.105 5.000,00 TL  
FHNS 905 4G TC BK C Black Glass 106.0490.104 5.000,00 TL



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                              |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)           |
| Ebat             | 860x520 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 830x490 mm                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 90 cm                            |

## Ocak Bakım ve Temizlik Ürünü



112.0530.322

180,00 TL

Gazlı ocak temizlik videosu için QR kodu okutunuz.



Cam, induksiyonlu ve gazlı ocak yüzeylerini güçlü deterjana ya da yüzeyi çizebilen süngere ihtiyaç duymadan etkili temizlemek için gizli bir formül vardır; Franke Ocak Bakım ve Temizlik Ürünü yoğun, çevre dostu temizlik birleşenleri sayesinde ocak yüzeyini nazik bir şekilde temizler ve parlatır. Ocak yüzeyiniz bir sonraki pişirmeye kadar yeniymiş gibi parlar.



Smart Linear Square

## Smart Linear



**FHNG 302 2G BK C Black Glass** 106.0490.202 2.725,00 TL



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                              |
| Göz sayısı       | 2 (Gazlı)                                |
| Ebat             | 320x520 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 290x490 mm                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 30 cm                            |



**FHNG 604 4G TC BK C Black Glass** 106.0490.177 4.900,00 TL



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                              |
| Göz sayısı       | 4 (4 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok )          |
| Ebat             | 590x520 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 560x490 mm                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                            |



Wok tava aparatı

112.0494.293

140,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

**FHNG 705 4G TC BK C Black Glass** 106.0490.179 5.600,00 TL



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                              |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)           |
| Ebat             | 680x520 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 560x490 mm                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                            |



Wok tava aparatı

112.0494.293

140,00 TL



OPSİYONEL AKSESUARLAR

**FHNG 905 4G TC BK C Black Glass** 106.0490.180 6.600,00 TL



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                              |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)           |
| Ebat             | 860x520 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 830x490 mm                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 90 cm                            |



Smart Linear

## Maris Glass



FHMA 604 4G ML E

Black Glass

106.0496.109

6.150,00 TL



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                              |
| Göz sayısı       | 4 (Gazlı)                                |
| Ebat             | 590x510 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 560x480 mm                               |
| Izgaralar        | Mat siyah emaye ızgara                   |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                            |
|                  | Cam Yüzey, Cam Frame                     |



FHMA 755 4G DC ML E

Black Glass

106.0496.110

6.900,00 TL



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                              |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)           |
| Ebat             | 750x510 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 560x480 mm                               |
| Izgaralar        | Mat siyah emaye ızgara                   |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                            |
|                  | Cam Yüzey, Cam Frame                     |



Maris Glass

## Mythos



FHCR 302 2G HE BK C

Black  
Glass

106.0374.278 4.700,00 TL




|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                                              |
| Göz sayısı       | 2 (Gazlı)                                                |
| Ebat             | 310x510 mm                                               |
| Montaj ölçüsü    | 250x480 mm                                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme, Flat yakıcılar |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 40 cm                                            |



FHCR 604 4G HE BK

Black Glass

106.0374.280 7.600,00 TL



|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                                              |
| Göz sayısı       | 4 (Gazlı)                                                |
| Ebat             | 590x510 mm                                               |
| Montaj ölçüsü    | 560x480 mm                                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme, Flat yakıcılar |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                                            |



FHCR 755 4G TC HE BK C

Black  
Glass

106.0374.283 8.700,00 TL



|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                                              |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)                           |
| Ebat             | 750x510 mm                                               |
| Montaj ölçüsü    | 560x480 mm                                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme, Flat yakıcılar |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                                            |



FHCR 905 4G TC HE BK C

Black Glass

106.0374.288 9.200,00 TL



|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                                              |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)                           |
| Ebat             | 880x510 mm                                               |
| Montaj ölçüsü    | 840x480 mm                                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme, Flat yakıcılar |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 90 cm                                            |



Mythos

## MYTHOS GAZLI OCAKLAR;

- ✓ Yüksek etkinliğe sahip flat yakıcılar
- ✓ Döküm ızgaralar
- ✓ Geniş kullanım alanı



**FHR 302 C T BK**   **Black Glass**   **108.0530.009**   **2.975,00 TL**

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Montaj tipi</b>      | Tezgah üstü                                   |
| <b>Kontrol paneli</b>   | Dokunmatik                                    |
| <b>Göz sayısı</b>       | 2 (Elektrikli)                                |
| <b>Ebat</b>             | 1 x 1200W, 1 x Ø 180/120 mm 1700W (Dual Zone) |
| <b>Montaj ölçüsü</b>    | 300x520 mm                                    |
| <b>Alt Dolap ölçüsü</b> | 270x490x60 mm                                 |
|                         | Minimum 30 cm                                 |




**FHR 604 C T BK**   **Black Glass**   **108.0530.024**   **4.125,00 TL**

|                         |                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montaj tipi</b>      | Tezgah üstü                                                                              |
| <b>Kontrol paneli</b>   | Dokunmatik                                                                               |
| <b>Göz sayısı</b>       | 4 (Elektrikli)                                                                           |
| <b>Ebat</b>             | 2 x Ø 140 mm 1200W , 2 x Ø 180 mm 1800W                                                  |
| <b>Montaj ölçüsü</b>    | 590x520 mm                                                                               |
| <b>Özellik</b>          | 560x490x55 mm                                                                            |
| <b>Alt Dolap ölçüsü</b> | 9 kademeli ısı ayarı ,her ocak için ışıklı gösterge,sıcak yüzey göstergesi, çocuk kilidi |
|                         | Minimum 60 cm                                                                            |



**FHR 604 C T WH**   **White Glass**   **108.0530.026**   **4.950,00 TL**

|                         |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montaj tipi</b>      | Tezgah üstü                                                                               |
| <b>Kontrol paneli</b>   | Dokunmatik                                                                                |
| <b>Göz sayısı</b>       | 4 (Elektrikli)                                                                            |
| <b>Ebat</b>             | 2 x Ø 140 mm 1200W , 2 x Ø 180 mm 1800W                                                   |
| <b>Montaj ölçüsü</b>    | 590x520 mm                                                                                |
| <b>Özellik</b>          | 560x490x55 mm                                                                             |
| <b>Alt Dolap ölçüsü</b> | 9 kademeli ısı ayarı ,her ocak için ışıklı gösterge, sıcak yüzey göstergesi, çocuk kilidi |
|                         | Minimum 60 cm                                                                             |



**FHR 704 C TOD BK**   **Black Glass**   **108.0530.028**   **5.950,00 TL**

|                         |                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montaj tipi</b>      | Tezgah üstü                                                                                                                                             |
| <b>Kontrol paneli</b>   | Dokunmatik                                                                                                                                              |
| <b>Göz sayısı</b>       | 4 (Elektrikli)                                                                                                                                          |
| <b>Ebat</b>             | 1 x Ø 140/250 mm (1000W / 1800W)                                                                                                                        |
| <b>Montaj ölçüsü</b>    | 1 x Ø 120/180 mm (700W / 1700W)                                                                                                                         |
| <b>Özellik</b>          | 690x520 mm                                                                                                                                              |
| <b>Alt Dolap ölçüsü</b> | 560x490x55 mm                                                                                                                                           |
|                         | 9 kademeli ısı ayarı ,her ocak için ışıklı gösterge,sıcak yüzey göstergesi, dairesele bir çift halka brülörü, oval bir çift halka brülörü, çocuk kilidi |
|                         | Minimum 60 cm                                                                                                                                           |



**108.0530.024 - FHR 604 C T BK / Elektrikli Cam Seramik**

# İNDÜKSİYONLU OCAKLAR

Smart

Yeni



FSM 302 I BK

Black Glass

- ✓ Dokunmatik Kontrol Paneli
- ✓ Otomatik Pişirme Fonksiyonu

108.0606.106

4.750,00 TL



Montaj tipi  
Kontrol paneli  
Göz sayısı

Tezgah üstü yada tezgaha sıfır  
Dokunmatik  
2  
1XØ145 1200W, Booster:1600W, Buz çözme /çikolata özelliği  
1XØ210 2100W, Booster:3000W, Kaynatma

Ebat  
Montaj ölçüsü  
Özellik

284x510 mm (R 5 mm)  
275x490 mm  
9 Güç seviyesi ve tüm pişirme bölgeleri için Booster (Hızlı ısınma) Timer, Çocuk kilidi, Özel Fonksiyonlar: Buz çözme / Çikolata, Kaynatma

Alt Dolap ölçüsü

Minimum 30 cm

Yeni



FSM 654 I B BK

Black Glass

- ✓ Dokunmatik Kontrol Paneli
- ✓ Bridge Zone Özelliği
- ✓ Otomatik Pişirme Fonksiyonu

108.0606.108

6.550,00 TL



Montaj tipi  
Kontrol paneli  
Göz sayısı

Tezgah üstü yada tezgaha sıfır  
Dokunmatik  
4  
1XØ145 1200W, Booster:1600W, Sıcak Tutma ve buz çözme /çikolata özelliği  
1XØ210 2100W, Booster:3000W, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma  
1XØ180 1800W, Booster:2100W, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma  
1XØ180 1800W, Booster:2100W, Sıcak tutma ve buz çözme / çikolata özelliği

Ebat  
Montaj ölçüsü  
Özellik

650x510 mm (R 5 mm)  
560x480 mm (492 max.)  
9 Güç seviyesi ve tüm pişirme bölgeleri için Booster (Hızlı ısınma) Bridge Zone özelliği, Timer, Çocuk kilidi, Özel Fonksiyonlar: Sıcak tutma, buz çözme / çikolata, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma

Alt Dolap ölçüsü

Minimum 60 cm

Yeni



FSM 804 I B BK

Black Glass

108.0606.110

8.100,00 TL



Montaj tipi  
Kontrol paneli  
Göz sayısı

Tezgah üstü yada tezgaha sıfır  
Dokunmatik  
4  
1XØ180 1800W, Booster:2100W, Sıcak Tutma ve buz çözme /çikolata özelliği  
1XØ180 1800W, Booster:2100W, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma  
1XØ210 2100W, Booster:3000W, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma  
1XØ145 1200W, Booster:1600W, Sıcak tutma ve buz çözme / çikolata özelliği

Ebat  
Montaj ölçüsü  
Özellik

770x510 mm (R 5 mm)  
750x480 mm (492 max.)  
9 Güç seviyesi ve tüm pişirme bölgeleri için Booster (Hızlı ısınma) Bridge Zone özelliği, Timer, Çocuk kilidi, Özel Fonksiyonlar: Sıcak tutma, buz çözme / çikolata, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma

Alt Dolap ölçüsü

Minimum 80 cm




Smart



Smart  
108.0606.108 - FSM 654 I B BK  
İndüksiyonlu Ocak

Maris

Yeni



- ✓ Dokunmatik Slider Kontrol Paneli
- ✓ Flex Zone Özelliği
- ✓ Otomatik Pişirme Fonksiyonu

FMA 654 I F BK

Black Glass

108.0606.111

8.750,00 TL



Montaj tipi  
Kontrol paneli  
Göz sayısı

Tezgah üstü yada tezgaha sıfır  
Dokunmatik Slider Özelliği  
4 gözlü, 1 flex pişirme alanı  
1x200x170mm 1750W, Booster:2200W, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma  
1x200x170mm 1750W, Booster:2200W, Sıcak tutma ve buz çözme / çikolata özelliği  
1XØ210 2100W, Booster:3000W, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma  
1XØ145 1200W, Booster:1600W, Sıcak tutma ve buz çözme / çikolata özelliği  
650x510 mm (R 5 mm)  
560x480 mm (492 max.)  
18 Güç seviyesi ve tüm pişirme bölgeleri için Booster (Hızlı ısınma), Slider kontrol,  
Flex pişirme alanı, Timer, Çocuk kilidi, Özel Fonksiyonlar: Sıcak tutma, Buz çözme/  
çikolata, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma  
Minimum 60 cm

Ebat  
Montaj ölçüsü  
Özellik

Alt Dolap ölçüsü

Yeni



- ✓ Dokunmatik Slider Kontrol Paneli
- ✓ Flex Zone Özelliği
- ✓ Otomatik Pişirme Fonksiyonu

FMA 804 I F BK

Black Glass

108.0606.112

10.750,00 TL



Montaj tipi  
Kontrol paneli  
Göz sayısı

Tezgah üstü yada tezgaha sıfır  
Dokunmatik Slider Özelliği  
4 gözlü, 1 flex pişirme alanı  
1x200x170mm 1750W, Booster:2200W, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma  
1x200x170mm 1750W, Booster:2200W, Sıcak tutma ve buz çözme / çikolata özelliği  
1XØ210 2100W, Booster:3000W, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma  
1XØ145 1200W, Booster:1600W, Sıcak tutma ve buz çözme / çikolata özelliği  
770x510 mm (R 5 mm)  
750x480 mm (492 max.)  
18 Güç seviyesi ve tüm pişirme bölgeleri için Booster (Hızlı ısınma), Slider kontrol,  
Flex pişirme alanı, Timer, Çocuk kilidi, Özel Fonksiyonlar: Sıcak tutma, Buz çözme/  
çikolata, Kısık ateşte pişirme ve Kaynatma  
Minimum 80 cm

Ebat  
Montaj ölçüsü  
Özellik

Alt Dolap ölçüsü



Maris

108.0606.112 - FMA 804 I F BK

İndüksiyonlu Ocak

## Mythos

Yeni



- ✓ LCD Dokunmatik Slider Kontrol Paneli
- ✓ FlexPro Özelliği
- ✓ Easy Cook ile farklı yemek türlerini pişirme
- ✓ Otomatik Pişirme Fonksiyonları

FMY 658 I FP BK Black Glass 108.0613.587 17.150,00 TL



Montaj tipi  
Kontrol paneli  
Göz sayısı

Tezgah üstü yada Tezgaha sıfır  
LCD Dokunmatik


8

Ebat  
Montaj ölçüsü  
Özellik

Tüm Gözler için 1200W, Booster:1800W  
650x510 mm (R 5 mm)  
560x480 mm (492 max)  
“Easy Cook” ile seçeceğiniz farklı yemek türlerini pişirme fonksiyonu, Cook Assist Otomatik Pişirme Fonksiyonları (Kısık ateşte pişirme, Kaynatma, Buz/Çikolata Ertime, Sıcak Tutma, Tavada Kızartma, Izgara, Moka), 18 güç seviyesi ve tüm pişirme gözleri için Booster özelliği (Hızlı Isınma), Slider Kontrol, ProCook Özelliği, FlexPro Pişirme Alanı, Timer, Çocuk Kilidi  
Minimum 60 cm

Alt Dolap ölçüsü

Yeni



- ✓ LCD Dokunmatik Slider Kontrol Paneli
- ✓ FlexPro Özelliği
- ✓ Easy Cook ile farklı yemek türlerini pişirme
- ✓ Otomatik Pişirme Fonksiyonları

FMY 808 I FP BK Black Glass 108.0613.588 19.600,00 TL



Montaj tipi  
Kontrol paneli  
Göz sayısı

Tezgah üstü yada Tezgaha sıfır  
LCD Dokunmatik

8

Ebat  
Montaj ölçüsü  
Özellik

Tüm Gözler için 1200W, Booster:1800W  
770x510 mm (R 5 mm)  
750x480 mm (492 max)  
“Easy Cook” ile seçeceğiniz farklı yemek türlerini pişirme fonksiyonu, Cook Assist Otomatik Pişirme Fonksiyonları (Kısık ateşte pişirme, Kaynatma, Buz/Çikolata Ertime, Sıcak Tutma, Tavada Kızartma, Izgara, Moka), 18 güç seviyesi ve tüm pişirme gözleri için Booster özelliği (Hızlı Isınma), Slider Kontrol, ProCook Özelliği, FlexPro Pişirme Alanı, Timer, Çocuk Kilidi  
Minimum 80 cm


Alt Dolap ölçüsü

## OTOMATİK PİŞİRME FONKSİYONLARI

### KISIK ATEŞTE PİŞİRME



### KAYNATMA, BUZ/ÇİKOLATA ERİTME



### SICAK TUTMA



### TAVADA KIZARTMA



### IZGARA



# MYTHOS FAMILY



Mythos  
108.131.0606.105 - FMY 45 MW XS / 45 cm Kombi Mikrodalga  
116.0606.101 - FMY 98 P XS / Pyrolitic Fırın  
108.0613.588 FMY 808 I FP BK / İndüksiyonlu Ocak

## Mythos 2gether



Ocak ve  
davlumbazı bir  
arada sunan  
inovasyon

|                                    |             |              |              |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| FMY 839 HI                         | Black Glass | 340.0597.249 | 34.300,00 TL |
| Baca Kiti                          |             | 112.0539.569 | 1.150,00 TL  |
| 10 cm'lik Modül Karbon Filtre Kiti |             | 112.0539.570 | 3.350,00 TL  |

### Mythos 2gether Ocak Özellikleri



|                                                    |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj tipi                                        | Tezgah üstü / Flushmouth                                                                                                                                        |
| Kontrol paneli                                     | Sliding Touch Kontrol                                                                                                                                           |
| Göz sayısı                                         | 4 (İndüksiyonlu), 4x220x180 mm 2100 W, Booster 3700 W, Flex Zone 3700 W                                                                                         |
| Ebat                                               | 830x520 mm                                                                                                                                                      |
| Montaj ölçüsü                                      | Teknik çizime bakınız                                                                                                                                           |
| Özellik                                            | 9 kademeli ısı ayarı, sıcak yüzey göstergesi, otomatik kapanma, timer, çocuk kilidi, booster özelliği, sıcak tutma özelliği, slider kontrol, flex pişirme alanı |
| Alt Dolap ölçüsü                                   | Minimum 90 cm                                                                                                                                                   |
| Baca kiti veya karbon filtre kullanımı zorunludur. |                                                                                                                                                                 |

### Mythos 2gether Davlumbaz Özellikleri

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Dokunmatik                                                                         |
| Filtre            | Alüminyum                                                                          |
| Motor gücü        | 220 W                                                                              |
| Aspirasyon debisi | 700 m³/h                                                                           |
| Ses               | 72 dBA                                                                             |
| Hız               | 8+2                                                                                |
| Boru çıkış çapı   | Ø 150                                                                              |
| Ek özellikler     | Touch kontrol, 30 dk. auto stop çalıştırma programı, 2 intensive speed fonksiyonu. |

MYTHOS 2GETHER İNOVATİF ÖZELLİKLERİ İLE  
SİZLERLE BULUŞUYOR...

- ✓ A+++ enerji sınıfı
- ✓ Tezgaha sıfır montaj seçeneği
- ✓ Ocak yüzeyine sıfır davlumbaz döküm havalandırma ızgarası
- ✓ Su geçirmezlik özelliği



İNDÜKSİYONLU OCAKLARLA UYUMLU  
FRANKE PASLANMAZ ÇELİK PİŞİRME SETİ



6'lı set

112.0500.078

7.500,00 TL

Detaylı bilgi için sayfa 99'e bakınız.



Mythos 2gether  
montaj videosu için  
QR kodu okutunuz.



Mythos 2gether

## Trendline



Mat krom düğme

112.0188.696  
(4 ad.)

295,00 TL

Mat bronz düğme

112.0188.698  
(4 ad.)

435,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

FHTL 604 3G TC OA C Avena 106.0183.080 4.850,00 TL

FHTL 604 3G TC CO C Romato/Bronz 106.0183.091 4.850,00 TL



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                              |
| Göz sayısı       | 4 (4 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)           |
| Ebat             | 590x510 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 550x480 mm                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                            |



Mat bronz düğme

112.0188.697  
(5 ad.)

600,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

FHTL 755 4G TC BT C Matt Black 106.0525.290 5.450,00 TL



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                              |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)           |
| Ebat             | 750x510 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 550x480 mm                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                            |



Mat krom düğme

112.0188.693  
(5 ad.)

380,00 TL

Mat bronz düğme

112.0188.697  
(5 ad.)

600,00 TL

OPSİYONEL AKSESUARLAR

FHTL 755 4G TC OA C Avena 106.0183.106 5.450,00 TL

FHTL 755 4G TC CO C Romato/Bronz 106.0183.107 5.450,00 TL



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                              |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)           |
| Ebat             | 750x510 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 550x480 mm                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                            |

## Maris

Yeni



FHMA 755 4G DCL OY C Oyster 106.0572.276 8.050,00 TL



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah üstü                              |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz/1 gözü 2 taçlı wok)             |
| Ebat             | 730x510 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 560x480 mm                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                            |

## Classiclina



FHCL 604 3G TC PW C Krem 106.0271.786 5.450,00 TL

FHCL 604 3G TC GF C Grafite 106.0271.788 5.450,00 TL



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                              |
| Göz sayısı       | 4 (4 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)           |
| Ebat             | 590x510 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 550x480 mm                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                            |

Krem ocakta altın renk şeritli krem düğme, grafite ocakta altın renkli düğme mevcuttur



FHCL 755 4G TC PW C Krem 106.0271.759 6.900,00 TL

FHCL 755 4G TC GF C Grafite 106.0271.781 6.900,00 TL



|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Montaj tipi      | Tezgah Üstü                              |
| Göz sayısı       | 5 (5 gaz / 1 gözü 3 taçlı wok)           |
| Ebat             | 750x510 mm                               |
| Montaj ölçüsü    | 550x480 mm                               |
| Izgaralar        | Döküm ızgara                             |
| Gaz giriş yönü   | Sağ                                      |
| Özellik          | Gaz emniyet ventili, elektronik ateşleme |
| Alt Dolap ölçüsü | Minimum 60 cm                            |

Krem ocakta altın renk şeritli krem düğme, grafite ocakta altın renkli düğme mevcuttur

Farklı yemek türlerine göre özenle tasarlanmış pişirme programları sayesinde Franke fırınlar sizlere profesyonel sunumlar sunar.



Smart  
116.0605.990 - FSM 86 H XS / Fırın



Franke fırınlar sahip oldukları yüksek teknolojinin yanı sıra çevreci A, A+ enerji sınıfları ile doğa dostudur.

#### ■ Kolay sökülebilir cam iç kapak

Modele göre sökülebilir cam iç kapağı bulunan fırınlarda Franke patentli klips sistemi ile iç cam kolaylıkla çıkarılabilir ve temizlenip takılabilir.

#### ■ TFT dokunmatik ekran

TFT dokunmatik ekran optimum okunabilirliği sayesinde fırının tüm fonksiyonlarının basit ve sezgilere dayalı şekilde yönetilmesine izin verir. Renkli ekran aynı zamanda estetik bir verimlilik de sağlar.

#### ■ Pyrolytic temizleme özelliği



500 C° ısıda 4 cam koruması ile 1 saat 45 dakika süresince yapılan çevrimle fırın içinde kalan yemek yağları ve tortular küleşerek fırının alt haznesine düşer. İşlem sonrası nemli bir bezle küleşen artıkların temizlenmesi çok pratiktir. Franke fırınlarda bu özelliği 2 farklı mod ile deneyimleyebilirsiniz; Komple ve Eko Çevrim

#### ■ Komple Menü



Mythos buharlı fırınlarda bulacağınız bu özellik ile 4 farklı yemeği aynı anda koku ve tatları birbirine karışmadan pişirebilirsiniz.

#### ■ Soft opening/soft close (yavaş ve sessiz açma/kapama)

Franke fırınların kapanma sistemi, kapağın hareketini yavaşlatarak açma ve kapama işlemlerini kolaylaştıran özel bir menteşe ile donatılmıştır.

#### ■ Hidrolik Temizleme Fonksiyonu



Fırın altında bulunan hazneye su konarak, ısınan su ile oluşacak buhar sayesinde yumuşayan kirlerin temizlenmesini sağlar.

#### ■ Geniş iç hacim

73 litreye kadar hacime sahip modeller mevcuttur. Bu geniş hacimli Franke fırınlar aynı anda dört yemeği pişirmeye izin vererek belirgin bir enerji ve zaman tasarrufu da sağlar.

#### ■ Buharlı pişirme özelliği



Yiyeceklerinizin aromasını kaybetmeden, menülerimizi buhar ile daha sağlıklı pişirmenize olanak sağlar.

#### ■ Multi Level Pişirme

3 tepsideki aynı tipte veya farklı yemeklerin aynı anda pişirmenize olanak sağlar.

#### ■ Teleskopik raylar

Yenilikçi teleskopik raylar sayesinde, tepsiler kontrol etmek için fırından basit ve güvenli bir şekilde rayların sağladığı ergonomi ile kolaylıkla çekilir.


#### ■ Özel Ekmek Pişirme Fonksiyonu



Franke fırınlarda yer alan bu özellik sayesinde kendi ekmeğinizi tek bir fonksiyonda otomatik olarak pişirebilirsiniz.

#### ■ Soğuk kapı

Isıyı yansıtan birden fazla kapı camı özel bir şekilde üst üste konulmuş camlardan oluşmaktadır. Bu sayede ısı kaybını engelleyen bir bariyer yaratılır. Fırın içi sıcaklık korunur ve enerji tüketimi azaltılır. Bu sistem dış kapının soğuk kalmasını sağlar




## Smart Linear



Yeni

- ✓ Hidrolitik temizleme fonksiyonu
- ✓ Multi Level yemek pişirme fonksiyonu
- ✓ Özel ekmek pişirme fonksiyonu



|                    |                         |                     |                    |
|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>FSL 82 H XS</b> | <b>Black Glass/Inox</b> | <b>116.0609.445</b> | <b>5.450,00 TL</b> |
|                    | <b>Teleskopik Ray</b>   | <b>112.0624.354</b> | <b>200,00 TL</b>   |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı  | A                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kumanda paneli | Mekanik                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Genişlik       | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| İç hacim       | 71 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Program sayısı | 8                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aksesuar       | 2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sığ)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kapı           | 2 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği                                                                                                                                                                                                                               |
| Ray Özelliği   | 1 tepsi veya 1 ızgara için opsiyonel teleskopik ray (112.0624.354)                                                                                                                                                                                                          |
| Ek özellikler  | Piştirme sonu programlama ve sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, Özel Ekmek piştirme fonksiyonu, Hidrolitik Temizleme Fonksiyonu, Turbo fonksiyonu ile Multi Level yemek piştirme seçeneği, İç Aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller |



Yeni

- ✓ Hidrolitik temizleme fonksiyonu
- ✓ Multi Level yemek pişirme fonksiyonu
- ✓ Özel ekmek pişirme fonksiyonu



|                    |                         |                     |                    |
|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>FSL 86 H XS</b> | <b>Black Glass/Inox</b> | <b>116.0609.446</b> | <b>6.250,00 TL</b> |
|                    | <b>Teleskopik Ray</b>   | <b>112.0624.354</b> | <b>200,00 TL</b>   |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı  | A                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kumanda paneli | Dijital                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Genişlik       | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| İç hacim       | 71 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Program sayısı | 8                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aksesuar       | 2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sığ)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kapı           | 2 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği                                                                                                                                                                                                                               |
| Ray Özelliği   | 1 tepsi veya 1 ızgara için opsiyonel teleskopik ray (112.0624.354)                                                                                                                                                                                                          |
| Ek özellikler  | Piştirme sonu programlama ve sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, Özel Ekmek piştirme fonksiyonu, Hidrolitik Temizleme Fonksiyonu, Turbo fonksiyonu ile Multi Level yemek piştirme seçeneği, İç Aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller |




Yeni



White Glass

- ✓ Hidrolitik temizleme fonksiyonu
- ✓ Multi Level yemek pişirme fonksiyonu
- ✓ Özel ekmek pişirme fonksiyonu



|                    |                       |                     |                    |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| <b>FSL 86 H BK</b> | <b>Black Glass</b>    | <b>116.0609.447</b> | <b>6.550,00 TL</b> |
| <b>FSL 86 H WH</b> | <b>White Glass</b>    | <b>116.0609.448</b> | <b>6.550,00 TL</b> |
|                    | <b>Teleskopik Ray</b> | <b>112.0624.354</b> | <b>200,00 TL</b>   |


|                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı  | A                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kumanda paneli | Dijital                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Genişlik       | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| İç hacim       | 71 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Program sayısı | 8                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aksesuar       | 2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sığ)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kapı           | 2 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği                                                                                                                                                                                                                               |
| Ray Özelliği   | 1 tepsi veya 1 ızgara için opsiyonel teleskopik ray (112.0624.354)                                                                                                                                                                                                          |
| Ek özellikler  | Piştirme sonu programlama ve sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, Özel Ekmek piştirme fonksiyonu, Hidrolitik Temizleme Fonksiyonu, Turbo fonksiyonu ile Multi Level yemek piştirme seçeneği, İç Aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller |

## Smart



Yeni

- ✓ Hidrolitik temizleme fonksiyonu
- ✓ Multi Level yemek pişirme fonksiyonu
- ✓ Özel ekmek pişirme fonksiyonu
- ✓ Soft close kapı sistemi



|                    |                         |                     |                    |
|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>FSM 86 H XS</b> | <b>Black Glass/Inox</b> | <b>116.0605.990</b> | <b>8.200,00 TL</b> |
|                    | <b>Teleskopik Ray</b>   | <b>112.0624.354</b> | <b>200,00 TL</b>   |


|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı  | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kumanda paneli | Dijital                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Genişlik       | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| İç hacim       | 71 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Program sayısı | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aksesuar       | 2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sığ)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kapı           | 2 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ray Özelliği   | 1 tepsi veya 1 ızgara için opsiyonel teleskopik ray (112.0624.354)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ek özellikler  | Piştirme sonu programlama ve sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, Özel Ekmek piştirme fonksiyonu, Hidrolitik Temizleme Fonksiyonu, Turbo fonksiyonu ile Multi Level yemek piştirme seçeneği, "Soft Close" kapı sistemi, İç Aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller |

## Maris



Yeni

- ✓ Hidrolitik temizleme fonksiyonu
- ✓ Multi Level yemek pişirme fonksiyonu
- ✓ Özel ekmek pişirme fonksiyonu
- ✓ Soft close kapı sistemi



|             |                |              |              |
|-------------|----------------|--------------|--------------|
| FMA 86 H BK | Black Glass    | 116.0606.098 | 10.350,00 TL |
|             | Teleskopik Ray | 112.0624.354 | 200,00 TL    |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı  | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kumanda paneli | Dijital                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Genişlik       | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| İç hacim       | 71 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Program sayısı | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aksesuar       | 2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sığ)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kapı           | 2 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ray Özelliği   | 1 tepsi veya 1 ızgara için opsiyonel teleskopik ray (112.0624.354)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ek özellikler  | Piştirme sonu programlama ve sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, Turbo fonksiyonu ile Multi Level yemek pişirme seçeneği, Özel Ekmek pişirme fonksiyonu, Hidrolitik Temizleme Fonksiyonu, "Soft Close" kapı sistemi, İç Aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller kapı özelliği |

Maris Black Glass renkli fırında krom düğme mevcuttur.



Yeni

- ✓ Hidrolitik temizleme fonksiyonu
- ✓ Multi Level yemek pişirme fonksiyonu
- ✓ Özel ekmek pişirme fonksiyonu
- ✓ Soft close kapı sistemi



|             |                |              |              |
|-------------|----------------|--------------|--------------|
| FMA 86 H WH | White Glass    | 116.0606.099 | 10.350,00 TL |
|             | Teleskopik Ray | 112.0624.354 | 200,00 TL    |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı  | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kumanda paneli | Dijital                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Genişlik       | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| İç hacim       | 71 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Program sayısı | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aksesuar       | 2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sığ)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kapı           | 2 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ray Özelliği   | 1 tepsi veya 1 ızgara için opsiyonel teleskopik ray (112.0624.354)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ek özellikler  | Piştirme sonu programlama ve sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, Turbo fonksiyonu ile Multi Level yemek pişirme seçeneği, Özel Ekmek pişirme fonksiyonu, Hidrolitik Temizleme Fonksiyonu, "Soft Close" kapı sistemi, İç Aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller kapı özelliği |

Maris White Glass renkli fırında krom düğme mevcuttur.



Yeni

- ✓ Hidrolitik temizleme fonksiyonu
- ✓ Multi Level yemek pişirme fonksiyonu
- ✓ Özel ekmek pişirme fonksiyonu
- ✓ Soft close kapı sistemi



|             |                  |              |              |
|-------------|------------------|--------------|--------------|
| FMA 86 H XS | Black Glass/Inox | 116.0606.097 | 10.600,00 TL |
|             | Teleskopik Ray   | 112.0624.354 | 200,00 TL    |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı  | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kumanda paneli | Dijital                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Genişlik       | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| İç hacim       | 71 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Program sayısı | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aksesuar       | 2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sığ)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kapı           | 2 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ray Özelliği   | 1 tepsi veya 1 ızgara için opsiyonel teleskopik ray (112.0624.354)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ek özellikler  | Piştirme sonu programlama ve sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, Turbo fonksiyonu ile Multi Level yemek pişirme seçeneği, Özel Ekmek pişirme fonksiyonu, Hidrolitik Temizleme Fonksiyonu, "Soft Close" kapı sistemi, İç Aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller kapı özelliği |

Maris Black Glass / Inox renkli fırında siyah düğme mevcuttur.



Maris

116.0606.097 - FMA 86 H XS / Fırın  
131.0606.104 - FMA 45 MW XS / 45 cm. Kombi Mikrodalga



Maris

116.0606.097 - FMA 86 H XS / Fırın  
131.0606.104 - FMA 45 MW XS / 45 cm. Kombi Mikrodalga




## Mythos Pyrolytic



Yeni



Black+Black Frame



|             |                   |              |              |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| FMY 98 P XS | Black+Inox Frame  | 116.0606.101 | 15.150,00 TL |
| FMY 98 P BK | Black+Black Frame | 116.0606.102 | 15.150,00 TL |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı   | A+                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kumanda paneli  | LCD Ekran                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Genişlik        | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| İç hacim        | 73 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Program sayısı  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Özel Programlar | 9 CookAssist fonksiyonu ile ; Et ,Tavuk Türü Etler, Tencere Yemeği, Ekmek, Pizza, Pasta ve Kekler, Sıcak Tutma, Yavaş Pişirme ve Kabartma otomatik pişirme fonksiyonları, Kir miktarına bağlı 2 farklı seçenek ile pyrolytic temizleme fonksiyonu (Komple ve Hızlı (Eko) Çevrim)   |
| Aksesuar        | 2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sığ)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kapı            | 4 Camlı fırın kapağı ile "Cool Door" özelliği                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ray Özelliği    | 1 Ergonomik teleskopik ray dahil (112.0624.895)                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ek özellikler   | 9 CookAssist Fonksiyonu, Süper Hızlı Ön Isıtma, "Soft Close" kapı sistemi, Pişirme sonu programlama ve sesli uyarı, Push-pull düğmeler, Multi Level pişirme özelliği, Otomatik kapı kilitleme ile pyrolytic otomatik temizleme, İç Aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller |



- ✓ 9 CookAssist ile otomatik pişirme fonksiyonu
- ✓ Multi Level pişirme özelliği
- ✓ Pyrolytic temizleme fonksiyonu

Mythos Pyrolytic

## Mythos Buharlı



Yeni



Black+Black Frame



|              |                   |              |              |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| FMY 99 HS XS | Black+Inox Frame  | 116.0613.706 | 27.250,00 TL |
| FMY 99 HS BK | Black+Black Frame | 116.0613.707 | 27.250,00 TL |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı   | A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kumanda paneli  | TFT Dokunmatik Ekran                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Genişlik        | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| İç hacim        | 73 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Program sayısı  | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Özel Programlar | 4 farklı yemeği aynı anda pişirebilme özelliği, Buhar ile Pişirme Fonksiyonları, Buhar ile temizleme fonksiyonu, CookAssist fonksiyonu ile 60 farklı yemeği otomatik pişirme ve kısa tarifler                                                                                                                     |
| Aksesuar        | 2 ızgara, 1 sığ tepsi, 1 Buhar pişirme tepsi                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kapı            | 3 Camlı fırın kapağı ile "Cool Door" özelliği                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ray Özelliği    | 1 Ergonomik teleskopik ray dahil (112.0624.895)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ek özellikler   | 60 CookAssist Fonksiyonu, 15 Özel Pişirme Fonksiyonu, Çoklu Pişirme Özelliği, Buhar ile Pişirme Fonksiyonları, Süper Hızlı Isıtma, Buharlı Temizlik Fonksiyonu, "Soft Close" kapı sistemi, Geliştirilmiş Elektronik Programlama, Komple menü pişirme özelliği, İç Aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç paneller |



Dünyanın en eski ve en prestijli ödülü olarak kabul edilen Reddot Design Award, Mythos Buharlı fırını bu ödüle layık görmüştür.



reddot winner 2021

- ✓ 60 CookAssist otomatik pişirme fonksiyonu ve kısa tarifler
- ✓ Buharlı pişirme fonksiyonu
- ✓ Komple menü pişirme özelliği
- ✓ Buharlı temizleme fonksiyonu

Mythos Buharlı



**Mythos**

- 116.0606.101 - FMY 98 P XS / Pyrolytic Fırın
- 131.0606.105 - FMY 45 MW XS / 45. Cm Kombi Mikrodalga
- 131.0611.212 - FMY 14 DRW XS / Isıtma Çekmecesı
- 131.0627.473 - FMY 45 CM XS / Kahve Makinesi



# MYTHOS COMPACT SERİLER & KAHVE MAKİNESİ

## Mythos 45 cm Kombi Mikrodalga

Yeni



- ✓ Gömülebilir düğmeler
- ✓ 36 cm'ye kadar kaplarda pişirme özelliği
- ✓ 10 otomatik pişirme fonksiyonu
- ✓ 7 özel fonksiyon
- ✓ Buhar kabı ile buharlı yemek pişirme özelliği



FMY 45 MW XS

Black+  
Inox Frame

131.0606.105

17.950,00 TL

Kumanda paneli  
İç hacim  
Program sayısı  
Aksesuar

Dijital  
40 lt.  
9  
1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli, 1 sıg tepsi,  
1 tabak kapağı, 1 buhar kabı  
900 watt  
1600 watt  
60 cm genişlik, 10 otomatik pişirme + 7 özel  
fonksiyon, LCD Ekran, 36 cm. çapa kadar kaplarda  
dönerek pişirmek imkanı, soft close kapı sistemi,  
gömülebilir düğmeler, ızgara (grill) özelliği, kombine  
ızgara ve mikrodalga özelliği, turbo ızgara özelliği,  
turbo ızgara ve mikrodalga özelliği, hızlı ısıtma,  
otomatik buharlı pişirme özelliği, otomatik yeniden  
ısıtma özelliği, zemine tam gömülü cam döner tepsi,  
otomatik buz çözme özelliği, gecikmeli başlatma,  
pişirme sonu uyarı, sıcak tutma, çocuk güvenlik kilidi.  
Y: 455 x G: 595 x D: 554 mm


Ebat

## Mythos Kahve Makinesi

Yeni



- ✓ 5 farklı kahve ve süt köpüğü hazırlama fonksiyonu
- ✓ Çekirdek veya toz kahve seçeneği
- ✓ Ayarlanabilir kahve çekirdek boyutu, yoğunluğu, çekim süresi, sıcaklığı ve köpük fonksiyonu
- ✓ Otomatik temizleme



FMY 45 CM XS

Black+  
Inox Frame

131.0627.473

31.350,00 TL

Ebat GxYxD 595x456x412 mm

LCD ekran touch kontrol, Beyaz led kontrol paneli, siyah arka plan Espresso, espresso macchiato, filtre kahve, cappuccino, latte macchiato, süt köpüğü hazırlama programları, Tek veya çift kahve hazırlama fonksiyonu Ön ısıtma fonksiyonu, Ayrı süt kabı ile otomatik cappuccino fonksiyonu Çay yapmak için sıcak su fonksiyonu, Öğütülmüş kahve demleme seçeneği Her açılıp kapatıldığında otomatik temizleme fonksiyonu Ayarlanabilir kahve çekim süresi: 3 Seviye, Ayarlanabilir kahve yoğunluğu: 5 Seviye Ayarlanabilir kahve sıcaklığı: 3 Seviye, Ayarlanabilir köpük fonksiyonu Ayarlanabilir çekirdek kahve boyutu, Programlanabilir otomatik kapatma Otomatik kireç çözme, Su sertliği ayarlama fonksiyonu, Düşük su seviyesi uyarısı

### Dahil olan aksesuarlar

Çıkarılabilir su kabı  
Atık kahve kapasitesi (14 küçük, 7 büyük)  
Çıkarılabilir süt kutusu  
Damla tepsi  
Kireç çözücü öge

## Mythos Isıtma Çekmece

Yeni



FMY 14 DRW XS

Black+  
Inox Frame

131.0611.212

7.950,00 TL

Ebat GxYxD 595x134,5x568 mm

16 L. İç Hacim  
Kulpsuz Çekmece  
Push/Pull açma Sistemi  
Kolay Temizlik  
Buz çözme  
Fan sayesinde eşit ısı dağılımı  
Sıcaklık max : 75 derece

Yemeklerinizi, içeceklerinizi, tabaklarınızı ve bardaklarınızı sıcak tutar.



Mythos Kahve Makinesi

## Country 65



CM 65 M CO Romato 116.0183.267 8.950,00 TL



CM 65 M OA Avena 116.0183.266 8.950,00 TL

|                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı  | A                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kumanda paneli | Mekanik (Analog Saat)                                                                                                                                                                                                                                    |
| Genişlik       | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| İç hacim       | 60 lt.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Program sayısı | 7                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aksesuar       | 2 ızgara, 1 tepsi                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kapı           | 3 camlı fırın kapağı,                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ek özellikler  | Kolay sökülebilir ve temizlenebilir iç cam,<br>Rustik tasarım, mat dore kulp ve düğmeler<br>Analog saatli pişirme sonu programlama, 3 camlı<br>fırın kapağı ile "cool door", soğutma fanı,<br>"Quick Clean" emaye iç paneller<br>1 iç aydınlatma lambası |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı  | A                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kumanda paneli | Mekanik (Analog Saat)                                                                                                                                                                                                                                    |
| Genişlik       | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| İç hacim       | 60 lt.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Program sayısı | 7                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aksesuar       | 2 ızgara, 1 tepsi                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kapı           | 3 camlı fırın kapağı,                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ek özellikler  | Kolay sökülebilir ve temizlenebilir iç cam,<br>Rustik tasarım, mat dore kulp ve düğmeler<br>Analog saatli pişirme sonu programlama, 3 camlı<br>fırın kapağı ile "cool door", soğutma fanı,<br>"Quick Clean" emaye iç paneller<br>1 iç aydınlatma lambası |



CM 65 M BT Matt Black 116.0568.839 8.950,00 TL

|                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı  | A                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kumanda paneli | Mekanik (Analog Saat)                                                                                                                                                                                                                                    |
| Genişlik       | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| İç hacim       | 60 lt.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Program sayısı | 7                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aksesuar       | 2 ızgara, 1 tepsi                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kapı           | 3 camlı fırın kapağı ile                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ek özellikler  | Kolay sökülebilir ve temizlenebilir iç cam,<br>Rustik tasarım, mat krom kulp ve düğmeler<br>Analog saatli pişirme sonu programlama, 3 camlı<br>fırın kapağı ile "cool door", soğutma fanı,<br>"Quick Clean" emaye iç paneller<br>1 iç aydınlatma lambası |

## Maris



Yeni

- ✓ Hidrolik temizleme fonksiyonu
- ✓ Multi Level yemek pişirme fonksiyonu
- ✓ Özel ekmek pişirme fonksiyonu
- ✓ Soft close kapı sistemi



FMA 86 H OY Oyster 116.0606.047 10.350,00 TL


|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı  | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kumanda paneli | Dijital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Genişlik       | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| İç hacim       | 71 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Program sayısı | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aksesuar       | 2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sıg)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kapı           | 2 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ek özellikler  | Piştirme sonu programlama ve sesli uyarı, Kolay sökülebilir<br>cam iç kapak ile kolay temizleme, Özel Ekmek pişirme<br>fonksiyonu, Hidrolik Temizleme Fonksiyonu, "Soft Close"<br>kapı sistemi, İç Aydınlatma, "Quick Clean" Gri emaye iç<br>panellerkapı özelliği<br>Maris Oyster renkli fırında krom düğme mevcuttur. |

# RENKLİ FIRINLAR & 90 CM. FIRIN

## Classicline



Krem



|            |         |              |              |
|------------|---------|--------------|--------------|
| CL 85 M PW | Krem    | 116.0271.386 | 10.300,00 TL |
| CL 85 M GF | Grafite | 116.0271.388 | 10.300,00 TL |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı   | A                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kumanda paneli  | Mekanik (Analog Saat)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Genişlik        | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| İç hacim        | 66 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Program sayısı  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Özel programlar | "Quick Cooking" pizza programı, "Multi power" fanlı pişirme, Pizza programı                                                                                                                                                                                              |
| Aksesuar        | 1 ızgara, 2 tepsi                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kapı            | 3 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği                                                                                                                                                                                                                            |
| Ek özellikler   | Piştirme sonu programlama ve sesli uyarı, Kolay sökülebilir cam iç kapak ile kolay temizleme, Rustik tasarım, altın rengi kulp, Krem fırında altın renk şeritli krem düğme, Grafite fırında altın renkli düğme, 2 iç aydınlatma lambası, "Quick Clean" emaye iç paneller |



Classicline  
116.0271.388 - CL 85 M GF / Fırın  
131.0302.181 - FMW 380 CL G GF / Mikrodalga

## 90 cm.

Yeni



|              |      |              |              |
|--------------|------|--------------|--------------|
| FMXO 86 S XS | Inox | 116.0613.109 | 14.850,00 TL |
|--------------|------|--------------|--------------|

|                |                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı  | A                                                                                                                                            |
| Kumanda paneli | Dijital                                                                                                                                      |
| Genişlik       | 90 cm                                                                                                                                        |
| İç hacim       | 84 lt.                                                                                                                                       |
| Program sayısı | 8                                                                                                                                            |
| Aksesuar       | 1 ızgara, 1 derin tepsi                                                                                                                      |
| Kapı           | 3 camlı fırın kapağı ile "Cool Door" özelliği                                                                                                |
| Ek özellikler  | Multifonksiyonel, piştirme sonu programlama ve sesli uyarı, kolay sökülebilir yan tel raflar, iç aydınlatma, "Quick Clean" emaye iç paneller |



90 cm.

## Smart Linear Mikrodalga



|              |       |              |             |
|--------------|-------|--------------|-------------|
| FSL 20 MW XS | Inox  | 131.0632.992 | 5.300,00 TL |
| FSL 20 MW BK | Black | 131.0632.993 | 5.300,00 TL |

## Smart Mikrodalga



Yeni

|              |                       |              |              |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| FSM 25 MW XS | Black Glass /<br>Inox | 131.0627.471 | 10.200,00 TL |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli  | Elektronik/Easytronic, kolay kullanım sağlayan tuşlu sistem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| İç hacim        | 20 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aksesuar        | 1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mikrodalga gücü | 1250 watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Izgara gücü     | 1000 watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ek özellikler   | 60 cm genişlik, dijital ekran, ızgara (grill) özelliği, uygun ölçüsüyle üst mutfak dolaplarına monte edilebilir, zemine tam gömülü cam döner tepsi, 24,5 cm. çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, otomatik tekrar ısıtma özelliği, kombine ızgara ve mikrodalga opsiyonu, çoklu pişirme fonksiyonu, buz çözme, pişirme sonu uyarı özelliği, 95 dakikalık timer, multi-cooking fonksiyonu, Quick start, kapı içinde nem önleyici hava akımı, kolay temizlenebilir çelik iç paneller, çocuk kilidi. |
| Ebat            | Y: 388 x G: 595 x D: 343,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli  | Dokunmatik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Program sayısı  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| İç hacim        | 25 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aksesuar        | 1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mikrodalga gücü | 900 watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Izgara gücü     | 1000 watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ek özellikler   | 60 cm genişlik, dokunmatik kumanda paneli, ızgara (Grill) özelliği, zemine tam gömülü cam döner tepsi, 31,5 cm çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, otomatik tekrar ısıtma özelliği, kombine ızgara ve mikrodalga opsiyonu, multi-cooking fonksiyonu, buz çözme, pişirme sonu uyarı özelliği, 95 dakikalık timer, kapı içinde nem önleyici hava akımı, kolay temizlemek için çelik iç paneller, çocuk kilidi |
| Ebat            | Y: 388 mm x G: 595 mm x D: 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Maris Mikrodalga



|                  |             |              |              |
|------------------|-------------|--------------|--------------|
| FMW 250 CR2 G BK | Black Glass | 131.0391.304 | 10.200,00 TL |
|------------------|-------------|--------------|--------------|

## Classicline 45 cm. Mikrodalga



|                 |         |              |              |
|-----------------|---------|--------------|--------------|
| FMW 380 CL G PW | Krem    | 131.0302.179 | 11.100,00 TL |
| FMW 380 CL G GF | Grafite | 131.0302.181 | 11.100,00 TL |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli  | Dokunmatik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Program sayısı  | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| İç hacim        | 25 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aksesuar        | 1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mikrodalga gücü | 900 watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Izgara gücü     | 1000 watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ek özellikler   | 60 cm genişlik, dokunmatik kumanda paneli, ızgara (Grill) özelliği, zemine tam gömülü cam döner tepsi, 31,5 cm çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, otomatik tekrar ısıtma özelliği, kombine ızgara ve mikrodalga opsiyonu, multi-cooking fonksiyonu, buz çözme, pişirme sonu uyarı özelliği, 95 dakikalık timer, kapı içinde nem önleyici hava akımı, kolay temizlemek için çelik iç paneller, çocuk kilidi |
| Ebat            | Y: 388 mm x G: 595 mm x D: 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |


|                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli  | Dijital                                                                                                                                                                                                                                |
| İç hacim        | 38 lt.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Program sayısı  | 3                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aksesuar        | 1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli                                                                                                                                                                                                       |
| Mikrodalga gücü | 1000 watt                                                                                                                                                                                                                              |
| Izgara gücü     | 1500 watt                                                                                                                                                                                                                              |
| Ek özellikler   | 32 cm. çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, Çocuk kilidi, ızgara (grill) özelliği, buz çözme, sıcak tutma, mikrodalga fırın ile pişirme, krem mikrodalgada altın renk şeritli krom düğme, grafite mikrodalgada altın renk düğme |
| Ebat            | Y: 455 x G: 595 x D: 472 mm                                                                                                                                                                                                            |

## Smart 45 cm Kombi Mikrodalga



Yeni

- ✓ 36 cm'ye kadar kaplarda pişirme özelliği
- ✓ 5 otomatik pişirme fonksiyonu
- ✓ 15 özel fonksiyon



FSM 45 MW XS

Black Glass /  
Inox

131.0606.103

11.950,00 TL

Kumanda paneli  
İç hacim  
Program sayısı  
Aksesuar

Dijital  
40 lt.  
8  
1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli, 1 sığ tepsi,  
1 tabak kapağı  
900 watt  
1600 watt  
60 cm genişlik, 5 otomatik pişirme + 15 özel  
fonksiyon, LCD Ekran, 36 cm. çapa kadar kaplarda  
dönerek pişirmek imkanı, soft close kapı sistemi,  
ızgara (grill) özelliği, kombine ızgara ve mikrodalga  
özelliği, turbo ızgara özelliği, turbo ızgara ve  
mikrodalga özelliği, zemine tam gömülü cam döner  
tepsi, buz çözme, gecikmeli başlatma, pişirme sonu  
uyarı, sıcak tutma, çocuk güvenlik kilidi.  
Y: 455 x G: 595 x D: 554 mm


Ebat

## Maris 45 cm Kombi Mikrodalga



Yeni

- ✓ Gömülebilir düğmeler
- ✓ 36 cm'ye kadar kaplarda pişirme özelliği
- ✓ 5 otomatik pişirme fonksiyonu
- ✓ 15 özel fonksiyon



FMA 45 MW XS

Black Glass /  
Inox

131.0606.104

12.950,00 TL

Kumanda paneli  
İç hacim  
Program sayısı  
Aksesuar

Dijital  
40 lt.  
8  
1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli, 1 sığ tepsi,  
1 tabak kapağı  
900 watt  
1600 watt  
60 cm genişlik, 5 otomatik pişirme + 15 özel  
fonksiyon, LCD Ekran, 36 cm. çapa kadar kaplarda  
dönerek pişirmek imkanı, soft close kapı sistemi,  
ızgara (grill) özelliği, kombine ızgara ve mikrodalga  
özelliği, Push-pull düğmeler, turbo ızgara özelliği,  
turbo ızgara ve mikrodalga özelliği, zemine tam  
gömülü cam döner tepsi, buz çözme, gecikmeli  
başlatma, pişirme sonu uyarı, sıcak tutma, çocuk  
güvenlik kilidi.  
Y: 455 x G: 595 x D: 554 mm

Ebat

## Mythos 45 cm Kombi Mikrodalga



Yeni

- ✓ Gömülebilir düğmeler
- ✓ 36 cm'ye kadar kaplarda pişirme özelliği
- ✓ 10 otomatik pişirme fonksiyonu
- ✓ 7 özel fonksiyon
- ✓ Buhar kabı ile buharlı yemek pişirme özelliği



FMY 45 MW XS

Black+  
Inox Frame

131.0606.105

17.950,00 TL

Kumanda paneli  
İç hacim  
Program sayısı  
Aksesuar

Dijital  
40 lt.  
9  
1 cam döner tepsi, 1 ızgara teli, 1 sığ tepsi,  
1 tabak kapağı, 1 buhar kabı  
900 watt  
1600 watt  
60 cm genişlik, 10 otomatik pişirme + 7 özel  
fonksiyon, LCD Ekran, 36 cm. çapa kadar kaplarda  
dönerek pişirmek imkanı, soft close kapı sistemi,  
gömülebilir düğmeler, ızgara (grill) özelliği, kombine  
ızgara ve mikrodalga özelliği, turbo ızgara özelliği,  
turbo ızgara ve mikrodalga özelliği, hızlı ısıtma,  
otomatik buharlı pişirme özelliği, otomatik yeniden  
ısıtma özelliği, zemine tam gömülü cam döner tepsi,  
otomatik buz çözme özelliği, gecikmeli başlatma,  
pişirme sonu uyarı, sıcak tutma, çocuk güvenlik kilidi.  
Y: 455 x G: 595 x D: 554 mm

Ebat



Mythos

116.0606.101 - FMY 98 P XS / Pyrolitic Fırın




131.0606.105 - FMY 45 MW XS / 45. Cm Kombi Mikrodalga

131.0611.212 - FMY 14 DRW XS / Isıtma Çekmeces




# FRANKE FIRIN PIŞİRME PROGRAMLARI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konvansiyonel pişirme</b><br> Isıtma işlemi hem üst, hem de alt rezistansdan yapılır. Tek tepside yemeklerinizin eşit dağılımlı olarak pişirilmesini sağlar.                                                                                                                                                                                                                            | <b>Cool Door Özelliği</b><br> Çıkarılabilen fırın kapağı 2 veya 3 camlı olarak tasarlanmıştır. İç kabin ısısının fırın kapı yüzeyine yansımaları minimuma indirilmiştir.                                                                                                        | <b>Multifonksiyonel</b><br> Franke fırınları birden çok fonksiyona sahiptir.                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Enerji sınıfı</b><br> Franke fırınların tamamı geliştirildikleri yüksek teknolojiye paralel olarak enerji tasarrufu konusunda oldukça başarılıdır.                                                                                                                                                                       |
| <b>Hızlı pişirme</b><br> Yüksek sıcaklıklara, kısa sürede ulaşılır. Ön ısıtma ve geleneksel pişirme için idealdir.                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Fan yardımlı pişirme</b><br> Üst rezistans (tavan), alt rezistans (taban) ve fırın iç fanı devreye girer ve bir önceki fonksiyona (statik pişirme) oranla, fanında etkisiyle sıcaklığın daha eşit dağılımı elde edilerek aynı anda iki tepsiden birden pişirmek mümkün olur. | <b>Gril (ızgara) pişirme</b><br> Fırının üst tarafında yer alan grill (ızgara) rezistansı devreye girer. Bu durumda kızıl ötesi ışınlarla yüzey kısımların hızlı bir şekilde pişmesi, etlerin iç kısımlarının yumuşak kalması sağlanır; aynı zamanda 9 dilime kadar ekmeği tost etmek için de grill (ızgara) pişirme fonksiyonunu kullanmak mümkündür. | <b>Fanlı Grill (Izgara) Pişirme</b><br> Fırının üst tarafındaki grill (ızgara) rezistansı devreye girer ve fan da çalışmaya başlar. Et ve sebzelerle yapılan şişlerde, soslu-sucuk türlerinde, kuru pirzola-larında, bazı tavuk ve bildircin yemeklerinde fanlı grill (ızgara) fonksiyonu ile çok iyi neticeler alınabilir. |
| <b>Fanlı pişirme</b><br> Dairesel ısıtıcı eleman devreye girer ve fan çalışmaya başlar. Sabit ve eşit dağılımlı sıcak hava, yemeği her noktasında pişirir ve kızartır. Pişirme sıcaklıkları benzer olan birbirinden farklı yemek türlerini aynı anda pişirmeniz mümkün olur. Tatlılarla hamur işlerinin pişirilmesi için ideal olup, aynı anda üç tepside pişirme yapılmasına imkan tanır. | <b>Multicooking</b><br> Aynı anda 4 tepsi yemeği birarada pişirmek için özel program.                                                                                                                                                                                           | <b>“Quick cooking” pizza pişirme</b><br> Dairesel rezistans, tavan - taban rezistansları ve fanlı birlikte devreye girer. Sıcaklığın dağılımı aşağıya öncelik verilecek şekilde tasarlanmıştır; bu şekilde pizzaların ya da genel anlamda dondurulmuş gıdaların hızlı şekilde hazırlanması için idealdir.                                              | <b>Üst Rezistans</b><br> Sadece Üst ısıtıcı çalışır. Sıcak hava üstten kazana yayılarak üst kısmın pişmesini sağlar.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Maxi Cooking</b><br> Büyük et parçalarını (2,5 kg'nin üzerinde) pişirmek için size avantaj sağlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Taban Rezistans</b><br> Isıtma işlemi aşağıdan (alt rezistans) yapılır. 50 °C ile 250 °C arasında istenilen sıcaklığı seçiniz. Bu tip pişirme çok yavaş pişirme veya yemeklerin ısıtılması açısından kullanıma uygundur.                                                     | <b>Fanlı hava dolaşımı</b><br> Birden fazla rafta (en fazla üç) aynı pişirme sıcaklığı gerektiren farklı yiyecekleri aynı anda pişirmek için kullanılır. Bu işlev, farklı yiyecekleri, kokuları birbirlerine karıştırmadan pişirmenizi sağlar.                                                                                                         | <b>Fanlı alt Rezistans</b><br> Alt rezistans ve fanın aynı anda çalıştığı bu kombinasyon sayesinde yemeklerin üzeri nazikçe kızarır. Özellikle lazanya ve pasta gibi hamurlu yiyecekler için idealdir.                                                                                                                      |
| <b>Pyrolitik Temizleme Özelliği</b><br> 500 °C ısıda 4 cam korumasıyla 1 saat 45 dakika süresince yapılan çevrimle fırın içinde kalan yemek yağları ve tortular külleşip fırının alt haznesine düşer ve işlem sonrası nemli bir bezle külleşen artıkların temizlenmesi çok pratiktir. Pyrolitik fırınlarda, pyrolitik temizleme esnasında fırın otomatik olarak kilitlenir.                | <b>Fanlı üst Rezistans</b><br> Üst rezistans ve fanın aynı anda çalıştığı bu kombinasyon sayesinde yemeklerin üzeri nazikçe kızarır. Özellikle lazanya ve pasta gibi hamurlu yiyecekler için idealdir.                                                                          | <b>Buharlı temizleme</b><br> Bu özel düşük sıcaklıkta temizleme çevrimi sırasında salınan buharın etkisiyle, kirlerin ve yemek artıklarının kolayca temizlenmesi sağlanır. Fırının tabanına 200 ml içme suyu dökün ve işlevi 90°C'de 35' boyunca kullanın.                                                                                             | <b>Hamur mayalama</b><br> Tatlılar, Sufle, pizza, ekmeğin hamuru, vb için ideal hamur kabartma programı                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>“Multi power” fanlı pişirme</b><br> Dairesel rezistans devreye girer ve buna üst rezistans (tavan), alt rezistans (taban) ile fanda kısmen eşlik ederler. Sıcaklığa daha hızlı ve güçlü şekilde erişilir; sıcaklığın aynı zamanda daha eşit dağılımı sayesinde bu fonksiyon, 3 katın da kullanılabildiği pişirmeler yapılmasına imkan sağlar.                                         | <b>Sıcak yemek</b><br> Isıtma ve sıcak tutma için idealdir.                                                                                                                                                                                                                   | <b>Pizza</b><br> Bir pizza ya da (kek, çeşitleri, bisküvi gibi alttan ısı gerektiren diğer yiyeceklerin pişirilmesi için idealdir.                                                                                                                                                                                                                   | <b>Buz Çözme işlemi</b><br> Düşme (☼) pozisyonu üzerine, termostat düşmesi de “0” pozisyonuna getirilerek buz çözme işlemi devreye sokulur.                                                                                                                                                                               |
| <b>Soğutma Fanı</b><br> Franke fırınlar soğutma fanı ile donatılmıştır. Böylece fırın yan kapağı yüzeyleri soğuk tutulur.                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Fan destekli alt / üst pişirme</b><br> Bu programda üst ve alt ısıtıcılardan gelen hava fan ile dağıtılarak yemeğin tüm noktalarını eşit pişirir.                                                                                                                          | <b>Altan Isıtma</b><br> Yemeğin tabanını kızartmak için kullanılabilir. Bu işlev yavaş pişirme, sulu yemeklerin pişirme işlemini bitirme ve sos konsantreleri hazırlamak için de önerilir.                                                                                                                                                           | <b>Turbo Izgara</b><br> Bu program büyük et parçalarını eşit pişirmenizi sağlar.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Eco Fanlı Hava</b><br> Düşük enerji tüketimi ile içi doldurulmuş rostoluk et parçalarını ve et fileto-larını tek bir rafta pişirmek için ideal programdır. Nazık, aralıklı hava dolaşımı sayesinde yemeğin aşırı kurumasını engeller.                                                                                                                                                 | <b>Cookassist</b><br> Seçtiğiniz yiyecek türlerinin tamamen otomatik bir şekilde pişirilmesini sağlar.                                                                                                                                                                        | <b>Ekmeğin Pişirme</b><br> Her türlü ekmeğin türü için en uygun pişirme methodu ve sıcaklık otomatik olarak ayarlanır.                                                                                                                                                                                                                               | <b>Buharlı Pişirme</b><br> Yemek buhar kullanılarak düşük sıcaklıklarda pişirilir.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Otomatik kek ve pasta türü pişirme</b><br> Her türlü pasta ve kek türü için en uygun pişirme methodu ve sıcaklık otomatik olarak ayarlanır.                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Buhar + Fan</b><br> Buhar ve fanlı hava özelliklerini bir araya getiren bu işlev, dışı hoş bir şekilde çıtır ve esmer iken aynı zamanda içi körpe ve sulu yiyecekler pişirmenizi sağlar.                                                                                   | <b>Izgara + Mikrodalga</b><br> Mikrodalga ve ızgara işlevlerini bir araya getirerek, yemekleri hızlı bir şekilde pişirmenizi ve graten yapmanızı sağlar.                                                                                                                                                                                             | <b>Otomatik Buz Çözme</b><br> Çeşitli türlerdeki yiyeceklerin, ağırlıklarını belirlemek suretiyle hızlıca buzunu çözödmek için kullanılır.                                                                                                                                                                                |
| <b>Otomatik Yeniden Isıtma</b><br> Dondurulmuş veya oda sıcaklığındaki hazır yemekleri yeniden ısıtmak için kullanılır.                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Turbo Izgara + Mikrodalga</b><br> Mikrodalga, ızgara ve konveksiyonlu fırın işlevlerini bir araya getirerek, yemeğinizi hızlı bir şekilde pişirmenizi sağlar.                                                                                                              | <b>Otomatik Turbo + Mikrodalga</b><br> Yemekleri hızlı bir şekilde fırında pişirmenizi ve optimum sonuç almanızı sağlar.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |


## SMART LINEAR / SMART / MARIS





## MYTHOS




## COUNTRY 65 / CLASSICLINE




## 90 CM. FIRIN




## SMART LINEAR MİKRODALGA




## MARIS / SMART MİKRODALGA




## CLASSICLINE 45 cm. MİKRODALGA




## SMART / MARİS / MYTHOS 45 CM. COMBİ MİKRODALGA



## MYTHOS KAHVE MAKİNESİ



## MYTHOS ISITMA ÇEKMECESİ



Ödüllü tasarımlar ve yüksek performansları sayesinde mutfaklar Franke davlumbazlar ile nefes alıyor.



Maris Neo  
330.0591.778 - FNO 905 BK / Davlumbaz

#### ■ Hız Kademesi



Modele bağlı olarak Franke davlumbazlar 3 hız, 4 hız kademesine sahiptir. Modelin altındaki rakam size gerekli bilgiyi verecektir.

#### ■ Intensive Timer



Davlumbazınız o anda kullandığınız hızdan daha güçlü bir çekim gücü ile 10 dakika çalışarak, yoğun koku veya buharı çekecek, 10 dakikanın sonunda önceki hıza geri dönecektir.

#### ■ Sessiz Çalışma



Davlumbazın sessiz çalışması sayesinde mutfanızın huzurlu bir ortama dönüşür.

#### ■ Perimetrik aspirasyon



Çevresel emme özelliği temizlenen havanın kolay ve sessiz atılmasına neden olarak (%25 oranında) algılanan sesi azaltır.

#### ■ Opsiyonel Filtre



Bu işareti gördüğünüz tüm modellerde bacasız ortamlarda davlumbaz yada aspiratörünüz opsiyonel filtre temini ile rahatlıkla kullanılabilir.

#### ■ Filtre değiştirme hafızası



Modele bağlı olarak davlumbazınızın devamlı yanıp sönen led ile alüminyum filtreleri yıkama/değiştirme uyarısı verir. Böylece her an en verimli filtrasyon sağlayabilirsiniz.

#### ■ Uzaktan Kumanda



Modele bağlı olarak davlumbazınızı yerinizden hiç kalmadan kumanda edebilirsiniz.

#### ■ Geri dönüşüm modu (Karbon filtreli kullanım)



Frames by Franke davlumbazlar baca bağlantısı ile kullanılabilirler gibi karbon filtreli kullanıma da uygundur. Karbon filtre temizlenmiş havayı ortama geri verir.

#### ■ Çelik Kaset Filtre



Davlumbazın daha sessiz çalışmasını sağlar.

#### ■ Auto-Stop programı



Davlumbazınızın mutfığa geri dönmenize gerek kalmadan kendiliğinden kapanmasını sağlayan auto-stop programını seçerek hem zamandan, hem enerjiden tasarruf edersiniz.

#### ■ Comfort Light



Pişirme alanını aydınlatan zarif ışık, ihtiyaca göre azaltılıp, artırılabilir. Düşük enerji tüketimi sayesinde iç lamba uzun süre açık bırakılabilir.

#### ■ Comfort Light



Davlumbaz aydınlatmasının hassas kademeler halinde ayarlanmasını sağlar.

#### ■ 24 Saat Fonksiyonu



24 fonksiyonu sayesinde davlumbazınız, mekan havasının devamlı temizliği için gün boyunca her saat 10 dakika 100 m3/h çekim gücünde çalışarak temiz hava dengesini korur.

#### ■ Filtre dolup uyarısı



Filtreler dolup temizlenmesi gerektiğinde, kumanda panelinde filtre dolup uyarısı belirir. Böylece alüminyum ve karbon filtreler daima kontrol edilir ve temiz kalır.



Franke davlumbazların bir çoğu IF yenilik ve tasarım ödülüne layık görülmüştür.

# ANKASTRE DAVLUMBAZLAR

## Ankastre Box



|                  |     |              |             |
|------------------|-----|--------------|-------------|
| FBI 525 GR / 500 | Gri | 305.0599.532 | 1.975,00 TL |
| FBI 705 GR / 700 | Gri | 305.0599.533 | 2.075,00 TL |

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Düğmeli                                             |
| Aydınlatma        | 28 Watt'lık 2 halojen lamba                         |
| Filtre            | Alüminyum                                           |
| Motor gücü        | 125 W                                               |
| Aspirasyon debisi | 300 m³ /h                                           |
| Ses               | 67 dBA                                              |
| Hız               | 3                                                   |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm                                             |
| Ek özellikler     | Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0564.564) |

## Ankastre Inca Box



|             |      |              |             |
|-------------|------|--------------|-------------|
| FBI 931H XS | Inox | 305.0545.462 | 3.025,00 TL |
|-------------|------|--------------|-------------|

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Düğmeli                                             |
| Aydınlatma        | 4000 K 2 lamba                                      |
| Filtre            | Alüminyum                                           |
| Motor gücü        | 250 W                                               |
| Aspirasyon debisi | 380 m³ /h                                           |
| Ses               | 69 dBA                                              |
| Hız               | 3                                                   |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm                                             |
| Ek özellikler     | Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0564.564) |

## Sürgülü Aspiratör



|                         |      |              |           |
|-------------------------|------|--------------|-----------|
| FTC 6032 GR/XS V2 / 600 | Inox | 315.0547.796 | 975,00 TL |
|-------------------------|------|--------------|-----------|

|                   |                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Düğmeli                                                                                                                    |
| Aydınlatma        | 8 Watt'lık 2 halojen lamba                                                                                                 |
| Filtre            | Çift alüminyum filtre                                                                                                      |
| Motor gücü        | 125 W                                                                                                                      |
| Aspirasyon debisi | 310 m³ /h                                                                                                                  |
| Ses               | 67 dBA                                                                                                                     |
| Hız               | 3                                                                                                                          |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm                                                                                                                    |
| Ek özellikler     | Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0564.564)<br>60 cm'lik kabinlere uygun, Çelik renkli gövde,<br>Davlumbaz motorlu |

## Box Plus Glass Aspiratör



|               |             |              |             |
|---------------|-------------|--------------|-------------|
| FBI 537 XS/BK | Black Glass | 305.0528.070 | 4.750,00 TL |
| FBI 737 XS/BK | Black Glass | 305.0528.842 | 4.950,00 TL |
| FBI 537 XS/WH | White Glass | 305.0528.071 | 4.750,00 TL |
| FBI 737 XS/WH | White Glass | 305.0528.841 | 4.950,00 TL |

|                   |                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Elektronik Kumanda                                                                                                           |
| Aydınlatma        | 1 Watt'lık 2 led lamba                                                                                                       |
| Filtre            | Alüminyum                                                                                                                    |
| Motor gücü        | 250 W                                                                                                                        |
| Aspirasyon debisi | 660 m³ /h                                                                                                                    |
| Ses               | 71 dBA                                                                                                                       |
| Hız               | 3+1                                                                                                                          |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm                                                                                                                      |
| Ek özellikler     | 30 dk. auto stop çalıştırma programı<br>Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |



# DUVAR TİPİ DAVLUMBAZLAR

## Linfa



|                 |      |              |             |
|-----------------|------|--------------|-------------|
| FDL 6165 XS/600 | Inox | 320.0528.015 | 2.575,00 TL |
| FDL 9165 XS/900 | Inox | 320.0528.016 | 3.050,00 TL |

|                   |                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Soft touch düğme                                                                                                 |
| Aydınlatma        | 4 Watt'lık 2 lamba                                                                                               |
| Filtre            | Alüminyum                                                                                                        |
| Motor gücü        | 250 W                                                                                                            |
| Aspirasyon debisi | 705 m³ /h                                                                                                        |
| Ses               | 71 dBA                                                                                                           |
| Hız               | 3+1                                                                                                              |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                                                 |
| Ek özellikler     | Intensive Speed Fonksiyonu, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |

## Format



|               |      |              |             |
|---------------|------|--------------|-------------|
| FDF EG6 60 XS | Inox | 325.0599.547 | 3.275,00 TL |
| FDF EG6 90 XS | Inox | 325.0599.546 | 3.750,00 TL |

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Soft touch düğme                                    |
| Aydınlatma        | 28 Watt'lık 2 halojen lamba                         |
| Filtre            | Alüminyum                                           |
| Motor gücü        | 140 W                                               |
| Aspirasyon debisi | 500 m³ /h                                           |
| Ses               | 71 dBA                                              |
| Hız               | 3+1                                                 |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm    |
| Ek özellikler     | Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756) |

## Format Plus



|                      |      |              |             |
|----------------------|------|--------------|-------------|
| FDFPL 905 W XS / 900 | Inox | 110.0378.743 | 7.000,00 TL |
|----------------------|------|--------------|-------------|

|                   |                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Soft touch düğme                                                                                                                                           |
| Aydınlatma        | 1 Watt'lık 2 led lamba                                                                                                                                     |
| Filtre            | Çelik kaset                                                                                                                                                |
| Motor gücü        | 260 W                                                                                                                                                      |
| Aspirasyon debisi | 620 m³ /h                                                                                                                                                  |
| Ses               | 63 dBA                                                                                                                                                     |
| Hız               | 3+1                                                                                                                                                        |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                                                                                           |
| Ek özellikler     | intensive speed fonksiyonu, ışık ayarı sağlayan Comfort light, 30 dakika auto stop çalıştırma programı,Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756) |

## Mythos



|                      |                    |              |             |
|----------------------|--------------------|--------------|-------------|
| FCR 625 TC BK/XS/600 | Black Glass / Inox | 110.0361.047 | 7.200,00 TL |
| FCR 925 TC BK/XS/900 | Black Glass / Inox | 110.0361.046 | 8.100,00 TL |

|                   |                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Dokunmatik çok fonksiyonlu, elektronik kumanda,                                                                                     |
| Aydınlatma        | 1 Watt'lık 2 led lamba                                                                                                              |
| Filtre            | Çelik kaset                                                                                                                         |
| Motor gücü        | 250 W                                                                                                                               |
| Aspirasyon debisi | 690 m³ /h                                                                                                                           |
| Ses               | 69 dBA                                                                                                                              |
| Hız               | 3+1                                                                                                                                 |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                                                                    |
| Ek özellikler     | Comfort light, intensive Speed fonksiyonu, 30 dk. Auto stop çalıştırma programı, opsiyonel karbon filtre takılabilir.(112.0016.756) |

## Neptun Köşe



|                  |      |              |              |
|------------------|------|--------------|--------------|
| FDP A 904 XS/900 | Inox | 320.0518.708 | 12.950,00 TL |
|------------------|------|--------------|--------------|

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Düğmeli                                                                              |
| Aydınlatma        | 4 Watt'lık 4 led lamba                                                               |
| Filtre            | Çelik kaset                                                                          |
| Motor gücü        | 205 W                                                                                |
| Aspirasyon debisi | 650 m³ /h                                                                            |
| Ses               | 68 dBA                                                                               |
| Hız               | 3                                                                                    |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                     |
| Ek özellikler     | Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |



Neptun Köşe



### Glass Vertical



|                      |             |              |             |
|----------------------|-------------|--------------|-------------|
| FPJ 615 V BK A / 600 | Black Glass | 110.0361.890 | 4.300,00 TL |
| FPJ 915 V BK A / 900 | Black Glass | 110.0361.902 | 4.600,00 TL |
| FPJ 615 V WH A / 600 | White Glass | 110.0361.903 | 4.300,00 TL |
| FPJ 915 V WH A / 900 | White Glass | 110.0361.907 | 4.600,00 TL |

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Dokunmatik elektronik kumanda,                                                       |
| Aydınlatma        | 4 Watt'lık 2 led lamba                                                               |
| Filtre            | Çelik kaset                                                                          |
| Motor gücü        | 148 W                                                                                |
| Aspirasyon debisi | 560 m³ /h                                                                            |
| Ses               | 69 dBA                                                                               |
| Hız               | 3                                                                                    |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                     |
| Ek özellikler     | Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |



Glass Vertical



### Smart Linear Vertical



|                 |             |              |             |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| FPJ 615 V BK/SS | Black Glass | 330.0516.054 | 5.350,00 TL |
| FPJ 915 V BK/SS | Black Glass | 330.0516.052 | 5.600,00 TL |
| FPJ 615 V WH/SS | White Glass | 330.0516.056 | 5.350,00 TL |
| FPJ 915 V WH/SS | White Glass | 330.0516.055 | 5.600,00 TL |

|                   |                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Dokunmatik elektronik                                                                                                 |
| Aydınlatma        | 4 Watt'lık 2 led lamba                                                                                                |
| Filtre            | Alt ve üst olarak 2 alüminyum                                                                                         |
| Motor gücü        | 250 W                                                                                                                 |
| Aspirasyon debisi | 770 m³ /h                                                                                                             |
| Ses               | 71 dBA                                                                                                                |
| Hız               | 3+1                                                                                                                   |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm                                                                                                               |
| Ek özellikler     | Gövde renginde dekoratif boca<br>Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |



Glass Linear Vertical



Yeni



### Maris Neo

112.0285.288 kodlu baca ayrı pakette ürün ile birlikte sevk edilmektedir.

|            |             |              |             |
|------------|-------------|--------------|-------------|
| FNO 605 BK | Black Glass | 330.0591.778 | 7.650,00 TL |
| FNO 905 BK | Black Glass | 330.0591.773 | 8.100,00 TL |

|                   |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Dokunmatik                                                                                                                                                                               |
| Aydınlatma        | 1 Watt'lık 2 Led Lamba                                                                                                                                                                   |
| Filtre            | Çelik kaset                                                                                                                                                                              |
| Motor gücü        | 270 W                                                                                                                                                                                    |
| Aspirasyon debisi | 720 m³ /h                                                                                                                                                                                |
| Ses               | 70 dBA                                                                                                                                                                                   |
| Hız               | 3+1                                                                                                                                                                                      |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                                                                                                                         |
| Ek özellikler     | Gövde renginde dekoratif baca, Intensive Speed Fonksiyonu, 30 dakika auto stop çalıştırma programı, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |



Maris Neo



### Maris 2.0



112.0197.447 kodlu baca ayrı pakette ürün ile birlikte sevk edilmektedir.

|                |             |              |             |
|----------------|-------------|--------------|-------------|
| FMA 2.0 607 BK | Black Glass | 330.0550.057 | 8.950,00 TL |
| FMA 2.0 907 BK | Black Glass | 330.0550.059 | 9.450,00 TL |



Maris 2.0

|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Dokunmatik                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aydınlatma        | 1 Watt'lık led lamba                                                                                                                                                                                                                          |
| Filtre            | Alüminyum                                                                                                                                                                                                                                     |
| Motor gücü        | 270 W                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aspirasyon debisi | 730 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                         |
| Ses               | 70 dBA                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hız               | 3+1                                                                                                                                                                                                                                           |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ek özellikler     | 24 saat fonksiyonu, Alüminyum ve karbon filtre dolum uyarısı, Comfort Light, Intensive speed fonksiyonu, Timer; 30 dakika auto stop çalıştırma programı, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |



Yeni

### Mythos Vertical



|               |             |              |              |
|---------------|-------------|--------------|--------------|
| FMY 907 FM BK | Black Glass | 330.0622.743 | 10.650,00 TL |
|---------------|-------------|--------------|--------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Dokunmatik                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aydınlatma        | 1 Watt'lık 2 led lamba                                                                                                                                                                                                                        |
| Filtre            | Alüminyum                                                                                                                                                                                                                                     |
| Motor gücü        | 270 W                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aspirasyon debisi | 710 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                         |
| Ses               | 71 dBA                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hız               | 3+1                                                                                                                                                                                                                                           |
| Boru çıkış çapı   | 150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon 120 mm                                                                                                                                                                                                |
| Ek özellikler     | 24 saat fonksiyonu, Alüminyum ve karbon filtre dolum uyarısı, Comfort Light, Intensive Speed Fonksiyonu, Timer; 15 dakika auto stop çalıştırma programı, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |

- ✓ A+ enerji sınıfı
- ✓ Yüksek çekiş gücü
- ✓ Hayalet, dokunmatik kontrol paneli
- ✓ Mükemmel sessizlik
- ✓ 24 saat çalışma fonksiyonu
- ✓ Auto stop özelliği



Mythos Vertical

## Mythos 2gether



Ocak ve  
davlumbazı bir  
arada sunan  
inovasyon

|                                    |             |              |              |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| FMY 839 HI                         | Black Glass | 340.0597.249 | 34.300,00 TL |
| Baca Kiti                          |             | 112.0539.569 | 1.150,00 TL  |
| 10 cm'lik Modül Karbon Filtre Kiti |             | 112.0539.570 | 3.350,00 TL  |

### Mythos 2gether Davlumbaz Özellikleri



|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Dokunmatik                                                                         |
| Filtre            | Alüminyum                                                                          |
| Motor gücü        | 220 W                                                                              |
| Aspirasyon debisi | 700 m³/h                                                                           |
| Ses               | 72 dBA                                                                             |
| Hız               | 8+2                                                                                |
| Boru çıkış çapı   | Ø 150                                                                              |
| Ek özellikler     | Touch kontrol, 30 dk. auto stop çalıştırma programı, 2 intensive speed fonksiyonu. |

### Mythos 2gether Ocak Özellikleri

|                                                           |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj tipi                                               | Tezgah üstü / Flushmouth                                                                                                                                        |
| Kontrol paneli                                            | Sliding Touch Kontrol                                                                                                                                           |
| Göz sayısı                                                | 4 (İndüksiyonlu), 4x220x180 mm 2100 W, Booster 3700 W, Flex Zone 3700 W                                                                                         |
| Ebat                                                      | 830x520 mm                                                                                                                                                      |
| Montaj ölçüsü                                             | Teknik çizime bakınız                                                                                                                                           |
| Özellik                                                   | 9 kademeli ısı ayarı, sıcak yüzey göstergesi, otomatik kapanma, timer, çocuk kilidi, booster özelliği, sıcak tutma özelliği, slider kontrol, flex pişirme alanı |
| Alt Dolap ölçüsü                                          | Minimum 90 cm                                                                                                                                                   |
| <b>Baca kiti veya karbon filtre kullanımı zorunludur.</b> |                                                                                                                                                                 |



Mythos 2gether  
montaj videosu için  
QR kodu okutunuz.



Mythos 2gether

## MYTHOS 2GETHER İNOVATİF ÖZELLİKLERİ İLE SİZLERLE BULUŞUYOR...

- ✓ A+++ enerji sınıfı
- ✓ Tezgaha sıfır montaj seçeneği
- ✓ Ocak yüzeyine sıfır davlumbaz döküm havalandırma ızgarası
- ✓ Su geçirmezlik özelliği



Yeni

### Downdraft



Uzaktan Kumanda  
112.0174.991

|               |                    |              |              |
|---------------|--------------------|--------------|--------------|
| FDW 908 IB XS | Black Glass / Inox | 110.0365.588 | 18.750,00 TL |
|---------------|--------------------|--------------|--------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Dokunmatik çok fonksiyonlu elektronik kumanda                                                                                                                                                                                                |
| Aydınlatma        | 10 Watt'lık 1 led aydınlatma                                                                                                                                                                                                                 |
| Filtre            | Filtre üzeri estetik çelik kapak                                                                                                                                                                                                             |
| Motor gücü        | 275 W                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aspirasyon debisi | 670 m³/h                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ses               | 69 dBA                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hız               | 4+1                                                                                                                                                                                                                                          |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ek özellikler     | Alüminyum ve karbon filtre dolun uyarısı, Comfort light, Intensive speed fonksiyonu, Timer; 30 dakika auto stop çalıştırma programı<br>112.0174.991 kodlu uzaktan kumanda ürüne dahildir,<br>112.0261.258 kodlu karbon filtre ürüne dahildir |





Yeni

Trendline Plus



FCO 70 OA

Avena



321.0576.468

5.900,00 TL

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Gömülebilir düğmeli kontrol                                                          |
| Aydınlatma        | 4 Watt'lık 2 LED lamba                                                               |
| Filtre            | Alüminyum                                                                            |
| Motor gücü        | 270 W                                                                                |
| Aspirasyon debisi | 570 m³ /h                                                                            |
| Ses               | 66 dBA                                                                               |
| Hız               | 3                                                                                    |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                     |
| Ek özellikler     | Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |



Yeni

Trendline Plus



FCO 70 CO

Copper



321.0576.467

7.250,00 TL

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Gömülebilir düğmeli kontrol                                                          |
| Aydınlatma        | 4 Watt'lık 2 LED lamba                                                               |
| Filtre            | Alüminyum                                                                            |
| Motor gücü        | 270 W                                                                                |
| Aspirasyon debisi | 570 m³ /h                                                                            |
| Ses               | 66 dBA                                                                               |
| Hız               | 3                                                                                    |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                     |
| Ek özellikler     | Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |



Yeni



Krem

Classicline



FCL 70 PW

Krem



321.0576.466

5.900,00 TL

FCL 70 GF

Grafite



321.0576.464

5.900,00 TL

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Gömülebilir düğmeli kontrol                                                          |
| Aydınlatma        | 4 Watt'lık 2 LED lamba                                                               |
| Filtre            | Alüminyum                                                                            |
| Motor gücü        | 270 W                                                                                |
| Aspirasyon debisi | 570 m³ /h                                                                            |
| Ses               | 66 dBA                                                                               |
| Hız               | 3                                                                                    |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                     |
| Ek özellikler     | Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |

Classicline ocaklar ile uyumlu altın renk şerit



Classicline



Trendline Plus



Trendline Plus OY 70

Oyster



321.0536.201

5.900,00 TL

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Gömülebilir düğmeli kontrol                                                          |
| Aydınlatma        | 4 Watt'lık 2 led lamba                                                               |
| Filtre            | Alüminyum                                                                            |
| Motor gücü        | 270 W                                                                                |
| Aspirasyon debisi | 570 m³ /h                                                                            |
| Ses               | 66 dBA                                                                               |
| Hız               | 3                                                                                    |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                     |
| Ek özellikler     | Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |



Yeni

Trendline Plus



Trendline Plus BK 70

Matt Black



321.0536.200

5.900,00 TL

|                   |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Gömülebilir düğmeli kontrol                                                      |
| Aydınlatma        | 4 Watt'lık 2 led lamba                                                           |
| Filtre            | Alüminyum                                                                        |
| Motor gücü        | 270 W                                                                            |
| Aspirasyon debisi | 570 m³ /h                                                                        |
| Ses               | 66 dBA                                                                           |
| Hız               | 3                                                                                |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                 |
| Ek özellikler     | Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755 2 adet sipariş verilmelidir.) |



## Country Londra



FCL 60 ham çerçevesi olup, çerçeve ürün içinden çıkmaktadır.

**FCL 60 A2** **Ham** **321.0592.486** **4.225,00 TL**

|                   |                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Düğmeli                                                                                                                                                   |
| Aydınlatma        | 40 Watt'lık 2 lamba                                                                                                                                       |
| Filtre            | Alüminyum                                                                                                                                                 |
| Motor gücü        | 115 W                                                                                                                                                     |
| Aspirasyon debisi | 490 m³ /h                                                                                                                                                 |
| Ses               | 68 dBA                                                                                                                                                    |
| Hız               | 3                                                                                                                                                         |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                                                                                          |
| Ek özellikler     | Beyaz Renk Gövde<br>Ham çerçeve ürün ile birlikte sevk edilmektedir. Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |



## Country Scotland



FCS 90 ham çerçevesi olup, çerçeve ürün içinden çıkmaktadır.

**FCS 90 O1** **Ham** **321.0592.491** **5.450,00 TL**

|                   |                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Düğmeli                                                                                                                                                   |
| Aydınlatma        | 40 Watt'lık 2 lamba                                                                                                                                       |
| Filtre            | Alüminyum                                                                                                                                                 |
| Motor gücü        | 250 W                                                                                                                                                     |
| Aspirasyon debisi | 690 m³ /h                                                                                                                                                 |
| Ses               | 69 dBA                                                                                                                                                    |
| Hız               | 3                                                                                                                                                         |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                                                                                          |
| Ek özellikler     | Beyaz Renk Gövde<br>Ham çerçeve ürün ile birlikte sevk edilmektedir. Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755'ten 2 adet sipariş verilmelidir.) |



Classicline

## Ada Glass Linear




**FGL 915 I BK XS/900**    **Black Glass / Inox**    **325.0518.790**    **9.800,00 TL**

|                   |                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Soft touch düğme                                                                |
| Aydınlatma        | 20 Watt'lık 4 halojen lamba                                                     |
| Filtre            | Çelik kaset                                                                     |
| Motor gücü        | 250 W                                                                           |
| Aspirasyon debisi | 660 m³ /h                                                                       |
| Ses               | 68 dBA                                                                          |
| Hız               | 3+1                                                                             |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                |
| Ek özellikler     | İntensive speed fonksiyonu, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756) |

## Ada Tube Plus



**Yeni**



**Uzaktan Kumanda**  
**112.0174.991**

**FTU PLUS 3707 I XS**    **Inox**    **335.0588.221**    **12.200,00 TL**  
**Uzaktan Kumanda**    **112.0174.991**    **475,00 TL**

|                   |                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Soft Touch Düğme                                                                                                                         |
| Aydınlatma        | 2 led lamba (4000 K)                                                                                                                     |
| Filtre            | Alüminyum                                                                                                                                |
| Motor gücü        | 270 W                                                                                                                                    |
| Aspirasyon debisi | 670 m³ /h                                                                                                                                |
| Ses               | 70 dBA                                                                                                                                   |
| Hız               | 3+1                                                                                                                                      |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                                                                         |
| Ek özellikler     | Comfort light, Alüminyum ve karbon filtre dolun uyarısı, Intensive Speed fonksiyonu, opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756) |

## Ada Format Plus



**FDFPL 905 I XS / 900**    **Inox**    **110.0378.744**    **11.950,00 TL**

|                   |                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Soft touch düğme                                                                                                                       |
| Aydınlatma        | 1 Watt'lık 4 led lamba                                                                                                                 |
| Filtre            | Çelik kaset, filtre üzeri estetik çelik kapak                                                                                          |
| Motor gücü        | 272 W                                                                                                                                  |
| Aspirasyon debisi | 620 m³ /h                                                                                                                              |
| Ses               | 63 dBA                                                                                                                                 |
| Hız               | 3+1                                                                                                                                    |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                                                                       |
| Ek özellikler     | 30 dakika auto stop çalıştırma programı, intensive speed fonksiyonu, Comfort light Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756) |

## Mythos



**FCR 925 I TC BK XS**    **Black Glass / Inox**    **325.0518.709**    **13.950,00 TL**

|                   |                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Dokunmatik çok fonksiyonlu elektronik kumanda                                                                                                                      |
| Aydınlatma        | 20 Watt'lık 4 halojen lamba                                                                                                                                        |
| Filtre            | Çelik kaset                                                                                                                                                        |
| Motor gücü        | 250 W                                                                                                                                                              |
| Aspirasyon debisi | 660 m³ /h                                                                                                                                                          |
| Ses               | 68 dBA                                                                                                                                                             |
| Hız               | 3+1                                                                                                                                                                |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm / Beraberinde verilen redüksiyon Ø120 mm                                                                                                                   |
| Ek özellikler     | 24 saat fonksiyonu, Comfort light, Intensive speed fonksiyonu, Timer; 30 dakika auto stop çalıştırma programı, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756) |

## Ada Davlumbaz



**FH TS 906 I**    **Siyah**    **110.0377.373**    **23.450,00 TL**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Dokunmatik                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aydınlatma        | 8 Watt'lık 2 led bar                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Filtre            | Alüminyum                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Motor gücü        | 270 W                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aspirasyon debisi | 650 m³/h                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ses               | 69 dBA                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hız               | 3+1                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ek özellikler     | Hayalet ekrana sahip beyaz LED'li kontrol paneli, Otomatik aralıklı havalandırma, Otomatik kapanma zamanlayıcısı, Yüksek kalite paslanmaz çelik ve cam kaplama Opsiyonel aktif karbon filtre (112.0289.753) Opsiyonel geri dönüşümlü yüksek performans aktif karbon filtre (112.0262.703) |

## Ada Mercury



**Uzaktan Kumanda**  
**112.0174.991**

**FME 407 BK**    **Mat Black**    **110.0260.619**    **10.350,00 TL**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kumanda paneli    | Çok fonksiyonlu elektronik kumanda                                                                                                                                                                                                          |
| Aydınlatma        | 5 Watt'lık 2 led lamba                                                                                                                                                                                                                      |
| Filtre            | Alüminyum                                                                                                                                                                                                                                   |
| Motor gücü        | 250 W                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aspirasyon debisi | 450 m³ /h                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ses               | 75 dBA                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hız               | 3+1                                                                                                                                                                                                                                         |
| Boru çıkış çapı   | Ø150 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ek özellikler     | 24 saat fonksiyonu, Timer 30 dk. auto stop özelliği, intensive speed fonksiyonu, Filtre üzeri estetik çelik kapak, <b>112.0174.991 kodlu uzaktan kumanda ürüne dahildir</b> Yüksek performanslı karbon filtre ürüne dahildir (112.0174.995) |

# KARBON FİLTRELER



112.0016.755

60,00 TL



112.0016.756

140,00 TL



112.0016.757

110,00 TL



112.0564.564

115,00 TL



112.0289.753

870,00 TL



112.0262.703

1.375,00 TL



Mythos 2gether davlumbaz  
10 cm'lik modül için karbon filtre


112.0539.570

3.350,00 TL

Opsiyonel karbon filtreler  
davlumbaz kısmında  
belirtilen ilgili cihaz  
modellerine takılabilir.


# OCAK DAVLUMBAZ ARASI MESAFELER

## Sürgülü Aspiratör




Sürgülü Aspiratör

## Vertical Davlumbaz




Glass Vertical  
Smart Linear Vertical  
Maris Neo  
Maris 2.0  
Mythos Vertical

## Duvar Tipi / Köşe / Ada Davlumbaz




Format  
Mythos  
Neptun Köşe  
Ada Davlumbaz  
Ada Mercury

## Ankastre / Duvar Tipi / Ada Davlumbaz




Ankastre Inca Box  
Box Plus Glass Aspiratör  
Linfa  
Format Plus  
Country Londra  
Country Scotland  
Ada Glass Linear  
Ada Format Plus  
Ada Mythos

## Duvar Tipi Davlumbaz



Trendline Plus  
ClassicLine

## Ada Tipi Davlumbaz



Ada Tube Plus



Elektrikli Ocaklar



Gazlı Ocaklar

Belirtilen ölçüler minimum uzaklıklardır.

Hayatı kolaylaştırmak için daima yenilikçi çözümler sunan Dünya'nın 1 numaralı davlumbaz üreticisi Faber, hava kalitesini arttıracak en yeni teknolojileri, tüketim ve çevre konusunda hassas yaklaşımı, ileriye gören Faber ruhu ile mükemmel mutfak yaşamınızı sağlayacak davlumbazlar tasarladı.



345.0612.340 - DB MATT F45 / Davlumbaz

#### ■ Steam Off System



Davlumbazın altındaki ve etrafındaki buğu etkisini tamamen ortadan kaldırır. Girdaba benzeyen hareket ile ivme yaratıp buharın taşınması ve alınmasına yardımcı olacak şekilde hava püskürtür.

#### ■ Up&Down



“Up&Down” teknolojisi mutfakta maksimum konfor ve kullanışlılık sunar; uzaktan kumanda ile çalıştırılan davlumbaz yavaşça ocağın üzerine inerek verimliliğini artırır. Davlumbaza ihtiyaç duyulmadığında, sadece bir düğmeye basarak tavana kaldırılır.

#### ■ Anti Touch



Parmak izi bırakmayan özel çelik davlumbazınızın her zaman temiz kalmasını sağlar.

#### ■ HFH



Klasik karbon filtrelerle kıyasla son derece etkili olan, özel Faber aktif karbon filtreleme sistemi koku giderme performansını %95 artırır. Ses seviyesini yaklaşık 3 dB(A)'ya kadar azaltır.

#### ■ Çift Aspirasyon



İki camın dikey davlumbazlarda örtüşmesinden doğan ve davlumbazın daha etkili olmasını sağlar.

#### ■ Enerji Difüzör



Uzun hava çıkışında ses seviyesini 3 dB(A)'ya kadar azaltır ve %30 daha yüksek davlumbaz verimliliğini garanti eder.

#### ■ Evo Difüzör



Sıvı dinamikleri alanında gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar sayesinde enerji verimliliği, düşük güç tüketimi ve ses düzeyi bakımından mükemmel sonuçlar veren optimize bir geometriyle geliştirilmiştir.

#### ■ Uzaktan kumanda



Uzaktan kumanda opsiyonu, davlumbazı uzaktan kumanda etme konforu sağlar.

#### ■ Sessiz ve Görünmez Hava Geçidi



Airlane teknolojisi sayesinde asma tavanındaki fan ile davlumbaz arasında sessiz ve görünmez bir hava geçidi oluşturularak, davlumbaz boyunca yükselen duman ve buhar otomatik açılan fan tarafından çekilir. Fan ve davlumbaz arasında yükselen hava geçidi uzaktaki dumanı ve buharı da çekerek, mutfak boyunca havayı arındırır ve eşsiz bir konfor sunar.

#### ■ Nautilus




Faber'e özel Nautilus difüzör teknolojisi gelişmiş akışkan dinamiği ve optimize şekli sayesinde havanın kusursuz akışını sağlar. Üstelik 15 cm. derinlikte bile Nautilus inanılmaz derecede verimlidir. Nautilus difüzör üstün performansı ile C sınıfından A sınıfına geçiş sağlayan inanılmaz bir enerji verimliliğidir.

#### ■ Brushless



Farçasız motor sayesinde önemli ölçüde enerjiden tasarruf edilirken, yüksek çıkış etkisi de sağlanır. En sık kullanılan orta düşük hız kademesinde %85 daha düşük enerji tüketimi (kW/s) ve yüksek hız kademesinde ise %35 daha düşük enerji tüketimi (kW/s) sağlanır.

#### ■ Led Light / Micro Led



Led ışık, pişirme alanında kusursuz ışık dağılımı, hoş ve rahatlatıcı yoğunlukta (4100 °K) bir aydınlatma ve sadece 2W değerinde düşük enerji tüketimini birleştirerek güçlü ve ileri teknolojiye sahip bir aydınlatma sağlar.

### ■ Remote Blower



Davlumbaz motorunun uzağa monte edilmesi ile mimari kısıtlamaları ortadan kaldırır ve mutfaktaki sesi azaltır.

### ■ İç Lamba



Sadece bir düğmeye basarak davlumbazın ışık seviyesi azaltılabilir. Düşük enerji tüketimi sayesinde, iç lamba uzun süre açık bırakılabilir.

### ■ 24 Tuşu



Sürekli hava yenilemesi için günün 24 saati boyunca her saat, 10 dakika 100 m<sup>3</sup>/h çekim gücünde ve algılanmayacak bir ses seviyesinde davlumbazı çalıştırarak temiz hava dengesini korur.

### ■ Perimetre Aspirasyon



**Algılanan sesi %25 oranında azaltır**

Venturi etkisi ilkesinden faydalanarak en ideal verimlilik garantisi veren geliştirilmiş çevre havalandırması:hava,panelin dar çıkış alanından geçerken hızlanır.Ardından davlumbazın içinde aniden yavaşlar. Böylece hava özel bir basınca gerek kalmadan kolayca dışarı çıkar.

\*EN 60704 standardına uygun 3dB(A) azalmaya eşittir.

### ■ Yüksek hız



Kısa süreli oluşan yoğun kokuları yok edecek şekilde 6 dakika boyunca maksimum havalandırma sağlayan fonksiyon.

### ■ Gecikmeli kapanma



Ortamin havasını tamamen temizlemek (yenilemek) için motorun otomatik olarak daha geç kapanmasını sağlar.

### ■ Kısıc ışık



Mutfakla ilgili tüm ihtiyaçları karşılamak üzere sadece bir düğmeye basarak davlumbazın ışığı kademeli olarak ayarlanabilir.

### ■ Filtre dolum uyarısı




Yağlanmayı önleyen filtrenin ne zaman temizlenmesi veya kokuyu önleyen filtrenin ne zaman değiştirilmesi gerektiği konusunda uyarır.






# AIRLANE TEKNOLOJİSİ



Airlane kitinin 2. fan ünitesi 30 cm.'lik asma tavana gizlenebilir.



3

## Airlane fan kiti

Airlane kitinde bulunan fan sayesinde geçitten yükselen duman ve buhar dışarı atılır.



2

## Sessiz ve görünmez hava geçidi

Duman ve buhar hava geçidi boyunca yükselir.



1

## Duman ve buharın çekilmesi

Davlumbaz dumanı ve buharı çeker.

## GLOW PLUS




|           |       |              |              |
|-----------|-------|--------------|--------------|
| Glow Plus | Beyaz | 345.0541.008 | 29.950,00 TL |
| Glow Plus | Siyah | 345.0541.007 | 29.950,00 TL |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Dokunmatik                                 |
| Aydınlatma                              | Perimetre Led Lamba                        |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 mm.                                    |
| Güç                                     | 230 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 640                                        |
| Hız                                     | 4+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 68                                         |

## OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                                      |             |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| - kod. 112.0157.240 | F8 Karbon Filtre                     | 160,00 TL   |
| - kod. 112.0158.127 | FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre | 680,00 TL   |
| - kod. 112.0185.278 | FL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre        | 1.085,00 TL |
| - kod. 112.0542.875 | Airlane Kanal Kiti                   | 7.900,00 TL |

## BELLE PLUS



|            |                      |              |              |
|------------|----------------------|--------------|--------------|
| Belle Plus | Altın / Mat Koyu Gri | 345.0541.068 | 25.250,00 TL |
|------------|----------------------|--------------|--------------|

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Dokunmatik                                 |
| Aydınlatma                              | Perimetre Led Lamba                        |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 mm.                                    |
| Güç                                     | 230 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 640                                        |
| Hız                                     | 4+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 68                                         |

## OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                                      |             |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| - kod. 112.0157.240 | F8 Karbon Filtre                     | 160,00 TL   |
| - kod. 112.0158.127 | FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre | 680,00 TL   |
| - kod. 112.0185.278 | FLL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre       | 1.085,00 TL |
| - kod. 112.0542.875 | Airlane Kanal Kiti                   | 7.900,00 TL |

## CELINE PLUS



|                   |           |              |              |
|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| Celine Plus WW/CG | Mat Beyaz | 345.0541.064 | 21.350,00 TL |
| Celine Plus CG    | Mat Gri   | 345.0541.063 | 21.350,00 TL |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Dokunmatik                                 |
| Aydınlatma                              | Perimetre Led Lamba                        |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 mm.                                    |
| Güç                                     | 230 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 640                                        |
| Hız                                     | 4+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 68                                         |

## OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                                      |             |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| - kod. 112.0157.240 | F8 Karbon Filtre                     | 160,00 TL   |
| - kod. 112.0158.127 | FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre | 680,00 TL   |
| - kod. 112.0185.278 | FLL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre       | 1.085,00 TL |
| - kod. 112.0542.875 | Airlane Kanal Kiti                   | 7.900,00 TL |



## SESSİZ HAVA GEÇİTİ



Asma tavandaki fan, davlumbaz doğrultusunda otomatik olarak açılır. Davlumbazın üst ızgarasından emilip kanalizе edilen duman ve buhar, Airline Teknolojisi sayesinde yaratılan hava akışı ile fan tarafından çekilir. Akış 6dB (A)'dan daha az ses seviyesi oluşturarak, uzaktaki dumanı ve buharı çekerek mutfak boyunca havanın arınmasını sağlayan eşsiz bir konfor sunar.

AIRLANE kitinin 2. fan ünitesi 30 cm'lik asma tavana gizlenebilir. Kurulum sırasında, dört farklı konumdan herhangi biriyle dış hava çıkışına bağlanabilir. İkiisi arasındaki kanal tamamen görünmez kalır



**BEAT**

Yeni



|                  |              |               |             |
|------------------|--------------|---------------|-------------|
| BEAT BK MATT F45 | Mat Siyah    | 345.06 12.337 | 6.550,00 TL |
| BEAT WH MATT F45 | Mat Beyaz    | 345.06 12.338 | 6.550,00 TL |
| BEAT DG MATT F45 | Mat Koyu Gri | 345.06 12.339 | 6.550,00 TL |
| BEAT DB MATT F45 | Mat Mavi     | 345.06 12.340 | 6.550,00 TL |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Elektronik                                 |
| Aydınlatma                              | 2 Led Lamba                                |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 mm.                                    |
| Güç                                     | 270 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 720                                        |
| Hız                                     | 3+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 73                                         |

**OPSİYONEL AKSESUARLAR**

|                     |                                      |             |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| - kod. 112.0157.240 | F8 Karbon Filtre                     | 160,00 TL   |
| - kod. 112.0158.127 | FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre | 680,00 TL   |
| - kod. 112.0185.278 | FL18 Uzun Ömürlü Karbon Filtre       | 1.085,00 TL |

**Renk Seçenekleri**



Mat Beyaz



Mat Koyu Gri




Mat Mavi



Beat

## T-LIGHT ISOLA




|                   |                 |              |              |
|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| EV8+ X A100       | Paslanmaz Çelik | 110.0456.264 | 19.550,00 TL |
| EV8+ WH Matt A100 | Mat Beyaz       | 110.0456.265 | 21.800,00 TL |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Squarecile Dokunmatik                      |
| Aydınlatma                              | Perimetre LED lamba                        |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler buluşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 / 120 mm                               |
| Güç                                     | 270 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 690                                        |
| Hız                                     | 3+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 68                                         |

## OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                                |           |
|---------------------|--------------------------------|-----------|
| - kod. 112.0157.243 | F9 Karbon Filtre               | 195,00 TL |
| - kod. 112.0540.043 | Uzaktan Kumanda                | 340,00 TL |
| - kod. 112.0185.276 | FLL9 Uzun Ömürlü Karbon Filtre | 800,00 TL |

## CYLINDRA ISOLA GLOSS PLUS



Ocak ile davlumbaz arasında olması gereken minimum mesafe 55 cm.


|             |           |              |             |
|-------------|-----------|--------------|-------------|
| EV8+ WH A37 | Beyaz     | 335.0492.563 | 9.950,00 TL |
| EV8+ BK A37 | Mat Siyah | 335.0572.104 | 9.950,00 TL |

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Elektronik LED (beyaz) / Dokunmatik (mat gri) |
| Aydınlatma                              | Mikro LED lamba                               |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir.    |
| Hava Çıkışı                             | 150 / 120 mm.                                 |
| Güç                                     | 270 Watt                                      |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 680                                           |
| Hız                                     | 3+1                                           |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 71                                            |

## OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                                |             |
|---------------------|--------------------------------|-------------|
| - kod. 112.0157.243 | F9 Karbon Filtre               | 195,00 TL   |
| - kod. 112.0327.007 | Taşınabilir Fan Kiti           | 2.100,00 TL |
| - kod. 112.0185.276 | FLL9 Uzun Ömürlü Karbon Filtre | 800,00 TL   |
| - kod. 112.0540.043 | Uzaktan Kumanda                | 340,00 TL   |

THEA ISOLA



\* Ahşap veya Paslanmaz Çelik çerçeve ürün  
birlikte sipariş edilmesi gerekmektedir.


|                    |           |              |             |
|--------------------|-----------|--------------|-------------|
| EV8 DG MATT F80 SC | Mat Siyah | 321.0517.782 | 7.950,00 TL |
| EV8 WH MATT F80 SC | Mat Beyaz | 321.0517.781 | 7.600,00 TL |

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Elektronik                                  |
| Aydınlatma                              | 2 Led Lamba                                 |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler buulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 / 120 mm.                               |
| Güç                                     | 250 Watt                                    |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 750                                         |
| Hız                                     | 3+1                                         |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 70                                          |

## OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                                      |             |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| - kod. 112.0516.428 | Beyaz Mat Baca                       | 3.650,00 TL |
| - kod. 112.0516.430 | Koyu Gri Mat Baca                    | 3.650,00 TL |
| - kod. 112.0158.127 | FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre | 680,00 TL   |
| - kod. 112.0185.278 | FL18 Uzun Ömürlü Karbon Filtre       | 1.085,00 TL |
| - kod. 112.0516.431 | Paslanmaz Çelik Çerçeve              | 2.100,00 TL |
| - kod. 112.0516.432 | Ahşap Çerçeve                        | 2.900,00 TL |

## CORINTHIA ISOLA




|                           |                               |              |              |
|---------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| EV8+ WH W Matt/Ts A37     | Mat Beyaz/Tibet Gümüşi        | 110.0456.219 | 15.950,00 TL |
| EV8+ DG Matt/Concrete A37 | Koyu Mat Gri/Concrete Gri     | 110.0456.220 | 15.950,00 TL |
| EV8+ X/OM A37             | Paslanmaz Çelik/Metal Eskitme | 110.0456.261 | 15.950,00 TL |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Squarele Dokunmatik                        |
| Aydınlatma                              | Mikro LED lamba                            |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 / 120 mm.                              |
| Güç                                     | 270 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 680                                        |
| Hız                                     | 3+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 71                                         |

## OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                                |           |
|---------------------|--------------------------------|-----------|
| - kod. 112.0157.243 | F9 Karbon Filtre               | 195,00 TL |
| - kod. 112.0185.276 | FLL9 Uzun Ömürlü Karbon Filtre | 800,00 TL |
| - kod. 112.0540.043 | Uzaktan kumanda                | 340,00 TL |

## TALIKA



|                |                   |              |              |
|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Talika OC A80  | Eskitme Bakır     | 330.0540.784 | 15.250,00 TL |
| Talika CT A80  | Titanyum          | 330.0540.785 | 15.250,00 TL |
| Talika DGC A80 | Koyu Concrete Gri | 330.0540.786 | 15.250,00 TL |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Squarecle Dokunmatik                       |
| Aydınlatma                              | LED lamba                                  |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler buluşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150/120 mm.                                |
| Güç                                     | 135 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 560                                        |
| Hız                                     | 3+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 72                                         |

## OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                  |           |
|---------------------|------------------|-----------|
| - kod. 112.0157.242 | F4 Karbon Filtre | 195,00 TL |
| - kod. 112.0540.043 | Uzaktan Kumanda  | 340,00 TL |

### Renk Seçenekleri



Koyu Concrete Gri




Titanyum

Ocak ile davlumbaz arasında olması gereken minimum mesafe 50 cm.



## Talika



|                        |                 |              |              |
|------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Chloe EV8+ OM A70      | Eskitme Metal   | 110.0456.129 | 13.150,00 TL |
| Chloe EV8+ OC A70      | Eskitme Bakır   | 110.0456.174 | 13.150,00 TL |
| Chloe EV8+ CI A70      | Dökme Demir     | 110.0456.175 | 13.150,00 TL |
| Chloe EV8+ OB A70      | Eskitme Pirinç  | 110.0456.177 | 13.150,00 TL |
| Chloe EV8+ DG Matt A70 | Mat Koyu Gri    | 110.0458.989 | 10.950,00 TL |
| Chloe EV8+ CG Matt A70 | Mat Country Gri | 110.0459.033 | 10.950,00 TL |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Elektronik LED                             |
| Aydınlatma                              | LED lamba                                  |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler buluşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150/120 mm.                                |
| Güç                                     | 270 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 700                                        |
| Hız                                     | 3+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 69                                         |

## OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                                          |             |
|---------------------|------------------------------------------|-------------|
| - kod. 112.0158.127 | FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre     | 680,00 TL   |
| - kod. 112.0185.278 | FL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre            | 1.085,00 TL |
| - kod. 112.0157.240 | F8 Karbon Filtre                         | 160,00 TL   |
| - kod. 112.0490.261 | Arka Hava Çıkış Donanımı Demir           | 1.375,00 TL |
| - kod. 112.0490.262 | Arka Hava Çıkış Donanımı Pirinç          | 1.375,00 TL |
| - kod. 112.0490.263 | Arka Hava Çıkış Donanımı Mat Koyu Gri    | 1.375,00 TL |
| - kod. 112.0490.264 | Arka Hava Çıkış Donanımı Mat Country Gri | 1.375,00 TL |
| - kod. 112.0490.249 | Arka Hava Çıkış Donanımı Metal           | 1.375,00 TL |
| - kod. 112.0490.250 | Arka Hava Çıkış Donanımı Bakır           | 1.375,00 TL |
| - kod. 112.0540.043 | Uzaktan Kumanda                          | 340,00 TL   |

### Renk Seçenekleri



## Dökme Demir




Mat Koyu Gri



Mat Country Gri



## GREXIA




|                  |                             |              |             |
|------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| Grexia LG/X A60  | Açık Gri / Porselen Seramik | 330.0543.467 | 6.550,00 TL |
| Grexia LG/X A90  | Açık Gri / Porselen Seramik | 330.0543.468 | 7.150,00 TL |
| Grexia DG/BK A60 | Koyu Gri/Porselen Seramik   | 330.0543.464 | 6.550,00 TL |
| Grexia DG/BK A90 | Koyu Gri/Porselen Seramik   | 330.0543.465 | 7.150,00 TL |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Square Dokunmatik                          |
| Aydınlatma                              | 2 LED lamba                                |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 / 120 mm.                              |
| Güç                                     | 250 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 690                                        |
| Hız                                     | 3+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 72                                         |

### OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                                      |             |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| - kod. 112.0157.240 | F8 Karbon Filtre                     | 160,00 TL   |
| - kod. 112.0158.127 | FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre | 680,00 TL   |
| - kod. 112.0185.278 | FLL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre       | 1.085,00 TL |
| - kod. 112.0540.043 | Uzaktan Kumanda                      | 340,00 TL   |

## STILO GLASS SMART




|               |                     |              |             |
|---------------|---------------------|--------------|-------------|
| SMART X/V A60 | Paslanmaz Çelik/Cam | 325.0617.017 | 4.350,00 TL |
| SMART X/V A90 | Paslanmaz Çelik/Cam | 325.0617.016 | 5.150,00 TL |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Dokunmatik                                 |
| Aydınlatma                              | 2 LED lamba                                |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 / 120 mm.                              |
| Güç                                     | 250 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 690                                        |
| Hız                                     | 3+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 72                                         |

### OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                                |             |
|---------------------|--------------------------------|-------------|
| - kod. 112.0157.243 | F9 Karbon Filtre               | 195,00 TL   |
| - kod. 112.0615.733 | Uzaktan Kumanda                | 605,00 TL   |
| - kod. 112.0327.631 | HFH Filtre Kiti                | 4.000,00 TL |
| - kod. 112.0185.276 | FLL9 Uzun Ömürlü Karbon Filtre | 800,00 TL   |
| - kod. 112.0626.902 | Geri Dönüşümlü Duvar Kiti      | 555,00 TL   |

## T-DARK




|            |                             |              |             |
|------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| T-DARK A90 | Siyah Paslanmaz Çelik / Cam | 325.0584.868 | 8.450,00 TL |
|------------|-----------------------------|--------------|-------------|

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Dokunmatik                                 |
| Aydınlatma                              | Perimetre LED lamba                        |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 mm.                                    |
| Güç                                     | 270 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 720                                        |
| Hız                                     | 3+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 72                                         |

### OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                                |             |
|---------------------|--------------------------------|-------------|
| - kod. 112.0157.243 | F9 Karbon Filtre               | 195,00 TL   |
| - kod. 112.0540.043 | Uzaktan Kumanda                | 340,00 TL   |
| - kod. 112.0185.276 | FLL9 Uzun Ömürlü Karbon Filtre | 800,00 TL   |
| - kod. 112.0327.007 | Taşınabilir Fan Kiti           | 2.100,00 TL |
| - kod. 112.0327.631 | HFH Filtre Kiti                | 4.000,00 TL |

## T-LIGHT




|                  |                 |              |              |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|
| EV8+ A90         | Paslanmaz Çelik | 110.0456.267 | 15.500,00 TL |
| EV8+ WH Matt A90 | Mat Beyaz       | 110.0456.269 | 17.700,00 TL |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Square Dokunmatik                          |
| Aydınlatma                              | Perimetre LED lamba                        |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 / 120 mm.                              |
| Güç                                     | 270 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 690                                        |
| Hız                                     | 3+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 68                                         |

### OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                                |           |
|---------------------|--------------------------------|-----------|
| - kod. 112.0157.243 | F9 Karbon Filtre               | 195,00 TL |
| - kod. 112.0540.043 | Uzaktan Kumanda                | 340,00 TL |
| - kod. 112.0185.276 | FLL9 Uzun Ömürlü Karbon Filtre | 800,00 TL |

SWIFT



|                |           |              |              |
|----------------|-----------|--------------|--------------|
| X/WH Glass A60 | Beyaz Cam | 110.0456.275 | 11.300,00 TL |
| X/WH Glass A90 | Beyaz Cam | 110.0456.276 | 11.650,00 TL |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Düğmeli Sürgülü Cam                        |
| Aydınlatma                              | LED lamba                                  |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 / 120 mm.                              |
| Güç                                     | 135 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 550                                        |
| Hız                                     | 3+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 72                                         |

OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                        |             |
|---------------------|------------------------|-------------|
| - kod. 112.0471.621 | FLL20-60 Karbon Filtre | 1.035,00 TL |
| - kod. 112.0520.625 | FLL20-90 Karbon Filtre | 1.035,00 TL |




NAUTILUS

Daha az enerji tüketimi, daha yüksek verimlilik

Faber'e özel Nautilus difüzör teknolojisi gelişmiş akışkan dinamiği ve optimize şekli sayesinde hava akışının engellenmesini sağlar. Üstelik 15 cm. derinlikte bile Nautilus inanılmaz derecede verimlidir.

Nautilus difüzör üstün performans ile düşük güç tüketimini biraraya getirmektedir. Bu, C sınıfından A sınıfına geçiş sağlayan inanılmaz bir enerji verimliliğidir.

IN-LIGHT



|                  |                 |              |              |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|
| EV8+ X A52       | Paslanmaz Çelik | 110.0456.213 | 9.650,00 TL  |
| EV8+ X A70       | Paslanmaz Çelik | 110.0456.215 | 10.100,00 TL |
| EV8+ WH Matt A52 | Mat Beyaz       | 110.0456.216 | 10.500,00 TL |
| EV8+ WH Matt A70 | Mat Beyaz       | 110.0456.218 | 10.950,00 TL |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Elektronik LED                             |
| Aydınlatma                              | Perimetre LED lamba                        |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 / 120 mm                               |
| Güç                                     | 270 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 635                                        |
| Hız                                     | 3+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 72                                         |


OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                                      |             |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| - kod. 112.0157.240 | F8 Karbon Filtre                     | 160,00 TL   |
| - kod. 112.0158.127 | FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre | 680,00 TL   |
| - kod. 112.0185.278 | FLL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre       | 1.085,00 TL |



In-Light

## IN-NOVA PREMIUM





|             |                 |              |             |
|-------------|-----------------|--------------|-------------|
| EV8+ X A60  | Paslanmaz Çelik | 110.0439.940 | 5.450,00 TL |
| EV8+ X A90  | Paslanmaz Çelik | 110.0439.951 | 5.850,00 TL |
| EV8+ X A120 | Paslanmaz Çelik | 110.0439.952 | 6.200,00 TL |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Elektronik Sensör                          |
| Aydınlatma                              | 2 LED lamba                                |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 / 120 mm.                              |
| Güç                                     | 270 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 670                                        |
| Hız                                     | 3+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 70                                         |

### OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                               |             |
|---------------------|-------------------------------|-------------|
| - kod. 112.0157.243 | F9 Karbon Filtre              | 195,00 TL   |
| - kod. 112.0185.276 | FL9 Uzun Ömürlü Karbon Filtre | 800,00 TL   |
| - kod. 112.0540.043 | Uzaktan kumanda               | 340,00 TL   |
| - kod. 112.0327.007 | Taşınabilir Fan Kiti          | 2.100,00 TL |



### SELF - START

### Otomatik Davlumbaz Kumandası


Sıcaklık 35°C'ye çıktığında akıllı sensörler gerektiğinde davlumbazınızı otomatik olarak çalıştırır.

A sınıfı enerji verimliliği, süper etkin hava emişi ve kolay temizlenen panel sayesinde mutfağınızın kusursuz görünmesini sağlar.

## FABER

AIR MATTERS

### HIGH-LIGHT



Paslanmaz Çelik


|                      |                 |              |              |
|----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| RAD BRS X A91        | Paslanmaz Çelik | 110.0456.185 | 18.350,00 TL |
| RAD BRS X A121       | Paslanmaz Çelik | 110.0456.205 | 19.950,00 TL |
| RAD BRS WH MATT A91  | Mat Beyaz       | 110.0456.206 | 19.550,00 TL |
| RAD BRS WH MATT A121 | Mat Beyaz       | 110.0456.207 | 21.100,00 TL |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Elektronik LED                             |
| Aydınlatma                              | Perimetre LED lamba                        |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 220 / 90 mm.                               |
| Güç                                     | 145 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 700                                        |
| Hız                                     | 3+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 72                                         |

### OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                       |             |
|---------------------|-----------------------|-------------|
| - kod. 112.0471.608 | F18-90 Karbon Filtre  | 915,00 TL   |
| - kod. 112.0471.609 | F18-120 Karbon Filtre | 1.150,00 TL |

### HEAVEN 2.0




|                       |                 |              |              |
|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Heaven 2.0 EV8+ X 90  | Paslanmaz Çelik | 110.0315.792 | 9.450,00 TL  |
| Heaven 2.0 EV8+ X 120 | Paslanmaz Çelik | 110.0315.794 | 10.100,00 TL |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuşlar                                  | Elektronik LED                             |
| Aydınlatma                              | 4 LED lamba                                |
| Yağ Filtresi                            | Filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. |
| Hava Çıkışı                             | 150 / 120 mm.                              |
| Güç                                     | 270 Watt                                   |
| Max. Hava Kapasitesi IEC Noktası (m³/h) | 700                                        |
| Hız                                     | 3+1                                        |
| Ses Seviyesi dB(A)                      | 72                                         |

### OPSİYONEL AKSESUARLAR

|                     |                                      |             |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| - kod. 112.0158.127 | FHP8 Yüksek Performans Karbon Filtre | 680,00 TL   |
| - kod. 112.0185.278 | FL8 Uzun Ömürlü Karbon Filtre        | 1.085,00 TL |
| - kod. 112.0157.240 | F8 Karbon Filtre                     | 160,00 TL   |
| - kod. 112.0327.007 | Taşınabilir Fan Kiti                 | 2.100,00 TL |





117.0611.674 - FDW 614 D10P DOS C  
Bulaşık Makinesi

## BULAŞIK MAKİNELERİ

### ■ Ekonomik kullanım

C ve E enerji sınıfı ürünler, geniş yıkama programı seçenekleri sayesinde, kullanımda ergonomi ve maksimum işlevselliği garanti eder.

### ■ İhtiyaca özel yıkama programları

6 ile 10 arası yıkama programına sahip tüm Franke bulaşık makinelerinde farklı kaplara ve kirlilik oranına göre yıkama seçenekleri bulunur.

### ■ Çatal bıçak setleri ve küçük bulaşıklar

Çatal bıçak setlerini ayrı ayrı ve daha hijyenik dirmeyi sağlayan üst sepetler sayesinde bulaşık makinelerinin alt sepetlerinde tencere, tava gibi büyük kapların yerleşimi oldukça kolaydır.

### ■ Yıkama erteleme özelliği

Modele göre Franke bulaşık makinelerinde bulunan bu özellik sayesinde yıkama 3-6-9 yada 1-24 saat arasında ertelenebilir ve bu sayede hem enerji tasarrufu sağlanır hem de günlük işlere göre yıkamalar programlanabilir.

### ■ Yüksekliği değişebilir üst sepetler

Bardak, tabak ve yüksek hacimli olan tüm kapları üst sepete sığdırmayı sağlayan hareketli sepetleri kontrol etmek için makinelerin yan tarafında bulunan klipslere basmak yeterlidir.

## BUZDOLAPLARI

### ■ No Frost teknolojisi

Buzlanmayı engellemek üzere yiyeceklerde bulunan nemli havayı döngüsel olarak filtreleyen soğutma sistemi yiyecekleri daha uzun süre saklar, dondurulsalar bile doğal renklerini korur. Buzlanmanın uzaklaştırılması için derin dondurucu bölmesindeki buzun düzenli aralıklarla çözülmesi de önlenir.

### ■ İyonizer

İyonizer teknolojisi sayesinde, buzdolabındaki zararlı bakteri ve partiküller sterilize edilerek, kötü koku oluşumu engellenir.

### ■ Aydınlatma

Ankastre buzdolapların bulunan aydınlatma sistemi, enerji tasarrufu sağlayarak ürünün etkinliğini belirgin şekilde artırmaktadır. Daha az baskın ve daha hoş bir aydınlatma sistemi estetik görünüme katkıda bulunur.

### ■ Fresh Holder Bölmesi

Meyve ve sebze gibi hassas yiyeceklerin saklanması için özel olarak tasarlanan geniş bir bölme. 0° sıcaklık elektronik olarak kontrol edilir ve yiyeceklerin renklerinin, lezzetlerinin, kokularının daha uzun süre korunmasına izin verir.

### ■ Frost Free teknolojisi

Frost Free teknolojisi ile hem dondurucu hem de soğutucuda olmak üzere iki bağımsız hava döngüsü yaratılır ve kokular birbirine karışmaz. Soğutucu bölümünde yiyecekleriniz daha uzun süre taze kalır. Dondurucu bölümünde ise karlanma ve buzlanma olmaz.

### ■ Asılı şişe tutucu

Buzdolabına şişelerin koyulmasına olanak sağlayan ek bir alan.

### ■ Cam raflar

Geniş, şık, dayanıklı ve temizlenmesi kolay cam raflar yiyeceklerin güvenli ve yeniden sunulması için idealdir.

### ■ Geniş iç hacim

Ankastre ve solo olmak üzere tüm Franke buzdolapları geniş iç hacme sahiptir. Uygun raf aralıkları ve yine yüksek kapasiteli derin dondurucuları sayesinde kalabalık aileler için de idealdir.

### ■ Led aydınlatma

Ekonomik Led barlı aydınlatma sayesinde besinlerinizi dondurucu veya soğutucu bölmeye kolaylıkla yerleştirebilirsiniz.

### ■ Fast Freezing

Fazla miktardaki yiyeceklerinizi depoladığınızda gıdalarınızı hızlıca dondurmaya olanak sağlar.

### ■ Fast Cool

Fazla miktardaki gıdalarınızı depoladığınızda soğutucu bölümünü hızlıca soğutmanıza olanak sağlar.

### ■ Tatil Modu

Bu mod aktive edildiğinde, buzdolabınızdaki kötü koku oluşumu önlenir.



### ■ Best Teknolojisi

Buz yanıkları %50'ye kadar azaltılır.

Enerji etiketleri, ürünlerin **enerji tüketimi, su tüketimi, ses seviyesi, program süresi ve kapasiteleri** hakkında tüketicilere bilgi veren ve ürünlerin üzerinde yer alan etiketlerdir.

Yeni enerji sınıflandırması ile buzdolapları ve bulaşık makinelerin üzerinde artık (A (En Yüksek) – G) olacak şekilde sınıflandırmalar yer alacak olup, ürünlerle ilgili çok daha fazla bilginin yer aldığı **ürün bilgi formuna** akıllı cihazlar ile **QR kodunu** okutarak ulaşabileceksiniz.



## Bulaşık Makinesi Enerji Etiketlemesi



ÖRNEKTİR

\*Eco programında ölçülen değerlerdir.

## Buzdolapları Enerji Etiketlemesi



ÖRNEKTİR



## Yarı Ankastre



Yeni

✓ Inox+Siyah kontrol paneli



**FDWS 614 D8P DOS E**    **Inox+Siyah**    **117.0612.358**    **9.100,00 TL**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı       | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ebat                | 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Program sayısı      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Program özellikleri | Ön Yıkama<br>Hızlı yıkama 50 °C (30 dakika)<br>Hızlı yıkama ve kurutma 50 °C (85 dakika)<br>Oto yıkama 50 °C-60 °C (85 - 180 dakika)<br>Kristaller 45 °C (100 dakika)<br>Yoğun yıkama 65 °C (170 dakika)<br>Eco yıkama 50 °C (190 dakika)<br>Sessiz 50 °C (210 dakika)                                |
| Yıkama kapasitesi   | 14 set                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ek özellikler       | 1-24 saat ertelenebilir yıkama, MultiZone , parlatici ve tuz göstergeleri ,yıkama bittiginde uyarı sinyali verme özelliği, hijyenik durulum, Cool Dry, kayar kapaklı detarjan kutusu, 14 setlik yıkama kapasitesi, ayarlanabilir üst sepet yüksekliği, Aquastop, kolay temizlenen özel filtre sistemi |
| Ses düzeyi          | 46 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Tam Ankastre-60 cm



Yeni



**FDW 614 D6P DOS E**    **117.0629.499**    **9.100,00 TL**  
**Çelik Kapak**    **Inox**    **112.0037.279**    **3.025,00 TL**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı       | E                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ebat                | 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Program sayısı      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Program özellikleri | Ön Yıkama<br>Hızlı yıkama 50° (30 dakika)<br>Sterilizasyon 65° (100 dakika)<br>Karışık yıkama 55° (120 dakika)<br>Yoğun yıkama 65° (150 dakika)<br>Eko yıkama 50° (165 dakika)                                                                                                                |
| Yıkama kapasitesi   | 14 set                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ek özellikler       | 1-12 saat ertelenebilir yıkama, Parlatici ve tuz göstergeleri, yıkama bittiginde uyarı sinyali verme özelliği, yarım yük yıkama özelliği, Cool Dry, 14 setlik yıkama kapasitesi, ayarlanabilir üst sepet yüksekliği, alt rafta bağımsız kaşıklik sepeti, kolay temizlenen özel filtre sistemi |
| Ses düzeyi          | 46 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Tam Ankastre-60 cm



Yeni



**FDW 614 D10P DOS C**    **117.0611.674**    **13.100,00 TL**  
**Çelik Kapak**    **Inox**    **112.0037.279**    **3.025,00 TL**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı       | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ebat                | 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Program sayısı      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Program özellikleri | Eko Yıkama 50° (215 dakika)<br>Otomatik yıkama 50-60° (85 dakika-180 dakika)<br>Yoğun yıkama 65° (170 dakika)<br>Günlük yıkama 50° (90 dakika)<br>Sessiz yıkama 50° (210 dakika)<br>Hızlı yıkama 50° (30 dakika)<br>Crystal Yıkama(extra Hassas) 45° (100 dakika)<br>Ön Yıkama<br>Sterilizasyon Yıkama 65° (100 dakika)<br>Kendini Temizleme 65° (50 dakika)                                                                          |
| Yıkama kapasitesi   | 14 set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ek özellikler       | Franke logolu metal sepet elciği,turbo kurutma, extra kurutma, yarım yük seçeneği, 1-12 saat erteleme seçeneği, elektrik kesintisinde otomatik devam programı, parlatici ve tuz göstergeleri, yıkama bitiş sesli uyarı sistemi, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet, hareket ettirilebilir kaşıklik sepeti, Aquastop özelliği, taşma önleme sistemi, sızdırma önleme sistemi, kolay temizlenebilir filtre Sistemi, Yıkama A, Kurutma A |
| Ses düzeyi          | 41 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |





- ✓ Fresh Zone
- ✓ Easy Frost



FCB 320 NE F

118.0606.721

12.600,00 TL

|                            |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı              | F                                                                                                                                                                                                            |
| Ebat                       | 540x545x1770 mm                                                                                                                                                                                              |
| Derin dondurucu kapasitesi | 79 lt.                                                                                                                                                                                                       |
| Soğutucu kapasitesi        | 194 lt.                                                                                                                                                                                                      |
| Net iç hacim               | 273 lt.                                                                                                                                                                                                      |
| Özellikler                 | Easy Frost, Fresh Zone<br>4 Adet Cam Raf, 3 Adet Kapak Raf<br>Değişebilir Kapı Yönü<br>Aksesuar Yumurtalık<br>Güçlü Aydınlatma, Sessiz Çalışma<br>24 saatte 3,5 kg dondurma kapasitesi<br>35 db ses seviyesi |



- ✓ Fresh Zone
- ✓ Fast Cool
- ✓ Tatil Modu



FSDR 330 V NE F

118.0627.481

14.800,00 TL

|                     |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı       | F                                                                                                                                                                                                   |
| Ebat                | 540x545x1770 mm                                                                                                                                                                                     |
| Soğutucu kapasitesi | 314 lt.                                                                                                                                                                                             |
| Net iç hacim        | 318 lt.                                                                                                                                                                                             |
| Özellikler          | Fresh Zone<br>4 Adet Cam Raf, 5 Adet Kapak Raf<br>1 Şişe Tutucu, Fast Cool, Tatil Modu<br>Değişebilir Kapı Yönü<br>Aksesuar Yumurtalık<br>Güçlü Aydınlatma,<br>Sessiz Çalışma<br>37 db ses seviyesi |



- ✓ Fresh Zone
- ✓ No Frost Özelliği
- ✓ Fast Freezing



FCB 320 NF NE F

118.0627.476

18.650,00 TL

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı              | F                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ebat                       | 540x545x1770 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Derin dondurucu kapasitesi | 63 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Soğutucu kapasitesi        | 201 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Net iç hacim               | 264 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Özellikler                 | Dondurucu Bölümde No Frost Özelliği,<br>Fast Freezing<br>Fresh Zone<br>3 Adet Cam Raf, 3 Adet Kapak Raf<br>1 şişe tutucu, Değişebilir Kapı Yönü<br>Aksesuar Yumurtalık<br>Güçlü Aydınlatma, Sessiz Çalışma<br>24 saatte 9 kg dondurma kapasitesi<br>38 db ses seviyesi |



70 cm genişlik

- ✓ Fresh Zone
- ✓ Easy Frost Teknolojisi
- ✓ Tatil Modu
- ✓ 0 derece bölmesi



FCB 400 V NE E

118.0629.526

27.950,00 TL

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı              | E                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ebat                       | 710x560x1940 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Derin dondurucu kapasitesi | 101 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Soğutucu kapasitesi        | 294 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Net iç hacim               | 395 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Özellikler                 | Easy Frost Teknolojisi<br>Fast Freezing, Tatil Modu<br>0 derece bölmesi<br>2 Adet Cam Raf, 5 Adet Kapak Raf, 1 Şişe Tutucu<br>Değişebilir Kapı Yönü, Aksesuar Yumurtalık<br>Güçlü Aydınlatma, 24 saatte 12 kg dondurma kapasitesi, Sessiz Çalışma<br>35 db ses seviyesi |

# ANKASTRE DERİN DONDURUCU



- ✓ No Frost Özelliği
- ✓ Fast Freezing
- ✓ Best Teknolojisi



FSDF 330 NF NE F

118.0627.482

18.450,00 TL

|                            |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı              | F                                                                                                                                                                                                |
| Ebat                       | 540x545x1770 mm                                                                                                                                                                                  |
| Derin dondurucu kapasitesi | 209 lt.                                                                                                                                                                                          |
| Net iç hacim               | 241 lt.                                                                                                                                                                                          |
| Özellikler                 | No Frost Özelliği<br>Best Teknolojisi<br>Fast Freezing<br>8 Adet Raf<br>Değişebilir Kapı Yönü<br>Güçlü Aydınlatma<br>24 saatte 19 kg dondurma kapasitesi<br>Sessiz Çalışma<br>38 db ses seviyesi |



Ankastre Buzdolabı  
118.0629.526 / FCB 400 V NE E



✓ No Frost özelliği



FFRF 478 NF XS A+

118.0544.351

10.400,00 TL

Enerji sınıfı  
Ebat  
Derin dondurucu kapasitesi  
Soğutucu kapasitesi  
Net iç hacim

A+  
700x720x1830 mm  
98 lt.  
337 lt.  
434 lt.

Özellikler

**No frost özelliği**  
24 saatte 5 kg dondurma kapasitesi  
16 saat dondurma koruma  
3 adet kapak rafı  
2 adet dondurucu kapak rafı  
Şişe tutucu  
Değiştirilebilir kapı yönü  
41 db ses seviyesi

Ürünümüzün nakliyesi müşterimizin evine, tarafımızdan bedelsiz olarak sağlanmaktadır.



✓ Frost Free  
✓ İyonizer  
✓ Led aydınlatma  
✓ Nem kontrollü çekmece  
✓ 3 mod seçeneği



FFCB 620 NF XS E

118.0544.323

17.450,00 TL

Enerji sınıfı  
Ebat  
Derin dondurucu kapasitesi  
Soğutucu kapasitesi  
Net iç hacim

E  
840x750x1860 mm  
181 lt.  
407 lt.  
588 lt.

Özellikler

**Frost Free Özelliği**  
İyonizer, Elektronik kontrol, LED Aydınlatma  
Nem kontrollü sebze çekmecesini  
3 mod seçeneği (Eco, Holiday, Drink)  
Kahvaltılık + 0 ° Çekmecesini  
24 saatte 12 kg dondurma kapasitesi  
18 saat dondurucu ısı koruması  
Şişe tutucu, 5 adet kapak rafı  
Değiştirilebilir kapı yönü, 41 db Ses Seviyesi

Ürünümüzün nakliyesi müşterimizin evine, tarafımızdan bedelsiz olarak sağlanmaktadır.

## Solo 90 cm. Side By Side



✓ Full No Frost özelliği



FRFD 6020 NF XS F

Inox

118.0319.485

22.700,00 TL

Enerji sınıfı  
Ebat  
Derin dondurucu kapasitesi  
Soğutucu kapasitesi  
Net iç hacim

F  
910x763x1850 mm  
(Kapı dahil, kulp hariç ölçüdür)  
167 lt.  
362 lt.  
529 lt.

Özellikler

**Full No frost özelliği**  
Elektronik kontrol  
Dondurucu bölüm Nofrost özelliği  
24 saatte 18 kg dondurma kapasitesi  
Cam raflar  
Geniş kullanımlı ara bölmesiz üst dolap  
Elektrik kesintisi halinde 24 saat koruma

Ürünümüzün nakliyesi müşterimizin evine, tarafımızdan bedelsiz olarak sağlanmaktadır.



## Solo 60 cm Soğutucu



- ✓ No Frost özelliği
- ✓ İyonizer
- ✓ Led aydınlatma
- ✓ Nem kontrollü çekmece
- ✓ 3 mod seçeneği



60 cm Derin Dondurucu ile birlikte kullanılabilir.



FFSDR 404 NF XS A++

118.0544.326

11.600,00 TL

## Solo 60 cm Derin Dondurucu



- ✓ No Frost özelliği
- ✓ Led aydınlatma



FFSDF 307 NF XS A++

118.0544.328

11.600,00 TL

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı       | A++                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ebat                | 595x650x1860 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Soğutucu kapasitesi | 380 lt.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Net iç hacim        | 380 lt.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Özellikler          | <b>No Frost Özelliği</b><br>İyonizer, Elektronik kontrol<br>LED Aydınlatma<br>Nem kontrollü sebze çekmecesini<br>3 mod seçeneği (Eco,Holiday,Drink)<br>Kahvaltılık + 0 ° Çekmecesini<br>4 adet kapak rafı, şişe tutucu<br>Değişebilir kapı yönü<br>40 db Ses Seviyesi |

Ürünümüzün nakliyesi müşterimizin evine, tarafımızdan bedelsiz olarak sağlanmaktadır.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı              | A++                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ebat                       | 595x650x1860 mm                                                                                                                                                                                                                               |
| Derin dondurucu kapasitesi | 280 lt.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Net iç hacim               | 280 lt.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Özellikler                 | <b>No Frost Özelliği</b><br>Elektronik kontrol<br>LED Aydınlatma<br>24 saatte 25 kg dondurma kapasitesi<br>5 adet dondurma çekmecesini<br>2 adet dondurma bölmesi<br>15 saat dondurma koruması<br>Değişebilir kapı yönü<br>42 db Ses Seviyesi |

Ürünümüzün nakliyesi müşterimizin evine, tarafımızdan bedelsiz olarak sağlanmaktadır.



- ✓ Frost Free
- ✓ İyonizer
- ✓ Led aydınlatma
- ✓ Nem kontrollü çekmece
- ✓ 3 mod seçeneği



FFCB 508 NF BK E

Siyah Cam

118.0571.459

15.700,00 TL

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerji sınıfı              | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ebat                       | 700x721x1920 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Derin dondurucu kapasitesi | 137 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Soğutucu kapasitesi        | 344 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Net iç hacim               | 481 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Özellikler                 | <b>Frost Free Özelliği</b><br>İyonizer, Elektronik kontrol<br>LED Aydınlatma<br>Nem kontrollü sebze çekmecesini<br>3 mod seçeneği (Eco,Holiday,Drink)<br>Kahvaltılık + 0 ° Çekmecesini<br>24 saatte 8 kg dondurma kapasitesi<br>24 saat dondurucu ısı koruması<br>Şişe tutucu, 3 adet kapak rafı<br>Değişebilir kapı yönü, 41 db Ses Seviyesi |

Ürünümüzün nakliyesi müşterimizin evine, tarafımızdan bedelsiz olarak sağlanmaktadır.



## Çelik Eviye Bakım ve Temizlik Ürünü Inox Pasta



112.0158.200

180,00 TL

Deterjanlar paslanmaz çeliği etkileyebilir, bir süre kullanım sonrasında çelik yüzey parlaklığını yitirerek matlaşır. Franke Paslanmaz Çelik Yüzey Bakım ve Temizlik Ürünü asit içermez. İçerdiği parlatma birleşenleri sayesinde çelik yüzeyinde sürdürülebilir ve zarif temizlik sağlar. Böylece mutfak eviyeniz hep yeni görünür.

## Granit Eviye Bakım ve Temizlik Ürünü



112.0530.238

180,00 TL

Renkli mineraller içeren yüzeyleri temizlemek, araba yıkamak kadar hassaslık gerektirir. Granit eviye yüzeyini temizlerken, su damlacıklarının kireç kalıntısı bırakmadığına emin olunmalıdır. Franke Granit Eviye Bakım ve Temizlik ürünü ise eviyedeki tüm lekeleri profesyonelce temizlemek ve su kireç kalıntılarından yüzeyi korumak için tasarlandı.

## Ocak Bakım ve Temizlik Ürünü



112.0530.322

180,00 TL

Cam, induksiyonlu ve gazlı ocak yüzeylerini güçlü deterjana ya da yüzeyi çizebilen süngere ihtiyaç duymadan etkili temizlemek için gizli bir formül vardır; Franke Ocak Bakım ve Temizlik Ürünü yoğun, çevre dostu temizlik birleşenleri sayesinde ocak yüzeyini nazik bir şekilde temizler ve parlatır. Ocak yüzeyiniz bir sonraki pişirmeye kadar yeniymiş gibi parlar.

## Davlumbaz Bakım ve Temizlik Ürünü



112.0530.240

180,00 TL

Davlumbazlar yağ tanecikleri bulunduran buharları çektikleri için yüzeylerinin zorlu lekeler barındırması kaçınılmazdır. Derinlemesine temizlik için; davlumbaz yüzeyinin mükemmelliğini ve parlaklığını etkileyebilecek aşındırıcı ve güçlü deterjanların kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Kalıcı lekelerden ve kokudan kurtulmak için Franke davlumbaz bakım & temizlik ürünü ile etkileyici bir temizliğin yanı sıra davlumbaz yüzeyinizi koruyabilirsiniz.

## Çelik Kremi 250 gr.



112.0047.328

180,00 TL

Çelik eviye temizliğinde tavsiye edilir.

## Temizlik Kiti



112.0069.754

445,00 TL

Çelik eviye temizliğinde tavsiye edilir.

## TE 50



134.0500.617

2.650,00 TL

1/2 Beygir gücü  
Kesme haznesinde gürültü önleyici özelliği  
Ağırlık 5.93 Kg.  
Yabancı maddeye duyarlı otomatik bıçaklar  
Kolay temizlenbilir ve çıkarılabilir bıçaklar  
**Pnömatik düğme kutu içerisinden çıkmaktadır.**  
**Pnömatik düğme için tezgahta veya eviyede yer açılmalıdır.**

## TE 75



134.0500.618

3.925,00 TL

3/4 Beygir Güç  
Kesme haznesinde gürültü önleyici özelliği  
Ağırlık 6.80 kg  
Yabancı maddeye duyarlı otomatik bıçaklar  
Kolay temizlenbilir ve çıkarılabilir bıçaklar  
**Pnömatik düğme kutu içerisinden çıkmaktadır.**  
**Pnömatik düğme için tezgahta veya eviyede yer açılmalıdır.**

## Mini Sorter



121.0176.518

360,00 TL

İç hacim 17,5 lt.  
Ebat 310x290x348 mm  
Alt dolap ölçüsü 45 cm.

## Ankastre Çöp Kovası



KEA 12 L

134.0035.042

825,00 TL

Ebat 235x315 mm  
Montaj ölçüsü Ø280

## Eviye İptal Tıpası



112.0073.191

15,00 TL

Inox



112.0016.755

60,00 TL



112.0016.756

140,00 TL



112.0016.757

110,00 TL



112.0564.564

115,00 TL



112.0289.753

870,00 TL



112.0262.703


1.375,00 TL



Mythos 2gether davlumbaz  
10 cm'lik modül için karbon filtre

112.0539.570

3.350,00 TL



Opsiyonel karbon filtreler davlumbaz kısmında  
belirtilen ilgili cihaz modellerine takılabilir.

# İNDÜKSİYONLU OCAKLARLA UYUMLU FRANKE PASLANMAZ ÇELİK PİŞİRME SETİ

6'lı Set



112.0500.078

Paslanmaz Çelik

7.500,00 TL



## Özellikler;

- Mıknatıslanma özelliğine sahip pişirme seti
- 1 x Ø 16 cm 1.4 lt. kapasiteli sos tavası
- 1 x Ø 20 cm 5 lt. kapasiteli makarna tenceresi
- 1 x Ø 24 cm 5.5 lt. kapasiteli derin tencere
- 1 x Ø 28 cm 2,8 lt. kapasiteli sos&kızartma tavası
- 1 x Ø 20 cm süzgeç
- 1 x 24 cm buhar tutuculu tencere
- 1 x 16 cm kapak
- 1 x 20 cm kapak
- 1 x 24 cm kapak





## ALIN DETAYLARI

Franke'nin kusursuz hizmet anlayışı ile sizlere sunulan Solid Surface doğal görünümü ile mutfak, banyo, ofis, sağlık kuruluşları, otel, cafe ve restaurant gibi pek çok profesyonel ya da dekor gerektiren alanda, birbirinden farklı 61 renk seçeneği ile yüzeylere hayalleri yansıtıyor.



### Standart



A-11



A-12



A-13



A-14

### Özel



A-21



A-22



A-23



A-24



A-25



A-26



A-27



A-28



A-29



A-30



A-31



A-32

## ÖZEL TEK RENK

|               |               |                   |                |
|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| VERDE FSS-224 | ROSSO FSS-201 | ARANCIONE FSS-222 | GIALLO FSS-223 |
|---------------|---------------|-------------------|----------------|

## TEK RENK

|                 |                 |                  |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| CACAO FSS-221   | MARRONE FSS-123 | DOLCEZZA FSS-122 | FUMICATO FSS-12  |
| LIQUORE FSS-125 | GRIGIO FSS-124  | BEIGE FSS-121    | AMARETTO FSS-105 |
| LATTE FSS-103   | BIANCA FSS-120  | CANDIDO FSS-101  |                  |

## TANELİ RENK

|                   |                  |                  |                   |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| CRISTALLO FSS-301 | CAFFE FSS-302    | NOTTE FSS-303    | CARAMELLO FSS-304 |
| UVETTA FSS-325    | BISCOTTI FSS-326 | MANDORLE FSS-330 | ALBICOCCA FSS-328 |
| FICHI FSS-332     |                  |                  |                   |

## PARÇALI RENK

|                  |                 |                  |               |
|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| GELSO FSS-327    | NOCI FSS-329    | MONTAGNA FSS-401 | MARMO FSS-402 |
| EXPRESSO FSS-403 | TREMISU FSS-404 | AVENA FSS-406    | NERO FSS-409  |
| MERCURY FSS-420  | GLOVE FSS-424   | CORSICA FSS-523  | ELBA FSS-526  |

## KARIŞIK RENK

|                   |                 |                 |                    |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| ARACHIDI FSS-331  | VENERE FSS-421  | SATURNO FSS-423 | PLUTONE FSS-425    |
| URANO FSS-426     | NETTUNO FSS-427 | MARTE FSS-428   | NERO SELLA FSS-502 |
| AMERICANO FSS-503 | LIPARI FSS-521  | EOLIE FSS-522   | SICILY FSS-524     |
| SARDINIA FSS-525  |                 |                 |                    |

## SAYDAM TEK RENK

|                     |                   |                  |                      |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| VERDE LUCE FSS-922  | ROSA LUCE FSS-921 | BLU LUCE FSS-923 | CANDIDO LUCE FSS-925 |
| GIALLO LUCE FSS-924 |                   |                  |                      |

## YENİ Marble Collection

Franke Solid Surface şimdi 7 farklı Marble Collection alternatifi içeren koleksiyonu ile kişisel ve profesyonel tüm mekanlarda yeni bir görünüm, yeni bir tasarım sunuyor.

|                   |              |                  |                                |
|-------------------|--------------|------------------|--------------------------------|
| COCONUT MC-001    | SAND MC-003  | STAR FISH MC-004 | SUN MC-006                     |
| WHITE SWAN MC-007 | STONE MC-008 | PEARL MC-009     | <b>FRANKE</b><br>Solid Surface |

| Tezgahlar ve Detaylar     | Birim     | Tek Renk | Taneli Renk<br>Özel Tek Renk<br>Saydam Renk | Parçalı Renk | Karışık Renk<br>Marble Renkler |
|---------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| TZ 64 cm'ye kadar tezgah  | Metretül  | 2.550,00 | 2.780,00                                    | 2.925,00     | 3.345,00                       |
| TZ 70 cm'ye kadar tezgah  | Metretül  | 2.875,00 | 3.140,00                                    | 3.305,00     | 3.775,00                       |
| TZ 80 cm'ye kadar tezgah  | Metretül  | 3.245,00 | 3.530,00                                    | 3.740,00     | 4.270,00                       |
| TZ 90 cm'ye kadar tezgah  | Metretül  | 3.670,00 | 3.995,00                                    | 4.220,00     | 4.820,00                       |
| TZ 100 cm'ye kadar tezgah | Metretül  | 4.135,00 | 4.515,00                                    | 4.780,00     | 5.445,00                       |
| TZ 110 cm'ye kadar tezgah | Metretül  | 4.690,00 | 5.090,00                                    | 5.385,00     | 6.155,00                       |
| TZ 120 cm'ye kadar tezgah | Metretül  | 5.280,00 | 5.750,00                                    | 6.105,00     | 6.945,00                       |
| Ara Panel 12 mm           | Metrekare | 2.925,00 | 3.245,00                                    | 3.700,00     | 4.555,00                       |
| İlave Alın                | Metrekare | 2.925,00 | 3.245,00                                    | 3.700,00     | 4.555,00                       |

|                          |                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEK RENK</b>          | : Candido, Bianca, Latte, Ameratto, Beige, Dolcezza, Marrone, Liquore, Grigio, Fumicato, Cacao                      |
| <b>TANELİ RENK</b>       | : Cristallo, Caramello, Albicocca, Caffè, Mandorle, Uvetta, Fichi, Biscotti, Notte                                  |
| <b>ÖZEL TEK RENK</b>     | : Rosso, Arancione, Giallo, Verde                                                                                   |
| <b>SAYDAM RENK</b>       | : Candido Luce, Giallo Luce, Blu Luce, Verde Luce, Rosa Luce                                                        |
| <b>PARÇALI RENK</b>      | : Marmo, Mercury, Espresso, Gelso, Tremisu, Avena, Giove, Noci, Corsica, Montagna, Nero, Elba                       |
| <b>KARIŞIK RENK</b>      | : Lipari, Venere, Eolie, Plutone, Urano, Nettuno, Marte, Americano, Sicily, Saturno, Sardinia, Arachidi, Nero Sella |
| <b>MARBLE COLLECTION</b> | : Coconut, Sand, Star Fish, Sun, White Swan, Stone, Pearl                                                           |


| Tezgahlar ve Detaylar        | Birim    |        |
|------------------------------|----------|--------|
| Gömme Süpürgelik             | Metretül | 240,00 |
| Ocak Yeri Hazırlanması       | Adet     | 240,00 |
| Eviye Yeri Hazırlanması      | Adet     | 240,00 |
| Su Tutucu Profil             | Metretül | 195,00 |
| Inlay                        | Metretül | 195,00 |
| Eviye Damlalığı Yapılması    | Adet     | 240,00 |
| Nihale + Ekmek Kesme Tahtası | Takım    | 360,00 |

- \* Fiyatlarımız Türk Lirası (TL) olup, KDV dahil değildir.
- \* Fiyatlar şehir içi nakliye ve montaj dahil olarak verilmiştir.
- \* Faturalandırma imalat ölçülerine göre, verilen birim fiyatlardan hesaplanır.
- \* Teslim süresi stoklardaki malzemeler için 2 hafta, stokta olmayan malzemeler için 8 haftadır.
- \* Dik süpürgelik H: 5 cm. ve Alın H: 4 cm.'e kadar ücretsizdir.
- \* Özel alın detayları için lütfen Operasyon Sorumlumuza danışınız.
- \* Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin ürün özellikleri ve fiyatlarını değiştirme hakkına sahiptir.
- \* Dizgiden kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir.



## ÖRNEK HESAPLAMA

| Uygulama Cinsi                                                      | Hesaplama                                                     | Tutar               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tezgah No: 298 - U Tipi Tezgah - Tek Renk - Amaretto                |                                                               |                     |
| Mutfak Tezgahı (Derinlik: 600 mm)                                   | 2.3 mtül x 2.550 TL                                           | 5.865,00 TL         |
| Mutfak Tezgahı (Derinlik: 700 mm)                                   | 2.3 mtül x 2.875 TL                                           | 6.615,00 TL         |
| Mutfak Tezgahı (Derinlik: 600 mm)                                   | 2.3 mtül x 2.550 TL                                           | 5.865,00 TL         |
| 2. Parça Ocak Yeri Hazırlanması (Ocak Kodu, Ocak Adı, Ocak Poz)     | 1 adet x 240 TL                                               | 240,00 TL           |
| Gömme Süpürgelik                                                    | (2.3 + 3.5 + 2.3) mtül x 240 TL                               | 1.945,00 TL         |
| Inlay (Tek Renk, Rosso)                                             | 5.5 m + 0.6 m + 0.6 m = 6.7 mtül x 195 TL                     | 1.310,00 TL         |
| İlave Alın                                                          | 5.5 m + 0.6 m + 0.6 m = 6.7 m x 0.099 m = 0.663 m2 x 2.660 TL | 1.940,00 TL         |
| 2. Parça Eviye Yeri Hazırlanması (Eviye Kodu, Eviye Adı, Eviye Poz) | 1 adet x 240 TL                                               | 240,00 TL           |
| <b>Tezgah No: 298 Toplam Fiyat</b>                                  |                                                               | <b>24.020,00 TL</b> |



KDV Dahil Değildir.

[illegible]



-  [www.franke.com.tr](http://www.franke.com.tr)
-  [facebook.com/franketr](https://facebook.com/franketr)
-  [instagram.com/franke\\_tr](https://instagram.com/franke_tr)
-  [youtube.com/FrankeTürkiye](https://youtube.com/FrankeTürkiye)

## FRANKE TÜRKİYE

### FRANKE MERKEZ - Gebze

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı  
3500. Sokak, No. 3503 Gebze / Kocaeli  
Tel: 0262 644 65 95 - Faks: 0262 644 65 85  
info.ftk@franke.com

### FRANKE FABRİKA - Manisa

Manisa Muradiye Karayolu 7. km.  
Muradiye / Manisa  
Tel: 0236 226 24 00 - Faks: 0236 246 84 56

### FRANKE INFO CENTER - Kalamış

Fenerbahçe Mh., Ahmet Mithat Efendi Cd.  
No.5 Kalamış - Kadıköy /İstanbul  
Tel: 0216 386 07 06 - Faks: 0216 386 10 23

- Fiyatlar Türk Lirası (TL) olup, KDV dahildir.
- Vergi oranlarında yapılacak değişiklikler ve yeni vergiler fiyatlara aynen yansıtılacaktır.
- Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri San. ve Tic. AŞ önceden haber vermeksizin ürün özellikleri ve fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- Dizgiden kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir.
- Kampanyamız 4822 Sayılı Kanun ile, değişik 4077 sayılı kanuna uygundur.
- Ürünlerimiz stoklarımızla sınırlıdır.
- Franke Plus, 2+2 ek garanti sisteminin kabul edilmesi tamamen müşterinin insiyatifinde olup, montaj anında konu hakkında önerimizin kabul edilmesi halinde, müşteri tarafından ilave ücret koşulu ile uygulanacaktır. Gazlı ocaklar ve çöp öğütücüleri söz konusu uygulamada kapsam dışında bırakılmıştır.
- Katalogda basılı renk tonu ile ürünün orjinal renginin arasında ton farklılığı olabilir.

Firma Ünvanı : Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.  
İşletme Merkezi : Gebze/Kocaeli  
Web Sayfası : [www.franke.com.tr](http://www.franke.com.tr)  
Mersis No. : 0-3880-4527-7200017  
Tic.Sicil No. : 7586



+bonus  
card

maXimum

Miles&Smiles

CARDFINANS

Franke markası yukarıdaki kredi kartları ile anlaşmalıdır. Belirtilen banka kartlarının avantajları, kartlarla ilgili kampanyamız dahilindeki bayilerimizde geçerlidir. Bu nedenle bu kartların avantajlarından yararlanmak için konu hakkında bayilerimize danışınız.

