



AMBER



BEYAZ
(RAL 9016)



G. GRİ
(RAL 9006)



ANTR
(RAL 7016)



ALÜMİNYUM





MAKSİMUM
ÇALIŞMA BASINCI 10 BAR



5 YIL GARANTİ

AMBER



(C1) YATAY AKS ARALIĞI (H) YÜKSEKLİK
(C2) DIKEY AKS ARALIĞI (W) GENİŞLİK

RADYATÖR DEĞERLERİ

DUVAR MESAFESİ	: 78 mm
RADYATÖR KALINLIĞI	: 55 mm
RADYATÖR GENİŞLİĞİ	: (Dilim sayısı x 80 mm) - 5 mm
BAĞLANTI ÇAPİ	: 1/2"
DUVAR TESİSAT AKSİ	: 50 mm
DIKEY AKS ARALIĞI / (C2)	: Radyatör yüksekliği - 30 mm
YATAY AKS ARALIĞI / (C1)	: Radyatör genişliği + 90 mm (Tempo vanalar için geçerlidir. Farklı vanalarda "+ 90" değeri değişecektir.)

DİLİM DEĞERLERİ

YÜKSEKLİK (H)	DIKEY AKS ARALIĞI (C2)	DİLİM ISIL KAPASİTE $\Delta T=60$ (20°C)		DİLİM ISITMA YÜZEYİ	DİLİM SU HACMİ	DİLİM AĞIRLIK	DİLİM FİYAT
mm	mm	kcal/h	watt	m ²	L	kg	TL
300	270	62	72	0.26	0.10	0.63	TRY 183
400	370	79	92	0.34	0.12	0.80	TRY 197
500	470	95	111	0.42	0.14	0.96	TRY 210
600	570	110	128	0.50	0.16	1.13	TRY 224
900	870	152	177	0.75	0.22	1.62	TRY 265
1200	1170	190	221	0.99	0.28	2.11	TRY 306
1500	1470	224	260	1.24	0.33	2.60	TRY 347
1800	1770	254	296	1.48	0.39	3.09	TRY 388
2000	1970	273	318	1.65	0.43	3.42	TRY 415

ALÜMİNYUM ürünlerin PASLANMAZ ÇELİK ürünler ile aynı sistemde kullanımı tavsiye edilmez. Açıklama bakınız SF:1

DİLİM ADEDİNE GÖRE GENİŞLİK DEĞERLERİ

Özel ölçü imalatı üretimden teyid alınarak yapılabilir. Fiyat olarak (en ve boyda) yakın bir üst ölçünün fiyatı kabul edilecektir. Ana katalogta bulunan bazı ölçüler kesim firesi nedeni ile toplu işlerde üretime uygun olup, perakende satış amaçlı bayii ağı fiyat listelerinde bulunmayabilirler.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Dilim sayısı (adet)
315	395	475	555	635	715	795	875	955	1035	1115	1195	1275	1355	1435	1515	1595	1675	1755	1835	1915	1995	(W) Genişlik (mm)
405	485	565	645	725	805	885	965	1045	1125	1205	1285	1365	1445	1525	1605	1685	1765	1845	1925	2005	2085	(C1) Yatay Aks (mm)



LILAC



BEYAZ
(RAL 9016)



G. GRİ
(RAL 9006)



ANTR
(RAL 7016)



ALÜMİNYUM






MAKSİMUM
ÇALIŞMA BASINCI 10 BAR



5 YIL GARANTİ

LILAC



(C1) YATAY AKS ARALIĞI (H) YÜKSEKLİK
(C2) DIKEY AKS ARALIĞI (W) GENİŞLİK

RADYATÖR DEĞERLERİ

DUVAR MESAFESİ	: 88 mm
RADYATÖR KALINLIĞI	: 75 mm
RADYATÖR GENİŞLİĞİ	: (Dilim sayısı x 80 mm) - 5 mm
BAĞLANTI ÇAPİ	: 1/2"
DUVAR TESİSAT AKSİ	: 50 mm
DIKEY AKS ARALIĞI / (C2)	: Radyatör yüksekliği - 30 mm
YATAY AKS ARALIĞI / (C1)	: Radyatör genişliği + 90 mm (Tempo vanalar için geçerlidir. Farklı vanalarda "+ 90" değeri değişecektir.)

DİLİM DEĞERLERİ

YÜKSEKLİK (H)	DIKEY AKS ARALIĞI (C2)	DİLİM ISIL KAPASİTE ΔT=60 (20°C)		DİLİM ISITMA YÜZEYİ	DİLİM SU HACMİ	DİLİM AĞIRLIK	DİLİM FİYAT
mm	mm	kcal/h	watt	m²	L	kg	TL
300	270	66	77	0.25	0.10	0.62	TRY 181
400	370	85	98	0.33	0.12	0.77	TRY 193
500	470	102	119	0.41	0.14	0.92	TRY 206
600	570	119	138	0.48	0.16	1.07	TRY 218
900	870	166	193	0.72	0.22	1.52	TRY 257
1200	1170	208	242	0.96	0.28	1.98	TRY 296
1500	1470	247	287	1.19	0.33	2.43	TRY 334
1800	1770	283	329	1.43	0.39	2.88	TRY 373
2000	1970	305	355	1.58	0.43	3.18	TRY 398

ALÜMİNYUM ürünlerin PASLANMAZ ÇELİK ürünler ile aynı sistemde kullanımı tavsiye edilmez. Açıklama bakınız SF:1

DİLİM ADEDİNE GÖRE GENİŞLİK DEĞERLERİ

Özel ölçü imalatı üretimden teyid alınarak yapılabilir. Fiyat olarak (en ve boyda) yakın bir üst ölçünün fiyatı kabul edilecektir. Ana katalogta bulunan bazı ölçüler kesim firesi nedeni ile toplu işlerde üretime uygun olup, perakende satış amaçlı bayii ağı fiyat listelerinde bulunmayabilirler.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Dilim sayısı (adet)
315	395	475	555	635	715	795	875	955	1035	1115	1195	1275	1355	1435	1515	1595	1675	1755	1835	1915	1995	(W) Genişlik (mm)
405	485	565	645	725	805	885	965	1045	1125	1205	1285	1365	1445	1525	1605	1685	1765	1845	1925	2005	2085	(C1) Yatay Aks (mm)



MIMOSA



BEYAZ
(RAL 9010)



SIYAH
(RAL 9005)



ALÜMİNYUM




MAKSİMUM
ÇALIŞMA BASINCI 10 BAR



5 YIL GARANTİ

MIMOSA



RADYATÖR DEĞERLERİ

DUVAR MESAFESİ	: 78 - 95 mm
RADYATÖR KALINLIĞI	: 43 mm
RADYATÖR GENİŞLİĞİ	: (Dilim sayısı x 75 mm) - 5 mm
BAĞLANTI ÇAPİ	: 1/2"
DUVAR TESİSAT AKSİ	: 51 - 68 mm
DİKEY AKS ARALIĞI / (C2)	: Radyatör yüksekliği - 40 mm
YATAY AKS ARALIĞI / (C1)	: Radyatör genişliği + 90 mm
(Tempo vanalar için geçerlidir. Farklı vanalarda "+ 90" değeri değişecektir.)	

DİLİM DEĞERLERİ

	YÜKSEKLİK (H)	DİKEY AKS ARALIĞI (C2)	DİLİM ISIL KAPASİTE $\Delta T=60 (20^{\circ}C)$	DİLİM ISITMA YÜZEYİ	DİLİM SU HACMİ	DİLİM AĞIRLIK	DİLİM FİYAT
	mm	mm	kcal/h watt	m ²	L	kg	TL
DİLİM GENİŞLİĞİ 75 mm	1800	1760	175 204	0.93	0.38	2.01	TRY 309
	2000	1960	191 222	1.03	0.42	2.21	TRY 334

ALÜMİNYUM ürünlerin PASLANMAZ ÇELİK ürünler ile aynı sistemde kullanımı tavsiye edilmez. Açıklama bakınız SF:1

DİLİM ADEDİNE GÖRE GENİŞLİK DEĞERLERİ

4	5	6	7	Dilim Sayısı (adet)
295	370	445	520	(W) Genişlik (mm)
385	460	535	610	(C1) Yatay Aks (mm)



VALERIAN



BEYAZ
(RAL 9010)



SIYAH
(RAL 9005)



ALÜMİNYUM




MAKSİMUM
ÇALIŞMA BASINCI 10 BAR



5 YIL GARANTİ

VALERIAN



(C1) YATAY AKS ARALIĞI (H) YÜKSEKLİK
(C2) DİKEY AKS ARALIĞI (W) GENİŞLİK

RADYATÖR DEĞERLERİ

DUVAR MESAFESİ	: 137 - 154 mm
RADYATÖR KALINLIĞI	: 101 mm
RADYATÖR GENİŞLİĞİ	: (Dilim sayısı x 45 mm) - 5 mm
BAĞLANTI ÇAPİ	: 1/2"
DUVAR TESİSAT AKSİ	: 51 - 68 mm
DİKEY AKS ARALIĞI / (C2)	: Radyatör yüksekliği - 70 mm
YATAY AKS ARALIĞI / (C1)	: Radyatör genişliği + 90 - 5 mm
(Tempo vanalar için geçerlidir. Farklı vanalarda "+ 90" değeri değişecektir.)	

DİLİM DEĞERLERİ

	YÜKSEKLİK (H)	DİKEY AKS ARALIĞI (C2)	DİLİM ISIL KAPASİTE $\Delta T=60$ (20°C)	DİLİM ISITMA YÜZEYİ	DİLİM SU HACMİ	DİLİM AĞIRLIK	DİLİM FİYAT
	mm	mm	kcal/h watt	m ²	L	kg	TL
DİLİM GENİŞLİĞİ 4 mm	1500	1430	38 45	0.61	0.06	1.94	TRY 324
	1800	1730	44 51	0.70	0.06	2.23	TRY 352

ALÜMİNYUM ürünlerin PASLANMAZ ÇELİK ürünler ile aynı sistemde kullanımı tavsiye edilmez. Açıklama bakınız SF:1

DİLİM ADEDİNE GÖRE GENİŞLİK DEĞERLERİ

4	5	6	7	8	9	10	11	Dilim Sayısı (adet)
175	220	265	310	355	400	445	490	(W) Genişlik (mm)
260	305	350	395	440	485	530	575	(C1) Yatay Aks (mm)



VIOLET



BEYAZ
(RAL 9010)



SIYAH
(RAL 9005)



ALÜMİNYUM




MAKSİMUM
ÇALIŞMA BASINCI 10 BAR




5 YIL GARANTİ

VIOLET




(C1) YATAY AKS ARALIĞI (H) YÜKSEKLİK
(C2) DIKEY AKS ARALIĞI (W) GENİŞLİK


DUVAR MESAFESİ



Minimum
mesafeler



Maksimum
mesafeler



Kompakt Bağlantı

RADYATÖR DEĞERLERİ

RADYATÖR KALINLIĞI	: 85 - 102 mm
RADYATÖR GENİŞLİĞİ	: 50 mm
BAĞLANTI ÇAPI	: (Dilim sayısı x 75 mm) - 5 mm
DUVAR TESİSAT AKSI	: 1/2"
DIKEY AKS ARALIĞI / (C2)	: 51 - 68 mm
DIKEY AKS ARALIĞI / (C2)	: Radyatör yüksekliği - 40 mm
YATAY AKS ARALIĞI / (C1)	: Radyatör genişliği + 90 mm
	(Tempo vanalar için geçerlidir. Farklı vanalarda "+ 90" değeri değişecektir.)

DİLİM DEĞERLERİ

DİLİM GENİŞLİĞİ
75 mm

YÜKSEKLİK (H)	DIKEY AKS ARALIĞI (C2)	DİLİM ISIL KAPASİTE $\Delta T=60$ (20°C)	DİLİM ISITMA YÜZEYİ	DİLİM SU HACMI	DİLİM AĞIRLIK	DİLİM FİYAT
mm	mm	kcal/h watt	m²	L	kg	TL
1500	1460	160 186	0.61	0.32	1.84	TRY 325
1800	1760	186 217	0.73	0.38	2.17	TRY 356

ALÜMİNYUM ürünlerin PASLANMAZ ÇELİK ürünler ile aynı sistemde kullanımı tavsiye edilmez. Açıklama bakınız SF:1

DİLİM ADEDİNE GÖRE GENİŞLİK DEĞERLERİ

4	5	6	7	Dilim Sayısı (adet)
295	370	445	520	(W) Genişlik (mm)
385	460	535	610	(C1) Yatay Aks (mm)



LILY





BEYAZ
(RAL 9010)



SİYAH
(RAL 9005)



ALÜMİNYUM




MAKSİMUM
ÇALIŞMA BASINCI 10 BAR




5 YIL GARANTİ

LILY



7 Borulu
770x492



10 Borulu
1120x492




13 Borulu
1470x492




16 Borulu
1820x492

Minimum
Duvar Mesafesi



Maksimum
Duvar Mesafesi



LILY X

BEYAZ (RAL 9010) STOK KODU	YÜKSEKLİK (H)	GENİŞLİK (W)	DİLİM SAYISI	AKS ARALIĞI (C1)	ISIL KAPASİTE ΔT=60 (20°C)	PROFİL GENİŞLİĞİ	DUVAR MESAFESİ	SU HACMİ	AĞIRLIK	YÜZEY ALANI	SİYAH (RAL 9005) STOK KODU	FİYAT
	mm	mm		mm	kcal/h watt	mm	mm	L	Kg	m²		TL
M-A-3026-1-077-001	770	492	7	460	408 475	70	67 - 112	6.18	5.56	1.69	M-A-3026-1-086-002	TRY 860
M-A-3026-1-077-002	1120	492	10	460	583 678	70	67 - 112	8.84	8.00	2.42	M-A-3026-1-086-001	TRY 1180
M-A-3026-1-077-003	1470	492	13	460	758 882	70	67 - 112	11.50	10.44	3.15	M-A-3026-1-086-003	TRY 1500
M-A-3026-1-077-004	1820	492	16	460	933 1085	70	67 - 112	14.16	12.88	3.88	M-A-3026-1-086-004	TRY 1800

ALÜMİNYUM ürünlerin PASLANMAZ ÇELİK ürünler ile aynı sistemde kullanımı tavsiye edilmez. Açıklama bakınız SF:1





BEGONIA



BEYAZ
(RAL 9010)



SIYAH
(RAL 9005)



ALÜMİNYUM





MAKSİMUM
ÇALIŞMA BASINCI 10 BAR




5 YIL GARANTİ


BEGONIA




6 Borulu
750x490



8 Borulu
1000x490



10 Borulu
1200x490



12 Borulu
1200x490




14 Borulu
1750x490

Minimum
Duvar Mesafesi

85


51



Maksimum
Duvar Mesafesi

102

68



BEGONIA II

BEYAZ (RAL 9010) STOK KODU	YÜKSEKLİK (H)	GENİŞLİK (W)	DİLİM SAYISI	AKS ARALIĞI (C1)	ISIL KAPASİTE $\Delta T=60$ (20°C)	PROFİL GENİŞLİĞİ	DUVAR MESAFESİ	SU HACMİ	AĞIRLIK	YÜZEY ALANI	SIYAH (RAL 9005) STOK KODU	FİYAT
	mm	mm		mm	kcal/h watt	mm	mm	L	Kg	m²		TL
M-A-3012-1-077-008	750	490	6	460	372 432	70	85 - 102	5,35	5,39	1,17	M-A-3012-1-086-006	TRY 819
M-A-3012-1-077-010	1000	490	8	460	496 576	70	85 - 102	7,13	7,19	1,57	M-A-3012-1-086-005	TRY 1030
M-A-3012-1-077-007	1200	490	10	460	620 720	70	85 - 102	8,89	8,84	1,94	M-A-3012-1-086-004	TRY 1231
M-A-3012-1-077-011	1500	490	12	460	744 864	70	85 - 102	10,70	10,79	2,35	M-A-3012-1-086-007	TRY 1457
M-A-3012-1-077-009	1750	490	14	460	868 1008	70	85 - 102	12,48	12,59	2,74	M-A-3012-1-086-008	TRY 1688

ALÜMİNYUM ürünlerin PASLANMAZ ÇELİK ürünler ile aynı sistemde kullanımı tavsiye edilmez. Açıklama bakınız SF:1



bluebell
paslanmaz çelik

STOK KODU	MODEL	AKS ARALIĞI mm (K)	ISIL KAPASİTE kcal/h / watt	Ebat (Yük x En)mm	FİYAT PEŞİN TL
M-P-0105-1-001-001	BLUEBELL PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (11)	468	204 / 237	750 X 500	1.100 TL
M-P-0105-1-002-010	BLUEBELL PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (11)	468	204 / 237	750 X 500	1.780 TL
M-P-0105-1-001-003	BLUEBELL PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (18)	468	399 / 464	1200 X 500	1.520 TL
M-P-0105-1-002-012	BLUEBELL PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (18)	468	399 / 464	1200 X 500	2.570 TL
M-P-0105-1-001-004	BLUEBELL PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (18)	568	426 / 366	1200 X 600	1.730 TL
M-P-0105-1-002-013	BLUEBELL PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (18)	568	426 / 366	1200 X 600	2.940 TL
M-P-0105-1-001-005	BLUEBELL PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (21)	468	399 / 464	1500 X 500	1.790 TL
M-P-0105-1-002-014	BLUEBELL PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (21)	468	399 / 464	1500 X 500	3.040 TL



trendy
paslanmaz çelik

STOK KODU	MODEL	AKS ARALIĞI mm (K)	ISIL KAPASİTE kcal/h / watt	Ebat (Yük x En)mm	FİYAT PEŞİN TL
M-P-0069-1-002-005	TRENDY PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY(5)	462	202 / 236	800 X 500	1.920 TL
M-P-0069-1-002-006	TRENDY PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY(7)	462	289 / 337	1200 X 500	2.670 TL
M-P-0069-1-002-007	TRENDY PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY(9)	462	358 / 417	1500 X 500	3.320 TL



STOK KODU	MODEL	AKS ARALIĞI mm (K)	ISIL KAPASİTE kcal/h / watt	Ebat (Yük x En) mm	FİYAT PEŞİN TL
M-P-0053-1-001-005	BLIZZARD PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (8)	450	237 / 276	750 X 500	1.070 TL
M-P-0053-1-002-001	BLIZZARD PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (8)	450	237 / 276	750 X 500	1.820 TL
M-P-0053-1-001-006	BLIZZARD PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (8)	550	264 / 308	750 X 600	1.125 TL
M-P-0053-1-002-002	BLIZZARD PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (8)	550	264 / 308	750 X 600	2.055 TL
M-P-0053-1-001-007	BLIZZARD PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (10)	450	299 / 348	1000 X 500	1.320 TL
M-P-0053-1-002-003	BLIZZARD PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (10)	450	299 / 348	1000 X 500	2.370 TL
M-P-0053-1-001-008	BLIZZARD PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (10)	550	333 / 388	1000 X 600	1.450 TL
M-P-0053-1-002-004	BLIZZARD PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (10)	550	333 / 388	1000 X 600	2.455 TL
M-P-0053-1-001-004	BLIZZARD PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (12)	450	348 / 405	1200 X 500	1.550 TL
M-P-0053-1-002-005	BLIZZARD PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (12)	450	348 / 405	1200 X 500	2.800 TL
M-P-0053-1-001-009	BLIZZARD PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (12)	550	388 / 452	1200 X 600	1.670 TL
M-P-0053-1-002-006	BLIZZARD PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (12)	550	388 / 452	1200 X 600	2.910 TL



STOK KODU	MODEL	AKS ARALIĞI mm (K)	ISIL KAPASİTE kcal/h / watt	Ebat (Yük x En)mm	FİYAT PEŞİN TL
M-P-0009-1-001-002	ASOS PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (ÇİTASIZ) (5)	50	250 / 291	800 X 500	1.120 TL
M-P-0009-1-002-015	ASOS PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (ÇİTASIZ) (5)	50	250 / 291	800 X 500	1.820 TL
M-P-0009-1-001-007	ASOS PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (ÇİTASIZ) (6)	50	302 / 352	1000 X 500	1.330 TL
M-P-0009-1-002-001	ASOS PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (ÇİTASIZ) (6)	50	302 / 352	1000 X 500	2.090 TL
M-P-0009-1-001-008	ASOS PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (ÇİTASIZ) (8)	50	403 / 469	1380 X 500	1.770 TL
M-P-0009-1-002-002	ASOS PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (ÇİTASIZ) (8)	50	403 / 469	1380 X 500	2.830 TL



STOK KODU	MODEL	AKS ARALIĞI mm (K)	ISIL KAPASİTE kcal/h / watt	Ebat (Yük x En) mm	FİYAT PEŞİN TL
M-P-0050-1-002-003	BIANCA PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (3)	447	87 / 101	600 X 494	2.600 TL
M-P-0050-1-002-004	BIANCA PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (4)	447	126 / 147	876 X 494	3.460 TL
M-P-0050-1-002-005	BIANCA PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (5)	447	167 / 194	1152 X 494	4.330 TL



STOK KODU	MODEL	AKS ARALIĞI mm (K)	ISIL KAPASİTE kcal/h / watt	Ebat (Yük x En)mm	FİYAT PEŞİN TL
M-P-0011-1-001-004	NİRVANA PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (5)	430	222 / 258	500 X 500	1.070 TL
M-P-0011-1-002-002	NİRVANA PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (5)	430	222 / 258	500 X 500	1.565 TL
M-P-0011-1-001-003	NİRVANA PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (9)	430	403 / 469	1000 X 500	1.690 TL
M-P-0011-1-002-001	NİRVANA PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (9)	430	403 / 469	1000 X 500	2.800 TL



storm
paslanmaz çelik

STOK KODU	MODEL	AKS ARALIĞI mm (K)	ISIL KAPASİTE kcal/h / watt	Ebat (Yük x En)mm	FİYAT PEŞİN TL
M-P-0018-1-001-007	STORM PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (ÇİTASIZ) (10)	50	276 / 321	750 X 500	1.340 TL
M-P-0018-1-002-004	STORM PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (ÇİTASIZ) (10)	50	276 / 321	750 X 500	2.050 TL
M-P-0018-1-001-020	STORM PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (ÇİTASIZ) (12)	50	334 / 388	1000 X 500	1.570 TL
M-P-0018-1-002-020	STORM PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (ÇİTASIZ) (12)	50	334 / 388	1000 X 500	2.440 TL
M-P-0018-1-001-023	STORM PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (ÇİTASIZ) (14)	50	389 / 452	1200 X 500	1.900 TL
M-P-0018-1-002-007	STORM PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (ÇİTASIZ) (14)	50	389 / 452	1200 X 500	2.870 TL



adonis
paslanmaz çelik

STOK KODU	MODEL	AKS ARALIĞI mm (K)	ISIL KAPASİTE kcal/h / watt	Ebat (Yük x En)mm	FİYAT PEŞİN TL
M-P-0007-1-003-021	ADONİS PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA + AYNA YÜZEY (ÇİTA) (10)	470	218 / 253	770 X 500	1.750 TL
M-P-0007-1-003-007	ADONİS PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA + AYNA YÜZEY (ÇİTA) (15)	470	330 / 384	1180 X 500	2.590 TL



zenith
paslanmaz çelik

STOK KODU	MODEL	AKS ARALIĞI mm (K)	ISIL KAPASİTE kcal/h / watt	Ebat (Yük x En)mm	FİYAT PEŞİN
M-P-0021-1-001-003	ZENİTH PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (8)	430	240 / 279	900 X 500	1.220 TL



vista
paslanmaz çelik

STOK KODU	MODEL	AKS ARALIĞI mm (K)	ISIL KAPASİTE kcal/h / watt	Ebat (Yük x En)mm	FİYAT PEŞİN TL
M-P-0031-1-001-012	VİSTA PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (ÇİTASIZ) (12)	50	221 / 257	770 X 500	1.565 TL
M-P-0031-1-003-011	VİSTA PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY+ AYNA YÜZEY (ÇİTA) (12)	50	221 / 257	770 X 500	1.690 TL
M-P-0031-1-002-001	VİSTA PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (ÇİTASIZ) (12)	50	221 / 257	770 X 500	2.600 TL
M-P-0031-1-001-001	VİSTA PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (ÇİTASIZ) (18)	50	335 / 390	1190 X 500	2.275 TL
M-P-0031-1-003-002	VİSTA PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY + AYNA YÜZEY (ÇİTA) (18)	50	335 / 390	1190 X 500	2.510 TL
M-P-0031-1-002-002	VİSTA PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (ÇİTASIZ) (18)	50	335 / 390	1190 X 500	4.020 TL



STOK KODU	MODEL	AKS ARALIĞI mm (K)	ISIL KAPASİTE kcal/h / watt	Ebat (Yük x En)mm	FİYAT PEŞİN TL
M-P-0030-1-001-006	RADO PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (ÇİTASIZ) (12)	50	181 / 210	770 X 600	1.410 TL
M-P-0030-1-003-008	RADO PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY + AYNA YÜZEY (ÇİTA) (12)	50	181 / 210	770 X 600	1.550 TL
M-P-0030-1-002-005	RADO PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (ÇİTASIZ) (12)	50	181 / 210	770 X 600	2.240 TL
M-P-0030-1-001-002	RADO PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (ÇİTASIZ) (18)	50	276 / 321	1190 X 600	2.070 TL
M-P-0030-1-003-003	RADO PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY + AYNA YÜZEY (ÇİTA) (18)	50	276 / 321	1190 X 600	2.220 TL
M-P-0030-1-002-001	RADO PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (ÇİTASIZ) (18)	50	276 / 321	1190 X 600	3.190 TL



STOK KODU	MODEL	AKS ARALIĞI mm (K)	ISIL KAPASİTE kcal/h / watt	Ebat (Yük x En)mm	FİYAT PEŞİN TL
M-P-0006-1-001-006	LARİS PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (8)	500	225 / 262	430 X 600	1.270 TL



truva
paslanmaz çelik

STOK KODU	MODEL	AKS ARALIĞI mm (K)	ISIL KAPASİTE kcal/h / watt	Ebat (Yük x En)mm	FİYAT PEŞİN TL
M-P-0020-1-001-034	TRUVA PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (10)	400	266 / 309	750 X 500	1.310 TL
M-P-0020-1-001-033	TRUVA PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (13)	400	332 / 386	1000 X 500	1.600 TL
M-P-0020-1-001-027	TRUVA PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (15)	400	368 / 429	1200 X 500	1.910 TL
M-P-0020-1-001-035	TRUVA PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (18)	400	455 / 530	1500 X 500	2.183 TL



terra
paslanmaz çelik

STOK KODU	MODEL	AKS ARALIĞI mm (K)	ISIL KAPASİTE kcal/h / watt	Ebat (Yük x En)mm	FİYAT PEŞİN TL
M-P-0068-1-001-001	TERRA PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (6)	50	276 / 322	1000 X 500	1.320 TL
M-P-0068-1-002-004	TERRA PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (6)	50	276 / 322	1000 X 500	2.130 TL
M-P-0068-1-001-002	TERRA PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (8)	50	361 / 421	1380 X 500	1.690 TL
M-P-0068-1-002-005	TERRA PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (8)	50	361 / 421	1380 X 500	2.870 TL



STOK KODU	MODEL	AKS ARALIĞI mm (K)	ISIL KAPASİTE kcal/h / watt	Ebat (Yük x En)mm	FİYAT PEŞİN TL
M-P-0045-1-023-002	DAPHNE PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY+SİYAH CAM YÜZEY (18)	50	335 / 390	1220 X 500	2.850 TL



STOK KODU	MODEL	AKS ARALIĞI K1 mm K2	ISIL KAPASİTE kcal/h / watt	Ebat (Yük x En) mm	FİYAT PEŞİN TL
M-P-0036-1-001-003	CARISMA PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (4)	390 / 950	335 / 390	1000 X 310	1.475 TL
M-P-0036-1-002-005	CARISMA PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (4)	390 / 950	335 / 390	1000 X 310	2.550 TL
M-P-0036-1-001-006	CARISMA PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (4)	390 / 1150	406 / 472	1200 X 310	1.660 TL
M-P-0036-1-002-008	CARISMA PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (4)	390 / 1150	406 / 472	1200 X 310	3.010 TL
M-P-0036-1-001-009	CARISMA PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (4)	390 / 1450	488 / 568	1500 X 310	2.000 TL
M-P-0036-1-002-011	CARISMA PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (4)	390 / 1450	488 / 568	1500 X 310	3.685 TL
M-P-0036-1-001-010	CARISMA PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (6)	550 / 1450	744 / 865	1500 X 470	2.920 TL
M-P-0036-1-002-012	CARISMA PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (6)	550 / 1450	744 / 865	1500 X 470	5.165 TL
M-P-0036-1-001-012	CARISMA PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (4)	390 / 1950	645 / 749	2000 X 310	2.600 TL
M-P-0036-1-002-014	CARISMA PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (4)	390 / 1950	645 / 749	2000 X 310	4.770 TL

FARKLI AKSLAR FARKLI RENKLER İLE GÖSTERİLMİŞTİR. MUTLAKA KATALOGDAKİ AKS ÇİZİMLERİNİ KONTROL EDEREK SİPARİŞ VERİNİZ.



larissa
paslanmaz çelik

STOK KODU	MODEL	AKS ARALIĞI mm (K)	ISIL KAPASİTE kcal/h / watt	Ebat (Yük x En)mm	FİYAT PEŞİN
M-P-0060-1-002-001	LARISSA PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (6)	50	260 / 302	1000 X 500	1.855 TL
M-P-0060-1-002-002	LARISSA PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY (7)	50	292 / 340	1200 X 500	2.150 TL



ares
paslanmaz çelik

STOK KODU	MODEL	AKS ARALIĞI K1 K2 K3	ISIL KAPASİTE kcal/h / watt	Ebat (Yük x En)mm	FİYAT PEŞİN TL
M-P-0008-1-001-033	ARES PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (5)	370 / 240 / 930	260 / 302	1000 X 290	1.460 TL
M-P-0008-1-001-044	ARES PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (10)	670 / 540 / 1130	632 / 736	1200 X 590	2.770 TL
M-P-0008-1-001-021	ARES PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (5)	370 / 240 / 1430	401 / 467	1500 X 290	1.900 TL
M-P-0008-1-001-052	ARES PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (6)	430 / 300 / 1430	481 / 559	1500 X 350	2.245 TL
M-P-0008-1-001-053	ARES PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (7)	490 / 360 / 1430	561 / 653	1500 X 410	2.520 TL
M-P-0008-1-001-020	ARES PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (5)	370 / 240 / 1630	456 / 530	1700 X 290	2.180 TL
M-P-0008-1-001-058	ARES PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (6)	430 / 300 / 1630	546 / 636	1700 X 350	2.570 TL
M-P-0008-1-001-059	ARES PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (7)	490 / 360 / 1630	637 / 741	1700 X 410	2.970 TL
M-P-0008-1-001-012	ARES PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (5)	370 / 240 / 1930	534 / 621	2000 X 290	2.400 TL
M-P-0008-1-001-070	ARES PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (6)	430 / 300 / 1930	640 / 745	2000 X 350	2.790 TL
M-P-0008-1-001-071	ARES PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (7)	490 / 360 / 1930	747 / 869	2000 X 410	3.380 TL
M-P-0008-1-001-074	ARES PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY (10)	670 / 540 / 1930	1070 / 1245	2000 X 590	4.600 TL


! ÜRÜNLER DİK VE YATAY POZİSYONDA KULLANILABİLMEKTE OLUP SADECE DİK POZİSYONDA KULLANIMLARI DURUMUNDA ELEKTRİKLİ HALE GETİRİLEBİLİRLER
FARKLI AKSLAR FARKLI RENKLER İLE GÖSTERİLMİŞTİR. MUTLAKA KATALOGDAKİ AKS ÇİZİMLERİNİ KONTROL EDEREK SİPARİŞ VERİNİZ.



STOK KODU	MODEL	AKS ARALIĞI mm (K)	ISIL KAPASİTE kcal/h / watt	Ebat (Yük x En)mm	FİYAT PEŞİN TL
M-P-0015-1-019-012	GEMİNİ PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY + IROKO YÜZEY (15)	400	368 / 429	1200 X 500	3.380 TL



STOK KODU	MODEL	AKS ARALIĞI mm (K)	ISIL KAPASİTE kcal/h / watt	Ebat (Yük x En)mm	FİYAT PEŞİN TL
M-P-0022-1-019-005	HERA PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY + IROKO YÜZEY (8)	430	240 / 279	900 X 500	2.010 TL



alya
karbon çelik

STOK KODU	MODEL	AKS ARALIĞI mm (K)	ISIL KAPASİTE kcal/h / watt	Ebat (Yük x En)mm	FİYAT PEŞİN TL
M-C-6000-1-097-004	ALYAØ22DÜZ ÇELİK BEYAZ RAL9016 (14)	410	302 / 352	688 X 450	274 TL
M-C-6000-1-097-005	ALYAØ22DÜZ ÇELİK BEYAZ RAL9016 (14)	460	330 / 384	688 X 500	284 TL
M-C-6000-1-097-013	ALYAØ22DÜZ ÇELİK BEYAZ RAL9016 (21)	460	512 / 595	1118 X 500	304 TL
M-C-6000-1-097-014	ALYAØ22DÜZ ÇELİK BEYAZ RAL9016 (21)	560	604 / 703	1118 X 600	458 TL
M-C-6000-1-097-021	ALYAØ22DÜZ ÇELİK BEYAZ RAL9016 (29)	460	706 / 821	1600 X 500	588 TL



alya
karbon çelik

STOK KODU	MODEL	AKS ARALIĞI mm (K)	ISIL KAPASİTE kcal/h / watt	Ebat (Yük x En)mm	FİYAT PEŞİN TL
M-C-6000-1-102-002	ALYAØ22 DÜZ ÇELİK KROM (14)	410	193 / 225	688 X 450	427 TL
M-C-6000-1-102-003	ALYAØ22 DÜZ ÇELİK KROM (14)	460	212 / 247	688 X 500	438 TL
M-C-6000-1-102-004	ALYAØ22 DÜZ ÇELİK KROM (14)	560	252 / 292	688 X 600	461 TL
M-C-6000-1-102-010	ALYAØ22 DÜZ ÇELİK KROM (21)	410	301 / 350	1118 X 450	618 TL
M-C-6000-1-102-011	ALYAØ22 DÜZ ÇELİK KROM (21)	460	331 / 384	1118 X 500	635 TL
M-C-6000-1-102-012	ALYAØ22 DÜZ ÇELİK KROM (21)	560	394 / 458	1118 X 600	668 TL
M-C-6000-1-102-019	ALYAØ22 DÜZ ÇELİK KROM (29)	460	452 / 525	1600 X 500	857 TL



lara ad
karbon çelik


STOK KODU	MODEL	AKS ARALIĞI mm (K)	ISIL KAPASİTE kcal/h / watt	Ebat (Yük x En)mm	FİYAT PEŞİN TL
M-C-6005-1-102-003	LARA AD ÇELİK KROM (8)	468	411 / 478	800 X 500	780 TL
M-C-6005-1-102-004	LARA AD ÇELİK KROM (11)	468	561 / 652	1200 X 500	990 TL





dorlion
karbon çelik


STOK KODU	MODEL	AKS ARALIĞI mm (K)	ISIL KAPASİTE kcal/h / watt	Ebat (Yük x En)mm	FİYAT PEŞİN TL
M-C-6018-1-102-001	DORLION ÇELİK KROM (12)	100	326 / 379	900 X 500	850 TL


Tüm AKSESUARLAR son kullanıcının mekanındaki tesisat düzenine bağlı olarak (mekandaki borunun çapı vb.) farklı ölçülerde tedarik edilmesi gerektiğinden ÜRÜNLER İLE AYNI KUTUDA standard olarak gönderilememektedir. Müşteri ihtiyacına göre ürün gamımızdan seçilebilir veya dışarıdan temin edilebilir.

	STOK KODU	MODEL	BAĞLANTI ŞEKLİ	BAĞLANTI ÇAPI	YÜZEY	FİYAT
	M-X-7001-0-108-001	TEMPO	KÖŞE	1/2" İÇ DIŞLI	BEYAZ	45 TL
	M-X-7001-0-108-002	TEMPO	KÖŞE	PEX (16x2)	BEYAZ	45 TL
	M-X-7001-0-110-001	TEMPO	KÖŞE	1/2" İÇ DIŞLI	KROM	70 TL
	M-X-7001-0-110-002	TEMPO	KÖŞE	PEX (16x2)	KROM	70 TL

	STOK KODU	MODEL	BAĞLANTI ŞEKLİ	BAĞLANTI ÇAPI	YÜZEY	FİYAT
	M-X-7000-0-108-001	TEMPO	DÜZ	1/2" İÇ DIŞLI	BEYAZ	45 TL
	M-X-7000-0-108-002	TEMPO	DÜZ	PEX (16x2)	BEYAZ	45 TL
	M-X-7000-0-110-001	TEMPO	DÜZ	1/2" İÇ DIŞLI	KROM	70 TL
	M-X-7000-0-110-002	TEMPO	DÜZ	PEX (16x2)	KROM	70 TL

	STOK KODU	MODEL	BAĞLANTI ŞEKLİ	BAĞLANTI ÇAPI	YÜZEY	FİYAT
	M-X-7026-0-110-001	ONIX	KÖŞE	1/2" DIŞ DIŞLI	KROM	110 TL
	M-X-7026-0-121-001	ONIX	KÖŞE	1/2" DIŞ DIŞLI	SATEN	110 TL

	STOK KODU	MODEL	BAĞLANTI ŞEKLİ	BAĞLANTI ÇAPI	YÜZEY	FİYAT
	M-X-7013-0-110-001	GERİ DÖNÜŞ VANASI	KÖŞE	1/2" İÇ DIŞLI	KROM	65 TL
	M-X-7013-0-110-002	GERİ DÖNÜŞ VANASI	KÖŞE	PEX (16x2)	KROM	65 TL

	STOK KODU	MODEL	AÇIKLAMA	YÜZEY	FİYAT
	M-X-7027-0-110-003	PEX BAĞLANTI ADAPTÖRÜ (AZUR-ONIX-OPAL)	Ø16 X 2 PEX BORUYA UYGUN	KROM	22 TL
	M-X-7027-0-121-002	PEX BAĞLANTI ADAPTÖRÜ (AZUR-ONIX-OPAL)	Ø16 X 2 PEX BORUYA UYGUN	SATEN	22 TL

AZUR vana listesinden 1/2" vana ile bu listedeki Ø16x2 adaptörü sipariş ettiğiniz zaman bu iki parça birleştirilerek (Ø16x2) boruya uygun ağızlı vana elde edilir.

	STOK KODU	MODEL	BAĞLANTI ŞEKLİ	BAĞLANTI ÇAPI	YÜZEY	FİYAT
	M-X-7030-0-128-001	SCARLET AĖŞAP-OT	KÖŞE	1/2"	SATEN	400 TL
	M-X-7031-0-128-001	SCARLET AĖŞAP-OT TERMOSTATİK	KÖŞE	1/2"	SATEN	450 TL

PPRC BORUYA UYGUNDUR.


Scarlet Saten
Scarlet Termostatik Saten




STOK KODU	MODEL	BAĞLANTI ŞEKLİ	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
M-X-7004-0-120-001	TERMOSTATİK SENSÖRLÜ DANFOSS BEYAZ VANA	KÖŞE	1/2" İÇ DİŞLİ	180 TL



STOK KODU	MODEL	FİYAT
M-X-7027-0-000-001	Ø16X2 PEX.BORU.ADAPT.DIS.DİSLİ.NIKEL (DF İLE UYUMLU) [013G4176]	40 TL




STOK KODU	MODEL	BAĞLANTI ŞEKLİ	BAĞLANTI ÇAPI	YÜZEY	FİYAT
M-X-7024-0-110-001	AZUR	KÖŞE	1/2" DİŞ DİŞLİ	KROM	175 TL
M-X-7024-0-121-001	AZUR	KÖŞE	1/2" DİŞ DİŞLİ	SATEN	175 TL




STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜLER	YÜZEY	FİYAT
M-X-7032-0-001-015	(R026) KARE BORU KAPAMA Ø18+Ø21,3	50 X 50 X 30	FİRÇA	60 TL
M-X-7032-0-002-015	(R026) KARE BORU KAPAMA Ø18+Ø21,3	50 X 50 X 30	AYNA	60 TL

Ø16X2 PEX BORUYA UYGUNDUR.




STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜLER	YÜZEY	FİYAT
M-X-7032-0-001-016	(R027) KARE BORU KAPAMA Ø18+Ø21,3	50 X 50 X 20	FİRÇA	60 TL
M-X-7032-0-002-016	(R027) KARE BORU KAPAMA Ø18+Ø21,3	50 X 50 X 20	AYNA	60 TL

Ø16X2 PEX BORUYA UYGUNDUR.




STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜLER	YÜZEY	FİYAT
M-X-7032-0-002-017	(R028) YUVARLAK BORU KAPAMA Ø18+Ø21,3	Ø 50 X 30	AYNA	60 TL
M-X-7032-0-001-017	(R028) YUVARLAK BORU KAPAMA Ø18+Ø21,3	Ø 50 X 30	FİRÇA	60 TL


Ø16X2 PEX BORUYA UYGUNDUR.

	STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜLER	YÜZEY	FİYAT
	M-X-7032-0-001-018	(R029) YUVARLAK BORU KAPAMA Ø18+Ø21,3	Ø 50 X 17	FİRÇA	60 TL
	M-X-7032-0-002-018	(R029) YUVARLAK BORU KAPAMA Ø18+Ø21,3	Ø 50 X 17	AYNA	60 TL


Ø16X2 PEX BORUYA UYGUNDUR.

	STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜLER	YÜZEY	FİYAT
	M-X-7032-0-001-012	(R030) ÇİFT DELİKLİ PPRC BORU KAPAMASI	80 X 120 X 15	FİRÇA	140 TL
	M-X-7032-0-002-012	(R030) ÇİFT DELİKLİ PPRC BORU KAPAMASI	80 X 120 X 15	AYNA	140 TL


PPRC BORUYA UYGUNDUR

	STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜLER	YÜZEY	FİYAT
	M-X-7034-0-001-004	(R031) ÇİFT DELİKLİ PPRC DUVAR ROZETİ	80 X 120 X 2,5	FİRÇA	130 TL
	M-X-7034-0-002-007	(R031) ÇİFT DELİKLİ PPRC DUVAR ROZETİ	80 X 120 X 2,5	AYNA	130 TL


PPRC BORUYA UYGUNDUR

	STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜLER	YÜZEY	FİYAT
	M-X-7032-0-001-013	(R034) KARE PPRC DUVAR ROZETİ	Ø 25,5 X 60 X 60	FİRÇA	80 TL
	M-X-7032-0-002-013	(R034) KARE PPRC DUVAR ROZETİ	Ø 25,5 X 60 X 60	AYNA	80 TL


PPRC BORUYA UYGUNDUR

	STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜLER	YÜZEY	FİYAT
	M-X-7075-0-110-004	(R035) PPRC UZATMA PARÇASI	Ø25 X 50	KROM	100 TL
	M-X-7075-0-121-003	(R035) PPRC UZATMA PARÇASI	Ø25 X 50	SATEN	100 TL

PPRC BORUYA UYGUNDUR


	STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜLER	YÜZEY	FİYAT
	M-X-7075-0-110-003	(R036) PPRC UZATMA PARÇASI	Ø25 X 35	KROM	100 TL
	M-X-7075-0-121-002	(R036) PPRC UZATMA PARÇASI	Ø25 X 35	SATEN	100 TL

PPRC BORUYA UYGUNDUR




STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜLER	YÜZEY	FİYAT
M-X-7034-0-002-006	(R032) ÇİFT DELİKLİ PeX DUVAR ROZETİ	80 X 120 X 2,5	AYNA	130 TL
M-X-7034-0-001-003	(R032) ÇİFT DELİKLİ PeX DUVAR ROZETİ	80 X 120 X 2,5	FİRÇA	130 TL

Ø16X2 PEX BORUYA UYGUNDUR.




STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜLER	YÜZEY	FİYAT
M-X-7032-0-001-014	(R033) Ø 18 PeX DUVAR ROZETİ	60 X 60	FİRÇA	80 TL
M-X-7032-0-002-014	(R033) Ø 18 PeX DUVAR ROZETİ	60 X 60	AYNA	80 TL

Ø16X2 PEX BORUYA UYGUNDUR.



STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜLER	YÜZEY	FİYAT
M-X-7033-0-001-001	R013 YUVARLAK PASLANMAZ ÇELİK 1/2 BORU KAPAMASI	Ø 52 X Ø 25 X10 X 1	FİRÇA	30 TL
M-X-7033-0-002-001	R013 YUVARLAK PASLANMAZ ÇELİK 1/2 BORU KAPAMASI	Ø 52 X Ø 25 X10 X 1	AYNA	30 TL

PPRC BORUYA UYGUNDUR.



STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜLER	YÜZEY	FİYAT
M-X-7033-0-001-002	R014 YUVARLAK BOMBELİ PASLANMAZ ÇELİK BORU KAPAMASI	Ø 42 X Ø 25 X10 X 1	FİRÇA	30 TL
M-X-7033-0-002-002	R014 YUVARLAK BOMBELİ PASLANMAZ ÇELİK BORU KAPAMASI	Ø 42 X Ø 25 X10 X 1	AYNA	30 TL

PPRC BORUYA UYGUNDUR.



STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜLER	YÜZEY	FİYAT
M-X-7037-0-001-002	NOVA PASLANMAZ ÇELİK HAVLU ASKILIĞI	40 X 290	FİRÇA	350 TL
M-X-7037-0-002-002	NOVA PASLANMAZ ÇELİK HAVLU ASKILIĞI	40 X 290	AYNA	350 TL

ARES MODEL İLE UYUMLU



STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜLER	YÜZEY	FİYAT
M-X-7043-0-110-001	TUANA BORNOZ ASKILIĞI KROM	Ø28X28	KROM	150 TL

ARES MODEL İLE UYUMLU

	STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜLER	YÜZEY	FİYAT
	M-X-7187-0-110-001	CİFTLİ PLASTİK AYARLANABİLİR BAS/AC KİLİTLİ 50-205 MM KILIF (R039)	80X130X205-50	KROM	30 TL
	M-X-7187-0-108-001	CİFTLİ PLASTİK AYARLANABİLİR BAS/AC KİLİTLİ 50-205 MM KILIF (R039)	80X130X205-51	BEYAZ	30 TL
PEX BORUYA UYGUNDUR					

	STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜLER	YÜZEY	FİYAT
	M-X-7186-0-108-001	TEKİLİ PLASTİK AYARLANABİLİR BAS/AC KİLİTLİ 60-160 MM KILIF (R038)	25X35X160-60	BEYAZ	25 TL
	M-X-7186-0-110-001	TEKİLİ PLASTİK AYARLANABİLİR BAS/AC KİLİTLİ 60-160 MM KILIF (R038)	25X35X160-61	KROM	25 TL
PEX BORUYA UYGUNDUR					

	STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜLER	YÜZEY	FİYAT
	M-X-7185-0-108-001	TEKİLİ PLASTİK AYARLANABİLİR 30-70 MM ROZETLİ KILIF (DIS CAP Ø70 İC CAP Ø35) (R037)	35x70x70-30	BEYAZ	30 TL
	M-X-7185-0-110-001	TEKİLİ PLASTİK AYARLANABİLİR 30-70 MM ROZETLİ KILIF (DIS CAP Ø70 İC CAP Ø35) (R037)	35x70x70-30	KROM	30 TL
PEX BORUYA UYGUNDUR					

	STOK KODU	MODEL	FİYAT
	M-X-7077-0-000-001	ANTICOR KOROZYON İNHİBİTORU 250 GRAM	50 TL

ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER

Elektrikli Havlupan ve Radyatörler, kullanım yeri özellikleri, amacına göre farklı fonksiyonellik ve tasarımlarda üretilmektedir.


FİŞEK TİPİ ISITICI

Fişek tipi ısıtıcılar iletken bir sıvı içinde çalışırlar. Bu nedenle radyatör gövdesi (ihtiyaç var ise) anti korozif ve anti freze içerikli (sevk edileceği bölgeye bağlı olan konsantrasyonda) bir solüsyon ile doldurulur. Fişek tipi ısıtıcı ısısını solüsyona aktarır, ısınan solüsyon radyatörün fiziksel yapısına bağlı olarak ısıyı gövdeye yayar.

ÇELİK MODELLER



STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜLER	FIYAT	GÜÇ (watt)
M-C-6000-2-102-010	ALYA Ø22 DÜZ ÇELİK KROM(14) ON/OFF KABLOLU OCEAN ISITICILI	688X500	TRY 798	200
M-C-6000-2-102-043	ALYA Ø22 DÜZ ÇELİK KROM(21) ON/OFF KABLOLU OCEAN ISITICILI	1118X500	TRY 995	300



STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜLER	FIYAT	GÜÇ (watt)
M-C-6000-2-102-026	ALYA Ø22 DÜZ ÇELİK KROM(14) ON/OFF KABLO GİZLEMELİ OCEAN ISITICILI	688X500	TRY 868	200
M-C-6000-2-102-044	ALYA Ø22 DÜZ ÇELİK KROM (21) ON/OFF KABLO GİZLEMELİ OCEAN ISITICILI	1118X500	TRY 1.065	300



STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜLER	FIYAT	GÜÇ (watt)
M-C-6000-2-102-017	ALYA Ø22 DÜZ ÇELİK KROM(21) MIDAS 4 KADEMELİ AYARLI ON/OFF ISITICILI	1118X500	TRY 1.100	300

PASLANMAZ ÇELİK MODELLER



STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜLER	FIYAT	GÜÇ (watt)
M-P-0006-2-001-008	LARIS PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY(8)ON/OFF KABLOLU CARUSO ISITICILI	430X600	TRY 1.630	200
M-P-0020-2-001-009	TRUVA PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY(10)ON/OFF KABLOLU CARUSO ISITICILI	750X500	TRY 1.670	200
M-P-0031-2-003-003	VISTA PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY+AY.YZY.CITA(18)ON/OFF KABLOLU CARUSO ISITICILI	1190X500	TRY 2.870	300
M-P-0053-2-001-005	BLIZZARD PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY(12)ON/OFF KABLOLU CARUSO ISITICILI	1200X500	TRY 1.910	300
M-P-0053-2-002-001	BLIZZART PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY(12)ON/OFF KABLOLU CARUSO ISITICILI	1200X500	TRY 3.160	300
M-P-0086-2-002-015	ASOS PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY(8)ON/OFF KABLOLU CARUSO ISITICILI	1380X500	TRY 3.190	400



STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜLER	FIYAT	GÜÇ (watt)
M-P-0006-2-001-007	LARIS PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY(8)ON/OFF KABLO GİZLEMELİ CARUSO ISITICILI	430X600	TRY 1.700	200
M-P-0020-2-001-010	TRUVA PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY(10) ON/OFF KABLO GİZLEMELİ CARUSO ISITICILI	750X500	TRY 1.740	200
M-P-0031-2-003-010	VISTA PASLANMAZ ÇELİK FIRÇAYZY+AY.YZY.CITA(18)ON/OFF KABLO GİZLEMELİ CARUSO ISITICILI	1190X500	TRY 2.940	300
M-P-0053-2-001-002	BLIZZARD PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY(12)ON /OFF KABLO GİZLEMELİ CARUSO ISITICILI	1200X500	TRY 1.980	300
M-P-0053-2-002-002	BLIZZARD PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY(12)ON/OFF KABLO GİZLEMELİ CARUSO ISITICILI	1200X500	TRY 3.230	300
M-P-0086-2-002-019	ASOS PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY(8)ON/OFF KABLO GİZLEMELİ CARUSO ISITICILI	1380X500	TRY 3.260	400



STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜLER	FIYAT	GÜÇ (watt)
M-P-0031-2-003-011	VISTA PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY+AY.YZY.CITA(18) ON/OFF MIDAS AYARLANABİLİR ISITICILI	1190X500	TRY 2.975	300
M-P-0053-2-001-006	BLIZZARD PASLANMAZ ÇELİK FIRÇA YÜZEY(12)ON/OFF MIDAS AYARLANABİLİR ISITICILI	1200X500	TRY 2.015	300
M-P-0053-2-002-003	BLIZZARD PASLANMAZ ÇELİK AYNA YÜZEY(12)ON/OFF MIDAS AYARLANABİLİR ISITICILI	1200X500	TRY 3.265	300



YUKARIDAKİ LİSTE DIŞINDA KALAN ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER İÇİN PAZARLAMA BÖLÜMÜMÜZ İLE İRTİBATA GEÇİLMELİDİR.

ELEKTRİKLİ ÜRÜNLERDE İADE ALINMAZ

Dolum uygulama örneği.

Uygulamalar modellere göre değişiklik gösterebilir.

PAKET -1 KOMPAKT BAĞLANTI

- * Bağlantı Elemanı
- Yön Tıkacı
- Kör Tapa

SİPARİŞ KODU: PKT 1.1

Oynar Pex Bağlantı Rakoru

140 TL

SİPARİŞ KODU: PKT 1.2

Mini Küresel Vana

140 TL

OYNAR PEX
BAĞLANTI RAKORU



MİNİ KÜRESEL VANA



PEX KÖŞE H VENTİL



PEX DÜZ H VENTİL



PAKET -2 KOMPAKT BAĞLANTI

- * Bağlantı Elemanı
- Yön Tıkacı
- Kör Tapa

SİPARİŞ KODU: PKT 2.1

Pex Köşe H-Ventil

***Arnika Pex Köşe H-Ventil: PKT 2.1.1**

Ø 25x15 mm Uzatma Parçası

160 TL

SİPARİŞ KODU: PKT 2.2

Pex Düz H-Ventil

***Arnika Pex Düz H-Ventil: PKT 2.2.1**

Ø 25x15 mm Uzatma Parçası

160 TL

PAKET -3 KOMPAKT TERMOSTATİK VANALI BAĞLANTI

- * Termostatik Sensör
- Çekirdek

Ø 25X15 MM
UZATMA PARÇASI



Siyah Beyaz Sensörlü Bağlantı

Krom Sensörlü Bağlantı



TERMOSTATİK SENSÖR SİYAH+BEYAZ



TERMOSTATİK SENSÖR KROM

SİPARİŞ KODU: 3.1

Oynar Pex
Bağlantı Rakoru

250 TL

SİPARİŞ KODU: 3.4

Pex Köşe H-Ventil

***Arnika Pex Köşe
H-Ventil: PKT 3.4.1**

Ø 25x15 mm
Uzatma Parçası

280 TL

SİPARİŞ KODU: 3.5

Oynar Pex
Bağlantı Rakoru

420 TL

SİPARİŞ KODU: 3.8

Pex Köşe H-Ventil

***Arnika Pex Köşe
H-Ventil: PKT 3.8.1**

Ø 25x15 mm
Uzatma Parçası

450 TL

SİPARİŞ KODU: 3.2

Mini Küresel Vana

250 TL

SİPARİŞ KODU: 3.3

Pex Düz H-Ventil

***Arnika Pex Düz
H-Ventil: PKT 3.3.1**

Ø 25x15 mm
Uzatma Parçası

280 TL

SİPARİŞ KODU: 3.6

Mini Küresel Vana

420 TL

SİPARİŞ KODU: 3.7


Pex Düz H-Ventil

***Arnika Pex Düz
H-Ventil: PKT 3.7.1**


Ø 25x15 mm
Uzatma Parçası

450 TL

Paralel Bağlantı




Bağlantı - 01
(Üst sol giriş alt sol çıkış paralel bağlantı.)




Bağlantı - 02
(Üst sağ giriş alt sağ çıkış paralel bağlantı.)

Alt Karşıt Uç Bağlantı




Bağlantı - 03
(Alt sol giriş alt sağ çıkış alt karşıt bağlantı.)




Bağlantı - 04
(Alt sağ giriş alt sol çıkış alt karşıt bağlantı.)

Çapraz Bağlantı




Bağlantı - 05
(Üst sol giriş alt sağ çıkış çapraz bağlantı.)




Bağlantı - 06
(Üst sağ giriş alt sol çıkış çapraz bağlantı.)


Kompakt Bağlantı Alternatifleri




Mini Küresel Vanalı Bağlantı




H Ventil Bağlantı



Kompakt Termostatik Vanalı Bağlantı




Bağlantı - 07
(Sol giriş çıkışlı kompakt bağlantı.)




Bağlantı - 08
(Sağ giriş çıkışlı kompakt bağlantı.)

Kompakt Bağlantı



Bağlantı - 09
(Sol giriş çıkışlı hb bağlantı.)



Bağlantı - 10
(Sağ giriş çıkışlı hb bağlantı.)

