

**Duş Kabini
Duş Kanalı
Duş Teknesi
Küvet / HDR
Banyo Aksesuarları
Montaj Hizmetleri**

*Euro kuru sipariş tarihindeki TCMB tarafından
açıklanan döviz alış kur baremine göre hesaplanır.

20 22⁻² Euro Fiyat Kataloğu

Banyonuzda bir dünya markası !

Temeli 1889'da Justin Hüppe tarafından Almanya'da atılan HÜPPE, 1966 yılında Kıta Avrupa'sını duş kabini ile tanıştıran firma oldu. Avrupa duş kabini sektörünün ilk temel taşı olan HÜPPE, standartların üzerinde oturttuğu üstün kalite anlayışı ile dünya duş kabini sektöründe inovasyonları merakla beklenen bir trend belirleyici olmuştur.

1966	1978	1979	1980	1983	1996	1997	2002	2005	2006	2009	2010	2011	2013	2017
First supplier of shower enclosures in Europe	HÜPPE develops first guiding rail for sliding doors	First magnetic seal for shower enclosures	HÜPPE offers first safety glass shower enclosure	First frameless shower enclosure	HÜPPE Anti-Plaque: the first easy-to-clean glass refinement	HÜPPE Magna 5000: introduction of first swing-sliding door	HÜPPE MicroLip: a new sealing technology	HÜPPE Manufaktur Studio: unique m-t-m concept	HÜPPE 501 Design: modular product concept	Introduction of design world ELEGANCE and PURE	HÜPPE Studio Paris: chrome decors on glass	First sliding doors with soft-open / soft-close function	Introduction of design world VICTORIAN	Launching of SoftSeal Technology with SOLIVA

Duş almak temizlenmenin de ötesinde

HÜPPE için duş almak temizlenmenin de ötesinde bir olgudur. Bir rahatlama, bir tazelenme, hoş bir ateşleyicilik ile birlikte güne başlarken size güç katar. Akşam alınan duş ise sizi tüm olumsuz düşüncelerden arındırıp, rahat bir uyku sağlar.

Detaya odaklanmak

Yapılan her işte entegre bir yaklaşım sergileyen HÜPPE, ayrıntılara odaklanarak kullanıcıların hayat kalitesini her gün biraz daha iyileştirmek için canla başla çalışıyor.

Bir duş kabininden beklentileriniz neler olabilir?

Herşeyden önce fonksiyonel, abartısız ve zarif bir görünüm mü? Zekice tasarlanmış detaylarıyla kendini farklı kılabilen özgün, stil sahibi bir dizayn mı ?

Arayışlarınıza cevap verebilmek için HÜPPE, dünyaca ünlü Jette Joop, Target Design, Karim Rashid, Phoenix Design, Porsche Design, NOA Design gibi tasarım firmaları ile çalışıyor.



**İzin verin,
hayalinizdeki banyoyu gerçeğe dönüştürelim.**

HÜPPE Bir Dünya Şirketi

Üç farklı ülkede tesisleri ve dünyadaki önemli pazarların hemen hemen tümünde kendi satış ofisleri veya temsilcilikleri ile HÜPPE tam bir dünya şirkettir. Tüm HÜPPE üretim tesisleri aynı kalite felsefesi ve üstün Alman mühendisliği ve hassasiyetine uygun üretim yapar. En üst düzey teknoloji ile donatılmış 4 üretim merkezinden ikisi Almanya'da, diğerleri ise Tekirdağ ve İzmir'dedir.

HÜPPE Türkiye, Alman üretim teknolojisi ve mühendisliği ile 10.000 m²'lik kapalı alanda üretim yapan, sektöründe Türkiye'nin en büyük ve en modern fabrikasına sahiptir. Çerkezköy tesislerinde üretilen ürünlerin %70'i Almanya, Hollanda, İngiltere, Belçika, Fransa, İspanya, İsviçre, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Polonya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan gibi gelişmiş Avrupa ülkelerine ve Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Sırbistan, Makedonya, Rusya, Gürcistan, Irak ve Türki Cumhuriyetleri gibi komşu ülkelere ihraç edilmektedir.



ÖZÜMÜZ TASARIM VE ALMAN KALİTESİ

Alman Kalitesi

- Uluslararası tasarım ödülleri
- HÜPPE Almanya ile ortak oluşturulan Malzeme Teknik Şartnamesi'ne mutlak uyum sağlayan hammadde ve malzeme kullanımı
- Malzeme temininden ürünün depoya girişine kadar her aşamada Kalite Kontrol Süreçleri (Temper cam, sızdırmazlık, darbe dayanım, fonksiyonellik testleri vb.)
- Tozun ve sudaki kirecin cama yapışmasını minimize eden Anti-Plaque teknolojisi
- CE, TÜV, TSE belgeleri



Üretim kapasitesi ve ürün gamı

- Türkiye'nin en yüksek üretim kapasitesi (tek vardiyada 160.000 adet/yıl)
- Zengin ürün, renk ve cam desen seçenekleri
- Güçlü lojistik ve satış sonrası hizmetler





Tasarımcılarımız

HÜPPE global duş kabini sektöründe tanınmış tasarımcıları ilk ve tek kullanan şirket olmuştur. Avrupa'da Joop ailesinden Jette Joop, Karim Rashid, Target Design ile çalışılmış, Phoenix Design, Porsche Design ve NOA gibi dünyaca tanınmış tasarım firmaları ile çalışmalar devam etmektedir.

Son yıllarda HÜPPE'nin aldığı tasarım ödüllerinden bazıları;
Red Dot, IF Product Design, Interior Innovation, German Design, Plus X Award.

**HÜPPE ile işbirliğimiz 2009 yılında başladı. "Phoenix Design" olarak görevimiz, HÜPPE için kişilere özel duş alanları tasarlamak. Çalışmalarımız; sabit, hareketli kapılar, cam desenleri, kapı kulpları, menteşeler gibi çok yönlü dekoratif öğeyi kapsamaktadır. Bu noktada hissettiğimiz heyecan, bütün bu detaylarla uyumlu büyük resim yaratma olgusunda gizli. Ayrıca, her bir ayrıntının birbiriyle uyumunu yakalamak bizim için çok önemli. Bütün bunların sonucunda amacımız HÜPPE'nin dizayn odaklı imajını daha da güçlendirmek.*





Andreas Haug
Phoenix Design



Tom Schönherr
Phoenix Design

PHOENIX DESIGN ■





Tasarımcılarımız

NOA, insanlara bütünsel ve büyüleyici tasarım deneyimleri sunan bir tasarım ajansıdır.

Tüketici içgörülerini, gelişmiş teknoloji ve özgün estetik konusunda derin bir bilgi birikimine sahip olan NOA'nın ürün geliştirme süreci, modern ürünleri bütünsel olarak ele alır. NOA, geleceğe yönelik ürünlerin fiziksel nesnelerden daha fazlası olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle, tasarımcılar, mimarlar ve stratejik planlamacılar tarafından oluşan disiplinler arası ekibinin yeni ürün tasarlama süreci dört aşamadan oluşur; fiziki ürünü tasarlama, ürünün fiziki olmayan bölümleri – dijital varlıklar, IoT unsurları gibi - ürünün imzası ve ürünün sunduğu duygusal fayda.


NOA, tüketici tercihlerine ve pazar araştırmalarına dayanan sistematik yapısı ile 2000 yılındaki kuruluşundan bu yana ileriye dönük çok sayıda ürün geliştirmiştir. NOA'nın yenilikçi ürünleri uluslararası yarışmalarda birçok ödüle layık görülmüştür.

NOA

Michael Lammel
Noa



Bertrand Illert
Noa



Tasarım Ödülleri



HÜPPE Studio Berlin pure



HÜPPE Studio Paris elegance



HÜPPE Enjoy victorian



HÜPPE Design victorian



HÜPPE Xtensa pure



HÜPPE Refresh pure



HÜPPE Enjoy pure



HÜPPE Enjoy elegance



HÜPPE Design pure



HÜPPE Design elegance



HÜPPE Design pure KY



HÜPPE X1



HÜPPE Easy Flat





GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2016



reddot award 2015
winner

interior
innovation
award
2015
Winner

Standart Üstü Kalite



Uzun Ömürlü Kapı Mekanizması

HÜPPE, menteşe ömrünü garanti etme adına kapıları aralıksız 30.000 defa açma / kapama testinden geçirir. *

* TSE Standart: 20.000 döngü



Darbeye Dayanıklılık

HÜPPE, kabinin üzerine düşülmesi durumunda camın çerçeveden çıkma olasılığını Darbe Dayanım Testi ile kontrol eder. *

* Kabinler 45 kg'lık kum torbalarıyla 45 derecelik açıdan darbe basıncına maruz bırakılarak sağlamlıkları test edilir.



Yüksek Temper Kalitesi

Cam kırılması durumunda 5x5 cm alandaki parçacık sayısı 4ve 6mm için HÜPPE standartlarına göre en az 80 adet olmalıdır.

* TSE Standart : 40 parçacık



Profil

Yüksek teknoloji sayesinde 150 mikrona varan boya kalınlığı ve 12 mikrona varan eloksallı kalınlığıyla pürüzsüz ve rijit bir yüzeye sahiptir.



Silikon

Yüksek UV dayanımı ve güçlü tutunmaya sahip, duş alanları için özel üretilmiştir.

* Ürünlerimizin montajında tam sızdırmazlık için Hüppe silikon kullanılmaktadır.



10 Yıl Yedek Parça Bulundurma Taahhüdü ve 2 Yıl İşçilik Garantisi



Su Sızdırmaz Uzun Ömürlü Manyetik Fitiller

Anti bakteriyel silikon ve manyetik fitillerle etkili su sızdırmazlık.



30 Yıl Garanti

Solva serisinde metal aksamda 30 yıl garanti seçeneği



HÜPPE duş kabinleri TÜV-GS,CE ve TSE sertifikalarına sahiptir ve en üst düzeyde kalite güvenliğini garanti ederek TÜV testlerinin zorunlu kıldığı standartların da çok üstünde zorlayıcı testlerden geçirilirler.



Kolaylaştıran Teknolojiler

HÜPPE
SHOWER AND SOUL



Çift Yönlü Stoper

HÜPPE her gün kullanabileceğiniz harika bir performans, sağlamlık ve güvenilirlik sunuyor. Bu özellik sayesinde duş kabininizin kapıları artık yavaşça ve sessizce açılıp kapanıyor.



TAMPON - Sessiz kapanış sağlayan şok emici

TUTUCU - Akıcı ve yumuşak süzülüş sağlayan mekanizma

KILAVUZ RAYI - Sessiz kayma sağlayan ray

PASLANMAZ ÇELİK YAY - Az bakım gerektiren uzun ömürlü duş kabin yayı

EMİCİ - Hafif ve ağır camların hassas şekilde kapanışını sağlayan özel tasarımı yavaşlatıcı mekanizma

* Soft Open-Close sadece Aura serisi düz kayar kapı çözümlerinde kullanılmakta olup, oval kabinlerde uygulanmamaktadır.



Kolay Temizlik

Kireç zamanla duş kabin camlarının ve lavabo gibi seramik yüzeylerin gözeneklerine kadar ilerleyerek yüzeylerin temizliğini neredeyse imkansızlaştırır. Yüzeylerde matlaşma ve temizlik işlemlerine bağlı olarak aşınmalar ve çizilmeler meydana gelir. Bu olumsuz durumu önlemenin tek yolu suyun, kirin ve kirecin yüzeye temasını engellemektir. Anti-Plaque, yüzey üzerinde görülmeyen bir kimyasal tabaka meydana getirerek kir ve kirecin yüzeye temasını engeller. HÜPPE Anti-Plaque uygulaması, su itici özelliği sayesinde duş sonrası cam yüzeyinde oluşan su damlacıklarının kolayca uzaklaştırılmasına olanak vererek, cam yüzeyinde kireç ve kir lekelerinin çoğalmasını engeller. Unutulmaması gereken nokta, tek başına Anti-Plaque uygulaması cam üzerinde leke oluşumunu ortadan kaldırmaz. İyi bir sonuç almak için her kullanımdan sonra duş kabin camı, damlacıklar kurumadan mutlaka çekçek ile temizlenmelidir. Anti-Plaque'ın performans ömrü, kullanım sıklığına ve suyun kalitesine göre değişim gösterir.

* Anti-Plaque tüm kabin modellerine uygulanabilir.



Profil Renkleri ve Cam Opsiyonları

Seriler	Profil Renkleri						Cam Opsiyonları						
	Beyaz	Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın	Siyah	Bronz	Şeffaf	Extra Clear	Füme	Bronz	Mirastar (Aynalı Cam)	Reflektif (Bronz/Füme)	Polistren
Solva Minimal Açılır			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Solva Açılır			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Xtensa Kayar			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		
Aura Açılır Pure			✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	
Kayar			✓				✓	✓	✓	✓		✓	
Design Pure Açılır		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	
Katlanır		✓	✓				✓	✓	✓	✓		✓	
Kayar		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	
Sabit Panel		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	
Design Açılır		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	
Katlanır		✓	✓				✓	✓	✓	✓		✓	
Sabit Panel		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	
X1 Açılır	✓	✓	✓				✓						
Easy Entry Kayar	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓			
Kayar	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓			
X0 Açılır	✓	✓	✓				✓						
Kayar	✓	✓	✓				✓						
Classics Açılır / Katlanır	✓	✓	✓				✓						
Kayar	✓	✓	✓				✓						
Classics Polistren Açılır / Katlanır	✓	✓	✓										✓
Kayar	✓	✓	✓										✓
Fit Kayar	✓	✓	✓				✓						

* Yan panelde geçerlidir.

Oval çözüm gruplarında FÜME, BRONZ, MİRASTAR ve REFLEKTİF cam uygulaması yoktur.

Kapı Çözümleri ve Kabin Parça Renkleri

Kapı Çözümleri

	Ön Cephe			Kare / Dikdörtgen			Oval		Beşgen	Özel				EP	
	Kayar	Açılır	Katlanır	Kayar	Açılır	Katlanır	Kayar	Açılır	Açılır	Kayar	Açılır	Katlanır	Sabit Panel	Kayar	Açılır
SOLVA Minimal		✓			✓						✓		✓		
SOLVA		✓			✓						✓		✓		
XTENSA	✓			✓						✓					
AURA	✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓			✓	
DESIGN PURE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		
DESIGN		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		
X1 EASY ENTRY	✓			✓			✓							✓	
X1	✓	✓		✓			✓							✓	✓
X0	✓	✓		✓			✓		✓					✓	✓
CLASSICS	✓	✓		✓			✓			✓		✓		✓	✓
CLASSICS POLİSTREN	✓	✓		✓			✓			✓		✓		✓	✓
FİT							✓								

Parça Renk Standartları

Seriler	Alüminyum Profiller	Menteşe / Kapı Kulpları ve Dengeleyici	Görsel Plastik Parçalar	Fonksiyonel Plastik Parçalar	Fitiller
SOLVA Minimal	Parlak Gümüş, Siyah, Bronz	Krom, Siyah, Bronz	Krom	Koyu Gri, Siyah, Bronz	Siyah, Şeffaf
SOLVA	Parlak Gümüş, Siyah, Bronz	Krom	Krom	Koyu Gri	Şeffaf
XTENSA	Siyah, Parlak Gümüş	Krom, Siyah	Krom, Siyah	Koyu Gri	Şeffaf
AURA KY/ AURA Pure SAK	Parlak Gümüş, Siyah	Krom, Siyah	Krom, Siyah	Siyah / Stone Gri	Siyah, Şeffaf
DESIGN PURE KY*	Altın, Siyah, Parlak Gümüş, Mat Gümüş	Altın, Krom, Siyah	Altın, Krom, Siyah	Stone Gri	Siyah, Şeffaf
DESIGN PURE SAK/AK / AKT/SAKT	Siyah, Parlak Gümüş, Mat Gümüş	Krom, Siyah	Krom, Siyah	Stone Gri	Siyah, Şeffaf
DESIGN SAK/AK	Altın, Parlak Gümüş, Mat Gümüş	Krom, Altın	Krom, Altın	Stone Gri	Şeffaf
DESIGN AKT	Parlak Gümüş, Mat Gümüş	Krom	Krom	Stone Gri	Şeffaf
X1 EASY ENTRY KY	Altın, Siyah, Parlak Gümüş, Mat Gümüş, Beyaz	Krom, Altın, Siyah	Krom, Altın, Siyah	Stone Gri	Siyah, Şeffaf
X1 KY	Altın, Siyah, Parlak Gümüş, Mat Gümüş, Beyaz	Krom, Altın, Siyah	Krom, Altın, Siyah	Stone Gri	Siyah, Şeffaf
X1 AK / SAK	Parlak Gümüş, Mat Gümüş, Beyaz	Krom	Krom	Stone Gri	Şeffaf
X0	Parlak Gümüş, Mat Gümüş, Beyaz	Krom	Krom	Stone Gri	Şeffaf
CLASSICS	Parlak Gümüş, Mat Gümüş, Beyaz	Krom	Krom	Stone Gri / Şeffaf	Şeffaf
CLASSICS POLİSTREN	Parlak Gümüş, Mat Gümüş, Beyaz	Krom	Krom	Stone Gri / Şeffaf	Şeffaf
FİT	Parlak Gümüş, Mat Gümüş, Beyaz	Krom	Krom	Stone Gri	Şeffaf

Cam Kumlama / Dijital Baskılı Desenler



DENİZ

Kumlama Yüksekliği: 840 mm



sis

Komple Kumlama



GİZEM

Kumlama Yüksekliği: 800 mm



ALİZE

Kumlama Yüksekliği: 840 mm



LIQUID

Kumlama Yüksekliği: 830 mm*



KARELAJ

Dijital Baskı*

Renk seçenekleri:

Beyaz Açık gri Koyu gri Siyah Turuncu

•Kumlamalı kabinlerde kurulum yerinin durumundan ve montajdan kaynaklanan milimetrik kaymalar olabilir.

* Oval çözümler hariç

Cam Renk Opsiyonları



MİRASTAR



BRONZ



FÜME



BRONZ REFLEKTE



FÜME REFLEKTE



EXTRA CLEAR



ŞEFFAF



POLİSTREN

Kalea, Tavan ve İn-Line Sabitleyiciler ile U-Kabin Seçenekleri

① Kalea Sabitleyici



② Xtensa Tavan Sabitleyici

③ U - Kabin

④ İn - Line Sabitleyici

KDV Hariç Fiyat	Krom: 16 € Altın, Siyah: 30 €	Krom: 67 € Siyah: 134 €	Fiyatlandırma İçin MİM'e danışınız	Parlak Gümüş: 103 € Altın, Siyah: 206 €
Görsel				
Solva Minimal SAK	✓		✓	✓
Solva Minimal AK	✓		✓	✓
Solva Minimal SP S	✓			
Solva SAK	✓		✓	✓
Xtensa KY		✓	✓	✓
Aura Pure SAK	✓		✓	✓
Aura KY			✓	✓
Design Pure SAK	✓		✓	✓
Design Pure AK	✓		✓	✓
Design Pure AKT / SAKT	✓		✓	
Design Pure KY	✓		✓	
Design Pure SP S	✓		✓	
Design SAK	✓		✓	✓
Design AK	✓		✓	✓
Design AKT / SAKT			✓	
Design SP S	✓			
X1 AK			✓	
X1 Easy Entry KY			✓	
X1 KY			✓	
X0 AK			✓	
X0 KY			✓	
Classics AK			✓	
Classics KY			✓	
Classics Polistren AK				
Classics Polistren KY				
Fit KY			✓	

Kalea, Tavan ve İn-Line Sabitleyiciler ile U-Kabin Seçenekleri



Sabitleyici Nedir ?

Sabitleyici, duşakabinleri camın üst kısmından duvara bağlantı yapılarak panelleri sabitlemek ve sallanmasını önlemek amacı ile kullanılır.

Kalea sabitleyici ise kabin camına paralel uzanarak panelleri sabitler. Çapraz sabitleyicilerin kullanılamayacağı alanlarda ve görüntü olarak daha sade görünüm sevenler tarafından tercih edilmektedir. Parlak gümüş, altın ve siyah renk seçenekleri mevcuttur.

Xtensa Tavan sabitleyicisi ise kabin camından tavana bağlantı yapılarak panelleri sabitler ve sallanmasını önler. Parlak gümüş ve siyah renk seçenekleri mevcuttur.

Tekne / Kuvet Opsiyonları

	Şekil Seçeneği						
	Köşe (Oval)	Asimetrik Köşe	Kare	Dikdörtgen	Beşgen	Elips	Daire
Akrilik Kuvetler							
Bellymore				✓			
Bowcase				✓			
Caldarium				✓			
Cure	✓	✓				✓	✓
Deeper				✓			
Suit				✓			
Akrilik Tekneler							
Streamline	✓	✓	✓	✓			
Solid Tekneler							
Flexystone			✓	✓			

* Özel ölçü ile mümkündür


	Renk Seçeneği					
	Beyaz		Siyah		Beton Gri	
	Parlak	Mat	Parlak	Mat	Parlak	Mat
Solid Tekneler						
Flexystone*		✓		✓		✓
Akrilik Tekneler						
Streamline**	✓		✓			
Akrilik Kuvetler	✓					
Bellymore	✓					
Bowcase	✓					
Caldarium	✓					
Cure	✓					
Deeper	✓					
Suit	✓					
Solid Kuvetler						
Cure Lima		✓		✓		
Cure Rio		✓		✓		

* Bu ürünler kabartmalı taş ve ahşap dokuya sahip olup yüzey kayganlıkları azaltılmıştır.

** Renk seçeneği sadece Flat ve Monoblok Flat teknelerde uygulanmaktadır.

Referanslar

Proje Adı	Proje Yeri	
Adanakule	Adana	/ Çukurova
Onev Villa	Adana	/ Çukurova
Aslı Apt	Adana	/ Seyhan
The One Residence	Adana	/ Seyhan
İsken Sosyal Tesisler	Adana	/ Yumurtalık
Türkmen Otel	Adana	/ Yüreğir
Apromed Atayıldız	Afyonkarahisar	/ Merkez
Triovista Konaklar	Afyonkarahisar	/ Merkez
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi	Ahlat	/ Bitlis
Nazende Konutları	Ankara	/ Bilkent
Renezza Konutları	Ankara	/ Çankaya
Nazende Konutları	Ankara	/ Çankaya
Beysuevleri	Ankara	/ Çankaya
Bilkent Üniversitesi Yurdu	Ankara	/ Çankaya
Tepe Mesa Park Mozaik	Ankara	/ Çankaya
We Çankaya	Ankara	/ Çankaya
Vantage Ümitköy	Ankara	/ Çankaya
Anitta Beytepe	Ankara	/ Çankaya
Ankara Sheraton Oteli	Ankara	/ Çankaya
Elit Beytepe Konutları	Ankara	/ Çankaya
Yargıtay Otel	Ankara	/ Çankaya
Rinnova İncek	Ankara	/ Gölbaşı
Elit Manzara	Ankara	/ İncek
Tim Towers	Ankara	/ İncek
Vehtower	Ankara	/ İncek
Duru Beytepe Konutları	Ankara	/ İncek
Demora Hotel	Ankara	/ Kızılai
Akadia Modern	Ankara	/ Mamak
Akadia Modern	Ankara	/ Mamak
Uzun Kum İnşaat	Ankara	/ Merkez
Başka Ankara	Ankara	/ Pursaklar
Monopark	Ankara	/ Yaşamkent
Aden Premium	Ankara	/ Yaşamkent
Alpuka İnşaat	Ankara	/ Yaşamkent
Fortis Meridyen	Ankara	/ Yaşamkent
Infiniti Residence	Antalya	/ Alanya
Club Mermaid Hotel	Antalya	/ Alanya
Meryan Hotel	Antalya	/ Alanya
Galeri Resort Hotel	Antalya	/ Alanya
Papillon Hotel Zeugma	Antalya	/ Belek



Proje Adı	Proje Yeri	
Papillon Hotel Belvil	Antalya	/ Belek
Susesi Luxury Beach Hotel	Antalya	/ Belek
Arıkoğlu İnşaat	Antalya	/ Çakırlar
Lucida Beach Hotel	Antalya	/ Çamyuva
Otium Hotel Life Göynük	Antalya	/ Göynük
Makiport Residence	Antalya	/ Konyaalti
Özpınarlar Grup Casamax	Antalya	/ Konyaalti
Özpınarlar Grup Casa Luna	Antalya	/ Konyaalti
Özpınarlar Grup Casa Lara	Antalya	/ Lara
Can Garden Otel Side	Antalya	/ Manavgat
Oleander Hotel	Antalya	/ Manavgat
Miramare Beach Hotel	Antalya	/ Manavgat
Süral Victory Resort	Antalya	/ Manavgat
Side Star Park Hotel	Antalya	/ Manavgat
Side Star Elegance Hotel	Antalya	/ Manavgat
Akdeniz Hastanesi	Antalya	/ Manavgat
Blue Waters Hotel	Antalya	/ Manavgat
Gypsophila Village Tatil Köyü	Antalya	/ Manavgat
Club Hotel Sidelya	Antalya	/ Manavgat
Niltema Park Evleri	Antalya	/ Muratpaşa
Queens Park Tekirova	Antalya	/ Tekirova
Auqa Fantasy	Aydın	/ Kuşadası
Korumar	Aydın	/ Kuşadası
Orhan İnşaat	Aydın	/ Kuşadası
Bustaş Melissa Konakları	Aydın	/ Kuşadası
Sain Begeç Balıklıköy	Aydın	/ Merkez
Karpa İnşaat	Aydın	/ Merkez
Altrium Terrace	Aydın	/ Merkez
Bandırma Palace Hotel	Balıkesir	/ Bandırma
Has Vadi	Bursa	/ Görükle
Trio Otel	Bursa	/ Görükle
Balat İnci	Bursa	/ Nilüfer
Hünkar Konakları	Bursa	/ Nilüfer
İhsaniye 95	Bursa	/ Nilüfer
Gazi 16	Bursa	/ Nilüfer
Panula Balat	Bursa	/ Nilüfer
Bonne Ville	Bursa	/ Nilüfer
Ergin Concept	Bursa	/ Nilüfer
Turkuaz Garden	Bursa	/ Nilüfer

Referanslar

Proje Adı	Proje Yeri
Almira Otel	Bursa / Osmangazi
Çalışkan İnşaat	Çanakkale / Merkez
Yurdakul Otel	Çanakkale / Merkez
Business Otel	Çerkezköy / Kapaklı
Avrupa İnşaat	Çerkezköy / Merkez
Sunrise Konakları	Çerkezköy / Merkez
Topaloğlu İnşaat	Denizli / Merkez
Demirten Mimarlık	Denizli / Merkez
Pandora	Denizli / Merkez
Key Sembol	Denizli / Merkez Efendi
Divan Otel	Diyarbakır / Kayapınar
Confort	Edirne / Merkez
Capella Park Konutları	Eskişehir / Odunpazarı
İlgaz Hotels Business	Eskişehir / Tepebaşı
Batıkent Konakları	G.Antep / Şehitkamil
Çıkmaz Villaları	G.Antep / Şehitkamil
Iconova	G.Antep / Şehitkamil
Hanedan Konakları	G.Antep / Şehitkamil
Liv Hospital	G.Antep / Şehitkamil
Altunkaya Villaları	G.Antep / Şehitkamil
La Perla	Giresun / Bulancak
Maxima Konutları	Giresun / Merkez
Çakır Rezidans	Giresun / Merkez
Süleymaniye Butik Otel	Gümüşhane / Merkez
Ceylan Apt	Hatay / Antakya
Gali Butik Otel (Maison Gali Butik Otel)	Hatay / Antakya
Ceren Emir Butik (Nest Butik Otel)	Hatay / Antakya
Büyükaşık Apt.	Hatay / Antakya
Narin Otel	Hatay / Antakya
Metrako	İstanbul / Avcılar
Firuze Konakları	İstanbul / Avcılar

Proje Adı	Proje Yeri
Asmalı Bahçeşehir	İstanbul / Bahçeşehir
Başak İnşaat Yeşilköy	İstanbul / Bakırköy
Ada Proje Florya	İstanbul / Bakırköy
Veyron Otel	İstanbul / Beşiktaş
Manaa 30 Etiler	İstanbul / Beşiktaş
Centro	İstanbul / Beylikdüzü
Ofton Elysium Soul Dolapdere	İstanbul / Beyoğlu
Barnathan Otel Galata	İstanbul / Beyoğlu
Volony Grup Ömerli Kasırları	İstanbul / Çekmeköy
Ciel Alemdağ	İstanbul / Çekmeköy
Dekar KıyBahçe Ömerli	İstanbul / Çekmeköy
Manaa İstidye	İstanbul / Etiler
Lady Diana Hotel	İstanbul / Fatih
Yunusemre Otel Sultanahmet	İstanbul / Fatih
Yeşilyaka	İstanbul / Hadımköy
Denge İnşaat Plaj Yolu	İstanbul / Kadıköy
Dervişoğlu Suadiye	İstanbul / Kadıköy
Seven İnşaat Nasır Apt.	İstanbul / Kadıköy
Birgen İnşaat Sahil Apt.	İstanbul / Kadıköy
Grup Atlantis Selami Çeşme	İstanbul / Kadıköy
Kitaplioğlu Tema Göztepe	İstanbul / Kadıköy
Güryapı Fenerbahçe	İstanbul / Kadıköy
Magnet Mühendislik	İstanbul / Kadıköy
Delita Otel	İstanbul / Kadıköy
Eresin Özcan Otel	İstanbul / Kadıköy
Yüksekdağ Grup Suadiye	İstanbul / Kadıköy
Art Yapı	İstanbul / Kadıköy
St Tavukçuoğlu İnşaat	İstanbul / Kadıköy
Bayraktar Otel	İstanbul / Kadıköy
Invest Vadi Koru	İstanbul / Kağıthane
Ana Yapı Major Kurtköy	İstanbul / Kurtköy



Volony Ömerli Malikaneleri / İstanbul

Referanslar

Proje Adı	Proje Yeri
Sas-pa Maltepe Otel	İstanbul / Maltepe
Emek İnşaat	İstanbul / Mimaroba
Lehic Sarıyer	İstanbul / Sarıyer
Nişantaşı Park Hotel	İstanbul / Şişli
Yılmaz İnşaat Şişli	İstanbul / Şişli
Ekşioğlu İnşaat Üsküdar	İstanbul / Üsküdar
Adnan Kılıçoğlu Elif Tower	İzmir / Bayraklı
Narova 4. Etap	İzmir / Bornova
Drc Coordinant Çiçekli Köy	İzmir / Bornova
Um Mimarlık Bornova ve Alsancak	İzmir / Bornova
Antmare Otel	İzmir / Çeşme
Temelsan Gloria Park	İzmir / Çeşme
Goldlife Ataşehir	İzmir / Çiğli
Koçalı Avcı Ataşehir Suit	İzmir / Çiğli
Ataşehir Modern 5. Etap	İzmir / Çiğli
Çiçek Kardeşler Maviyaka	İzmir / Güzelbahçe
Yunusoğlu Bahçe	İzmir / Güzelbahçe
Orkut Ersezgin Syphony 2. Etap	İzmir / Güzelbahçe
Kb Yapı	İzmir / Karşıyaka
Sefa Art Bw730	İzmir / Kemalpaşa
Nif Erbek 2. Etap	İzmir / Kemalpaşa
Fiyapı Mylife	İzmir / Narlıdere
Eruz Yapı Mavi Plaj	İzmir / Urla
Nişantaşı Rezidans	K.Maraş / Onikişubat
Panorama West	K.Maraş / Onikişubat
Mevapark	K.Maraş / Onikişubat
Meridyen Loft	K.Maraş / Onikişubat
Kastamall Avm Residance	Kastamonu / Merkez
Tema Kayseri Residance	Kayseri / Melikgazi
Erkut Time	Kayseri / Melikgazi
The Savoy Ottoman Palace	Kktc / Girne
Oscar Resort Hotel	Kktc / Girne
Büyük Anadolu Girne Oteli	Kktc / Girne
Medical Park Hastanesi	Mersin / Mezitli
Sesar İnşaat	Mersin / Mezitli
Kocamaz İnşaat	Mersin / Tarsus
Atlas Teras Villaları	Mersin / Toroslar
Bn Termal Otel	Mersin / Toroslar
Boyut 34	Mersin / Yenışehir
Ekol Cadde	Mersin / Yenışehir
Palma Pozcu	Mersin / Yenışehir
Palma Yenışehir	Mersin / Yenışehir
Semt Yeniköy	Mersin / Yenışehir
Gökkule	Mersin / Yenışehir
Arma Residence	Mersin / Yenışehir
Florya Hill	Mersin / Yenışehir
Gökkuşağı	Mersin / Yenışehir
Çinar Elit	Muğla / Bodrum
Adapark	Muğla / Bodrum
Hilight Otel	Muğla / Bodrum
Samra Otel	Muğla / Bodrum
Sea Garden Otel	Muğla / Bodrum
Ofton	Muğla / Bodrum
Alya Elit	Muğla / Bodrum
Rönesans Marriott Otel Lojmanları	Muğla / Bodrum
San Samara	Muğla / Bodrum
Anba	Muğla / Bodrum
Satsuma Garden	Muğla / Bodrum
Catamaran Otel	Muğla / Bodrum

Proje Adı	Proje Yeri
Villa Grena	Muğla / Bodrum
Atak İnşaat	Muğla / Bodrum
Cb Yapı	Muğla / Bodrum
Ale Yapı	Muğla / Bodrum
Nef Yalıkavak	Muğla / Bodrum
Selim Dayıoğlu İnşaat	Muğla / Bodrum
Lösev Otel	Muğla / Bodrum
Burgaz On Vilları	Muğla / Datça
Karia İnşaat	Muğla / Datça
Sert İnşaat	Muğla / Fethiye
Dalya Life Otel	Muğla / Fethiye
Montebella Otel	Muğla / Fethiye
Grand Yazıcı	Muğla / Marmaris
Kavala Otel	Muğla / Marmaris
Begonvil Otel	Muğla / Marmaris
Aqua Otel	Muğla / Marmaris
Fidan Residans	Muğla / Marmaris
İrz İnşaat	Muğla / Marmaris
Acroter Otel	Muğla / Marmaris
Mnm Otelcilik	Muğla / Marmaris
Ark İnşaat	Muğla / Merkez
Minmoza Otel	Muğla / Ortaca
Erdal Bey Otel	Muğla / Ortaca
Adıgüzel İnşaat	Rize / Merkez
Serender İnşaat	Rize / Merkez
Elite World Hotels	Sakarya / Sapanca
Elysium Park	Samsun / Atakum
Alaturka	Samsun / Merkez
Dilçay İnşaat	Tekirdağ / Merkez
Foleya Mountain Resort	Trabzon / Erikbeli Yaylası
Bahadır Otel	Trabzon / Merkez
Rahmi Çakır İnş. Konut Projesi	Trabzon / Merkez
Türkmenistan Estetik Merkezi	Türkmenistan / Merkez

Duru Beytepe Konutları / Ankara



Örnekler

İsim Sistemi					
XTENSA	KY	S	K1S1	T	WALK-IN
AURA PURE	SAK	C	SOLO	T	EKSTRA PANELLİ
DESIGN PURE	KY	O	K2S2	T	
X1	SAK	B	DUAL	K	
DESIGN	AKT	K	DUAL	T	
↑ Seri	↑ Kapı Sistemi	↑ Çözüm Grubu	↑ Model	↑ Boy	↑ Ekstra Açıklama
1- Seri 2- Kapı Sistemi - Kayar → KY - Katlanır (Açılır + Katlanır) → AKT - (Sabit + Katlanır) → SAKT - Açılır (Açılır Kapı) → AK - (Sabit + Açılır Kapı) → SAK - Sabit Panel → SP - Yan panel → YP - Ekstra panel → EP 3- Çözüm Grubu - Kare&Dikdörtgen Çözümler → K - Oval Çözümler → O - Beşgen Çözümler → B - Ön cephe Çözümler → C - Studio kapı Çözümler → S - Kapısız Çözümler → X 4- Model - Kayar Panel → K - Sabit Panel → S - Katlanır Panel → P - Tek Kapı Açılır → SOLO - Çift Kapı Açılır → DUAL 5- Boy - Tekne → T - Küvet → K 6- Ekstra Açıklama					

KABİN / ÖN CEPHE ÇÖZÜMLER

SOLVA Minimal SAK C DUAL T / SOLVA Minimal SAK C DUAL T Yp Uyumlu	30
SOLVA Minimal SAK C SOLO T / SOLVA Minimal SAK C SOLO T Yp Uyumlu	31
SOLVA Minimal SAK C SOLO T Ep / SOLVA Minimal SAK C SOLO T Ep Yp Uyumlu	32
SOLVA Minimal AK C DUAL T / SOLVA Minimal AK C DUAL T Yp Uyumlu	33
SOLVA Minimal AK C SOLO T / SOLVA Minimal AK C SOLO T Yp Uyumlu	34
SOLVA Minimal AK C SOLO T Ep / SOLVA Minimal AK C SOLO T Ep Yp Uyumlu	35
SOLVA SAK C DUAL T	36
SOLVA SAK C SOLO T / SOLVA SAK C SOLO T Yp Uyumlu	37
SOLVA SAK C SOLO T Ekstra Panelli	38
XTENSA KY C K1S1 T	40
XTENSA KY C K1S1 K	41
XTENSA KY C K1S1 T In-Line Stabilizer ile	42
XTENSA KY C K1S1 K In-Line Stabilizer ile	43
XTENSA KY C K1S2 T	44
XTENSA KY C K1S2 K	45
XTENSA KY C K1S2 T In-Line Stabilizer ile	46
XTENSA KY C K1S2 K In-Line Stabilizer ile	47
XTENSA KY C K2S2 T	48
XTENSA KY C K2S2 K	49
XTENSA KY C K2S2 T In-Line Stabilizer ile	50
XTENSA KY C K2S2 K In-Line Stabilizer ile	51
AURA PURE SAK C DUAL T	52
AURA PURE SAK C SOLO T / AURA SAK C SOLO T Yp Uyumlu	53
AURA PURE SAK C SOLO T Ekstra Panelli	54
AURA KY C K1S1 T	55
AURA KY C K1S1 K	56
AURA KY C K1S2 T	57
AURA KY C K1S2 K	58
AURA KY C K2S2 T	59
AURA KY C K2S2 K	60
DESIGN PURE SAK C DUAL T	61
DESIGN PURE SAK C SOLO T / DESIGN PURE SAK C SOLO T Yp Uyumlu	62
DESIGN PURE SAK C SOLO T Ekstra Panelli	63
DESIGN PURE AK C DUAL T / DESIGN PURE AK C DUAL T Yp Uyumlu	64
DESIGN PURE AK C SOLO T / DESIGN PURE AK C SOLO T Yp Uyumlu	65

DESIGN PURE AK C SOLO T Ekstra Panelli	66
DESIGN PURE SAKT C SOLO T / DESIGN PURE SAKT C SOLO T Yp Uyumlu	67
DESIGN PURE SAKT C SOLO T Ekstra Panelli	68
DESIGN PURE AKT C SOLO T / DESIGN PURE AKT C SOLO T Yp Uyumlu	69
DESIGN PURE AKT C SOLO T Ekstra Panelli	70
DESIGN PURE KY C K1S1 T/K	71
DESIGN PURE KY C K2S2 T/K	72
DESIGN SAK C DUAL T	73
DESIGN SAK C SOLO T / DESIGN SAK C SOLO T Yp Uyumlu	74
DESIGN SAK C SOLO T Ekstra Panelli	75
DESIGN AK C DUAL T / DESIGN AK C DUAL T Yp Uyumlu	76
DESIGN AK C SOLO T / DESIGN AK C SOLO T Yp Uyumlu	77
DESIGN AK C SOLO T Ekstra Panelli	78
DESIGN AKT C SOLO T / DESIGN AKT C SOLO T Yp Uyumlu	79
X1 Easy Entry KY C K1S1 T/K	80
X1 Easy Entry KY C K2S2 T/K	81
X1 KY C K1S1 T/K	82
X1 KY C K2S1 T/K	83
X1 KY C K2S2 T/K	84
X0 AK C DUAL T	85
X0 AK C SOLO T	86
X0 KY C K1S1 T/K	87
X0 KY C K2S1 T/K	88
X0 KY C K2S2 T/K	89
CLASSICS-V ₂ KY C K1S1 T/K	90
CLASSICS-V ₂ KY C K2S1 T/K	91
CLASSICS-V ₂ POLISTREN KY C K1S1 T/K	92
CLASSICS-V ₂ POLISTREN KY C K2S1 T/K	93

KABİN / KARE / DİKDÖRTGEN ÇÖZÜMLER

SOLVA Minimal SAK K DUAL T	98
SOLVA SAK K DUAL T	99
XTENSA KY K K2S2 T	100
PURE AURA SAK K DUAL T	101
AURA KY K K2S2 T	102
DESIGN PURE SAK K DUAL T	103
DESIGN PURE AK K DUAL T	104
DESIGN PURE AKT K DUAL T	105
DESIGN PURE KY K K2S2 T	106
DESIGN SAK K DUAL T	107

DESIGN AKT K DUAL T	108
X1 Easy Entry KY K K2S2 T	109
X1 KY K K2S2 T	110
X1 KY K K4S2 T	111
X0 KY K K2S2 T	112
CLASSICS-V ₂ KY K K2S2 T	113
CLASSICS-V ₂ KY K K4S2 T	114
CLASSICS-V ₂ POLISTREN KY K K2S2 T	115
CLASSICS-V ₂ POLISTREN KY K K4S2 T	116

KABİN / OVAL ÇÖZÜMLER

AURA PURE SAK O DUAL T/K	120	CLASSICS-V ₂ KY O K2S2 T/K	128
AURA KY O K2S2 T	121	CLASSICS-V ₂ KY XAO K2S2 K	129
DESIGN PURE SAK O DUAL T/K	122	CLASSICS-V ₂ POLISTREN KY O K2S2 T/K	130
DESIGN PURE KY O K2S2 T	123	CLASSICS-V ₂ POLISTREN KY XAO K2S2 K	131
DESIGN SAK O DUAL T/K	124	FIT KY O K4S2 T/K	132
X1 Easy Entry KY O K2S2 T	125		
X1 KY O K2S2 T	126		
X0 KY O K2S2 T	127		

KABİN / BEŞGEN ÇÖZÜMLER

DESIGN SAK B DUAL T/K	136
DESIGN SAK B SOLO T	137
X0 SAK B DUAL T/K	138

KABİN / KAPISIZ ÇÖZÜMLER

SOLVA Minimal SAK S T WALK-IN	142	DESIGN PURE SAK S T/K AÇILIR	152
SOLVA Minimal SAK S T/K	143	DESIGN PURE AK S T/K AÇILIR	153
SOLVA Minimal AK S T/K	144	DESIGN PURE SP S T/K SABİT	154
SOLVA Minimal SP S T/K	145	DESIGN PURE AKT S T/K AÇILIR	155
SOLVA SAK S T WALK-IN	146	DESIGN SAK S T WALK-IN	156
SOLVA SAK S T/K	147	DESIGN SAK S T/K AÇILIR	157
XTENSA KY S K1S1 T WALK-IN	148	DESIGN AK S T/K AÇILIR	158
XTENSA KY S K1S1 K WALK-IN	149	DESIGN SP S T/K SABİT	159
AURA PURE SAK S T/K AÇILIR	150	DESIGN AKT S T/K AÇILIR	160
DESIGN PURE SAK S T WALK-IN	151		

KABİN / EKSTRA / YAN PANELLER

SOLVA Minimal AK/SAK CYP T (Kapı karşılığı tarafa uygulama)	164	CLASSICS-V ₂ POLISTREN KY/AK CEP T/K	166
SOLVA AK/SAK CYP T (Kapı karşılığı tarafa uygulama)	164	CLASSICS-V ₂ POLISTREN KY/AK CYP T	166
AURA KY CEP T/K	165	CLASSICS-V ₂ KY/AK CYP T	166
DESIGN PURE KY / X1 E. ENTRY KY / X1 / X0 / CLASSICS KY/AK CEP T/K	165		

DUŞ KANALLARI / NOKTASAL SU GİDERLERİ



GALATA A DUŞ KANALI	170
VIRTUOSO DUŞ KANALI	171
STUDIO İSTANBUL DUŞ KANALI	172
ILLUSION DUŞ KANALI	173
Ambian  DUVAR GİDERİ	174
MASTER X NOKTASAL SU GİDERİ	175
MASTER S NOKTASAL SU GİDERİ	175

KÜVETLER




CURE KÖŞE KÜVET	178 - 179
CURE ASİMETRİK KÖŞE KÜVET	180 - 183
BELLYMORE DİKDÖRTGEN KÜVET	184 - 185
BOWCASE DİKDÖRTGEN KÜVET	186 - 187
CALDARIUM DİKDÖRTGEN X KÜVET	188 - 189
CALDARIUM DİKDÖRTGEN KÜVET	190 - 195
DEEPER DİKDÖRTGEN KÜVET	196 - 197
SUİT KÜVET	198 - 199
CURE ELİPS KÜVET	200 - 203
CURE BODRUM KÜVET	204 - 205
CURE CIRCLE KÜVET	206 - 207
 CURE LİMA SOLİD KÜVET	208 - 209
 CURE RİO SOLİD KÜVET	210 - 211

AKRİLİK TEKNELER



STREAMLINE KÖŞE F (FLAT) / MF (MONOBLOK) / PF (PANELLİ) TEKNE	214 - 215
STREAMLINE ASİMETRİK KÖŞE F (FLAT) / MF (MONOBLOK) / PF (PANELLİ) TEKNE	216 - 219
STREAMLINE KARE F (FLAT) / MF (MONOBLOK) / PF (PANELLİ) TEKNE	220 - 221
STREAMLINE KARE FX (FLAT) TEKNE	222 - 223
STREAMLINE DİKDÖRTGEN F (FLAT) / MF (MONOBLOK) / PF (PANELLİ) TEKNE	224 - 227
STREAMLINE DİKDÖRTGEN FX TEKNE	228 - 231

SOLİD TEKNELER



YENİ FLEXYSTONE KABARTMALI TAŞ DOKULU SOLİD TEKNE


234 - 237

AKSESUARLAR



KABİN İÇİN HAVLULUK TİPİ KULPLAR	240
DUVARA MONTE HAVLULUKLAR	241
STANDART KAPI KULPLARI DEĞİŞİM ÜCRETLERİ	241
DUŞ OTURAĞI / SOLİD RAF	242
TEKNE / KÜVET KENAR ÇITASI	243
ŞAMPUANLIK	244
SOLÜSYON	245

MONTAJ ve TEKNİK BİLGİLER



MONTAJ BİLGİLERİ	248 - 253
KÖŞE DUŞ TEKNESİ UYUM TABLOSU	254 - 235
KÖŞE KÜVETLER UYUM TABLOSU	256 - 257
XTENSA - HÜPPE DUŞ TEKNESİ UYUM TABLOSU	257
MALZEME TEKNİK BİLGİLERİ	258 - 261
TEKNE / KÜVET / HDR KÜVET TEKNİK BİLGİLER	292 - 70
GARANTİ KOŞULLARI / KULLANIM VE BAKIM ÖNERİLERİ	271
HÜPPE KÖŞE TEKNE / KÜVETLER KABİN UYUM LİSTESİ	272
TEKNİK HİZMETLER / MONTAJ FİYATLARI	273
BAYİ ve YETKİLİ SERVİS AĞIMIZ	276

Kabinlerde Standart Dışı Ölçü ve Uygulamaları Fiyatlandırma Sistemi

- Standart genişliklerden daha geniş ölçüler için fiyat listesi üzerinden;
1 ile 5 cm arası için %5,
6 ile 15 cm arası için %10
16 cm'den büyük ölçüler için %20 fiyat farkı alınır.
- Standart yüksekliklerden daha yüksek ölçüler için fiyat listesi üzerinden;
1 ile 15 cm arası için % 15
16cm'den yukarısı için %25 fiyat farkı alınır.
- Standart yüksekliklerden düşük olan yüksekliklerde STD. yükseklik fiyatı alınır.
- Özel kumlama (geometrik olmayan desen) için MİM'den yapılabilirlik ve fiyat onayı alınız.
- Cam boşaltma ve açılı kesim için %25 fiyat farkı alınır.
- 8mm cam için %30 fiyat farkı alınır.




Açılı Kesim



Özel Kumlama


SOLVA Minimal

SOLVA MINİMAL SAK C DUAL T
SOLVA MINİMAL SAK C DUAL T
Yan Panel Uyumlu




s. 30

SOLVA MINİMAL SAK C SOLO T
SOLVA MINİMAL SAK C SOLO T
Yan Panel Uyumlu




s. 31

SOLVA MINİMAL SAK C SOLO T EP
SOLVA MINİMAL SAK C SOLO T EP
Yan Panel Uyumlu




s. 32

SOLVA MINİMAL AK C DUAL T
SOLVA MINİMAL AK C DUAL T
Yan Panel Uyumlu




s. 33

SOLVA MINİMAL AK C SOLO T
SOLVA MINİMAL AK C SOLO T
Yan Panel Uyumlu



s. 34


SOLVA MINİMAL AK C SOLO T EP
SOLVA MINİMAL AK C SOLO T EP
Yan Panel Uyumlu



s. 35


SOLVA

SOLVA SAK C DUAL T




s. 36

SOLVA SAK C SOLO T
SOLVA SAK C SOLO T
Yan Panel Uyumlu



s. 37


SOLVA SAK C SOLO T EP



s. 38


XTENSA

XTENSA KY C K1S1 T




s. 40

XTENSA KY C K1S1 K




s. 41

XTENSA KY C K1S1 T
In-Line Stabilizer ile




s. 42

XTENSA KY C K1S1 K
In-Line Stabilizer ile




s. 43

XTENSA KY C K1S2 T



s. 44

XTENSA KY C K1S2 K




s. 45

XTENSA KY C K1S2 T
In-Line Stabilizer ile




s. 46

XTENSA KY C K1S2 K
In-Line Stabilizer ile




s. 47

XTENSA KY C K2S2 T




s. 48

XTENSA KY C K2S2 K




s. 49

XTENSA KY C K2S2 T
In-Line Stabilizer ile



s. 50


XTENSA KY C K2S2 K
In-Line Stabilizer ile



s. 51


AURA

AURA PURE SAK C DUAL T
AURA PURE SAK C SOLO T
Yan Panel Uyumlu




s. 52

AURA PURE SAK C SOLO T
AURA PURE SAK C SOLO T
Yan Panel Uyumlu




s. 53

AURA PURE SAK C SOLO T
AURA PURE SAK C SOLO T
Ekstra Panelli




s. 54

AURA KY C K1S1 T




s. 55

AURA KY C K1S1 K




s. 56

AURA KY C K1S2 T




s. 57

AURA KY C K1S2 K



s. 58

AURA KY C K2S2 T





s. 59

AURA KY C K2S2 K




s. 60


DESIGN PURE




DESIGN



X1




X0



CLASSICS-V₂

CLASSICS-V₂ KY C K1S1 T/K CLASSICS-V₂ KY C K2S1 T/K



CLASSICS-V₂ POLİSTREN

CLASSICS-V₂ POLİSTREN KY C K1S1 T/K CLASSICS-V₂ POLİSTREN KY C K2S1 T/K



Ön Cephe Çözümler

Solva Siyah Profilli
1 Kapı 1 Sabit 1 Yan Panel



Solva Bronz Profilli
2 Kapı 2 Sabit



Solva Bronz Profilli
1 Kapı 1 Sabit 1 Ekstra Panel



Solva Siyah Profilli
Walk In



Solva Minimal Bronz Renk
Kapı Açılışı



Solva Minimal Bronz Profilli
2 Kapı, Sis Kumlama



Solva Minimal Bronz Profilli
1 Kapı 1 Ekstra Panel



Solva Minimal Bronz Profilli
1 Kapı 1 Ekstra Panel, Bronz Cam




SOLVA Minimal SAK C DUAL T / SOLVA Minimal SAK C DUAL T Yp Uyumlu




Ön cepheden giriş
2 adet açılır kapı (1)
2 adet sabit panel (2)
Yan panel uyumlu (3)

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Bronz, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelaj Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm



Standart Yükseklik
h: 200 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: **21HZ6A**

YAN PANELLİ MODEL KODU: **Sağ / 21HZ6C - Sol / 21HZ6B**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
120	200	72.0	22.5	1.912	3.529	4.947
121-130	200	72.0	27.5	1.938	3.579	5.017
131-140	200	92.0	22.5	1.947	3.597	5.042
141-150	200	92.0	27.5	1.974	3.646	5.112
151-160	200	112.0	22.5	1.983	3.664	5.137
161-170	200	112.0	27.5	2.009	3.714	5.207
171-180	200	132.0	22.5	2.018	3.731	5.232
181-190	200	132.0	27.5	2.045	3.781	5.302
191-200	200	132.0	32.5	2.054	3.798	5.327
201-210	200	132.0	37.5	2.080	3.848	5.397
211-220	200	132.0	42.5	2.090	3.865	5.422
221-230	200	132.0	47.5	2.116	3.915	5.492
231-240	200	132.0	52.5	2.177	4.030	5.655
241-250	200	132.0	57.5	2.203	4.080	5.725
251-260	200	132.0	62.5	2.230	4.130	5.796
269-278	200	152.0	57.5	2.256	4.180	5.866
271-280	200	152.0	62.5	2.282	4.230	5.936
281-290	200	152.0	67.5	2.309	4.279	6.007



Yan Panel Fiyatları

MODEL KODU: **21HZ10**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
20	200	177	290	341
21 - 30	200	203	332	391
31 - 40	200	229	375	441
41 - 50	200	254	417	491
51 - 60	200	280	460	541
61 - 70	200	306	502	591
71 - 80	200	332	544	641
81 - 90	200	358	587	690
91 - 100	200	384	629	740

• Tablodaki değerler iki duvar arası modele aittir. Yan panelli çözümlerde giriş alanı değişmez, sabit panel ölçüsü 1,5 cm küçülür.

• Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.





• Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde ±0 cm'dir.

• Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.

• Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam
Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah / Bronz	1.05	1.07






- Ön cepheden giriş
1 adet açılır kapı (1)
1 adet sabit panel (2)
Yan panel uyumlu (3)



HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Bronz, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm



Parlak gümüş profilin standart kulp şeklindedir.
*Renkli opsiyonu yoktur.



Bronz/Siyah profilin standart kulp şeklindedir.
*Parlak gümüş opsiyonu yoktur.

MODEL KODU: **Sağ / 21HZ17 - Sol / 21HZ18**

YAN PANELLİ MODEL KODU: **Sağ / 21HZ11 - Sol / 21HZ1H**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
70	200	45.0	22.0	1.017	1.811	2.457
71-80	200	55.0	22.0	1.035	1.844	2.503
81-90	200	55.0	32.0	1.061	1.893	2.570
91-100	200	65.0	32.0	1.079	1.926	2.616
101-110	200	65.0	42.0	1.097	1.959	2.661
111-120	200	65.0	52.0	1.115	1.992	2.707
121-130	200	65.0	62.0	1.173	2.100	2.855
131-140	200	75.0	62.0	1.199	2.149	2.923
141-150	200	75.0	72.0	1.225	2.198	2.990



Yan Panel Fiyatları

Sağ / 21HX1W





MODEL KODU: **Sol / 21HX1X**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
20	200	248	434	508
21 - 30	200	265	464	543
31 - 40	200	282	494	578
41 - 50	200	299	524	613
51 - 60	200	316	554	648
61 - 70	200	333	583	683
71 - 80	200	350	613	719
81 - 90	200	368	643	754
91 - 100	200	385	673	789
101 - 110	200	402	703	824
111 - 120	200	419	733	859

- Tablodaki değerler iki duvar arası modele aittir. Yan panelli çözümlerde giriş alanı değişmez, sabit panel ölçüsü 3 cm küçülür.
- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde 0 cm'dir.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam
Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah / Bronz	1.05	1.07






- Ön cepheden giriş
1 adet açılır kapı (1)
1 adet sabit panel (2)
1 adet ekstra panel (3)
Yan panel uyumlu (4)





HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Bronz, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelaj Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm



Standart Yükseklik
h: 200 cm




• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: **Sağ / 21HZ1E - Sol / 21HZ1D**

YAN PANELLİ MODEL KODU: **Sağ / 21HZ1K - Sol / 21HZ1J**



Parlak gümüş profilin standart kulp şeklindedir.
*Renkli opsiyonu yoktur.



Bronz/Siyah profilin standart kulp şeklindedir.
*Parlak gümüş opsiyonu yoktur.

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Sabit Panel Ölçüsü	Ekstra Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
					Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
110	200	55.0	24.0	28.5	1.504	2.688	3.618
111-120	200	55.0	34.0	28.5	1.530	2.737	3.684
121-130	200	65.0	34.0	28.5	1.557	2.786	3.751
131-140	200	65.0	47.0	25.0	1.584	2.835	3.818
141-150	200	65.0	57.0	25.0	1.610	2.884	3.884
151-160	200	65.0	54.0	38.5	1.628	2.916	3.928
161-170	200	65.0	54.0	48.5	1.645	2.948	3.971
171-180	200	65.0	54.0	58.5	1.662	2.980	4.015
181-190	200	65.0	64.0	58.5	1.680	3.012	4.058
191-200	200	75.0	64.0	58.5	1.697	3.044	4.102
201-210	200	75.0	64.0	68.5	1.715	3.076	4.146
211-220	200	75.0	64.0	78.5	1.732	3.108	4.189
221-230	200	75.0	64.0	88.5	1.750	3.140	4.233
231-240	200	75.0	64.0	98.5	1.767	3.172	4.276
241-250	200	75.0	64.0	108.5	1.816	3.262	4.399
251-260	200	75.0	64.0	118.5	1.833	3.294	4.442

Yan Panel Fiyatları

MODEL KODU: **21HX1R**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
20	200	111	195	234
21 - 30	200	128	225	270
31 - 40	200	146	255	306
41 - 50	200	163	285	341
51 - 60	200	180	314	377
61 - 70	200	197	344	413
71 - 80	200	214	374	449
81 - 90	200	231	404	485
91 - 100	200	248	434	521

• Tablodaki değerler iki duvar arası modele aittir. Yan panelli çözümlerde giriş alanı ve ekstra panel ölçüsü değişmez, sabit panel ölçüsü 2,5 cm küçülür.

• Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.






• Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde ±0 cm'dir.

• Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.

• Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam
Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah / Bronz	1.05	1.07



SOLVA Minimal **AK C DUAL T** / SOLVA Minimal **AK C DUAL T** Yp Uyumlu



Ön cepheden giriş
2 adet açılır kapı (1)
Yan panel uyumlu (2)






HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Bronz, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm



Standart Yükseklik
h: 200 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: **21HX1A**

YAN PANELLİ MODEL KODU: **Sağ / 21HX1C - Sol / 21HX1B**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
60	200	53.5	1.215	2.740	3.884
61-70	200	63.5	1.233	2.782	3.944
71-80	200	73.5	1.251	2.824	4.004
81-90	200	83.5	1.269	2.866	4.064
91-100	200	93.5	1.287	2.908	4.125
101-110	200	103.5	1.304	2.950	4.185
111-120	200	113.5	1.322	2.992	4.245
121-130	200	123.5	1.340	3.034	4.305
131-140	200	133.5	1.357	3.076	4.364
141-150	200	143.5	1.374	3.116	4.421
151-160	200	153.5	1.392	3.158	4.483
161-170	200	163.5	1.410	3.200	4.543
171-180	200	173.5	1.428	3.242	4.603



Sağ / 21HX11




Yan Panel Fiyatları MODEL KODU: **Sol / 21HX10**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
20	200	278	460	550
21-30	200	304	503	601
31-40	200	330	545	653
41-50	200	355	588	704
51-60	200	381	631	755
61-70	200	407	674	806
71-80	200	433	717	857
81-90	200	459	759	908
91-100	200	485	802	960
101-110	200	510	845	1.011
111-120	200	536	888	1.062

- Tablodaki değerler iki duvar arası modele aittir. Yan panelli uygulamalarda kabinler 120 cm'ye kadar üretilir ve giriş alanı 2,5 cm küçülür.
- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde 0 cm'dir.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam
Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah / Bronz	1.05	1.07



SOLVA Minimal AK C SOLO T / SOLVA Minimal AK C SOLO T Yp Uyumlu



Ön cepheden giriş
1 adet açılır kapı (1)
Yan panel uyumlu (2)






HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme
Cam Kümlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Bronz, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm

• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.



Standart Yükseklik
h: 200 cm



Parlak gümüş profilin
standart kulp şeklidir.
*Renkli opsiyonu yoktur.



Bronz/Siyah profilin
standart kulp şeklidir.
*Parlak gümüş opsiyonu yoktur.

MODEL KODU: Sağ / 21HX1N - Sol / 21HX1M

YAN PANELLİ MODEL KODU: Sağ / 21HX1P - Sol / 21HX10

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
50	200	46.5	744	1.414	1.961
51-60	200	56.5	762	1.450	2.012
61-70	200	66.5	780	1.486	2.063
71-80	200	76.5	798	1.523	2.114
81-90	200	86.5	816	1.559	2.165
91-100	200	96.5	833	1.595	2.216



Yan Panel Fiyatları






MODEL KODU: Sol / 21HX1X

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
20	200	330	516	566
21-30	200	348	546	599
31-40	200	365	576	633
41-50	200	382	606	666
51-60	200	399	636	699
61-70	200	416	666	733
71-80	200	433	696	766
81-90	200	450	726	799
91-100	200	467	756	833
101-110	200	484	786	866
111-120	200	501	815	899

- Tablodaki değerler iki duvar arası modele aittir. Yan panelli uygulamalarda giriş alanı 3,5 cm küçülür.
- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde 0 cm'dir.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam
Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah / Bronz	1.05	1.07





Ön cepheden giriş
1 adet açılır kapı (1)
1 adet ekstra panel (2)
Yan panel uyumlu (3)





HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Bronz, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm



Standart Yükseklik
h: 200 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: Sağ / 21HX1I - Sol / 21HX1H

YAN PANELLİ MODEL KODU: Sağ / 21HX1J - Sol / 21HX1K

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Ekstra Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
70	200	46.0	20.5	1.146	2.040	2.723
71-80	200	46.0	30.5	1.163	2.072	2.767
81-90	200	56.0	30.5	1.181	2.105	2.811
91-100	200	66.0	30.5	1.199	2.138	2.856
101-110	200	66.0	40.5	1.217	2.171	2.900
111-120	200	66.0	50.5	1.234	2.203	2.945
121-130	200	66.0	60.5	1.284	2.295	3.068
131-140	200	66.0	70.5	1.301	2.327	3.112
141-150	200	66.0	80.5	1.319	2.360	3.156
151-160	200	66.0	90.5	1.336	2.392	3.199
161-170	200	66.0	100.5	1.354	2.424	3.243
171-180	200	66.0	110.5	1.371	2.456	3.286
181-190	200	76.0	110.5	1.388	2.488	3.330
191-200	200	76.0	120.5	1.406	2.521	3.373



Yan Panel Fiyatları





MODEL KODU: 21HX1R

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
20	200	111	195	228
21-30	200	128	225	263
31-40	200	146	255	298
41-50	200	163	285	333
51-60	200	180	314	368
61-70	200	197	344	403
71-80	200	214	374	438
81-90	200	231	404	473
91-100	200	248	434	508

- Tablodaki değerler iki duvar arası modele aittir. Yan panelli çözümlerde ekstra panel ölçüsü 2,5 cm küçülür.
- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde ±0 cm'dir.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam
Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah / Bronz	1.05	1.07




SOLVA SAK C DUAL T




- Ön cepheaden giriş
2 adet açılır kapı (1)
2 adet sabit panel (2)
Yan panel uyumlu (3)

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme
Cam Kuşlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Bronz, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 3 cm




Standart Yükseklik
h: 200 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: **21HY6A**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
119-121	200	72.0	22.0	1.750	2.893	5.377
122-131	200	72.0	27.0	1.776	2.937	5.459
132-141	200	92.0	22.0	1.785	2.952	5.488
142-151	200	92.0	27.0	1.811	2.996	5.571
152-161	200	112.0	22.0	1.820	3.011	5.600
162-171	200	112.0	27.0	1.846	3.054	5.682
172-181	200	132.0	22.0	1.855	3.070	5.711
182-191	200	132.0	27.0	1.881	3.113	5.793
192-201	200	132.0	32.0	1.890	3.129	5.822
202-211	200	132.0	37.0	1.916	3.172	5.905
212-221	200	132.0	42.0	1.925	3.188	5.933
222-231	200	132.0	47.0	1.950	3.231	6.016
232-241	200	132.0	52.0	2.008	3.328	6.199
242-251	200	132.0	57.0	2.034	3.372	6.282
252-261	200	132.0	62.0	2.060	3.416	6.364
262-271	200	152.0	57.0	2.085	3.459	6.446
272-281	200	152.0	62.0	2.111	3.503	6.529
282-291	200	152.0	67.0	2.137	3.547	6.611



Parlak gümüş profilin standart kulp şeklindedir.
*Renkli opsiyonu yoktur.



Bronz/Siyah profilin standart kulp şeklindedir.
*Parlak gümüş opsiyonu yoktur.

Yan Panel Fiyatları


MODEL KODU: **21HW12**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
19-21	200	374	412	711
22-31	200	391	430	743
32-41	200	408	449	775
42-51	200	425	467	807
52-61	200	441	486	839
62-71	200	458	504	871
72-81	200	475	522	902
82-91	200	492	541	934
92-101	200	508	559	966

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde $\pm 1,5$ cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam
Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah / Bronz	1.05	1.07



Temper Cam
8 mm Sabit
6 mm Kapı
6 mm YP

MİM
Standart dışı özel ölçü ve üretimler için MİM'e danışınız
444 00 16

KUMLAMA
STANDART + 114 €
Özel Desen + 171 €
Yan Panel + 29 €
Özel Desen + 43 €
Liste Fiyatıdır.

Dijital Baskı Karelej
On Cephe Kabin + 320 €
Yan Panel + 107 €
Liste Fiyatıdır.

Standart Dışı Uygulama Fiyat Parkları
Cm Yükseklik
1-15 cm %15
>16 cm %25
Bkz. s.23

30
YIL
GARANTİ
30 € + KDV
Net Fiyat

Montaj Net Fiyatı
1. Kademe (0-50km) **Ücretsiz**
2. Kademe (51-100km) **448 ₺ + KDV**
3. Kademe (101-150km) **903 ₺ + KDV**
Detaylar için bkz s. 273




- Ön cepheden giriş
1 adet açılır kapı (1)
1 adet sabit panel (2)
Yan panel uyumlu (3)





HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Bronz, Siyah
Dijital Baskı	
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm



Standart Yükseklik
h: 200 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.



Parlak gümüş profilin standart kulp şeklindedir.
*Renkli opsiyonu yoktur.

Bronz/Siyah profilin standart kulp şeklindedir.
*Parlak gümüş opsiyonu yoktur.

MODEL KODU: Sağ 21HY17 / - Sol / 21HY18

YAN PANELLİ MODEL KODU: Sağ 21HY11 / - Sol / 21HY1H

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
69-71	200	45.0	18.0	1.086	1.651	4.338
72-81	200	55.0	18.0	1.103	1.678	4.413
82-91	200	55.0	28.0	1.129	1.719	4.523
92-101	200	65.0	28.0	1.146	1.746	4.598
102-111	200	65.0	38.0	1.164	1.774	4.673
112-121	200	65.0	48.0	1.181	1.801	4.747
122-131	200	65.0	58.0	1.238	1.890	4.991
132-141	200	75.0	58.0	1.264	1.931	5.102
142-151	200	75.0	68.0	1.290	1.972	5.212



Yan Panel Fiyatları





MODEL KODU: 21HW1X

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
19-21	200	230	260	687
22-31	200	247	279	737
32-41	200	263	298	787
42-51	200	280	316	837
52-61	200	297	335	887
62-71	200	314	354	938
72-81	200	330	373	988
82-91	200	347	392	1.038
92-101	200	364	411	1.088
102-111	200	381	430	1.138
112-121	200	397	449	1.188

- Tablodaki değerler iki duvar arası modele aittir. Yan panelli çözümlerde giriş alanı değişmez, sabit panel ölçüsü 1 cm büyür.
- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde $\pm 1,5$ cm, yan panellide ise -0,8 ile +0,7 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam
Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah / Bronz	1.05	1.07



SOLVA SAK C SOLO T Ekstra Panelli



- Ön cepheden giriş
1 adet açılır kapı (1)
1 adet sabit panel (2)
1 adet ekstra panel (3)
Yan panel uyumlu (4)





HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Bronz, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gerekli	
Min. Oturma Alanı	: 3 cm

• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.



Standart Yükseklik
h: 200 cm



Parlak gümüş profilin standart kulp şeklindedir.
*Renkli opsiyonu yoktur.

Bronz/Siyah profilin standart kulp şeklindedir.
*Parlak gümüş opsiyonu yoktur.

MODEL KODU: Sağ 21HY1E / - Sol / 21HY1D

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Sabit Panel Ölçüsü	Ekstra Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
					Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
109-111	200	55.0	27.0	25.0	1.377	1.993	3.892
112-121	200	55.0	37.0	25.0	1.403	2.032	3.969
122-131	200	65.0	37.0	25.0	1.429	2.070	4.046
132-141	200	65.0	37.0	35.0	1.455	2.109	4.124
142-151	200	65.0	37.0	45.0	1.482	2.148	4.201
152-161	200	65.0	57.0	35.0	1.499	2.173	4.252
162-171	200	65.0	57.0	45.0	1.516	2.198	4.302
172-181	200	65.0	57.0	55.0	1.533	2.223	4.353
182-191	200	65.0	67.0	55.0	1.550	2.249	4.403
192-201	200	75.0	67.0	55.0	1.567	2.274	4.454
202-211	200	75.0	67.0	65.0	1.584	2.299	4.504
212-221	200	75.0	67.0	75.0	1.601	2.325	4.555
222-231	200	75.0	67.0	85.0	1.618	2.350	4.606
232-241	200	75.0	67.0	95.0	1.635	2.375	4.656
242-251	200	75.0	67.0	105.0	1.683	2.446	4.799
252-261	200	75.0	67.0	115.0	1.701	2.472	4.849

Yan Panel Fiyatları


MODEL KODU: 21HW1Z

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
19-21	200	374	416	738
22-31	200	391	434	771
32-41	200	408	453	804
42-51	200	425	471	837
52-61	200	441	490	870
62-71	200	458	509	903
72-81	200	475	527	936
82-91	200	492	546	969
92-101	200	508	564	1.002

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde $\pm 1,5$ cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam
Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah / Bronz	1.05	1.07



Temper Cam
8 mm Sabit
6 mm Kapı-Ep
6 mm YP

MİM
Standart dışı
özel ölçü ve
üretimler için
MİM'e danışınız
444 00 16

KUMLAMA
STANDART + 86 €
Özel Desen + 129 €
STANDART + 29 €
Özel Desen + 43 €
Liste Fiyatıdır.

Dijital Baskı Karelej
+ 264 €
+ 107 €
Liste Fiyatıdır.

Standart Dışı Uygulama Fiyat Farkları
Cm Yükseklik
1-15 cm %15
>16 cm %25
Bkz. s.23

Montaj Net Fiyatı
1. Kademe (0-50km) Ücretsiz
2. Kademe (51-100km) 448 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km) 903 ₺ +KDV
Detaylar için bkz s. 273



XTENSA KY C K1S1 T



Ön cepheden giriş
1 adet kayar kapı (1)
1 adet sabit panel (2)
Yan panel uyumlu (3)




HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Mirastar - çift yüzlü aynalı cam (Kayar kapı ve yan panelde)
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 3 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

Standart Yükseklik
h: 200 cm



Tek Kanallı Duvar Profilli MODEL KODU: Sağ/21HQ4R - Sol/21HQ4E

Tekne Ölçüsü	Kullanım Aralığı	Standart Yükseklik	Giriş Alanı Min. - Maks.	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
					Parlak Gümüş	Siyah
98-101	98.5 - 101.5	200	40.0 - 42.0	54.0	1.043	1.233
102-111	102.0 - 111.5	200	39.5 - 47.0	59.0	1.066	1.260
112-121	112.0 - 121.5	200	44.5 - 52.0	64.0	1.089	1.288
122-131	122.0 - 131.5	200	49.5 - 57.0	69.0	1.111	1.315
132-141	132.0 - 141.5	200	54.5 - 62.0	74.0	1.134	1.342
142-151	142.0 - 151.5	200	59.5 - 67.0	79.0	1.157	1.369
152-161	152.0 - 161.5	200	64.5 - 72.0	84.0	1.179	1.396
162-171	162.0 - 171.5	200	69.5 - 77.0	89.0	1.202	1.423
172-181	172.0 - 181.5	200	74.5 - 82.0	94.0	1.225	1.451
182-191	182.0 - 191.5	200	79.5 - 87.0	99.0	1.247	1.478
192-201	192.0 - 201.5	200	84.5 - 92.0	104.0	1.270	1.505



AQUANIT MODEL KODU: 21HQ1A

Yan Panel Fiyatları




MODEL KODU: 21HQ10

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Parlak Gümüş	Siyah
69-71	200	388	465
72-81	200	409	490
82-91	200	430	516
92-101	200	451	541
102-111	200	472	566

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı yan panelde ± 1 cm'dir.
- Tekne ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında giriş alanı ölçüsü 2 cm küçülür.
- Sabit panel yönünü belirtiniz. (Sağ / Sol)
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252
- Yan panel kapı tarafına uygulanmaktadır.
- Sabit panel ve kapı camları arasındaki kalınlık farklarından dolayı ton farkları oluşabilmektedir.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Mirastar (Kapıda)	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam	Aquanit Ray Geçiş Ücreti	Parlak Gümüş	Siyah
Parlak Gümüş	1.80	1.15	1.40		12 €	14 €
Siyah	1.70	1.12	1.35			








Ön cepheden giriş
1 adet kayar kapı (1)
1 adet sabit panel (2)
Yan panel uyumlu



HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Mirastar - çift yüzü aynalı cam (Kayar kapı ve yan panelde)
Cam Kuşlama Desenleri	: Sis, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelaj Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 3 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

Tek Kanallı Duvar Profilli MODEL KODU: Sağ/21HQVR - Sol/21HQVE


Tekne Ölçüsü	Kullanım Aralığı	Standart Yükseklik	Giriş Alanı Min. - Maks.	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
					Parlak Gümüş	Siyah
98-101	98.5 - 101.5	150	40.0 - 42.0	54.0	963	1.137
102-111	102.0 - 111.5	150	39.0 - 47.0	59.0	980	1.157
112-121	112.0 - 121.5	150	44.0 - 52.0	64.0	997	1.178
122-131	122.0 - 131.5	150	49.0 - 57.0	69.0	1.014	1.198
132-141	132.0 - 141.5	150	54.0 - 62.0	74.0	1.031	1.218
142-151	142.0 - 151.5	150	59.0 - 67.0	79.0	1.048	1.239
152-161	152.0 - 161.5	150	64.0 - 72.0	84.0	1.065	1.259
162-171	162.0 - 171.5	150	69.0 - 77.0	89.0	1.082	1.279
172-181	172.0 - 181.5	150	74.0 - 82.0	94.0	1.099	1.300
182-191	182.0 - 191.5	150	79.0 - 87.0	99.0	1.116	1.320
192-201	192.0 - 201.5	150	84.0 - 92.0	104.0	1.133	1.340



Yan Panel Fiyatları

MODEL KODU: 21HQJO






Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Parlak Gümüş	Siyah
69-71	150	335	402
72-81	150	351	421
82-91	150	366	440
92-101	150	382	459
102-111	150	398	478



- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı yan panelde ± 1 cm'dir.
- Tekne ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında giriş alanı ölçüsü 2 cm küçülür.
- Sabit panel yönünü belirtiniz. (Sağ / Sol)
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252
- Yan panel kapı tarafına uygulanmaktadır.
- Sabit panel ve kapı camları arasındaki kalınlık farklarından dolayı ton farkları oluşabilmektedir.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Mirastar (Kapıda)	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam
Parlak Gümüş	1.80	1.15	1.40
Siyah	1.70	1.12	1.35



XTENSA KY C K1S1 T In-Line Stabilizer ile



HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Mirastar - çift yüzü aynalı cam (Kayar kapı ve yan panelde)
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelaj Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 3 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.


Tek Kanallı Duvar Profilli MODEL KODU: **Sağ/21HQ6R - Sol/21HQ6E**

Tekne Ölçüsü	Kullanım Aralığı	Standart Yükseklik	Giriş Alanı Min. - Maks.	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
					Parlak Gümüş	Siyah
98-101	98.5 - 101.5	200	40.0 - 42.0	54.0	1.233	1.461
102-111	102.0 - 111.5	200	39.5 - 47.0	59.0	1.257	1.489
112-121	112.0 - 121.5	200	44.5 - 52.0	64.0	1.280	1.517
122-131	122.0 - 131.5	200	49.5 - 57.0	69.0	1.304	1.545
132-141	132.0 - 141.5	200	54.5 - 62.0	74.0	1.327	1.573
142-151	142.0 - 151.5	200	59.5 - 67.0	79.0	1.350	1.602
152-161	152.0 - 161.5	200	64.5 - 72.0	84.0	1.374	1.630
162-171	162.0 - 171.5	200	69.5 - 77.0	89.0	1.397	1.658
172-181	172.0 - 181.5	200	74.5 - 82.0	94.0	1.421	1.686
182-191	182.0 - 191.5	200	79.5 - 87.0	99.0	1.444	1.714
192-201	192.0 - 201.5	200	84.5 - 92.0	104.0	1.467	1.742



AQUANİT MODEL KODU: 21HQ1A
MODEL KODU: **21HQ10**





Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Parlak Gümüş	Siyah
69-71	200	388	465
72-81	200	409	490
82-91	200	430	516
92-101	200	451	541
102-111	200	472	566
112-121	200	637	765



- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı yan panelde ±1 cm'dir.
- Tekne ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında giriş alanı ölçüsü 2 cm küçülür.
- Sabit panel yönünü belirtiniz. (Sağ / Sol)
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252
- Yan panel kapı tarafına uygulanmaktadır.
- Sabit panel ve kapı camları arasındaki kalınlık farklarından dolayı ton farkları oluşabilmektedir.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Mirastar (Kapıda)	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam	Aquanit Ray Geçiş Ücreti	Parlak Gümüş	Siyah
Parlak Gümüş	1.80	1.15	1.40		12 €	14 €
Siyah	1.70	1.12	1.35			



XTENSA KY C K1S1 K In-Line Stabilizer ile





Ön cepheden giriş
1 adet kayar kapı (1)
1 adet sabit panel (2)
Yan panel uyumlu (3)




HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Mirastar - çift yüzlü aynalı cam (Kayar kapı ve yan panelde)
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelaj Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 3 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

Standart Yükseklik
h: 150 cm



Tek Kanallı Duvar Profilli MODEL KODU: **Sağ/21HQIR - Sol/21HQIE**

Tekne Ölçüsü	Kullanım Aralığı	Standart Yükseklik	Giriş Alanı Min. - Maks.	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
					Parlak Gümüş	Siyah
98-101	98.5 - 101.5	150	40.0 - 42.0	54.0	1.150	1.362
102-111	102.0 - 111.5	150	39.0 - 47.0	59.0	1.168	1.383
112-121	112.0 - 121.5	150	44.0 - 52.0	64.0	1.185	1.404
122-131	122.0 - 131.5	150	49.0 - 57.0	69.0	1.203	1.425
132-141	132.0 - 141.5	150	54.0 - 62.0	74.0	1.221	1.446
142-151	142.0 - 151.5	150	59.0 - 67.0	79.0	1.238	1.467
152-161	152.0 - 161.5	150	64.0 - 72.0	84.0	1.256	1.488
162-171	162.0 - 171.5	150	69.0 - 77.0	89.0	1.273	1.509
172-181	172.0 - 181.5	150	74.0 - 82.0	94.0	1.291	1.530
182-191	182.0 - 191.5	150	79.0 - 87.0	99.0	1.308	1.551
192-201	192.0 - 201.5	150	84.0 - 92.0	104.0	1.326	1.572



Yan Panel Fiyatları





MODEL KODU: **21HQJO**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Parlak Gümüş	Siyah
69-71	150	335	402
72-81	150	351	421
82-91	150	366	440
92-101	150	382	459
102-111	150	398	478
112-121	150	558	670

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı yan panelde ±1 cm'dir.
- Tekne ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında giriş alanı ölçüsü 2 cm küçülür.
- Sabit panel yönünü belirtiniz. (Sağ / Sol)
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252
- Yan panel kapı tarafına uygulanmaktadır.
- Sabit panel ve kapı camları arasındaki kalınlık farklarından dolayı ton farkları oluşabilmektedir.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Mirastar (Kapıda)	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam
Parlak Gümüş	1.80	1.15	1.40
Siyah	1.70	1.12	1.35



XTENSA KY C K1S2 T



Ön cepheden giriş
1 adet kayar kapı (1)
1 adet sabit panel (2)
1 adet ekstra panel (3)
Yan panel uyumlu (4)




HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Mirastar - çift yüzüzlü aynalı cam (Kayar kapı ve yan panelde)
Cam Kuşlama Desenleri	: Sis, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 3 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

Standart Yükseklik
h: 200 cm



Tek Kanallı Duvar Profilli MODEL KODU: Sağ/21HQ8R - Sol/21HQ8E

Tekne Ölçüsü	Kullanım Aralığı	Standart Yükseklik	Giriş Alanı Min. - Maks.	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
					Parlak Gümüş	Siyah
149-151	140.0 - 151.5	200	45.5-54.0	64.0	1.383	1.640
152-161	152.0 - 161.5	200	52.5-59.0	69.0	1.405	1.668
162-171	162.0 - 171.5	200	57.5-64.0	74.0	1.428	1.695
172-181	172.0 - 181.5	200	62.5-69.0	79.0	1.451	1.722
182-191	182.0 - 191.5	200	67.5-74.0	84.0	1.473	1.749
192-201	192.0 - 201.5	200	72.5-79.0	89.0	1.496	1.776
202-211	202.0 - 211.5	200	72.5-79.0	89.0	1.517	1.802
212-221	212.0 - 221.5	200	77.5-84.0	94.0	1.537	1.826
222-231	222.0 - 231.5	200	77.0-83.5	94.0	1.560	1.853
232-241	232.0 - 241.5	200	82.0-88.5	99.0	1.582	1.880
242-251	242.0 - 251.5	200	82.0-88.5	99.0	1.605	1.907
252-261	252.0 - 261.5	200	87.0-93.5	104.0	1.615	1.919



Yan Panel Fiyatları

MODEL KODU: 21HQGO




Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Parlak Gümüş	Siyah
69-71	200	387	465
72-81	200	404	485
82-91	200	421	505
92-101	200	438	525
102-111	200	454	545

• Kapı karşısı sabit tarafa uygulama

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı yan panelde ±1 cm'dir.
- Tekne ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında giriş alanı ölçüsü 3 cm küçülür.
- Sabit panel yönünü belirtiniz. (Sağ / Sol)
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252
- Yan panel kapı karşısı sabit panel tarafına uygulanmaktadır.
- Sabit panel ve kapı camları arasındaki kalınlık farklarından dolayı ton farkları oluşabilmektedir.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Mirastar (Kapıda)	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam	Aquanit Ray Geçiş Ücreti	Parlak Gümüş	Siyah
Parlak Gümüş	1.80	1.15	1.40		12 €	
Siyah	1.70	1.12	1.35			14 €






• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Mirastar - çift yüzlü aynalı cam (Kayar kapı ve yan panelde)
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelaj Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 3 cm



Standart Yükseklik
h: 150 cm



Tek Kanallı Duvar Profilli MODEL KODU: **Sağ/21HQNR - Sol/21HQNE**

Tekne Ölçüsü	Kullanım Aralığı	Standart Yükseklik	Giriş Alanı Min. - Maks.	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
					Parlak Gümüş	Siyah
149-151	140.0 - 151.5	150	45.5 - 54.0	64.0	1.261	1.494
152-161	152.0 - 161.5	150	52.5 - 59.0	69.0	1.278	1.515
162-171	162.0 - 171.5	150	57.5 - 64.0	74.0	1.295	1.535
172-181	172.0 - 181.5	150	62.5 - 69.0	79.0	1.312	1.555
182-191	182.0 - 191.5	150	67.5 - 74.0	84.0	1.329	1.576
192-201	192.0 - 201.5	150	72.5 - 79.0	89.0	1.346	1.596
202-211	202.0 - 211.5	150	72.5 - 79.0	89.0	1.362	1.615
212-221	212.0 - 221.5	150	77.5 - 84.0	94.0	1.377	1.633
222-231	222.0 - 231.5	150	77.0 - 83.5	94.0	1.394	1.654
232-241	232.0 - 241.5	150	82.0 - 88.5	99.0	1.411	1.674
242-251	242.0 - 251.5	150	82.0 - 88.5	99.0	1.428	1.694
252-261	252.0 - 261.5	150	87.0 - 93.5	104.0	1.445	1.715



Yan Panel Fiyatları

MODEL KODU: **21HQH0**





Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Parlak Gümüş	Siyah
69-71	150	349	419
72-81	150	362	434
82-91	150	374	449
92-101	150	387	464
102-111	150	399	479

• Kapı karşısı sabit tarafa uygulama

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı yan panelde ± 1 cm'dir.
- Tekne ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında giriş alanı ölçüsü 3 cm küçülür.
- Sabit panel yönünü belirtiniz. (Sağ / Sol)
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252
- Yan panel kapı karşısı sabit panel tarafına uygulanmaktadır.
- Sabit panel ve kapı camları arasındaki kalınlık farklarından dolayı ton farkları oluşabilmektedir.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Mirastar (Kapıda)	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam
Parlak Gümüş	1.80	1.15	1.40
Siyah	1.70	1.12	1.35



XTENSA KY C K1S2 T In-Line Stabilizer ile




Ön cepheden giriş
1 adet kayar kapı (1)
1 adet sabit panel (2)
1 adet ekstra panel (3)
Yan panel uyumlu (4)




HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Mirastar - çift yüzü aynalı cam (Kayar kapı ve yan panelde)
Cam Kuşlama Desenleri	: Sis, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 3 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

Standart Yükseklik
h: 200 cm



Tek Kanallı Duvar Profilli MODEL KODU: Sağ/21HQLR - Sol/21HQLE

Tekne Ölçüsü	Kullanım Aralığı	Standart Yükseklik	Giriş Alanı Min. - Maks.	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
					Parlak Gümüş	Siyah
149-151	140.0 - 151.5	200	45.5 - 54.0	64.0	1.576	1.872
152-161	152.0 - 161.5	200	52.5 - 59.0	69.0	1.602	1.904
162-171	162.0 - 171.5	200	57.5 - 64.0	74.0	1.628	1.935
172-181	172.0 - 181.5	200	62.5 - 69.0	79.0	1.654	1.966
182-191	182.0 - 191.5	200	67.5 - 74.0	84.0	1.680	1.997
192-201	192.0 - 201.5	200	72.5 - 79.0	89.0	1.706	2.029
202-211	202.0 - 211.5	200	72.5 - 79.0	89.0	1.730	2.058
212-221	212.0 - 221.5	200	77.5 - 84.0	94.0	1.754	2.085
222-231	222.0 - 231.5	200	77.0 - 83.5	94.0	1.780	2.117
232-241	232.0 - 241.5	200	82.0 - 88.5	99.0	1.806	2.148



Yan Panel Fiyatları

MODEL KODU: 21HQGO




Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Parlak Gümüş	Siyah
69-71	200	387	465
72-81	200	404	485
82-91	200	421	505
92-101	200	438	525
102-111	200	454	545

• Kapı karşısı sabit tarafa uygulama

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı yan panelde ± 1 cm'dir.
- Tekne ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında giriş alanı ölçüsü 3 cm küçülür.
- Sabit panel yönünü belirtiniz. (Sağ / Sol)
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252
- Yan panel kapı karşısı sabit panel tarafına uygulanmaktadır.
- Sabit panel ve kapı camları arasındaki kalınlık farklarından dolayı ton farkları oluşabilmektedir.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Mirastar (Kapıda)	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam	Aquanit Ray Geçiş Ücreti	Parlak Gümüş	Siyah
Parlak Gümüş	1.80	1.15	1.40		12 €	
Siyah	1.70	1.12	1.35			14 €





- Ön cepheden giriş
1 adet kayar kapı (1)
1 adet sabit panel (2)
1 adet ekstra panel (3)
Yan panel uyumlu (4)




HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Mirastar - çift yüzlü aynalı cam (Kayar kapı ve yan panelde)
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelaj Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 3 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

Standart Yükseklik
h: 150 cm



Tek Kanallı Duvar Profilli MODEL KODU: Sağ/21HQOR - Sol/21HQOE

Tekne Ölçüsü	Kullanım Aralığı	Standart Yükseklik	Giriş Alanı Min. - Maks.	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
					Parlak Gümüş	Siyah
149-151	140.0 - 151.5	150	45.5 - 54.0	64.0	1.436	1.704
152-161	152.0 - 161.5	150	52.5 - 59.0	69.0	1.455	1.728
162-171	162.0 - 171.5	150	57.5 - 64.0	74.0	1.475	1.751
172-181	172.0 - 181.5	150	62.5 - 69.0	79.0	1.495	1.775
182-191	182.0 - 191.5	150	67.5 - 74.0	84.0	1.514	1.798
192-201	192.0 - 201.5	150	72.5 - 79.0	89.0	1.534	1.821
202-211	202.0 - 211.5	150	72.5 - 79.0	89.0	1.552	1.843
212-221	212.0 - 221.5	150	77.5 - 84.0	94.0	1.569	1.864
222-231	222.0 - 231.5	150	77.0 - 83.5	94.0	1.589	1.887
232-241	232.0 - 241.5	150	82.0 - 88.5	99.0	1.608	1.911

Yan Panel Fiyatları

MODEL KODU: 21HQH0

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Parlak Gümüş	Siyah
69-71	150	349	419
72-81	150	362	434
82-91	150	374	449
92-101	150	387	464
102-111	150	399	479

•Kapı karşısı sabit tarafa uygulama

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı yan panelde ± 1 cm'dir.
- Tekne ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında giriş alanı ölçüsü 3 cm küçülür.
- Sabit panel yönünü belirtiniz. (Sağ / Sol)
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252
- Yan panel kapı karşısı sabit panel tarafına uygulanmaktadır.
- Sabit panel ve kapı camları arasındaki kalınlık farklarından dolayı ton farkları oluşabilmektedir.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Mirastar (Kapıda)	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam
Parlak Gümüş	1.80	1.15	1.40
Siyah	1.70	1.12	1.35



Temper Cam
6 mm Sabit
8 mm Kapı
6 mm YP

MİM
Standart dışı
özel ölçü ve
üretimler için
MİM'e danışınız
444 00 16

KUMLAMA
STANDART + 86 €
Özel Desen + 129 €
Yan Panel + 29 €
Özel Desen + 43 €
Liste Fiyatıdır.

Dijital Baskı Karelaj
Baskı + 264 €
Yan Panel + 107 €
Liste Fiyatıdır.

Standart Dışı Uygulama Fiyat Farkları
Cm Yükseklik
1-15 cm %15
>16 cm %25
Bkz. s.23

Montaj Net Fiyatı
1. Kademe (0-50km) Ücretsiz
2. Kademe (51-100km) 448 € +KDV
3. Kademe (101-150km) 903 € +KDV
Detaylar için bkz s. 273

XTENSA KY C K2S2 T



Ön cepheden giriş
2 adet kayar kapı (1)
2 adet sabit panel (2)
Yan panel uyumlu (3)




HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Mirastar - çift yüzü aynalı cam (Kayar kapı ve yan panelde)
Cam Kuşlama Desenleri	: Sis, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelaç Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 3 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

Standart Yükseklik
h: 200 cm



Tek Kanallı Duvar Profilli MODEL KODU: 21HQ00

Tekne Ölçüsü	Kullanım Aralığı	Standart Yükseklik	Giriş Alanı Min. - Maks.	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
					Parlak Gümüş	Siyah
149-151	142.7-154.2	200	52.7-61.2	42.5	1.655	2.045
152-161	154.7-164.2	200	59.7-66.2	45.0	1.700	2.102
162-181	162.0 - 181.5	200	61.3 - 77.8	49.0	1.729	2.137
181-201	182.0 - 201.5	200	71.3 - 87.8	54.0	1.774	2.194
202-221	202.0 - 221.5	200	81.3 - 97.8	59.0	1.833	2.267
222-241	222.0 - 241.5	200	91.3 - 107.8	64.0	1.990	2.464
242-261	242.0 - 261.5	200	101.3 - 117.8	69.0	2.036	2.521
262-281	262.0 - 281.5	200	111.3 - 127.8	74.0	2.081	2.578



Yan Panel Fiyatları






MODEL KODU: 21HQ10

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Parlak Gümüş	Siyah
59-61	200	384	461
62-71	200	401	481
72-81	200	418	501
82-91	200	435	522
92-101	200	451	542
102-111	200	468	562

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı yan panelde ± 1 cm'dir.
- Tekne ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında giriş alanı ölçüsü 3 cm küçülür.
- Sabit panel yönünü belirtiniz. (Sağ / Sol)
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252
- Sabit panel ve kapı camları arasındaki kalınlık farklarından dolayı ton farkları oluşabilmektedir.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Mirastar (Kapıda)	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam	Aquanit Ray Geçiş Ücreti	Parlak Gümüş	Siyah
Parlak Gümüş	1.80	1.15	1.40		12 €	14 €
Siyah	1.70	1.12	1.35			





Ön cepheden giriş
2 adet kayar kapı (3)
2 adet sabit panel (3)
Yan panel uyumlu (3)




HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Mirastar - çift yüzlü aynalı cam (Kayar kapı ve yan panelde)
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelaj Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 3 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

Standart Yükseklik
h: 150 cm



Tek Kanallı Duvar Profilli MODEL KODU: **21HQB0**

Tekne Ölçüsü	Kullanım Aralığı	Standart Yükseklik	Giriş Alanı Min. - Maks.	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
					Parlak Gümüş	Siyah
149-151	142.7-154.2	150	52.7-61.2	42.5	1.544	1.906
152-161	154.7-164.2	150	59.7-66.2	45.0	1.578	1.949
162-181	162.0 - 181.5	150	61.3 - 77.8	49.0	1.599	1.975
181-201	182.0 - 201.5	150	71.3 - 87.8	54.0	1.633	2.017
202-221	202.0 - 221.5	150	81.3 - 97.8	59.0	1.680	2.077
222-241	222.0 - 241.5	150	91.3 - 107.8	64.0	1.788	2.211
242-261	242.0 - 261.5	150	101.3 - 117.8	69.0	1.822	2.253
262-281	262.0 - 281.5	150	111.3 - 127.8	74.0	1.856	2.296

Yan Panel Fiyatları





MODEL KODU: **21HQK0**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Parlak Gümüş	Siyah
59-61	150	347	416
62-71	150	359	431
72-81	150	372	446
82-91	150	384	461
92-101	150	397	476
102-111	150	409	491

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı yan panelde ±1 cm'dir.
- Tekne ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında giriş alanı ölçüsü 3 cm küçülür.
- Sabit panel yönünü belirtiniz. (Sağ / Sol)
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252
- Sabit panel ve kapı camları arasındaki kalınlık farklarından dolayı ton farkları oluşabilmektedir.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Mirastar (Kapıda)	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam
Parlak Gümüş	1.80	1.15	1.40
Siyah	1.70	1.12	1.35



XTENSA KY C K2S2 T In-Line Stabilizer ile




Ön cepheden giriş
2 adet kayar kapı (1)
2 adet sabit panel (2)
Yan panel uyumlu (3)




HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Mirastar - çift yüzü aynalı cam (Kayar kapı ve yan panelde)
Cam Kuşlama Desenleri	: Sis, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 3 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

Standart Yükseklik
h: 200 cm



MODEL KODU: 21HQPO

Tekne Ölçüsü	Kullanım Aralığı	Standart Yükseklik	Giriş Alanı Min. - Maks.	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
					Parlak Gümüş	Siyah
149-151	142.7-154.2	200	52.7-61.2	42.5	1.842	2.279
152-161	154.7-164.2	200	59.7-66.2	45.0	1.893	2.343
162-181	162.0 - 181.5	200	61.3 - 77.8	49.0	1.925	2.382
181-201	182.0 - 201.5	200	71.3 - 87.8	54.0	1.975	2.446
202-221	202.0 - 221.5	200	81.3 - 97.8	59.0	2.041	2.528
222-241	222.0 - 241.5	200	91.3 - 107.8	64.0	2.218	2.749



Yan Panel Fiyatları





MODEL KODU: 21HQ10

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Parlak Gümüş	Siyah
59-61	200	384	461
62-71	200	401	481
72-81	200	418	501
82-91	200	435	522
92-101	200	451	542
102-111	200	468	562

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı yan panelde ±1 cm'dir.
- Tekne ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında giriş alanı ölçüsü 3 cm küçülür.
- Sabit panel yönünü belirtiniz. (Sağ / Sol)
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252
- Sabit panel ve kapı camları arasındaki kalınlık farklarından dolayı ton farkları oluşabilmektedir.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Mirastar (Kapıda)	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam	Aquanit Ray Geçiş Ücreti	Parlak Gümüş	Siyah
Parlak Gümüş	1.80	1.15	1.40		12 €	14 €
Siyah	1.70	1.12	1.35			



XTENSA KY C K2S2 K In-Line Stabilizer ile




Ön cepheden giriş
2 adet kayar kapı (1)
2 adet sabit panel (2)
Yan panel uyumlu (3)




HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Mirastar - çift yüzü aynalı cam (Kayar kapı ve yan panelde)
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelaj Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 3 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

Standart Yükseklik
h: 150 cm



Tek Kanallı Duvar Profilli MODEL KODU: 21HQY0

Tekne Ölçüsü	Kullanım Aralığı	Standart Yükseklik	Giriş Alanı Min. - Maks.	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
					Parlak Gümüş	Siyah
149-151	142.7-154.2	150	52.7-61.2	42.5	1.718	2.124
152-161	154.7-164.2	150	59.7-66.2	45.0	1.756	2.171
162-181	162.0 - 181.5	150	61.3 - 77.8	49.0	1.779	2.201
181-201	182.0 - 201.5	150	71.3 - 87.8	54.0	1.817	2.248
202-221	202.0 - 221.5	150	81.3 - 97.8	59.0	1.871	2.315
222-241	222.0 - 241.5	150	91.3 - 107.8	64.0	1.991	2.465



Yan Panel Fiyatları

MODEL KODU: 21HQK0

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Parlak Gümüş	Siyah
59-61	150	347	416
62-71	150	359	431
72-81	150	372	446
82-91	150	384	461
92-101	150	397	476
102-111	150	409	491

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı yan panelde ±1 cm'dir.
- Tekne ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında giriş alanı ölçüsü 3 cm küçülür.
- Sabit panel yönünü belirtiniz. (Sağ / Sol)
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252
- Sabit panel ve kapı camları arasındaki kalınlık farklarından dolayı ton farkları oluşabilmektedir.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Mirastar (Kapıda)	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam	Aquanit Ray Geçiş Ücreti	Parlak Gümüş	Siyah
Parlak Gümüş	1.80	1.15	1.40		12 €	14 €
Siyah	1.70	1.12	1.35			



Temper Cam
6 mm Sabit
8 mm Kapı
6 mm YP

MİM
Standart dışı özel ölçü ve üretimler için MİME danışınız
444 00 16

KUMLAMA
STANDART + 114 €
Özel Desen + 171 €
STANDART + 29 €
Özel Desen + 43 €
Liste Fiyatıdır.

Dijital Baskı Karelaj
+ 320 €
Yan Panel + 107 €
Liste Fiyatıdır.

Standart Dışı Uygulama Fiyat Farkları
Cm Yükseklik
1-15 cm %15
>16 cm %25
Bkz. s.23

Montaj Net Fiyatı

1. Kademe (0-50km)	Ücretsiz
2. Kademe (51-100km)	448 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	903 ₺ +KDV

Detaylar için bkz s. 273

AURA PURE SAK C DUAL T



Ön cepheaden giriş
2 adet sabit panel (1)
2 adet menteşeli kapı (2)
Yan panel uyumlu (3)



01.08.2021
itibari ile
siyah profil sipariş
alımına başlanacaktır.



HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kümlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelaç Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: 5 cm

• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.



MODEL KODU: 21HE10

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
				Parlak Gümüş	Siyah
149-151	197	89.0	28.5	1.224	1.507
152-161	197	89.0	33.5	1.237	1.524
162-171	197	113.0	26.5	1.251	1.542
172-181	197	113.0	31.5	1.265	1.559
182-191	197	133.0	26.5	1.279	1.576
192-201	197	133.0	31.5	1.292	1.593
202-211	197	133.0	36.5	1.306	1.610
212-221	197	133.0	41.5	1.320	1.627
222-231	197	133.0	46.5	1.334	1.645
231-241	197	133.0	51.5	1.347	1.662

Yan Panel Fiyatları




MODEL KODU: 21HE40

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Parlak Gümüş	Siyah
69-71	197	340	374
72-76	197	347	382
77-81	197	354	390
82-91	197	369	406
92-101	197	384	422

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde $\pm 1,5$ cm, yan panelde ise -1 ile +1,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam
Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah	1.05	1.15





• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.




HÜPPE
SHOWER AND SOUL


Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: 5 cm



Standart Yükseklik
h: 197 cm



Standart Yükseklik
h: 190 cm



MODEL KODU: Sağ / 21HE2R - Sol / 21HE2L

YAN PANELLİ MODEL KODU: Sağ / 21HE3R - Sol / 21HE3L

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
				Parlak Gümüş	Siyah
79-81	197	46.5	28.0	738	867
82-91	197	56.5	28.0	752	884
92-101	197	56.5	38.0	766	901
102-111	197	56.5	48.0	780	918
112-121	197	66.5	48.0	794	935
122-131	197	66.5	58.0	808	952



Yan Panel Fiyatları




MODEL KODU: 21HE30

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Parlak Gümüş	Siyah
69-71	197	312	375
72-76	197	320	384
77-81	197	327	393
82-91	197	342	411
92-101	197	357	429

- Tablodaki giriş alanı ve sabit panel ölçüsü iki duvar arası modele aittir.
- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde -1 ile +1,5 cm, yan panelde ise -1 ile +0,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kapının açılış yönünü belirtiniz (Sağ / Sol).
- Özel ölçülerde, 50 cm'den büyük sabit panel genişlik taleplerinde salınımı azaltmak için çarpaz yerine karşı duvar sabitleyici kullanılır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252
- Yan panel sadece 60 - 120 cm arası kabinlere uygulanabilir ve giriş alanı 4 cm küçülür.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam
Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah	1.05	1.15



AURA PURE SAK C SOLO T Ekstra Panelli



- Ön cepheden giriş
1 adet sabit panel (1)
1 adet menteşeli kapı (2)
1 adet ekstra panel (3)
Yan panel uyumlu (4)

01.08.2021
İtibari ile
siyah profil sipariş
alımına başlanacaktır.





HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: 5 cm

• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.



Standart Yükseklik
h: 197 cm



MODEL KODU: Sağ / 21HE4R - Sol / 21HE4L

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Duvar-Sabit Panel Ölçüsü	Ekstra Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
					Parlak Gümüş	Siyah
119-121	197	56.5	28.0	33.0	953	1.151
122-131	197	56.5	28.0	43.0	967	1.169
132-141	197	56.5	28.0	53.0	981	1.186
142-151	197	56.5	28.0	63.0	995	1.203
152-161	197	66.5	28.0	63.0	1.009	1.220
162-171	197	66.5	28.0	73.0	1.023	1.238
172-181	197	66.5	28.0	83.0	1.037	1.255
182-191	197	66.5	28.0	93.0	1.051	1.272
192-201	197	66.5	28.0	103.0	1.065	1.290
202-211	197	66.5	38.0	103.0	1.079	1.307
212-221	197	66.5	48.0	103.0	1.093	1.324

Yan Panel Fiyatları



MODEL KODU: 21HE40

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Parlak Gümüş	Siyah
69-71	197	340	374
72-76	197	347	382
77-81	197	354	390
82-91	197	369	406
92-101	197	384	422

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde $\pm 1,5$ cm, yan panelde ise -1 ile +1,5 cm dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kapının açılış yönünü belirtiniz (Sağ / Sol).
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam
Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah	1.05	1.15






• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kuşlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Bkz. AURA KY C EP T/K
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 3 cm



Standart Yükseklik
h: 200 cm



MODEL KODU: **Sağ / 21H61R - Sol / 21H61E**

YAN PANELLİ MODEL KODU: **Sağ / 21H62R - Sol / 21H62E**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Duvar - Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam
				Parlak Gümüş
99-101	200	40.5	47.5	748
102-111	200	45.5	52.5	767
112-121	200	50.5	57.5	785
122-131	200	55.5	62.5	824
132-141	200	60.5	67.5	842
142-151	200	65.5	72.5	861
152-161	200	70.5	77.5	880
162-171	200	75.5	82.5	899
172-181	200	80.5	87.5	917
182-191	200	83.0	97.5	935
192-201	200	83.0	107.5	954



MODEL KODU: **21H610**
Yan Panel Fiyatları - Kapı tarafı

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam
		Parlak Gümüş
49-51	200	310
52-61	200	324
62-71	200	339
72-76	200	346
77-81	200	353
82-91	200	368
92-101	200	383
102-111	200	397
112-121	200	412

MODEL KODU: **21H61H**
Yan Panel Fiyatları - Sabit Panel Tarafı





Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam
		Parlak Gümüş
49-51	200	285
52-61	200	300
62-71	200	314
72-76	200	321
77-81	200	329
82-91	200	343
92-101	200	358
102-111	200	372
112-121	200	387

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Tekne ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında giriş alanı ve duvar - sabit panel ölçüsü 3 cm küçülür.
- Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde ± 1 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Yan panel yönünü belirtiniz. (Kapı tarafı / Sabit panel tarafı)
- Sabit panel yönünü belirtiniz. (Sağ / Sol)
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir.

BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Parlak Gümüş	1.25	1.30



AURA KY C K1S1 K



- Ön cepheden giriş
1 adet sabit panel (1)
1 adet kayar kapı (2)
Yan panel uyumlu (3)


HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş
Küvet Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Bkz. AURA KY C EP T/K
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 3 cm

• Fotoğraflardaki küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.



Standart Yükseklik
h: 150 cm



MODEL KODU: **Sağ / 21H65R - Sol / 21H65E**

YAN PANELLİ MODEL KODU: **Sağ / 21H66R - Sol / 21H66E**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Duvar - Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam
				Parlak Gümüş
139-141	150	60.5	67.5	779
142-151	150	65.5	72.5	794
152-161	150	70.5	77.5	810
162-171	150	75.5	82.5	825
172-181	150	80.5	87.5	841
182-191	150	83.0	97.5	856
192-201	150	83.0	107.5	871



MODEL KODU: **21H650**
Yan Panel Fiyatları - Kapı tarafı

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam
		Parlak Gümüş
49 - 51	150	277
52 - 61	150	290
62 - 71	150	303
72 - 76	150	309
77 - 81	150	316
82 - 91	150	328
92 - 101	150	341
102 - 111	150	354
112 - 121	150	367



- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Tekne ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında giriş alanı ve duvar - sabit panel ölçüsü 3 cm küçülür.
- Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde ±1 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Yan panel yönünü belirtiniz. (Kapı tarafı / Sabit panel tarafı)
- Sabit panel yönünü belirtiniz. (Sağ / Sol)
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle küvet ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Parlak Gümüş	1.25	1.30

MODEL KODU: **21H65H**
Yan Panel Fiyatları - Sabit Panel Tarafı

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam
		Parlak Gümüş
49 - 51	150	259
52 - 61	150	271
62 - 71	150	283
72 - 76	150	289
77 - 81	150	295
82 - 91	150	307
92 - 101	150	319
102 - 111	150	331
112 - 121	150	343





Ön cepheden giriş
1 adet sabit panel (1)
1 adet kayar kapı (2)
1 adet ekstra panel (3)
Yan panel uyumlu

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kuşlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Bkz. AURA KY C EPT/K
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 3 cm

• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: Sağ / 21H61G - Sol / 21H61F

YAN PANELLİ MODEL KODU: Sağ / 21H62G - Sol / 21H62F

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Duvar - Sabit Panel Ölçüsü	Kapı Karşısı Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam
149-151	200	54.5	62.5	22.5	984
152-161	200	59.5	67.5	22.5	1.003
162-171	200	64.5	72.5	22.5	1.021
172-181	200	69.5	77.5	22.5	1.040
182-191	200	72.0	77.5	32.5	1.058
192-201	200	72.0	77.5	42.5	1.076
202-211	200	72.0	77.5	52.5	1.095
212-221	200	72.0	77.5	62.5	1.113
222-231	200	72.0	77.5	72.5	1.131
231-241	200	72.0	77.5	82.5	1.149





MODEL KODU: 21H61H
Yan Panel Fiyatları - Sabit Panel Tarafı

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam
49 - 51	200	285
52 - 61	200	300
62 - 71	200	314
72 - 76	200	321
77 - 81	200	329
82 - 91	200	343
92 - 101	200	358
102 - 111	200	372
112 - 121	200	387

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Tekne ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında kapı karşısı sabit panel ölçüsü 3 cm küçülür.
- Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde ±1 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kapının açılış yönünü belirtiniz (Sağ / Sol).
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Parlak Gümüş	1.25	1.30



AURA KY C K1S2 K


- Ön cepheden giriş
1 adet sabit panel (1)
1 adet kayar kapı (2)
1 adet ekstra panel (3)
Yan panel uyumlu




• Fotoğraflardaki küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş
Küvet Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Bkz. AURA KY C EP T/K
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 3 cm



Standart Yükseklik
h: 150 cm



MODEL KODU: Sağ / 21H65G - Sol / 21H65F

YAN PANELLİ MODEL KODU: Sağ / 21H66G - Sol / 21H66F

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Duvar - Sabit Panel Ölçüsü	Kapı Karşısı Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam
149 - 151	150	54.5	62.5	22.5	920
152 - 161	150	59.5	67.5	22.5	935
162 - 171	150	64.5	72.5	22.5	951
172 - 181	150	69.5	77.5	22.5	967
182 - 191	150	72.0	77.5	32.5	981
192 - 201	150	72.0	77.5	42.5	996
202 - 211	150	72.0	77.5	52.5	1.011
212 - 221	150	72.0	77.5	62.5	1.026
222 - 231	150	72.0	77.5	72.5	1.041
231 - 241	150	72.0	77.5	82.5	1.056


MODEL KODU: 21H65H
Yan Panel Fiyatları - Sabit Panel Tarafı

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam
49 - 51	150	259
52 - 61	150	271
62 - 71	150	283
72 - 76	150	289
77 - 81	150	295
82 - 91	150	307
92 - 101	150	319
102 - 111	150	331
112 - 121	150	343

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Tekne ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında kapı karşısı sabit panel ölçüsü 3 cm küçülür.
- Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde ± 1 cm dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kapının açılış yönünü belirtiniz (Sağ / Sol).
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle küvet ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Parlak Gümüş	1.25	1.30





- Ön cepheden giriş
2 adet sabit panel (1)
2 adet kayar kapı (2)
Yan panel uyumlu (3)




HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kuşlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Bkz. AURA KY C EP T/K
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 3 cm



Standart Yükseklik
h: 200 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: **21H613**

YAN PANELLİ MODEL KODU: **21H614**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Duvar - Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam
				Parlak Gümüş
149 - 151	200	53.5	39.0	1.158
152 - 161	200	62.5	39.0	1.177
162 - 171	200	63.5	44.0	1.195
172 - 181	200	72.5	44.0	1.214
182 - 191	200	73.5	49.0	1.232
192 - 201	200	82.5	49.0	1.251
202 - 211	200	83.5	54.0	1.270
212 - 221	200	92.5	54.0	1.289
222 - 231	200	93.5	59.0	1.308
231 - 241	200	93.5	64.0	1.327



MODEL KODU:



Yan Panel Fiyatları - Sabit Panel Tarafı **21H61H**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam
		Parlak Gümüş
49 - 51	200	285
52 - 61	200	300
62 - 71	200	314
72 - 76	200	321
77 - 81	200	329
82 - 91	200	343
92 - 101	200	358
102 - 111	200	372
112 - 121	200	387

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Tekne ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında giriş alanı 3 cm, duvar - sabit panel ölçüsü 1,5 cm küçülür.
- Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde ± 1 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Parlak Gümüş	1.25	1.30



AURA KY C K2S2 K



- Ön cepheden giriş
2 adet sabit panel (1)
2 adet kayar kapı (2)
Yan panel uyumlu (3)




HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kuşlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş
Küvet Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Bkz. AURA KY C EP T/K
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 3 cm

• Fotoğraflardaki küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.



Standart Yükseklik
h: 150 cm



MODEL KODU: **21H653**

YAN PANELLİ MODEL KODU: **21H654**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Duvar - Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam
				Parlak Gümüş
149 - 151	150	53.5	39.0	1.083
152 - 161	150	62.5	39.0	1.099
162 - 171	150	63.5	44.0	1.114
172 - 181	150	72.5	44.0	1.130
182 - 191	150	73.5	49.0	1.145
192 - 201	150	82.5	49.0	1.161
202 - 211	150	83.5	54.0	1.176
212 - 221	150	92.5	54.0	1.192
222 - 231	150	93.5	59.0	1.208
231 - 241	150	93.5	64.0	1.224



MODEL KODU: **21H65H**
Yan Panel Fiyatları - Sabit Panel Tarafı

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam
		Parlak Gümüş
49 - 51	150	259
52 - 61	150	271
62 - 71	150	283
72 - 76	150	289
77 - 81	150	295
82 - 91	150	307
92 - 101	150	319
102 - 111	150	331
112 - 121	150	343

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Tekne ölçüsünde istenen yan panel uygulamalarında giriş alanı 3 cm, duvar - sabit panel ölçüsü 1,5 cm küçülür.
- Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde ± 1 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle küvet ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Parlak Gümüş	1.25	1.30



Temper Cam
6 mm



Standart Dışı Uygulama Fiyat Farkları	Cm	Yükseklik
	1-15 cm	%15
	>16 cm	%25

Montaj Net Fiyatı	1. Kademe (0-50km)	Ücretsiz
	2. Kademe (51-100km)	448 ₺ +KDV
	3. Kademe (101-150km)	903 ₺ +KDV


Detaylar için bkz s. 273



• Fotoğraftaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kuşlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelaj Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 3 cm



• Siyah profilede max. kabin yüksekliği 200 cm'dir.

MODEL KODU: **21H96A**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Siyah
149 - 151	200	94.5	23.5	1.114	1.173	1.315
152 - 161	200	94.5	28.5	1.130	1.189	1.333
162 - 171	200	94.5	33.5	1.146	1.205	1.351
172 - 181	200	114.5	28.5	1.162	1.221	1.370
182 - 191	200	114.5	33.5	1.179	1.237	1.388
192 - 201	200	114.5	38.5	1.195	1.253	1.406
202 - 211	200	134.5	33.5	1.211	1.270	1.425
212 - 221	200	134.5	38.5	1.227	1.286	1.443
222 - 231	200	134.5	43.5	1.243	1.302	1.461
231 - 241	200	134.5	48.5	1.259	1.318	1.479



Yan Panel Fiyatları



MODEL KODU: **21H910**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Siyah
69 - 71	200	305	318	356
72 - 76	200	313	326	365
77 - 81	200	320	333	373
82 - 91	200	335	348	390
92 - 101	200	350	363	406

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde $\pm 1,5$ cm yan panelde ise -0,8 ile +1,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah	1.10	1.20




DESIGN PURE SAK C SOLO T / DESIGN PURE SAK C SOLO T Yp Uyumlu



Ön cepheden giriş
1 adet sabit panel (1)
1 adet boy menteşeli kapı (2)
Yan panel uyumlu



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.





Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelaj Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm

Standart Yükseklik
h: 200 cm

Standart Yükseklik
h: 200 cm



h Profil: 200
h Sabit Camı: 200
h Yan Panel Camı: 197
h Kapı Camı: 197



• Siyah profilde max. kabin yüksekliği 200 cm'dir.

MODEL KODU: **21H918**

YAN PANELLİ MODEL KODU: **21H91H**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Siyah
69 - 71	200	43.0	20.0	686	724	802
72 - 81	200	48.0	25.0	701	740	819
82 - 91	200	58.0	25.0	716	755	836
92 - 101	200	58.0	35.0	732	771	854
102 - 111	200	58.0	45.0	739	786	871
112 - 121	200	58.0	55.0	763	802	888
122 - 131	200	68.0	55.0	806	845	936
132 - 141	200	68.0	65.0	821	860	954
142 - 151	200	68.0	75.0	837	875	971



Yan Panel Fiyatları





MODEL KODU: **21H81X**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Siyah
69 - 71	200	200	207	242
72 - 76	200	207	214	251
77 - 81	200	223	231	270
82 - 91	200	238	245	287
92 - 101	200	252	259	303
102 - 111	200	296	304	355
112 - 121	200	311	318	372

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı iki duvar arası kabinde -1 ile +1,5 cm, yan panelli kabinde -1 ile +0,5 cm, yan panelde ise -1 ile +0,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252
- 138 cm'den büyük kabinlerde solo uyumlu YP maks. 100 cm olarak verilecektir.


Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah	1.10	1.20





Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kuşlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	    
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 3 cm



- Siyah profilde max. kabin yüksekliği 200 cm'dir.

MODEL KODU: **21H91D**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Sabit Panel Ölçüsü	Ekstra Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
					Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Siyah
99 - 101	200	42.0	25.0	28.0	886	924	1.050
102 - 111	200	47.0	25.0	33.0	902	939	1.069
112 - 121	200	57.0	25.0	33.0	910	955	1.087
122 - 131	200	57.0	25.0	43.0	934	971	1.105
132 - 141	200	57.0	25.0	53.0	950	987	1.124
142 - 151	200	57.0	35.0	53.0	966	1.003	1.142
152 - 161	200	57.0	35.0	63.0	982	1.019	1.160
162 - 171	200	57.0	55.0	53.0	998	1.035	1.179
172 - 181	200	57.0	55.0	63.0	1.013	1.051	1.197
182 - 191	200	57.0	55.0	73.0	1.029	1.067	1.215
192 - 201	200	57.0	55.0	83.0	1.045	1.083	1.233
202 - 211	200	57.0	55.0	93.0	1.061	1.091	1.243
212 - 221	200	57.0	55.0	103.0	1.075	1.105	1.259

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde $\pm 1,5$ cm, yan panelde ise -0,8 ile +1,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Renği Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah	1.10	1.20

	Temper Cam 6mm	MİM Standart dışı özel ölçü ve üretimler için MİM'e danışınız 444 00 16	HÜPPE® ANTI-PLAQUE Ön Cephe Kabin + 48 € Yan Panel + 16 € Liste Fiyatıdır.	KUMLAMA Ön Cephe Kabin STANDART + 86 € Özel Desen + 129 € Yan Panel STANDART + 29 € Özel Desen + 43 € Liste Fiyatıdır.	Dijital Baskı Karelayı Ön Cephe Kabin + 264 € Yan Panel + 107 € Liste Fiyatıdır.	Montaj Net Fiyatı <table> <tr> <td>1. Kademeye (0-50km)</td> <td>Ücretsiz</td> </tr> <tr> <td>2. Kademeye (51-100km)</td> <td>430 ₺ +KDV</td> </tr> <tr> <td>3. Kademeye (101-150km)</td> <td>887 ₺ +KDV</td> </tr> </table> Detaylar için bkz s. 273	1. Kademeye (0-50km)	Ücretsiz	2. Kademeye (51-100km)	430 ₺ +KDV	3. Kademeye (101-150km)	887 ₺ +KDV
1. Kademeye (0-50km)	Ücretsiz											
2. Kademeye (51-100km)	430 ₺ +KDV											
3. Kademeye (101-150km)	887 ₺ +KDV											

DESIGN PURE AK C DUAL T / DESIGN PURE AK C DUAL T Yp Uyumlu



Ön cepheden giriş
2 adet boy menteşeli kapı (1)
Yan panel uyumlu

• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: **21H81A**

YAN PANELLİ MODEL KODU: **21H81B**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Siyah
59 - 61	200	45.0	697	750	797
62 - 71	200	55.0	713	766	814
72 - 81	200	65.0	729	782	831
82 - 91	200	75.0	745	798	849
92 - 101	200	85.0	761	815	866
102 - 111	200	95.0	777	831	883
112 - 121	200	105.0	793	847	901
122 - 131	200	115.0	830	884	940
132 - 141	200	125.0	846	900	958
142 - 151	200	135.0	862	916	975
152 - 161	200	145.0	878	932	992
162 - 171	200	155.0	894	949	1.010
172 - 181	200	165.0	910	965	1.027



Yan Panel Fiyatları




MODEL KODU: **21H810**


Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Siyah
69 - 71	200	344	360	411
72 - 76	200	351	367	419
77 - 81	200	358	375	427
82 - 91	200	373	389	444
92 - 101	200	387	404	460
102 - 111	200	402	418	477
112 - 121	200	417	433	494

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde $\pm 1,5$ cm, yan panelde ise -1 ile +0,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Yan paneli uygulamalarda kabinler 120 cm'ye kadar üretilir ve giriş alanı 4 cm küçülür.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah	1.10	1.20





**Standard Yükseslik
h: 200 cm**

h Profil: 200
h Kapı Camı: 197
h Yan Panel Camı: 197

The technical drawing shows three views of a door profile. The side view (top left) shows a vertical profile with a horizontal section at the top. The front view (middle left) shows a vertical profile with a horizontal section at the top. The detail view (bottom left) shows a close-up of the bottom hinge mechanism. The main drawing (right) shows a 3D perspective view of the door profile with dimensions: Maks. Özel Yükseslik h: 200 cm, h, x: 500 - 1.100 mm, and x: 500 - 1.000 mm.




DESIGN PURE AK C SOLO T Ekstra Panelli



- Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kuşlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	    
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 3 cm



- Siyah profilde max. kabin yüksekliği 200 cm'dir.

MODEL KODU: **21H818**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Ekstra Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Siyah
99 - 101	200	68.5	23.0	770	806	893
102 - 111	200	68.5	33.0	786	821	910
112 - 121	200	68.5	43.0	802	838	929
122 - 131	200	68.5	53.0	818	853	946
132 - 141	200	68.5	63.0	834	869	964
142 - 151	200	68.5	73.0	850	885	982
152 - 161	200	68.5	83.0	865	901	1.000
162 - 171	200	68.5	93.0	882	917	1.017
172 - 181	200	68.5	103.0	897	933	1.035
182 - 191	200	78.5	103.0	913	949	1.053
192 - 201	200	78.5	113.0	929	964	1.071

Yan Panel Fiyatları




MODEL KODU: **21H81Z**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Siyah
69 - 71	200	300	313	351
72 - 76	200	307	320	359
77 - 81	200	315	328	367
82 - 91	200	329	342	383
92 - 101	200	344	357	400

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde -1,5 ile +1,5 cm yan panelde ise -0,8 ile +1,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah	1.10	1.20



DESIGN PURE SAKT C SOLO T / DESIGN PURE SAKT C SOLO T Yp Uyumlu

HÜPPE
SHOWER AND SOUL


Ön cepheden giriş
2 adet katlanır panel (1)
1 adet sabit panel (2)
Yan panel uyumlu






Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelaj Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm

Standart Yükseklik
h: 200 cm



h Profil: 200
h Kapı Camı: 200
h Yan Panel Camı: 200



MODEL KODU: Sağ / 21H52G - Sol / 21H528

YAN PANELLİ MODEL KODU: Sağ / 21HK2I - Sol / 21HK2H

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Mat Gümüş	Parlak Gümüş
79 - 81	200	40	983	991
82 - 86	200	45	991	999
87 - 91	200	45	999	1.007
92 - 96	200	50	1.007	1.015
97 - 101	200	55	1.014	1.023
102 - 106	200	55	1.022	1.031
107 - 111	200	60	1.030	1.039
112 - 116	200	65	1.038	1.047
117 - 121	200	65	1.046	1.055

Yan Panel Fiyatları




MODEL KODU: 21H520

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Mat Gümüş	Parlak Gümüş
69 - 71	200	266	283
72 - 76	200	273	291
77 - 81	200	280	298
82 - 91	200	295	313
92 - 101	200	310	328
102 - 111	200	359	377
112 - 121	200	374	392

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı iki duvar arası ön cephe kabinde -1 ile +1,5 cm, yan panelli kabin ve yan panelde ise -1 ile +0,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25	1.30



DESIGN PURE SAKT C SOLO T Ekstra Panelli



- Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.




HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Dijital Baskı	    
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 3 cm



Standart Yükseklik
h: 200 cm

h Profil: 200
h Kapı Camı: 200
h Yan Panel Camı: 200
h Ekstra Panel:200



MODEL KODU: **Sağ / 21H52R - Sol / 21H52L**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Ekstra Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
				Mat Gümüş	Parlak Gümüş
119 - 121	200	55	23,5	1.135	1.187
122 - 131	200	55	33,5	1.158	1.210
132 - 141	200	65	23,5	1.181	1.233
142 - 151	200	65	33,5	1.204	1.256
152 - 161	200	65	43,5	1.228	1.279
162 - 171	200	65	53,5	1.251	1.302
172 - 181	200	65	63,5	1.274	1.326
182 - 191	200	65	73,5	1.297	1.349
192 - 201	200	65	83,5	1.320	1.372
202 - 211	200	65	93,5	1.340	1.392
212 - 221	200	65	103,5	1.361	1.412

Yan Panel Fiyatları




MODEL KODU: **21H52X**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Mat Gümüş	Parlak Gümüş
69 - 71	200	305	326
72 - 76	200	314	334
77 - 81	200	323	343
82 - 91	200	340	360
92 - 101	200	357	377

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı iki duvar arası ön cephe kabinde -1,5 ile +1,5 cm, yan panelli kabin ve yan panelde ise -0,8 ile +1,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Renği	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25	1.30






Ön cepheden giriş
2 adet katlanır panel (1)
Yan panel uyumlu (2)

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelaj Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm

Standart Yükseklik
h: 200 cm



Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.



h Profil: 200
h Sabit Camı: 200
h Yan Panel Camı: 197
h Kapı Camı: 197

MODEL KODU: Sağ / 21HK1G- Sol / 21HK18

YAN PANELLİ MODEL KODU: Sağ / 21HK1I- Sol / 21HK1H

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	C1 İçer Katlanma Mesafesi	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
				Mat Gümüş	Parlak Gümüş
59 - 61	200	43.5	30.5	788	826
62 - 71	200	53.5	35.5	804	842
72 - 81	200	63.5	40.5	820	858
82 - 91	200	73.5	45.5	836	874
92 - 101	200	83.5	50.5	852	890
102 - 111	200	93.5	55.5	868	906
112 - 121	200	103.5	60.5	884	923



Yan Panel Fiyatları






MODEL KODU: 21H81X

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Mat Gümüş	Parlak Gümüş
69 - 71	200	200	207
72 - 76	200	207	214
77 - 81	200	223	231
82 - 91	200	238	245
92 - 101	200	252	259
102 - 111	200	296	304
112 - 121	200	311	318

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı iki duvar arası kabinde -1 ile +1,5 cm, yan panelli kabin ve yan panelde ise -1 ile +0,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Ara ölçülerdeki C1 içer katlanma mesafesi bir üst tekne ölçüsünü geçemez.
- Kapının açılış yönünü belirtiniz (Sağ / Sol).
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252
- 120 cm'den büyük kabinlerde solo uyumlu Yp maks. 100 cm olarak uygulanmaktadır.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25	1.30




DESIGN PURE AKT C SOLO T Ekstra Panelli



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.


HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 3 cm



MODEL KODU: **Sağ / 21HK1R - Sol / 21HK1L**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	C1 İç Katlanma Mesafesi	Ekstra Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
					Mat Gümüş	Parlak Gümüş
79 - 81	200	43,5	30,5	23,5	955	1.002
82 - 91	200	53,5	35,5	23,5	973	1.020
92 - 101	200	63,5	40,5	23,5	992	1.038
101 - 111	200	73,5	55,5	23,5	1.013	1.059
112 - 121	200	83,5	50,5	23,5	1.034	1.080
122 - 131	200	93,5	55,5	23,5	1.055	1.101
132 - 141	200	103,5	60,5	23,5	1.076	1.122
142 - 151	200	103,5	60,5	33,5	1.096	1.143
152 - 161	200	103,5	60,5	43,5	1.117	1.164
162 - 171	200	103,5	60,5	53,5	1.139	1.185
172 - 181	200	103,5	60,5	63,5	1.159	1.206
182 - 191	200	103,5	60,5	73,5	1.180	1.227
192 - 201	200	103,5	60,5	83,5	1.201	1.248
202 - 211	200	103,5	60,5	93,5	1.219	1.266
212 - 221	200	103,5	60,5	103,5	1.238	1.284



• Siyah profilde max. kabin yüksekliği 200 cm'dir.



Yan Panel Fiyatları MODEL KODU: **21H81Z**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Mat Gümüş	Parlak Gümüş
69 - 71	200	300	313
72 - 76	200	307	320
77 - 81	200	315	328
82 - 91	200	329	342
92 - 101	200	344	357

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı iki duvar arası ön cephe kabinde -1,5 ile +1,5 cm, yan panelli kabin ve yan panelde ise -0,8 ile +1,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)



Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25	1.30





Ön cepheden giriş
1 adet sabit panel (1)
1 adet kayar kapı (2)
Yan panel uyumlu (3)

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Altın, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☒ ☐ ☐ ☐
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Bkz. DESIGN PURE KY C EP T/K
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

DESIGN PURE KY C K1S1 T

MODEL KODU: Sağ / 21HL1R- Sol / 21HL1E

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın / Siyah
99 - 101	200	39,0	624	670	817
101 - 111	200	42,5	641	688	840
112 - 121	200	47,5	658	706	863
122 - 131	200	52,5	675	725	886
132 - 141	200	57,5	692	743	909
142 - 151	200	62,5	709	762	932
152 - 161	200	62,5	726	780	955
162 - 171	200	72,5	743	798	978
172 - 181	200	72,5	760	816	1.001
182 - 191	200	72,5	776	835	1.024
192 - 201	200	72,5	793	853	1.046



Yan Panel Fiyatları

MODEL KODU: 21HH10

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik*	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın / Siyah
19 - 21	200	160	173	190
22 - 31	200	170	183	201
32 - 41	200	180	194	213
42 - 51	200	189	204	224
52 - 61	200	199	214	236
62 - 71	200	209	225	247
72 - 81	200	218	235	259
82 - 91	200	228	246	270
92 - 101	200	238	256	282
102 - 111	200	247	266	293
112 - 121	200	257	277	304

DESIGN PURE KY C K1S1 K

MODEL KODU: Sağ / 21HL5R- Sol / 21HL5E

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın / Siyah
99 - 101	150	39,0	541	580	705
101 - 111	150	42,5	554	594	723
112 - 121	150	47,5	568	608	741
122 - 131	150	52,5	581	622	758
132 - 141	150	57,5	594	637	776
142 - 151	150	62,5	607	651	794
152 - 161	150	62,5	620	665	812
162 - 171	150	72,5	634	680	830
172 - 181	150	72,5	647	694	848
182 - 191	150	72,5	659	708	865
192 - 201	150	72,5	672	722	883



Yan Panel Fiyatları

MODEL KODU: 21H150

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik*	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın / Siyah
19 - 21	150	130	146	160
22 - 31	150	137	154	170
32 - 41	150	144	162	179
42 - 51	150	152	171	188
52 - 61	150	159	179	197
62 - 71	150	166	187	206
72 - 81	150	174	196	215
82 - 91	150	181	204	225
92 - 101	150	189	213	234
102 - 111	150	196	221	243
112 - 121	150	203	229	252





- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde ±1 cm'dir.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Sabit panel yönünü belirtiniz. (Sağ / Sol)
- Kabin net ölçülerini kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252
- Sabit panel ve kapı camları arasındaki kalınlık farkından dolayı renkli cam panelleri arasında ton farklılıkları oluşmaktadır.
- Yan panele uygulanan reflekte füme ve bronz siparişlerinizde kabin giriş alanı 3 cm küçülmektedir.

* Kabin ile yan panel farklı yükseklikte ise sayfa 186'daki 21H210 kodlu YP kullanılacaktır.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra clear + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25	1.30
Altın / Siyah	1.10	1.20

*Reflekte cam YP 6mm'dir. MODEL KODU: 21H010



DESIGN PURE KY C K2S2 T/K

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Ön cepheden giriş
2 adet sabit panel (1)
2 adet kayar kapı (2)
Yan panel uyumlu (3)



Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Altın, Siyah
Dijital Baskı	   
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Bkz. DESIGN PURE KY C EP T/K
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm

• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

DESIGN PURE KY C K2S2 T MODEL KODU: 21HL13

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın / Siyah
112 - 121	200	37,0	794	852	1.046
122 - 131	200	47,0	811	871	1.069
132 - 141	200	52,0	828	889	1.092
142 - 151	200	57,0	844	907	1.115
152 - 161	200	57,0	861	926	1.137
162 - 171	200	67,0	878	944	1.161
172 - 181	200	67,0	895	962	1.183
182 - 191	200	77,0	912	981	1.207
192 - 201	200	77,0	929	999	1.229
202 - 211	200	83,0	946	1.018	1.252
212 - 221	200	83,0	963	1.036	1.275
222 - 231	200	93,0	980	1.055	1.299
232 - 241	200	93,0	997	1.073	1.321

Yan Panel Fiyatları

MODEL KODU: 21HH10

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik*	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın / Siyah
19 - 21	200	160	173	190
22 - 31	200	170	183	201
32 - 41	200	180	194	213
42 - 51	200	189	204	224
52 - 61	200	199	214	236
62 - 71	200	209	225	247
72 - 81	200	218	235	259
82 - 91	200	228	246	270
92 - 101	200	238	256	282
102 - 111	200	247	266	293
112 - 121	200	257	277	304

DESIGN PURE KY C K2S2 K MODEL KODU: 21HL53

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın / Siyah
119 - 121	150	37,0	703	758	928
122 - 131	150	47,0	718	772	945
132 - 141	150	52,0	732	786	962
142 - 151	150	57,0	745	800	980
152 - 161	150	57,0	758	814	997
162 - 171	150	67,0	771	828	1.016
172 - 181	150	67,0	784	842	1.033
182 - 191	150	77,0	798	857	1.051
192 - 201	150	77,0	811	871	1.069
202 - 211	150	83,0	824	885	1.087
212 - 221	150	83,0	837	899	1.104
222 - 231	150	93,0	850	914	1.123
232 - 241	150	93,0	863	928	1.140

Yan Panel Fiyatları

MODEL KODU: 21H150

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik*	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın / Siyah
19 - 21	150	130	146	160
22 - 31	150	137	154	170
32 - 41	150	144	162	179
42 - 51	150	152	171	188
52 - 61	150	159	179	197
62 - 71	150	166	187	206
72 - 81	150	174	196	215
82 - 91	150	181	204	225
92 - 101	150	189	213	234
102 - 111	150	196	221	243
112 - 121	150	203	229	252

* Kabin ile yan panel farklı yükseklikte ise sayfa 186'daki 21H210 kodlu YP kullanılacaktır.

• Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dir.

• Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde ±1 cm'dir.

• Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.

• Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.

• Kabin net ölçülerini kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252



• Sabit panel ve kapı camları arasındaki kalınlık farkından dolayı renkli cam panelleri arasında ton farklılıkları oluşmaktadır.

• Yan panele uygulanan reflekte füme ve bronz siparişlerinizde kabin giriş alanı 3 cm küçülmektedir.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra clear + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25	1.30
Altın / Siyah	1.10	1.20


*Reflekte cam YP 6mm'dir. MODEL KODU: 21H010





• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Altın
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 3 cm



• Altın profilede max. kabin yüksekliği 200 cm'dir.

MODEL KODU: 21H46A

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın
149 - 151	200	94.5	24.0	1.043	1.099	1.508
152 - 161	200	94.5	29.0	1.058	1.114	1.528
162 - 171	200	94.5	34.0	1.072	1.128	1.548
172 - 181	200	114.5	29.0	1.087	1.143	1.569
182 - 191	200	114.5	34.0	1.101	1.158	1.589
192 - 201	200	114.5	39.0	1.116	1.172	1.610
202 - 211	200	134.5	34.0	1.130	1.187	1.630
212 - 221	200	134.5	39.0	1.145	1.201	1.651
222 - 231	200	134.5	44.0	1.159	1.216	1.671
232 - 241	200	134.5	49.0	1.174	1.230	1.691



Yan Panel Fiyatları




MODEL KODU: 21H410

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın
69 - 71	200	309	329	443
72 - 76	200	317	336	454
77 - 81	200	324	343	464
82 - 91	200	339	358	484
92 - 101	200	354	373	504

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde $\pm 1,5$ cm, yan panelde ise -1 ile +1,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah	1.10	1.20



DESIGN SAK C SOLO T / DESIGN SAK C SOLO T Yp Uyumlu




Ön cepheden giriş
1 adet sabit panel (1)
1 adet boy menteşeli kapı (2)
Yan panel uyumlu (3)




• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Altın
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gerekli	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm


Standart Yükseklik
h: 200 cm





Standart Yükseklik
h: 200 cm



h Profil: 200
h Sabit Camı: 200
h Yan Panel Camı: 197
h Kapı Camı: 197



• Altın profilde max. kabin yüksekliği 200 cm'dir.



MODEL KODU: 21H418

YAN PANELLİ MODEL KODU: 21H41H

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın
69 - 71	200	42.5	20.5	635	673	911
72 - 81	200	48.5	24.5	649	688	931
82 - 91	200	58.5	24.5	664	702	952
92 - 101	200	58.5	34.5	679	717	972
102 - 111	200	58.5	44.5	693	732	993
112 - 121	200	58.5	54.5	708	746	1.013
122 - 131	200	68.5	54.5	744	783	1.064
132 - 141	200	68.5	64.5	759	797	1.085
142 - 151	200	68.5	74.5	773	812	1.105

Yan Panel Fiyatları




MODEL KODU: 21H01X

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın
69 - 71	200	211	218	295
72 - 76	200	218	226	305
77 - 81	200	226	233	314
82 - 91	200	240	248	334
92 - 101	200	255	262	354
102 - 111	200	292	299	403
112 - 121	200	307	314	424

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde -1 ile +0,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252
- 138 cm'den büyük kabinlerde solo uyumlu YP maks. 100 cm olarak uygulanmaktadır.
- Tablodaki giriş alanı yan panelli kabin için geçerlidir, iki duvar arası kabinde giriş alanı 0,5 cm büyür.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah	1.10	1.20





Ön cepheden giriş
1 adet sabit panel (1)
1 adet boy menteseli kapı (2)
1 adet ekstra panel (3)

• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Altın
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 3 cm



MODEL KODU: **21H41D**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Sabit Panel Ölçüsü	Ekstra Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
					Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın
99 - 101	200	42.0	24.5	29.5	810	848	1.155
102 - 111	200	48.0	24.5	33.5	825	862	1.175
112 - 121	200	58.0	24.5	33.5	838	876	1.195
122 - 131	200	58.0	24.5	43.5	853	890	1.215
132 - 141	200	58.0	24.5	53.5	867	904	1.235
142 - 151	200	58.0	34.5	53.5	881	919	1.255
152 - 161	200	58.0	34.5	63.5	896	933	1.275
162 - 171	200	58.0	54.5	53.5	910	948	1.295
172 - 181	200	58.0	54.5	63.5	925	962	1.315
182 - 191	200	58.0	54.5	73.5	939	977	1.336
192 - 201	200	58.0	54.5	83.5	953	991	1.356
202 - 211	200	58.0	54.5	93.5	968	1.005	1.376
212 - 221	200	58.0	54.5	103.5	982	1.020	1.396






Yan Panel Fiyatları - Ekstra Panel Tarafı MODEL KODU: **21H01Z**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın
69 - 71	200	304	323	436
72 - 76	200	311	330	446
77 - 81	200	318	338	456
82 - 91	200	333	352	475
92 - 101	200	348	367	495

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde -1 ile +2 cm, yan panelde ise -1 ile +1,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah	1.10	1.20




DESIGN AK C DUAL T / DESIGN AK C DUAL T Yp Uyumlu



• Fotoğraftaki kabin kumlama deseni ve tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Altın
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm



MODEL KODU: **21H01A**

YAN PANELLİ MODEL KODU: **21H01B**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın
59 - 61	200	45.0	684	729	989
62 - 71	200	55.0	698	743	1.009
72 - 81	200	65.0	713	758	1.030
82 - 91	200	75.0	727	772	1.050
92 - 101	200	85.0	742	787	1.070
102 - 111	200	95.0	756	802	1.091
112 - 121	200	105.0	771	816	1.111
122 - 131	200	115.0	785	831	1.132
132 - 141	200	125.0	800	846	1.152
142 - 151	200	135.0	833	879	1.200
152 - 161	200	145.0	848	894	1.220
162 - 171	200	155.0	862	909	1.241
172 - 181	200	165.0	877	923	1.261








Yan Panel Fiyatları MODEL KODU: **21H010**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın
69 - 71	200	323	339	457
72 - 76	200	331	346	467
77 - 81	200	338	354	477
82 - 91	200	353	368	497
92 - 101	200	368	383	517
102 - 111	200	383	398	538
112 - 121	200	398	413	558

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı iki duvar arası kabinde $\pm 1,5$ cm, yan panel de ise -1 ile +0,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Yan panelli uygulamalarda kabinler 120 cm'ye kadar üretilir ve giriş alanı 4 cm küçülür.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)


Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah	1.10	1.20





• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Altın
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm



• Altın profilede max. kabin yüksekliği 200 cm'dir.

MODEL KODU: **21H01M**

YAN PANELLİ MODEL KODU: **21H010**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın
59 - 61	200	48.5	516	550	738
62 - 71	200	58.5	531	564	759
72 - 81	200	68.5	546	579	779
82 - 91	200	78.5	560	593	799
92 - 101	200	88.5	575	608	820
102 - 111	200	98.5	589	623	840

Yan Panel Fiyatları

MODEL KODU: **21H01X**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın
69 - 71	200	211	218	295
72 - 76	200	218	226	305
77 - 81	200	226	233	314
82 - 91	200	240	248	334
92 - 101	200	255	262	354
102 - 111	200	292	299	403
112 - 121	200	307	314	424

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı iki duvar arası kabinde -1 ile +1,5 cm, yan panelli kabin ile yan panelde ise -1 ile +0,5 cm dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah	1.10	1.20

Temper Cam
6mm

MİM
Standart dışı özel ölçü ve üretimler için MİM'e danışınız
444 00 16

ANTI-PLAQUE
On Cephe Kabin + 16 €
Yan Panel + 16 €
Liste Fiyatıdır.

KUMLAMA
STANDART + 29 €
Özel Desen + 43 €
Yan Panel STANDART + 29 €
Özel Desen + 43 €
Liste Fiyatıdır.

Standart Dışı Uygulama Fiyat Farkları

Cm	Yükseklik
1-15 cm	%15
>16 cm	%25

Bkz. s.23

Montaj Net Fiyatı

1. Kademe (0-50km)	Ücretsiz
2. Kademe (51-100km)	430 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	887 ₺ +KDV

Detaylar için bkz s. 273

DESIGN AK C SOLO T Ekstra Panelli




Ön cepheden giriş
1 adet boy menteşeli kapı (1)
1 adet ekstra panel (2)
Yan panel uyumlu



• Fotoğraftaki kabin kumlama deseni ve tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Altın
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 3 cm



MODEL KODU: **21H018**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Ekstra Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın
99 - 101	200	68.5	23.5	737	769	1.045
102 - 111	200	68.5	33.5	751	783	1.065
112 - 121	200	68.5	43.5	766	798	1.086
122 - 131	200	68.5	53.5	780	812	1.106
132 - 141	200	68.5	63.5	794	827	1.126
142 - 151	200	68.5	73.5	809	841	1.146
152 - 161	200	68.5	83.5	823	855	1.166
162 - 171	200	68.5	93.5	837	870	1.186
172 - 181	200	68.5	103.5	852	884	1.206
182 - 191	200	78.5	103.5	866	898	1.226
192 - 201	200	78.5	113.5	880	913	1.246






Yan Panel Fiyatları - Ekstra Panel Tarafı MODEL KODU: **21H012**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın
69 - 71	200	304	323	436
72 - 76	200	311	330	446
77 - 81	200	318	338	456
82 - 91	200	333	352	475
92 - 101	200	348	367	495

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde $\pm 1,5$ cm, yan panelde ise -1 ile +1,5 cm dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah	1.10	1.20









Ön cepheden giriş
2 adet katlanır panel (1)
Yan panel uyumlu (2)



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm

Standart Yükseklik
h: 200 cm



MODEL KODU: **Sağ / 21H51G - Sol / 21H518**

YAN PANELLİ MODEL KODU: **Sağ / 21H51I - Sol / 21H51H**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	C1 İç Katlanma Mesafesi	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
				Mat Gümüş	Parlak Gümüş
59 - 61	200	44.0	30.5	710	743
62 - 71	200	54.0	35.5	725	760
72 - 81	200	64.0	40.5	739	774
82 - 91	200	74.0	45.5	754	789
92 - 101	200	84.0	50.5	768	803
102 - 111	200	94.0	55.5	783	818
112 - 121	200	104.0	60.5	797	833








Yan Panel Fiyatları MODEL KODU: **21H01X**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Mat Gümüş	Parlak Gümüş
69 - 71	200	211	218
72 - 76	200	218	226
77 - 81	200	226	233
82 - 91	200	240	248
92 - 101	200	255	262
102 - 111	200	292	299
112 - 121	200	307	314

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı iki duvar arası kabinde -1 ile +1,5 cm, yan panelli kabin ve yan panelde ise -1 ile +0,5 cm dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Ara ölçülerdeki C1 içe katlanma mesafesi bir üst tekne ölçüsünü geçemez.
- Kapının açılış yönünü belirtiniz (Sağ / Sol).
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252
- 120 cm'den büyük kabinlerde solo uyumlu Yp maks. 100 cm olarak uygulanmaktadır.
- Tablodaki giriş alanı yan panelli kabin için geçerlidir, iki duvar arası kabinde giriş alanı 1 cm büyür.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah	1.10	1.20



X1 Easy Entry KY C K1S1 T/K



- Ön cepheden giriş
1 adet sabit panel (1)
1 adet kayar kapı (2)
Yan panel uyumlu (3)



Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Bronz, Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Altın, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelaç Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Küvet Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 6 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Bkz. ALIVA/X1/X0 KY/AK C EP T/K
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm

• Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

X1 Easy Entry KY C K1S1 T

MODEL KODU: Sağ / 21HJ1R - Sol / 21HJ1E

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş / Siyah	Altın / Siyah
99 - 101	200	37,0	563	601	784
102 - 111	200	42,5	570	608	794
112 - 121	200	47,5	590	630	823
122 - 131	200	52,5	603	644	842
132 - 141	200	57,5	619	661	865
142 - 151	200	62,5	630	673	881
152 - 161	200	62,5	641	685	897
162 - 171	200	62,5	653	698	914

Yan Panel Fiyatları MODEL KODU: 21HH10

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik*	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş / Siyah	Altın / Siyah
29 - 31	200	170	183	201
32 - 41	200	180	194	213
42 - 51	200	189	204	224
52 - 61	200	199	214	236
62 - 71	200	209	225	247
72 - 81	200	218	235	259
82 - 91	200	228	246	270
92 - 101	200	238	256	282
102 - 111	200	247	266	293
112 - 121	200	257	277	304

X1 Easy Entry KY C K1S1 K

MODEL KODU: Sağ / 21HJ5R - Sol / 21HJ5E

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş / Siyah	Altın / Siyah
99 - 101	150	37,0	498	530	689
102 - 111	150	42,5	509	542	704
112 - 121	150	47,5	520	554	721
122 - 131	150	52,5	532	567	738
132 - 141	150	57,5	543	579	755
142 - 151	150	62,5	555	592	771
152 - 161	150	62,5	564	602	785
162 - 171	150	62,5	573	612	799

Yan Panel Fiyatları MODEL KODU: 21H150





Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik*	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş / Siyah	Altın / Siyah
29 - 31	150	137	154	170
32 - 41	150	144	162	179
42 - 51	150	152	171	188
52 - 61	150	159	179	197
62 - 71	150	167	187	206
72 - 81	150	174	196	215
82 - 91	150	181	204	225
92 - 101	150	189	212	234
102 - 111	150	196	221	243
112 - 121	150	203	229	252

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde ±1 cm'dir.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.
- Sabit panel yönünü belirtiniz. (Sağ / Sol)
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne/küvet ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252
- Sabit panel ve kapı camları arasındaki kalınlık farkından dolayı renkli cam panelleri arasında ton farklılıkları oluşmaktadır.

* Kabin ile yan panel farklı yükseklikte ise sayfa 186'daki 21H210 kodlu YP kullanılacaktır.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)
Beyaz / Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25
Altın / Siyah	1.20





Ön cepheden giriş
2 adet sabit panel (1)
2 adet kayar kapı (2)
Yan panel uyumlu (3)



Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Bronz, Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Altın, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Küvet Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 6 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Bkz. ALIVA/X1/X0 KY/AK C EP T/K
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm

• Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

X1 Easy Entry KY C K2S2 T MODEL KODU: 21HJ13

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş / Siyah	Altın / Siyah
149 - 151	200	57,0	816	875	1.154
152 - 161	200	57,0	827	886	1.169
162 - 171	200	67,0	843	904	1.192
172 - 181	200	67,0	854	915	1.208
182 - 191	200	77,0	870	932	1.231
192 - 201	200	77,0	880	944	1.247



Yan Panel Fiyatları MODEL KODU: 21HH10

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik*	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş / Siyah	Altın / Siyah
29 - 31	200	170	183	201
32 - 41	200	180	194	213
42 - 51	200	189	204	224
52 - 61	200	199	214	236
62 - 71	200	209	225	247
72 - 81	200	218	235	259
82 - 91	200	228	246	270
92 - 101	200	238	256	282
102 - 111	200	247	266	293
112 - 121	200	257	277	304

X1 Easy Entry KY C K2S2 K MODEL KODU: 21HJ53

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş / Siyah	Altın / Siyah
149 - 151	150	57,0	733	783	1.030
152 - 161	150	57,0	741	792	1.042
162 - 171	150	67,0	753	806	1.060
172 - 181	150	67,0	762	815	1.073
182 - 191	150	77,0	774	828	1.091
192 - 201	150	77,0	783	837	1.103
202 - 211	150	85,0	791	846	1.115
212 - 221	150	85,0	800	855	1.127



Yan Panel Fiyatları MODEL KODU: 21H150

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik*	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş / Siyah	Altın / Siyah
29 - 31	150	137	154	170
32 - 41	150	144	162	179
42 - 51	150	152	171	188
52 - 61	150	159	179	197
62 - 71	150	167	187	206
72 - 81	150	174	196	215
82 - 91	150	181	204	225
92 - 101	150	189	212	234
102 - 111	150	196	221	243
112 - 121	150	203	229	252

• Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.

• Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde ±1 cm'dir.

• Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.

• Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.

• Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne/küvet ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

• Sabit panel ve kapı camları arasındaki kalınlık farkından dolayı renkli cam panelleri arasında ton farklılıkları oluşmaktadır.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)
Beyaz / Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25
Altın / Siyah	1.20



Temper Cam
4 mm Sabit
6 mm Kapı
4 mm YP

MİM
Standart dışı
özel ölçü ve
üretimler için
MİM'e danışınız
444 00 16

Easy Clean
Kolay Temizlik

ANTI-PLAQUE
Ön Cephe Kabin + 64 €
Yan Panel + 16 €
Liste Fiyatıdır.

KUMLAMA
STANDART + 114 €
Özel Desen + 171 €
STANDART + 29 €
Özel Desen + 43 €
Liste Fiyatıdır.

Dijital Baskı Karelej
Ön Cephe Kabin + 320 €
Yan Panel + 107 €
Liste Fiyatıdır.

Standart Dışı Uygulama Fiyat Farkları
Cm Yükseklik
1-15 cm %15
>16 cm %25
Bkz. s.23

Montaj Net Fiyatı
1. Kademe (0-50km) Ücretsiz
2. Kademe (51-100km) 430 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km) 887 ₺ +KDV
Detaylar için bkz s. 273




X1 KY C K1S1 T/K



- Ön cepheden giriş
1 adet sabit panel (1)
1 adet kayar kapı (2)
Yan panel uyumlu (3)



Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Bronz, Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Altın, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Küvet Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 7 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Bkz. ALIVA/X1/X0 KY/AK C EPT/K
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm



• Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

X1 KY C K1S1 T

MODEL KODU: 21H11E

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş	Altın / Siyah
99 - 101	190	40,0	501	537	698
102 - 111	190	45,0	513	551	716
112 - 121	190	50,0	526	564	734
122 - 131	190	55,0	538	578	753
132 - 141	190	60,0	555	596	778
142 - 151	190	65,0	565	607	793
152 - 161	190	65,0	576	619	808
162 - 171	190	65,0	586	630	823
172 - 181	190	65,0	596	641	837



Yan Panel Fiyatları MODEL KODU: 21H110

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik*	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş	Altın / Siyah
29 - 31	190	160	180	198
32 - 41	190	170	191	210
42 - 51	190	179	202	222
52 - 61	190	188	212	233
62 - 71	190	198	223	245
72 - 81	190	207	233	257
82 - 91	190	216	244	268
92 - 101	190	226	254	280
102 - 111	190	235	265	292
112 - 121	190	245	276	304

X1 KY C K1S1 K

MODEL KODU: 21H15E

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş	Altın / Siyah
99 - 101	150	40,0	455	487	631
102 - 111	150	45,0	465	499	646
112 - 121	150	50,0	476	510	660
122 - 131	150	55,0	486	521	675
132 - 141	150	60,0	504	541	703
142 - 151	150	65,0	513	550	715
152 - 161	150	65,0	521	559	728
162 - 171	150	65,0	530	568	740
172 - 181	150	65,0	548	588	767



Yan Panel Fiyatları MODEL KODU: 21H150

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik*	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş	Altın / Siyah
29 - 31	150	137	154	170
32 - 41	150	144	162	179
42 - 51	150	152	171	188
52 - 61	150	159	179	197
62 - 71	150	167	187	206
72 - 81	150	174	196	215
82 - 91	150	181	204	225
92 - 101	150	189	212	234
102 - 111	150	196	221	243
112 - 121	150	203	229	252

• Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.

• Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde ±1 cm'dir.

• Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.

• Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.






• Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne/küvet ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

• Sabit panel ve kapı camları arasındaki kalınlık farkından dolayı renkli cam panelleri arasında ton farklılıkları oluşmaktadır.

* Kabin ile yan panel farklı yükseklikte ise sayfa 186'daki 21H210 kodlu YP kullanılacaktır.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)


Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)
Beyaz / Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25
Altın / Siyah	1.20






Ön cepheden giriş
1 adet sabit panel (1)
2 adet kayar kapı (2)
Yan panel uyumlu


Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Bronz, Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Küvet Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 7 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Bkz. ALIVA/X1/X0 KY/AK C EP T/K
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm



Standart Yükseklik
h: 190 cm



Standart Yükseklik
h: 150 cm



• Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

X1 KY C K2S1 T

MODEL KODU: 21H11F

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
79 - 81	190	35,5	554	596	
82 - 91	190	42,0	565	607	
92 - 101	190	48,5	575	618	
102 - 111	190	55,5	585	629	
112 - 121	190	62,0	595	640	
122 - 131	190	68,5	605	651	
132 - 141	190	75,5	615	662	
142 - 151	190	82,0	625	673	
152 - 161	190	82,0	635	684	
162 - 171	190	82,0	646	695	



Yan Panel Fiyatları

MODEL KODU: 21H110

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik*	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
29 - 31	190	160	180	
32 - 41	190	170	191	
42 - 51	190	179	202	
52 - 61	190	188	212	
62 - 71	190	198	223	
72 - 81	190	207	233	
82 - 91	190	216	244	
92 - 101	190	226	254	
102 - 111	190	235	265	
112 - 121	190	245	276	

X1 KY C K2S1 K

MODEL KODU: 21H15F

139 - 141	150	75,5	565	607
142 - 151	150	82,0	573	616
152 - 161	150	88,5	582	625
162 - 171	150	95,5	590	634
172 - 181	150	102,0	599	644



Yan Panel Fiyatları

MODEL KODU: 21H150

29 - 31	150	137	154
32 - 41	150	144	162
42 - 51	150	152	171
52 - 61	150	159	179
62 - 71	150	167	187
72 - 81	150	174	196
82 - 91	150	181	204
92 - 101	150	189	212
102 - 111	150	196	221
112 - 121	150	203	229

• Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.

• Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde ±1 cm'dir.

• Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.

• Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.



• Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne/küvet ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

• Sabit panel ve kapı camları arasındaki kalınlık farkından dolayı renkli cam panelleri arasında ton farklılıkları oluşmaktadır.

* Kabin ile yan panel farklı yükseklikte ise sayfa 186'daki 21H210 kodlu YP kullanılacaktır.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)
Beyaz / Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25
Altın / Siyah	1.20





X1 KY C K2S2 T/K

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Ön cepheden giriş
2 adet sabit panel (1)
2 adet kayar kapı (2)
Yan panel uyumlu (3)



Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Bronz, Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Altın, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Küvet Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 7 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Bkz. ALIVA/X1/X0 KY/AK C EP T/K
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm



• Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

X1 KY C K2S2 T MODEL KODU: 21H113

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş	Altın / Siyah
149 - 151	190	56,0	706	760	998
152 - 161	190	61,0	718	773	1.017
162 - 171	190	61,0	729	785	1.032
172 - 181	190	71,0	743	801	1.053
182 - 191	190	71,0	754	812	1.068
192 - 201	190	81,0	768	828	1.090

Yan Panel Fiyatları MODEL KODU: 21H110

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik*	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş	Altın / Siyah
29 - 31	190	160	180	198
32 - 41	190	170	191	210
42 - 51	190	179	202	222
52 - 61	190	188	212	233
62 - 71	190	198	223	245
72 - 81	190	207	233	257
82 - 91	190	216	244	268
92 - 101	190	226	254	280
102 - 111	190	235	265	292
112 - 121	190	245	276	304

X1 KY C K2S2 K MODEL KODU: 21H153

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş	Altın / Siyah
149 - 151	150	56,0	645	694	909
152 - 161	150	61,0	655	705	924
162 - 171	150	61,0	664	714	936
172 - 181	150	71,0	676	727	954
182 - 191	150	71,0	684	736	966
192 - 201	150	81,0	696	749	984
202 - 211	150	81,0	705	758	996
212 - 221	150	81,0	713	768	1.009

Yan Panel Fiyatları MODEL KODU: 21H150




Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik*	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş	Altın / Siyah
29 - 31	150	137	154	170
32 - 41	150	144	162	179
42 - 51	150	152	171	188
52 - 61	150	159	179	197
62 - 71	150	167	187	206
72 - 81	150	174	196	215
82 - 91	150	181	204	225
92 - 101	150	189	212	234
102 - 111	150	196	221	243
112 - 121	150	203	229	252

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde ±1 cm'dir.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne/küvet ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252
- Sabit panel ve kapı camları arasındaki kalınlık farkından dolayı renkli cam panelleri arasında ton farklılıkları oluşmaktadır.

* Kabin ile yan panel farklı yükseklikte ise sayfa 186'daki 21H210 kodlu YP kullanılacaktır.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)
Beyaz / Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25
Altın / Siyah	1.20








• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Bkz. X1/X0 KY/AK C EP T/K
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm



Standart Yükseklik
h: 190 cm



MODEL KODU: **21H71A**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
59 - 61	190	43,0	478	511
62 - 71	190	53,0	491	525
72 - 81	190	63,0	503	538
82 - 91	190	73,0	516	552
92 - 101	190	83,0	528	565
102 - 111	190	93,0	540	578
112 - 121	190	103,0	552	592








Yan Panel Fiyatları

MODEL KODU: **21H110**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik*	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
29 - 31	190	160	180
32 - 41	190	170	191
42 - 51	190	179	202
52 - 61	190	188	212
62 - 71	190	198	223
72 - 81	190	207	233
82 - 91	190	216	244
92 - 101	190	226	254
102 - 111	190	235	265
112 - 121	190	245	276

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde ± 1 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

* Kabin ile yan panel farklı yükseklikte ise sayfa 186'daki 21H210 kodlu YP kullanılacaktır.



XO AK C SOLO T




Ön cepheden giriş
1 adet boy menteşeli kapı (1)
Yan panel uyumlu (2)

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Bkz. X1/X0 KY/AK C EP T/K
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm

Standart Yükseklik
h: 190 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: **21H71Q**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
69 - 71	190	55,0	418	446
72 - 81	190	65,0	430	460
82 - 91	190	75,0	443	473
92 - 101	190	85,0	456	487



Yan Panel Fiyatları

MODEL KODU: **21H110**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik*	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
29 - 31	190	160	180
32 - 41	190	170	191
42 - 51	190	179	202
52 - 61	190	188	212
62 - 71	190	198	223
72 - 81	190	207	233
82 - 91	190	216	244
92 - 101	190	226	254
102 - 111	190	235	265
112 - 121	190	245	276


• Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.

• Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde ±1 cm'dir.

• Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.

• Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

* Kabin ile yan panel farklı yükseklikte ise sayfa 186'daki 21H210 kodlu YP kullanılacaktır.



Temper Cam
5 mm Kapı
4 mm YP

MIM
Standart dışı
özel ölçü ve
üretimler için
MIM'e danışınız
444 00 16

HÜPPE
ANTI-PLAQUE
Ön Cephe Kabin + 16 €
Yan Panel + 16 €
Liste Fiyatıdır.

KUMLAMA
STANDART + 29 €
Özel Desen + 43 €
Yan Panel + 29 €
Özel Desen + 43 €
Liste Fiyatıdır.

Standart Dışı Uygulama Fiyat Farkları
Cm Yükseklik
1-15 cm %15
>16 cm %25
Bkz. s.23

Montaj Net Fiyatı
1. Kademe (0-50km) Ücretsiz
2. Kademe (51-100km) 430 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km) 887 ₺ +KDV
Detaylar için bkz s. 273



Ön cepheden giriş
1 adet sabit panel (1)
1 adet kayar kapı (2)
Yan panel uyumlu (3)

HUPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Küvet Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 7 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Bkz. X1/X0 KY/AK C EP T/K
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm

• Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

XO KY C K1S1 T

MODEL KODU: 21H71E



Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
99 - 101	190	40,0	441	473
102 - 111	190	45,0	452	485
112 - 121	190	50,0	463	497
122 - 131	190	55,0	474	509
132 - 141	190	60,0	485	520
142 - 151	190	65,0	495	531
152 - 161	190	65,0	504	542



Yan Panel Fiyatları

MODEL KODU: 21H110

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik*	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
29-31	190	160	180
32-41	190	170	191
42-51	190	179	202
52-61	190	188	212
62-71	190	198	223
72-81	190	207	233
82-91	190	216	244
92-101	190	226	254
102-111	190	235	265
112-121	190	245	276



XO KY C K1S1 K

MODEL KODU: 21H75E

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
99 - 101	150	40,0	406	435
102 - 111	150	45,0	413	443
112 - 121	150	50,0	422	453
122 - 131	150	55,0	431	462
132 - 141	150	60,0	440	472
142 - 151	150	65,0	448	481
152 - 161	150	65,0	457	490





Yan Panel Fiyatları

MODEL KODU: 21H150

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik*	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
29-31	150	137	154
32-41	150	144	162
42-51	150	152	171
52-61	150	159	179
62-71	150	167	187
72-81	150	174	196
82-91	150	181	204
92-101	150	189	212
102-111	150	196	221
112-121	150	203	229

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde ±1 cm'dir.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne/küvet ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

* Kabin ile yan panel farklı yükseklikte ise sayfa 186'daki 21H210 kodlu YP kullanılacaktır.



XO KY C K2S1 T/K



Ön cepheden giriş
1 adet sabit panel (1)
2 adet kayar kapı (2)
Yan panel uyumlu

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Küvet Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 7 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Bkz. X1/X0 KY/AK C EP T/K
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm

• Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

XO KY C K2S1 T

MODEL KODU: 21H71F

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
79 - 81	190	35,5	499	536
82 - 91	190	42,0	509	547
92 - 101	190	48,5	518	558
102 - 111	190	55,5	528	568
112 - 121	190	62,0	538	579
122 - 131	190	68,5	548	589
132 - 141	190	75,5	557	600
142 - 151	190	82,0	567	611
152 - 161	190	82,0	577	621



Yan Panel Fiyatları

MODEL KODU: 21H110

Tekne Standart Ölçüsü Yükseklik*	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	Mat Gümüş / Beyaz		Parlak Gümüş	
29-31	190	160	180		
32-41	190	170	191		
42-51	190	179	202		
52-61	190	188	212		
62-71	190	198	223		
72-81	190	207	233		
82-91	190	216	244		
92-101	190	226	254		
102-111	190	235	265		
112-121	190	245	276		

Yan Panel Fiyatları

MODEL KODU: 21H150

29-31	150	137	154
32-41	150	144	162
42-51	150	152	171
52-61	150	159	179
62-71	150	167	187
72-81	150	174	196
82-91	150	181	204
92-101	150	189	212
102-111	150	196	221
112-121	150	203	229

* Kabin ile yan panel farklı yükseklikte ise sayfa 186'daki 21H210 kodlu YP kullanılacaktır.



XO KY C K2S1 K

MODEL KODU: 21H75F

132 - 141	150	75,5	511	542
142 - 151	150	82,0	518	557
152 - 161	150	88,5	526	566




- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde ±1 cm'dir.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne/küvet ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252






Ön cepheden giriş
2 adet sabit panel (1)
2 adet kayar kapı (2)
Yan panel uyumlu (3)


Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Küvet Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 7 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Bkz. X1/X0 KY/AK C EP T/K
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm



Standart Yükseklik
h: 190 cm



Standart Yükseklik
h: 150 cm



• Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

X0 KY C K2S2 T

MODEL KODU: 21H713

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
149 - 151	190	56,0	578	620
152 - 161	190	61,0	598	642
162 - 171	190	61,0	619	665
172 - 181	190	71,0	640	687



Yan Panel Fiyatları

MODEL KODU: 21H110

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik*	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
29-31	190	160	180
32-41	190	170	191
42-51	190	179	202
52-61	190	188	212
62-71	190	198	223
72-81	190	207	233
82-91	190	216	244
92-101	190	226	254
102-111	190	235	265
112-121	190	245	276

X0 KY C K2S2 K

MODEL KODU: 21H753

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
149 - 151	150	56,0	585	628
152 - 161	150	61,0	594	638
162 - 171	150	61,0	603	488
172 - 181	150	71,0	613	658



Yan Panel Fiyatları

MODEL KODU: 21H150

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik*	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
29-31	150	137	154
32-41	150	144	162
42-51	150	152	171
52-61	150	159	179
62-71	150	167	187
72-81	150	174	196
82-91	150	181	204
92-101	150	189	212
102-111	150	196	221
112-121	150	203	229

• Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.


• Ayar payı ön cephe ve yan panelde ±1 cm'dir.

• Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.

• Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.

• Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne/küvet ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

* Kabin ile yan panel farklı yükseklikte ise sayfa 186'daki 21H210 kodlu YP kullanılacaktır.



Temper Cam
4 mm Sabit
5 mm Kapı
4 mm YP

MİM
Standart dışı
özel ölçü ve
üretimler için
MİMe danışınız
444 00 16

Easy Clean
Kolay Temizlik

ANTI-PLAQUE
Ön Cephe Kabin + 64 €
Yan Panel + 16 €
Liste Fiyatıdır.

KUMLAMA
STANDART + 114 €
Özel Desen + 171 €
Yan Panel STANDART + 29 €
Özel Desen + 43 €
Liste Fiyatıdır.

Standart Dışı Uygulama Fiyatları
Cm Yükseklik
1-15 cm %15
>16 cm %25
Bkz. s.23

Montaj Net Fiyatı
1. Kademe (0-50km) Ücretsiz
2. Kademe (51-100km) 430 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km) 887 ₺ +KDV
Detaylar için bkz. s. 273


CLASSICS-V₂ KY C K1S1 T/K

HÜPPE
SHOWER AND SOUL




Ön cepheden giriş
1 adet sabit panel (1)
1 adet kayar kapı (2)
Yan panel uyumlu (3)


Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Küvet Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 7 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Bkz. X1/X0 KY/AK C EP T/K
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm



Standart Yükseklik
h: 190 cm



Standart Yükseklik
h: 150 cm



• Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

CLASSICS-V₂ KY C K1S1 T MODEL KODU: 21HN1E

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
99 - 101	190	39.0	447	482
102 - 111	190	44.0	457	492
112 - 121	190	49.0	467	503
122 - 131	190	54.0	476	513
132 - 141	190	59.0	486	524
142 - 151	190	64.0	496	535
152 - 161	190	64.0	505	545
162 - 171	190	64.0	515	556
172 - 181	190	64.0	525	566



Yan Panel Fiyatları MODEL KODU: 21H110

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik*	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
19-21	190	151	170
22-31	190	160	180
32-41	190	170	191
42-51	190	179	202
52-61	190	188	212
62-71	190	198	223
72-81	190	207	233
82-91	190	216	244
92-101	190	226	254
102-111	190	235	265
112-121	190	245	276

CLASSICS-V₂ KY C K1S1 K MODEL KODU: 21HN5E

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
99 - 101	150	39.0	422	454
102 - 111	150	44.0	431	464
112 - 121	150	49.0	440	474
122 - 131	150	54.0	449	484
132 - 141	150	59.0	458	493
142 - 151	150	64.0	467	503
152 - 161	150	64.0	476	513
162 - 171	150	64.0	485	523
172 - 181	150	64.0	494	533








Yan Panel Fiyatları MODEL KODU: 21H150

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik*	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
19-21	150	128	146
22-31	150	137	154
32-41	150	144	162
42-51	150	152	171
52-61	150	159	179
62-71	150	166	187
72-81	150	174	196
82-91	150	181	204
92-101	150	189	212
102-111	150	196	221
112-121	150	203	229

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde ± 1 cm'dir.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne/küvet ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

* Kabin ile yan panel farklı yükseklikte ise sayfa 186'daki 21H210 kodlu YP kullanılacaktır.





Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf
Cam Kuşlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Küvet Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 7 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Bkz. X1/X0 KY/AK C EP T/K
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm

• Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

CLASSICS-V₂ KY C K2S1 T

MODEL KODU: 21HN1F



Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
79 - 81	190	37.0	505	543
82 - 91	190	44.0	513	554
92 - 101	190	50.5	523	564
102 - 111	190	57.0	532	575
112 - 121	190	64.0	542	585
122 - 131	190	70.5	551	595
132 - 141	190	77.0	561	606
142 - 151	190	84.0	570	616
152 - 161	190	84.0	580	627
162 - 170	190	84.0	589	637



Yan Panel Fiyatları

MODEL KODU: 21H110

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
19-21	190	151	170
22-31	190	160	180
32-41	190	170	191
42-51	190	179	202
52-61	190	188	212
62-71	190	198	223
72-81	190	207	233
82-91	190	216	244
92-101	190	226	254
102-111	190	235	265
112-121	190	245	276



CLASSICS-V₂ KY C K2S1 K

MODEL KODU: 21HN5F

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
119 - 121	150	64.0	510	551
122 - 131	150	70.5	519	560
132 - 141	150	77.0	528	570
142 - 151	150	84.0	537	579
152 - 161	150	84.0	546	589
162 - 171	150	84.0	554	599
171 - 181	150	84.0	563	608



Yan Panel Fiyatları

MODEL KODU: 21H150

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
19-21	150	129	146
22-31	150	137	154
32-41	150	144	162
42-51	150	152	171
52-61	150	159	179
62-71	150	166	187
72-81	150	174	196
82-91	150	181	204
92-101	150	189	213
102-111	150	196	221
112-121	150	203	229

• Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.


• Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde ±1 cm'dir.

• Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.

• Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.

• Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne/küvet ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

* Kabin ile yan panel farklı yükseklikte ise sayfa 186'daki 21H210 kodlu YP kullanılacaktır.






CLASSICS-V₂ POLİSTREN KY C K1S1 T/K



Ön cepheden giriş
1 adet sabit panel (1)
1 adet kayar kapı (2)
Yan panel uyumlu (3)

Cam Renk Opsiyonları	: Yok
Cam Kumlama Desenleri	: Yok
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Küvet Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 7 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Bkz. CLASSICS-V ₂ POLİSTREN KY/AK C EPT/K
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm



• Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

CLASSICS-V₂ POLİSTREN KY C K1S1 T MODEL KODU: 21H71E

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
99 - 101	190	39,0	418	450
102 - 111	190	44,0	426	459
112 - 121	190	49,0	434	467
122 - 131	190	54,0	442	476
132 - 141	190	59,0	449	484
142 - 151	190	64,0	457	493
152 - 161	190	69,0	465	501
162 - 171	190	74,0	473	509
172 - 181	190	79,0	480	518



Yan Panel Fiyatları MODEL KODU: 21H110

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik*	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam	
		Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
29 - 31	190	158	171
32 - 41	190	170	184
42 - 51	190	182	197
52 - 61	190	194	211
62 - 71	190	206	224
72 - 81	190	219	237
82 - 91	190	231	250
92 - 101	190	243	263

CLASSICS-V₂ POLİSTREN KY C K1S1 K MODEL KODU: 21H75E

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
99 - 101	150	39,0	370	398
102 - 111	150	44,0	372	400
112 - 121	150	49,0	377	406
122 - 131	150	54,0	382	411
132 - 141	150	59,0	388	418
142 - 151	150	64,0	395	425
152 - 161	150	69,0	401	432
162 - 171	150	74,0	407	439
172 - 181	150	79,0	414	446





Yan Panel Fiyatları MODEL KODU: 21H150

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik*	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam	
		Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
29 - 31	150	142	153
32 - 41	150	152	164
42 - 51	150	162	175
52 - 61	150	172	186
62 - 71	150	182	197
72 - 81	150	192	208
82 - 91	150	198	214
92 - 101	150	204	220

* Kabin ile yan panel farklı yükseklikte ise sayfa 186'daki 21H210 kodlu YP kullanılacaktır.

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde ± 1 cm'dir.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne/küvet ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252






Ön cepheden giriş
1 adet sabit panel (1)
2 adet kayar kapı (2)
Yan panel uyumlu (3)


Cam Renk Opsiyonları	: Yok
Cam Kumlama Desenleri	: Yok
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Küvet Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 7 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Bkz. CLASSICS-V ₂ POLİSTREN KY/AK C EPT/K
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm

• Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

Standart Yükseklik
h: 190 cm



Standart Yükseklik
h: 150 cm



CLASSICS-V₂ POLİSTREN KY C K2S1 T MODEL KODU: 21H71F

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
79 - 81	190	37,0	465	503
82 - 91	190	44,0	472	511
92 - 101	190	50,5	480	519
102 - 111	190	57,0	487	527
112 - 121	190	64,0	494	535
122 - 131	190	70,5	502	543
132 - 141	190	77,0	509	551
142 - 151	190	84,0	516	559
152 - 161	190	90,5	524	567
162 - 171	190	97,0	531	575

CLASSICS-V₂ POLİSTREN KY C K2S1 K MODEL KODU: 21H75F

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
139 - 141	150	77,0	459	496
142 - 151	150	84,0	466	503
152 - 161	150	90,5	472	510
162 - 171	150	97,0	478	517
172 - 181	150	104,0	485	524

Yan Panel Fiyatları MODEL KODU: 21H110


Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik*	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam	
		Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
29 - 31	190	158	171
32 - 41	190	170	184
42 - 51	190	182	197
52 - 61	190	194	211
62 - 71	190	206	224
72 - 81	190	219	237
82 - 91	190	231	250
92 - 101	190	243	263

Yan Panel Fiyatları MODEL KODU: 21H150

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik*	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam	
		Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
29 - 31	150	142	153
32 - 41	150	152	164
42 - 51	150	162	175
52 - 61	150	172	186
62 - 71	150	182	197
72 - 81	150	192	208
82 - 91	150	198	214
92 - 101	150	204	220


- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde ± 1 cm'dir.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne/küvet ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

* Kabin ile yan panel farklı yükseklikte ise sayfa 186'daki 21H210 kodlu YP kullanılacaktır.




SOLVA

SOLVA Minimal SAK K DUAL T




SOLVA SAK K DUAL T




XTENSA

XTENSA KY K K2S2 T




AURA PURE

AURA PURE SAK K DUAL T




AURA

AURA KY K K2S2 T




DESIGN PURE


DESIGN PURE SAK K DUAL T




DESIGN PURE AK K DUAL T



DESIGN PURE AKT K DUAL T




DESIGN PURE KY K K2S2 T




DESIGN

DESIGN SAK K DUAL T



s. 107


DESIGN AKT K DUAL T



s. 108


X1

X1 Easy Entry
KY K K2S2 T




s. 109

X1 KY K K2S2 T



s. 110


X1 KY K K4S2 T



s. 111

X0


X0 KY K K2S2 T



s. 112


CLASSICS-V₂

CLASSICS-V₂ KY K K2S2 T



s. 113


CLASSICS-V₂ KY K K4S2 T



s. 114


CLASSICS-V₂ POLİSTREN

CLASSICS-V₂ POLİSTREN
KY K K2S2 T



s. 115

CLASSICS-V₂ POLİSTREN
KY K K4S2 T



s. 116

Kare / Dikdörtgen Çözümler

Solva Siyah Profilli
2 Kapı 2 Sabit



Aura Pure Siyah Profilli
2 Kapı 2 Sabit



SOLVA Minimal SAK K DUAL T

Kare / Dikdörtgen
Çözümler



Ön köşeden giriş
2 adet açılır kapı (1)
2 adet sabit panel (2)

01.08.2021
itibari ile siyah ve
bronz profil sipariş
alımına başlanacaktır.




HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Bronz, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kareyaj Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok




Standart Yükseklik
h: 200 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: **21HZ19**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
70x70	200	64.0	19.0	1.770	3.445	4.953
71-80	200	78.0	19.0	1.805	3.516	5.056
81-90	200	78.0	29.0	1.858	3.622	5.209
91-100	200	78.0	39.0	1.893	3.693	5.312
101-110	200	78.0	49.0	1.929	3.764	5.415
111-120	200	78.0	59.0	1.965	3.835	5.518
121-130	200	92.0	59.0	2.050	4.005	5.765
131-140	200	106.0	59.0	2.102	4.110	5.918
141-150	200	120.0	59.0	2.155	4.216	6.070



Parlak gümüş profilin standart kulp şeklindedir.
*Renkli opsiyonu yoktur.




Bronz/Siyah profilin standart kulp şeklindedir.
*Parlak gümüş opsiyonu yoktur.

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
71-80 / 81-90	200	78.0	19.0 - 29.0	1.832	3.569	5.133
71-80 / 91-100	200	78.0	19.0 - 39.0	1.849	3.605	5.184
71-80 / 101-110	200	78.0	19.0 - 49.0	1.867	3.640	5.236
71-80 / 111-120	200	78.0	19.0 - 59.0	1.885	3.676	5.287
81-90 / 91-100	200	78.0	29.0 - 39.0	1.876	3.657	5.261
81-90 / 101-110	200	78.0	29.0 - 49.0	1.893	3.693	5.312
81-90 / 111-120	200	78.0	29.0 - 59.0	1.911	3.728	5.364
91-100 / 101-110	200	78.0	39.0 - 49.0	1.911	3.728	5.364
101-110 / 111-120	200	78.0	49.0 - 59.0	1.929	3.764	5.415

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde ±0 cm'dir.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam
Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah / Bronz	1.05	1.07



Temper Cam
8 mm Sabit
6 mm Kapı

MİM
Standart dışı
özel ölçü ve
üretimler için
MİM'e danışınız
444 00 16

KUMLAMA
STANDART + 114 €
ÖZEL DESEN + 171 €
Liste Fiyatıdır.

Dijital Baskı Kareyaj
+ 320 €
Liste Fiyatıdır.

Standart Dışı Uygulama Fiyat Farkları
Cm Yükseklik
1-15 cm %15
>16 cm %25
Bkz. s.23

30
YIL
GARANTİ
30 € + KDV
Net Fiyat

Montaj Net Fiyatı
1. Kademe (0-50km) Ücretsiz
2. Kademe (51-100km) 448 ₺ + KDV
3. Kademe (101-150km) 903 ₺ + KDV
Detaylar için bkz s. 273



Ön köşeden giriş
2 adet açılır kapı (1)
2 adet sabit panel (2)

01.08.2021
itibari ile siyah ve
bronz profil sipariş
alımına başlanacaktır.




HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Bronz, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok



Standart Yükseklik
h: 200 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: 21HY19

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
69-71	200	64.0	19.0	1.769	2.976	5.572
72-81	200	78.0	19.0	1.804	3.036	5.686
82-91	200	78.0	29.0	1.856	3.124	5.855
92-101	200	78.0	39.0	1.891	3.184	5.969
102-111	200	78.0	49.0	1.926	3.244	6.083
112-121	200	78.0	59.0	1.961	3.304	6.197
122-131	200	92.0	59.0	2.044	3.448	6.470
132-141	200	106.0	59.0	2.096	3.537	6.639
142-151	200	120.0	59.0	2.147	3.625	6.808




Parlak gümüş profilin standart kulp şeklindedir.
*Renkli opsiyonu yoktur.

Bronz/Siyah profilin standart kulp şeklindedir.
*Parlak gümüş opsiyonu yoktur.

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
72-81 / 82-91	200	78.0	19.0 - 29.0	1.830	3.080	5.771
72-81 / 92-101	200	78.0	19.0 - 39.0	1.848	3.110	5.828
72-81 / 102-111	200	78.0	19.0 - 49.0	1.865	3.140	5.885
72-81 / 112-121	200	78.0	19.0 - 59.0	1.882	3.170	5.942
82-91 / 92-101	200	78.0	29.0 - 39.0	1.873	3.154	5.912
82-91 / 102-111	200	78.0	29.0 - 49.0	1.891	3.184	5.969
82-91 / 112-121	200	78.0	29.0 - 59.0	1.908	3.214	6.026
92-101 / 102-111	200	78.0	39.0 - 49.0	1.908	3.214	6.026
102-111 / 112-121	200	78.0	49.0 - 59.0	1.926	3.244	6.083

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam
Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah / Bronz	1.05	1.07



Temper Cam
8 mm Sabit
6 mm Kapı

MİM
Standart dışı
özel ölçü ve
üretimler için
MİM'e danışınız
444 00 16

KUMLAMA
STANDART + 114 €
ÖZEL DESEN + 171 €
Liste Fiyatıdır.

Dijital Baskı Karelej
+ 320 €
Liste Fiyatıdır.

Standart Dış Uygulama Fiyat Farkları
Cm Yükseklik
1-15 cm %15
>16 cm %25
Bkz. s.23

30
YIL
GARANTİ
30 € + KDV
Net Fiyat

Montaj Net Fiyatı
1. Kademe (0-50km) Ücretsiz
2. Kademe (51-100km) 448 ₺ + KDV
3. Kademe (101-150km) 903 ₺ + KDV
Detaylar için bkz s. 273

XTENSA KY K K2S2 T

Kare / Dikdörtgen
Çözümler



Ön köşeden giriş
2 adet kayar kapı (1)
2 adet sabit panel (2)




HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Mirastar - çift yüzü aynalı cam (Kayar kapı ve yan panelde)
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelaj Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok



Standart Yükseklik
h: 200 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

Tek Kanallı Duvar Profilli MODEL KODU: 21HQD0


Tekne Ölçüsü	Kullanım Aralığı	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
					Parlak Gümüş	Siyah
74 - 76	70.0 - 75.7	200	33.0 - 39.0	40.0	1.289	1.588
77-81	75.8 - 80.7	200	37.7 - 42.5	42.5	1.309	1.613
82-91	85.8 - 90.7	200	44.8 - 49.6	47.5	1.349	1.663
92-101	95.8 - 100.7	200	49.4 - 54.2	54.0	1.414	1.744
102-111	100.8 - 110.7	200	49.4 - 61.3	59.0	1.541	1.903
112-121	110.8 - 120.7	200	56.5 - 68.4	64.0	1.581	1.953
122-131	120.8 - 130.7	200	63.6 - 75.5	69.0	1.621	2.003
132-141	130.8 - 140.7	200	70.6 - 82.5	74.0	1.729	2.138

Tekne Ölçüsü	Kullanım Aralığı	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
					Parlak Gümüş	Siyah
72-81 / 102-111	75.8 - 80.7 100.8 - 110.7	200	43.6 - 51.9	42.5 59.0	1.425	1.758
72-81 / 112-121	75.8 - 80.7 110.8 - 120.7	200	47.1 - 55.4	42.5 64.0	1.445	1.783
72-81 / 122-131	75.8 - 80.7 120.8 - 130.7	200	50.6 - 59.0	42.5 69.0	1.465	1.808
72-81 / 132-141	75.8 - 80.7 130.8 - 140.7	200	54.2 - 62.5	42.5 74.0	1.519	1.875
82-91 / 102-111	80.8 - 90.7 100.8 - 110.7	200	47.1 - 55.4	47.5 59.0	1.445	1.783
82-91 / 112-121	80.8 - 90.7 110.8 - 120.7	200	50.6 - 59.0	47.5 64.0	1.465	1.808
82-91 / 122-131	80.8 - 90.7 120.8 - 130.7	200	54.2 - 62.5	47.5 69.0	1.485	1.833

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Füme ve bronz renkli camlarda, sabit panel ve kapı camları arasındaki kalınlık farklarından dolayı ton farkları oluşabilmektedir.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252
- Renkli camların liste fiyatları, ilgili profil renginin fiyatı aşağıdaki katsayılarla çarpılarak elde edilir.
- 120 cm'den büyük ölçülerde 8 mm cam kullanılır.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Mirastar (Kapıda)	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam	Aquanit Ray Geçiş Ücreti	Parlak Gümüş	Siyah
Parlak Gümüş	1.80	1.15	1.40		12 €	14 €
Siyah	1.70	1.12	1.35			



Temper Cam
6-8 mm Sabit
8 mm Kapı

MİM
Standart dışı
özel ölçü ve
üretimler için
MİM'e danışınız
444 00 16

KUMLAMA
STANDART + 114 €
ÖZEL DESEN + 171 €
Liste Fiyatıdır.

Dijital Baskı Karelaj
+ 320 €
Liste Fiyatıdır.

Standart Dışı Uygulama Fiyat Farkları

Cm	Yükseklik
1-15 cm	%15
>16 cm	%25

Bkz. s.23

Montaj Net Fiyatı

Kademe	Ücretsiz
1. Kademe (0-50km)	Ücretsiz
2. Kademe (51-100km)	448 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	903 ₺ +KDV

Detaylar için bkz s. 273

AURA PURE SAK K DUAL T




HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelaj Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok



Standart Yükseklik
h: 197 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: **21HE50**





Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Duvar - Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
				Parlak Gümüş	Siyah
79-81	197	65,5	28.0 - 28.0	1.172	1.431
82-91	197	80,0	28.0 - 28.0	1.199	1.464
92-101	197	80,0	38.0 - 38.0	1.225	1.497
102-111	197	80,0	48.0 - 48.0	1.252	1.530
112-121	197	94,0	48.0 - 48.0	1.279	1.564

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Duvar - Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
				Parlak Gümüş	Siyah
72-81 / 82-91	197	73,0	28.0 - 28.0	1.185	1.447
72-81 / 92-101	197	73,0	28.0 - 38.0	1.199	1.464
72-81 / 102-111	197	73,0	28.0 - 48.0	1.212	1.480
72-81 / 112-121	197	81,0	28.0 - 48.0	1.225	1.497
82-91 / 92-101	197	80,0	28.0 - 38.0	1.212	1.480
82-91 / 102-111	197	80,0	28.0 - 48.0	1.225	1.497
82-91 / 112-121	197	87,0	28.0 - 48.0	1.239	1.514
92-101 / 102-111	197	80,0	38.0 - 48.0	1.239	1.513
102-111 / 112-121	197	87,0	48.0 - 48.0	1.266	1.547

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Ayar payı ön cephe kabinde -1 ile +0,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam
Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah	1.05	1.15



AURA KY K K2S2 T

Kare / Dikdörtgen
Çözümler



Ön köşeden giriş
2 adet sabit panel (1)
2 adet kayar kapı (2)




HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok



Standart Yükseklik
h: 200 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: **21H611**


Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam Parlak Gümüş
79-81	200	39.0	35.0	1.122
82-91	200	46.0	40.0	1.158
92-101	200	53.0	45.0	1.193
102-111	200	60.0	50.0	1.229
112-121	200	67.0	55.0	1.265
122-131	200	74.5	60.0	1.301

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Duvar - Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam Parlak Gümüş
72-81 / 82-91	200	43.0	35.0 - 40.0	1.140
72-81 / 92-101	200	46.5	35.0 - 45.0	1.193
72-81 / 102-111	200	51.0	35.0 - 50.0	1.176
72-81 / 112-121	200	55.0	35.0 - 55.0	1.193
82-91 / 92-101	200	50.0	40.0 - 45.0	1.176
82-91 / 102-111	200	53.5	40.0 - 50.0	1.193
82-91 / 112-121	200	57.5	40.0 - 55.0	1.211
92-101 / 102-111	200	57.0	45.0 - 50.0	1.211
102-111 / 112-121	200	64.0	50.0 - 55.0	1.247

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Ayar payı ön cephe kabinde ± 1 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam
Parlak Gümüş	1.25	1.30




Standart Dışı Uygulama Fiyat Farkları	Cm	Yükseklik
	1-15 cm	%15
	>16 cm	%25

Montaj Net Fiyatı	1. Kademe (0-50km)	Ücretsiz
	2. Kademe (51-100km)	448 ₺ + KDV
	3. Kademe (101-150km)	903 ₺ + KDV



Ön köşeden giriş
2 adet sabit panel (1)
2 adet boy menteşeli kapı (2)

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kuşlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelaj Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok



• Siyah profile max. kabin yüksekliği 200 cm'dir.

• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: **21H919**




Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Siyah
69-71	200	59.5	20.0	1.069	1.125	1.261
72-81	200	66.5	25.0	1.084	1.140	1.278
82-91	200	80.5	25.0	1.115	1.171	1.313
92-101	200	80.5	35.0	1.146	1.202	1.349
102-111	200	80.5	45.0	1.177	1.233	1.383
112-121	200	80.5	55.0	1.207	1.264	1.418
122-131	200	94.5	55.0	1.238	1.295	1.453

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Siyah
72-81 / 82-91	200	74.0	25.0 - 25.0	1.099	1.156	1.296
72-81 / 92-101	200	74.0	25.0 - 35.0	1.115	1.171	1.313
72-81 / 102-111	200	74.0	25.0 - 45.0	1.130	1.187	1.331
72-81 / 112-121	200	74.0	25.0 - 55.0	1.146	1.202	1.349
72-81 / 122-131	200	82.0	25.0 - 55.0	1.161	1.218	1.366
82-91 / 92-101	200	80.5	25.0 - 35.0	1.130	1.187	1.331
82-91 / 102-111	200	80.5	25.0 - 45.0	1.146	1.202	1.349
82-91 / 112-121	200	80.5	25.0 - 55.0	1.161	1.218	1.366
82-91 / 122-131	200	88.0	25.0 - 55.0	1.177	1.233	1.383
92-101 / 102-111	200	80.5	35.0 - 45.0	1.161	1.218	1.366
102-111 / 112-121	200	80.5	45.0 - 55.0	1.192	1.249	1.401

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Ayar payı ön cephe kabinde -1 ile +0,5 cm, dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam
Parlak Gümüş	1.20	1.25
Siyah	1.10	1.20



DESIGN PURE AK K DUAL T


Kare / Dikdörtgen Çözümler



• Fotoğraftaki kabin kumlama deseni ve tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelaj Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok



• Siyah profilede max. kabin yüksekliği 200 cm'dir.

MODEL KODU: **21H81P**




Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Siyah
59-61	200	69.0	779	831	876
62-71	200	83.0	810	862	909
72-81	200	97.0	841	893	942
82-91	200	111.0	872	924	975
92-101	200	125.0	903	955	1.008
102-111	200	139.0	934	987	1.041

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Siyah
72-81 / 82-91	200	104.0	857	909	959
72-81 / 92-101	200	112.0	872	924	975
72-81 / 102-111	200	118.5	887	940	992
82-91 / 92-101	200	120.0	887	940	992
82-91 / 102-111	200	126.0	903	955	1.008

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde -1 ile +0,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam
Parlak Gümüş	1.20	1.25
Siyah	1.10	1.20





• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: **21HK19**



Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	C1 İçe Katlanma Mesafesi	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
				Mat Gümüş	Parlak Gümüş
59-61	200	61.5	30.5	1.237	1.288
62-71	200	75.5	35.5	1.267	1.319
72-81	200	90.0	40.5	1.298	1.350
82-91	200	104.0	45.5	1.329	1.381
92-101	200	118.0	50.5	1.360	1.412
102-111	200	132.0	55.5	1.391	1.443
112-121	200	146.5	60.5	1.422	1.474

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	C1 İçe Katlanma Mesafesi	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
				Mat Gümüş	Parlak Gümüş
72-81 / 82-91	200	97.0	40.5 - 45.5	1.314	1.366
72-81 / 92-101	200	105.0	40.5 - 50.5	1.329	1.381
72-81 / 102-111	200	113.0	40.5 - 55.5	1.345	1.397
72-81 / 112-121	200	121.0	40.5 - 60.5	1.360	1.412
82-91 / 92-101	200	111.0	45.5 - 50.5	1.345	1.397
82-91 / 102-111	200	119.0	45.5 - 55.5	1.360	1.412
82-91 / 112-121	200	127.0	45.5 - 60.5	1.375	1.428
92-101 / 102-111	200	125.0	50.5 - 55.5	1.375	1.428
102-111 / 112-121	200	139.5	55.5 - 60.5	1.406	1.459

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ara ölçülerdeki C1 içe katlanma mesafesi bir üst tekne ölçüsünü geçemez.
- Ayar payı ön cephe kabinde -1 ile +0,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)



Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.20	1.25



Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok



Standart Yükseklik
h: 200 cm



DESIGN PURE KY K2S2 T

Kare / Dikdörtgen Çözümler




Ön köşeden giriş
2 adet sabit panel (1)
2 adet kayar kapı (2)

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Altın, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelaj Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok



Standart Yükseklik
h: 200 cm



• Fotoğraftaki kabin kumlama deseni ve tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: 21HL11





Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın / Siyah
79-81	200	41.5	885	887	1.089
82-91	200	48.5	919	921	1.132
92-101	200	56.0	953	955	1.175
102-111	200	56.0	987	989	1.217
112-121	200	67.0	1.021	1.023	1.260

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın / Siyah
72-81 / 82-91	200	45.5	902	904	1.111
72-81 / 92-101	200	49.0	919	921	1.132
72-81 / 102-111	200	49.0	936	938	1.153
72-81 / 112-121	200	55.5	953	955	1.175
82-91 / 92-101	200	52.5	936	938	1.153
82-91 / 102-111	200	52.5	953	955	1.175
82-91 / 112-121	200	58.5	970	972	1.196
92-101 / 102-111	200	56.0	970	972	1.196
102-111 / 112-121	200	61.5	1.004	1.006	1.238

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde ± 1 cm'dir.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Reflekte Cam + Extra Clear (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25	1.40
Altın / Siyah	1.20	1.35





• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.




MODEL KODU: **21H419**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın
69-71	200	59.5	20.0	1.033	1.089	1.493
72-81	200	68.0	24.5	1.062	1.118	1.534
82-91	200	82.5	24.5	1.091	1.147	1.575
92-101	200	82.5	34.5	1.120	1.177	1.616
102-111	200	82.5	44.5	1.149	1.206	1.656
112-121	200	82.5	54.5	1.178	1.235	1.697
122-131	200	96.5	54.5	1.207	1.264	1.738


Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın
72-81 / 82-91	200	75.5	24.5 - 24.5	1.077	1.133	1.554
72-81 / 92-101	200	75.5	24.5 - 34.5	1.091	1.147	1.575
72-81 / 102-111	200	75.5	24.5 - 44.5	1.106	1.162	1.595
72-81 / 112-121	200	75.5	24.5 - 54.5	1.120	1.177	1.616
72-81 / 122-131	200	83.5	24.5 - 54.5	1.135	1.191	1.636
82-91 / 92-101	200	82.5	24.5 - 34.5	1.106	1.162	1.595
82-91 / 102-111	200	82.5	24.5 - 44.5	1.120	1.177	1.616
82-91 / 112-121	200	82.5	24.5 - 54.5	1.135	1.191	1.636
82-91 / 122-131	200	88.5	24.5 - 54.5	1.149	1.206	1.656
92-101 / 102-111	200	82.5	34.5 - 44.5	1.135	1.191	1.636
102-111 / 112-121	200	82.5	44.5 - 54.5	1.164	1.220	1.677

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)


Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Reflekte Cam + Extra Clear (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.20	1.25
Altın	1.10	1.20



Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Altın
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok



Standart Yükseklik
h: 200 cm



• Altın profilde max. kabin yüksekliği 200 cm'dir.

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Ayar payı ön cephe kabinde -1 ile +0,5 cm, dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

DESIGN AKT K DUAL T

Kare / Dikdörtgen Çözümler





• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok



Standart Yükseklik
h: 200 cm



MODEL KODU: 21H519




Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	C1 İç Katlanma Mesafesi	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
				Mat Gümüş	Parlak Gümüş
59-61	200	60.0	30.5	1.126	1.172
62-71	200	74.0	35.5	1.155	1.201
72-81	200	88.5	40.5	1.184	1.230
82-91	200	102.5	45.5	1.213	1.260
92-101	200	116.5	50.5	1.242	1.289
102-111	200	131.0	55.5	1.271	1.318
112-121	200	145.0	60.5	1.300	1.347

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
				Mat Gümüş	Parlak Gümüş
72-81 / 82-91	200	95.5	40.5 - 45.5	1.199	1.245
72-81 / 92-101	200	103.5	40.5 - 50.5	1.242	1.289
72-81 / 102-111	200	111.5	40.5 - 55.5	1.228	1.274
72-81 / 112-121	200	119.5	40.5 - 60.5	1.242	1.289
82-91 / 92-101	200	109.5	45.5 - 50.5	1.228	1.274
82-91 / 102-111	200	117.5	45.5 - 55.5	1.242	1.289
82-91 / 112-121	200	125.5	45.5 - 60.5	1.257	1.303
92-101 / 102-111	200	123.5	50.5 - 55.5	1.257	1.303
102-111 / 112-121	200	138.0	55.5 - 60.5	1.286	1.333

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ara ölçülerdeki C1 içe katlanma mesafesi bir üst tekne ölçüsünü geçemez.
- Ayar payı ön cephe kabinde -1 ile +0,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Reflekte Cam + Extra Clear (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.20	1.25





• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: **21HJ11**




Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş	Altın / Siyah
79-81	200	40.0	795	853	1.047
82-91	200	47.0	821	881	1.082
92-101	200	54.0	848	910	1.117
102-111	200	54.0	882	946	1.163
112-121	200	54.0	902	969	1.191

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş	Altın / Siyah
72-81 / 82-91	200	43.5	831	892	1.095
72-81 / 92-101	200	47.5	844	906	1.113
72-81 / 102-111	200	47.5	861	924	1.136
72-81 / 112-121	200	47.5	870	934	1.148
82-91 / 92-101	200	50.5	857	920	1.131
82-91 / 102-111	200	50.5	874	938	1.153
82-91 / 112-121	200	50.5	885	950	1.168
92-101 / 102-111	200	54.0	887	953	1.171
102-111 / 112-121	200	54.0	915	982	1.208

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Ayar payı ön cephe kabinde ± 1 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252
- Sabit panel ve kapı camları arasındaki kalınlık farkından dolayı renkli cam panelleri arasında ton farklılıkları oluşmaktadır.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)
Beyaz / Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25
Altın / Siyah	1.20




HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Bronz, Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Altın, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelaj Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok



Standart Yükseklik
h: 200 cm



X1 KY K K2S2 T


Kare / Dikdörtgen
Çözümler




Ön köşeden giriş
2 adet sabit panel (1)
2 adet kayar kapı (2)

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Bronz, Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Altın, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelaj Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok



Standart Yükseklik
h: 190 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: **21H111**


Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam			
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş	Altın	Siyah
79-81	190	43,0	682	733	995	897
82-91	190	50,0	707	761	1.033	931
92-101	190	57,0	731	788	1.071	965
102-111	190	57,0	756	815	1.109	999
112-121	190	57,0	781	842	1.147	1.032

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam			
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş	Altın	Siyah
72-81 / 82-91	190	47,0	716	770	1.047	943
72-81 / 92-101	190	50,5	728	784	1.066	960
72-81 / 102-111	190	50,5	740	797	1.085	977
72-81 / 112-121	190	50,5	753	811	1.104	994
82-91 / 92-101	190	54,0	740	797	1.085	977
82-91 / 102-111	190	54,0	753	811	1.104	994
82-91 / 112-121	190	54,0	765	824	1.123	1.011
92-101 / 102-111	190	57,0	765	824	1.123	1.011
102-111 / 112-121	190	57,0	790	851	1.160	1.045



- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde ± 1 cm'dir.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252
- Sabit panel ve kapı camları arasındaki kalınlık farkından dolayı renkli cam panelleri arasında ton farklılıkları oluşmaktadır.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)
Beyaz / Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25
Altın / Siyah	1.20



Temper Cam
4 mm Sabit
6 mm Kapı






Ön köşeden giriş
2 adet sabit panel (1)
4 adet kayar kapı (2)

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Bronz, Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelaj Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok



Standart Yükseklik
h: 190 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: **21H112**




Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
69-71	190	41.0	776	837
72-81	190	50.5	797	859
82-91	190	60.0	817	882
92-101	190	69.5	837	904
102-111	190	69.5	889	960
112-121	190	69.5	910	982

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
72-81 / 82-91	190	55.5	828	894
72-81 / 92-101	190	61.0	839	905
72-81 / 102-111	190	61.0	864	933
72-81 / 112-121	190	61.0	859	927
82-91 / 92-101	190	65.0	849	916
82-91 / 102-111	190	65.0	875	944
82-91 / 112-121	190	65.0	885	955
92-101 / 102-111	190	69.5	885	955
102-111 / 112-121	190	69.5	921	994

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde ± 1 cm'dir.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252
- Sabit panel ve kapı camları arasındaki kalınlık farkından dolayı renkli cam panelleri arasında ton farklılıkları oluşmaktadır.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)
Beyaz / Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25






Ön köşeden giriş
2 adet sabit panel (1)
2 adet kayar kapı (2)

HUPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok



Standart Yükseklik
h: 190 cm




• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: **21H711**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
79-81	190	43.0	575	619
82-91	190	50.0	597	643
92-101	190	57.0	619	667
102-111	190	57.0	664	716
112-121	190	57.0	686	740

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
72-81 / 82-91	190	47.0	607	653
72-81 / 92-101	190	50.5	618	665
72-81 / 102-111	190	50.5	640	690
72-81 / 112-121	190	50.5	640	689
82-91 / 92-101	190	54.0	629	677
82-91 / 102-111	190	54.0	651	702
82-91 / 112-121	190	54.0	662	714
92-101 / 102-111	190	57.0	662	714
102-111 / 112-121	190	57.0	696	750

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde ± 1 cm'dir.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252



Temper Cam
4 mm Sabit
5 mm Kapı



Standart Dışı Uygulama Fiyat Parkları	
Cm	Yükseklik
1-15 cm	%15
>16 cm	%25

Montaj Net Fiyatı	
1. Kademe (0-50km)	Ücretsiz
2. Kademe (51-100km)	430 ₺ + KDV
3. Kademe (101-150km)	887 ₺ + KDV




• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf
Cam Kuşlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok



Standart Yükseklik
h: 190 cm




MODEL KODU: 21HN11

Anma Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
69-71	190	36,0	564	609
72-81	190	43,0	583	630
82-91	190	50,0	602	651
92-101	190	57,0	622	673
102-111	190	57,0	661	715
112-121	190	57,0	680	736

Anma Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
72-81 / 82-91	190	47,0	612	662
72-81 / 92-101	190	51,0	622	673
72-81 / 102-111	190	51,0	642	694
72-81 / 112-121	190	51,0	641	694
82-91 / 92-101	190	54,0	632	683
82-91 / 102-111	190	54,0	651	705
82-91 / 112-121	190	54,0	661	715
92-101 / 102-111	190	57,0	661	715
102-111 / 112-121	190	57,0	690	747

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde ± 1 cm'dir.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252



Standart Dışı Uygulama Fiyat Parkları	
Cm	Yükseklik
1-15 cm	%15
>16 cm	%25

Montaj Net Fiyatı	
1. Kademe (0-50km)	Ücretsiz
2. Kademe (51-100km)	430 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	887 ₺ +KDV

Detaylar için bkz s. 273


CLASSICS-V₂ KY K K4S2 T

Kare / Dikdörtgen
Çözümler



HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok




• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: **21HN12**

Anma Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
69-71	190	41.5	692	750
72-81	190	50.5	711	770
82-91	190	60.0	730	791
92-101	190	69.5	749	812
102-111	190	69.5	788	854
112-121	190	69.5	807	875

Anma Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
72-81 / 82-91	190	55,5	740	802
72-81 / 92-101	190	61,0	750	813
72-81 / 102-111	190	61,0	769	834
72-81 / 112-121	190	61,0	769	834
82-91 / 92-101	190	65,0	759	823
82-91 / 102-111	190	65,0	779	844
82-91 / 112-121	190	65,0	788	855
92-101 / 102-111	190	69,5	788	855
102-111 / 112-121	190	69,5	817	886

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde ± 1 cm'dir.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252



Temper Cam
4 mm

MİM
Standart dışı
özel ölçü ve
üretimler için
MİM'e danışınız
444 00 16

Easy Clean
Kolay Temizlik

HÜPPE
ANTI-PLAQUE
+ 96 €
Liste Fiyatıdır.

KUMLAMA
STANDART **+ 171 €**
ÖZEL DESEN **+ 257 €**
Liste Fiyatıdır.

Standart Dışı Uygulama Fiyat Farkları	
Cm	Yükseklik
1-15 cm	%15
>16 cm	%25

Bkz. s.23

Montaj Net Fiyatı	
1. Kademe (0-50km)	Ücretsiz
2. Kademe (51-100km)	430 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	887 ₺ +KDV

Detaylar için bkz s. 273

CLASSICS-V₂ POLİSTREN KY K K2S2 T




HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Yok
Cam Kumlama Desenleri	: Yok
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok



Standart Yükseklik
h: 190 cm





• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: **21H711**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
79-81	190	43,0	538	603
82-91	190	50,0	553	620
92-101	190	57,0	568	638
102-111	190	64,5	603	677
112-121	190	71,5	618	694

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
72-81 / 82-91	190	47,0	565	634
72-81 / 92-101	190	50,5	572	642
72-81 / 102-111	190	55,0	590	662
72-81 / 112-121	190	59,0	588	660
82-91 / 92-101	190	54,0	580	651
82-91 / 102-111	190	58,0	597	671
82-91 / 112-121	190	62,0	605	679
92-101 / 102-111	190	61,0	605	679
102-111 / 112-121	190	68,0	629	707

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde ± 1 cm'dir.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252



CLASSICS-V₂ POLİSTREN KY K K4S2 T


Kare / Dikdörtgen
Çözümler



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Yok
Cam Kumlama Desenleri	: Yok
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok




MODEL KODU: **21H712**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
69-71	190	41,5	643	736
72-81	190	50,5	651	746
82-91	190	60,0	659	755
92-101	190	69,5	663	760
102-111	190	79,0	686	786
112-121	190	88,5	690	791

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
72-81 / 82-91	190	55,5	675	773
72-81 / 92-101	190	61,0	679	778
72-81 / 102-111	190	66,5	688	788
72-81 / 112-121	190	72,0	682	782
82-91 / 92-101	190	65,0	681	780
82-91 / 102-111	190	70,0	692	793
82-91 / 112-121	190	75,5	694	795
92-101 / 102-111	190	74,5	694	795
102-111 / 112-121	190	84,0	707	811

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde ± 1 cm'dir.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252



Pasiflik Cam
2 mm Kabin



Standart Dışı Uygulama Fiyat Farkları	
Cm	Yükseklik
1-15 cm	%15
>16 cm	%25

Bkz. s.23

Montaj Net Fiyatı	
1. Kademe (0-50km)	Ücretsiz
2. Kademe (51-100km)	430 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	887 ₺ +KDV


Detaylar için bkz s. 273





AURA PURE


AURA SAK O DUAL T/K



s. 120

AURA


AURA KY O K2S2 T



s. 121


DESIGN PURE

DESIGN PURE SAK O DUAL T/K



s. 122


DESIGN PURE KY O K2S2 T



s. 123

DESIGN


DESIGN SAK O DUAL T/K



s. 124


X1

X1 Easy Entry
KY O K2S2 T



s. 125


X1 KY O K2S2 T



s. 126

X0


X0 KY O K2S2 T



s. 127


CLASSICS-V₂

CLASSICS-V₂ KY O K2S2 T/K



s. 128


CLASSICS-V₂ KY XAO K2S2 K



s. 129


CLASSICS-V₂ POLİSTREN

CLASSICS-V₂ POLİSTREN
KY O K2S2 T/K



s. 130


CLASSICS-V₂ POLİSTREN
KY XAO K2S2 K



s. 131

FİT

FİT KY O K4S2 T/K



s. 132

AURA PURE SAK O DUAL T/K

Oval
Çözümler



Oval köşeden giriş
2 adet sabit panel (1)
2 adet menteşeli kapı (2)


01.08.2021
itibari ile
siyah profil sipariş
alımına başlanacaktır.

ANTI-PLAQUE
CAM

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Kullanım	: Oval Duş Teknesi Üzeri (Bkz. Tekne Uyum Listesi)
Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Siyah
Tekne / Küvet Üzeri Kabin	
İçin Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok

• Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.





AURA PURE SAK O DUAL T

MODEL KODU: R550 / 21HE70

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı (R550)	Sabit Panel Ölçüsü (R550)	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
				Parlak Gümüş	Siyah
88-91	200	88,0	23,5 - 23,5	1.340	1.577
92-101	200	88,0	33,5 - 33,5	1.368	1.610
102-111	200	88,0	43,5 - 43,5	1.396	1.644
112-121	200	88,0	53,5 - 53,5	1.424	1.677

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı (R550)	Sabit Panel Ölçüsü (R550)	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
				Parlak Gümüş	Siyah
88-91 / 92-101	200	88,0	23,5 - 33,5	1.354	1.594
88-91 / 112-121	200	88,0	23,5 - 53,5	1.382	1.627

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde -1 ile +0,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252






Oval köşeden giriş
2 adet sabit panel (1)
2 adet kayar kapı (2)




HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Kullanım	: Oval Duş Teknesi Üzeri (Bkz. Tekne Uyum Listesi)
Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok



Standart Yükseklik
h: 190 cm





• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: R550 / 21H6J1

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı (R550)	Sabit Panel Ölçüsü (R550)	Giriş Alanı (R504)	Sabit Panel Ölçüsü (R504)	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam
						Parlak Gümüş
79-81	190	47,0	27,5	47,0	32,0	1.116
82-91	190	53,0	37,5	47,0	42,0	1.150
92-101	190	53,0	47,5	47,0	52,0	1.184
102-111	190	53,0	57,5	47,0	62,0	1.218
112-121	190	53,0	67,5	47,0	72,0	1.252

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı (R550)	Sabit Panel Ölçüsü (R550)	Giriş Alanı (R504)	Sabit Panel Ölçüsü (R504)	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam
						Parlak Gümüş
72-81 / 82-91	190	49,0	27,5 - 37,5	47,0	32,0 - 42,0	1.133
72-81 / 92-101	190	49,0	27,5 - 47,5	47,0	32,0 - 52,0	1.150
72-81 / 112-121	190	49,0	27,5 - 67,5	47,0	32,0 - 72,0	1.184
82-91 / 92-101	190	53,0	37,5 - 47,5	47,0	42,0 - 52,0	1.167
82-91 / 112-121	190	53,0	37,5 - 67,5	47,0	42,0 - 72,0	1.201

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Ayar payı ön cephe kabinde ± 1 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252



DESIGN PURE SAK O DUAL T/K

Oval
Çözümler



HÜPPE
SHOWER AND SOUL


Kullanım	: Oval Duş Teknesi Üzeri (Bkz. Tekne Uyum Listesi) Oval Küvet Üzeri (Bkz. Küvet Uyum Listesi)
Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Siyah
Tekne / Küvet Üzeri Kabin	
İçin Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok

• Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

DESIGN PURE SAK O DUAL T

MODEL KODU: R550 / 21H9J9

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı (R550)	Sabit Panel Ölçüsü (R550)	Giriş Alanı (R504)	Sabit Panel Ölçüsü (R504)	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
						Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Siyah
74 - 76	200	69,5	17,5	63,0	20,0	1.148	1.207	1.342
77-81	200	69,5	22,5	63,0	27,0	1.180	1.239	1.378
82-91	200	69,5	32,5	63,0	37,0	1.212	1.271	1.414
92-101	200	69,5	42,5	63,0	47,0	1.244	1.303	1.450
102-111	200	69,5	52,5	63,0	57,0	1.276	1.335	1.486
112-121	200	69,5	62,5	63,0	67,0	1.308	1.367	1.522






Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı (R550)	Sabit Panel Ölçüsü (R550)	Giriş Alanı (R504)	Sabit Panel Ölçüsü (R504)	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
						Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Siyah
72-81 / 82-91	200	69,5	22,5 - 32,5	63,0	27,0 - 37,0	1.196	1.254	1.396
72-81 / 92-101	200	69,5	22,5 - 42,5	63,0	27,0 - 47,0	1.212	1.271	1.414
72-81 / 112-121	200	69,5	22,5 - 62,5	63,0	27,0 - 67,0	1.244	1.303	1.450
82-91 / 92-101	200	69,5	32,5 - 42,5	63,0	37,0 - 47,0	1.228	1.287	1.432
82-91 / 112-121	200	69,5	32,5 - 62,5	63,0	37,0 - 67,0	1.260	1.319	1.467

DESIGN PURE SAK O DUAL K

MODEL KODU: R550 / 21H999

Küvet Ölçüsü	Standart Yükseklik	HÜPPE Cure Giriş Alanı	HÜPPE Cure Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Siyah
102-111	150	-	-	1.165	1.212	1.359
112-121	150	103,0	39,5	1.190	1.236	1.387
122-131	150	119,0	38,0	1.220	1.266	1.421
132-141	150	119,0	47,5	1.243	1.290	1.447
142-151	150	-	-	1.261	1.308	1.468

- Tekne/küvet ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dir.
- Ayar payı ön cephe kabinde -1 ile +0,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252





Oval köşeden giriş
2 adet sabit panel (1)
2 adet kayar kapı (2)

Kullanım : Oval Duş Teknesi Üzeri
(R550 / R504)

Cam Renk Opsiyonları : Şeffaf

Cam Kumlama Desenleri : Sis, Deniz, Gizem, Alize

Profil Renk Opsiyonları : Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Siyah

Tekne Üzeri Kabin İçin

Min. Oturma Alanı : 4,5 cm


Uzatma Profilleri : 1,5 cm

Ekstra Panel Alternatifi : Yok

Yan Panel Alternatifi : Yok



Standart Yükseklik
h: 200 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.



190cm R550 / 21HLJ2

MODEL KODU: 200cm R550 / 21HLJ1

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı (R550)	Giriş Alanı (R504)	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Siyah
79-81	200	39,0	45,0	857	917	1.127
82-91	200	53,0	49,0	878	962	1.155
92-101	200	53,0	49,0	899	986	1.184
102-111	200	53,0	49,0	961	1.054	1.267
112-121	200	53,0	49,0	982	1.077	1.295

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı (R550)	Giriş Alanı (R504)	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Siyah
72-81 / 82-91	200	46,5	47,0	867	951	1.141
72-81 / 92-101	200	46,5	47,0	878	963	1.156
72-81 / 112-121	200	46,5	47,0	919	1.008	1.211
82-91 / 92-101	200	53,0	49,0	889	974	1.170
82-91 / 112-121	200	53,0	49,0	930	1.020	1.225

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde ± 1 cm'dir.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252



DESIGN SAK O DUAL T/K


Oval
Çözümler




Oval köşeden giriş
2 adet sabit panel (1)
2 adet boy menteşeli kapı (1)

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Kullanım	: Oval Duş Teknesi Üzeri (Bkz. Tekne Uyum Listesi)
Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Altın
Tekne/Küvet Üzeri Kabin	
İçin Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok



Standart Yükseklik
h: 200 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

• Altın profilde max. kabin yüksekliği 200 cm'dir.

DESIGN SAK O DUAL T



190cm R550 / 21H4J9

MODEL KODU: 200cm R550 / 21H4J8

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı (R550)	Sabit Panel Ölçüsü (R550)	Giriş Alanı (R504)	Sabit Panel Ölçüsü (R504)	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
						Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın
74 - 76	200	68,5	18,0	63,0	22,5	1.101	1.159	1.591
77-81	200	68,5	23,0	63,0	27,5	1.131	1.189	1.634
82-91	200	68,5	33,0	63,0	37,5	1.161	1.219	1.676
92-101	200	68,5	43,0	63,0	47,5	1.191	1.250	1.718
102-111	200	68,5	53,0	63,0	57,5	1.222	1.280	1.761
112-121	200	68,5	63,0	63,0	67,5	1.252	1.310	1.803

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı (R550)	Sabit Panel Ölçüsü (R550)	Giriş Alanı (R504)	Sabit Panel Ölçüsü (R504)	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
						Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın
72-81 / 82-91	200	68,5	23,0 - 33,0	63,0	27,5 - 37,5	1.146	1.204	1.655
72-81 / 92-101	200	68,5	23,0 - 43,0	63,0	27,5 - 47,5	1.161	1.220	1.676
72-81 / 112-121	200	68,5	23,0 - 63,0	63,0	27,5 - 67,5	1.191	1.250	1.718
82-91 / 92-101	200	68,5	33,0 - 43,0	63,0	37,5 - 47,5	1.176	1.234	1.697
82-91 / 112-121	200	68,5	33,0 - 63,0	63,0	37,5 - 67,5	1.207	1.265	1.739

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde -1 ile +0,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252






Oval köşeden giriş
2 adet sabit panel (1)
2 adet kayar kapı (2)

Kullanım	: Oval Duş Teknesi Üzeri (R550 / R504)
Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Siyah
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok



Standart Yükseklik
h: 190 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.



190cm R550 / 21HJJ2

MODEL KODU: 200cm R550 / 21HJJ1

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı (R550)	Giriş Alanı (R504)	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş	Siyah
79-81	200	39,0	45,0	873	935	1.234
82-91	200	53,0	49,0	892	953	1.260
92-101	200	53,0	49,0	913	978	1.293
102-111	200	53,0	49,0	977	1.046	1.385
112-121	200	53,0	49,0	998	1.070	1.416

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı (R550)	Giriş Alanı (R504)	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş	Siyah
72-81 / 82-91	200	46,0	47,0	882	944	1.247
72-81 / 92-101	200	46,0	47,0	893	956	1.263
72-81 / 112-121	200	46,0	47,0	936	1.002	1.325
82-91 / 92-101	200	53,0	49,0	902	966	1.276
82-91 / 112-121	200	53,0	49,0	945	1.012	1.338

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Ayar payı ön cephe kabinde ± 1 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252






Oval köşeden giriş
2 adet sabit panel (1)
2 adet kayar kapı (2)

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Kullanım	: Oval Duş Teknesi Üzeri (R550 / R504)
Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Siyah
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok



Standart Yükseklik
h: 190 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

190cm R550 / 21H1J1

MODEL KODU: 200cm R550 / 21H1J2

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı (R550)	Giriş Alanı (R504)	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş	Siyah
79-81	190	46,5	49,0	772	829	1.092
82-91	190	58,5	57,0	793	852	1.123
92-101	190	58,5	57,0	816	877	1.157
102-111	190	58,5	57,0	865	930	1.228
112-121	190	58,5	57,0	888	955	1.262

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı (R550)	Giriş Alanı (R504)	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş	Siyah
72-81 / 82-91	190	50,0	49,0	783	841	1.107
72-81 / 92-101	190	50,0	49,0	794	853	1.124
72-81 / 112-121	190	50,0	49,0	830	892	1.177
82-91 / 92-101	190	58,5	57,0	805	865	1.140
82-91 / 112-121	190	58,5	57,0	841	904	1.192

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Ayar payı ön cephe kabinde ± 1 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252



Temper Cam
4mm Sabit
6mm Kapi

MİM
Standart dışı
özel ölçü ve
üretim için
MİM'e danışınız
444 00 16

Easy Clean
Kolay Temizlik

HÜPPE
ANTI-PLAQUE
+ 64 €
Liste Fiyatıdır.

KUMLAMA
STANDART **+ 114 €**
ÖZEL DESEN **+ 171 €**
Liste Fiyatıdır.

Standart Dışı Uygulama Fiyat Farkları	
Cm	Genişlik
1-5 cm	%5
6-15 cm	%10
>16 cm	%20

Blk. s.23

Montaj Net Fiyatı

1. Kademe (0-50km)	Ücretsiz
2. Kademe (51-100km)	430 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	887 ₺ +KDV

Detaylar için bkz.s. 273




• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

Kullanım	: Oval Duş Teknesi Üzeri (R550 / R504)
Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok



Standart Yükseklik
h: 190 cm





MODEL KODU: R550 / 21H7J1

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı (R550)	Giriş Alanı (R504)	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
				Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
79-81	190	46,5	49,0	611	656
82-91	190	58,5	57,0	639	686
92-101	190	58,5	57,0	661	711
102-111	190	58,5	57,0	705	758
112-121	190	58,5	57,0	727	782

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı (R550)	Giriş Alanı (R504)	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
				Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
72-81 / 82-91	190	50,0	49,0	625	671
72-81 / 92-101	190	50,0	49,0	636	683
72-81 / 112-121	190	50,0	49,0	669	719
82-91 / 92-101	190	58,5	57,0	650	699
82-91 / 112-121	190	58,5	57,0	683	734

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Ayar payı ön cephe kabinde ± 1 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252



CLASSICS-V₂ KY O K2S2 T/K

Oval
Çözümler



Oval köşeden giriş
2 adet sabit panel (1)
2 adet kayar kapı (2)

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Kullanım	: Oval Duş Teknesi Üzeri (Bkz. Tekne Uyum Listesi) Oval Küvet Üzeri (Bkz. Küvet Uyum Listesi)
Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Tekne Üzeri Kabin İçin Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Küvet Üzeri Kabin İçin Min. Oturma Alanı	: 8 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok

• Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

CLASSICS-V₂ KY O K2S2 T
190cm R550 / 21HNJ1
MODEL KODU: 200cm R550 / 21HNJ2*



Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı (R550)	Giriş Alanı (R504)	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
				Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
79-81	190	36,5	41,0	659	712
82-91	190	51,5	54,0	679	734
92-101	190	59,0	54,0	704	761
102-111	190	59,0	54,0	752	813
112-121	190	59,0	54,0	777	840

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı (R550)	Giriş Alanı (R504)	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
				Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
72-81 / 82-91	190	45,0	48,0	669	723
72-81 / 92-101	190	49,0	48,0	682	736
72-81 / 112-121	190	49,0	48,0	718	776
82-91 / 92-101	190	55,5	54,0	692	748
82-91 / 112-121	190	55,5	54,0	728	787


CLASSICS-V₂ KY O K2S2 K
MODEL KODU: 21HN41

Küvet Ölçüsü	Standart Yükseklik	HÜPPE Cure Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
102-111	150	-	727	822
112-121	150	56,0	746	844
122-131	150	57,0	773	875
132-141	150	61,0	793	898
142-151	150	-	800	906


- Tekne/küvet ölçüsü, yükseklik ve giri alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Ayar payı ön cephe kabinde ±1cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252
- *200 cm yükseklik için istenilen profil rengi üzerinden %15 fiyat farkı alınır.



Standart Yükseklik
h: 190 cm



Standart Yükseklik
h: 150 cm






• Fotoğraflardaki küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

Kullanım : Asimetrik Küvet Üzeri
(Bkz. Küvet Uyum Listesi)

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Küvet Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 8 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok






Standart Yükseklik
h: 150 cm



MODEL KODU: 21HN4L

Küvet Ölçüsü	Standart Yükseklik	Küvet Modeli	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
				Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
149-101	150	Hüppe Cure Asimetrik Köşe 150	71,0	1.015	1.091
159-101	150	Hüppe Cure Asimetrik Köşe 160	81,0	1.029	1.107

- Küvet ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde ± 1 cm' dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst küvet ölçüsünün fiyatı alınır.



CLASSICS-V₂ POLİSTREN KY O K2S2 T/K

Oval
Çözümler



HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Kullanım	: Oval Duş Teknesi Üzeri (Bkz. Tekne Uyum Listesi) Oval Küvet Üzeri (Bkz. Küvet Uyum Listesi)
Cam Renk Opsiyonları	: Yok
Cam Kumlama Desenleri	: Yok
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Tekne Üzeri Kabin	
İçin Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Küvet Üzeri Kabin	
İçin Min. Oturma Alanı	: 8 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok

• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

CLASSICS-V₂ POLİSTREN KY O K2S2 T

MODEL KODU: **R550 / 21H7J1**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı (R550)	Giriş Alanı (R504)	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam	
				Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
79-81	190	36,5	41,0	559	582
82-91	190	51,5	54,0	574	598
92-101	190	59,0	54,0	591	616
102-111	190	59,0	54,0	629	656
112-121	190	59,0	54,0	646	674

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı (R550)	Giriş Alanı (R504)	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam	
				Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
72-81 / 82-91	190	44,5	48,0	566	590
72-81 / 92-101	190	49,0	48,0	575	599
72-81 / 112-121	190	49,0	48,0	602	628
82-91 / 92-101	190	55,5	54,0	582	607
82-91 / 112-121	190	55,5	54,0	610	636

CLASSICS-V₂ POLİSTREN KY O K2S2 K

MODEL KODU: **21H241**

Küvet Ölçüsü	Standart Yükseklik	HÜPPE Cure Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
102-111	150	-	611	637
112-121	150	56,0	621	647
122-131	150	57,0	629	656
132-141	150	61,0	635	662
142-151	150	-	642	669

• Tekne / küvet ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.

• Ayar payı ön cephe kabinde ±1 cm'dir.


• Ayar payı dışında kalan tekne/küvetler için bir üst tekne/küvet ölçüsünün fiyatı alınır.

• Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

• Küvet üzerinde standart yüksekliklerden daha yüksek ölçüler için fiyat listesi üzerinden 15 cm'e kadar %15, 16 cm'den yukarıya için %25 fiyat farkı alınır.

• Küvet üzeri kabin sipariş öncesi siparişin teyidini MİM'den alınız.

*200 cm yükseklik için istenilen profil rengi üzerinden %15 fiyat farkı alınır.



Pasiflik Cam
2 mm Kabin



Standart Dışı Uygulama Fiyat Farkları	
Cm	Genişlik
1-5 cm	%5
6-15 cm	%10
>16 cm	%20

Bkz. s.23

Montaj Net Fiyatı

1. Kademe (0-50km)	Ücretsiz
2. Kademe (51-100km)	430 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	887 ₺ +KDV

Detaylar için bkz s. 273

CLASSICS-V₂ POLİSTREN KY XAO K2S2 K

HÜPPE
SHOWER AND SOUL




Serbest giriş
2 adet sabit panel (1)
2 adet kayar kapı (2)

Kullanım	: Asimetrik Küvet Üzeri (Bkz. Küvet Uyum Listesi)
Cam Renk Opsiyonları	: Yok
Cam Kumlama Desenleri	: Yok
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş
Küvet Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 8 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok



Standart Yükseklik
h: 150 cm




• Fotoğraflardaki küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

MODEL KODU: 21H24L

Küvet Ölçüsü	Standart Yükseklik	Küvet Modeli	Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam
149-101	150	Hüppe Cure Asimetrik Köşe 150	71,0	Mat Gümüş / Beyaz 1.015
159-101	150	Hüppe Cure Asimetrik Köşe 160	81,0	1.029

- Küvet ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde ± 1 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst küvet ölçüsünün fiyatı alınır.
- Standart yüksekliklerden daha yüksek ölçüler için fiyat listesi üzerinden 15 cm'e kadar %15, 16 cm'den yukarı için %25 fiyat farkı alınır.
- Sipariş öncesi siparişin teyidini MİM'den alınız.



Pasiflik Cam
2 mm Kabin

MİM
Standart dışı
özel ölçü ve
üretimler için
MİM'e danışınız
444 00 16

Easy Clean
Kolay Temizlik

Standart Dışı Uygulama Fiyat Farkları	Cm	Genişlik
	1-5 cm	%5
	6-15 cm	%10
	>16 cm	%20

Bkz. s.23

Montaj Net Fiyatı	
1. Kademe (0-50km)	Ücretsiz
2. Kademe (51-100km)	430 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	887 ₺ +KDV


Detaylar için bkz s. 273




Oval köşeden giriş
2 adet sabit panel (1)
4 adet kayar kapı (2)

Kullanım : Oval Duş Teknesi Üzeri
(Bkz. Tekne Uyum Listesi)
Oval Küvet Üzeri
(Bkz. Küvet Uyum Listesi)


Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 6 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok



Standart Yükseklik
h: 180 cm



Standart Yükseklik
h: 150 cm



• Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

FIT KY O K4S2 T

MODEL KODU: R550 / 21HCJ2

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı (R550)	Giriş Alanı (R504)	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
				Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
79-81	180	37,0	44,0	996	1.079
82-91	180	56,0	50,0	1.028	1.116
92-101	180	59,0	50,0	1.060	1.153
102-111	180	59,0	50,0	1.093	1.190
112-121	180	59,0	50,0	1.125	1.227
122-131	180	VİTRA DIANE GİRİŞ ALANI : 54,0		1.157	1.264




Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Giriş Alanı (R550)	Giriş Alanı (R504)	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
				Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
72-81 / 82-91	180	44,5	45,0	1.012	1.097
72-81 / 92-101	180	46,0	45,0	1.028	1.116
72-81 / 112-121	180	46,0	45,0	1.060	1.153
82-91 / 92-101	180	55,0	50,0	1.044	1.134
82-91 / 112-121	180	55,0	50,0	1.077	1.172

FIT KY O K4S2 K

MODEL KODU: 21HC42

Küvet Ölçüsü	Standart Yükseklik	HÜPPE Cure Giriş Alanı	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
102-111	150	-	999	1.086
112-121	150	66,0	1.027	1.119
122-131	150	66,0	1.038	1.131
132-141	150	63,0	1.062	1.160
142-151	150	-	1.106	1.211
152-161	150	-	1.149	1.262

- Tekne/küvet ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt tekne ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Ayar payı ön cephe kabinde -1,5 ile +1 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Standart yüksekliklerden daha yüksek ölçüler için fiyat listesi üzerinden 15 cm'e kadar %15, 16 cm'den yukarı için %25 fiyat farkı alınır.
- Sipariş öncesi siparişin teyidini MİM'den alınız.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252









DESIGN


DESIGN SAK B DUAL T/K

DESIGN SAK B SOLO T



X0

X0 SAK B DUAL T/K



Beşgen Çözümler

Beşgen
Çözümler

DESIGN SAK B DUAL T/K

Beşgen Çözümler



HÜPPE
SHOWER AND SOUL


Kullanım	: Beşgen Duş Teknesi Üzeri (Bkz. Tekne Uyum Listesi) Beşgen Küvet Üzeri (Bkz. Küvet Uyum Listesi)
Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kuşlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Altın
Tekne/Küvet Üzeri Kabin İçin Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok

• Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

DESIGN SAK B DUAL T

MODEL KODU: 21H42P

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Tekne Ölçüleri	Giriş Alanı	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
					Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın
79-81	200	340 x 635 x 340	57,0	34,0	1.058	1.117	1.533
82-91	200	433 x 660 x 433	60,0	43,5	1.084	1.143	1.569
92-101	200	533 x 660 x 533	60,0	53,5	1.115	1.174	1.612
102-111	200	520 x 810 x 520	75,0	52,0	1.171	1.230	1.691



• Siyah profilede max. kabin yüksekliği 200 cm'dir.

DESIGN SAK B DUAL K

MODEL KODU: 21H459

Küvet Ölçüsü	Standart Yükseklik	Küvet Ölçüleri	Giriş Alanı	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
					Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın
124-126	150	700 x 750 x 700	69,0	70,0	1.074	1.121	1.538
129-131	150	690 x 850 x 690	79,0	69,0	1.083	1.130	1.551

- Tekne/küvet ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde -1 ile +0,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne/küvet ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 283 - 284 - 285 - 286

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra clear + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25	1.30
Altın	1.20	1.25

Temper Cam
6 mm

MİM
Standart dışı özel ölçü ve üretimler için MİME danışınız
444 00 16

HÜPPE
ANTI-PLAQUE
+ 64 €
Liste Fiyatıdır.

KUŞLAMA
STANDART **+ 114 €**
ÖZEL DESEN **+ 171 €**
Liste Fiyatıdır.

Standart Dışı Uygulama Fiyat Farkları

Cm	Yükseklik	Genişlik
1-5 cm	%15	%5
6-15 cm	%15	%10
>16 cm	%25	%20

Cam Boşaltma için %25 fiyat farkı alınır. Bkz. s.23

Montaj Net Fiyatı

1. Kademe (0-50km)	Ücretsiz
2. Kademe (51-100km)	430 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	887 ₺ +KDV

Detaylar için bkz s. 273



Ön ortadan giriş
2 adet sabit panel (1)
1 adet boy menteşeli kapı (2)

Kullanım	: Beşgen Duş Teknesi Üzeri (Bkz. Tekne Uyum Listesi)
Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Altın
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok

• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

Standart Yükseklik
h: 200 cm



• Siyah profile max. kabin yüksekliği 200 cm'dir.


MODEL KODU: Sağ / 21H42B - Sol / 21H42A

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Tekne Ölçüleri	Giriş Alanı	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
					Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın
79-81	200	340 x 635 x 340	59,0	34,0	810	848	1.155
82-91	200	433 x 660 x 433	61,5	43,5	844	881	1.203
92-101	200	533 x 660 x 533	61,5	53,5	862	899	1.228
102-111	200	520 x 810 x 520	76,5	52,0	879	916	1.251

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde -1 ile +0,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 283 - 284 - 285 - 286

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra clear + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25	1.30
Altın	1.20	1.25



Standart Dışı Uygulama Fiyat Farkları		
Cm	Yükseklik	Genişlik
1-5 cm	%15	%5
6-15 cm	%15	%10
>16 cm	%25	%20

Montaj Net Fiyatı	
1. Kademe (0-50km)	Ücretsiz
2. Kademe (51-100km)	430 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	887 ₺ +KDV

Detaylar için bkz.s. 273

XO SAK B DUAL T/K


Beşgen Çözümler



HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Kullanım	: Beşgen Duş Teknesi Üzeri (Bkz. Tekne Uyum Listesi) Beşgen Küvet Üzeri (Bkz. Küvet Uyum Listesi)
Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Tekne/Küvet Üzeri Kabin	
İçin Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok

• Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.



XO SAK B DUAL T

MODEL KODU: 21H72P


Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Tekne Ölçüleri	Giriş Alanı	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
					Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
79-81	190	340 x 635 x 340	41,5	34,0	798	861
82-91	190	433 x 660 x 433	44,0	43,0	818	883
92-101	190	533 x 660 x 533	44,0	53,0	837	903
102-111	190	520 x 810 x 520	59,0	52,0	851	919

XO SAK B DUAL K

MODEL KODU: 21H759

Küvet Ölçüsü	Standart Yükseklik	Küvet Ölçüleri	Giriş Alanı	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
					Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
124-126	150	700 x 750 x 700	53,0	70,0	758	817
129-131	150	690 x 850 x 690	63,0	69,0	765	825

- Tekne/küvet ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde ±1 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.
- Kabin net ölçülerini kurulum payı nedeniyle tekne/küvet ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 283 - 284 - 285 - 286



Temper Cam
4 mm Sabit
5 mm Kapı

MİM
Standart dışı
özel ölçü ve
üretimler için
MİM'e danışınız
444 00 16

HÜPPE
ANTI-PLAQUE
+ 64 €
Liste Fiyatıdır.

KUMLAMA
STANDART **+ 114 €**
ÖZEL DESEN **+ 171 €**
Liste Fiyatıdır.

Standart Dışı Uygulama Fiyat Farkları

Cm	Yükseklik	Genişlik
1-5 cm	%15	%5
6-15 cm	%15	%10
>16 cm	%25	%20

Cam Boşaltma için %25 fiyat farkı alınır. Bkz. s.23

Montaj Net Fiyatı


Kademe	Fiyat
1. Kademe (0-50km)	Ücretsiz
2. Kademe (51-100km)	430 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	887 ₺ +KDV

Detaylar için bkz s. 273




SOLVA Minimal

SOLVA MINIMAL SAK ST
Walk-In




s. 142

SOLVA MINIMAL SAK ST/K




s. 143

SOLVA MINIMAL AK ST/K



s. 144


SOLVA MINIMAL SP ST/K



s. 145t


SOLVA

SOLVA SAK ST
Walk-In



s. 146


SOLVA SAK ST/K



s. 147


XTENSA

XTENSA KY S K1S1 T
Walk-In



s. 148


XTENSA KY S K1S1 K
Walk-In



s. 149

AURA PURE


AURA PURE SAK S T/K
Açılır



s. 150


DESIGN PURE

DESIGN PURE **SAK** S T
Walk-In




s. 151

DESIGN PURE **SAK** S T/K
Açılır




s. 152

DESIGN PURE **AK** S T/K
Açılır




s. 153

DESIGN PURE **SP** S T/K
Sabit



s. 154

DESIGN PURE **AKT** S T/K
Açılır



s. 155


DESIGN

DESIGN **SAK** S T
Walk-In




s. 156

DESIGN **SAK** S T/K
Açılır




s. 157

DESIGN **AK** S T/K
Açılır




s. 158

DESIGN **SP** S T/K
Sabit



s. 159

DESIGN **AKT** S T/K
Açılır



s. 160

Kapısız Çözümler

Kapısız
Çözümler

SOLVA Minimal SAK ST WALK-IN



Serbest giriş
1 adet sabit panel (1)
1 adet açılır panel (2)

01.08.2021
itibari ile siyah ve
bronz profil sipariş
alımına başlanacaktır.





HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Bronz, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: Yok

• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.



Standart Yükseklik
h: 200 cm






MODEL KODU: Sağ / 21HZ28 - Sol / 21HZ27

Kabin Ölçüsü	Standart Yükseklik	C2 Ölçüsü	C1 Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
100	200	69.0	31.0	1.063	1.992	2.534
101-110	200	79.0	31.0	1.089	2.045	2.602
111 - 120	200	89.0	31.0	1.116	2.097	2.670
121 - 130	200	99.0	31.0	1.175	2.214	2.819
131 - 140	200	109.0	31.0	1.202	2.266	2.887
141 - 150	200	119.0	31.0	1.229	2.319	2.954

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde ± 0 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam
Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah / Bronz	1.05	1.07





Serbest giriş
1 adet açılır kapı (1)
1 adet sabit panel (2)

01.08.2021
itibari ile siyah ve
bronz profil sipariş
alımına başlanacaktır.



HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme
Cam Kuşlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Bronz, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok

• Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

Sağ / 21HZ1G

SOLVA Minimal **SAK S T**

MODEL KODU: **Sol / 21HZ1F**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
100	200	37,0	993	1.622	2.224
101 - 110	200	47,0	1.020	1.668	2.288
111 - 120	200	57,0	1.047	1.713	2.351
121 - 130	200	67,0	1.106	1.814	2.492

Sağ / 21HZ58

SOLVA Minimal **SAK S K**





MODEL KODU: **Sol / 21HZ57**

Küvet Ölçüsü	Standart Yükseklik	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
100	150	37,0	925	1.615	2.238
101 - 110	150	47,0	945	1.652	2.290
111 - 120	150	57,0	965	1.689	2.342
121 - 130	150	67,0	1.001	1.753	2.433

- Tekne/küvet ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde ±0 cm'dir.
- Oval kesimli cam talebinde %15 fiyat farkı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam
Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah / Bronz	1.05	1.07





Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kümlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Bronz, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok

• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

Sağ / 21HX1G

SOLVA Minimal AK S T MODEL KODU: Sol / 21HX1F

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
50	200	660	1.169	1.656
51 - 60	200	678	1.204	1.706
61 - 70	200	696	1.238	1.756
71 - 80	200	714	1.273	1.806
81 - 90	200	733	1.307	1.856
91 - 100	200	751	1.342	1.906

Sağ / 21HX57




SOLVA Minimal AK S K MODEL KODU: Sol / 21HX56

Küvet Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
50	150	614	1.061	1.482
51 - 60	150	628	1.087	1.519
61 - 70	150	641	1.112	1.555
71 - 80	150	655	1.138	1.592
81 - 90	150	669	1.163	1.629
91 - 100	150	682	1.188	1.665

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde ± 0 cm'dir.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252
- Oval kesimli cam talebinde %15 fiyat farkı alınır.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam
Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah / Bronz	1.05	1.07





HÜPPE
SHOWER AND SOUL



Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Bronz, Siyah
Dijital Baskı	
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok

• Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.



Opsiyonel: D tipi cam

Standart Yükseklik
h: 200 cm
(6mm cam için)



(6mm cam için) **SOLVA Minimal SP S T** MODEL KODU: **Sol / 21HX16**

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
57	200	494	761	869
58-67	200	511	791	903
68-77	200	529	820	938
78-87	200	547	850	972
88-97	200	565	880	1.007
98-107	200	582	909	1.041
108-117	200	600	939	1.076



(8mm cam için)

127	200	734	1.011	1.116
128 - 137	200	761	1.050	1.159

- Tekne/küvet ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde ±0 cm'dir.
- Oval kesimli cam talebinde %15 fiyat farkı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252
- Reflekte cam opsiyonu genişlik 120 cm'den sonra 6 mm camda uygulanmaktadır.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam
Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah / Bronz	1.05	1.07





Serbest giriş
1 adet sabit panel (1)
1 adet açılır panel (2)


01.08.2021
itibari ile siyah ve
bronz profil sipariş
alımına başlanacaktır.





HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Bronz, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: Yok

• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.



Standart Yükseklik
h: 200 cm






MODEL KODU: Sağ / 21HY28 - Sol / 21HY27

Kabin Ölçüsü	Standart Yükseklik	C2 Ölçüsü	C1 Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
99 - 101	200	69.0	31.0	1.059	1.764	2.873
102 - 111	200	79.0	31.0	1.086	1.809	2.949
112 - 121	200	89.0	31.0	1.112	1.855	3.025
122 - 131	200	99.0	31.0	1.170	1.955	3.193
132 - 141	200	109.0	31.0	1.196	2.001	3.268
142 - 151	200	119.0	31.0	1.223	2.047	3.344

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde +0,7 ile -0,8 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.
- Ara ölçülerdeki giriş alanı bir alt anma ölçüsünün giriş alanı kadardır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam
Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah / Bronz	1.05	1.07





Serbest giriş
1 adet açılır kapı (1)
1 adet sabit panel (2)

01.08.2021
itibari ile siyah ve
bronz profil sipariş
alımına başlanacaktır.



HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme
Cam Kümlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Bronz, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok

• Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

Sağ / 21HY1G

SOLVA SAK S T

MODEL KODU: Sol / 21HY1F

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
99 - 101	200	37,0	992	1.433	2.547
102 - 111	200	47,0	1.019	1.472	2.618
112 - 121	200	57,0	1.045	1.511	2.690
122 - 131	200	67,0	1.103	1.598	2.849

Sağ / 21HY58

SOLVA SAK S K




MODEL KODU: Sol / 21HY57

Küvet Ölçüsü	Standart Yükseklik	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
99 - 101	150	37,0	918	1.321	2.343
102 - 111	150	47,0	937	1.351	2.397
122 - 121	150	57,0	957	1.380	2.450
132 - 131	150	67,0	992	1.432	2.545

- Tekne/küvet ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabin ve yan panelde +0,7 ile -0,8 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne/küvet ölçüsünün fiyatı alınır.
- Oval kesimli cam talebinde %15 fiyat farkı alınır.
- Kabin net ölçüleri kurulum payı nedeniyle tekne ölçülerinden küçük üretilmektedir. BKZ Sayfa 249 - 250 - 251 - 252

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam
Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah / Bronz	1.05	1.07



XTENSA KY S K1S1 T WALK-IN



Serbest giriş
1 adet kayar kapı (1)
1 adet sabit panel (2)


HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Mirastar - çift yüzü aynalı cam (Kayar kapıda)
Cam Kuşlama Desenleri	: Sis, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Uzatma Profilleri	: Yok



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

Standart Yükseklik
h: 200 cm





Tek Kanallı Duvar Profilli MODEL KODU: Sağ/21HQ5R - Sol/21HQ5E

Tekne Ölçüsü	Kullanım Aralığı	Standart Yükseklik	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
				Parlak Gümüş	Siyah
99 - 101	98,5 - 101,5	200	54,0	934	1.102
102 - 111	102,0 - 111,5	200	59,0	955	1.127
112 - 121	112,0 - 121,5	200	64,0	976	1.153
131 - 131	122,0 - 131,5	200	69,0	997	1.178
132 - 141	132,0 - 141,5	200	74,0	1.019	1.203
142 - 151	142,0 - 151,5	200	79,0	1.040	1.229
152 - 161	152,0 - 161,5	200	84,0	1.061	1.254
162 - 171	162,0 - 171,5	200	89,0	1.082	1.280
172 - 181	172,0 - 181,5	200	94,0	1.103	1.305
182 - 191	182,0 - 191,5	200	99,0	1.124	1.330
192 - 201	192,0 - 201,5	200	104,0	1.145	1.356

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Sabit panel yönünü belirtiniz (Sağ / Sol).
- Füme ve bronz renkli camlarda, sabit panel ve kapı camları arasındaki kalınlık farklarından dolayı ton farkları oluşabilmektedir.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Mirastar (Kapıda)	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam	Aquanit Ray Geçiş Ücreti	Parlak Gümüş	Siyah
Parlak Gümüş	1.80	1.15	1.40		12 €	14 €
Siyah	1.70	1.12	1.35			







Serbest giriş
1 adet kayar kapı (1)
1 adet sabit panel (2)

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Mirastar - çift yüzü aynalı cam (Kayar kapıda)
Cam Kuşlama Desenleri	: Sis, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	
Karelaj Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Küvet Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 5,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok



Standart Yükseklik
h: 150 cm



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.




Tek Kanallı Duvar Profilli MODEL KODU: Sağ/21HQFR - Sol/21HQFE

Tekne Ölçüsü	Kullanım Aralığı	Standart Yükseklik	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
				Parlak Gümüş	Siyah
99 - 101	98,5 - 101,5	150	54,0	859	1.012
102 - 111	102,0 - 111,5	150	59,0	875	1.031
112 - 121	112,0 - 121,5	150	64,0	891	1.050
131 - 131	122,0 - 131,5	150	69,0	907	1.069
132 - 141	132,0 - 141,5	150	74,0	922	1.088
142 - 151	142,0 - 151,5	150	79,0	938	1.107
152 - 161	152,0 - 161,5	150	84,0	954	1.126
162 - 171	162,0 - 171,5	150	89,0	970	1.145
172 - 181	172,0 - 181,5	150	94,0	986	1.164
182 - 191	182,0 - 191,5	150	99,0	1.002	1.183
192 - 201	192,0 - 201,5	150	104,0	1.017	1.202

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Sabit panel yönünü belirtiniz (Sağ / Sol).
- Füme ve bronz renkli camlarda, sabit panel ve kapı camları arasındaki kalınlık farklarından dolayı ton farkları oluşabilmektedir.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Mirastar (Kapıda)	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam	Aquanit Ray Geçiş Ücreti	Parlak Gümüş	Siyah
Parlak Gümüş	1.80	1.15	1.40		12 €	114 €
Siyah	1.70	1.12	1.35			



AURA PURE SAK S T/K AÇILIR

Ön cepheden giriş
1 adet sabit panel (1)
1 adet menteşeli kapı (2)

01.08.2021
itibari ile
siyah profil sipariş
alımına başlanacaktır.



HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelaj Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne/Küvet Üzeri Kabin	
İçin Min. Oturma Alanı	: 4 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok


• Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.




Opsiyonel: D tipi cam



Standart Yükseklik
h: 200 cm



Standart Yükseklik
h: 150 cm



AURA SAK S T AÇILIR MODEL KODU: Sağ / 21HE8R - Sol / 21HE8L

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Parlak Gümüş	Siyah
119 - 121	200	48.0	721	841
122 - 131	200	58.0	736	859


AURA SAK S K AÇILIR MODEL KODU: Sağ / 21HE9R - Sol / 21HE9L

Küvet Ölçüsü	Standart Yükseklik	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Parlak Gümüş	Siyah
119 - 121	150	48.0	666	776
122 - 131	150	58.0	678	790

- Tekne/küvet ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde +0 ile +1,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne/küvet ölçüsünün fiyatı alınır.
- Oval kesimli cam talebinde %15 fiyat farkı alınır.
- Sabit panel yönünü belirtiniz. (Sağ/Sol)

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam
Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah	1.05	1.15



Standart Dışı Uygulama Fiyat Farkları		
Cm	Yükseklik	Genişlik
1-5 cm	%15	%5
6-15 cm	%15	%10
>16 cm	%25	%20

Cam Boşaltma için %25 fiyat farkı alınır. Bkz. s.23

Montaj Net Fiyatı	
1. Kademe (0-50km)	Ücretsiz
2. Kademe (51-100km)	448 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	903 ₺ +KDV


Detaylar için bkz s. 273



Serbest giriş
1 adet sabit panel (1)
1 adet boy menteşeli kapı (2)
1 adet yan panel (3)

• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kuşlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	   
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm



• Siyah profilede max. kabin yüksekliği 200 cm'dir.

MODEL KODU: 21H928

Kabin Ölçüsü	Standart Yükseklik	C1 Ölçüsü	C2 Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Siyah
99 - 101	200	37,0	61,5	721	749	836
102 - 111	200	37,0	71,5	736	764	854
112 - 121	200	37,0	81,5	752	780	871
122 - 131	200	37,0	91,5	767	795	889
132 - 141	200	37,0	101,5	783	811	906
142 - 151	200	37,0	111,5	798	826	924



Yan Panel Fiyatları

MODEL KODU: 21H81X

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Siyah
69 - 71	200	279	287	323
72 - 76	200	287	294	332
77-81	200	304	311	352
82-91	200	319	326	370
92 - 101	200	333	341	387
102 - 111	200	379	387	441
112-121	200	394	402	458

- Tekne ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde -1,5 ile +0 cm, yan panelde ise -1 ile +0,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne ölçüsünün fiyatı alınır.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.20	1.25
Siyah	1.10	1.20

DESIGN PURE SAK S T/K AÇILIR


HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Serbest giriş
1 adet sabit panel (1)
1 adet boy menteşeli kapı (2)




Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelaj Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne/Küvet Üzeri Kabin	
İçin Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok

Standart Yükseklik
h: 200 cm



Maks. Özel Yükseklik
h: 150 cm



Opsiyonel: D tipi cam

• Siyah profilede max. kabin yüksekliği 200 cm'dir.

• Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

DESIGN PURE SAK S T AÇILIR

MODEL KODU: 21H917

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Siyah
99 - 101	200	33.0	704	737	809
102 - 111	200	43.0	722	754	829
112 - 121	200	53.0	739	772	848
122-131	200	63.0	757	789	868

DESIGN PURE SAK S K AÇILIR



MODEL KODU: 21H957

Küvet Ölçüsü	Standart Yükseklik	Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Siyah
99 - 101	150	33.0	684	732	804
102 - 111	150	43.0	699	747	821
112 - 121	150	53.0	714	763	838
122 - 131	150	63.0	729	778	855

- Tekne/küvet ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde -0 ile +1,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne/küvet ölçüsünün fiyatı alınır.
- Oval kesimli cam talebinde %15 fiyat farkı alınır.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.20	1.25
Siyah	1.10	1.20



DESIGN PURE AK S T/K AÇILIR

HÜPPE
SHOWER AND SOUL



Serbest giriş
1 adet boy menteşeli panel (1)

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	   
Karelaj Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne/Küvet Üzeri Kabin	
İçin Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok

• Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.



Opsiyonel: D tipi cam

• Siyah profilede max. kabin yüksekliği 200 cm'dir.

DESIGN PURE AK S T AÇILIR MODEL KODU: 21H81G

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Siyah
94	200	542	574	609


DESIGN PURE AK S K AÇILIR MODEL KODU: 21H856

Küvet Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Siyah
94	150	482	507	537


- Tekne/küvet ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde -0 ile +1,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne/küvet ölçüsünün fiyatı alınır.
- Oval kesimli cam talebinde %15 fiyat farkı alınır.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.20	1.25
Siyah	1.10	1.20



Temper Cam
6mm



MIM
Standart dışı
özel ölçü ve
üretimler için
MİM'e danışınız
444 00 16



ANTI-PLAQUE
+ 16 €
Liste Fiyatıdır.



KUMLAMA
STANDART + 29 €
ÖZEL DESEN + 43 €
Liste Fiyatıdır.



Dijital Baskı Karelaj
+ 127 €
Liste Fiyatıdır.

Standart Dışı Uygulama Fiyat Farkları

Cm	Yükseklik	Genişlik
1-5 cm	%15	%5
6-15 cm	%15	%10
>16 cm	%25	%20

Cam Boşaltma için %25 fiyat farkı alınır. Bkz. s.23

Montaj Net Fiyatı

Kademe	Ücretsiz
1. Kademe (0-50km)	Ücretsiz
2. Kademe (51-100km)	430 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	887 ₺ +KDV


Detaylar için bkz s. 273

DESIGN PURE SP S T/K SABİT



HÜPPE
SHOWER AND SOUL



Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelaj Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Tekne/Küvet Üzeri Kabin	
İçin Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok



**Standart Yükseklik
h: 200 cm**



*Opsiyonel: D tipi cam

• Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

DESIGN PURE SP S T AÇILIR

MODEL KODU: 21H816



Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Siyah
44 - 46	200	332	340	374
47-56	200	348	356	392
57-66	200	364	372	411
67-76	200	380	388	429
77-86	200	396	404	447
87-96	200	412	420	465
97-111	200	436	445	492
112-121	200	452	461	510
122-131	200	569	579	644
132-141	200	590	599	667

DESIGN PURE SP S K AÇILIR

MODEL KODU: 21H876

Küvet Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Siyah
44 - 46	150	305	312	342
47-56	150	318	324	356
57-66	150	331	337	371
67-76	150	343	350	385
77-86	150	356	362	399
87-96	150	369	375	414
97-111	150	388	394	435
112-121	150	400	407	449
122-131	150	500	508	563
132-141	150	516	524	582

**Standart Yükseklik
h: 150 cm**




• Siyah profilde max. kabin yüksekliği 200 cm'dir.

- Tekne/küvet ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde -0,5 ile +1 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne/küvet ölçüsünün fiyatı alınır.
- Oval kesimli cam talebinde %15 fiyat farkı alınır.
- Reflekte cam opsiyonu genişlik 120 cm'e kadar 6 mm camda uygulanmaktadır.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.20	1.25
Siyah	1.10	1.20



Standart Dışı Uygulama Fiyat Farkları		
Cm	Yükseklik	Genişlik
1-5 cm	%15	%5
6-15 cm	%15	%10
>16 cm	%25	%20

Montaj Net Fiyatı	
1. Kademe (0-50km)	Ücretsiz
2. Kademe (51-100km)	430 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	887 ₺ +KDV

Cam Boşaltma için %25 fiyat farkı alınır. Bkz. s.23

Detaylar için bkz s. 273

DESIGN PURE AKT S T/K AÇILIR

HÜPPE
SHOWER AND SOUL



Serbest giriş
1 adet boy menteşeli panel (1)
1 adet menteşeli panel (2)

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Tekne/Küvet Üzeri Kabin İçin Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: Yok
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok

• Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

DESIGN PURE AKT S T AÇILIR MODEL KODU: Sağ / 21HK1J- Sol / 21HK17

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	C1 İç Katlanma Mesafesi	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Mat Gümüş	Parlak Gümüş
99-101	200	520	795	825
102-111	200	570	812	842
112-121	200	620	830	860


DESIGN PURE AKT S K AÇILIR MODEL KODU: Sağ / 21HK5G- Sol / 21HK57

Küvet Ölçüsü	Standart Yükseklik	C1 İç Katlanma Mesafesi	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Mat Gümüş	Parlak Gümüş
99-101	150	520	739	763
102-111	150	570	753	777
112-121	150	620	767	791

- Anma ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde -1,5 ile +0 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.
- Oval kesimli cam talebinde %15 fiyat farkı alınır.
- Sabit panel yönünü belirtiniz. (Sağ/Sol)
- Ara ölçülerdeki C1 içe katlanma mesafesi bir üst anma ölçüsünü geçemez.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.20	1.25



Standart Dışı Uygulama Fiyat Farkları		
Cm	Yükseklik	Genişlik
1-5 cm	%15	%5
6-15 cm	%15	%10
>16 cm	%25	%20


Montaj Net Fiyatı	
1. Kademe (0-50km)	Ücretsiz
2. Kademe (51-100km)	430 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	887 ₺ +KDV

Serbest giriş
1 adet sabit panel (1)
1 adet boy menteşeli kapı (2)
1 adet yan panel (3)



• Fotoğraflardaki tekne görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Altın
Tekne Üzeri Kabin İçin	
Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel İçin Gereken	
Min. Oturma Alanı	: 4 cm



• Altın profile max. kabin yüksekliği 200 cm'dir.

MODEL KODU: **21H428**

Kabin Ölçüsü	Standart Yükseklik	C2 Ölçüsü	C1 Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
				Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın
99-101	200	62,0	37,0	727	758	1.030
102-111	200	72,0	37,0	742	774	1.052
112-121	200	82,0	37,0	757	789	1.073
122-131	200	92,0	37,0	773	805	1.095
132-141	200	102,0	37,0	788	820	1.117
142-151	200	112,0	37,0	804	835	1.138



Yan Panel Fiyatları






MODEL KODU: **21H01X**

Anma Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın
69-71	200	352	360	473
72-76	200	360	368	483
77-81	200	368	375	494
82-91	200	383	390	515
92-101	200	398	406	537
102-111	200	436	444	590
112-121	200	452	459	612

- Anma ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde -1,5 ile +0 cm, yan panelde ise -1 ile +0,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah	1.10	1.25





Serbest giriş
1 adet sabit panel (1)
1 adet boy menteşeli kapı (2)

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Çıkar, Bronz, Füme Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş Parlak Gümüş, Altın
Tekne/Küvet Üzeri Kabin İçin Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok

• Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

DESIGN SAK S T AÇILIR

MODEL KODU: 21H417

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	Duvar - Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın
99-101	200	33.5	632	662	895
102-111	200	43.5	647	677	917
112-121	200	53.5	662	693	938
122-131	200	63.5	678	708	960

DESIGN SAK S K AÇILIR



MODEL KODU: 21H457

Küvet Ölçüsü	Standart Yükseklik	Duvar - Sabit Panel Ölçüsü	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
			Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın
99-101	150	33.5	572	595	802
102-111	150	43.5	584	607	819
112-121	150	53.5	596	620	836
122-131	150	63.5	608	632	853

- Tekne/küvet ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde +0 ile +1,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne/küvet ölçüsünün fiyatı alınır.
- Oval kesimli cam talebinde %15 fiyat farkı alınır.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah	1.10	1.25



Cm	Yükseklik	Genişlik
1-5 cm	%15	%5
6-15 cm	%15	%10
>16 cm	%25	%20

Cam Boşaltma için %25 fiyat farkı alınır. Bkz. s.23

Montaj Net Fiyatı	
1. Kademe (0-50km)	Ücretsiz
2. Kademe (51-100km)	430 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	887 ₺ +KDV

Detaylar için bkz s. 273

DESIGN AK S T/K AÇILIR


HÜPPE
SHOWER AND SOUL

Serbest giriş
1 adet adet boy menteşeli
açılır panel
(1)



Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Altın
Tekne/Küvet Üzeri Kabin	
İçin Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok

• Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.



• Altın profilde max. kabin yüksekliği 200 cm'dir.

DESIGN AK S T AÇILIR MODEL KODU: 21H01G

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın
94	200	508	533	714



DESIGN AK S K AÇILIR MODEL KODU: 21H056

Küvet Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın
94	150	457	477	636

- Tekne/küvet ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde -0 ile +1,5 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne/küvet ölçüsünün fiyatı alınır.
- Oval kesimli cam talebinde %15 fiyat farkı alınır.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah	1.10	1.25



Standart Dışı Uygulama Fiyat Farkları		
Cm	Yükseklik	Genişlik
1-5 cm	%15	%5
6-15 cm	%15	%10
>16 cm	%25	%20

Montaj Net Fiyatı	
1. Kademe (0-50km)	Ücretsiz
2. Kademe (51-100km)	430 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	887 ₺ +KDV



Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Altın
Tekne/Küvet Üzeri Kabin İçin Min. Oturma Alanı	: 4 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok

- Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.
- Yeni stabilizer 1 Haziran 2017 tarihi itibarıyla kullanılmaya başlanacaktır.

DESIGN SP S T SABİT MODEL KODU: 21H016

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın
44 - 46	200	317	324	423
47-56	200	332	340	444
57-66	200	348	355	466
67-76	200	363	371	487
77-86	200	378	386	509
87-96	200	394	401	531
97-111	200	409	417	552
112-121	200	425	432	574


DESIGN SP S K SABİT MODEL KODU: 21H076

Küvet Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Mat Gümüş	Parlak Gümüş	Altın
44 - 46	150	291	297	384
47-56	150	303	309	401
57-66	150	315	321	418
67-76	150	327	333	435
77-86	150	340	345	452
87-96	150	352	358	469
97-111	150	364	370	486
112-121	150	376	382	503

- Tekne/küvet ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde -0,5 ile +1 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne/küvet ölçüsünün fiyatı alınır.
- Oval kesimli cam talebinde %15 fiyat farkı alınır.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah	1.10	1.25





Standart Dışı Uygulama Fiyat Farkları		
Cm	Yükseklik	Genişlik
1-5	%15	%5
6-15	%15	%10
>16	%25	%20

Cam Boğaltma için %25 fiyat farkı alınır. Bkz. s.23

Montaj Net Fiyatı	
1. Kademe (0-50km)	Ücretsiz
2. Kademe (51-100km)	430 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	887 ₺ +KDV

Detaylar için bkz s. 273



- Altın profilede max. kabin yüksekliği 200 cm'dir.

DESIGN AKT S T/K AÇILIR

HÜPPE
SHOWER AND SOUL





Serbest giriş
1 adet boy menteşeli panel (1)
1 adet menteşeli panel (2)

Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Tekne/Küvet Üzeri Kabin	
İçin Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel Alternatifi	: Yok
Yan Panel Alternatifi	: Yok


• Fotoğraflardaki tekne ve küvet görsel amaçlı olup fiyatlara dahil değildir.

DESIGN AKT S T AÇILIR MODEL KODU: Sağ / 21H51J - Sol / 21H517

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	C1 İçe Katlanma Mesafesi	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Mat Gümüş	Parlak Gümüş
99-101	200	52,0	719	744
102-111	200	57,0	734	759
112-121	200	62,0	750	775



Opsiyonel: D tipi cam





DESIGN AKT S K AÇILIR MODEL KODU: Sağ / 21H55G - Sol / 21H557

Küvet Ölçüsü	Standart Yükseklik	C1 İçe Katlanma Mesafesi	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
			Mat Gümüş	Parlak Gümüş
99-101	150	52,0	666	686
102-111	150	57,0	678	698
112-121	150	62,0	690	710

- Anma ölçüsü, yükseklik ve giriş alanı CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ön cephe kabinde -1,5 ile +0 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst anma ölçüsünün fiyatı alınır.
- Oval kesimli cam talebinde %15 fiyat farkı alınır.
- Sabit panel yönünü belirtiniz. (Sağ/Sol)
- Ara ölçülerdeki C1 içe katlanma mesafesi bir üst anma ölçüsünü geçemez.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)


Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam + Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25	1.30




Standart Dışı Uygulama Fiyat Farkları		
Cm	Yükseklik	Genişlik
1-5 cm	%15	%5
6-15 cm	%15	%10
>16 cm	%25	%20

Montaj Net Fiyatı	
1. Kademe (0-50km)	Ücretsiz
2. Kademe (51-100km)	430 ₺ + KDV
3. Kademe (101-150km)	887 ₺ + KDV






SOLVA MİNİMAL AK/SAK C Y P T
Kapı karşılığı tarafa uygulama




s. 184

SOLVA AK/SAK C Y P T
Kapı karşılığı tarafa uygulama




s. 184

AURA KY C E P T / K




s. 185

**DESIGN PURE KY /
X1 E. ENTRY KY / X1 /
X0 / CLASSICS-V₂
KY/AK C E P T / K**




s. 185

**CLASSICS-V₂ POLİSTREN
KY/AK C E P T / K**




s. 186

**CLASSICS-V₂ POLİSTREN
KY/AK C Y P T**



s. 186

CLASSICS-V₂ KY/AK C Y P T



s. 186

Ekstra / Yan Paneller

Ekstra / Yan
Paneller

SOLVA Minimal AK/SAK C YP T (Kapı karşılığı tarafa uygulama)



Kullanım	: Duş Teknesi / Küvet Üzeri
Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kuşlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Bronz, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelaj Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Uzatma Profilleri	: Yok
Yan Panel İçin Min.	
Oturma Alanı	: 4 cm

Maks. Özel Yükseklik : 220 cm
Min. Genişlik : 18 cm
Maks. Genişlik : 100 cm

Sağ/21HX1U

SOLVA Minimal AK/SAK C YP T MODEL KODU: Sol / 21HX1T

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
19 - 21	200	312	562	774
22 - 31	200	318	572	789
32 - 41	200	334	602	829
42 - 51	200	351	632	870
52 - 61	200	367	661	911
62 - 71	200	384	691	952
72 - 81	200	400	721	993
82 - 91	200	417	750	1.034
92 - 101	200	433	780	1.075

- Tekne ölçüsü, yükseklik CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ekstra panelde ±0 cm'dir.
- Renkli cam fiyatı hesaplaması için, parlak gümüş fiyatı baz alınarak tablodaki katsayılarla çarpılır.
- Oluşan fiyat farkı istenilen profil rengi fiyatı üzerine ilave edilir.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam
Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah / Bronz	1.05	1.07



SOLVA SAK C YP T (Kapı karşılığı tarafa uygulama)

Kullanım	: Duş Teknesi / Küvet Üzeri
Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kuşlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize, Liquid
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş, Bronz, Siyah
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelaj Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Uzatma Profilleri	: Yok
Yan Panel İçin Min.	
Oturma Alanı	: 3 cm

Maks. Özel Yükseklik : 220 cm
Min. Genişlik : 20 cm
Maks. Genişlik : 100 cm


MODEL KODU: 21HW1Y

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam		
		Parlak Gümüş	Siyah	Bronz
19 - 21	200	359	395	1.370
22 - 31	200	376	413	1.435
32 - 41	200	392	431	1.498
42 - 51	200	409	450	1.563
52 - 61	200	426	468	1.626
62 - 71	200	443	487	1.691
72 - 81	200	459	505	1.754
82 - 91	200	476	524	1.819
92 - 101	200	493	542	1.882

- Tekne ölçüsü, yükseklik CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ekstra panelde -0,8 ile +0,7 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne/küvet ölçüsünün fiyatı alınır.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)	Extra Clear Cam
Parlak Gümüş	1.25	1.30
Siyah / Bronz	1.05	1.07




Kullanım	: Duş Teknesi Üzeri / Küvet Üzeri
Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş
Ekstra Panel İçin Min. Oturma Alanı	: 4,5 cm

AURA KY C EP T

MODEL KODU: 21H61T


Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam
		Parlak Gümüş
30-31	200	361
32-41	200	383
42-51	200	405
52-61	200	427



AURA KY C EP K

MODEL KODU: 21H65T

Küvet Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam
		Parlak Gümüş
30-31	150	267
32-41	150	279
42-51	150	290
52-61	150	302



- Ayar payı ekstra panelde ± 1 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne/küvet ölçüsünün fiyatı alınır.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Extra clear / Bronz / Füme)	Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Parlak Gümüş	1.25	1.30



Ekstra / Yan Paneller

DESIGN PURE KY / X1 E. ENTRY KY / X1 / X0 / CLASSICS-V₂ KY/AK C EP T/K


Kullanım	: Duş Teknesi Üzeri
Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Bronz, Füme
Cam Kumlama Desenleri	: Yok
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Altın*, Siyah*
Dijital Baskı	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Karelej Renk Opsiyonları	: Beyaz, Açık gri, Koyu gri, Siyah, Turuncu
Uzatma Profilleri	: Yok
Yan Panel İçin Min. Oturma Alanı	: 2,5 cm

DESIGN PURE KY / X1 E. ENTRY KY / X1 / X0 / CLASSICS

KY/AK C EP T

MODEL KODU: 21H11T

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam
		Parlak Gümüş Altın*/Siyah*
30-31	200	223 246
32-41	200	232 255
42-51	200	241 265
52-61	200	249 274




* Design Pure KY içindir.

- Tekne/küvet ölçüsü, yükseklik CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ekstra panelde -2 cm ile +1 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne/küvet ölçüsünün fiyatı alınır.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Bronz / Füme)
Parlak Gümüş	1.25
Siyah / Altın	1.20




DESIGN PURE KY / X1 E. ENTRY KY / X1 / X0 / CLASSICS

KY/AK C EP K

MODEL KODU: 21H15T

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam
		Parlak Gümüş Altın*/Siyah*
30-31	150	194 213
32-41	150	201 221
42-51	150	207 228
52-61	150	214 235





* Design Pure KY içindir.

CLASSICS-V₂ POLİSTREN KY/AK C EP T/K

HUPPE
SHOWER AND SOUL

Kullanım	: Duş Teknesi Üzeri / Küvet Üzeri
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Uzatma Profilleri	: 1,5 cm
Ekstra Panel İçin Min.	
Oturma Alanı	: 4,5 cm




CLASSICS POLİSTREN KY/AK C EP T MODEL KODU: 21H71T

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam	
		Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
30-31	190	189	205
32-41	190	201	218
42-51	190	213	231
52-61	190	225	244

CLASSICS POLİSTREN KY/AK C EP K MODEL KODU: 21H75T

Küvet Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam	
		Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
30-31	150	170	184
32-41	150	179	195
42-51	150	189	205
52-61	150	199	216

- Tekne/küvet ölçüsü, yükseklik CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ekstra panelde -2 cm ile +1 cm'dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne/küvet ölçüsünün fiyatı alınır.



CLASSICS-V₂ POLİSTREN KY/AK C YP T CLASSICS-V₂ KY/AK C YP T

Kullanım	: Duş Teknesi Üzeri
Cam Renk Opsiyonları	: Yok
Cam Kuşlama Desenleri	: Yok
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Uzatma Profilleri	: Yok
Yan Panel İçin Min.	
Oturma Alanı	: 2,5 cm

Maks. Özel Yükseklik :190 cm
Min. Genişlik : 21 cm
Maks. Genişlik :100 cm

CLASSICS POLİSTREN KY/AK C YP T MODEL KODU: 21H210

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Polistren Cam	
		Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
29 - 31	190	158	171
32 - 41	190	170	184
42 - 51	190	182	197
52 - 61	190	194	211
62 - 71	190	206	224
72 - 81	190	219	237
82 - 91	190	231	250
92 - 101	190	243	263

- Tekne ölçüsü, yükseklik CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ekstra panelde ±1 cm' dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne/küvet ölçüsünün fiyatı alınır.

Kullanım	: Duş Teknesi Üzeri
Cam Renk Opsiyonları	: Şeffaf, Extra Clear, Bronz, Füme, Reflekte Bronz ve Reflekte Füme
Cam Kuşlama Desenleri	: Sis, Deniz, Gizem, Alize
Profil Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş
Uzatma Profilleri	: Yok
Yan Panel İçin Min.	
Oturma Alanı	: 2,5 cm

Maks. Özel Yükseklik :190 cm
Min. Genişlik : 16 cm
Maks. Genişlik :120 cm


CLASSICS KY/AK C YP T MODEL KODU: 21H210

Tekne Ölçüsü	Standart Yükseklik	KDV Hariç Fiyat / Temper Cam	
		Mat Gümüş / Beyaz	Parlak Gümüş
29 - 31	190	160	180
32 - 41	190	169	191
42 - 51	190	179	201
52 - 61	190	188	212
62 - 71	190	198	223
72 - 81	190	207	233
82 - 91	190	216	244
92 - 101	190	226	254
102 - 111	190	235	265
112 - 121	190	245	276

- Tekne ölçüsü, yükseklik CM, fiyatlar €'dur.
- Ayar payı ekstra panelde ±1 cm' dir.
- Ayar payı dışında kalan ölçüler için bir üst tekne/küvet ölçüsünün fiyatı alınır.

Renkli Cam Fiyat Katsayıları Tablosu: (Renkli Camlı Kabin Liste Fiyatı = İlgili Profil Rengi Liste Fiyatı X Cam Katsayısı)

Profil Rengi	Renkli Cam (Extra clear / Bronz / Füme)	Reflekte Cam (Bronz / Füme)
Mat Gümüş / Parlak Gümüş	1.25	1.30





Duř Kanalları / Noktasal Su Giderleri

Yeni H ppe Duř Kanalları, banyosunda duř teknesine alternatif arayanlar i in  zel olarak tasarlandı.  zellikle k  k banyolarda minimal     mler sunan Yeni H ppe Duř Kanalları, 304 kalite paslanmaz  elik malzemesi sayesinde uzun   m rl d r. Geniř  l   yelpazesi, yandan ve alttan  ıkıřlı sifon se enekleri, kesilebilen kapak ve  er eve yapısıyla banyonuz ile adeta b t nleřir. Sifon tasarımında dikkat edilen S yapısı ve su perdesi ile banyonuzda koku oluřmasını engeller. Y ksek tahliye kapasitesine sahip sifonlar suyu kolaylıkla tahliye eder. B y k duř bařlıkları ve řelale tipi duř sistemleri ile oluřan su birikintilerini ortadan kaldırır.

Duř Kanalları

Galata A Sayfa : 170

40 cm - 60 cm - 80 cm

Virtuoso Sayfa : 171

60 cm - 80 cm - 100 cm

Studio İstanbul Sayfa : 172

60 cm - 80 cm - 100 cm

Illusion Sayfa : 173

60 cm - 80 cm - 100 cm

Ambian E Sayfa : 174

60 cm - 80 cm - 100 cm


Noktasal Su Giderleri

Master X Sayfa : 175



10 cm x 10 cm - 15 cm x 15 cm

Master S Sayfa : 175


10 cm x 10 cm - 15 cm x 15 cm



Galata A Duş Kanalı



No	Açıklama	Adet
1	Kapak	1
2	Saç Tutucu	1
3	Kesilemez Çelik Gövde	1
4	Yalıtımlı Membran Gövde	1
5	Sifon	1





Duş Kanalı

Ürün Adı	Renk	Kesilebilir mi?	Sifon	Fiyat L:40 cm €	Fiyat L:60 cm €	Fiyat L:80 cm €
Galata A	Mat Satine	Hayır	48 Lt.	69	83	101
Galata A	YENİ Parlak Altın	Hayır	48 Lt.	-	115	-
Galata A	YENİ Parlak Bakır	Hayır	48 Lt.	-	123	-
Galata A	YENİ Mat Siyah	Hayır	48 Lt.	-	110	-

- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Sifon fiyata dahildir.

Virtuoso Duş Kanalı






No	Açıklama	Adet
1	Kapak	1
2	Saç Tutucu	1
3	Kesilebilir Çelik Gövde	1
4	Yalıtımlı Membran Gövde	1
5	Sifon	1

Duş Kanalı

Ürün Adı	Renk	Kesilebilir mi?	Kesilerek Elde Edilebilecek Min. Ölçü (cm)	Sifon	Fiyat L:60 cm €	Fiyat L:80 cm €	Fiyat L:100 cm €
Virtuoso	Mat	Evet	40	48 Lt.	120	126	134

- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Sifon fiyata dahildir.

Studio İstanbul Duş Kanalı





No	Açıklama	Adet
1	Kapak	1
2	Çerçeve	1
3	Saç Tutucu	1
4	Yalıtımlı Membran Gövde	1
5	Sifon	1

Duş Kanalı

Ürün Adı	Renk	Kesilebilir mi?	Kesilerek Elde Edilebilecek Min. Ölçü (cm)	Sifon	Fiyat L:60 cm €	Fiyat L:80 cm €	Fiyat L:100 cm €
Studio İstanbul	Mat	Evet	40	48 Lt.	194	220	232
Studio İstanbul	Parlak	Evet	40	48 Lt.	227	254	287

- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Sifon fiyata dahildir.

Illusion Duş Kanalı






No	Açıklama	Adet
1	Kenar Rozeti	2
2	Kapak	1
3	Yükseklik Ayarlama Parçası	2
4	Kenar Uzunluğu Ayarlama Parçası	2
5	Saç Tutucu	1
6	Yükseklik ayarlama parçası(18-30)	8
7	Kesilebilir Çelik Gövde	1
8	Paslanmaz Çelik Vida	4
9	Yüksekliği Ayarlanabilir Ayak	2


Duş Kanalı

Ürün Adı	Renk	Kesilebilir mi?	Kesilerek Elde Edilebilecek Min. Ölçü (cm)	Sifon	Fiyat L:60 cm €	Fiyat L:80 cm €	Fiyat L:100 cm €
Illusion	Mat	Evet	35	42 Lt.	160	190	218
Illusion	Parlak	Evet	35	42 Lt.	176	206	227

- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Sifon fiyata dahildir.



No	Açıklama	Adet
1	Sıva Altı Montaj Kutusu	1
2	Yalıtımlı Membran Gövde	1
3	Duvar Drenaj Çerçevesi	1
4	Yükseklik Ayarlama Parçası	1
5	Duvar Gideri Metal Çerçeve	1
6	Saç Tutucu	1
7	Kesilebilir Kapak	1
8	Metal Kenar Kapağı	1



Duş Kanalı

Ürün Adı	Renk	Kesilebilir mi?	Kesilerek Elde Edilebilecek Min. Ölçü (cm)	Sifon	Fiyat L:60 cm €	Fiyat L:80 cm €	Fiyat L:100 cm €
AmbianCE	Mat	Evet	50	48 Lt.	220	247	264
AmbianCE	Parlak	Evet	50	48 Lt.	260	300	330

- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Sifon fiyata dahildir.



Master X - Master S Noktasal Su Gideri



Master X
10x10 - 15x15

Master S
10x10

Master S
15x15



No	Açıklama	Adet
1	Kapak	1
2	Koku Farmatür Üst Parçası	1
3	Koku Farmatür Alt Parçası	1
4	Yandan/Alttan çıkışlı Yalıtımlı Hazne	1
5	Sifon	1

Duş Kanalı Sifonları

Ürün Adı	Renk	Su Tahliye Hızı lt/dk	Gider Çıkış Yönü	Kullanım Yeri	10x10 Fiyat €	15x15 Fiyat €
MASTER X -Yalıtımlı (Sifon dahil)	Mat Satine	36	Yandan / Alttan	Banyo/Balkon Gideri	29	40
MASTER X -Yalıtımlı (Sifon dahil)	YENİ Parlak Bakır	36			50	-
MASTER X -Yalıtımlı (Sifon dahil)	YENİ Parlak Altın	36	Yandan / Alttan	Banyo/Balkon Gideri	47	-
MASTER S -Yalıtımlı (Sifon dahil)	Mat Satine	36			53	73
MASTER S -Yalıtımlı (Sifon dahil)	YENİ Mat Siyah	36			63	-

- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir.
- Sifon fiyata dahildir.

Küvetler

Akrilik küvetler, 180°C'a kadar ısıtılan akrilik plakaların vakumlu kalıplarda şekillendirilmesi ve cam elyaf, polyester ve ahşap tabakadan oluşan güçlü bir taşıyıcı sistemle birleştirilmesi sonucunda elde edilir. Uzun yıllardan beri banyo kültüründe yaygın olarak kullanılmakta olan küvetlere ayak sistemi, motor, hava ve su jetleri eklenerek hidromasaj özelliği kazandırılabilir.

HÜPPE, galvanizli profillerden oluşan denge ayarlı güçlü ayak sistemi ve üstün CELL CAST teknolojisi ile üretilen Avrupa'dan ithal akrilik plakalar kullanmaktadır. Kaliteden taviz vermeyen bu ayırt edici üretim teknolojisi sayesinde HÜPPE sektörün en iyileri arasındadır.

Teknik bilgiler için bkz. s: 262

Küvetler

Köşe Küvetler

Cure Sayfa : 178 - 179

140 - 130 - 120

Asimetrik Köşe Küvetler

Cure Sayfa : 180 - 183

160x100 - 150x100

Dikdörtgen Küvetler

Bellymore Sayfa : 184 - 185

190x90 - 180x80 - 170x75

Bowcase Sayfa : 186 - 187

200x100 - 170x85

Caldarium X Sayfa : 188 - 189

180x80 - 170x75 - 160x75 - 150x75

Caldarium Sayfa : 190 - 195

190x90 - 180x80 - 170x80 - 170x75 - 170x70
160x80 - 160x70 - 150x70 - 140x70

Deeper Sayfa : 196 - 197

190x90 - 190x80 - 180x90 - 180x80

Suit Sayfa : 198 - 199

200x120

Elips Küvetler

Cure Sayfa : 200 - 203

200x100 - 190x100

Cure Bodrum Sayfa : 204 - 205

175x81

Daire Küvetler

Cure Circle Sayfa : 206 - 207

166


Solid Küvetler

YENİ **Cure Lima** Sayfa : 208 - 209

170x86

YENİ **Cure Rio** Sayfa : 210 - 211

180x80



Resimdeki Hidromasajlı sistem "Su ve Hava Jetli Elektronik Kumandalı Sistem + Sualtı Aydınlatma"ya aittir.



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3KAQXS12

+

XXXXXXXXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

- 1- Kumanda paneli
- 2- Emme ünitesi
- 3- Sualtı aydınlatma
- 4- Su jeti
- 5- Hava jeti

Özellik	Panel Şekli	Su Jeti	Hava Jeti	Aydınlatma	120 x 120 cm		130 x 130 cm		140 x 140 cm	
					Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €
Gövde	Yok				120120B00	896	130130B00	927	140140B00	944
Gövde + Ayak	Yok				120120B10	944	130130B10	973	140140B10	989
	Ön				120120B12	1.147	130130B12	1.179	140140B12	1.235
Pnömatik	Yok	6			120120B20	1.941	130130B20	1.958	140140B20	1.978
	Ön	6			120120B22	2.173	130130B22	2.195	140140B22	2.215
Elektronik	Yok	6			120120B30	2.207	130130B30	2.227	140140B30	2.249
	Ön	6			120120B32	2.437	130130B32	2.461	140140B32	2.483
Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6		✓	120120B40	2.515	130130B40	2.534	140140B40	2.556
	Ön	6		✓	120120B42	2.775	130130B42	2.800	140140B42	2.822
Havalı Elektronik	Yok	6	12		120120B50	3.457	130130B50	3.481	140140B50	3.504
	Ön	6	12		120120B52	3.732	130130B52	3.761	140140B52	3.784
Havalı Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6	12	✓	120120B60	3.731	130130B60	3.755	140140B60	3.778
	Ön	6	12	✓	120120B62	4.006	130130B62	4.035	140140B62	4.058

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

	Küvet Montajı	HDR Küvet Montajı	Nakliye
(0 - 50) km	Ücretsiz	Ücretsiz	887 TL + KDV
(51 - 100) km	290 TL + KDV	340 TL + KDV	2.029 TL + KDV
(101 - 150) km	909 TL + KDV	909 TL + KDV	2.580 TL + KDV

* Küvet/HDR küvet siparişleri bayi depolarına kargolanacaktır. Bayi deposundan müşteri adresine nakliye Hüppe sorumluluğunda olmayıp, talep edilirse tablodaki nakliye bedelleri ekstra yansıtacaktır.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği


Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (€)
Viega	37 H0011000000000	12	0,85	110

- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Küvet üstü batarya uygulamalarında MİM'e danışınız.
- "Gövde" hariç tüm ürün fiyatlarına ayaklar dahil edilmiştir.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkleri temsilidir.

Suyu sıcak tutan sistem (Su Isıtıcı Ünitesi ve Kumanda Butonu)

Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)
Termojak	37H0012000000000	Satış yok

Sadece Hidromasajlı ürünlerde kullanılabilir. Detaylı teknik bilgi için Bkz. Sayfa 266.



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU		ÖLÇÜLER (mm)																									
	Küvet	Hidromasajlı Küvet	a1	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	t	u	v	y	z		
1200x1200	1290x1290x610	1310x1310x840	850	1200	1200	400	1250	260	1050	120	1680	52	50	75	565	520	460	750	680	55	130	1070	170	1360	2055	60		
1300x1300	1490x1490x610	1410x1410x840	900	1300	1300	400	1380	250	1100	120	1835	52	50	75	550	505	410	820	770	60	110	1185	155	1460	2220	70		
1400x1400	1490x1490x610	1510x1510x840	1050	1400	1400	400	1540	250	1335	130	1990	52	50	75	560	515	600	870	800	60	120	1230	200	1560	2380	60		

	Hava ve Su Jetli Elektronik	Su Jetli Elektronik	Su Jetli Pnömatik
Motor Gücü	1.3 kW	0.8 kW	0.8 kW

Küvet İçi Hacim	1200x1200	1300x1300	1400x1400
	175 lt	225 lt	290 lt

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	14,5	0,60

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir. TSE standartlarında +5mm -10mm aralığında ürün ebatlarında boyutsal sapmalar olabilir.
- Küvet ve Hidromasajlı Küvetlerin standart rengi beyazdır.
- Küvet kenar çitası uygulaması için küvet kenar çitası almadan önce varsa küvet üstü batarya ve butonların duvardan mesafesini dikkate alınız.
- Sualtı Aydınlatma sadece elektronik kumandalı hidromasaj sistemi olan küvetlere uygulanmaktadır.
- Küvetlerin ambalaj şekli karton kutu, Hidromasajlı Küvetlerin ise ahşap kasadır.
- Uyumlu kabinler için HÜPPE Köşe Tekne/Küvetler Kabin Uyum Listesi'ne bakınız. S.272

Cure Asimetrik Köşe Küvet

*Uzun kenar sağ duvarda



Resimdeki Hidromasajlı sistem "Su ve Hava Jetli Elektronik Kumandalı Sistem"e aittir.



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3KAQXS00

+

XXXXXXXXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

1- Kumanda paneli

2- Emme ünitesi

3- Su jeti

4- Hava jeti

Özellik	Panel Şekli	Su Jeti	Hava Jeti	Aydınlatma	150 x 100 cm		160 x 100 cm	
					Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €
Gövde	Yok				150100B00	880	160100B00	888
Gövde + Ayak	Yok				150100B10	943	160100B10	951
	Ön				150100B12	1.150	160100B12	1.157
Pnömatik	Yok	6			150100B20	1.764	160100B20	1.773
	Ön	6			150100B22	1.978	160100B22	1.987
Elektronik	Yok	6			150100B30	1.894	160100B30	1.904
	Ön	6			150100B32	2.120	160100B32	2.129
Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6		✓	150100B40	2.156	160100B40	2.165
	Ön	6		✓	150100B42	2.381	160100B42	2.391
Havalı Elektronik	Yok	6	12		150100B50	3.194	160100B50	3.233
	Ön	6	12		150100B52	3.280	160100B52	3.363
Havalı Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6	12	✓	150100B60	3.397	160100B60	3.127
	Ön	6	12	✓	150100B62	3.571	160100B62	3.669

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

	Küvet Montajı	HDR Küvet Montajı	Nakliye
(0 - 50) km	Ücretsiz	Ücretsiz	887 TL + KDV
(51 - 100) km	290 TL + KDV	340 TL + KDV	2.029 TL + KDV
(101 - 150) km	909 TL + KDV	909 TL + KDV	2.580 TL + KDV

* Küvet/HDR küvet siparişleri bayi depolarına kargolanacaktır. Bayi deposundan müşteri adresine nakliye Hüppe sorumluluğunda olmayıp, talep edilirse tablodaki nakliye bedelleri ekstra yansıtılacaktır.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (€)
Viega	37 H0011000000000	12	0,85	110

- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Küvet üstü batarya uygulamalarında MİMe danışınız.
- "Gövde" hariç tüm ürün fiyatlarına ayaklar dahil edilmiştir.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkleri temsildir.

Suyu sıcak tutan sistem

(Su Isıtıcı Ünitesi ve Kumanda Butonu)


Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)
Termojak	37H0012000000000	Satış yok

Sadece Hidromasajlı ürünlerde kullanılabilir. Detaylı teknik bilgi için Bkz. Sayfa 266.

Cure Asimetrik Köşe Küvet

*Uzun kenar sağ duvarda

HÜPPE
SHOWER AND SOUL



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU		ÖLÇÜLER (mm)																							
	Küvet	Hidromasajlı Küvet	a1	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	t	u	v	y	z
1500x1000	1690x1090x620	1610x1110x850	1100	1500	1000	400	1320	300	1200	225	90	52	50	70	565	520	260	650	470	85	115	1050	700	85	400	2185
1600x1000	1690x1090x620	1710x1110x850	1200	1600	1000	400	1400	315	1330	225	90	52	50	70	565	520	260	650	490	85	115	1130	800	85	400	2285

	Hava ve Su Jetli Elektronik	Su Jetli Elektronik	Su Jetli Pnömatik
Motor Gücü	1.3 kW	0.8 kW	0.8 kW

Küvet İçi Hacim	1500x1000	1600x1000
	165 lt	180 lt

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	14,5	0,60

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir. TSE standartlarında +5mm -10mm aralığında ürün ebatlarında boyutsal sapmalar olabilir.
- Küvet ve Hidromasajlı Küvetlerin standart rengi beyazdır.
- Küvet kenar çıkışı uygulaması için küvet kenar çıkışı almadan önce varsa küvet üstü batarya ve butonların duvardan mesafesini dikkate alınız.
- Sualtı Aydınlatma sadece elektronik kumandalı hidromasaj sistemi olan küvetlere uygulanmaktadır.
- Küvetlerin ambalaj şekli karton kutu, Hidromasajlı Küvetlerin ise ahşap kasadır.
- Uyumlu kabinler için HÜPPE Köşe Tekne/Küvetler Kabin Uyum Listesi'ne bakınız. S.272

Cure Asimetrik Köşe Küvet

*Uzun kenar sol duvarda



Resimdeki Hidromasajlı sistem "Su ve Hava Jetli Elektronik Kumandalı Sistem"e aittir.



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3KAQXS00

+

XXXXXXXXXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

1- Kumanda paneli

2- Emme ünitesi

3- Su jeti

4- Hava jeti

Özellik	Panel Şekli	Su Jeti	Hava Jeti	Aydınlatma	100 x 150 cm		100 x 160 cm	
					Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €
Gövde	Yok				100150B00	880	100160B00	888
Gövde + Ayak	Yok				100150B10	943	100160B10	951
	Ön				100150B12	1.150	100160B12	1.157
Pnömatik	Yok	6			100150B20	1.764	100160B20	1.773
	Ön	6			100150B22	1.978	100160B22	1.987
Elektronik	Yok	6			100150B30	1.894	100160B30	1.904
	Ön	6			100150B32	2.120	100160B32	2.129
Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6		✓	100150B40	2.156	100160B40	2.165
	Ön	6		✓	100150B42	2.381	100160B42	2.391
Havalı Elektronik	Yok	6	12		100150B50	3.209	100160B50	3.248
	Ön	6	12		100150B52	3.294	100160B52	3.393
Havalı Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6	12	✓	100150B60	3.442	100160B60	3.127
	Ön	6	12	✓	100150B62	3.645	100160B62	3.728

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

	Küvet Montajı	HDR Küvet Montajı	Nakliye
(0 - 50) km	Ücretsiz	Ücretsiz	887 TL + KDV
(51 - 100) km	290 TL + KDV	340 TL + KDV	2.029 TL + KDV
(101 - 150) km	909 TL + KDV	909 TL + KDV	2.580 TL + KDV

* Küvet/HDR küvet siparişleri bayi depolarına kargolanacaktır. Bayi deposundan müşteri adresine nakliye Hüppe sorumluluğunda olmayıp, talep edilirse tablodaki nakliye bedelleri ekstra yansıtılacaktır.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (€)
Viega	37 H0011000000000	12	0,85	110

- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Küvet üstü batarya uygulamalarında MİMe danışınız.
- "Gövde" hariç tüm ürün fiyatlarına ayaklar dahil edilmiştir.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkleri temsildir.

Suyu sıcak tutan sistem

(Su Isıtıcı Ünitesi ve Kumanda Butonu)


Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)
Termojak	37H0012000000000	Satış yok

Sadece Hidromasajlı ürünlerde kullanılabilir. Detaylı teknik bilgi için Bkz. Sayfa 266.

Cure Asimetrik Köşe Küvet

*Uzun kenar sol duvarda

HÜPPE
SHOWER AND SOUL



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU		ÖLÇÜLER (mm)																							
	Küvet	Hidromasajlı Küvet	a1	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	t	u	v	y	z
1000x1500	1690x1090x620	1110x1610x850	1100	1500	1000	400	1320	300	1200	225	90	52	50	70	565	520	260	650	470	85	115	1050	700	85	400	2185
1000x1600	1690x1090x620	1110x1710x850	1200	1600	1000	400	1400	315	1330	225	90	52	50	70	565	520	260	650	490	85	115	1130	800	85	400	2285

	Hava ve Su Jetli Elektronik	Su Jetli Elektronik	Su Jetli Pnömatik
Motor Gücü	1.3 kW	0.8 kW	0.8 kW

Küvet İçi Hacim	1000x1500	1000x1600
	165 lt	180 lt

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	14,5	0,60

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir. TSE standartlarında +5mm -10mm aralığında ürün ebatlarında boyutsal sapmalar olabilir.
- Küvet ve Hidromasajlı Küvetlerin standart rengi beyazdır.
- Küvet kenar çitası uygulaması için küvet kenar çitası almadan önce varsa küvet üstü batarya ve butonların duvardan mesafesini dikkate alınız.
- Sualtı Aydınlatma sadece elektronik kumandalı hidromasaj sistemi olan küvetlere uygulanmaktadır.
- Küvetlerin ambalaj şekli karton kutu, Hidromasajlı Küvetlerin ise ahşap kasadır.
- Uyumlu kabinler için HÜPPE Köşe Tekne/Küvetler Kabin Uyum Listesi'ne bakınız. S.272

Bellymore Dikdörtgen Küvet



Resimdeki Hidromasajlı sistem "Su ve Hava Jetli Elektronik Kumandalı Sistem"e aittir.



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3KAMD000

+

XXXXXXXXXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

1- Kumanda paneli

2- Emme ünitesi

3- Su jeti

4- Hava jeti

Özellik	Panel Şekli	Su Jeti	Hava Jeti	Aydınlatma	170 x 75 cm		180 x 80 cm		190 x 90 cm	
					Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €
Gövde	Yok				170075B00	780	180080B00	843	190090B00	980
Gövde + Ayak	Yok				170075B10	848	180080B10	913	190090B10	1.059
	Ön				170075B14	990	180080B14	1.063	190090B14	1.193
	Ön + Yan				170075B16	1.072	180080B16	1.145	190090B16	1.279
Pnömatik	Yok	6			170075B20	1.614	180080B20	1.679	190090B20	1.825
	Ön	6			170075B24	1.756	180080B24	1.829	190090B24	1.937
	Ön + Yan	6			170075B26	1.838	180080B26	1.911	190090B26	2.018
Elektronik	Yok	6			170075B30	1.764	180080B30	1.834	190090B30	1.925
	Ön	6			170075B34	1.917	180080B34	1.996	190090B34	2.098
	Ön + Yan	6			170075B36	2.005	180080B36	2.083	190090B36	2.186
Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6		✓	170075B40	2.026	180080B40	2.096	190090B40	2.187
	Ön	6		✓	170075B44	2.179	180080B44	2.257	190090B44	2.360
	Ön + Yan	6		✓	170075B46	2.267	180080B46	2.345	190090B46	2.447
Havalı Elektronik	Yok	6	12		170075B50	3.141	180080B50	3.215	190090B50	3.318
	Ön	6	12		170075B54	3.230	180080B54	3.343	190090B54	3.531
	Ön + Yan	6	12		170075B56	3.392	180080B56	3.505	190090B56	3.679
Havalı Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6	12	✓	170075B60	3.436	180080B60	3.535	190090B60	3.738
	Ön	6	12	✓	170075B64	3.495	180080B64	3.638	190090B64	3.826
	Ön + Yan	6	12	✓	170075B66	3.672	180080B66	3.785	190090B66	3.973

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

	Küvet Montajı	HDR Küvet Montajı	Nakliye
(0 - 50) km	Ücretsiz	Ücretsiz	887 TL + KDV
(51 - 100) km	290 TL + KDV	340 TL + KDV	2.029 TL + KDV
(101 - 150) km	909 TL + KDV	909 TL + KDV	2.580 TL + KDV

* Küvet/HDR küvet siparişleri bayi depolarına kargolanacaktır. Bayi deposundan müşteri adresine nakliye Hüppe sorumluluğunda olmayıp, talep edilirse tablodaki nakliye bedelleri ekstra yansıtılacaktır.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği




Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (€)
Viega	37 H0011000000000	12	0,85	110

- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Küvet üstü batarya uygulamalarında MİM'e danışınız.
- "Gövde" hariç tüm ürün fiyatlarına ayaklar dahil edilmiştir.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsildir.

Suyu sıcak tutan sistem (Su Isıtıcı Ünitesi ve Kumanda Butonu)

Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)
Termojak	37H0012000000000	Satış yok

Sadece Hidromasajlı ürünlerde kullanılabilir. Detaylı teknik bilgi için Bkz. Sayfa 266.



Önerilen Motor Yerleşimi
Önerilen Kumanda Butonları Yerleşimi

Kabin kurulum yerinden dolayı kumanda butonunun yeri değişebilir. Siparişle birlikte kabin kurulum yerini sifon tarafında olup olmadığını belirtiniz.

ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU		ÖLÇÜLER (mm)																				
	Küvet	Hidromasajlı Küvet	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	t	u	v
1700x750	1890x890x690	1810x860x850	1700	750	440	1540	300	1050	80	90	52	50	75	600	535	50	550	420	50	80	850	100	55
1800x800	1890x890x690	1910x910x850	1800	800	440	1640	300	1120	80	90	52	50	75	600	535	50	600	450	50	80	900	100	55
1900x900	1990x990x690	2010x1010x850	1900	900	440	1720	300	1220	90	90	52	50	75	600	535	50	640	490	50	90	950	130	55

	Hava ve Su Jetli Elektronik	Su Jetli Elektronik	Su Jetli Pnömatik
Motor Gücü	1.3 kW	0.8 kW	0.8 kW

Küvet İçi Hacim	1700x750	1800x800	1900x900
	200 lt	240 lt	290 lt

Paket içindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	14,5	0,60

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir. TSE standartlarında +5mm -10mm aralığında ürün ebatlarında boyutsal sapmalar olabilir.
- Küvet ve Hidromasajlı Küvetlerin standart rengi beyazdır.
- Küvet kenar çitası uygulaması için küvet kenar çitası almadan önce varsa küvet üstü batarya ve butonların duvardan mesafesini dikkate alınız.
- Sualtı Aydınlatma sadece elektronik kumandalı hidromasaj sistemi olan küvetlere uygulanmaktadır.
- Küvetlerin ambalaj şekli karton kutu, Hidromasajlı Küvetlerin ise ahşap kasadır.

Bowcase Dikdörtgen Küvet



Resimdeki Hidromasajlı sistem "Su ve Hava Jetli Elektronik Kumandalı Sistem"e aittir.



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3KABD000

+

XXXXXXXXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

1- Kumanda paneli

2- Emme ünitesi

3- Su jeti

4- Hava jeti

Özellik	Panel Şekli	Su Jeti	Hava Jeti	Aydınlatma	170 x 85 cm		200 x 100 cm*	
					Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €
Gövde	Yok				170085B00	834	200100B00	1.130
Gövde + Ayak	Yok				170085B10	891	200100B10	1.187
	Ön				170085B14	1.018	200100B14	1.377
	Ön + Yan				170085B16	1.098	200100B16	1.470
Pnömatik	Yok	6			170085B20	1.634	200100B20	1.968
	Ön	6			170085B24	1.774	200100B24	2.124
	Ön + Yan	6			170085B26	1.855	200100B26	2.217
Elektronik	Yok	6			170085B30	1.806	200100B30	2.078
	Ön	6			170085B34	1.959	200100B34	2.240
	Ön + Yan	6			170085B36	2.047	200100B36	2.337
Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6		✓	170085B40	2.098	200100B40	2.369
	Ön	6		✓	170085B44	2.253	200100B44	2.534
	Ön + Yan	6		✓	170085B46	2.342	200100B46	2.632
Havalı Elektronik	Yok	6	12		170085B50	3.023	200100B50	3.165
	Ön	6	12		170085B54	3.186	200100B54	3.485
	Ön + Yan	6	12		170085B56	3.427	200100B56	3.588
Havalı Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6	12	✓	170085B60	3.284	200100B60	3.731
	Ön	6	12	✓	170085B64	3.518	200100B64	3.871
	Ön + Yan	6	12	✓	170085B66	3.610	200100B66	3.914

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

	Küvet Montajı	HDR Küvet Montajı	Nakliye
(0 - 50) km	Ücretsiz	Ücretsiz	887 TL + KDV
(51 - 100) km	290 TL + KDV	340 TL + KDV	2.029 TL + KDV
(101 - 150) km	909 TL + KDV	909 TL + KDV	2.580 TL + KDV

* Küvet/HDR küvet siparişleri bayi depolarına kargolanacaktır. Bayi deposundan müşteri adresine nakliye Hüppe sorumluluğunda olmayıp, talep edilirse tablodaki nakliye bedelleri ekstra yansıtacaktır.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği


Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (€)
Viega	37 H0011000000000	12	0,85	110

- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Küvet üstü batarya uygulamalarında MİMe danışınız.
- "Gövde" hariç tüm ürün fiyatlarına ayaklar dahil edilmiştir.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsildir.

Suyu sıcak tutan sistem (Su Isıtıcı Ünitesi ve Kumanda Butonu)

Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)
Termojak	37H0012000000000	Satış yok

Sadece Hidromasajlı ürünlerde kullanılabilir. Detaylı teknik bilgi için Bkz. Sayfa 266.



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU		ÖLÇÜLER (mm)																
	Küvet	Hidromasajlı Küvet	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	o	p	r	s
1700x850	1990x990x690	1810x960x850	1700	850	420	1570	250	1100	65	50	90	50	75	585	535	650	550	100	65
2000x1000	2110x1110x800	2110x1110x800	2000	1000	495	1860	290	1300	70	50	52	50	75	655	595	760	650	120	70

	Hava ve Su Jetli Elektronik	Su Jetli Elektronik	Su Jetli Pnömatik
Motor Gücü	1.3 kW	0.8 kW	0.8 kW

Küvet İçi Hacim	1700x850	2000x1000
	230 lt	490 lt

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	14,5	0,60

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir. TSE standartlarında +5mm -10mm aralığında ürün ebatlarında boyutsal sapmalar olabilir.
- Küvet ve Hidromasajlı Küvetlerin standart rengi beyazdır.
- Küvet kenar çitası uygulaması için küvet kenar çitası almadan önce varsa küvet üstü batarya ve butonların duvardan mesafesini dikkate alınız.
- Sualtı Aydınlatma sadece elektronik kumandalı hidromasaj sistemi olan küvetlere uygulanmaktadır.
- Küvetlerin ambalaj şekli karton kutu, Hidromasajlı Küvetlerin ise ahşap kasadır. 200x100 cm üründe kasalı gönderim yapılacaktır.

Caldarium Dikdörtgen X Küvet



Resimdeki Hidromasajlı sistem "Su ve Hava Jetli Elektronik Kumandalı Sistem"e aittir.



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3KACDX00

+

XXXXXXXXXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

1- Kumanda paneli

2- Emme ünitesi

3- Su jeti

4- Hava jeti

Özellik	Panel Şekli	Su Jeti	Hava Jeti	Aydınlatma	170 x 75 cm		180 x 80 cm	
					Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €
Gövde	Yok				170075B00	859	180080B00	925
Gövde + Ayak	Yok				170075B10	918	180080B10	983
	Ön				170075B14	1.062	180080B14	1.137
	Ön + Yan				170075B16	1.146	180080B16	1.220
Pnömatik	Yok	6			170075B20	1.697	180080B20	1.763
	Ön	6			170075B24	1.841	180080B24	1.916
	Ön + Yan	6			170075B26	1.925	180080B26	1.999
Elektronik	Yok	6			170075B30	1.825	180080B30	1.894
	Ön	6			170075B34	1.977	180080B34	2.056
	Ön + Yan	6			170075B36	2.065	180080B36	2.144
Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6		✓	170075B40	2.117	180080B40	2.187
	Ön	6		✓	170075B44	2.272	180080B44	2.352
	Ön + Yan	6		✓	170075B46	2.361	180080B46	2.441
Havalı Elektronik	Yok	6	12		170075B50	2.854	180080B50	2.927
	Ön	6	12		170075B54	3.015	180080B54	3.097
	Ön + Yan	6	12		170075B56	3.107	180080B56	3.189
Havalı Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6	12	✓	170075B60	3.082	180080B60	3.155
	Ön	6	12	✓	170075B64	3.242	180080B64	3.325
	Ön + Yan	6	12	✓	170075B66	3.335	180080B66	3.417

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

	Küvet Montajı	HDR Küvet Montajı	Nakliye
(0 - 50) km	Ücretsiz	Ücretsiz	887 TL + KDV
(51 - 100) km	290 TL + KDV	340 TL + KDV	2.029 TL + KDV
(101 - 150) km	909 TL + KDV	909 TL + KDV	2.580 TL + KDV

* Küvet/HDR küvet siparişleri bayi depolarına kargolanacaktır. Bayi deposundan müşteri adresine nakliye Hüppe sorumluluğunda olmayıp, talep edilirse tablodaki nakliye bedelleri ekstra yansıtılacaktır.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği


Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (€)
Viega	37 H0011000000000	12	0,85	110

Suyu sıcak tutan sistem (Su Isıtıcı Ünitesi ve Kumanda Butonu)

Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)
Termojak	37H0012000000000	Satış yok

Sadece Hidromasajlı ürünlerde kullanılabilir. Detaylı teknik bilgi için Bkz. Sayfa 266.

- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Küvet üstü batarya uygulamalarında MİM'e danışınız.
- "Gövde" hariç tüm ürün fiyatlarına ayaklar dahil edilmiştir.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsildir.
- Kapaklar solid malmemeden ana gövde rengine üretilmektedir.



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU		ÖLÇÜLER (mm)																					
	Küvet	Hidromasajlı Küvet	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	t	u	v	y
1700x750	1890x890x690	1810x860x850	1700	750	410	1620	280	1140	40	90	52	50	75	585	535	45	530	430	45	40	850	580	500	105
1800x800	1890x890x690	1910x910x850	1800	800	410	1720	280	1230	40	90	52	50	75	585	535	45	580	490	45	40	900	580	500	105

	Hava ve Su Jetli Elektronik	Su Jetli Elektronik	Su Jetli Pnömatik
Motor Gücü	1.3 kW	0.8 kW	0.8 kW

Küvet İçi Hacim	1700x750	1800x800
	240 lt	275 lt

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	14,5	0,60

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir. TSE standartlarında +5mm -10mm aralığında ürün ebatlarında boyutsal sapmalar olabilir.
- Küvet ve Hidromasajlı Küvetlerin standart rengi beyazdır.
- Küvet kenar çitası uygulaması için küvet kenar çitası almadan önce varsa küvet üstü batarya ve butonların duvardan mesafesini dikkate alınız.
- Sualtı Aydınlatma sadece elektronik kumandalı hidromasaj sistemi olan küvetlere uygulanmaktadır.
- Küvetlerin ambalaj şekli karton kutu, Hidromasajlı Küvetlerin ise ahşap kasadır.

Caldarium Dikdörtgen X Küvet



Resimdeki Hidromasajlı sistem "Su Jetli Elektronik Kumandalı Sistem"e aittir.



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3KACDX00

+

XXXXXXXXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

1- Kumanda paneli

2- Hava regülatörü

3- Emme ünitesi

4- Su jeti

Özellik	Panel Şekli	Su Jeti	Hava Jeti	Aydınlatma	150 x 75 cm		160 x 75 cm	
					Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €
Gövde	Yok				150075B00	847	160075B00	847
Gövde + Ayak	Yok				150075B10	905	160075B10	905
	Ön				150075B14	1.046	160075B14	1.046
	Ön + Yan				150075B16	1.129	160075B16	1.129
Pnömatik	Yok	6			150075B20	1.688	160075B20	1.688
	Ön	6			150075B24	1.828	160075B24	1.828
	Ön + Yan	6			150075B26	1.911	160075B26	1.911
Elektronik	Yok	6			150075B30	1.815	160075B30	1.815
	Ön	6			150075B34	1.963	160075B34	1.963
	Ön + Yan	6			150075B36	2.051	160075B36	2.051
Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6		✓	150075B40	2.107	160075B40	2.107
	Ön	6		✓	150075B44	2.258	160075B44	2.258
	Ön + Yan	6		✓	150075B46	2.347	160075B46	2.347
Havalı Elektronik	Yok	6	12		150075B50	2.545	160075B50	2.545
	Ön	6	12		150075B54	2.700	160075B54	2.700
	Ön + Yan	6	12		150075B56	2.793	160075B56	2.793
Havalı Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6	12	✓	150075B60	2.773	160075B60	2.773
	Ön	6	12	✓	150075B64	2.928	160075B64	2.928
	Ön + Yan	6	12	✓	150075B66	3.020	160075B66	3.020

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

	Küvet Montajı	HDR Küvet Montajı	Nakliye
(0 - 50) km	Ücretsiz	Ücretsiz	887 TL + KDV
(51 - 100) km	290 TL + KDV	340 TL + KDV	2.029 TL + KDV
(101 - 150) km	909 TL + KDV	909 TL + KDV	2.580 TL + KDV

* Küvet/HDR küvet siparişleri bayi depolarına kargolanacaktır. Bayi deposundan müşteri adresine nakliye Hüppe sorumluluğunda olmayıp, talep edilirse tablodaki nakliye bedelleri ekstra yansıtılacaktır.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (€)
Viega	37 H0011000000000	12	0,85	110


Suyu sıcak tutan sistem (Su Isıtıcı Ünitesi ve Kumanda Butonu)

Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)
Termojak	37H0012000000000	Satış yok



Sadece Hidromasajlı ürünlerde kullanılabilir. Detaylı teknik bilgi için Bkz. Sayfa 266.

- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Küvet üstü batarya uygulamalarında MİM'e danışınız.
- "Gövde" hariç tüm ürün fiyatlarına ayaklar dahil edilmiştir.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsildir.
- Kapaklar solid malzemeden ana gövde renginde üretilmektedir.



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU		ÖLÇÜLER (mm)																									
	Küvet	Hidromasajlı Küvet	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	t	u	v	y				
1500x750	1690x890x630	1610x860x820	1500	750	410	1380	240	1100	60	90	52	50	75	585	535	50	520	405	50	60	375	580	500	105				
1600x750	1690x890x630	1710x860x820	1600	750	410	1480	240	1150	60	90	52	50	75	585	535	50	520	405	50	60	375	580	500	105				

	Su Jetli Elektronik	Su Jetli Pnömatik
Motor Gücü	0.8 kW	0.8 kW


Küvet İçi Hacim	1500x750	1600x750
	190 lt	205 lt

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	14,5	0,60

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir. TSE standartlarında +5mm -10mm aralığında ürün ebatlarında boyutsal sapmalar olabilir.
- Küvet ve Hidromasajlı Küvetlerin standart rengi beyazdır.
- Küvet kenar çitası uygulaması için küvet kenar çitası almadan önce varsa küvet üstü batarya ve butonların duvardan mesafesini dikkate alınız.
- Sualtı Aydınlatma sadece elektronik kumandalı hidromasaj sistemi olan küvetlere uygulanmaktadır.
- Küvetlerin ambalaj şekli karton kutu, Hidromasajlı Küvetlerin ise ahşap kasadır.

Caldarium Dikdörtgen Küvet

Resimdeki Hidromasajlı sistem "Pnömatik Kumandalı Sistem"e aittir.



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3KACD000

+

XXXXXXXXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

1- Kumanda düğmesi 3- Su jeti
2- Emme ünitesi

Özellik	Panel Şekli	Su Jeti	Hava Jeti	Aydınlatma	170 x 70 cm		170 x 75 cm		170 x 80 cm		180 x 80 cm		190 x 90 cm	
					Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €
Gövde	Yok				170070B00	782	170075B00	799	170080B00	806	180080B00	865	190090B00	1.005
Gövde + Ayak	Yok				170070B10	819	170075B10	836	170080B10	874	180080B10	899	190090B10	1.043
	Ön				170070B14	958	170075B14	975	170080B14	1.013	180080B14	1.047	190090B14	1.225
	Ön + Yan				170070B16	1.030	170075B16	1.055	170080B16	1.093	180080B16	1.127	190090B16	1.305
Pnömatik	Yok	6			170070B20	1.622	170075B20	1.640	170080B20	1.679	180080B20	1.706	190090B20	1.805
	Ön	6			170070B24	1.767	170075B24	1.784	170080B24	1.824	180080B24	1.859	190090B24	1.951
	Ön + Yan	6			170070B26	1.841	170075B26	1.868	170080B26	1.907	180080B26	1.942	190090B26	2.030
Elektronik	Yok	6			170070B30	1.771	170075B30	1.790	170080B30	1.832	180080B30	1.860	190090B30	2.053
	Ön	6			170070B34	1.926	170075B34	1.945	170080B34	1.987	180080B34	2.025	190090B34	2.217
	Ön + Yan	6			170070B36	2.006	170075B36	2.034	170080B36	2.076	180080B36	2.114	190090B36	2.307
Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6		✓	170070B40	2.008	170075B40	2.026	170080B40	2.068	180080B40	2.096	190090B40	2.285
	Ön	6		✓	170070B44	2.160	170075B44	2.179	170080B44	2.220	180080B44	2.257	190090B44	2.447
	Ön + Yan	6		✓	170070B46	2.239	170075B46	2.267	170080B46	2.308	180080B46	2.345	190090B46	2.535
Havalı Elektronik	Yok	6	12		170070B50	2.919	170075B50	3.086	170080B50	3.130	180080B50	2.864	190090B50	3.063
	Ön	6	12		170070B54	3.079	170075B54	3.099	170080B54	3.275	180080B54	3.284	190090B54	3.424
	Ön + Yan	6	12		170070B56	3.309	170075B56	3.338	170080B56	3.382	180080B56	3.568	190090B56	3.620
Havalı Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6	12	✓	170070B60	3.265	170075B60	3.284	170080B60	3.311	180080B60	3.357	190090B60	3.438
	Ön	6	12	✓	170070B64	3.381	170075B64	3.415	170080B64	3.518	180080B64	3.556	190090B64	3.608
	Ön + Yan	6	12	✓	170070B66	3.537	170075B66	3.566	170080B66	3.610	180080B66	3.649	190090B66	3.848

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

	Küvet Montajı	HDR Küvet Montajı	Nakliye
(0 - 50) km	Ücretsiz	Ücretsiz	887 TL + KDV
(51 - 100) km	290 TL + KDV	340 TL + KDV	2.029 TL + KDV
(101 - 150) km	909 TL + KDV	909 TL + KDV	2.580 TL + KDV

* Küvet/HDR küvet siparişleri bayi depolarına kargolanacaktır. Bayi deposundan müşteri adresine nakliye Hüppe sorumluluğunda olmayıp, talep edilirse tablodaki nakliye bedelleri ekstra yansıtacaktır.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (€)
Viega	37 H0011000000000	12	0,85	110


- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Küvet üstü batarya uygulamalarında MIM'e danışınız.
- "Gövde" hariç tüm ürün fiyatlarına ayaklar dahil edilmiştir.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkleri temsilidir.

Suyu sıcak tutan sistem

(Su Isıtıcı Ünitesi ve Kumanda Butonu)

Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)
Termojak	37H0012000000000	Satış yok

Sadece Hidromasajlı ürünlerde kullanılabilir. Detaylı teknik bilgi için Bkz. Sayfa 266.



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU		ÖLÇÜLER (mm)																				
	Küvet	Hidromasajlı Küvet	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	t	u	v
1700x700	1890x890x690	1810x810x850	1700	700	440	1455	255	1170	160	90	52	50	75	585	535	85	530	445	85	85	790	60	70
1700x750	1890x890x690	1810x860x850	1700	750	440	1455	255	1170	160	90	52	50	75	585	535	85	580	495	85	85	790	60	70
1700x800	1890x890x690	1810x910x850	1700	800	440	1455	255	1170	160	90	52	50	75	585	535	85	630	545	85	85	790	60	70
1800x800	1890x890x690	1910x910x850	1800	800	440	1555	255	1170	160	90	52	50	75	585	535	85	630	545	85	85	850	60	70
1900x900	1990x990x690	2010x1010x850	1900	900	440	1655	255	1270	160	90	52	50	75	585	535	85	730	635	85	85	880	60	70

	Hava ve Su Jetli Elektronik	Su Jetli Elektronik	Su Jetli Pnömatik
Motor Gücü	1.3 kW	0.8 kW	0.8 kW

Küvet İçi Hacim	1700x700	1700x750	1700x800	1800x800	1900x900
	210 lt	230 lt	245 lt	260 lt	330 lt

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	14,5	0,60

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir. TSE standartlarında +5mm -10mm aralığında ürün ebatlarında boyutsal sapmalar olabilir.
- Küvet ve Hidromasajlı Küvetlerin standart rengi beyazdır.
- Küvet kenar çitası uygulaması için küvet kenar çitası almadan önce varsa küvet üstü batarya ve butonların duvardan mesafesini dikkate alınız.
- Sualtı Aydınlatma sadece elektronik kumandalı hidromasaj sistemi olan küvetlere uygulanmaktadır.
- Küvetlerin ambalaj şekli karton kutu, Hidromasajlı Küvetlerin ise ahşap kasadır.

Caldarium Dikdörtgen Küvet



Resimdeki Hidromasajlı sistem "Pnömatik Kumandalı Sistem"e aittir.



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3KACD000

+

XXXXXXXXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

1- Kumanda düğmesi 3- Su jeti
2- Emme ünitesi

Özellik	Panel Şekli	Su Jeti	Hava Jeti	Aydınlatma	140 x 70 cm		150 x 70 cm		160 x 70 cm		160 x 80 cm	
					Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €
Gövde	Yok				140070B00	735	150070B00	765	160070B00	744	160080B00	800
Gövde + Ayak	Yok				140070B10	814	150070B10	814	160070B10	823	160080B10	849
	Ön				140070B14	947	150070B14	952	160070B14	961	160080B14	987
	Ön + Yan				140070B16	1.029	150070B16	1.034	160070B16	1.043	160080B16	1.069
Pnömatik	Yok	6			140070B20	1.614	150070B20	1.614	160070B20	1.618	160080B20	1.644
	Ön	6			140070B24	1.749	150070B24	1.754	160070B24	1.758	160080B24	1.784
	Ön + Yan	6			140070B26	1.833	150070B26	1.837	160070B26	1.841	160080B26	1.868
Elektronik	Yok	6			140070B30	1.737	150070B30	1.737	160070B30	1.741	160080B30	1.769
	Ön	6			140070B34	1.880	150070B34	1.885	160070B34	1.889	160080B34	1.917
	Ön + Yan	6			140070B36	1.968	150070B36	1.973	160070B36	1.977	160080B36	2.005
Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6		✓	140070B40	2.027	150070B40	2.027	160070B40	2.032	160080B40	2.060
	Ön	6		✓	140070B44	2.173	150070B44	2.178	160070B44	2.183	160080B44	2.211
	Ön + Yan	6		✓	140070B46	2.262	150070B46	2.267	160070B46	2.272	160080B46	2.300
Havalı Elektronik	Yok	6	12			-	150070B50	3.052	160070B50	3.101	160080B50	3.086
	Ön	6	12			-	150070B54	3.207	160070B54	3.271	160080B54	3.294
	Ön + Yan	6	12			-	150070B56	3.300	160070B56	3.365	160080B56	3.437
Havalı Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6	12	✓		-	150070B60	3.280	160070B60	3.285	160080B60	3.314
	Ön	6	12	✓		-	150070B64	3.362	160070B64	3.440	160080B64	3.469
	Ön + Yan	6	12	✓		-	150070B66	3.527	160070B66	3.532	160080B66	3.576

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

	Küvet Montajı	HDR Küvet Montajı	Nakliye
(0 - 50) km	Ücretsiz	Ücretsiz	887 TL + KDV
(51 - 100) km	290 TL + KDV	340 TL + KDV	2.029 TL + KDV
(101 - 150) km	909 TL + KDV	909 TL + KDV	2.580 TL + KDV

* Küvet/HDR küvet siparişleri bayi depolarına kargolanacaktır. Bayi deposundan müşteri adresine nakliye Hüppe sorumluluğunda olmayıp, talep edilirse tablodaki nakliye bedelleri ekstra yansıtılacaktır.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (€)
Viega	37 H0011000000000	12	0,85	110

Suyu sıcak tutan sistem


(Su Isıtıcı Ünitesi ve Kumanda Butonu)

Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)
Termojak	37H0012000000000	Satış yok



- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Küvet üstü batarya uygulamalarında MİMe danışınız.
- "Gövde" hariç tüm ürün fiyatlarına ayaklar dahil edilmiştir.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkleri temsildir.

Sadece Hidromasajlı ürünlerde kullanılabilir. Detaylı teknik bilgi için Bkz. Sayfa 266.



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU		ÖLÇÜLER (mm)																				
	Küvet	Hidromasajlı Küvet	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	t	u	v
1400x700	1590x790x630	1510x810x820	1400	700	425	1155	250	920	160	90	52	50	75	585	535	85	530	445	85	85	350	60	60
1500x700	1590x790x630	1610x810x820	1500	700	425	1255	250	1020	160	90	52	50	75	585	535	85	530	445	85	85	350	60	60
1600x700	1690x890x630	1710x810x820	1600	700	425	1355	250	1120	160	90	52	50	75	585	535	85	530	445	85	85	350	60	70
1600x800	1690x890x630	1710x910x820	1600	800	425	1355	250	1120	160	90	52	50	75	585	535	85	630	545	85	85	400	60	70

	Su Jetli Elektronik	Su Jetli Pnömatik
Motor Gücü	0.8 kW	0.8 kW

Küvet İçi Hacim	1400x700	1500x700	1600x700	1600x800
	145 lt	160 lt	175 lt	200 lt

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	14,5	0,60

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir. TSE standartlarında +5mm -10mm aralığında ürün ebatlarında boyutsal sapmalar olabilir.
- Küvet ve Hidromasajlı Küvetlerin standart rengi beyazdır.
- Küvet kenar çıkışı uygulaması için küvet kenar çıkışı almadan önce varsa küvet üstü batarya ve butonların duvardan mesafesini dikkate alınız.
- Sualtı Aydınlatma sadece elektronik kumandalı hidromasaj sistemi olan küvetlere uygulanmaktadır.
- Küvetlerin ambalaj şekli karton kutu, Hidromasajlı Küvetlerin ise ahşap kasadır.

Deeper Dikdörtgen Küvet



Resimdeki Hidromasajlı sistem "Su ve Hava Jetli Elektronik Kumandalı Sistem"e aittir.



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3KADD000

+

XXXXXXXXXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

1- Kumanda paneli

2- Emme ünitesi

3- Su jeti

4- Hava jeti

Özellik	Panel Şekli	Su Jeti	Hava Jeti	Aydınlatma	180 x 80 cm		180 x 90 cm		190 x 80 cm		190 x 90 cm	
					Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €
Gövde	Yok				180080B00	856	180090B00	920	190080B00	1.004	190090B00	1.004
Gövde+ Ayak	Yok				180080B10	913	180090B10	978	190080B10	1.059	190090B10	1.059
	Ön				180080B14	1.063	180090B14	1.128	190080B14	1.204	190090B14	1.204
	Ön + Yan				180080B16	1.145	180090B16	1.210	190080B16	1.283	190090B16	1.283
Pnömatik	Yok	6			180080B20	1.706	180090B20	1.767	190080B20	1.805	190090B20	1.805
	Ön	6			180080B24	1.859	180090B24	1.920	190080B24	1.951	190090B24	1.951
	Ön + Yan	6			180080B26	1.942	180090B26	2.003	190080B26	2.030	190090B26	2.030
Elektronik	Yok	6			180080B30	1.860	180090B30	1.926	190080B30	2.053	190090B30	2.053
	Ön	6			180080B34	2.025	180090B34	2.090	190080B34	2.217	190090B34	2.217
	Ön + Yan	6			180080B36	2.114	180090B36	2.180	190080B36	2.307	190090B36	2.307
Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6		✓	180080B40	2.126	180090B40	2.192	190080B40	2.319	190090B40	2.319
	Ön	6		✓	180080B44	2.291	180090B44	2.356	190080B44	2.483	190090B44	2.483
	Ön + Yan	6		✓	180080B46	2.380	180090B46	2.446	190080B46	2.573	190090B46	2.573
Havalı Elektronik	Yok	6	12		180080B50	3.094	180090B50	3.164	190080B50	3.299	190090B50	3.446
	Ön	6	12		180080B54	3.269	180090B54	3.339	190080B54	3.474	190090B54	3.621
	Ön + Yan	6	12		180080B56	3.364	180090B56	3.434	190080B56	3.569	190090B56	3.569
Havalı Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6	12	✓	180080B60	3.387	180090B60	3.440	190080B60	3.468	190090B60	3.586
	Ön	6	12	✓	180080B64	3.556	180090B64	3.624	190080B64	3.755	190090B64	3.814
	Ön + Yan	6	12	✓	180080B66	3.649	180090B66	3.717	190080B66	3.848	190090B66	3.848

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

	Küvet Montajı	HDR Küvet Montajı	Nakliye
(0 - 50) km	Ücretsiz	Ücretsiz	887 TL + KDV
(51 - 100) km	290 TL + KDV	340 TL + KDV	2.029 TL + KDV
(101 - 150) km	909 TL + KDV	909 TL + KDV	2.580 TL + KDV

* Küvet/HDR küvet siparişleri bayi depolarına kargolanacaktır. Bayi deposundan müşteri adresine nakliye Hüppe sorumluluğunda olmayıp, talep edilirse tablodaki nakliye bedelleri ekstra yansıtılacaktır.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (€)
Viega	37 H0011000000000	12	0,85	110

Suyu sıcak tutan sistem


(Su Isıtıcı Ünitesi ve Kumanda Butonu)

Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)
Termojak	37H0012000000000	Satış yok



- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Küvet üstü batarya uygulamalarında MİMe danışınız.
- "Gövde" hariç tüm ürün fiyatlarına ayaklar dahil edilmiştir.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkleri temsildir.

Sadece Hidromasajlı ürünlerde kullanılabilir. Detaylı teknik bilgi için Bkz. Sayfa 266.



-  Önerilen Küvet Üstü Batarya
-  Önerilen Motor Yerleşimi
-  Önerilen Kumanda Butonları Yerleşimi

Kabin kurulum yerinden dolayı kumanda butonunun yeri değişebilir. Siparişle birlikte kabin kurulum yerini sifon tarafında olup olmadığını belirtiniz.

ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU		ÖLÇÜLER (mm)																		
	Küvet	Hidromasajlı Küvet	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	t
1800x800	1890x890x690	1910x910x850	1800	800	495	1610	220	1240	95	90	52	50	75	655	595	95	610	480	95	95	900
1800x900	1990x990x690	1910x1010x850	1900	900	495	1610	250	1240	95	90	52	50	75	655	595	95	710	580	95	95	900
1900x800	1990x990x690	2010x910x850	1900	800	495	1710	260	1340	95	90	52	50	75	655	595	95	610	480	95	95	950
1900x900	1990x990x690	2010x1010x850	1900	900	495	1680	260	1320	110	90	52	50	75	655	595	110	680	580	110	110	950

	Hava ve Su Jetli Elektronik	Su Jetli Elektronik	Su Jetli Pnömatik
Motor Gücü	1.3 kW	0.8 kW	0.8 kW

Küvet İçi Hacim	1800x800	1800x900	1900x800	1900x900
	427 lt	450 lt	535 lt	558 lt

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	14,5	0,60

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir, TSE standartlarında +5mm -10mm aralığında ürün ebatlarında boyutsal sapmalar olabilir.
- Küvet ve Hidromasajlı Küvetlerin standart rengi beyazdır.
- Küvet kenar çitası uygulaması için küvet kenar çitası almadan önce varsa küvet üstü batarya ve butonların duvardan mesafesini dikkate alınız.
- Sualtı Aydınlatma sadece elektronik kumandalı hidromasaj sistemi olan küvetlere uygulanmaktadır.
- Küvetlerin ambalaj şekli karton kutu, Hidromasajlı Küvetlerin ise ahşap kasadır.

Suit Dikdörtgen Küvet



Resimdeki Hidromasajlı sistem "Hava+Su Jetli (Aydınlatmalı) Sistem"e aittir.



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3KASD000

+

XXXXXXXXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

- 1- Kumanda paneli
- 2- Emme ünitesi
- 3- Sualtı aydınlatma
- 4- Su jeti
- 5- Hava jeti

- 120 cm yan panel için sağ/sol yön belirtilmelidir.

Özellik	Panel Şekli	Su Jeti	Hava Jeti	Aydınlatma	200 x 120 cm	
					Özellik Kodu	Fiyat €
Gövde	Yok				200120B00	1.628
Gövde + Ayak	Yok				200120B10	1.712
	Ön				200120B14	1.900
	Ön + Yan				200120B16	2.030
Pnömatik	Yok	6			200120B20	3.082
	Ön	6			200120B24	3.331
	Ön + Yan	6			200120B26	3.481
Elektronik	Yok	6			200120B30	3.408
	Ön	6			200120B34	3.680
	Ön + Yan	6			200120B36	3.843
Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6		✓	200120B40	3.717
	Ön	6		✓	200120B44	3.980
	Ön + Yan	6		✓	200120B46	4.137
Havalı Elektronik	Yok	6	12		200120B50	4.864
	Ön	6	12		200120B54	5.132
	Ön + Yan	6	12		200120B56	5.293
Havalı Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6	12	✓	200120B60	5.148
	Ön	6	12	✓	200120B64	5.412
	Ön + Yan	6	12	✓	200120B66	5.570

- Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.
- Tutamaklar fiyatlara dahildir.
- Suit küvet üzerine kabin uygulamamız yoktur.

	Küvet Montajı	HDR Küvet Montajı	Nakliye
(0 - 50) km	Ücretsiz	Ücretsiz	887 TL + KDV
(51 - 100) km	290 TL + KDV	340 TL + KDV	2.029 TL + KDV
(101 - 150) km	909 TL + KDV	909 TL + KDV	2.580 TL + KDV

* Küvet/HDR küvet siparişleri bayi depolarına kargolanacaktır. Bayi deposundan müşteri adresine nakliye Hüppe sorumluluğunda olmayıp, talep edilirse tablodaki nakliye bedelleri ekstra yansıtılacaktır.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği



Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (€)
Viega	37 H0011000000000	12	0,85	110

- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Küvet üstü batarya uygulamalarında MİM'e danışınız.
- "Gövde" hariç tüm ürün fiyatlarına ayaklar dahil edilmiştir.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsildir.


Suyu sıcak tutan sistem (Su Isıtıcı Ünitesi ve Kumanda Butonu)

Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)
Termojak	37H0012000000000	Satış yok

Sadece Hidromasajlı ürünlerde kullanılabilir. Detaylı teknik bilgi için Bkz. Sayfa 266.



B-B



Önerilen Küvet Üstü Batarya

Önerilen Motor Yerleşimi

Önerilen Kumanda Butonları Yerleşimi

Kumanda butonlarının yeri değişebilir. Farklı bir yerleşim için MİM'e danışınız.

ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU		ÖLÇÜLER (mm)																				
	Küvet	Hidromasajlı Küvet	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	t	u	v
2000x1200	2110x1310x900	2110x1310x900	2000	1200	465	1820	300	1120	90	90	52	50	75	635	595	90	1020	675	90	90	980	540	220

Küvet İçi Hacim	2000x1200
	330 lt

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	14,5	0,60

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir. TSE standartlarında -10mm +10mm aralığında ürün ebatlarında boyutsal sapmalar olabilir.
- Küvet ve Hidromasajlı Küvetlerin standart rengi beyazdır.
- Küvet kenar çitası uygulaması için küvet kenar çitası almadan önce varsa küvet üstü batarya ve butonların duvardan mesafesini dikkate alınız.
- Sualtı Aydınlatma sadece elektronik kumandalı hidromasaj sistemi olan küvetlere uygulanmaktadır.
- Küvetlerin ve Hidromasajlı Küvetlerin ambalaj şekli ahşap kasadır.

Cure Elips Küvet

*Sadece panelsiz kullanım içindir



Resimdeki Hidromasajlı sistem "Pnömatik Kumandalı Sistem"e aittir.



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3KAQE000

+

XXXXXXXXXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

1- Kumanda düğmesi 3- Su jeti
2- Emme ünitesi

Özellik	Panel Şekli	Su Jeti	Hava Jeti	Aydınlatma	190 x 100 cm (Gömme)		200 x 100 cm (Gömme)	
					Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €
Gövde	Yok				190100B00	1.160	200100B00	1.160
Gövde + Ayak	Yok				190100B10	1.280	200100B10	1.280
Pnömatik	Yok	6			190100B20	2.290	200100B20	2.310
Elektronik	Yok	6			190100B30	2.404	200100B30	2.424
Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6		✓	190100B40	2.767	200100B40	2.788
Havalı Elektronik	Yok	6	12		190100B50	3.827	200100B50	3.938
Havalı Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	6	12	✓	190100B60	4.209	200100B60	4.327

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Küvetler

	Küvet Montajı	HDR Küvet Montajı	Nakliye
(0 - 50) km	Ücretsiz	Ücretsiz	887 TL + KDV
(51 - 100) km	290 TL + KDV	340 TL + KDV	2.029 TL + KDV
(101 - 150) km	909 TL + KDV	909 TL + KDV	2.580 TL + KDV

* Küvet/HDR küvet siparişleri bayi depolarına kargolanacaktır. Bayi deposundan müşteri adresine nakliye Hüppe sorumluluğunda olmayıp, talep edilirse tablodaki nakliye bedelleri ekstra yansıtılacaktır.

Suyu sıcak tutan sistem (Su Isıtıcı Ünitesi ve Kumanda Butonu)

Ürün Adı	Kod	Fiyat (€)
Termojak	37H0012000000000	Satış yok


Sadece Hidromasajlı ürünlerde kullanılabilir. Detaylı teknik bilgi için Bkz. Sayfa 266.

- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Küvet üstü batarya uygulamalarında MİM'e danışınız.
- "Gövde" hariç tüm ürün fiyatlarına ayaklar dahil edilmiştir.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsildir.

Cure Elips Küvet

*Sadece panelsiz kullanım içindir

1900x1000




Önerilen Motor Yerleşimi

Önerilen Kumanda Butonları Yerleşimi

Kumanda butonlarının yeri değişebilir. Farklı bir yerleşim için MİM'e danışınız.

2000x1000



Önerilen Küvet Üstü Batarya

Önerilen Motor Yerleşimi

Önerilen Kumanda Butonları Yerleşimi

Kumanda butonlarının yeri değişebilir. Farklı bir yerleşim için MİM'e danışınız.

ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU		ÖLÇÜLER (mm)												
	Küvet	Hidromasajlı Küvet	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n
1900x1000	2110x1110x800	2110x1110x800	1900	1000	460	1660	500	1340	640	750	50	130	630		
2000x1000	2110x1110x800	2110x1110x800	2000	1000	415	1660	500	1260	540	740	50	130	580	75	50

	Hava ve Su Jetli Elektronik	Su Jetli Elektronik	Su Jetli Pnömatik
Motor Gücü	1.3 kW	0.8 kW	0.8 kW

Küvet İçi Hacim	1900x1000	2000x1000
	170 lt	210 lt

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	14,5	0,60

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir. TSE standartlarında +5mm -10mm aralığında ürün ebatlarında boyutsal sapmalar olabilir.
- Küvet ve Hidromasajlı Küvetlerin standart rengi beyazdır.
- Küvet kenar çitası uygulaması için küvet kenar çitası almadan önce varsa küvet üstü batarya ve butonların duvardan mesafesini dikkate alınız.
- Sualtı Aydınlatma sadece elektronik kumandalı hidromasaj sistemi olan küvetlere uygulanmaktadır.
- Küvetlerin ve Hidromasajlı Küvetlerin ambalaj şekli ahşap kasadır.

Cure Elips Küvet



Resim "Gövde" özellikli küvete aittir.



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3KAQE000

+

XXXXXXXXXX

Grup Kodu

Özellik Kodu


Özellik	Panel Şekli	190 x 100 cm	
		Özellik Kodu	Fiyat €
Gövde	Yok	190100B00	1.160
Gövde + Ayak	Yok	190100B10	1.280
	Var	190100B12	2.235

- Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

	Küvet Montajı	HDR Küvet Montajı	Nakliye
(0 - 50) km	Ücretsiz	Ücretsiz	887 TL + KDV
(51 - 100) km	290 TL + KDV	340 TL + KDV	2.029 TL + KDV
(101 - 150) km	909 TL + KDV	909 TL + KDV	2.580 TL + KDV

* Küvet/HDR küvet siparişleri bayi depolarına kargolanacaktır. Bayi deposundan müşteri adresine nakliye Hüppe sorumluluğunda olmayıp, talep edilirse tablodaki nakliye bedelleri ekstra yansıtılacaktır.

- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Küvet üzeri batarya uygulamasına uygun değildir.
- "Gövde" hariç tüm ürün fiyatlarına ayaklar dahil edilmiştir.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkleri temsilidir.



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU		ÖLÇÜLER (mm)											
	Küvet	Hidromasajlı Küvet	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	
1900x1000	2010x1110x800	2010x1110x800	1900	1000	460	1660	500	1340	640	750	50	130	630	

Küvet İçi Hacim	1900x1000
	170 lt

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	14,5	0,60

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir. TSE standartlarında +5mm -10mm aralığında ürün ebatlarında boyutsal sapmalar olabilir.
- Küvet ve Hidromasajlı Küvetlerin standart rengi beyazdır.
- Küvet kenar çitası uygulaması için küvet kenar çitası almadan önce varsa küvet üstü batarya ve butonların duvardan mesafesini dikkate alınız.
- Sualtı Aydınlatma sadece elektronik kumandalı hidromasaj sistemi olan küvetlere uygulanmaktadır.
- Küvetlerin ve Hidromasajlı Küvetlerin ambalaj şekli ahşap kasadır.

Cure Bodrum Küvet



Resimdeki Hidromasajlı sistem "Pnömatik Kumandalı Sistem"e aittir.



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3KAQO000

+

XXXXXXXXXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

1- Kumanda düğmesi 3- Su jeti
2- Emme ünitesi




Özellik	Panel Şekli	Su Jeti	Hava Jeti	Aydınlatma	175 x 81 cm	
					Özellik Kodu	Fiyat €
Gövde	Var				175081B01	2.939
Gövde + Ayak	Var				175081B11	3.029
Pnömatik	Var	6			175081B21	4.115
Elektronik	Var	6			175081B31	4.388
Elektronik (Aydınlatmalı)	Var	6		✓	175081B41	4.470

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

	Küvet Montajı	HDR Küvet Montajı	Nakliye
(0 - 50) km	Ücretsiz	Ücretsiz	887 TL + KDV
(51 - 100) km	290 TL + KDV	340 TL + KDV	2.029 TL + KDV
(101 - 150) km	909 TL + KDV	909 TL + KDV	2.580 TL + KDV

* Küvet/HDR küvet siparişleri bayi depolarına kargolanacaktır. Bayi deposundan müşteri adresine nakliye Hüppe sorumluluğunda olmayıp, talep edilirse tablodaki nakliye bedelleri ekstra yansıtılacaktır.

- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- "Gövde" hariç tüm ürün fiyatlarına ayaklar dahil edilmiştir.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsildir.



- nerilen Motor Yerleimi
- nerilen Kumanda Butonları Yerleimi

Kabin kurulum yerinden dolayı kumanda butonunun yeri deiebilir. Siparile birlikte kabin kurulum yerini sifon tarafında olup olmadıđını belirtiniz.
Kvet st batarya montajı yapılamaz.

L	AMBALAJ BOYUTU		LLER (mm)															
	Kvet	Hidromasajlı Kvet	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
1750x810	1860x920x850	1860x920x850	1750	810	410	1570	275	1040	410	90	52	410	70	*615-630	90	90	1580	645

	Su Jetli Elektronik	Su Jetli Pnmatik
Motor Gc	0.8 kW	0.8 kW

Kvet İi Hacim	1750x810 170 lt
------------------------	---------------------------

- Tablodaki l birimleri mm'dir. TSE standartlarında +5mm -10mm aralıđında rn ebatlarında boyutsal sapmalar olabilir.
- Kvet ve Hidromasajlı Kvetlerin standart rengi beyazdır.
- Kvet kenar ıtısı uygulaması iin kvet kenar ıtısı almadan nce varsa kvet st batarya ve butonların duvardan mesafesini dikkate alınız.
- Sualtı Aydınlatma sadece elektronik kumandalı hidromasaj sistemi olan kvetlere uygulanmaktadır.
- Kvetlerin ve Hidromasajlı Kvetlerin ambalaj ekli ađap kasadır.

Cure Circle Kvet



Resimdeki Hidromasajlı sistem "Su Jetli Elektronik Kumandalı Sistem + Sualtı Aydınlatmaya"ya aittir.



rn Kodu Oluřturma řablonu

3KAQY000

+

XXXXXXXXX

Grup Kodu

zellik Kodu

- 1- Kumanda paneli
- 2- Hava reglatr
- 3- Emme nitesi
- 4- Sualtı aydınlatma
- 5- Su jeti

zellik	Panel řekli	Su Jeti	Hava Jeti	Aydınlatma	166 cm	
					zellik Kodu	Fiyat 
Gvde	Yok				166000B00	1.438
Gvde + Ayak	Yok				166000B10	1.514
Pnmatik	Yok	7			166000B20	2.577
Elektronik	Yok	7			166000B30	2.767
Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	7		✓	166000B40	3.089
Havalı Elektronik	Yok	7	12		166000B50	4.272
Havalı Elektronik (Aydınlatmalı)	Yok	7	12	✓	166000B60	4.552

• rn paketinin iinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon sipariřine gerek yoktur.

	Kvet Montajı	HDR Kvet Montajı	Nakliye
(0 - 50) km	cretsiz	cretsiz	887 TL + KDV
(51 - 100) km	290 TL + KDV	340 TL + KDV	2.029 TL + KDV
(101 - 150) km	909 TL + KDV	909 TL + KDV	2.580 TL + KDV

* Kvet/HDR kvet sipariřleri bayi depolarına kargolanacaktır. Bayi deposundan mřteri adresine nakliye Hppe sorumluluęunda olmayıp, talep edilirse tablodaki nakliye bedelleri ekstra yansıtılacaktır.

Paket dıřı cretli sifon seeneęi

rn Adı	Kod	Ykseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat ()
Viega	37 H0011000000000	12	0,85	110


- Fiyatlar  / Adet olup KDV ve Montaj haritir.
- Kvet řt batarya uygulamalarında MİMe danıřınız.
- "Gvde" hari tm rn fiyatlarına ayaklar dahil edilmiřtir.
- Katalogdaki rn grselleri ve renkler temsildir.

Suyu sıcak tutan sistem

(Su Isıtıcı nitesi ve Kumanda Butonu)

rn Adı	Kod	Fiyat ()
Termojak	37H0012000000000	Satıř yok

Sadece Hidromasajlı rnlerde kullanılabilir. Detaylı teknik bilgi iin Bkz. Sayfa 266.



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU		ÖLÇÜLER (mm)						
	Küvet	Hidromasajlı Küvet	a	b	c	d	e	f	h
1660	-	1770x1770x850	1110	440	1350	245	45	40	625

Motor Gücü	Hava ve Su Jetli Elektronik	Su Jetli Elektronik	Su Jetli Pnömatik
	1.3 kW	0.8 kW	0.8 kW

Küvet İçi Hacim	1660
	450 lt

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	14,5	0,60

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir. TSE standartlarında +5mm -10mm aralığında ürün ebatlarında boyutsal sapmalar olabilir.
- Küvet ve Hidromasajlı Küvetlerin standart rengi beyazdır.
- Küvet kenar çitası uygulaması için küvet kenar çitası almadan önce varsa küvet üstü batarya ve butonların duvardan mesafesini dikkate alınız.
- Sualtı Aydınlatma sadece elektronik kumandalı hidromasaj sistemi olan küvetlere uygulanmaktadır.
- Küvetlerin ve Hidromasajlı Küvetlerin ambalaj şekli ahşap kasadır.

Cure Lima Solid Küvet



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

4KSLO000

+

XXXXXXXXXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

Özellik	Sifon	170 x 86 cm	
		Özellik Kodu	Fiyat €
Gövde	Mat Beyaz / Krom Kapaklı Sifon	017086C01	4.357
	Mat Beyaz / Beyaz Kapaklı Sifon	017086CB1	4.384

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Solid Küvet Renkleri


Renk	Kod	Fiyat Farkı (%)
Beyaz	C	Yok
Siyah	D	+ % 20

• Siyah tekne siparişlerinizde MİM'den termin alınız.

	Küvet Montajı	Nakliye
(0 - 50) km	Ücretsiz	887 TL + KDV
(51 - 100) km	741 TL + KDV	2.029 TL + KDV
(101 - 150) km	1.663 TL + KDV	2.580 TL + KDV

* Küvet/HDR küvet siparişleri bayi depolarına kargolanacaktır. Bayi deposundan müşteri adresine nakliye Hüppe sorumluluğunda olmayıp, talep edilirse tablodaki nakliye bedelleri ekstra yansıtacaktır.

- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsilidir.
- Küvet üstü batarya uygulanamaz.



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU		ÖLÇÜLER (mm)																	
	Küvet	Hidromasajlı Küvet	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s
1700x860	1810x970x760	-	1700	860	430	1650	430	910	1095	495	25	50	85	845	540	80	350	400	70	500

Küvet İçi Hacim	1700x860
	250 lt

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	14,5	0,60

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir. TSE standartlarında +5mm -10mm aralığında ürün ebatlarında boyutsal sapmalar olabilir.
- Küvet ve Hidromasajlı Küvetlerin standart rengi beyazdır.
- Küvetlerin ve Hidromasajlı Küvetlerin ambalaj şekli ahşap kasadır.
- Küvet üstü batarya uygulaması yapılamaz.

Cure Rio Küvet

YENİ

SOLID



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

4KSRO000

+

XXXXXXXXXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

Özellik	Sifon	180 x 80 cm	
		Özellik Kodu	Fiyat €
Gövde	Mat Beyaz / Krom Kapaklı Sifon	018080C01	4.917
	Mat Beyaz / Beyaz Kapaklı Sifon	018080CB1	4.943

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Solid Küvet Renkleri


Renk	Kod	Fiyat Farkı (%)
Beyaz	C	Yok
Siyah	D	+ % 20

• Siyah tekne siparişlerinizde MİM'den termin alınız.

	Küvet Montajı	Nakliye
(0 - 50) km	Ücretsiz	887 TL + KDV
(51 - 100) km	741 TL + KDV	2.029 TL + KDV
(101 - 150) km	1.663 TL + KDV	2.580 TL + KDV

* Küvet/HDR küvet siparişleri bayi depolarına kargolanacaktır. Bayi deposundan müşteri adresine nakliye Hüppe sorumluluğunda olmayıp, talep edilirse tablodaki nakliye bedelleri ekstra yansıtılacaktır.

- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Küvet üstü batarya uygulamalarında MİM'e danışınız.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsildir.
- Küvet üstü batarya uygulanamaz.



L	AMBALAJ BOYUTU		LLER (mm)																			
	Kvet	Hidromasajlı Kvet	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	s	t	v
1800x800	1910x910x820	-	1800	800	600	500	1764	1245	425	400	900	50	85	1010	80	50	460	500	70	35	18	290

Kvet İi Hacim	1800x800
	320 lt

Paket İindeki Standart Sifon zellikleri	Ykseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	14,5	0,60

- Tablodaki l birimleri mm'dir. TSE standartlarında +5mm -10mm aralıında rn ebatlarında boyutsal sapmalar olabilir.
- Kvet ve Hidromasajlı Kvetlerin standart rengi beyazdır.
- Kvetlerin ve Hidromasajlı Kvetlerin ambalaj şekli ahşap kasadır.
- Kvet st batarya uygulaması yapılamaz.



Akrilik Tekneler

Tekneler, 180 °C'a kadar ısıtılan akrilik plakaların vakumlu kalıplarda şekillendirilmesi ve cam elyaf, polyester ve ahşap tabakadan oluşan güçlü bir taşıyıcı sistemle birleştirilmesi sonucunda elde edilir.

Üstün CELL CAST teknolojisi ile üretilen Avrupa'dan ithal akrilik plakalar kullanılmaktadır. Kaliteden taviz vermeyen bu ayırt edici üretim teknolojisi sayesinde HÜPPE sektörün en iyileri arasındadır.

Teknik bilgiler için bkz. s: 262



Akrilik Tekneler

Köşe Tekneler

Streamline Sayfa : 214 - 215

110 - 100 - 90 - 80 - 75

Asimetrik Köşe Tekneler

Streamline Sayfa : 216 - 219

120x90 - 100x90 - 120x80
100x80 - 90x80

Kare Tekneler

Streamline Sayfa : 220 - 221

110 - 100 - 90 - 80 - 75

Streamline FX Sayfa : 222 - 223

100 - 90 - 80

Dikdörtgen Tekneler


Streamline Sayfa : 224 - 227

180x90 - 180x80 - 170x90 - 170x80 - 170x75
170x70 - 160x90 - 160x80 - 160x75 - 160x70
150x90 - 150x80 - 150x75 - 150x70 - 140x90
140x80 - 140x75 - 140x70 - 130x90 - 130x80
130x70 - 120x90 - 120x80 - 120x75 - 120x70
110x90 - 110x80 - 110x70 - 100x90 - 100x80
100x75 - 100x70 - 90x80 - 90x75 - 90x70

Streamline FX Sayfa : 228 - 231

180x85 - 180x80 - 170x80 - 160x90 - 160x80
150x90 - 140x90 - 140x80 - 130x90 - 120x90
120x80 - 110x90 - 100x90 - 100x80 - 90x75

Streamline Köşe F (Flat) / MF (Monoblok) / PF (Panelli) Tekne



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TASQ212

+

XXXXXXBXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için özellik kodundaki B harfi (kutucuktaki _ hanesi) yerine ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	F (Gövde)		F (Gövde + Ayak)		MF (Monoblok)		PF (Panelli)	
	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €
75x75	075075B00	277	075075B10	314	075075B01	297	075075B12	371
80x80	080080B00	280	080080B10	318	080080B01	301	080080B12	391
90x90	090090B00	292	090090B10	343	090090B01	317	090090B12	403
100x100	100100B00	332	100100B10	385	100100B01	362	100100B12	448
110x110	110110B00	382	110110B10	419	110110B01	395	110110B12	501

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Montaj Net Fiyatı

1. Kademe (0-50km)	ÜCRETSİZ
2. Kademe (51-100km)	264 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	533 ₺ +KDV

Detaylar için bkz s. 273

Tekne Renkleri

Renk	Kod	Fiyat Farkı (%)
Beyaz	B	Yok
Siyah	S	+ % 80

• Siyah tekne siparişlerinizde MİM'den termin alınız.


- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Panelli teknelerde, ayak ve panel fiyatlara dahildir.
- Panelli teknelerde renkli üretim mümkün değildir. Renkli F ve MF tekneler için %80 fiyat farkı alınır.
- Monoblok teknelerde Viega sifon kullanımı için sayfa 268'e bakınız.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (€)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	86

*gırtlaklı çıkış borusu uzunluğu: 40 cm

Streamline Köşe F (Flat) / MF (Monoblok) / PF (Panelli) Tekne



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)																								
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l(F)	l(MF)	l(PF)	m	n	o	p	r	s	t	u	v	y	z
750x750	900x900x245	750	750	838	550	155	155	890	135	90	910	30	60	120	200	650	635	650	635	50	50	50	50	715	1265	1055
800x800	900x900x245	800	800	900	550	155	155	940	135	90	975	25	60	120	200	700	685	700	685	50	50	50	50	775	1365	1120
900x900	1000x1000x245	900	900	1040	550	155	155	1100	135	90	1120	30	60	120	200	800	785	800	785	50	50	50	50	920	1565	1265
1000x1000	1100x1100x245	1000	1000	1182	550	165	165	1245	135	90	1265	30	60	120	200	900	885	900	885	50	50	50	50	1062	1765	1406
1100x1100	1200x1200x245	1100	1100	1328	550	155	155	1318	125	90	1338	30	60	120	200	980	965	980	965	60	60	60	60	1164	1965	1548

Paket içindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir. TSE standartlarında +5mm -10mm aralığında ürün ebatlarında boyutsal sapmalar olabilir.
- Tekne yükseklikleri, Flat(F) Teknelerde 60 mm, Monoblok (MF) Teknelerde 120 mm, Panelli (PF) Teknelerde ise 200 mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 267 - 270
- Flat ve Monoblok ürünlerde teknenin terazide olabilmesi için zeminin düz olması esastır.
- Uyumlu kabinler için HÜPPE Köşe Tekne/Küvetler Kabin Uyum Listesi'ne bakınız. Bkz. Sayfa 272

Streamline Asimetrik Köşe F (Flat) / MF (Monoblok) / PF (Panelli) Tekne

*Uzun kenar sağ duvarda



F
(FLAT)



MF
(MONOBLOK FLAT)



PF
(PANELLİ FLAT)

Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TASX212

+

XXXXXXBXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için özellik kodundaki B harfi (kutucuktaki _ hanesi) yerine ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	F (Gövde)		F (Gövde + Ayak)		MF(Monoblok)		PF (Panelli)	
	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €
90x80	090080B00	319	090080B10	364	090080B01	340	090080B12	424
100x80	100080B00	322	100080B10	367	100080B01	342	100080B12	425
120x80	120080B00	340	120080B10	393	120080B01	360	120080B12	461
100x90	100090B00	333	100090B10	377	100090B01	353	100090B12	448
120x90	120090B00	380	120090B10	425	120090B01	400	120090B12	497

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Montaj Net Fiyatı

1. Kademe (0-50km)	ÜCRETSİZ
2. Kademe (51-100km)	264 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	533 ₺ +KDV

Detaylar için bkz s. 273

Tekne Renkleri

Renk	Kod	Fiyat Farkı (%)
Beyaz	B	Yok
Siyah	S	+ % 80

• Siyah tekne siparişlerinizde MİM'den termin alınız.

- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Panelli teknelerde, ayak ve panel fiyatlarına dahildir.
- Panelli teknelerde renkli üretim mümkün değildir. Renkli F ve MF tekneler için %80 fiyat farkı alınır.
- Monoblok teknelerde Viega sifon kullanımı için sayfa 268'e bakınız.


Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (€)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	86

*gırtlaklı çıkış borusu uzunluğu: 40 cm

Streamline Asimetrik Köşe F (Flat) / MF (Monoblok) / PF (Panelli) Tekne

*Uzun kenar sağ duvarda



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)																				
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l(F)	l(MF)	l(PF)	m	n	o	p	r	s	t
900X800	1000x1000x245	900	800	977	550	155	155	1565	135	90	50	30	60	120	200	800	790	700	685	50	50	50
1000x800	1100x1100x245	1000	800	1062	550	155	155	1565	135	90	50	30	60	120	200	900	885	700	685	50	50	50
1200x800	1300x1000x245	1200	800	1243	550	155	155	1765	135	90	50	30	60	120	200	1100	1085	700	685	50	50	50
1000X900	1100x1100x245	1000	900	1117	550	155	155	1865	135	90	50	30	60	120	200	900	890	700	785	50	50	50
1200x900	1300x1000x245	1200	900	1285	550	155	155	1865	135	90	50	30	60	120	200	1100	1085	800	785	50	50	50

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir. TSE standartlarında +5mm -10mm aralığında ürün ebatlarında boyutsal sapmalar olabilir.
- Tekne yükseklikleri, Flat(F) Teknelerde 60 mm, Monoblok (MF) Teknelerde 120 mm, Panelli (PF) Teknelerde ise 200 mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 267 - 270
- Flat ve Monoblok ürünlerde teknenin terazide olabilmesi için zeminin düz olması esastır.
- Uyumlu kabinler için HÜPPE Köşe Tekne/Küvetler Kabin Uyum Listesi'ne bakınız. Bkz. Sayfa 272

Streamline Asimetrik Köşe F (Flat) / MF (Monoblok) / PF (Panelli) Tekne

*Uzun kenar sol duvarda



F
(FLAT)



MF
(MONOBLOK FLAT)



PF
(PANELLI FLAT)

Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TASX212

+

XXXXXXBXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için özellik kodundaki B harfi (kutucuktaki _ hanesi) yerine ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	F (Gövde)		F (Gövde + Ayak)		MF(Monoblok)		PF (Panelli)	
	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €
80x90	080090B00	319	080090B10	364	080090B01	340	080090B12	424
80x100	080100B00	322	080100B10	367	080100B01	342	080100B12	425
80x120	080120B00	340	080120B10	393	080120B01	360	080120B12	461
90x100	090100B00	333	090100B10	377	090100B01	353	090100B12	448
90x120	090120B00	380	090120B10	425	090120B01	400	090120B12	497

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Montaj Net Fiyatı

1. Kademe (0-50km)	ÜCRETSİZ
2. Kademe (51-100km)	264 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	533 ₺ +KDV

Detaylar için bkz s. 273

Tekne Renkleri

Renk	Kod	Fiyat Farkı (%)
Beyaz	B	Yok
Siyah	S	+ % 80

• Siyah tekne siparişlerinizde MİM'den termin alınız.

- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Panelli teknelerde, ayak ve panel fiyatlarına dahildir.
- Panelli teknelerde renkli üretim mümkün değildir. Renkli F ve MF tekneler için %80 fiyat farkı alınır.
- Monoblok teknelerde Viega sifon kullanımı için sayfa 268'e bakınız.




Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (€)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	86

*gırtlaklı çıkış borusu uzunluğu: 40 cm

Streamline Asimetrik Köşe F (Flat) / MF (Monoblok) / PF (Panelli) Tekne

*Uzun kenar sol duvarda




ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)																				
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l(F)	l(MF)	l(PF)	m	n	o	p	r	s	t
800x900	1000x1000x245	900	800	977	550	155	155	1565	135	90	50	30	60	120	200	800	790	700	685	50	50	50
800x1000	1100x1100x245	1000	800	1062	550	155	155	1565	135	90	50	30	60	120	200	900	885	700	685	50	50	50
800x1200	1300x1000x245	1000	900	1117	550	155	155	1865	135	90	50	30	60	120	200	900	890	800	785	50	50	50
900x1000	1100x1100x245	1200	800	1243	550	155	155	1765	135	90	50	30	60	120	200	1100	1085	700	685	50	50	50
900x1200	1300x1000x245	1200	900	1285	550	155	155	1865	135	90	50	30	60	120	200	1100	1085	800	785	50	50	50

Paket içindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir. TSE standartlarında +5mm -10mm aralığında ürün ebatlarında boyutsal sapmalar olabilir.
- Tekne yükseklikleri, Flat(F) Teknelerde 60 mm, Monoblok (MF) Teknelerde 120 mm, Panelli (PF) Teknelerde ise 200 mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 267 - 270
- Flat ve Monoblok ürünlerde teknenin terazide olabilmesi için zeminin düz olması esastır.
- Uyumlu kabinler için HÜPPE Köşe Tekne/Küvetler Kabin Uyum Listesi'ne bakınız. Bkz. Sayfa 272

Streamline Kare F (Flat) / MF (Monoblok) / PF (Panelli) Tekne



F
(FLAT)



MF
(MONOBLOK FLAT)



PF
(PANELLİ FLAT)

Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TASK200

+

XXXXXXBXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için özellik kodundaki B harfi (kutucuktaki _ hanesi) yerine ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	F (Gövde)		F (Gövde + Ayak)		MF(Monoblok)		PF (Tek Panelli)		PF (Köşe Panelli)	
	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €
75x75	075075B00	267	075075B10	308	075075B01	288	075075B13	339	075075B15	388
80x80	080080B00	271	080080B10	321	080080B01	291	080080B13	353	080080B15	388
90x90	090090B00	294	090090B10	344	090090B01	315	090090B13	378	090090B15	415
100x100	100100B00	335	100100B10	374	100100B01	356	100100B13	407	10000BB15	457
110x110	110110B00	375	110110B10	449	110110B01	393	110110B13	459	110110B15	494

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Montaj Net Fiyatı

1. Kademe (0-50km)	ÜCRETSİZ
2. Kademe (51-100km)	264 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	533 ₺ +KDV

Detaylar için bkz s. 273

Tekne Renkleri

Renk	Kod	Fiyat Farkı (%)
Beyaz	B	Yok
Siyah	S	+ % 80

• Siyah tekne siparişlerinizde MİM'den termin alınız.


- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Panelli teknelerde, ayak ve panel fiyatlara dahildir.
- Panelli teknelerde renkli üretim mümkün değildir. Renkli F ve MF tekneler için %80 fiyat farkı alınır.
- Monoblok teknelerde Viega sifon kullanımı için sayfa 268'e bakınız.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (€)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	86

*gırtlaklı çıkış borusu uzunluğu: 40 cm

Streamline Kare F (Flat) / MF (Monoblok) / PF (Panelli) Tekne



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)																	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	I(F)	I(MF)	I(PF)	m	n	o	p
750x750	900x900x245	750	750	52	52	155	155	52	140	90	52	25	60	120	200	646	626	646	626
800x800	900x900x245	800	800	55	55	155	155	55	140	90	55	25	60	120	200	690	670	690	670
900x900	1000x1000x245	900	900	55	55	155	155	55	130	90	55	25	60	120	200	790	770	790	770
1000x1000	1100x1100x245	1000	1000	50	50	180	180	50	140	90	50	30	60	120	200	900	880	900	880
1100x1100	1200x1200x245	1100	1100	50	50	170	170	50	130	90	50	25	60	120	200	1000	980	1000	980


Paket içindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir. TSE standartlarında +5mm -10mm aralığında ürün ebatlarında boyutsal sapmalar olabilir.
- Tekne yükseklikleri, Flat(F) Teknelerde 60 mm, Monoblok (MF) Teknelerde 120 mm, Panelli (PF) Teknelerde ise 200 mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 267 - 270
- Flat ve Monoblok ürünlerde teknenin teraziye olabilmesi için zeminin düz olması esastır.

Streamline Kare FX (Flat) Tekne



F
(FLAT)



Beyaz kapak solid malzemeden ana gövde renginde üretilmektedir. Ana gövde ile kapak renkleri arasında ton farkı oluşabilir.

Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TASK500

+

XXXXXXBXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için özellik kodundaki B harfi (kutucuktaki _ hanesi) yerine ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	Flat (Beyaz Kapaklı)	
	Özellik Kodu	Fiyat €
80x80	080080B00	341
90x90	090090B00	355
100x100	100100B00	399

- Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Montaj Net Fiyatı

1. Kademe (0-50km)	ÜCRETSİZ
2. Kademe (51-100km)	264 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	533 ₺ +KDV

Detaylar için bkz s. 273

Tekne Renkleri

Renk	Kod	Fiyat Farkı (%)
Beyaz	B	Yok
Siyah	S	+ % 80

- Siyah tekne siparişlerinizde MİM'den termin alınız.


- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Renkli F (Flat) tekneler için %80 fiyat farkı alınır.
- Yukarıdaki tekne fiyatlarına kendi rengindeki kapak fiyatları dahildir.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (€)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	86

*gırtlaklı çıkış borusu uzunluğu: 40 cm

Streamline Kare FX (Flat) Tekne




ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
800x800	900x900x245	800	800	55	55	400	130	55	130	90	55	15	60	155
900x900	1000x1000x245	900	900	55	55	450	130	55	130	90	55	15	60	155
1000x1000	1100x1100x245	1000	1000	55	55	500	130	55	130	90	55	25	60	155

Paket içindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45


- Kutu içinden çıkan sifon kitinde, krom kaplı plastik sifon kapağı yer almamaktadır.

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir. TSE standartlarında +5mm -10mm aralığında ürün ebatlarında boyutsal sapmalar olabilir.
- Tekne yüksekliği Flat(F) Teknelerde 60 mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Tüm teknelerde beyaz renk standart olup, renk seçenekleri sadece flat teknelerde mümkündür.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 267 - 270

Streamline Dikdörtgen F (Flat) / MF (Monoblok) / PF (Panelli) Tekne



F
(FLAT)



MF
(MONOBLOK FLAT)



PF
(PANELLİ FLAT)

Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TASD200

+

XXXXXXBXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için özellik kodundaki B harfi (kutucuktaki _ hanesi) yerine ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	F (Gövde)		F (Gövde + Ayak)		MF(Monoblok)		PF (Kısa Ön Panelli)		PF (Uzun Ön Panelli)		PF (Köşe Panelli)	
	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €
90x70	090070B00	286	090070B10	326	090070B01	307	090070B13	357	090070B14	357	090070B15	383
90x75	090075B00	286	090075B10	326	090075B01	307	090075B13	357	090075B14	357	090075B15	400
90x80	090080B00	299	090080B10	339	090080B01	307	090080B13	372	090080B14	372	090080B15	400
100x70	100070B00	299	100070B10	339	100070B01	327	100070B13	371	100070B14	371	100070B15	422
100x75	100075B00	299	100075B10	352	100075B01	327	100075B13	386	100075B14	386	100075B15	422
100x80	100080B00	316	100080B10	355	100080B01	341	100080B13	387	100080B14	387	100080B15	421
100x90	100090B00	326	100090B10	381	100090B01	361	100090B13	414	100090B14	414	100090B15	450
110x70	110070B00	328	110070B10	369	110070B01	343	110070B13	402	110070B14	401	110070B15	438
110x80	110080B00	328	110080B10	369	110080B01	343	110080B13	402	110080B14	401	110080B15	438
110x90	110090B00	373	110090B10	412	110090B01	395	110090B13	443	110090B14	458	110090B15	477
120x70	120070B00	328	120070B10	369	120070B01	343	120070B13	402	120070B14	401	120070B15	438
120x75	120075B00	338	120075B10	380	120075B01	364	120075B13	419	120075B14	411	120075B15	449
120x80	120080B00	338	120080B10	380	120080B01	364	120080B13	419	120080B14	428	120080B15	449
120x90	120090B00	374	120090B10	412	120090B01	395	120090B13	443	120090B14	458	120090B15	478
130x70	130070B00	345	130070B10	384	130070B01	388	130070B13	415	130070B14	430	130070B15	450
130x80	130080B00	376	130080B10	414	130080B01	401	130080B13	446	130080B14	461	130080B15	480
130x90	130090B00	390	130090B10	428	130090B01	419	130090B13	459	130090B14	474	130090B15	493

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Montaj Net Fiyatı

1. Kademe (0-50km)	ÜCRETSİZ
2. Kademe (51-100km)	264 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	533 ₺ +KDV

Detaylar için bkz s. 273

Tekne Renkleri

Renk	Kod	Fiyat Farkı (%)
Beyaz	B	Yok
Siyah	S	+ % 80

• Siyah tekne siparişlerinizde MİM'den termin alınız.


- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Panelli teknelerde, ayak ve panel fiyatlarına dahildir.
- Panelli teknelerde renkli üretim mümkün değildir. Renkli F ve MF tekneler için %80 fiyat farkı alınır.
- Monoblok teknelerde Viega sifon kullanımı için sayfa 268'e bakınız.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (€)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	86

*gırtlaklı çıkış borusu uzunluğu: 40 cm

Streamline Dikdörtgen F (Flat) / MF (Monoblok) / PF (Panelli) Tekne




ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)																	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l(F)	l(MF)	l(PF)	m	n	o	p
900x700	1000x1000x245	900	700	55	55	170	170	55	135	90	55	25	60	120	200	790	770	590	570
900x750	1000x1000x245	900	750	55	55	155	155	55	135	90	55	25	60	120	200	790	780	640	625
900x800	1000x1000x245	900	800	55	55	170	170	55	135	90	55	25	60	120	200	790	770	690	670
1000x700	1100x1100x245	1000	700	55	55	150	150	55	135	90	55	30	60	120	200	890	865	590	570
1000x750	1100x1100x245	1000	750	50	50	155	155	50	135	90	50	25	60	120	200	900	875	650	630
1000x800	1100x1100x245	1000	800	55	55	160	160	55	135	90	55	20	60	120	200	890	870	690	670
1000x900	1100x1100x245	1000	900	55	55	170	170	55	135	90	55	25	60	120	200	890	870	790	770
1100x700	1300x1000x245	1100	700	50	50	170	170	50	135	90	50	25	60	120	200	1000	975	600	580
1100x800	1300x1000x245	1100	800	55	55	160	160	55	135	90	55	25	60	120	200	990	970	690	670
1100x900	1300x1000x245	1100	900	50	50	155	155	50	135	90	50	30	60	120	200	1000	975	800	780
1200x700	1300x1000x245	1200	700	50	50	155	155	50	135	90	50	25	60	120	200	1100	1075	600	580
1200x750	1300x1000x245	1200	750	55	55	155	155	55	135	90	55	30	60	120	200	1090	1070	640	625
1200x800	1300x1000x245	1200	800	50	50	155	155	50	135	90	50	25	60	120	200	1100	1075	700	680
1200x900	1300x1000x245	1200	900	50	50	155	155	50	135	90	50	25	60	120	200	1100	1080	800	815
1300x700	1500x1000x245	1300	700	55	55	175	175	50	135	90	50	25	60	120	200	1190	1170	600	580
1300x800	1500x1000x245	1300	800	55	55	155	155	50	135	90	50	25	60	120	200	1190	1170	700	680
1300x900	1500x1000x245	1300	900	50	50	155	155	50	135	90	50	30	60	120	200	1200	1175	800	780

Paket içindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir. TSE standartlarında +5mm -10mm aralığında ürün ebatlarında boyutsal sapmalar olabilir.
- Tekne yükseklikleri, Flat(F) Teknelerde 60 mm, Monoblok (MF) Teknelerde 120 mm, Panelli (PF) Teknelerde ise 200 mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 267 - 270
- Flat ve Monoblok ürünlerde teknenin terazide olabilmesi için zeminin düz olması esastır.

Streamline Dikdörtgen F (Flat) / MF (Monoblok) / PF (Panelli) Tekne



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TASD200

+

XXXXXXBXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için özellik kodundaki B harfi (kutucuktaki _ hanesi) yerine ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	F (Gövde)		F (Gövde + Ayak)		MF(Monoblok)		PF (Kısa Ön Panelli)		PF (Uzun Ön Panelli)		PF (Köşe Panelli)	
	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €	Özellik Kodu	Fiyat €
140x70	140070B00	345	140070B10	384	140070B01	388	140070B13	433	140070B14	449	140070B15	469
140x75	140075B00	376	140075B10	414	140075B01	401	140075B13	446	140075B14	461	140075B15	480
140x80	140080B00	376	140080B10	414	140080B01	401	140080B13	446	140080B14	461	140080B15	480
140x90	140090B00	390	140090B10	446	140090B01	419	140090B13	479	140090B14	495	140090B15	515
150x70	150070B00	378	150070B10	416	150070B01	403	150070B13	447	150070B14	472	150070B15	488
150x75	150075B00	391	150075B10	429	150075B01	420	150075B13	461	150075B14	485	150075B15	501
150x80	150080B00	391	150080B10	429	150080B01	420	150080B13	461	150080B14	485	150080B15	501
150x90	150090B00	401	150090B10	458	150090B01	430	150090B13	491	150090B14	517	150090B15	534
160x70	160070B00	391	160070B10	429	160070B01	420	160070B13	460	160070B14	485	160070B15	501
160x75	160075B00	391	160075B10	429	160075B01	420	160075B13	460	160075B14	485	160075B15	523
160x80	160080B00	401	160080B10	439	160080B01	430	160080B13	491	160080B14	517	160080B15	533
160x90	160090B00	452	160090B10	489	160090B01	478	160090B13	521	160090B14	545	160090B15	561
170x70	170070B00	403	170070B10	440	170070B01	432	170070B13	472	170070B14	497	170070B15	513
170x75	170075B00	403	170075B10	440	170075B01	432	170075B13	472	170075B14	518	170075B15	535
170x80	170080B00	454	170080B10	491	170080B01	480	170080B13	522	170080B14	547	170080B15	563
170x90	170090B00	454	170090B10	491	170090B01	480	170090B13	522	170090B14	547	170090B15	563
180x80	180080B00	454	180080B10	510	180080B01	480	180080B13	546	180080B14	615	180080B15	633
180x90	180090B00	474	180090B10	530	180090B01	498	180090B13	566	180090B14	636	180090B15	655

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Montaj Net Fiyatı

1. Kademe (0-50km)	ÜCRETSİZ
2. Kademe (51-100km)	264 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	533 ₺ +KDV

Detaylar için bkz s. 273

Tekne Renkleri

Renk	Kod	Fiyat Farkı (%)
Beyaz	B	Yok
Siyah	S	+ % 80

• Siyah tekne siparişlerinizde MİM'den termin alınız.


- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Panelli teknelerde, ayak ve panel fiyatlarına dahildir.
- Panelli teknelerde renkli üretim mümkün değildir. Renkli F ve MF tekneler için %80 fiyat farkı alınır.
- Monoblok teknelerde Viega sifon kullanımı için sayfa 268'e bakınız.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (€)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	86

*gırtlaklı çıkış borusu uzunluğu: 40 cm

Streamline Dikdörtgen F (Flat) / MF (Monoblok) / PF (Panelli) Tekne




ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)																	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l (F)	l (MF)	l (PF)	m	n	o	p
1400x700	1500x1000x245	1400	700	50	50	155	155	55	135	90	55	30	60	120	200	1300	1270	590	575
1400x750	1500x1000x245	1400	750	50	50	155	155	50	135	90	50	30	60	120	200	1300	1275	650	630
1400x800	1500x1000x245	1400	800	55	55	160	160	60	135	90	60	30	60	120	200	1290	1240	680	650
1400x900	1500x1000x245	1400	900	50	50	155	155	50	135	90	50	30	60	120	200	1300	1275	800	780
1500x700	1700x1000x245	1500	700	50	50	170	170	50	135	90	50	25	60	120	200	1400	1375	600	580
1500x750	1700x1000x245	1500	750	50	50	160	160	50	135	90	50	30	60	120	200	1400	1375	650	630
1500x800	1700x1000x245	1500	800	60	60	160	160	60	135	90	60	35	60	120	200	1380	1355	680	660
1500x900	1700x1000x245	1500	900	55	55	170	170	55	135	90	55	30	60	120	200	1390	1365	790	770
1600x700	1700x1000x245	1600	700	50	50	170	170	50	135	90	50	30	60	120	200	1500	1475	600	580
1600x750	1700x1000x245	1600	750	50	50	150	150	50	135	90	50	30	60	120	200	1500	1475	650	630
1600x800	1700x1000x245	1600	800	50	50	170	170	50	135	90	50	35	60	120	200	1500	1475	700	680
1600x900	1700x1000x245	1600	900	50	50	170	170	50	135	90	50	35	60	120	200	1500	1475	800	780
1700x700	1800x1000x245	1700	700	50	50	170	170	50	135	90	50	35	60	120	200	1600	1575	600	580
1700x750	1800x1000x245	1700	750	50	50	150	150	50	135	90	50	30	60	120	200	1600	1575	650	630
1700x800	1800x1000x245	1700	800	50	50	170	170	50	135	90	50	35	60	120	200	1600	1575	700	680
1700x900	1800x1000x245	1700	900	65	65	180	180	65	135	90	65	35	60	120	200	1570	1540	770	745
1800x800	1800x1000x245	1800	800	50	50	155	155	50	135	90	50	30	60	120	200	1700	1675	700	680
1800x900	1800x1000x245	1800	900	50	50	155	155	50	135	90	50	30	60	120	200	1700	1675	800	780

Paket içindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir. TSE standartlarında +5mm -10mm aralığında ürün ebatlarında boyutsal sapmalar olabilir.
- Tekne yükseklikleri, Flat(F) Teknelerde 60 mm, Monoblok (MF) Teknelerde 120 mm, Panelli (PF) Teknelerde ise 200 mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 267 - 270
- Flat ve Monoblok ürünlerde teknenin terazide olabilmesi için zeminin düz olması esastır.

Streamline Dikdörtgen FX (Flat) Tekne



F
(FLAT)



Beyaz kapak solid malzemeden ana gövde renginde üretilmektedir. Ana gövde ile kapak renkleri arasında ton farkı oluşabilir.

Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TASD500

+

XXXXXXBXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için özellik kodundaki B harfi (kutucuktaki _ hanesi) yerine ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	Flat (Beyaz Kapaklı)	
	Özellik Kodu	Fiyat €
90x75	090075B00	350
100x80	100080B00	383
100x90	100090B00	393
110x90	110090B00	444
120x80	120080B00	392
120x90	120090B00	444
130x90	130090B00	461

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Montaj Net Fiyatı

1. Kademe (0-50km)	ÜCRETSİZ
2. Kademe (51-100km)	264 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	533 ₺ +KDV

Detaylar için bkz s. 273

Tekne Renkleri

Renk	Kod	Fiyat Farkı (%)
Beyaz	B	Yok
Siyah	S	+ % 80

• Siyah tekne siparişlerinizde MİM'den termin alınız.


- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Renkli F (Flat) tekneler için %80 fiyat farkı alınır.
- Yukarıdaki tekne fiyatlarına kendi rengindeki kapak fiyatları dahildir.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (€)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	86

*gırtlaklı çıkış borusu uzunluğu: 40 cm

Streamline Dikdörtgen FX (Flat) Tekne





ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
900x750	1000x1000x245	900	750	55	55	375	130							
1000x800	1100x1100x245	1000	800	55	55	400	130							
1000x900	1100x1100x245	1000	900	55	55	450	130							
1100x900	1300x1000x245	1100	900	55	55	450	130							
1200x800	1300x1000x245	1200	800	55	55	400	130							
1200x900	1300x1000x245	1200	900	55	55	450	130							
1300x900	1500x1000x245	1300	900	55	55	450	130							

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Kutu içinden çıkan sifon kitinde, krom kaplı plastik sifon kapağı yer almamaktadır.

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir. TSE standartlarında +5mm -10mm aralığında ürün ebatlarında boyutsal sapmalar olabilir.
- Tekne yüksekliği Flat(F) Teknelerde 60 mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Tüm teknelerde beyaz renk standart olup, renk seçenekleri sadece flat teknelerde mümkündür.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 267 - 270

Streamline Dikdörtgen FX (Flat) Tekne



F
(FLAT)



Beyaz kapak solid malzemeden ana gövde renginde üretilmektedir. Ana gövde ile kapak renkleri arasında ton farkı oluşabilir.

Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TASD500

+

XXXXXXBXX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için özellik kodundaki B harfi (kutucuktaki _ hanesi) yerine ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	Flat (Beyaz Kapaklı)	
	Özellik Kodu	Fiyat €
140x80	140080B00	446
140x90	140090B00	462
150x90	150090B00	474
160x80	160080B00	474
160x90	160090B00	530
170x80	170080B00	530
180x80	180080B00	531
180x85	180085B00	552

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Montaj Net Fiyatı

1. Kademe (0-50km)	ÜCRETSİZ
2. Kademe (51-100km)	264 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	533 ₺ +KDV

Detaylar için bkz s. 273

Tekne Renkleri



Renk	Kod	Fiyat Farkı (%)
Beyaz	B	Yok
Siyah	S	+ % 80

• Siyah tekne siparişlerinizde MİM'den termin alınız.


- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Renkli F (Flat) tekneler için %80 fiyat farkı alınır.
- Yukarıdaki tekne fiyatlarına kendi rengindeki kapak fiyatları dahildir.

Paket dışı ücretli sifon seçeneği

Ürün Adı	Kod	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)	Fiyat (€)
Viega	37 H0023000000000	8	0,64	86

*gırtlaklı çıkış borusu uzunluğu: 40 cm

Streamline Dikdörtgen FX (Flat) Tekne




ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1400x800	1500x1000x245	1400	800	55	55	400	130	55	130	90	55	30	60	155
1400x900	1500x1000x245	1400	900	55	55	450	130	55	130	90	55	30	60	155
1500x900	1700x1000x245	1500	900	55	55	450	130	55	130	90	55	25	60	155
1600x800	1700x1000x245	1600	800	55	55	400	130	55	130	90	55	35	60	155
1600x900	1700x1000x245	1600	900	55	55	450	130	55	130	90	55	25	60	155
1700x800	1900x1000x245	1700	800	55	55	400	130	55	130	90	55	35	60	155
1800x800	1900x1000x245	1800	800	55	55	400	130	55	130	90	55	35	60	155
1800x850	1900x1000x245	1800	850	55	55	425	130	55	130	90	55	35	60	155

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

• Kutu içinden çıkan sifon kitinde, krom kaplı plastik sifon kapağı yer almamaktadır.

Metal Krom ve Altın Kapak Teknik Çizimleri

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir. TSE standartlarında +5mm -10mm aralığında ürün ebatlarında boyutsal sapmalar olabilir.
- Tekne yüksekliği Flat(F) Teknelerde 60 mm'dir.
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Tüm teknelerde beyaz renk standart olup, renk seçenekleri sadece flat teknelerde mümkündür.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 267 - 270



Solid Tekneler



Mermer gibi doğal taşların öğütülmesi ile oluşan Kalsid hammadde, güçlü bir bağlayıcı çeşidi olan polyesterle vakum altında karıştırılır. Hazırlanan hamur istenilen renk pastaları ile karıştırıldıktan sonra kalıpların içine dökülerek şekillendirilir ve kurutma işlemine alınır. Taş yapısı ile Solid Tekne ömürlük bir malzemedir.

Kalıp teknolojisi ile tekne yüzeyinde kabartma taş ve pütürlü ahşap doku elde edilebilmektedir. Bu sayede tekne yüzeyindeki kayganlık azaltılabilmektedir.

Bununla birlikte, yüksek performansa ulaşır, kimyasal ve UV (Morötesi) dayanımı artırmak için gelcoat ile kaplanan tekne yüzeylerinde mat veya parlak olmak üzere iki farklı görüntü seçeneği de elde edilebilmektedir.

Başlıca özellikleri:

- Yerine uygun boyutta üretim
- Gerekliğinde kesime müsait
- İsteğe özel renkte üretim
- Su sesini yutucu özellik
- Kimyasallara dayanıklı
- Esneme ve kırılma dayanıklılığı yüksek
- Antibakteriyel
- Sıvı deterjanlarla kolay temizlik
- Sıcak suya dayanıklı
- Çizilmelere karşı dayanıklı ve kolay tamirat
- UV'ye dayanıklı
- Leke ve bakteri oluşmaz

Teknik bilgiler için bkz. s: 262

Solid Tekneler


Dikdörtgen Tekneler

Flexystone

Sayfa : 234 - 237

80x80 - 90x90 - 100x100 - 90x80 - 100x80
100x90 - 120x80 - 120x90 - 140x80 - 140x90
160x80 - 160x90 - 180x80 - 180x90

Flexystone Kabartmalı Taş Dokulu Solid Tekne



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TSN

+

XXXXXXXXXX_XX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için ürün kodu oluştururken özellik kodundaki B veya C harfi yerine (kutucuktaki _ hanesi) ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	Flat MAT				Özel Ölçü Limitleri (cm)	
	Standart Ölçü Kodu	Fiyat €	Özel Ölçü Kodu	Fiyat €	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
90x80	3TSND200090080C00	499	3TSNM200090080C00	656	81	76
100x80	3TSND200100080C00	534	3TSNM200100080C00	691	91	76
100x90	3TSND200100090C00	573	3TSNM200100090C00	730	91	86
120x80	3TSND200120080C00	655	3TSNM200120080C00	812	111	76
120x90	3TSND200120090C00	709	3TSNM200120090C00	866	111	86
140x80	3TSND200140080C00	764	3TSNM200140080C00	921	131	76
140x90	3TSND200140090C00	832	3TSNM200140090C00	989	131	86
160x80	3TSND200160080C00	844	3TSNM200160080C00	1.001	151	76
160x90	3TSND200160090C00	921	3TSNM200160090C00	1.078	151	86
180x80	3TSND200180080C00	878	3TSNM200180080C00	1.035	171	76
180x90	3TSND200180090C00	960	3TSNM200180090C00	1.117	171	86

• Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Montaj Net Fiyatı


1. Kademe (0-50km)	ÜCRETSİZ
2. Kademe (51-100km)	300 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	866 ₺ +KDV

Detaylar için bkz s. 273

Tekne Renkleri

Renk	Renk Kodu	Fiyat Farkı (%)
	Mat	
☐ Beyaz	C	Yok
☐ Beton Gri	H	+ % 15
☐ Siyah	D	

- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Beyaz dışındaki renklerde tablodaki fiyat farkı uygulanır.
- Kişiyi özel renk ve ölçülerin yapılabilirliği konusunda MİM'e danışınız.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkleri temsilidir.
- Tekne yüzeyinde kayganlık azaltılmıştır.
- Farklı parti ürünlerin renklerinde ton farkı olabilir.
- Yukarıdaki tekne fiyatlarına kendi rengindeki kapak fiyatları dahildir.




ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)											
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	
900x800	1100x1100x245	900	800	125	125	400	400	5	120	90	9	24	
1000x800	1100x1100x245	1000	800	125	125	400	400	5	120	90	9	24	
1000x900	1100x1100x245	1000	900	125	125	400	450	5	120	90	9	24	
1200x800	1300x1000x245	1200	800	125	125	450	400	5	120	90	9	24	
1200x900	1300x1000x245	1200	900	125	125	450	450	5	120	90	9	24	
1400x800	1500x1000x245	1400	800	125	125	500	400	5	120	90	9	24	
1400x900	1500x1000x245	1400	900	125	125	500	450	5	120	90	10	26	
1600x800	1500x1000x245	1600	800	125	125	550	400	5	120	90	12	28	
1600x900	1700x1000x245	1600	900	125	125	550	450	5	120	90	12	28	
1800x800	1700x1000x245	1800	800	125	125	580	400	5	120	90	12	28	
1800x900	1800x1000x245	1800	900	125	125	580	400	5	120	90	12	28	

ÖLÇÜ	Özel Ölçü Limitleri (mm)	
	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
900x800	910	760
1000x800	910	760
1000x900	910	860
1200x800	1110	760
1200x900	1110	860
1400x800	1310	760
1400x900	1310	860
1600x800	1510	760
1600x900	1510	860
1800x800	1710	760
1800x900	1710	860

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir. - 4mm ürün ebatlarında boyutsal sapmalar olabilir. (Siyah ve antrasit renkleri için +2 / -12 mm. 'dir.)
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 267 - 270
- Teknenin teraziye edilmesi için zeminin düz olması esastır.

Flexystone Kabartmalı Taş Dokulu Solid Tekne



Ürün Kodu Oluşturma Şablonu

3TSN

+

XXXXXXXXXX_XX

Grup Kodu

Özellik Kodu

* Renkli tekneler için ürün kodu oluştururken özellik kodundaki B veya C harfi yerine (kutucuktaki _ hanesi) ilgili rengin kodu yazılacaktır.

Ölçü (cm)	Flat MAT				Özel Ölçü Limitleri (cm)	
	Standart Ölçü Kodu	Fiyat €	Özel Ölçü Kodu	Fiyat €	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
80x80	3TSND200080080C00	463	3TSNM200080080C00	620	76	76
90x90	3TSND200090090C00	533	3TSNM200090090C00	690	81	86
100x100	3TSND200100100C00	612	3TSNM200100100C00	769	91	86

- Ürün paketinin içinde sifon mevcuttur. Ayrıca bir sifon siparişine gerek yoktur.

Montaj Net Fiyatı


1. Kademe (0-50km)	ÜCRETSİZ
2. Kademe (51-100km)	300 ₺ +KDV
3. Kademe (101-150km)	866 ₺ +KDV

Detaylar için bkz s. 273

Tekne Renkleri

Renk	Renk Kodu	Fiyat Farkı (%)
	Mat	
Beyaz	C	Yok
Beton Gri	H	+ % 15
Siyah	D	

- Fiyatlar € / Adet olup KDV ve Montaj hariçtir.
- Beyaz dışındaki renklerde tablodaki fiyat farkı uygulanır.
- Kişiyi özel renkler ve ölçülerin yapılabilirliği konusunda MİM'e danışınız.
- Katalogdaki ürün görselleri ve renkler temsilidir.
- Tekne yüzeyinde kayganlık azaltılmıştır.
- Farklı parti ürünlerin renklerinde ton farkı olabilir.
- Yukarıdaki tekne fiyatlarına kendi rengindeki kapak fiyatları dahildir.



ÖLÇÜ	AMBALAJ BOYUTU	ÖLÇÜLER (mm)										
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l
800x800	900x900x245	800	800	125	125	400	400	5	120	90	9	24
900x900	1000x1000x245	900	900	125	125	450	450	5	120	90	9	24
1000x1000	1100x1100x245	1000	1000	125	125	500	500	5	120	90	9	24

ÖLÇÜ	Özel Ölçü Limitleri (mm)	
	Min. Genişlik (a)	Min. Derinlik (b)
800x800	760	760
900x900	810	860
1000x1000	910	860

Paket İçindeki Standart Sifon Özellikleri	Yükseklik (cm)	Tahliye Hızı (lt/sn)
	6	0,45

- Tablodaki ölçü birimleri mm'dir. - 4mm ürün ebatlarında boyutsal sapmalar olabilir. (Siyah ve antrasit renkler için +2 / -12 mm. 'dir.)
- Teknelerin standart ambalaj şekli karton kutudur.
- Flat modellerde zeminde kırma işlemi gerekmektedir. Bkz. Sayfa 267 - 270
- Teknenin teraziye edilmesi için zeminin düz olması esastır.









KABİN İÇİN HAVLULUK TİPİ KULPLAR	240
DUVARA MONTE HAVLULUKLAR	241
STANDART KAPI KULPLARI DEĞİŞİM ÜCRETLERİ	241
DUŞ OTURAĞI / SOLİD RAF	242
TEKNE / KÜVET KENAR ÇITASI	243
ŞAMPUANLIK	244
SOLÜSYON	245

Aksesuar ve Bakım Ürünleri


Kabin için Havluluk Tipi Kulplar

	1	2	3	4	5	6
	Model Kodu 046U000000391000	Model Kodu 046U000000491000	Model Kodu 046U000001591000	Model Kodu 046U000001891000	Model Kodu 046U000002191000	Model Kodu 046U000002491000
KDV Hariç Fiyat*	76 €	55 €	76 €	55 €	76 €	55 €
Kapı Kulp Resimleri						
Solva Minimal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Solva	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Xtensa KY	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aura Pure SAK	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aura KY	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Design Pure SAK	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Design Pure AK	✓	✓	✓**	✓**	✓	✓
Design Pure M KT						
Design Pure KY / SP S						
Design SAK	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Design AK	✓	✓	✓**	✓**	✓	✓
Design M KT						
Design SP S						
X1 AK						
X1 Easy Entry KY						
X1 KY						
Classics AK						
Classics KY						
Classics Polistren AK						
Classics Polistren KY						
X0 AK						
X0 KY						
Fit KY						
Yan ve Ekstra Panel	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Duvara Monte Havluluklar

	1	2	3
	Model Kodu 649200101000091	Model Kodu 649200101200091	Model Kodu 649200101100091
KDV Hariç Fiyat*	34 €	34 €	34 €
Kapı Kulp Resimleri			



Standart Kapı Kulpları Değişim Ücretleri

	1	2	3	4	5
	Model Kodu 046U005123091000	Model Kodu 046U011075691000	Model Kodu 046U028266091000	Model Kodu 046U028538091000	Model Kodu 046U028552091000
KDV Hariç Fiyatı*	16 €	16 €	16 €	16 €	20 €
Kapı Kulp Resimleri					
Xtensa KY	✓	✓	✓	✓	✓
Solva	✓	✓	✓	✓	✓
Solva Minimal	✓	✓	✓	✓	✓
Aura Pure SAK	✓	✓	✓	✓	✓
Aura KY	✓	✓	✓	✓	✓
Design Pure SAK	✓	✓	✓	✓	✓
Design Pure AK	✓	✓	✓	✓	✓
Design Pure M KT	✓	✓	✓	✓	✓
Design Pure KY / SPS	✓	✓	✓	✓	✓
Design SAK	✓	✓	✓	✓	✓
Design AK	✓	✓	✓	✓	✓
Design M KT	✓	✓	✓	✓	✓
Design SP S	✓	✓	✓	✓	✓
X1 AK	✓	✓	✓	✓	✓
X1 Easy Entry KY	✓	✓	✓	✓	✓
X1 KY	✓	✓	✓	✓	✓
Classics AK					
Classics KY					
Classics Polistren AK					
Classics Polistren KY					
X0 AK				✓	
X0 KY				✓	
Fit KY	✓	✓	✓	✓	✓

- * Fiyatlar tek kapı içindir.
- ** DESIGN AK ve DESIGN PURE AK modellerde kapı içeri ve dışarı 90° açılmamaktadır.
- Oval çözüm gruplarında alternatif kapı kulp uygulaması yoktur.
- Kabin için havluluk kapı kulp genişliği, SOLO'larda (tek kapı), giriş alanı ölçüsünden 6 cm küçük olmalıdır.
- Kabin için havluluk kapı kulp genişliği, DUAL'lerde (çift kapı), giriş alanı ölçüsünün yarısından 6 cm küçük olmalıdır.
- Kabin için havluluk kapı kulplarında diğer ölçü ve renk (altın / siyah) alternatifleri için MİM'e danışınız.
- Kabin için havluluk kapı kulpları standart yatay pozisyonunda kapı merkezindedir. (Standart dışı uygulamalar siparişte belirtilmelidir.)
- Teknik çizim tablosundaki ölçüler mm'dir.


DUŞ OTURAĞI / SOLİD RAF

HÜPPE
SHOWER AND SOUL



Renk Opsiyonları	: Beyaz ve Koyu Gri
Ölçüler	: Small 38 x 32,5 x 20 cm, Large 38 x 40 x 30 cm
Ağırlıklar	: Small 4,43 kg, Large 7,6 kg
Kalınlık	: 12 mm
Taşıma Kapasitesi	: 120 kg

- %100 akrilik esaslı reçine ve yüksek nitelikli minerallerin bileşiminden oluşan masif yüzey kaplama malzemesidir.
- Birleşimsiz yekpare yüzey
- Gözeneksiz ve hijyenik
- Bakteri, virüs ve küf tutmaz
- Ergonomik kullanım
- Kolay bakım ve temizlik
- Darbe ve kimyasallara dayanıklı



Fotoğraf	Ürün	Özellik	Model Kodu	KDV Hariç Fiyat / €	
				Beyaz	Koyu Gri
	Portable Duş Oturağı- Small	38 x 32,5 x 20 cm	6492041S91	104	173
	Portable Duş Oturağı- Large	38 x 40 x 30 cm	6492041L91	136	250

- Fiyatlar sadece duş oturağı içindir.
- Ürünler ölçülerinde ± 1 mm değişiklik olabilir.
- Ürün ağırlıklarında ± 100 gr değişiklik olabilir.
- Koyu gri renk oturakların yüzeyinde bükümden kaynaklı renk dalgalanmaları olabilir. Bu durum, ürünün üretim standartıdır.
- Oturaklar, zemine sabit olmadığından uygun olmayan oturmalarda kayabilir ve devrilebilir.

Fotoğraf	Ürün	Özellik	KDV Hariç Fiyat / €
			Beyaz
	Solid Raf Kısa	24 cm	30
	Solid Raf uzun	48 cm	51
	Solid Portable Duş Oturağı (Beyaz) + Solid Kısa Raf Seti	Small 24 cm	126
	Solid Portable Duş Oturağı (Beyaz) + Solid Uzun Raf Seti	Small 48 cm	144
	Solid Portable Duş Oturağı (Beyaz) + Solid Kısa Raf Seti	Large 24 cm	160
	Solid Portable Duş Oturağı (Beyaz) + Solid Uzun Raf Seti	Large 48 cm	175

TEKNE / KÜVET KENAR ÇİTASI



HUPPE
SHOWER AND SOUL

Renk Opsiyonları	: Beyaz, Mat Gümüş, Parlak Gümüş, Altın, Siyah
Malzeme Detayı	: Alüminyum ve Plastik
Ölçüler	: 2.7 m Uzunluk, 2.5 cm Derinlik 1.5 cm Yükseklik

- Kenar çitası montaj işçiliği net fiyat olup ayrıca iskonto uygulanmaz.
- Kenar çitası ürünlerinden kabin iskontosu geçerlidir.

Fotoğraf	Ürün	Özellik	Model Kodu	KDV Hariç Fiyat / € Parlak Gümüş	KDV Hariç Fiyat / € Altın, Siyah, Mat Gümüş, Beyaz
	Kenar Çitası	2.7 m alüminyum	37H0030	31	33
	İç Köşe Dönüş	1 adet alüminyum	37H0031	17	18
	Kapak	1 adet alüminyum	37H0032	10	12
	1. Paket	1 adet çita + 1 adet iç köşe + 1 adet montaj	37H0033	72	74
	2. Paket	1 adet çita + 2 adet iç köşe + 1 adet montaj	37H0034	87	90
	3. Paket	2 adet çita + 2 adet iç köşe + 1 adet montaj	37H0035	110	114
	4. Paket	5 adet çita + 5 adet iç köşe	37H0036	167	176
	Montaj	Kenar çitası montaj işçiliği	600.1.5.90.07	369 TL (Net fiyattır)	369 TL (Net fiyattır)

ŞAMPUANLIK

HÜPPE
SHOWER AND SOUL



Renk Opsiyonları	: Parlak Gümüş (tüm modeller), Altın (Deluxe ve Butler), Siyah (Butler)
Malzeme Detayı	: Pirinç üzeri krom kaplama



Fotoğraf	Ürün	Özellik	Model Kodu	KDV Hariç Fiyat / €		
				Parlak Gümüş	Altın	Siyah
	Trendy Köşe Şampuanlık	Duvara Monte - Tekli Sepet	6492001071	25	-	-
	Trendy Köşe Şampuanlık	Duvara Monte - İkili Sepet	6492001072	47	-	-
	Trendy Köşe Şampuanlık	Duvara Monte - Üçlü Sepet	6492001073	69	-	-
	Deluxe Köşe Şampuanlık	Duvara Monte - Tekli Sepet	6492001081	30	34	-
	Deluxe Köşe Şampuanlık	Duvara Monte - İkili Sepet	6492001082	76	88	-
	Deluxe Köşe Şampuanlık	Duvara Monte - Üçlü Sepet	6492001083	102	120	-
	Butler Askılı Şampuanlık	Kabine Askılı - İkili Sepet	6492001062	85	97	97
	Çekçekli Şampuanlık Seti	Kabine Askılı -	6492001091	101	-	-
	Askılı Çekçek ve Havluluk Seti	Çekçek - Çekçek Askısı - Havluluk	6085120000	47	-	-



Top Plus

Düzenli kullarımda kabinlerde su ve kireç lekeli oluşumunu engeller varsa camda bulunan Anti - Plaque özelliğini korur ve ömrünü uzatır.

Top Plus Uygulaması

- Duştan sonra yüzeylerin tümüne püskürtölür, ıslak bir süngerle yüzeye dağıtılır. Bir süre bekledikten sonra soğuk suyla durulanır. Daha sonra çekçek ile su damlaları temizlenir.
- Cilde zarar vermez.
- Ortalama 3-4 duştan sonra kabin temizlenmesi önerilir.



Fotoğraf	Ürün	Özellik	Model Kodu	KDV Hariç Fiyat / €
	Top Plus	Kabin Temizleyici	700415	Satıştan Kalktı

Montaj ve Teknik Bilgiler

MONTAJ BİLGİLERİ	248 - 253
KÖŞE DUŞ TEKNESİ UYUM TABLOSU	254 - 255
KÖŞE KÜVETLER UYUM TABLOSU	256 - 257
XTENSA - HÜPPE DUŞ TEKNESİ UYUM TABLOSU	257
MALZEME TEKNİK BİLGİLERİ	258 - 261
TEKNE / KÜVET / HDR KÜVET TEKNİK BİLGİLER	262 - 270
GARANTİ KOŞULLARI / KULLANIM VE BAKIM ÖNERİLERİ	271
HÜPPE KÖŞE TEKNE / KÜVETLER KABİN UYUM LİSTESİ	272
TEKNİK HİZMETLER / MONTAJ FİYATLARI	273
BAYİ ve YETKİLİ SERVİS AĞIMIZ	276


Kasa Dış Tekniksel Uyum Tablosu

Özellikler ve tekniksel uyum bilgileri için lütfen teknik kataloğa bakınız.


Özellikler ve tekniksel uyum bilgileri için lütfen teknik kataloğa bakınız.

Bakım ve Yetkili Servis Ağı


ÖN CEPHE ÇÖZÜMLER



ÖN CEPHE ÇÖZÜMLER + YP






KARE / DİKDÖRTGEN ÇÖZÜMLER



- A = Anma Ölçüsü
- B = Kabin Ölçüsü
- X = Kurulum Mesafesi
- S = Yan Panel Kalınlığı

MONTAJ BİLGİLERİ



KABİN MODELİ	X KURULUM MESAFESİ mm	Y KABİNİN CAM veya PROFİL EKSENİ mm	G DUVAR DİKME GENİŞLİĞİ mm	K DUVAR DİKME KALINLIĞI mm	HAVUZ MONTAJI İÇİN İLAVE EDİLECEK ÖLÇÜ mm	ZEMİN DERZ MONTAJI İÇİN İLAVE EDİLECEK ÖLÇÜ mm
--------------	--------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---


SOLVA MINIMAL SAK C DUAL T / SAK C SOLO T	26	30			-	-
SOLVA MINIMAL SAK C DUAL T YP UYUMLU	26	30			+35	+30
SOLVA MINIMAL SAK C SOLO T YP UYUMLU	26	30			+35	+30
SOLVA MINIMAL SAK C SOLO T EP	26	30			-	-
SOLVA MINIMAL SAK C SOLO T EP YP UYUMLU	26	30			+35	+30
SOLVA MINIMAL SAK K DUAL T	26	30			+35	+30
SOLVA MINIMAL SAK S T WALK-IN	26	30			-	-
SOLVA MINIMAL SAK S T / K	26	30			-	-
SOLVA MINIMAL SAK C YP T DUAL UYUMLU	26	30			+35	+30
SOLVA MINIMAL AK C DUAL T / AK C SOLO T	25	30			-	-
SOLVA MINIMAL AK C DUAL T YP UYUMLU	25	30			+35	+30
SOLVA MINIMAL AK C SOLO T YP UYUMLU	25	30			+35	+30
SOLVA MINIMAL AK C SOLO T EP	25	30			-	-
SOLVA MINIMAL AK C SOLO T EP YP UYUMLU	25	30			+35	+30
SOLVA MINIMAL AK S T / K	26	30			-	-
SOLVA MINIMAL SP S T / K	26	30			-	-
SOLVA MINIMAL AK C YP T DUAL UYUMLU	26	30			+35	+30
SOLVA MINIMAL AK/SAK C YP T SOLO UY	26	30			+35	+30
SOLVA MINIMAL AK/SAK C YP T EP UYUMLU	26	30			+35	+30

SOLVA SAK C DUAL T	20	30	38	24	+30	+15
SOLVA SAK C SOLO T	20	30	38	24	-	-
SOLVA SAK C SOLO T YP UYUMLU	20	30	38	24	+45	+30
SOLVA SAK C SOLO T EP	20	30	38	24	+30	+15
SOLVA SAK K DUAL T	20	30	38	24	+45	+30
SOLVA SAK S T WALK-IN	20	30	38	24	-	-
SOLVA SAK S T / K	20	30	38	24	-	-
SOLVA SAK C YP T SOLO UYUMLU	20	30	38	24	+45	+30
SOLVA SAK C YP T EP VE DUAL UYUMLU	5	15	38	24	+45	+30

XTENSA KY C K1S1 T	Duvar Dikme PRF	38	Sabit panel Camina göre	47	37	20	+ 25	+ 15
	Alt ray profili	5	Alt ray profileline göre	12				
XTENSA KY C K1S2 T / K	Duvar Dikme PRF	38	Sabit panel Camina göre	46	37	20	+ 25	+ 15
	Alt ray profili	5	Alt ray profileline göre	13				
XTENSA KY C K2S2 T / K	Duvar Dikme PRF	38	Sabit panel Camina göre	47	37	20	+ 25	+ 15
	Alt ray profili	5	Alt ray profileline göre	13				
XTENSA KY K K2S2 T	Duvar Dikme PRF	38	Sabit panel Camina göre	47	37	20	+ 58	Sabit panel Camina göre + 47 Alt ray profileline göre + 12
	Alt ray profili	5	Alt ray profileline göre	12				
XTENSA KY S K1S1 T WALK-IN	Duvar Dikme PRF	38	Sabit panel Camina göre	47	37	20	-----	-----
	Alt ray profili	5	Alt ray profileline göre	12				
XTENSA KY C YP (K1S2 T) (K1S2 K) EKSTRA PANEL İLE BİRLEŞİM		5		15	TEK KANALLI 34	TEK KANALLI 20	+ 57	Sabit panel Camina göre + 47 Alt ray profileline göre + 12
XTENSA KY C YP (K2S2 T) (K2S2 K) SABIT PANEL İLE BİRLEŞİM		5		15	TEK KANALLI 34	TEK KANALLI 20	+ 58	Sabit panel Camina göre + 47 Alt ray profileline göre + 12
XTENSA KY C YP T		5		15	TEK KANALLI 34	TEK KANALLI 20	+ 58	Sabit panel Camina göre + 47 Alt ray profileline göre + 12


AURA PURE SAK C DUAL T	20	30	38	24	+ 30	+ 15
AURA PURE SAK C SOLO EP T	20	30	38	24	+ 30	+ 15
AURA PURE SAK C SOLO T	20	30	38	24	-----	-----
AURA PURE SAK C SOLO T YP UYUMLU	20	30	38	24	+ 45	+ 30
AURA PURE SAK K DUAL T	20	30	38	24	+ 45	+ 30
AURA PURE SAK O DUAL T	20	30	38	24	+ 45	+ 30
AURA PURE SAK S T/K	20	30	38	24	-----	-----
AURA PURE SAK C YP T SOLO UYUMLU	20	30	38	24	+ 45	+ 30
AURA PURE SAK C YP T DUAL VE EP UYUMLU	5	15	38	24	+ 45	+ 30

MONTAJ BİLGİLERİ




KABİN MODELİ	X KURULUM MESAFESİ mm	Y KABİNİN CAM veya PROFİL EKSENİ mm	G DUVAR DİKME GENİŞLİĞİ mm	K DUVAR DİKME KALINLIĞI mm	HAVUZ MONTAJI İÇİN İLAVE EDİLECEK ÖLÇÜ mm	ZEMİN DERZ MONTAJI İÇİN İLAVE EDİLECEK ÖLÇÜ mm
AURA KY C K1S1 T - K1S2 T - K2S2 T	10	20	43	24	+ 30	+ 20
AURA KY C K1S1 K - K1S2 K - K2S2 K	10	20	43	24	-----	-----
AURA KY K K2S2 T - AURA KY O K2S2 T	10	20	43	24	+ 55	+ 20
AURA KY C YP T	8	18	43	24	+ 55	+ 20
AURA KY C YP K	8	18	43	24	-----	-----
AURA KY C EP T/K	10	20	43	24	-----	-----
DESIGN PURE SAKT C SOLO T	20	30	38	24	-----	-----
DESIGN PURE SAKT C SOLO T EP	20	30	38	24	+ 30	+ 15
DESIGN PURE SAKT C SOLO T YP UYUMLU	20	30	38	24	+ 45	+ 30
DESIGN PURE AKT C SOLO T	15	30	30	30	-----	-----
DESIGN PURE AKT C SOLO T EP	15	30	30	30	+ 45	+ 30
DESIGN PURE AKT C SOLO T YP UYUMLU	15	30	30	30	+ 45	+ 30
DESIGN PURE AKT K DUAL T	15	30	30	30	+ 45	+ 30
DESIGN PURE AKT S T/K	15	30	30	30	-----	-----
DESIGN PURE SAK C DUAL T	20	30	38	24	+ 30	+ 15
DESIGN PURE SAK C SOLO T EP	20	30	38	24	+ 30	+ 15
DESIGN PURE SAK C SOLO T	20	30	38	24	-----	-----
DESIGN PURE SAK C SOLO T YP UYUMLU	20	30	38	24	+ 45	+ 30
DESIGN PURE SAK K DUAL T	20	30	38	24	+ 45	+ 30
DESIGN PURE SAK O DUAL T	20	30	38	24	+ 45	+ 30
DESIGN PURE SAK O DUAL K	20	30	38	24	-----	-----
DESIGN PURE SAK S T WALK-IN	20	30	38	24	-----	-----
DESIGN PURE SAK S T/K	20	30	38	24	-----	-----
DESIGN PURE SAK C YP T DUAL UYUMLU	5	15	38	24	+ 45	+ 30
DESIGN PURE AK C DUAL T	15	30	30	30	-----	-----
DESIGN PURE AK C DUAL T YP UYUMLU	15	30	30	30	+ 40	+ 25
DESIGN PURE AK C SOLO T	15	30	30	30	-----	-----
DESIGN PURE AK C SOLO T YP UYUMLU	15	30	30	30	+ 45	+ 30
DESIGN PURE AK C SOLO T EP	15	30	30	30	+ 30	+ 15
DESIGN PURE AK K DUAL T	15	30	30	30	+ 45	+ 30
DESIGN PURE AK S T/K	15	30	30	30	-----	-----
DESIGN PURE SP S T/K (6 mm CAMA GÖRE)	15	30	30	30	-----	-----
DESIGN PURE SP S T/K (8 mm CAMA GÖRE)	15	25	45	25	-----	-----
DESIGN PURE AK/SAK/KT YP T SOLO UYUMLU	20	30	38	25	+ 45	+ 30
DESIGN PURE AK/SAK C YP T EP UYUMLU	5	15	38	25	+ 45	+ 30
DESIGN PURE AK C YP T DUAL UYUMLU	15	25	38	25	+ 45	+ 30
DESIGN PURE KY C K1S1 T	5	20	41	32	+ 35	+ 20
DESIGN PURE KY C K2S2 T	5	20	41	32	+ 35	+ 20
DESIGN PURE KY C K1S1 K	5	20	41	32	-----	-----
DESIGN PURE KY C K2S2 K	5	20	41	32	-----	-----
DESIGN PURE KY K K2S2 T	5	20	41	32	+ 55	+ 20
DESIGN PURE KY O K2S2 T	5	20	41	32	+ 55	+ 20
DESIGN PURE KY C YP T	5	20	41	32	+ 55	+ 20
DESIGN PURE KY C YP K	5	20	41	32	-----	-----
DESIGN PURE KY C EP T/K	5	20	41	32	-----	-----
DESIGN AKT C SOLO T	15	30	30	25	-----	-----
DESIGN AKT C SOLO T YP UYUMLU	15	30	30	25	+ 40	+ 30
DESIGN AKT K DUAL T	15	30	30	25	+ 45	+ 30
DESIGN AKT S T/K	15	30	30	25	-----	-----

MONTAJ BİLGİLERİ




KABİN MODELİ	X KURULUM MESAFESİ mm	Y KABİNİN CAM veya PROFİL EKSENİ mm	G DUVAR DİKME GENİŞLİĞİ mm	K DUVAR DİKME KALINLIĞI mm	HAVUZ MONTAJI İÇİN İLAVE EDİLECEK ÖLÇÜ mm	ZEMİN DERZ MONTAJI İÇİN İLAVE EDİLECEK ÖLÇÜ mm
DESIGN SAK C DUAL T	15	30	38	25	+ 30	+ 20
DESIGN SAK C SOLO T EP	15	30	38	25	+ 30	+ 20
DESIGN SAK C SOLO T	15	30	38	25	-----	-----
DESIGN SAK C SOLO T YP UYUMLU	15	30	38	25	+ 40	+ 30
DESIGN SAK K DUAL T	15	30	38	25	+ 45	+ 30
DESIGN SAK O DUAL T	15	30	38	25	+ 45	+ 30
DESIGN SAK O DUAL K	15	30	38	25	-----	-----
DESIGN SAK B DUAL T - DESIGN SAK B SOLO T	15	30	38	25	P1 ve P2 : + 20 / P3 : + 35 ANMA ÖLÇÜSÜ : + 45	P1 ve P2 : + 10 / P3 : + 25 ANMA ÖLÇÜSÜ : + 30
DESIGN SAK B DUAL K	15	30	38	25	-----	-----
DESIGN SAK S T WALK-IN	15	30	38	25	-----	-----
DESIGN SAK S T/K	15	30	38	25	-----	-----
DESIGN SAK C YP T DUAL UYUMLU	5	20	38	25	+ 45	+ 30
DESIGN AK C DUAL T	15	30	30	25	-----	-----
DESIGN AK C DUAL T YP UYUMLU	15	30	30	25	+ 40	+ 30
DESIGN AK C SOLO T YP UYUMLU	15	30	30	25	+ 40	+ 30
DESIGN AK C SOLO T	15	30	30	25	-----	-----
DESIGN AK C SOLO T EP	15	30	30	25	+ 30	+ 20
DESIGN AK S T/K	15	30	30	25	-----	-----
DESIGN SP S T/K	15	30	30	25	-----	-----
DESIGN AK/SAK/KT YP T SOLO UYUMLU	15	30	38	25	+ 45	+ 30
DESIGN AK/SAK C YP T EP UYUMLU	5	20	38	25	+ 45	+ 30
DESIGN AK C YP T	15	30	38	25	+ 45	+ 30
FIT KY O K4S2 T	5	20	41	32	+ 40	+ 20
FIT KY O K4S2 K	5	20	41	32	-----	-----
X1 EASY ENTRY KY C K1S1 T - K2S2 T	5	20	41	32	+ 35	+ 20
X1 EASY ENTRY KY C K1S1 K - K2S2 K	5	20	41	32	-----	-----
X1 EASY ENTRY KY K K2S2 T	5	20	41	32	+ 55	+ 20
X1 EASY ENTRY KY O K2S2 T	5	20	41	32	+ 55	+ 20
X1 EASY ENTRY KY C YP T	5	20	41	32	+ 55	+ 20
X1 EASY ENTRY KY C YP K	5	20	41	32	-----	-----
X1 EASY ENTRY KY C EP T/K	5	20	41	32	-----	-----
X0 AK C DUAL T	5	20	41	32	+ 35	+ 20
X0 AK C SOLO T	5	20	41	32	+ 35	+ 20
X0 KY C K1S1 T - K2S1 T - K2S2 T	5	20	41	32	+ 35	+ 20
X0 KY C K1S1 K - K2S1 K - K2S2 K	5	20	41	32	-----	-----
X0 KY K K2S2 T	15	30	41	32	+ 45	+ 30
X0 KY O K2S2 T	15	30	41	32	+ 45	+ 30
X0 SAK B DUAL T	5	20	41	32	P1 ve P2 : + 15 / P3 : + 30 ANMA ÖLÇÜSÜ : + 40	P1 ve P2 : + 10 / P3 : + 15 ANMA ÖLÇÜSÜ : + 25
X0 SAK B DUAL K	5	20	41	32	-----	-----
X0 KY/AK C YP T	5	20	41	32	+ 35	+ 20
X0 KY/AK C YP K	5	20	41	32	-----	-----
X0 KY/AK C EP T/K	5	20	41	32	-----	-----
CLASSICS KY C K1S1 T - K2S1 T	5	20	41	32	+ 35	+ 20
CLASSICS KY C K1S1 K - K2S1 K	5	20	41	32	-	-
CLASSICS KY K K2S2 T	15	30	41	32	+ 45	+ 30
CLASSICS KY K K4S2 T	15	30	41	32	+ 45	+ 30
CLASSICS KY O K2S2 T	15	30	41	32	+ 45	+ 30



MONTAJ BİLGİLERİ







KABİN MODELİ	X KURULUM MESAFESİ mm	Y KABİNİN CAM veya PROFİL EKSENİ mm	G DUVAR DİKME GENİŞLİĞİ mm	K DUVAR DİKME KALINLIĞI mm	HAVUZ MONTAJI İÇİN İLAVE EDİLECEK ÖLÇÜ mm	ZEMİN DERZ MONTAJI İÇİN İLAVE EDİLECEK ÖLÇÜ mm
CLASSICS KY O K2S2 K	5	20	41	32	-----	-----
CLASSICS KY XAO K2S2 K	5	20	41	32	-----	-----
CLASSICS KY/AK C YP T	5	20	41	32	+ 35	+ 20
CLASSICS KY/AK C YP K	5	20	41	32	-----	-----
CLASSICS KY/AK C EP T/K	5	20	41	32	-----	-----
CLASSICS POLİSTREN AK C DUAL T	5	20	41	32	+ 45	+ 20
CLASSICS POLİSTREN KY CK1S1 T - K2S1 T - K2S2 T - K2 T	5	20	41	32	+ 35	+ 20
CLASSICS POLİSTREN KY CK1S1 K - K2S1 K - K2S2 K - K2 K	5	20	41	32	-----	-----
CLASSICS POLİSTREN KY C K3 T	5	20	41	32	+ 40	+ 20
CLASSICS POLİSTREN KY C K3 K	5	20	41	32	-----	-----
CLASSICS POLİSTREN KY K K2S2 T	15	30	41	32	+ 45	+ 30
CLASSICS POLİSTREN KY K K4S2 T	15	30	41	32	+ 45	+ 30
CLASSICS POLİSTREN KY O K2S2 T	15	30	41	32	+ 45	+ 30
CLASSICS POLİSTREN KY O K2S2 K	5	20	41	32	-----	-----
CLASSICS POLİSTREN KY XAO K2S2 K	5	20	41	32	-----	-----
CLASSICS POLİSTREN KT S P2 K / P3 K	30	15	35	22	-----	-----
CLASSICS POLİSTREN KY/AK C YP T	5	20	41	32	+ 35	+ 20
CLASSICS POLİSTREN KY/AK C YP K	5	20	41	32	-----	-----
CLASSICS POLİSTREN KY/AK C EP T/K	5	20	41	32	-----	-----





A: Anma ölçüsü
D: Et kalınlığı
H: Kabin yüksekliği
S: Özel stabilizer uygulamaları
T1 / T2: Duvar yamukluğu (mm.)



A : Anma ölçüsü
B : Anma ölçüsü
D : Et kalınlığı
H : Kabin yüksekliği
T1 / T2 : Duvar yamukluğu (mm.)



A : Anma ölçüsü
B : Anma ölçüsü
C : Eksen ölçüsü
D : Et kalınlığı
H : Kabin yüksekliği
P1 : Penta tekne kenar ölçüsü
P2 : Penta tekne kenar ölçüsü
P3 : Penta tekne ön düzlük ölçüsü
R : Radyus
T1 / T2 : Duvar yamukluğu (mm.)



NOTLAR:

- T1 / T2 ölçüleri mevcut ise anma ölçüsüne dahil ediniz.
- Kabinin oturacağı yüzeyde başlık, kumanda kolu ve batarya vs. varsa, kabinin kurulabileceğinden emin olunuz.
- Tekne veya küvet montajı, terazide yapılmış olmalıdır.

KÖŞE DUŞ TEKNESİ UYUM TABLOSU

ÜRÜN BİLGİLERİ					HÜPPE UYUMLU KABİNLER													
ÜRÜNÜN MARKASI	ANMA ÖLÇÜSÜ	ÜRÜNÜN İSMİ	RADYUS	ÖZEL AÇIKLAMA	AURA PURE SAK O DUAL T	DESIGN PURE SAK O DUAL T	DESIGN SAK O DUAL T	AURA KY O K452 T	DESIGN PURE KY O K452 T	FIT KY O K452 T	X1 EASY ENTRY KY O K452 T	X1 KY O K452 T	X0 KY O K452 T	CLASSICS KY O K452 T	CLASSICS POLİSTREN KY O K452 T	DESIGN SAK B DUAL T	DESIGN SAK B SOLO T	X0 SAK B DUAL T
AKPLAST-SANACRYL	80*80	A255 BEŞGEN		340*635*340														
AKPLAST-SANACRYL	80*80	A253 MONOBLOK	550			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AKPLAST-SANACRYL	80*80	A304 MONOBLOK	550			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
AKPLAST-SANACRYL	90*90	PANELİ	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
AKPLAST-SANACRYL	90*90	A261	580	FIT KY O K452 T HARIÇ ESG CAM İÇİN R550	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
AKPLAST-SANACRYL	90*90	A254	580	FIT KY O K452 T HARIÇ ESG CAM İÇİN R550	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
AKPLAST-SANACRYL	95*95	A273 OTURMALI	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
AKPLAST-SANACRYL	95*95	A314 MONOBLOK	580	FIT KY O K452 T HARIÇ ESG CAM İÇİN R550	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
AKPLAST-SANACRYL	100*100	A262 OTURMALI	700							X					X			
ARTEMİS	80*80	ESKİ	400							X					X			
ARTEMİS	80*80	YENİ	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ARTEMİS	90*90	ESKİ	440							X					X			
ARTEMİS	90*90	YENİ	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ARTEMİS	90*90	KÖŞE MONOBLOK	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ARTEMİS	90*90	ALÇAK OTURMALI	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ARTEMİS	90*90	YÜKSEK OTURMALI	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ARTEMİS	90*90	ALÇAK OTURMALI MONOBLOK	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ARTEMİS	90*90	YÜKSEK OTURMALI MONOBLOK	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ARTEMİS	100*100	KÖŞE	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ARTEMİS	110*110	PENTAGON		520*810*520												X	X	X
ATLANTİS	80*80	SOLARİS	504			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ATLANTİS	90*90	SOLARİS	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
DELTA	80*80	PEGAS	550			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
DELTA	90*90	LİDYA	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
DELTA	100*100	MİOS OVAL	650							X					X			
DELTA	100*100	MİOS	580	FIT KY O K452 T HARIÇ ESG CAM İÇİN R550	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
HÜPPE	80*80	STREAMLINE KÖŞE 80 FX	550			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
HÜPPE	90*90	STREAMLINE KÖŞE 90 FX	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
HÜPPE	100*100	STREAMLINE KÖŞE 100 FX	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
HÜPPE	80*80	STREAMLINE H KÖŞE 80 F / PF	504			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
HÜPPE	90*90	STREAMLINE H KÖŞE 90 F / PF	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
HÜPPE	100*100	STREAMLINE H KÖŞE 100 F / PF	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
HÜPPE	75*75	STREAMLINE KÖŞE 75 F / MF / PF	550	AURA KY / X1 / X0 - GİRİŞ : 39 cm		X	X	X				X	X					
HÜPPE	75*75	STREAMLINE KÖŞE 75 F / MF / PF	550	CLASSICS KY GİRİŞ : 36 cm											X	X		
HÜPPE	75*75	STREAMLINE KÖŞE 75 F / MF / PF	550	DESIGN PURE / X1 EASY ENTRY KY / FIT KY GİRİŞ : 31 cm					X	X	X							
HÜPPE	80*80	STREAMLINE KÖŞE 80 F / MF / PF	550			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
HÜPPE	90*90	STREAMLINE KÖŞE 90 F / MF / PF	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
HÜPPE	100*100	STREAMLINE KÖŞE 100 F / MF / PF	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
HÜPPE	110*110	STREAMLINE KÖŞE 110 F / MF / PF	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
HÜPPE	80*90	STREAMLINE ASİMETRİK KÖŞE 80*90 F / MF / PF	550			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
HÜPPE	90*80	STREAMLINE ASİMETRİK KÖŞE 90*80 F / MF / PF	550			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
HÜPPE	80*100	STREAMLINE ASİMETRİK KÖŞE 80*100 F / MF / PF	550			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
HÜPPE	100*80	STREAMLINE ASİMETRİK KÖŞE 100*80 F / MF / PF	550			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
HÜPPE	90*100	STREAMLINE ASİMETRİK KÖŞE 90*100 F / MF / PF	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
HÜPPE	100*90	STREAMLINE ASİMETRİK KÖŞE 100*90 F / MF / PF	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
HÜPPE	80*120	STREAMLINE ASİMETRİK KÖŞE 80*120 F / MF / PF	550			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
HÜPPE	120*80	STREAMLINE ASİMETRİK KÖŞE 120*80 F / MF / PF	550			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
HÜPPE	90*120	STREAMLINE ASİMETRİK KÖŞE 90*120 F / MF / PF	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
HÜPPE	120*90	STREAMLINE ASİMETRİK KÖŞE 120*90 F / MF / PF	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
HÜPPE	90*90	STREAMLINE BEŞGEN 90 F / MF		433 X 660 X 433												X	X	X
HÜPPE	100*100	STREAMLINE BEŞGEN 100 F / MF		533 X 660 X 533												X	X	X
KALEDEKOR	80*80	KAMARA	550			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
KALEDEKOR	90*90	KAMARA	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
KALEDEKOR	100*100	KAMARA	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
POLİMAR / ACRYPOL	80*80		504			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
POLİMAR / ACRYPOL	90*90		504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ROCAKALE	80*80	GERMİNA	550			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ROCAKALE	80*80	TROY	550			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ROCAKALE	80*80	PARADİSE	504			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ROCAKALE	90*90	VENEDA	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ROCAKALE	90*90	TROY	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ROCAKALE	90*90	PARADİSE	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ROCAKALE	90*90	CASTYLİE	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ROCAKALE	90*90	GERMİNA	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ROCAKALE	100*100	VENEDA	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ROCAKALE	100*100	GERMİNA	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SANİCA	80*80	ESKİ	400							X					X			
SANİCA	80*80	YENİ	504			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SANİCA	85*85		504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SANİCA	90*90	ESKİ	580	FIT KY O K452 T HARIÇ ESG CAM İÇİN R550	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SANİCA	90*90	YENİ	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SANİCA	90*90	OTURMALI	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SANİCA	90*90	YENİ KALIP	504	DIKKAT KÜVET BOYU						X					X			
SANİCA	90*90		550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SANİCA	95*95		650							X					X			
SANİCA	100*100	OTURMASIZ	700							X					X			
SANİCA	100*100	OTURMALI	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SANİCA	100*100	OTURMALI	700							X					X			
SANİCA	100*100	YENİ KALIP	700	DIKKAT KÜVET BOYU						X					X			
SANİCA	80*100	ASİMETRİK	504			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SANİCA	90*120	ASİMETRİK	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SANİCA	120*90	ASİMETRİK	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SANİCOR	80*80	CORET 210	504			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SANİCOR	80*80	CORET 211 SELECTA	504			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SANİCOR	90*90	CORET 220 - OTURMALI	580	FIT KY O K452 T HARIÇ ESG CAM İÇİN R550	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

- * AURA, DESIGN, X1 EASY ENTRY serilerinde set olmayan seramik zemin üzeri uygulamalarda, yerden kaynaklanan sızdırmazlık problemleri görülebilir.
- * 0 - FIT KY ve CLASSICS POLISTREN KY serisi kabinlerde sabit panelleri ile Teknenin dış formuna olan mesafe 10 mm ile 20 mm arasında değişmektedir.
- * GIRIŞ ALANI İÇİN MİM'e DANIŞINIZ.
- * Hüppe dışındaki diğer markaların ürünlerinin kalıplarında yaptığı teknik değişiklikler için kabinlerimizin uymaması durumunda mesuliyet kabul edilmemektedir.
- Sipariş öncesinde teknik servislerimizden şablon ile ölçü alınması tavsiye edilmektedir.

KÖŞE DUŞ TEKNESİ UYUM TABLOSU

ÜRÜN BİLGİLERİ					HÜPPE UYUMLU KABİNLER													
ÜRÜNÜN MARKASI	ANMA ÖLÇÜSÜ	ÜRÜNÜN İSMİ	RADYUS	ÖZEL AÇIKLAMA	AURAPURE SAK O DUAL T	DESIGN PURE SAK O DUAL T	DESIGN SAK O DUAL T	AURA KY O K452 T	DESIGN PURE KY O K452 T	FIT KY O K452 T	X1 EASY ENTRY KY O K452 T	X1 KY O K452 T	X0 KY O K452 T	CLASSICS KY O K452 T	CLASSICS POLİESTREN KY O K452 T	DESIGN SAK B DUAL T	DESIGN SAK B SOLO T	X0 SAK B DUAL T
SANICOR	90*90	CORET 221	580	FIT KY O K452 T HARIÇ ESG CAM İÇİN R550	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SANICOR	90*90	CORET 260	580	FIT KY O K452 T HARIÇ ESG CAM İÇİN R550	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SANICOR	90*90	CORET 227	504		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SANICOR	100*100	CORET 265 - OTURMALI	580	FIT KY O K452 T HARIÇ ESG CAM İÇİN R550	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SANICOR	100*100	CORET 200 SELECTA - OTURMASIZ	580	FIT KY O K452 T HARIÇ ESG CAM İÇİN R550	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SANICOR	80*100	CORET 270 SELECTA SOL	504			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SANICOR	100*80	CORET 271 SELECTA SAĞ	504			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SANICOR	120*80	CORET 273 SELECTA	504			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
VİTRA	80*80	HARMONY	550			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
VİTRA	90*90	HARMONY	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
VİTRA	90*90	OTURMALI DUŞ TEKNESİ	550		X	X	X			X								
VİTRA	90*90	HARMONY BEŞGEN		440 X 650 X 440												X	X	X
VİTRA	90*90	FİT	530		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VİTRA	100*100	HARMONY	550		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
VİTRA	100*100	OTURMALI DUŞ TEKNESİ	550		X	X	X			X								
VİTRA	100*100	HARMONY BEŞGEN		540 X 650 X 540												X	X	X
VİTRA	120*80	OFFSET	550			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

* AURA, DESIGN, X1 EASY ENTRY serilerinde set olmayan seramik zemin üzeri uygulamalarda, yerden kaynaklanan sızdırmazlık problemleri görülebilmektedir.

* 0 - FIT KY ve CLASSICS POLİSTREN KY serisi kabinlerde sabit panelleri ile Teknenin dış formuna olan mesafe 10 mm ile 20 mm arasında değişmektedir.

* GİRİŞ ALANI İÇİN MİM'e DANIŞINIZ.

* Hüppe dışındaki diğer markaların ürünlerinin kalıplarında yaptığı teknik değişiklikler için kabinlerimizin uymaması durumunda mesuliyet kabul edilmemektedir. Sipariş öncesinde teknik servislerimizden şablon ile ölçü alınması tavsiye edilmektedir.

KÖŞE KÜVETLER UYUM TABLOSU

ÜRÜN BİLGİLERİ				HÜPPE UYUMLU KABİNLER								
ÜRÜNÜN MARKASI	ANMA ÖLÇÜSÜ	ÜRÜNÜN İSMİ	ÖZEL AÇIKLAMA	DESIGN PURE SAK O DUAL K	DESIGN SAK O DUAL K	FIT KY O K452 K	CLASSICS KY O K252 K	CLASSICS POLİSTREN KY O K252 K	CLASSICS KY XAO K252 K	CLASSICS POLİSTREN KY XAO K252 K	DESIGN SAK B DUAL K	XO SAK B DUAL K
AKPLAST-SANACRYL	110*110	A401	TAMAMEN OVAL			0						
AKPLAST-SANACRYL	120*120	YENİ	DÜZ OVAL DÜZ			X	X	X				
AKPLAST-SANACRYL	120*120	A402 (ESKİ)	TAMAMEN OVAL			0						
AKPLAST-SANACRYL	130*130	YENİ	DÜZ OVAL DÜZ			X	X	X				
AKPLAST-SANACRYL	130*130	A403 (ESKİ)	TAMAMEN OVAL			0						
AKPLAST-SANACRYL	140*140	YENİ	DÜZ OVAL DÜZ			X	X	X				
AKPLAST-SANACRYL	140*140	A406 (ESKİ)	TAMAMEN OVAL			0						
AKPLAST-SANACRYL	150*150	A407	DÜZ OVAL DÜZ			X						
ARTEMİS	110*110	AKTEON	DÜZ OVAL DÜZ	X	X	X	X	X				
ARTEMİS	120*120	ATHENA	DÜZ OVAL DÜZ	X	X	X	X	X				
ARTEMİS	130*130	POSEİDON	690*850*690 BEŞGEN			0					X	X
ARTEMİS	130*130	HEKABE	DÜZ OVAL DÜZ			X	X	X				
ARTEMİS	140*140	HELENA	DÜZ OVAL DÜZ			X	0	0				
ARTEMİS	140*140	ARIANNA	DÜZ OVAL DÜZ			X	0	0				
ARTEMİS	142*142	YENİ MINEVRA	DÜZ OVAL DÜZ			X	0	0				
ARTEMİS	150*150	ZEUGMA	DÜZ OVAL DÜZ			X	X	X				
ARTEMİS	150*100	NESTOR	ASİMETRİK							X		
ATLANTİS	110*110	NOVA	TAMAMEN OVAL			0	0	0				
ATLANTİS	120*120	MAGNA YENİ	DÜZ OVAL DÜZ			X	X	X				
ATLANTİS	120*120	SALAMİS ESKİ	TAMAMEN OVAL			0						
ATLANTİS	130*130	ASSOS	DÜZ OVAL DÜZ			X	X	X				
ATLANTİS	140*140	RİGİDO	OVAL BEŞGEN			X						
ATLANTİS	140*140	MAGNA	OVAL BEŞGEN			X						
ATLANTİS	150*100	ESTATİCA	ASİMETRİK							X		
DELTA	110*110		TAMAMEN OVAL			0						
DELTA	120*120	EFES	TAMAMEN OVAL			0						
DELTA	130*130	ESKİ	TAMAMEN OVAL			0						
DELTA	130*130	LİKYA-YENİ	DÜZ OVAL DÜZ			X	X	X				
DELTA	140*140	ZEUS ESKİ	TAMAMEN OVAL			0						
DELTA	140*140	ZEUS YENİ	DÜZ OVAL DÜZ			X	X	X				
DELTA	150*150	RONDO ESKİ	DÜZ OVAL DÜZ			X						
DELTA	150*150	RONDO YENİ	DÜZ OVAL DÜZ			X	X	X				
HÜPPE	120*120	CURE KÖŞE 120	DÜZ OVAL DÜZ	X	X	X	X	X				
HÜPPE	130*130	CURE KÖŞE 130	DÜZ OVAL DÜZ	X	X	X	X	X				
HÜPPE	140*140	CURE KÖŞE 140	DÜZ OVAL DÜZ	X	X	X	X	X				
HÜPPE	150*100	CURE KÖŞE ASİMETRİK 150*100	ASİMETRİK						X	X		
HÜPPE	100*150	CURE KÖŞE ASİMETRİK 100*150	ASİMETRİK						X	X		
HÜPPE	160*100	CURE KÖŞE ASİMETRİK 160*100	ASİMETRİK						X	X		
HÜPPE	100*160	CURE KÖŞE ASİMETRİK 100*160	ASİMETRİK						X	X		
KALEDEKOR	140*140	ARIANA	DÜZ OVAL DÜZ			X	0	0				
KALEDEKOR	142*142	ALAĞRA	DÜZ OVAL DÜZ			X	0	0				
KALEDEKOR	150*150		DÜZ OVAL DÜZ			X	0	0				
KALEDEKOR	150*150	BABEL	TAMAMEN OVAL			0						
POLİMAR / ACRYPOL	110*110	CRYSTAL	TAMAMEN OVAL			0						
POLİMAR / ACRYPOL	120*120	SAPPHİRE	DÜZ OVAL DÜZ			X	0	0				
POLİMAR / ACRYPOL	130*130	PEARL	DÜZ OVAL DÜZ			X	X	X				
POLİMAR / ACRYPOL	140*140	DIAMOND	DÜZ OVAL DÜZ			X						
ROCAKALE	110*110	PARADİSE	DİKKAT DUŞ BOYU			X		X (PS)				
ROCAKALE	110*110	PRUVA	DÜZ OVAL DÜZ			X	X	X				
ROCAKALE	120*120	PRUVA	DÜZ OVAL DÜZ	X	X	X	X	X				
ROCAKALE	130*130	PRUVA	DÜZ OVAL DÜZ			X	X	X				
ROCAKALE	140*140	FORA	TAMAMEN OVAL			X	0	0				
ROCAKALE	150*150	FORA	TAMAMEN OVAL			X	0	0				
SANİCA	110*110	MAYORKA	TAMAMEN OVAL			0	0	0				
SANİCA	120*120	LİON YENİ	DÜZ OVAL DÜZ			X	X	X				
SANİCA	120*120	LİON ESKİ	TAMAMEN OVAL			0						
SANİCA	125*125	TOSCANA	700*750*700 BEŞGEN			X					X	X
SANİCA	130*130	CAPRİ ESKİ	DÜZ OVAL DÜZ			X	X	X				
SANİCA	130*130	CAPRİ YENİ	700*840*700 BEŞGEN			X					X	X
SANİCA	130*130	HAVANA	DÜZ OVAL DÜZ			X	X	X				
SANİCA	135*135	MALTA	DÜZ OVAL DÜZ			X	X	X				
SANİCA	140*140	HAWAİİ	OVAL BEŞGEN			X						
SANİCA	140*140	BAHAMA	DÜZ OVAL DÜZ			X	X	X				
SANİCA	145*145	NIAGARA	DÜZ OVAL DÜZ			X	X	X				
SANİCA	150*150	MONOCO (ESKİ)	OVAL BEŞGEN			X						

* X - Kuvete göre birebir yapılıyor.

* 0 - DESIGN SAK, FIT KY, CLASSICS KY ve CLASSICS POLİSTREN KY serisi kabinlerde sabit panelleri ile küvetin dış formuna olan mesafe 10 mm ile 30 mm arasında değişmektedir.

* GİRİŞ ALANI İÇİN MİM'e DANIŞINIZ.

* Hüppe dışındaki diğer markaların ürünlerinin kalıplarında yaptığı teknik değişiklikler için kabinlerimizin uymaması durumunda mesuliyet kabul edilmemektedir.

Sipariş öncesinde teknik servislerimizden şablon ile ölçü alınması tavsiye edilmektedir.

KÖŞE KÜVETLER UYUM TABLOSU

ÜRÜN BİLGİLERİ				HÜPPE UYUMLU KABİNLER							
ÜRÜNÜN MARKASI	ANMA ÖLÇÜSÜ	ÜRÜNÜN İSMİ	ÖZEL AÇIKLAMA	DESIGN PURE SAK O DUAL K	DESIGN SAK O DUAL K	FIT KY O K452 K	CLASSICS KY O K252 K	CLASSICS POLİSTREN KY O K252 K	CLASSICS KY XAO K252 K	CLASSICS POLİSTREN KY XAO K252 K	DESIGN SAK B DUAL K
SANİCA	150*150	YENİ	DÜZ OVAL DÜZ			X					
SANİCA	150*100	SABİN ESKİ	ASİMETRİK							X	
SANİCA	150*100	SABİN YENİ	ASİMETRİK							X	
SANICOR	110*110	CORET 770	DÜZ OVAL DÜZ			X					
SANICOR	120*120	CORET 760	DÜZ OVAL DÜZ			0					
SANICOR	125*125	CORET 790 OSKAR	625*850*625 BEŞGEN			X					X
SANICOR	130*130	CORET 710	DÜZ OVAL DÜZ			X	X	X			
SANICOR	132*132	CORET 712 SÜPRA	DÜZ OVAL DÜZ-ŞEHALELİ			X	X	X			
SANICOR	140*140	CORET 740	O. BEŞGEN GİRİŞ AL. 48CM			0					
SANICOR	140*140	CORET 741 SÜPRA	O. BEŞGEN GİRİŞ AL. 48CM			0					
SANICOR	150*150	CORET 715 SÜPRA	DÜZ OVAL DÜZ			X	X	X			
VİTRA	110*110	THERA	FIT GİRİŞ : 47 cm / CLASSICS GİRİŞ:65cm			X		X (PS)			
VİTRA	120*120	THERA	FIT GİRİŞ : 64 cm / CLASSICS GİRİŞ:66 cm			X		X (PS)			
VİTRA	120*120	CLESO/OPTİMUM/LİDO	FIT GİRİŞ : 66 cm / CLASSICS GİRİŞ:57 cm	X	X	X	X	X			
VİTRA	130*130	THERA OPTİMUM	FIT GİRİŞ : 54 cm / CLASSICS GİRİŞ:47 cm	X	X	X	X	X			
VİTRA	140*140	MAYRA/OPTİMUM/CASTELIO	FIT GİRİŞ : 66 cm / CLASSICS GİRİŞ:65 cm	X	X	X	X	X			
VİTRA	140*140	THERA	FIT GİRİŞ : 64 cm / CLASSICS GİRİŞ:63 cm	X	X	X	X	X			
VİTRA	150*150	THERA	FIT GİRİŞ : 84 cm / CLASSICS GİRİŞ:64 cm	0	0	X	X	X			
VİTRA	150*100	NYSA	CLASSICS GİRİŞ:75 cm						X	X	

* X - Küvete göre birebir yapılıyor.

* 0 - DESIGN SAK,FIT KY,CLASSICS KY ve CLASSICS POLİSTREN KY serisi kabinlerde sabit panelleri ile küvetin dış formuna olan mesafe 10 mm ile 30 mm arasında değişmektedir.

* GİRİŞ ALANI İÇİN MİM'e DANIŞINIZ.




* Hüppe dışındaki diğer markaların ürünlerinin kalıplarında yaptığı teknik değişiklikler için kabinlerimizin uymaması durumunda mesuliyet kabul edilmemektedir. Sipariş öncesinde teknik servislerimizden şablon ile ölçü alınması tavsiye edilmektedir.

XTENSA - HÜPPE DUŞ TEKNESİ UYUM TABLOSU

Tip	İsim	Ölçü
Akrilik	Streamline Dikdörtgen F/MF/PF	Tüm Ölçüler*
Solid	Flexystone (Taş Dokulu Yüzey)	Tüm Ölçüler*
Solid	Flexysmooth	Tüm Ölçüler*

*Tekne üzeri kabin için minimum oturma alanı 5,5 cm olmalıdır.

TEK KANALLI DUVAR DİKME PROFİLİ



1. ALÜMİNYUM PROFİLLER

A. PRES ALÜMİNYUM PROFİLLERİ

AlMgSi 0,5 alüminyum alaşımından yapılan, hassas toleranslı alüminyum profillerin kimyasal bileşimleri TS EN 573-3'e, mekanik özellikleri TS EN 755-2'ye uygundur. Bu profiller F22 kondisyonunda olmasından dolayı, delme kertme, talaşlı imalat ve bükme işlemlerine haizdir.

Yeterli sıcaklıkta tavllanmış alüminyum alaşımlarının direkt veya endirekt metotla yatay veya düzey ekstrüzyon preslerinde çeşitli kesitlerdeki profil kalıplarından preslenerek elde edilirler.

Pres alüminyum profillerinin boyanması: Pres profiller elektrostatik toz boyama tekniği ile boyanmaktadır. Boya kalınlığı : 80 - 150 mikrondur.

Toz Boyama Tekniği: Kromat sepetinden alınan boyaya hazır profiller, boya kabini içinden dakikada 200 gr. toz boya atan, tribo sisteme göre çalışan, profil cinsine göre boya ve hava debileri dışarıdaki kontrol ünitesinden ayarlanan, boyayı püskürten kribo tabancalarla boyanır ve boyanan profiller pişirme fırınından geçirilerek boyanın yüzeye yapışması ve sertleşmesi sağlanır.

B. ELOKSAL KAPLAMALI ALÜMİNYUM PROFİLLERİ (E6EV1)

Eloksal işlemi, pres profil yüzeyinin korozyona, aşınmaya ve elektrik iletkenliğine karşı anodik oksidasyon metodu ile kaplanmasıdır.

Eloksal kaplama tespit kalitesi TS 4922'ye uygundur.

Eloksal kalınlığı : 10-12 mikrondur.

2. CAM

A. POLİSTREN CAM

Plastik esaslı bir malzemenin levha halinde getirilerek desen verilmesi ile oluşturulan yarı saydam levhalardır. Kalınlık : 1,9 mm - 44 mm arasındadır.

B. TEMPER CAM

Temperleme işlemi camın fırında yumuşama noktasına kadar ısıtılıp cam yüzeyinin hızlıca soğutulması ile yapılır. Temperleme işlemi neticesinde camın mekanik dayanımı artar, cam kırıldığında da normal cama göre daha küçük ve sivri köşeli olmayan parçalara ayrılır. 25 cm² deki parçacık sayısı 3mm kalınlığındaki camlarda en az 15,6 mm kalınlıktaki camlarda ise en az 40 olmalı ve parçalar arasında 10mm'den uzun cam parçası bulunmamalıdır. Hüppe'de temper camın ölçüsel ve mekanik özellikleri EN 12150-2 standardına uygundur.

45 kg. ağırlığında ve içi 0.6 - 1.2 mm arası büyüklüğündeki kum tanecikleri ile dolu olan bir kum torbası, uzunluğu 1.2 m olan ipe bağlanarak 30 derece açı ile bırakıldığında camda kırılma olmamalıdır.

Not: Duş kabin camı garanti kapsamında değildir.

3. MIKNATIS

Kayar veya hareketli panellerin birbirine yapışarak bağlanmasını sağlayan ve bu sayede sızdırmazlık işlevi de gören manyetik alanlı plastik malzemelerdir.

Yoğunluk	: DIN 53479 (3.61 ± 0.3,) g/cm ³
Sertlik (Shore-A)	: DIN 53505 (53 ± 5)
Yırtılma Direnci	: DIN 53504 (3 N/mm ²)
Kopma Uzmanı	: 200 m /min
Çekme Kuvveti	: 505 - 200 N/cm ± %10
Eğilme Dayanımı	: 23 ± 3
Yağlanma Testi	: +70°C
Yırtılma Dayanımı	: 2N/mm ²

4. VİDALAR

Vidalar soğuk vurmaya elverişli paslanmaz telden (çelik) yapılan bağlantı elemanlarıdır.
Özellği : Inox A2 (Stainless steel)

304 CU Kalitesinde

5. FİTİLLER

Kabinlerde sızdırmayı önleme ve camları panele sabitleme işlemi için kullanılan plastik malzemelerdir.

Çekme Kuvveti : 1517 N/cm² (min)
Uzman : %190 (min)
Sertlik Derecesi : 50 - 80 (Shore -A)

6. PLASTİK PARÇALAR

Kabinlerde hareketi, sürtünmeyi, kapatmayı, birleşmeyi, sabitlemeyi sağlayan plastik bazlı malzemelerdir. Sürtünen malzemeler POM ve türevleri, sabit duran malzemeler ise ABS bazlıdır.

7. SİLİKON

İçte ve dışta çok amaçlı kullanım için uygun, nötral karakterde bir polimerdir.
Hüppe'de kullanılan silikonlar anti bakteriyel özellik taşımaktadır.

Kopma Kuvveti : DIN 53504 min 6.0 kg/cm²
Elastikiyet : DIN 53504 280 - 350
Sertlik (Shore-A) : 25 ± 1
Yoğunluk : 1.00 ± 0.02 gr/cm³
Genişleme Oranı : max. 25%
Sıcaklık Dayanımı : -40°C ila +180°C
Kabuk Bağlama Süresi : ort. 15 dk.


İÇERİĞİ	ÖLÇÜ	KONTROL METODU
Kalınlık	g/cm ³	DIN 53479
Erime Noktası	g/10 min	DIN 53735
Su Emme	mg	DIN 53495
Gerilme	N/mm ²	DIN 53455
Yırtılma Noktası	%	ASTM D 638
Büme Sertliği	% 3-5N/mm ²	DIN 53425
Çekme Dayanımı	N/mm ²	DIN 53457
Sertlik	N/mm ²	DIN 53456
Kırılma Derecesi	N/mm ²	DIN 53453

8. MENTEŞE / METAL AKSAMLAR


Menteşe veya metal aksamların geneli Zamak 5 - Z 410 (ZnAl4Cu1) malzemeden yapılmakta olup.
EN 12844:1998 malzemenin içeriği ile ilgili standart -EN 12540:200 ve DIN EN ISO 9227 metallerin korozyona karşı dayanımı ile standartlarında istenilenleri sağlamaktadır.

Duvar Dikme Profilleri

AURA KY Duvar Dikme




DESIGN AK - DESIGN AKT Duvar Dikme Ayar Profili




DESIGN AK - DESIGN SAK - AURA SAK YP Dönüş Profili




XTENSA Duvar Dikme




CLASSICS KY C YPT Duvar Dikme




**X1 - X0 - CLASSICS PS
X1 EASY ENTRY Duvar Dikme Ayar Profili**




DESIGN - AURA SAK Duvar Dikme




**X1 - X0 - CLASSICS PS
X1 EASY ENTRY Kulaklı Duvar Dikme Ayar Profili**




DESIGN AK YP Dönüş Profili




**X1 - X0 - CLASSICS PS
X1 EASY ENTRY Yan Panel Dönüş Profili**




8mm Duvar Dikme Profili




DESIGN PURE AK Duvar Dikme Ayar Profili




**DESIGN PURE SAK
Duvar Dikme Profili**




SOLVA - DESIGN PURE SAK YP Donus Profili




DESIGN PURE YP Dönüş Profili




**AURA KY
SOLVA MINIMAL Kuvet Üzeri Yp Dönüş Profili
XTENSA YP (K2S2 - K1S2 UY.)**



**AURA KY
SOLVA YP Dönüş Profili**




**SOLVA / AURA PURE SAK
Duvar Dikme Profili**




Kapı Karşılığı Profilleri


AURA PURE SAK




DESIGN AK - DESIGN SAK - DESIGN AKT



2. DESIGN PURE AK-SAK AKT - SOLVA SAK




XTENSA - AURA KY




Taç Profilleri


AURA KY




**X1 - X0 - CLASSICS PS
ST - PT Çerçeve Profili**



**X1 - X0 - CLASSICS -
X1 EASY ENTRY**




DESIGN PURE KY




Yağmurluk Profilleri


AURA KY - X1 EASY ENTRY




**DESIGN AK - DESIGN AKT - DESIGN SAK
AURA SAK - SOLVA**




XTENSA



**XTENSA AQUANIT TEKNE
için ön cephe - köşe giriş
alt ray profili**




XTENSA AQUANIT Tekne için Yan Panel Alt Ray Profili




Yardımcı Profiller


5X5 CM Kutu Profili




40X25 CM Kutu Profili



Mafsallı Profil Seti




**X1 PLATFORMU - DESIGN AK
DESIGN SAK - DESIGN AKT
AURA SAK 1,5 CM Uzatma Profili**



U Profiller

8 mm



Teknik Bilgiler

1. Akrilik Tekne / Küvetler

Akrilik plakalar PMMA hammaddesinden imal edilmekte olup Avrupa'dan ithal edilmektedir.

a) Ürünlerimizde kullanılan akrilik plakalar CELL CAST teknolojiyle üretilmektedir.

Bu teknoloji ile;

- 1.sınıf yüzey kalitesi
- Mükemmel fiziksel özellikler ve ısıyla şekillendirilebilme özelliği elde edilir.

b) Akrilik plaka yüzeyleri, korunması için özel bir filmle kaplanmıştır. Bu film ürünün yerine montajı yapıldığında kolaylıkla çıkarılabilir. Böylece akrilik yüzeyi son kullanım yerine kadar korunmuş olur.

c) Akrilik yüzeyi kolayca temizlenebilir. Ürünün temizliği kullanım ve bakım önerilerine uygun olarak yapılmalıdır.

d) Akrilik yüzeyindeki ufak çizikler, derinliğine bağlı olarak yumuşak zımpara ile çıkarılabilir.

e) Akrilik ürünlerimizde standart olarak Avrupa beyazı renk kullanılmaktadır.

f) TSE EN 298 ve TSE EN 193 standartlarına uygundur.

g) Akrilik Plakalarımızın EN 263 normlarına uygun olarak üretilip aşağıda belirtilen teknik özelliklere sahiptir:

Özellik	Test Yöntemi	Birim	Değer
Çekme Dayanımı	ISO 527 - 2 / 1B	MPa	68
Elastiklik Modülü	ISO 527 - 2 / 1B	MPa	3000
Kopma Uzaması	ISO 527 - 2 / 1B	%	4
Darbe Dayanımı (Charpy)	ISO 179 / 1	KJ / m ²	15,5
Isıl Stabilité	EN 263	---	4
Sıcak Su Renk Stabilitesi	EN 263	---	4
Renk Işık Hızı	EN 263	---	4
Kimyasal Dayanıklılık	EN 263	---	Uygun
Sıcak Su Dayanımı	EN 263	---	Uygun

2. Paneller

Akrilik ürünlerimizde kullanılan ön ve yan paneller küvetlerde Akrilik malzemeden, teknelerde ise "Rijita" diye adlandırdığımız "polimerik kompozit" bir malzemeden üretilmektedir.

3. Ayaklar

Ürünlerimizde kullanılan ayak sistemi; galvanizli profil, galvanizli saplama ve somunlar, ABS panel destekleri ve ayarlanabilir pabuçlardan oluşmaktadır.

4. Sifonlar

Sifonlar, EN 274 normlarına uygun olarak üretilmektedir (Viega ve küvet sifonlarında geçerlidir). Sifon kapakları ABS malzeme üzerine paslanmaz sıvama veya krom kaplama ile imal edilmiştir.

5. Hidromasaj Sistemleri

Hidromasaj sistemlerinde kullanılan malzemelerimiz Avrupa'dan ithal edilmektedir ve hidromasaj sistemlerimizin tamamı CE belgelidir.

5.1 Sistem Elemanları:

a) **Pompa:** Ürünlerimizde seçilen sisteme bağlı olarak 800/1300 W güçlerinde iki farklı tip pompa kullanılmaktadır.

Her iki pompanın da; İzolasyon sınıfı: F / Motor koruma sınıfı: IPX5'dir.

Pompanın sistemde su yokken çalıştırılması durumunda, yanlış kullanımdan dolayı motor fazla ısınır.

Bu durumda yüksek koruma sınıfında olan pompa, emniyet olarak kendini kapatır. Motor soğumadan tekrar çalıştırılmamalıdır.

b) **Blower:** Hava jetli ürünlerimizde kullanılan blower 700 W gücünde CE belgelidir.

c) **Su Jetleri:** Seçilen ürün modeline göre 6 ile 7 adet arasında kullanılan su jetleri, ABS üzeri krom kaplamalıdır. Jetlerde yön ayarı yapılabilirmekte olup ayrıca regülatör yardımıyla suyun şiddeti ayarlanabilmektedir. Su jetlerinin parçaları, yerlerinden çıkarılıp kolayca temizlenebilmektedir.

d) **Hava Jetleri:** Hava jetli modellerimizin tamamında 12 adet hava jeti kullanılmaktadır ve hava jetleri ABS üzeri krom kaplamalıdır.

e) **Emme Sistemi:** Hidromasajlı sistemlerimizde kullanılan emme ünitesinde, emiş önüne saç vb. cisimlerin veya vücudun herhangi bir kısmının gelip emişi bloke etmesi durumunda, bloke eden malzemenin emilmesini engelleyen emniyet sistemi bulunmaktadır. Bu özellik sizlerin ve çocuklarınızın güvenliği için, standart olarak bütün sistemlerimizde mevcuttur. Emme ünitesinin kapağı ABS üzeri krom kaplamalıdır.

f) **Seviye Sensörü:** Elektronik kumandalı ürünlerimizin tamamında seviye sensörü kullanılmaktadır. Seviye sensörü, su belli bir seviyeye gelmeden sistemin çalışmasını engelleyerek, pompanın emniyetli çalışmasını sağlar.

g) **Sistem Kumandaları:** Sistem kumandaları kullanılabilecek hidromasaj sistemine uygun olarak belirlenmiştir. Kumandalarımızın tamamı krom kaplamalıdır.

h) **Su Altı Aydınlatma:** Su altı aydınlatma sistemimiz 8 farklı renkte aydınlatma yapabilmektedir. Aydınlatma sistemi TÜV tarafından belgelenmiştir. İstenilen renk kumanda vasıtasıyla seçilebilmektedir.

i) **Vibrasyon Takoza:** Pompanın titreşim ve gürültü yapmasını engellemek amacıyla kullanılmaktadır.



j) **Hortumlar:** Sistem montajında PVC malzemeden, hijyenik esnek hortumlar kullanılmaktadır.

k) **Kontrol Kutusu:** Sistemlerimizde kullanılan tüm kontrol kutuları IP56 koruma seviyesine sahiptir.

Emme Ünitesi



Su Jeti



Pompa açma/kapama düğmesi
Su şiddeti ayarı

Kumanda Düğmesi

5.2 Sistem Alternatifleri:


5.2.1. Pnömatik Kumandalı Sistem

- Pompa: 0,8 kW, IP X5 koruma sınıfı, izolasyon sınıfı: F
- Su jetleri: Krom kaplama, küvet modeline göre 6-7 adet olabilmektedir.
- Sürekli su masajı
- Pnömatik kumanda düğmesi: Abs üzeri krom kaplama
- Emme ünitesi: Tıkanmalara karşı emniyet valfi ve krom kaplama kapak

Emme Ünitesi



Su Jeti



Hava Regülatörü



Su seviye
gösterge ışığı



Pompa açma/kapama düğmesi
Pompa açma/kapama düğmesi

Kumanda Paneli


5.2.2. Su Jetli Elektronik Kumandalı Sistem

- Pompa: 0,8 kW, IP X5 koruma sınıfı, izolasyon sınıfı: F
- Su jetleri: Krom kaplama, küvet modeline göre 6-7 adet olabilmektedir.
- Sürekli su masajı
- Elektronik kumanda: Krom kaplama
- Hava regülatörü: Jetteki su şiddetini ayarlar - ABS üzeri krom kaplama
- Emme ünitesi: Tıkanmalara karşı emniyet valfi ve krom kaplama kapak
- Su seviye sensörü

Emme Ünitesi



Su Jeti



Sualtı Aydınlatma



Hava Regülatörü



Pompa çalışma
gösterge ışığı

Pompa açma/kapama
düğmesi



Su seviye
gösterge ışığı

Aydınlatma
açma/kapama
düğmesi

Kumanda Paneli


5.2.3. Su jetli Elektronik Kumandalı Sistem - Su Altı Aydınlatma

- Pompa: 0,8 kW, IP X5 koruma sınıfı, izolasyon sınıfı: F
- Su jetleri: Krom kaplama, küvet modeline göre 6-7 adet olabilmektedir.
- Sürekli su masajı
- Elektronik kumanda: Krom kaplama
- Hava regülatörü: Jetteki su şiddetini ayarlar - ABS üzeri krom kaplama
- Emme ünitesi: Tıkanmalara karşı emniyet valfi ve krom kaplama kapak
- Su seviye sensörü
- Su altı aydınlatma: 8 ayrı rente aydınlatma

Emme Ünitesi



Su Jeti



Su şiddeti ayarı

Pompa açma/kapama
düğmesi



Su seviye
gösterge ışığı


Su seviye
gösterge ışığı

Blower
açma/kapama
düğmesi

Kumanda Paneli

5.2.4. Su ve Hava Jetli Elektronik Kumandalı Sistem

- Pompa: 1,3 kW, IP X5 koruma sınıfı, izolasyon sınıfı: F
- Su jetleri: Krom kaplama, küvet modeline göre 6-7 adet olabilmektedir.
- Sürekli su masajı
- Krom kaplama hava jetleri: 12 adet - standart
- Elektronik kumanda: Krom kaplama
- Emme ünitesi: Tıkanmalara karşı emniyet valfi ve krom kaplama kapak
- Su seviye sensörü
- Blower: 0,7 kW



5.2.5. Su ve Hava Jetli Elektronik Kumandalı Sistem - Sualtı Aydınlatma

- Pompa: 1,3 kW, IP X5 koruma sınıfı, izolasyon sınıfı: F
- Su jetleri: Krom kaplama, küvet modeline göre 6-7 adet olabilmektedir.
- Sürekli su masajı
- Krom kaplama hava jetleri: 12 adet - standart
- Elektronik kumanda: Krom Kaplama
- Emme ünitesi: Tıkanmalara karşı emniyet valfi ve krom kaplama kapak
- Su seviye sensörü
- Blower: 0,7 kW
- Su altı aydınlatma: 8 ayrı renkte aydınlatma

5.3 Elektrik Bağlantı Özellikleri

Müşterilerinizi, ürün çalıştırılmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuması konusunda mutlaka uyarınız.

- Sistemin ana kablo bağlantısı sızdırmazlık özelliği olan bağlantı kutusuna yapılmalıdır.
- Elektrik tesisatında 220/240 V A.C. tek faz kullanılmalıdır.
- Tesisatta muhakkak topraklama yapılmalıdır. Elektrik kaçaklarını önlemek için kaçak akım rölesi (30mA) kullanılmalıdır.
- Metal ayakların da topraklanması gerekmektedir. Bunun için 4 mm çapında sarı/yeşil elektrik kablosu kullanılmalıdır. Kablonun kelepçe ile çerçeveye tutturulması gerekmektedir.
- Hidromasaj sistemi kullanımda olmadığı zaman, kaçak akım rölesinin OFF konumuna getirilmesi gerekmektedir.
- Elektrik malzemelerin montajı küvete temas etmeyecek şekilde yapılmalıdır.
- Ana kabloda herhangi bir hasar oluşursa acilen orijinal bir kablo ile değiştirilmesi gerekmektedir.

5.4 Kullanımda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Müşterilerinizi, ürün çalıştırılmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuması konusunda mutlaka uyarınız.

- Çocuklar ve engelliler için gerekli önlemler alınmadan ürünün kullanımı kazalara yol açabilir.
- Sisteme yabancı cisimlerin kaçmamasına özen gösterilmelidir.
- Su seviyesi su jetlerinin üzerine gelmeden sistemi çalıştırmamaya özen gösterilmelidir.
- Küveti boşaltmadan önce muhakkak pompanın durdurulması gerekmektedir.
- Sistemdeki suyun 50 °C'yi geçmemesine özen gösterilmelidir.
- Kullanıcının sağlığı açısından ilk kullanımda küvetin içinin temiz olmasına dikkat edilmelidir (yağ, toz vs. olmamalı).
- Ürünü taşıırken /monte ederken hortum, boru, kablo vs yerlerden tutulmamalıdır. Üründe hasar veya kaçak oluşmasına sebep olabilir.
- Banyoda yerleri herhangi bir kazaya sebep olmamak için temiz ve kuru tutmaya özen gösterilmelidir.
- Sistemi kullanırken veya kullanmadan önce, kullanıcının kendi emniyeti için alkol, uyku tesirli madde vs alınmamalıdır.
- Kalp hastalığı, tansiyon(yüksek/düşük), diyabet, kan dolaşımı, obezite vb. problemi olanların, yaşlı ve hamilelerin, hidromasaj kullanımı konusunda doktorlarına başvurmaları gerekmektedir.
- Yemeklerden hemen sonra masajlı küvetler kullanılmamalıdır.
- Yanan sigara ile küvete yaklaşılmamalıdır.
- Sistemde arıza ve bakım durumlarında ulaşılabilmesi için pompa tarafında en az 40x40 cm açılabilir alan olmalıdır. Aksi takdirde sistemin bakımı ve tamiri mümkün olmayacağı için sorumluluk müşteriye aittir.
- Banyodaki havalandırmanın yeterli olması gerekmektedir.

Solid Tekneler

Mermer gibi doğal taşların öğütülmesi ile oluşan Kalsid hammadde, güçlü bir bağlayıcı çeşidi olan polyesterle vakum altında karıştırılır. Hazırlanan hamur istenilen renk pastaları ile karıştırıldıktan sonra kalıpların içine dökülerek şekillendirilir ve kurutma işlemine alınır. Taş yapısı ile Solid Tekne ömürlük bir malzemedir.

Kalıp teknolojisi ile tekne yüzeyinde kabartma taş ve pütürlü ahşap doku elde edilebilmektedir. Bu sayede tekne yüzeyindeki kayganlık azaltılabilmektedir.

Bununla birlikte, yüksek performansa ulaşır, kimyasal ve UV (Morötesi) dayanımı artırmak için gelcoat ile kaplanan tekne yüzeylerinde mat veya parlak olmak üzere iki farklı görüntü seçeneği de elde edilebilmektedir.

Başlıca özellikleri:

- Yerine uygun boyutta üretim
- Gerekğinde eklemeye ve kesime müsait
- İsteğe özel renkte üretim
- Su sesini yutucu özellik
- Kimyasallara dayanıklı
- Esneme ve kırılma dayanıklılığı yüksek
- Antibakteriyel
- Sıvı deterjanlarla kolay temizlik
- Sıcak suya dayanıklı
- Çizilmelere karşı dayanıklı ve kolay tamirat
- UV'ye dayanıklı
- Leke ve bakteri oluşmaz


Özellikler	Değerler	Standart
Eğilme Dayanımı	40-70 N/mm ²	TS EN 16617-2
Aşınma Direnci	0,205 mpa / 140-175 mm ³	TS EN 16617-4
Su Emme	0,10%	TS EN 16617-1
Dona Karşı Dayanıklılık	0,04%	ASTM C-1026
Asitlere Karşı Dayanıklılık Alkaliye Karşı Dayanıklılık Deterjana Karşı Dayanıklılık	1 saatlik deney sonunda numunelerde bozulma ve renk değişikliği görülmemiştir.	TS 699 TS 605
Sıcak Suya Dayanım	70 °C de 30 dk.	

Suyu sıcak tutan sistem- Termojak (Su Isıtıcı Ünitesi ve Kumanda Butonu)


Su ısıtıcı, küvet içindeki su sıcaklığını 30-38 C aralığında tutar. Su sıcaklığının 40 C'a ulaştığında durmasını sağlayan otomatik termostat (TB) su ısıtıcıda mevcuttur. Susuz çalıştırılmamalıdır.

Kullanım Talimatları ve Temel Uyarılar

- Tesisatta muhakkak topraklama yapılmalıdır. Elektrik kaçaklarını önlemek için kaçak akım rölesi (30mA) kullanılmalıdır.
- Metal ayakların da topraklanması gerekmektedir. Bunun için 4 mm çapında sarı/yeşil elektrik kablosu kullanılmalıdır. Kablonun kelepçe ile çerçeveye tutturulması gerekmektedir.
- Hidromasaj sistemi kullanımda olmadığı zaman, kaçak akım rölesinin OFF konumuna getirilmesi gerekmektedir.




**Flat Ürünlerde Önerilen Kırma İşlemi
(Alttan Çıkışlı Sifon)**



Flat Ürünlerde Önerilen Kıрма İşlemi

Flat (F) Modellerde zeminde kırma işlemi yapılması gerekmektedir.
Flat (F) ve Monoblok (MF) ürünlerde teknenin terazide olabilmesi için zeminin düz olması esastır.
Sifon ile kırılan zemin arasında min. 10 mm boşluk bırakılmalıdır.



Monoblok Akrilik Teknelerde Sifon Kullanımı


Monoblok Akrilik Teknelerimizin yüksekliği 15 cm'den 12 cm'e düşürülmüştür.

Zeminde herhangi bir kırma işlemi yapılmadan uygulanabilmesi için monoblok teknelerin sadece HÜPPE sifonlarla kullanılması gerekmektedir.

Su tahliyesi daha yüksek olan 0,64 lt/sn Viega sifon tercih edilmesi durumunda sifon kovasının zemine yerleştirilebilmesi için sifon merkezinin altında 20 cm çapında, 3 cm derinliğinde bir boşluk açılması gerekmektedir.
İlgili teknik çizimler aşağıda bilginize sunulmuştur.


HÜPPE Sifon Kullanım Detayı

60 mm. yükseklikteki sifonda zemine kırma işlemine gerek yoktur.





Viega Sifon Kullanım Detayı


80 mm. yükseklikteki sifonda zemine kırma işlemi gerekmektedir.
Yerde 30 mm. yüksekliğinde ve pis su gideri ile sifonun bağlanacağı alanda kırma işlemi gerekir.




SECTION A-A



Streamline Dikdörtgen F



Streamline Kare FX / Dikdörtgen FX / Flexystone



Garanti Koşulları

Ürünlerimiz üretim hatalarına karşı, küvet ve tekne gövdelerinde 5 yıl, diğer aksamlarda 2 yıl garantilidir. Garantinin geçerli olabilmesi için, imzalı garanti belgesi ve ürün üzerinde (akrilik plaka alt tarafında) bulunan tanıtıcı etiketin muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Garantinin Geçerli Olmadığı Durumlar

- a) Ürünün taşınması, montajı, kullanımı ve bakımı için montaj, kullanım ve bakım talimatlarına uyulmaması
- b) Elektrik sisteminin s:102'deki Elektrik Bağlantı Özellikleri'ndeki koşulları sağlamaması
- c) Ürünün depolanmasında uygun koşulların sağlanmaması ve bunun sonucunda hasar oluşması
- d) Ürün montajı, bakım ve tamirinin yetkili servis tarafından yapılmaması
- e) Ürün tesliminden sonra üründe yetkili servis dışında müdahale veya değişiklik yapılması.
- f) Ürün tesliminden sonra dışarıdan bir etken sebebiyle ürün üzerinde deformasyon, hasar vb. durumlar oluşması
- g) Ürün tesliminden sonra inşaat halindeki yerlerde sistem içine toz, kum, çakıl, vb. yabancı malzemelerin kaçarak sistemde tıkanmaya sebebiyet vermesi
- h) Gömme uygulamalarda havalandırma / ulaşım boşluğu bulundurulmaması
- i) Ürünün amacına uygun kullanılmaması
- j) Ürünün altında bulunan ürün tanıtım etiketinin sökülmesi, hasar görmesi
- k) Ürünün temizliğinde tavsiye edilen ürünler dışında malzemeler kullanılması ve bunun sonucunda ürün yüzeyinde deformasyon, matlık vs. oluşması.
- l) Sigara vs. yanıcı maddelerin ürün yüzeyine temas etmesi sonucu yüzeyde hasar oluşması
- m) Kireç kalıntıları sebebiyle hasar oluşması
- n) Garanti belgesinin bulunmaması veya yetkili servis tarafından onaylanmamış olması

Kullanım ve Bakım Önerileri

Ürünlerin akrilik ve metal aksamında hasar veya yüzeysel bozulma olmaması için aşağıdaki talimatlara uyulması gerekmektedir.

- a) Küvet veya teknelerin içi, yumuşak bir bez ve aşındırıcı olmayan nötr bir sıvı temizleyici ile temizlenmelidir. Ürünün temizliğinde; sentetik elyaf, sert çizici bez, temizleme teli, aşındırıcı deterjanlar (katı/sıvı), çamaşır suyu, tuz ruhu, alkol, ev kullanımı için asitler, aseton veya yüzeyi zedeleyebilecek diğer solventler kesinlikle kullanılmamalıdır.
- b) Özellikle hidromasaj sistemleri için üretilmiş olan banyo köpüğü, banyo yağı, vb. malzemeler dışında temizlik maddeleri kullanılmamalıdır. Bu ürünler iyi çözülmediği için sisteme zarar verebilir.
- c) Kireç kalıntıları sebebiyle oluşan hasarlar garanti kapsamı dışındadır. Kullanılan suyun çok kireçli olması durumunda, su yumuşatma sistemi kurmanız tavsiye edilmektedir. Bunun mümkün olmadığı durumda, hidromasaj sisteminde oluşabilecek kireç kalıntılarını temizlemek için seyreltilmiş ılık sirke kullanılabilir.
(Bu uygulama sadece hidromasaj sistemi elemanları için tavsiye edilir.)
- d) Ürünün, direkt güneş ışığı, solaryum gibi yoğun ultraviyole ışınına maruz kalmayacağı biçimde kurulmasına özen gösterilmelidir.
- e) Akrilik yüzeyinde oluşabilecek ufak çizikler, derinliğine bağlı olarak, yumuşak bir zımpara ile çıkarılabilir.
- f) Hidromasaj sisteminizi periyodik olarak temiz su ile veya hidromasaj sistemleri için özel olarak üretilmiş dezenfektanlarla sistemi sirküle ederek temizlemeniz tavsiye edilir.

TEKNE / KÜVET / HDR KÜVET TEKNİK BİLGİLER

HÜPPE Tekneler				HÜPPE Uyumlu Kabinler															
İSİM	ÖLÇÜ (cm)	RADYUS (mm)	ÖZEL AÇIKLAMA	AURA PURE SAK XO SOLO T WALK-IN	AURA PURE SAK O DUAL T	DESIGN PURE SAK O DUAL T	DESIGN SAK O DUAL T	AURA KY O K252 T	DESIGN PURE KK O K252 T	FIT KY O K452 T	X1 EASY ENTRY KY O K252 T	X1 KY O K252 T	X0 KY O K252 T	CLASSICS KY O K252 T	CLASSICS POLİSTREN KY O K252 T	DESIGN SAK B DUAL T	DESIGN SAK B SOLO T	X1 SAK B DUAL T	X0 SAK B DUAL T
STREAMLINE H KÖŞE 80 F / PF	80*80	504	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
STREAMLINE H KÖŞE 90 F / PF	90*90	504	DÜZ OVAL DÜZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
STREAMLINE H KÖŞE 100 F / PF	100*100	504	DÜZ OVAL DÜZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
STREAMLINE KÖŞE 75 F / MF / PF	75*75	550	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X	X				X	X						
STREAMLINE KÖŞE 75 F / MF / PF	75*75	550	DÜZ OVAL DÜZ	X										X	X				
STREAMLINE KÖŞE 75 F / MF / PF	75*75	550	DÜZ OVAL DÜZ						X	X	X								
STREAMLINE KÖŞE 80 F / MF / PF	80*80	550	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
STREAMLINE KÖŞE 90 F / MF / PF	90*90	550	DÜZ OVAL DÜZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
STREAMLINE KÖŞE 100 F / MF / PF	100*100	550	DÜZ OVAL DÜZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
STREAMLINE KÖŞE 110 F / MF / PF	110*110	550	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
STREAMLINE ASİMETRİK KÖŞE 80*90 F / MF / PF	80*90	550	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
STREAMLINE ASİMETRİK KÖŞE 90*80 F / MF / PF	90*80	550	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
STREAMLINE ASİMETRİK KÖŞE 80*100 F / MF / PF	80*100	550	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
STREAMLINE ASİMETRİK KÖŞE 100*80 F / MF / PF	100*80	550	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
STREAMLINE ASİMETRİK KÖŞE 90*100 F / MF / PF	90*100	550	DÜZ OVAL DÜZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
STREAMLINE ASİMETRİK KÖŞE 100*90 F / MF / PF	100*90	550	DÜZ OVAL DÜZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
STREAMLINE ASİMETRİK KÖŞE 80*120 F / MF / PF	80*120	550	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
STREAMLINE ASİMETRİK KÖŞE 120*80 F / MF / PF	120*80	550	DÜZ OVAL DÜZ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
STREAMLINE ASİMETRİK KÖŞE 90*120 F / MF / PF	90*120	550	DÜZ OVAL DÜZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
STREAMLINE ASİMETRİK KÖŞE 120*90 F / MF / PF	120*90	550	DÜZ OVAL DÜZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

HÜPPE Küvetler			HÜPPE Uyumlu Kabinler												
İSİM	ÖLÇÜ (cm)	ÖZEL AÇIKLAMA	AURA PURE SAK O DUAL K	DESIGN PURE SAK O DUAL K	DESIGN SAK O DUAL K	FIT KY O K452 K	CLASSICS KY O K252 K	CLASSICS POLİSTREN KY O K252 K	CLASSICS KY XAO K252 K	CLASSICS POLİSTREN KY XAO K252 K	AURA PURE SAK B DUAL K	DESIGN SAK B DUAL K	X1 SAK B DUAL K	X1 SAK B DUAL K	X0 SAK B DUAL K
CURE KÖŞE 120	120*120	DÜZ OVAL DÜZ	X	X	X	X	X	X							
CURE KÖŞE 130	130*130	DÜZ OVAL DÜZ	X	X	X	X	X	X							
CURE KÖŞE 140	140*140	DÜZ OVAL DÜZ	X	X	X	X	X	X							
CURE KÖŞE ASİMETRİK 150*100	150*100	ASİMETRİK							X	X					
CURE KÖŞE ASİMETRİK 100*150	100*150	ASİMETRİK							X	X					
CURE KÖŞE ASİMETRİK 160*100	160*100	ASİMETRİK							X	X					
CURE KÖŞE ASİMETRİK 100*160	100*160	ASİMETRİK							X	X					

TEKNİK HİZMETLER / MONTAJ FİYATLARI

HÜPPE için satış işlemi nihai bir sonuç değil, her şeyin başladığı noktadır.

Kullanıcının üreticiler ile ilk teması, satış işlemi sonrasında verilen hizmet ile başlar. Satış sonrası hizmetin kalitesi ve satın alınan ürünle yaşanan tecrübe, kullanıcı memnuniyetinde belirleyici olur. Bu bilinçle hareket eden HÜPPE, geniş bir coğrafyada eksiksiz hizmet verebilmek maksadı ile **"Teknik Hizmetler Müdürlüğü"** çatısı altında kapsamlı bir yapılanmaya gitmiş, tek merkezden yönetilen ve kontrol edilen bölgesel satış sonrası hizmet birimleri oluşturmuştur.

Teknik Hizmetler'in Temel Faaliyetleri:

- Sipariş aşamasında ürünün kullanılacağı yerin ölçüsünün alınması
- Üretilmiş olan ürünlerin yerine montajı
- Kullanıcının ihtiyaç duyduğu durumlarda ürün bakımlarının yapılması
- Müşteri geri bildirimlerinin incelenmesi ve sorunların giderilmesi
- Özel uygulamalar için ARGE ile çözüm ortaklığı

Müşteri Hizmetleri Merkezi İletişim Bilgileri

Adres: Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Cad. 4.Sokak No: 2 59500 Çerkezköy/Tekirdağ/Türkiye

Telefon: 444 00 16

Not: Teknik Hizmetler bölge yetkili servis detayları için lütfen Müşteri Hizmetleri Merkezimiz ile irtibata geçiniz

KABİN GRUBU MONTAJ FİYATLARI

İşçilik Türleri	0-50 KM 1.KADEME Ş.İÇİ SATIŞ FİYATLARI	51-100 KM 2.KADEME SATIŞ FİYATLARI	101-150 KM 3.KADEME SATIŞ FİYATLARI	Ş.DIŞI 150 KM VE ÜZERİ
X1,X0,Design,Design Pure,Classics ve Fit Serisi Kabinlerin Montajı	ÜCRETSİZ	430 ₺	887 ₺	MHM'DEN BİLGİ ALINACAK
Xtensa, Solva ve Solva Minimal, Aura Serisi Kabinlerin Montajı	ÜCRETSİZ	448 ₺	903 ₺	MHM'DEN BİLGİ ALINACAK
Xtensa, Tavan Stabilizer Bağlantılı Kabinin Montajı	ÜCRETSİZ	439 ₺	909 ₺	MHM'DEN BİLGİ ALINACAK
Kabin Sökme İşçiliği	344 ₺	607 ₺	790 ₺	MHM'DEN BİLGİ ALINACAK
Kabin Sökme / Takma İşçiliği	1.033 ₺	1.526 ₺	2.366 ₺	MHM'DEN BİLGİ ALINACAK
Kabin Arıza Servis Hizmeti (Tüm Kabinler)	398 ₺	595 ₺	752 ₺	MHM'DEN BİLGİ ALINACAK
İthal Montajlı Kabinlerin Montajı	1.429 ₺	1.787 ₺	2.322 ₺	MHM'DEN BİLGİ ALINACAK
İthal Sürgülü Kabinlerin Montajı	1.097 ₺	1.423 ₺	1.813 ₺	MHM'DEN BİLGİ ALINACAK

TEKNE ve KÜVET GRUBU MONTAJ FİYATLARI

İşçilik Türleri	0-50 KM 1.KADEME Ş.İÇİ SATIŞ FİYATLARI	51-100 KM 2.KADEME SATIŞ FİYATLARI	101-150 KM 3.KADEME SATIŞ FİYATLARI	Ş.DIŞI 150 KM VE ÜZERİ
Akrilik Tekne Montajı	ÜCRETSİZ	264 ₺	533 ₺	MHM'DEN BİLGİ ALINACAK
Akrilik Tekne Sökme İşçiliği	229 ₺	357 ₺	494 ₺	MHM'DEN BİLGİ ALINACAK
Solid Tekne Montajı	ÜCRETSİZ	300 ₺	866 ₺	MHM'DEN BİLGİ ALINACAK
Solid Tekne Sökme İşçiliği	357 ₺	507 ₺	790 ₺	MHM'DEN BİLGİ ALINACAK
Küvet Montajı	ÜCRETSİZ	290 ₺	909 ₺	MHM'DEN BİLGİ ALINACAK
Küvet Sökme İşçiliği	230 ₺	1.021 ₺	503 ₺	MHM'DEN BİLGİ ALINACAK
Hidromasajlı Küvet Montajı	ÜCRETSİZ	340 ₺	1.059 ₺	MHM'DEN BİLGİ ALINACAK
Hidromasajlı Küvet Sökme İşçiliği	280 ₺	400 ₺	503 ₺	MHM'DEN BİLGİ ALINACAK
Solid Küvet Montajı	ÜCRETSİZ	741 ₺	1.663 ₺	MHM'DEN BİLGİ ALINACAK
Solid Küvet Sökme İşçiliği	481 ₺	881 ₺	1.215 ₺	MHM'DEN BİLGİ ALINACAK
Küvet/Hdr Küvet Kata Çıkartma veya Kattan İndirme	400 ₺	495 ₺	754 ₺	MHM'DEN BİLGİ ALINACAK
Küvet/Hdr Küvet Bayiden Müşteri Adresine Nakliye	887 ₺	2.029 ₺	2.580 ₺	MHM'DEN BİLGİ ALINACAK
Arıza Servis Hizmeti (Tüm Tekne ve Küvetler)	398 ₺	595 ₺	752 ₺	MHM'DEN BİLGİ ALINACAK
Hüppe / Hansgrohe Batarya Montajı + Delik Açma İşlemi	593 ₺	846 ₺	1.318 ₺	MHM'DEN BİLGİ ALINACAK
Diğer markalar için delik açma işlemi	398 ₺	596 ₺	866 ₺	MHM'DEN BİLGİ ALINACAK

AKSESUAR GRUBU MONTAJ FİYATLARI

İşçilik Türleri	0-50 KM 1.KADEME Ş.İÇİ SATIŞ FİYATLARI	51-100 KM 2.KADEME SATIŞ FİYATLARI	101-150 KM 3.KADEME SATIŞ FİYATLARI	Ş.DIŞI 150 KM VE ÜZERİ
Tekne / Küvet Kenar Çıtası Montajı (Tekne / Küvet Başı İşçilik Ücreti) *	369 ₺	468 ₺	688 ₺	MHM'DEN BİLGİ ALINACAK
Aksesuar Montajı (Kabin/Tekne Montajı İle Birlikte Aksesuar Montajı Yapıldığında)	133 ₺	133 ₺	133 ₺	MHM'DEN BİLGİ ALINACAK
Aksesuar Montajı (Kabin/Tekne Montajı Olmadan Sadece Aksesuar Montajına Gidilirse)	533 ₺	629 ₺	892 ₺	MHM'DEN BİLGİ ALINACAK
Eğim Profili Montaj Fiyatı	189 ₺	458 ₺	719 ₺	MHM'DEN BİLGİ ALINACAK

Genel Koşullar:

- İstanbul Adalar için Servis ve Montaj Hizmetlerinde Uygulanacak Fiyat Farkı;
Şehir içi fiyat + 1.173 TL (1 adet kabin için kabin montaj fiyatına eklenir)
Şehir içi fiyat + 815 TL (1' den fazla kabin için her kabin montajına eklenir)
- Gökçeada, Bozcaada ve Gelibolu için Servis ve Montaj Hizmetlerinde Uygulanacak Fiyat Farkı;
Şehir içi fiyat + 1.577 TL (1 adet kabin için kabin montaj fiyatına eklenir)
Şehir içi fiyat + 1.276 TL (1' den fazla kabin için her kabin montajına eklenir)
- Diğer adalar (Avşa ve Marmara Adası için v.s.) için Müşteri Hizmetlerinden fiyat alınız.
- Diğer marka batarya delik açma işlemlerinde montaj şablonu olmadan delme işlemi yapılmaz.
- Fiyatlar TL olup, KDV dahil değildir
- Yukarıdaki hizmet ücretleri net fiyat olup ayrıca bir iskonto uygulanmaz
- Toplu işlerde sözleşmedeki montaj birim fiyatları geçerlidir.
- Yetkili servisimizin olmadığı il, ilçe, köy ve benzeri noktalarda çözüm bulabilmeniz için Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne ulaşınız.
- Servis ücreti aşağıdaki durumlarda talep edilir;
 - Montaj adresinde gerekli hazırlıkların yapılmamasından dolayı montaj yapılamamış ise (montaj ve ölçü alanı hazır değil, seramik uygulanmamış, tekne veya küvet konulmamış, montaj alanı müsait değilse)
 - Müşteriden kaynaklanan bir nedenden dolayı verilen randevu saatinde aksama yaşanır ve servis hizmeti (ölçü, montaj, servis) gerçekleşmez ise
 - Siparişe dönüşmeyen ölçü alımlarında ölçü alım sayısı kadar servis ücreti alınacaktır
- Garanti kapsamı dışındaki servis talebinde (yedek parça fiyatı servis hizmeti fiyatına dahil değildir.)
- "Şehir içi" ve "Şehir dışı" mesafeler servis noktasından başlar.
- Özel fiyat alınması gereken durumlarda Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçiniz. (444 00 16)

Bayi Ağımız



■ Satış noktası bulunan il

Yetkili Servis Ağımız



Müşteri Hizmetleri Merkezi: 444 00 16



Kırmızı = Şubeler

Beyaz = Pazarlar

Mavi = Üretim

Yeşil = Satış Temsilcilikleri

Almanya

Amerika Birleşik Devletleri

Avusturya

Azerbaycan

Bahreyn

Belçika

Birleşik Arap Emirlikleri

Bosna Hersek

Bulgaristan

Büyük Britanya

Çek Cumhuriyeti / Slovakya

Çin

Danimarka

Dominik Cumhuriyeti

Estonya

Finlandiya

Fransa

Gürcistan

Hırvatistan

Hong Kong

Hollanda

Irak

İrlanda

İspanya

İsveç

İsviçre

İtalya

Kanada

Karadağ

Katar

Kazakistan

KKTC

Kosova

Kuveyt

Kuzey Afrika

Letonya

Litvanya

Lübnan

Lüksemburg

Macaristan

Makedonya

Malta

Norveç

Polonya

Portekiz

Romanya

Rusya / Ukrayna

Sırbistan

Slovenya

Suudi Arabistan

Tayland

Tayvan

Türkiye

Türkmenistan

Umman

Ürdün

Yunanistan



www.huppe.com.tr

[f](#) [i](#) [p](#) [y](#) /hüppetürkiye

Hüppe - Türkiye

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Caddesi
4. Sokak No:2 Çerkezköy - Tekirdağ / Türkiye
Tel: +90 282 758 15 11
Faks: +90 282 758 15 14
www.hueppe.com.tr

Hüppe - Almanya

Hüppe GmbH, Industriestraße 3,
26160 Bad Zwischenahn - Oldenburg / Germany
Tel: +49 44 03/67-0
Faks: +49 44 03/67-100
www.hueppe.com

Hüppe, herhangi bir ön bilgilendirme yapmadan ürünlerin özellikleri, dizaynı ve renklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Baskıdan dolayı oluşabilecek renk farklılıklarından Hüppe sorumlu tutulamaz.